

新刊良朋彙集卷之二

瘡癰

懣心痞神方

麵半觔麝香三分鴿糞四兩皮硝六兩

右將麵做一團圍在痞上麝香燒酒調搽痞上將鴿糞皮硝入鍋內炒焦乘熱放圈內上蓋紙七層用熨斗熨之待口內有香氣方服後煎藥

桔梗 枳壳 檳榔 木香另研將藥煎成放入

石菖蒲 赤茯苓 小茴香 川棟子

三稜 莪朮 青皮 陳皮 乾薑 肉桂



當歸 川芎 厚朴 黃柏 神麴 麥芽

柴胡 各八分 葱白 三根

水三鍾煎一鍾俟熨在手時乘熱飲痞即下

一方 耑治痞疾 王永光集

麝香 一錢 阿魏 三錢 水紅花子 歸尾

大黃 甘遂 急性子 甘草 各五錢

右爲細末用猪尿胞一個量病大小用尿胞大小裝入乾燒酒半胞將前藥末放入胞內緊縛住口用白布將胞兜於患處以病化淨爲度即去之不可遲也

守病丸方 王永光集

硃砂 二錢 硃砂 豆腐煮 雷丸 去黑皮 血蝎 硼砂

磁石 輕粉 各一錢 雄黃 三錢五分 白砒 二錢五分 巴豆

去油 木鱉子 去皮

共爲細末黃蠟七錢五分化開爲丸黃豆大硃砂爲衣溫水送下一丸

潰堅湯

治五積六聚諸般癥瘕痞血塊之症

當歸 白朮 陳皮 半夏 薑製

枳實 香附 厚朴 山查肉

砂仁 各等分

水三鍾薑二片煎一鍾磨木香末調服 左脇有

塊加川芎右脇有塊加青皮 肉食成塊加薑炒

黃蓮 粉麵成積加神麵 血塊加桃仁紅花

官桂去半夏山查 痰塊加海石瓜蒌枳實去山

查 腹飽脹加蘿蔔子檳榔去白木 壯健人加

蓮木 瘦弱人加人參少許

大消痞丸

治一切心下痞及年久不愈者

黃連 土炒 枯苓 炒各六錢 枳實 五錢 半夏 炒 陳皮

厚朴 薑炒各四錢 白朮 薑黃 各一兩 猪苓

澤瀉 砂仁 各三錢 乾薑 二錢 人參 四錢

神麴 炒 甘草 炙各二錢

右爲末蒸餅爲丸如梧桐子大每服五十丸至百

丸空心白湯送下

一方 耑治痞疾

陳皮 胡椒 青皮 各五錢 蘿蔔子 三錢

烏梅 九枚 巴豆 十八粒 丁香 四十個

共爲末麵糊爲丸如粟豆大每服二十一丸空心

薑湯下孕婦忌服

良朋彙集 卷二
硫半丸

王永光集

耑進飲食消疾痞治風冷健脾胃潤大腸溫煖之藥

製半夏

三兩

硫黃

三兩

生薑

四兩搗爛取汁

二味爲末用薑汁泡蒸餅爲丸如梧桐子大每服一錢滾水送下或薑湯送下

治血龜血痞方

劉春光方

小鱉

一個取淨肉

紅莧菜

與鱉肉等分

右二味同搗爛包患處一日一換以愈爲度

一方

治痞

蜈蚣

一條

用頂好細茶葉煎服以身痒爲度

一方

治酒鱉

鱉要喫酒如攻上心來取白馬溺飲之鱉卽化

爲水

蠱脹門

心轉丹

耑治水蠱膨脹五隔噎食心腹脹滿五積六聚等症

木香

檳榔

大黃

使君子

錫灰

白豆蔻

雷丸

各等分

水二鍾連鬚葱五根煎八分夏秋春天露一宿次日五鼓重湯煮熱溫服冬月煎出溫服 蠱症下水甚物所積就用此物作引子

一方

孫偉方

治水蠱氣蠱不忌鹽醬一服立消

活魚一尾重七八兩去鱗甲將肚剖開去腸淨

入好黑礬

五分

松蘿茶

三錢

男子用蒜八瓣女七瓣

共入魚腹內放在磁器中蒸熱令病人喫魚連茶蒜皆食更妙

此藥從頭喫就從頭上消起如從尾上喫起卽從脚上消起立効之仙方也

一方

治鼓脹

雄猪肚一個洗潔淨用三個大活蝦蟆裝入肚

內東酒三觔對水半觔煮爛再洗淨多用紫皮

蒜同肚子食之須忌鹽醬百日

一方

專治水蠱腫脾丹方奇術不必服藥自然去也

輕粉

二錢

巴豆

四錢

生硫黃

一錢

右研成餅先以新棉一片鋪臍上次以藥餅當臍按之外用帛縛如人行五六里自瀉下候三五度

除去藥餅以溫粥補之久患者隔日方取去藥餅一餅可救念人其効如神愈後忌飲凉水

一方 治水腫蠱脹

黑牽牛 頭末 各等分 檳榔

右二味研細末每服三錢空心黃酒送下 取蠱用沙糖水下利三五次効 當忌葷腥鹽醬百日永不發

一方 治氣蠱

大蝦蟆一個破開用砂仁填滿黃泥封固炭火煅紅取出凉冷研末陳皮煎湯調服放屁即愈

一方

治水腫無論年深月久雖肚有青筋亦治之

大戟 當歸 陳皮 各一兩

水二碗煎七分溫服 利下水多者更好 如病重者再服切忌鹽醬

一方 治諸蠱脹 王永光集

用獨頭蒜一歲一個去皮入真窩兒白酒六七分對水白酒二三成量酒蓋過蒜爲度蒸熟如夏月露一宿又溫熱用冬月乘熱連白酒服完從大便出虛氣卽下穢物其腫自消一服除根不忌鹽醬

真仙方也

一方 治蠱症

苦丁香

即甜瓜蒂

爲末棗肉爲丸如梧桐子大每服

三十丸空心棗湯下

千金方 治心腹脹滿氣短

草薢

一兩研細末

以木瓜生薑煎湯送下每服五

分

一方

白芨和集

治蠱脹虛損將危之症

人參

蛤蚧

各等分

右爲細末黃蠟爲丸如梧桐子大每服三錢或二錢白滾水送下

一方

治心下虛脹手足厥冷或飲苦寒之劑過多未食先嘔不思飲食

山藥不拘多少半炒半生研爲細末米飲調服

二錢一日兩次大有功效 切忌鐵器生冷

一方

王永光集

治蠱脹屢驗救活人多矣

西瓜一個切去頂如滿穰挖去穰三成入蒜瓣

以滿爲度將原頂蓋之放在新砂鍋內又著新鍋合上用煤火蒸熟瓜蒜湯盡食之三日之內盡消不忌鹽醬

雷音丸

治腹大如鼓以行下幾次不愈服此能散氣消滿甚効

乾薑炒

巴豆皮各等分

右二味研細末麵糊爲丸如菜豆大百草霜爲衣每服五十丸滾白水下

綿大戟散 治水蠱氣蠱

綿大戟

錢三

廣木香

錢一

共爲末作一服蜜五錢水調服 行水瀉氣不用補一服卽消忌鹽醬百日更妙

一方

治水蠱

乾絲瓜去皮一根剪碎入巴豆十四粒同炒以巴豆黃爲度去巴豆用絲瓜炒陳倉米如絲瓜之多炒米黃色去絲瓜研米爲末和清水爲丸如梧桐子大每服百丸滾水送下卽愈

積聚門

三才却病丹

專治五積六聚心疼腹痛小兒諸般脹悶及婦人乾血痞滿等症

巴豆

七百粒揀白仁去油成霜

萊豆揀淨

十三兩四錢研細末

黑臍白

豇豆揀淨

二十兩研末

飛羅麵

八兩

右四味和勻清水爲丸如萊豆大每服大人五分小兒三分如九種心疼艾醋湯下五積六聚鮮薑湯下臍腹疼痛鹽湯下小兒諸般脹悶蘿蔔子湯下婦人產後百病益母草煎湯下乾血癆症一錢紅花湯下小兒疲疾痞塊涼水送下餘疾不問內外虛實槩白滾水下

一方

治積聚腹內膨脹

神麵

麥芽

山楂

松蘿茶

各二錢

水二碗薑二片煎一碗溫服

追至利積丸

史君子肉

牽牛

各一兩

檳榔

五錢

蕪荑仁

雷丸

烏梅肉

木香

各三錢

共爲細末以白沙糖爲丸如芡實大每服一丸滾水送下

牛郎散

治腹內一切諸虫屢試屢驗其効如神

黑丑

白丑

頭末各五錢

尖檳榔

一兩研末

三味合均聽用遇有重症於上半個月空心先飲沙糖水一盞再用藥三錢沙糖水調連服三次其重盡出小兒減半 孕婦勿服

三仙丹 又名沉香百消丸

此藥能消食消滯消氣消痞消脹消腫消疼消而不見嚮而不動藥本尋常其功甚大

香附 醋炒

五靈脂

黑丑

頭末

白丑

頭末各一觔

沉香

四兩研末

右諸末和均醋糊爲丸如菜豆大每服三五十丸

食後薑湯送下

一方

治胃氣積聚作痛移動不定者

木香

檳榔 各等分

磨酒服

一方

治瘀血作痛

桃仁

四十個

去皮尖炒爲末煎酒服伏梁氣者亦

可治

醋煮三稜丸

治一切積聚不拘遠年近日神効

京三稜

四兩醋煮

川芎

二兩醋煮

大黃

八兩醋浸用紙包好灰火

熟煨

右研細末醋糊為丸如桐子大每服三十丸溫水送下 大病服一月小病半月可也

硃砂守病丸

端治遠年近日腸內積塊

硃砂

礪砂

血竭

黃蠟

各三錢

巴豆

去油

輕粉

礪砂

各一錢

右為末將黃蠟化開入藥為丸如菜豆大每服十五丸燒酒送下其積塊消化行下為愈

五疳四

茵陳散

治濕熱發黃

茵陳

梔子

赤苓

猪苓

蒼朮

枳實

黃連

厚朴

澤瀉

滑石

各等分

水三鍾燈草三十寸煎一鍾服 身熱加柴胡

小水短赤加黃柏 胸膈飽悶加蘿蔔子茯苓

飲酒人加瓜蔓仁乾葛砂仁去滑石此成酒疸者

多

一方

治黃疸渾身如金色

苦丁香

二錢

母丁香

一錢

黍米

四十粒

赤小豆

五分

右爲細末臨臥時先含凉水一口却於兩鼻孔嚙上半字便睡至次日打下黃水便服黃連散散病輕者五日見功重者半月見効

黃連散

治黃疸大小便秘澀壅熱在內者服屢効

大黃醋拌炒

黃連各二兩

黃芩

炙甘草

各一兩

右爲細末食後用溫水調下二錢日進三服攻除實熱自愈

一方

治症同前

孫望林集

苦丁香爲細末嚙鼻內一時鼻出黃水水盡卽止三日後再嚙一次全愈

三物湯

治黃疸大便自利而黃

茵陳蒿

三錢

梔子

黃連

各二錢

水二鍾煎八分溫服

棗礬丸

治食勞目黃身黃

皂礬

不拘多少

入砂鍋炒紅用米醋點之炒用木炭

火煮熟棗肉爲丸如梧桐子大每服三五十丸食後薑湯送下如連炒礬砂鍋底研末合內

尤妙

一方

治男女黃腫

鯽魚一尾

或四兩
二兩

火硝

或九分
三分

看人虛實用之將魚破開肚內去淨以硝爲末乾搽在魚腹內合著用碗二個一仰一蓋放飯上蒸熟食之若口渴以水解之一夜消盡忌鹽醬與發物如婦人產時腫俱効

一方

治五疸用

絲瓜連子燒存性爲末如因酒病者酒調下麵病者麵湯下

一方

治漫胆眼與週身黃如金色者

絲瓜根或三根七根搗爛水一碗煎八分沖黃酒服卽愈如病深者服二三劑方好

一方

治黃病

黑白牽牛三兩用一個糟發大饅饅刀切開去內穰裝上牽牛末合一處紙包好放炭火內燒出烟存性去麵用牽牛爲末每服一錢五分黃酒調下盡下黃水爲効

貞元廣利方

治黃疸皮膚眼如金色小便赤心煩口乾者

秦芫

三兩

牛乳

二碗

煎一碗溫服

又方加芒硝一錢

一方

治五疸

益母草

搗爛取汁一鍾

以好酒冲服四五次即愈

又方

採酸漿草根搗爛取汁飲之多効

一方

治遍身發黃如金色

甜瓜蒂

六月六日收者好

丁香

各四十個

用淨砂鍋炒以烟盡為度研為細末小兒半匙大人一匙吹入鼻內數次瘥

補益門

延齡固本丸

王世功集

治五癆七傷諸虛百損顏色衰朽形體羸瘦中年

易事不舉精神短少未至五旬鬚髮先白并左癱

右癱步履艱辛腰膝疼痛下元虛冷等症

人參

肉桂

當歸

韭菜子

大酒煮

枸杞

茯神

山藥

兔絲餅

山萸肉

蛇床子

牛膝

各二兩

熟地

何首烏

九蒸肉蓯蓉

去甲酒洗各四兩

大附子

一個童便浸煮

鴿子蛋

十個去皮炒成粉

黃狗腎

內外一具酥炙

車前子

一兩

黑驢腎

連子一具竹刀去筋同肉蓯蓉酒煮一日一夜

鹿茸

一對酥炙

共研細末以驢腎蓯蓉搗膏為丸如梧桐子大每服百丸或黃酒或滾水送下

長春補藥方

王永光集

端治男子諸虛羸瘦中年陽事不舉精神短少未
至五旬鬚髮變白行步艱難及婦人下元虛冷久
不孕育服藥即孕必生長命之子驗過神應不可
盡述

人參

天冬

當歸

酒洗

山藥

薑汁炒

巴戟

去心

木香

各一兩

川椒

微炒二兩

肉蓯蓉

酒洗二兩

白茯苓

車前子

石菖蒲

去毛

五味子

柏子仁

炒

覆盆子

赤石脂

另研各一兩

生地

澤瀉

熟地

牛膝

酒洗

遠志

去心

山萸肉

酒洗

杜仲

薑炒

地骨皮

各二兩

枸杞子

兔絲子

酒炒蒸透搗餅各三兩

共爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服五十九空
心或黃酒或淡鹽湯送下 此藥服過十日如二
十九過半月再加二十九服至十日之後小便赤
色是舊疾出也又覺鼻酸聲雄胸痛咳嗽吐痰吐
血是肺病出也大便下膿下血或下魚凍青黃者
是五臟六腑之病出也服到一月之後一應七情
之滯氣沉痾冷疾皆出也服百日之後萬病皆無
方覺容顏光彩鬚髮變黑齒頰重固既老康健耳
目明亮精神百倍益壽種子百發百中但子壽二

字皆由命內有無之分惟積陰德可保

脩製長生仙丹

治遍身疼痛體頑麻瀉痢米糧不納翻胃噎嘔癰
瘰色勞久嗽哮喘清晨一服實堪誇百病即時消
化

丁香

砂仁

官桂

白豆蔻

陳皮

各三錢

小麻尖

六七月採陰乾一觔

共為末每服三錢空心白滾水調服

白沙草靈丹

宋徽宗封為萬安丹

當歸

生地

熟地

麥門冬

去心

天冬

赤何首烏

肉蓯蓉

白芍

大茴香

炒黃色

白茯苓

枸杞子

山藥

遠志

去心

兔絲子

酒炒蒸為餅

粉草

白何首烏

川芎

各二兩

蒼朮

酒浸洗

川椒

去核各四兩

丁香

三錢

人參

一錢

川烏

一兩炮

右共為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三五十

丸食遠鹽湯送下或黃酒下更妙 日進三服

月身輕體健百日唇紅齒白手足溫煖面容光彩

耳明目亮百病消除屢試屢驗其効如神

神仙七星散

陳德芳集

良朋彙集 卷二
地膚子

嫩松枝

巨勝子

黃精

嫩柏葉

蔓荊子

桃膠各等分

右七味九蒸九晒爲末每服二錢白滾水送下空

心服

補陰丸

治男婦諸虛百損

黃柏

酒炒四兩

敗龜板

醋炙

牛七

酒洗各二兩

知母

酒炒

熟地

各二兩五錢

白芍

炒

陳皮

當歸

虎骨

醋炙各五錢

共爲末煮好肥羊肉二十四兩不用油煮的如泥

石相中搗極爛合藥又搗爲丸如梧桐子大用鹽

湯送七十九 冬月姜湯送

草還丹

丁君弼方

蒺藜

炒三觔

黑豆

用小粒炒存性三觔

兔絲餅

一觔酒蒸

白茯苓

乳浸八兩

當歸

酒洗

黃芩

酒洗各一觔

蘿蔔子

八兩

春冬用蒼朮

赤茯苓

八兩半乳浸

夏秋用白朮

一觔

共爲末煉蜜爲丸重二三錢早晚滾水送下

打老兒丸

靈佑宮胡方

棉花子

一觔炒去壳

核桃肉

四兩打爛

右用小米麵打糊爲丸重三錢滾白水化下

仙傳蟠桃丸

臥雲山人

棉花子

取淨仁乾燒酒拌透下用黃酒水平對蒸一炷香

紅棗

黃酒煮熟取淨

肉各歸身 牛膝 枸杞 俱用酒浸 肉蓯蓉 洗

去泥 山茱萸 酒潤 兔絲子 酒蒸 白魚膠 麩炒

白茯苓 人乳 破故紙 鹽水 熟地 酒煮如飴以

巴戟 酒洗去 心五兩

共爲細末煉蜜爲丸三錢重早晚酒水任意送下

酒冷門

附子理中湯

治陰寒身戰而重語言聲輕氣短目睛口鼻出冷氣水漿不入之症

大附子 麵包煨 人參 白朮 乾薑 炒

肉桂 陳皮 茯苓 各等分 甘草 炙減

水二鍾生薑一片棗二枚煎熟服

一方

治陰寒時疫瘟症 初覺者用

一錢白礬八分丹 二分胡椒細細研

火硝一分共四味 嚴醋調合手中攤

男左女右按陰戶 一身冷汗洒衣衫

此方用者如神効 無義之人不可傳

一方

乾薑 黃丹 枯礬 胡椒 各三錢

共研末用好燒酒和做兩個大丸只用一個男左女右手心按在陰戶處出汗即愈

葱灸法


修德堂

葱一觔用麻繩在中間緊緊縛住三指長一節用刀切去兩頭放在臍上上用熨斗熨之令汗出即愈

一方

治陰症身重口噤氣短目睛口鼻氣冷腹痛面青者用

鴿子糞一茶鍾研末滾黃酒一觔冲入待澄清去渣遂將酒飲之汗出即愈



加味坎離丸

治飲食少進頭目昏花耳作鐘聲脚力酸軟肌膚黃瘦身體疼痛吐痰咳嗽胃腕停積夢遺盜汗泄瀉手足厥冷等症

此方下滋腎水上降心火中補脾胃添精補髓強陰壯陽殺九虫通九竅補五臟益精氣止夢遺身輕體健甚有効驗

人參

天冬

麥冬

去心各五兩

兔絲餅

酒煮

牛膝

酒炒

肉蓯蓉

酒洗

山茱萸

去核

杜仲

炒去絲

巴戟

去皮酒浸

小茴香

鹽水炒

白茯苓

當歸

五味子

去核

黃芪

蜜炒

川椒

去子炒

木香

各一兩

黃柏

酒炒四兩

共為細末煮酒煉蜜為丸如桐子大每服五十九

鹽湯下

方

治下部虛弱

左安門王子總集

木瓜

川芎

蒼朮

川烏

水炮去皮臍

秦艽

防風

獨活

川續斷

虎骨

酥炙

牛膝

鱉甲

炙

川萆薢

防已

各一兩

當歸

白朮

破故紙

炒

白芍

松節

兔絲餅

各二兩

甘草

五錢

杜仲

薑炒去絲四兩

紅花

金毛狗

各五錢

二十三味各遵炮製裝壘內入燒酒二十觔煮三

炷香隨量而飲不可太過酒完再入酒泡亦可

一方

治吐血咳嗽虛勞等症

小紅棗

二觔揀好者用水煮熟去皮核

黑糖

一觔揀淨

脂麻油

四兩

三味合一處揉成一家不見油星做一餅磁盒盛

每早晚一二兩白滾水調服

一方

治男婦五勞七傷諸虛百損癰瘰等症

肥母雞一隻不要出血用繩縊死去毛淨用竹刀剖開取內腸肝連尿不可入水卽用陰陽瓦焙乾烟盡爲度可重六七錢研末分爲三服黃酒調下至大重病不過二三隻卽愈如兼咳嗽氣喘者用麥冬一觔去心水煮成膏陸續服之更妙 治癰瘰將雞剖放砂鍋內雞腹內座一酒盃重湯蒸熟盃內有自然汁不拘多少對無灰酒服之卽愈

又方

王永光集

雞雌雄兩隻繩縊死滾水去毛用竹刀剖開攪去五臟不用將雞骨打碎放在磁盆內蒸別出氣蒸六個時辰爲度取汁服之神効

一方

耑治勞病痰嗽

王永光方

老白鴨一隻去毛水洗淨用竹刀開堂堂內不可見水將肝肺不見水入內再入龍眼肉四十九個桃仁十個蓮肉一兩五錢川貝母五錢又用絲線縫嚴又用新砂鍋一個東酒一觔童便二觔甜水一觔煮熟先用肚內菓子鴨湯隨用鴨肉就粥飯點心隨用至重者四五服全愈

如痰中帶血量加人參

坎離丸

治男婦虛勞等症

黑豆

不拘多少炒熟研末

紅棗

量用煮熟去皮核

右二味共搗泥爲丸如桐子大每服二錢或三錢鹽湯送下或酒下

一方

治男婦咳嗽成勞此藥當茶湯服其効如神

黑脂麻

微炒

藕粉

山藥

微炒

粘黃米麵

白沙糖

各一

建蓮肉

微炒

共爲細末每日早晚不拘多少滾水冲服

一方

治男婦虛勞一切等症

白花藕粉

白茯苓

白扁豆

炒蓮肉

川貝母

山藥

白蜜

各等

人乳

另入

共爲細末遇食用一兩滾水冲服大補虛損

一方

治氣虛血弱飲食減少

蓮子不拘多少去皮酒浸一宿入猪肚中水煎爛搗成餅炙乾爲末酒糊丸如桐子大每服五

七十丸食前溫酒下或不丸日常煮爛食之
又方

乾浮萍 天花粉 各等分

右研末取人乳爲丸如梧桐子大每服二十丸不拘時米飲下日服三次三日見効

一方

治男婦氣血虛弱兼麻木身疼胳膊足腿墜疼皆治

當歸 川芎 牛膝 白茯苓

木瓜 各一錢 熟地 薑浸 白朮 薏苡仁 各一錢五分

白芍 陳皮 防已 炙黃芪 各八分

防風 羌活 各五分 柴胡 四分 半夏 七分

秦艽 六分 炙甘草 三分

水三鍾薑二片棗三枚煎一鍾溫服

一方

治麻骨自頭至心窩或從足心麻至膝而死者用人糞燒灰豆腐漿調服卽止

一方 治勞症 王永光集

蜂蜜 四兩 薑汁 四兩 人乳 一碗 白蘿蔔汁

梨汁 各半

共熬成膏子每服三匙早晚服用二料盡除根
一方 治吐血勞症 王應魁集

烏梅

五味子

各八分

款冬花

川貝母

陳皮

知母

桑皮

側柏葉

甘草

藕節

山查

大熟地

黃芩

紫苑

生地

各一錢 牛膝 五錢

麥冬

去心

天冬

各一錢二分

杜仲

五分

水三鍾煎一鍾溫服

核桃丸

治諸虛百損

破故紙

二兩酒浸炒

杜仲

一兩炒去絲

核桃仁

一觔

右爲末將核桃仁共搗成膏爲丸如彈子大每服
一丸早晚酒服或滾白水送下

八仙滋補丹

頭生男子乳

藕汁

大蘿蔔汁

梨汁

各一

喫葷人加韭菜汁

一碗

共熬成膏白蜜一觔煉過小黑豆三升炒存性爲
末同膏和均爲丸每丸一錢五分用硃砂爲衣滾
水送下一日三服

仙傳草還丹

治虛弱勞心之人能添精補髓清氣化痰常服神

清氣爽瘟疫不浸視聽倍常步驟輕健鬚髮加添
返老還童延年益壽久服

此方乃翊聖真君降受雷操宮張真人傳教

烏梅肉 四兩 薄荷葉 二兩 研末 白糖 八兩 片腦 一分

右四味先將烏梅搗爛後加荷糖冰片合爲丸含
之

魚膠丸 能補虛添精髓壯筋骨益元陽

魚膠 剪碎蛤粉炒一觔 沙苑蒺藜 酒洗炒 全當歸 酒洗晒乾各四

兩 牛膝 酒洗 枸杞 陳淨各三兩

共爲末煉蜜丸三錢重早晚各一九黃酒送下

如願大力者螳螂不拘多少搗泥就合蕎麥麵
烙餅常食開弓有力神効

炒麵方 治諸虛百損勞嗽痰喘

白茯苓 四兩 蓮肉 去心 雞頭米 各一觔共爲細末 紅棗

四觔煮熟 新鮮小米 一斗炒熟磨末 蜜 一觔 白沙糖 一觔

七味搽成一處此卽藥料茶湯隨意滾水冲服名
茶湯乾喫是炒麵大補之方老幼全家可用

一方 治氣虛勞嗽等症

橘紅 七分 白朮 一錢五分 馬兜鈴 天花粉

天冬 各六分 茯苓 七分 款冬花 紫苑 各五分

山梔

炒黑

白芍

各一錢

山藥

入分

甘草

二分

水二鍾薑三片煎一鍾晚服

再服加當歸六分

瓜蒌霜七分

一方

治虛勞兼治吐血

肥猪肚入江米一茶鍾線縫嚴全豚尖肉煮爛飽食連湯飲不拘遍數驗過

一方

已上七方李東甲集

治五勞七傷骨蒸勞熱久而不痊三服神効

柴胡

前胡

烏梅

胡黃連

各等分

每服八錢童便二鍾猪胆一個猪脊髓一條韭菜

白搗爛取汁盞半同煎去渣服

吐血門

補榮湯

治吐血衄血咯血唾血用此調理

當歸

芍藥

生地黃

熟地黃

梔子

茯苓

麥門冬

去心

陳皮

各八分

烏梅

一個

人參

甘草

各減半

水二鍾棗二枚煎一鍾溫服

一方

治吐血血冲上從鼻中湧出

生地

黃柏

蓮房

梔子

炒黑

元參

歸身

烏藥

側柏葉

各一錢

三七 二錢

水二鍾煎一鍾再入血餘灰三分預水研京墨一錢同入臨臥飲之効 忌椒酒房事

又方

百草霜卽鍋底黑灰取城外人家者更好爲末井水調服三錢或米飲如鼻衄吹入鼻中

一方

好墨爲末每服二錢妙血見黑卽止黑屬北方水血色紅屬南方火以水尅火理也

一方

山茶花爲末童便薑汁調服二錢卽止

一方

治吐血衄血便血溺血神効

大薊鮮者絞汁一鍾服如乾者三兩水二碗煎一鍾研京墨於汁內服血止

一方

川大黃

研末

每服一錢生地黃汁一合水半盞

煎三五沸不拘時服

一方

治吐血并鼻衄

蘿蔔汁一盞量加鹽服甚者服二三盞俱効或蘿蔔汁同藕汁飲及滴鼻中

一方

伏龍肝

半升

新汲水

一升

淘汁和蜜炖服

一方

治吐血咯血鼻衄

白芍

一兩

犀角末

一分

新水服一錢血止爲度

一方

藕節搗汁飲或加京墨汁亦可

一方

治九竅四肢諸處間有血濺出者此暴驚所致也
治之者毋令患人知忽以井花水噴其面卽止治
衄血尤效

一方

治吐血初次

當歸

酒洗

白芍

酒炒

桔梗

丹皮

骨皮

桑皮

蜜炙

知母

各一錢

天冬

麥門冬

去心

梔子

炒各一錢五分

藕節

三段

甘草

側柏葉

炒各五分

水三鍾煎一鍾食遠服二三劑則愈

一方

吐血二次驗

茯苓

知母

桔梗

半夏麴

骨皮

杏仁

去皮尖

冬花

各一錢

山萸肉

麥冬

各一錢五分

百合

白芍

酒炒各一錢二分

陳皮

八分

水二鍾梨二片煎八分食遠服

一方 吐血三次驗

茯苓 貝母 知母 酒炒 陳皮 當歸

骨皮 丹皮 百合 款冬花 各一錢

麥冬 一錢五分 白芍 八分 桔梗 一錢 山萸肉 一錢五分

白朮 八分

水二鍾梨一片煨薑一片煎八分食遠服

一方 吐血四次驗 以上四方王永光集

陳皮 神麴 白朮 香附 童便製 炙冬

前胡 桔梗 白茯苓 蘇子 炒冬 炙草

四分 加參 六分肺熱不可用 砂仁 七分研 黃芪 蜜炙一錢五分

加煨薑二片水煎食遠服

一方 治年老久嗽不止

川貝母研末洋糖等分對均用少許含舌下咽

之嗽卽止

一方 治吐血卽止

威靈仙鮮者取汁乾者酒煎一碗鮮乾不論分

兩頻服効

一方 治吐血勞症

白蓮藕 搗爛取汁一觔 人乳 白蜂蜜 各四兩

右三味攪勻放水鍋內蒸一炷香早晚各服一鍾

服此藥不可飲茶水如渴用藕煎湯代飲其病自愈

一方

治血虛肺燥皮膚皴裂及消渴乾咳嗽吐膿血口舌乾燥等症

鮮山藥

觔半

杏仁

一觔去皮尖同搗爛

生牛乳

二觔

共絞出汁來入新磁器內封固隔湯煮一日每服二三匙空心白湯調下

百花膏

治咳嗽吐血

欬冬花

百合

蒸焙各等分

右爲末煉蜜爲丸如龍眼大每服一九臨卧細嚼薑湯送下三二丸亦可

千金翼

治吐血不止

白茅根一握水煎服

又用仙茅根取汁服効

一方

治咳血勞

大蘿蔔一個切頂挖去肉一半入黃米糖令滿原頂蓋之火內煨熟食之甚効

一方

治吐血

猪牙皂

一把

生薑

三片

水二鍾煎一鍾熱服

盜汗門

白龍湯

治男子遺精女人夢交自汗等症

桂枝

白芍

酒炒

龍骨

煨

牡蠣

煨各三錢

甘草

炙二錢

水二鍾棗二枚煎八分溫服

又方

治自汗

何首烏

研末

用唾津調貼臍滿則汗止

一方

舊蒲蓆燒灰黃酒調服二錢愈

三仙酒

黃芪

蜜炙

白芍

酒炒各五錢

桂枝

三錢

水二鍾煎八分溫服

當歸六黃湯

治盜汗

當歸

黃芪

各一錢

生地黃

熟地

黃柏

黃芩

黃連

各七分

水二鍾煎一鍾通口服

又方

治氣血兩虛盜汗

當歸

生地

熟地

白芍

酒炒

白朮

茯苓

黃芩

炒各一錢

人參

五分

黃柏

知母

陳皮

各八分

甘草

三分

浮小麥

二錢

水二鍾棗二枚煎八分服

一方 治自汗盜汗

五倍子

研末

以唾調填滿臍中用帛束定一宿卽止

又方

香白芷

不拘多少研末

用唾調敷臍上卽止

椒目散

治盜汗日久不止

花椒目

麻黃根

各等分研細末

每服一錢無灰酒調食後服

白朮散

治夜多盜汗四肢作痛飲食少進面黃肌瘦

白朮

一觔

浮麥

四兩

水二觔

共煮水乾去浮麥不用將白朮焙乾爲末每服二三錢另煎浮麥湯調下

一方

五倍子

研末

用人乳調蒸熟丸如龍眼大每用一

丸入臍核桃殼蓋之以絹帛縛定一宿卽止

又方

用枯白礬一二錢爲末津唾調塞臍內以膏藥封之卽止

一方 治盜汗

母雞一隻不用鐵器以磁碗片殺之取淨內物入浮小麥灌滿煮三炷香為度不用鹽勿與人嘗連湯食完即効

眩暈門

清暈化痰湯 治頭目眩暈

橘紅 半夏薑製 茯苓各一錢 甘草五分

枳實 南星薑製 防風 細辛各六分

黃芩酒炒 川芎各八分 白芷 羌活各七分

水二鍾薑三片煎八分溫服以此作丸亦可如氣虛加人參白朮各七分 血虛加川芎當歸各八分 有熱加黃連六分

芎藭丸 治風頭旋眼目昏痛眩暈倦怠心忪

芎藭 前胡 人參 白僵蠶炒各一兩

防風 天麻酒浸 蔓荊子各五錢

右為細末每服二錢食後溫酒調下

菊花散 治一切風頭目昏眩面浮腫

菊花 羌活 獨活 牛旁子各錢

炙甘草五分 旋覆花一錢

水二鍾生薑三片煎一鍾食遠服

芎朮除眩湯

治感濕感寒頭重眩暈

附子生

白朮

川芎

各五錢

官桂

二錢五分

甘草

二錢五分

水二鍾薑七片煎八分食前服 每服三錢

麻木門

醉仙散

治癰風遍身麻木

胡麻子

牛旁子

枸杞子

蔓荊子

炒各一兩

白蒺藜

瓜蒌根

苦參

防風

各五錢

右爲細末每一兩五錢入輕粉二錢拌勻每服一

錢茶清調晨午各一服至五七日於牙縫中出臭

涎令人如醉或下膿血病根乃去當量人病之輕

重虛實用如病重者須先以再造散下之候元氣

將復方用此藥止可食淡粥時菜餘物切忌

通天再造散

治大麻風惡疾

鬱金

五錢

大黃

煨

皂角刺

黑大者炒各一兩

白牽牛

七錢炒半生半熟

右爲末每服五錢日未出時面東以無灰酒調下

人參益氣湯

治五六月間兩手麻木四肢困倦怠惰嗜臥乃濕

熱傷元氣也

黃芪八錢人參八錢生甘草各五錢炙甘草二錢

升麻二錢柴胡二錢五分芍藥三錢五味子一百二十粒

每服用五錢水二鍾煎一鍾去渣空心服服後少

卧於麻痺處按摩屈伸少時午飯前又一服日二

服

防風湯 治血痺皮膚不仁

防風二錢桂心二錢秦艽二錢赤芍藥二錢

杏仁去尖去皮黃芩二錢甘草炙赤茯苓二錢

川獨活各錢川當歸去蘆洗一錢半

水二鍾生薑五片煎一鍾不拘時服 一方有葛

根麻黃無獨活赤芍

蔓荊實丸 治皮痺不仁

蔓荊實去浮皮七錢五分枳殼炙炒蒺藜子炒去刺

白附子炮桔梗炒羌活各五錢防風各五錢

共為末聽用再以牙皂角八兩打碎水煮數沸去

渣少對白麵熬成膏合上末為丸桐子大每服二

十丸食後滾水送下

癲狂門

五邪湯

治中風神思昏憤五邪所侵或歌或哭或笑或喜或怒發則無時

防風

桂心

白芍

遠志

去心

獨活

白朮

秦艽

禹餘糧

醋淬

人參

石膏

牡蠣

煨

炙甘草

各二兩

雄黃

水飛

防已

去皮

茯神

石菖蒲

蛇蛻

炒各一兩

每服四錢水二盞煎一盞去渣溫服不拘時日進

二服

瀉心湯

治心受積熱譫語發狂跳牆上屋

大黃

黃芩

黃連

各一錢三分

水一盞半煎七分服

天冬膏

治風癰

天門冬

一觔用

生地黄

三觔用

右二味安木臼內搗一二千杵取其汁再入溫湯更搗又取其汁不論幾次直待二藥無味方止以文武火熬成膏子盛磁器內每服一匙溫酒化下不拘時日進三服

當歸承氣湯

逐痰之劑

當歸

大黃

各五錢

甘草

二錢五分

芒硝

三錢五分

水二鍾棗五枚薑三片煎一鍾通口服
洗心散

治風壅涎盛心經積熱口苦唇燥眼澀多淚大便
秘結小便赤澀

白朮一兩五錢 麻黃連節 當歸 荊芥穗

芍藥 甘草 大黃細裏煨熟去麵
焙乾各六兩

每服三錢水一盞半生薑三片薄荷葉七片煎七
分溫服或爲末茶清調亦可

癰症門

犀角丸

治風癰癰發作有時揚手擲足口吐痰涎不省人
事暗倒屈伸

犀角末五錢 赤石脂三兩 白殭蠶一兩

薄荷葉兩 朴硝二兩

右爲末麵糊丸如桐子大每服二三十丸不拘時
溫水下 忌油膩

五生丹

李仲南傳

南星 半夏 川烏 白附子各一兩

大豆去皮二錢五分

右爲末滴水爲丸桐子大每服三丸或五丸薑湯

下

又五生丸

治風癰

川烏頭

生附子

去波

生南星

生半夏

乾生薑

各五錢

右爲末醋煮大豆汁作糊和丸如梧桐子大每服

五丸冷酒送下不拘時

一方

治癰疾

川芎

二兩

防風

牙皂

鬱金

明礬

各一兩

蜈蚣

黃脚赤脚各一條

右研細末蒸餅爲丸如梧桐子大空心茶清下十

五丸

一方

治風癰不識人風疾卒然口噤手足強直

用伏龍肝

卽竈心土研末三錢

以新水調服愈

一方

治狂邪發作無時披頭大叫欲殺人不避水

火用苦參爲末蜜丸桐子大每服二十九薄荷湯下

清神湯

治心熱痰迷胞絡

茯神

黃連

各二錢

酸棗仁

炒

石菖蒲

柏子仁

遠志

去心各一錢

甘草

五分

痰壅加南星半夏橘紅瓜蒌仁竹瀝薑汁

水二鍾煎八分食遠服

健忘門

歸脾湯

治脾經失血少寐發熱盜汗或思慮傷脾不能攝血或健忘怔忡驚悸不寐或心脾傷痛嗜卧少食或憂思傷脾血虛發熱或肢體作痛大便不調或經候不准脯熱內熱或瘰癧流注不能消散潰斂

人參

白朮

黃芪

白茯苓

當歸

遠志

酸棗仁

龍眼肉

木香

炙甘草

各五分

水二鍾生薑三片棗一枚煎八分服 本方加柴

胡山柝名加味歸脾湯

狀元丸

耑補心生血寧神定志清火化痰并健忘怔忡不寐等症

人參

柏子仁

去油各二錢

當歸

酒洗

酸棗仁

炒

麥冬

去心

遠志

去心

龍眼肉

生地

酒洗

玄參

硃砂

石菖蒲

去毛各三錢

茯神

三錢

右爲末攢猪心血爲丸如棗豆大金箔爲衣每服二三十九丸糯米湯下

孔子大聖枕中方

龜版

龍骨

遠志

去心

石菖蒲

去毛

右各等分爲末酒調二錢一日三服令人聰明
硃砂安神丸

治血虛心煩懊懣驚悸怔忡胸中氣亂

硃砂

另研水飛過五錢

當歸

酒洗

炙甘草

各二錢五分

生地

一錢五分

黃連

酒炒六錢

一方加人參

白朮

茯苓

麥冬

去心

酸棗仁

各等分

右爲末煉蜜爲丸如黍米大每服五十丸食遠米

飲送下

養血清火湯

治心慌神亂煩躁不寧

當歸

川芎

各七分

白芍

酒炒

生地黃

酒洗

黃連

酒炒各一錢

片苓

梔子

各八分

甘草

三分

酸棗仁

炒

麥門冬

去心

遠志

去心各一錢

辰砂

五分另研調服

右生薑三片水二鍾煎八分溫服

天王補心丹

能寧心保神益血固精壯力强志令人不忘除怔
冲定驚悸清三焦化痰涎祛煩熱療咽乾養育精
神

人參 五錢 當歸 酒洗 天冬 去心 五味子

玄參 柏子仁 酸棗仁 炒 茯神

丹參 麥門冬 去心 遠志 去心 桔梗 各五錢

黃連 酒炒二兩 生地 酒洗四兩 石菖蒲 一兩 硃砂 五錢

右爲末煉蜜爲丸如梧桐子大硃砂爲衣每服三十丸臨臥時服燈心竹葉煎湯送下



溫膽湯

治心膽虛怯觸事易驚或夢寐不祥遂至心驚膽懾氣鬱生涎泄與氣搏變生諸證或短氣悸之或

復白汗

半夏 湯洗 枳實 竹茹 各一兩 炙甘草 四錢

橘紅 一兩五錢 白茯苓 七錢

每服四錢水二鍾薑七片棗一枚煎八分食前熱服

平補鎮心丹

治心血不足時或怔忡夜多異夢如墮崖谷常服安心榮衛

酸棗仁 炒二錢五分 車前子 白茯苓 茯神

麥門冬 去心 五味子 肉桂 去皮各一兩二錢五分

龍齒

熟地黄

酒浸

遠志

去心

天門冬

去心

山藥

薑汁製各一兩五錢

人參

硃砂

細研為衣各五錢

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服三十九空心米湯或溫酒送下

虛煩

陳皮湯

治動氣在下部不可發汗發之反無汗心中大煩骨節疼痛目眩惡寒食反嘔逆穀不得入

陳皮

一兩五錢

炙甘草

竹茹

各五錢

人參

二錢五分

每服五錢水一盞半薑三片棗一枚煎七分食前

服

淡竹葉湯

治心虛煩悶頭疼氣短內熱不解心中悶亂及婦人產後心虛驚悸煩悶欲絕

麥門冬

去心

小麥

各二兩半

人參

白茯苓

各一兩半

炙甘草

一兩

半夏

湯洗七次二兩

每服四錢水二鍾薑七片棗三枚淡竹葉五分煎

七分食前服

濟生小草湯

治虛勞憂思過度遺精白濁虛煩不安

遠志

黃芪

當歸

酒洗

麥門冬

去心

石斛

酸棗仁

炒研

人參

各一兩

甘草

炙五錢

每服三錢水一盞生薑五片煎七分不拘時服

竹皮大丸

生竹茹

石膏

各五錢

桂枝

白薇

各二錢五分

甘草

一兩七分五分

柏實

二錢五分

右為末棗肉和丸彈子大滾水服一九日夜服三

五丸欲多更好

不寐門

安枕無憂散

治心膽虛怯晝夜不得眠

陳皮

半夏

製

白茯苓

枳實

炒

竹茹

麥冬

去心

圓眼肉

石膏

各一錢五分

人參

五錢

甘草

一錢

水二鍾煎八分溫服渣再煎服

又方

酸棗仁

炒熟

白茯苓

各等分

右研末每服三錢蜜水調下

一方

酸棗仁

五錢炒研用東酒三合浸

用糯米三合煮粥臨熟下棗仁汁再煮三五沸空

良朋彙編
心食之

便濁

解毒湯

治臟毒下血

黃連

黃芩

黃柏

梔子

連翹

槐花 各一錢半 細辛

甘草 各四分

水三鍾煎一鍾空心服

一方

治腸風下血

代赭石

不拘多少燒紅投好醋內淬七次

爲細末每服一錢滾水調服再以九蒸槐角作茶飲之忌椒辛戒房勞

一方

治腸風若瀉血

人參

椿根白皮

各等分研末

每服二錢酒調或茶服

如無人參止用椿根白

皮末亦可

又方

柿霜

四兩

扁柏葉

二兩炒

共爲末每服五錢藕節煎湯調服卽愈

又方

白雞冠花根煨熟服數次卽好

一方

孫偉方

椿根皮

蜜炒二兩五錢

蘄艾

炒二錢

黃芩

炒二錢

共爲細末每服三錢黃酒送下血症立止

一方

靈佑宮胡集

椿白皮

蜂蜜

各四兩

陳皮

甘草

芒大麥

公黑豆

各二錢

水二大碗煎八分晚服

白一選方

治遠年下血

卷柏

地榆

焙各五錢

水二鍾煎八分通口服

一方

乾柿餅

燒灰

每服二錢米飲送下効

琥珀散

治小便下膿血

琥珀

海金沙

沒藥

蒲黃

炒

右各等分爲末每服三錢食前通草湯服

蒜連丸

治大小便下血並用

獨頭蒜

幾個煨熟搗如泥

就黃連末爲丸如桐子大

每服四五十丸空心陳倉米湯送下

一方

治小便下血

新地骨皮

洗淨搗汁

如無汁以水煎濃取汁

每服一盞加酒少許食前溫服

又方

治大小便血

陳敗棕

燒灰存性

研末每服二錢空心好酒調下



白龍湯

治男子失精女人夢交盜汗等症

白芍

酒炒

龍骨

煨

牡蠣

煨

桂枝

各三錢

炙甘草

三分

水二鍾棗二枚煎八分溫服

一方

治夢遺

知母

二兩薑汁煮蜜蒸為膏

車前子

一兩瓦焙

杜仲

青鹽水炒

黃柏

各二兩青鹽水炒

共為末以米粉糊為丸每服三錢滾白水送下

一方

治五淋遺精馬眼疼痛

明礬

一兩

川山甲

土炒一兩

黃蠟

一兩五錢

右為末將黃蠟化開和勻為丸如桐子大每服三

錢滾水送下

又方

治遺精

核桃仁

四兩搗爛

黃蠟

二兩化開

共合一處為丸桐子大每服一錢滾水送下

固精丸

已上三方王永光集

專治夢遺白濁神効

真龍骨 火煨 石蓮子 去心各二兩 木通 五味子

各三錢 石櫚皮 一兩五錢炒 蒺藜 韭菜子

防風 各五錢 枯礬 蓮鬚 各一兩

共為細末米飯為丸早晚服每服二錢白滾水送下
臨卧時細帶繫緊大腿上早起解去臨卧照前再繫之

一方 治遺精白濁

車前子 炒 陳樹棕 燒灰存性 漏蘆 各三錢

右為末作一服用白酒半觔或一觔放鍋內煮五寸香濾去渣服

又方 裴方

鳳眼草 炒乾研末五錢 冲熱黃酒服

一方 治夢遺

五倍子 一兩 白茯苓 二兩

右為細末麵糊為丸桐子大每服三錢滾水送下
如聖丹 治腎臟虛憊夢遺鬼交

嫩白松香 多少用水煎

右以滾水泡蒸食之如桐子大每服五十丸滾白水送下

一方 治失精暫睡即泄

白龍骨 四分 葦萊子 二兩

共為末每服二錢空心黃酒調下即愈

淋症門

五淋散

治肺氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不出或尿如豆汁或如砂石或冷淋如膏或熱淋尿血皆治

赤茯苓 六錢 生地 澤瀉 條芩 各三錢

生甘草 當歸 木通 各五錢 赤芍藥

車前子 滑石 山梔 各一兩

右判散作五劑水二鍾煎八分空心服 渣再煎

又方

車前子 四錢 竹葉 五錢

冰二碗煎一碗入紅糖三錢攪勻露一宿次早溫服

服

一方 治熱淋澀痛

篇蓄 三錢 煎湯炖飲即愈

又方 用地膚子草 不拘多少 搗爛取汁飲之遂愈

一方 治小便淋痛血淋効

山梔子 炒黑研末 每服二錢滾水下

一方 治熱淋

車前草

水洗淨連根搗爛

以井花水攪勻濾其清汁

空心服之効

一方

治婦人白淋白帶

石蓮子

白茯苓

各等分

爲末每服三錢空心黃酒調服

萆薢分清飲

治真元不固不時白濁或小便頻數凝如膏糊等症

益智仁

川萆薢

石菖蒲

甘草

白茯苓

烏藥

各一錢

水二鍾煎七分入食鹽一撮溫服

一方

治下寒流白

孫偉方

紫花地丁

二錢研末

用滾白酒調服出汗効

又一方

靈佑宮胡集

小如意草

不拘多少

煎湯溫服二三次卽愈再熬

水薰洗小便處亦好

三仙散

治下寒流白

輕粉

一錢

乳香

二錢

地膚子

二兩

共研細末每服二錢熱黃酒調服出汗愈如用白酒更妙

大便閉

六磨湯

治氣滯腹急大便秘澀不通

沉香

木香

檳榔

烏藥

枳壳

大黃

各等分

右爲末每服七八錢至一兩滾水調服

潤腸丸

治脾胃中伏火大腸乾燥或風熱血結宜用此丸潤之

桃仁

去皮尖

羌活

火麻仁

歸尾

大黃

煨

秦艽

皂角刺

各五錢

共爲末煉蜜再對猪膽汁少許合丸如桐子大每服四五十丸白滾水送下

一方

田螺

一個搗爛

再加麝香

半分

以填臍內立通

又方

鐵角將軍前半節

焙乾爲末黃酒送下

一方

猪苦膽

一個

以筆筒灌入穀道內卽通

一方

蜂蜜熬成糖作條納入穀道內卽通

又方

皮硝

三錢水化開

香油

一小盞

皂角末

五分

右三味共入猪尿胞內又用竹管一頭入胞口內線紫緊一頭安穀道內用力一擠其藥入臍立通木通湯

專治小便不通小腸疼痛不可忍者

木通

滑石

各五錢

牽牛

頭末二錢五分

水二鍾燈心二十寸葱白三根煎八分食前服

白花散

專治膀胱有熱小便不通

朴硝

不拘多少研末

每服二錢小茴香湯調服

一方

治熱急小便不通

白芷

木通

澤瀉

甘草

連翹

各三錢

麥門冬

去心

車前子

各五錢

石膏

六分

白茯苓

一錢

竹葉

十片

水三鍾煎一鍾食前服

一方

治小便不通

孫偉方

皮硝

不拘多少炒熱

用布托臍上將皮硝在布上敷

之再以熱水滴三五滴即通

四汁飲

專治熱淋小便赤澀疼痛

葡萄 生藕 生地黄 各取汁五錢

加蜂蜜五錢和勻每用一盞在磁器內慢火熬沸不拘時服

一方 治小水不通

淡竹葉 牛舌頭葉 各二錢 通草 一錢

水二鍾煎入分溫服 連服五次全愈

一方

甘遂 三錢研末 用水調敷臍內以甘草節煎湯飲之

卽通

一方

大蘿蔔纓 搗爛絞汁半鍾 入滾黃酒半鍾再入蜂蜜二

匙服

一方

安鹽於臍中炙之卽通

一方

老葱心一根蘸蜜入馬口內片時拔葱心卽通

一方

升麻 三錢 車前子 二錢

右二味用黃酒二鍾煎一鍾熱服

一方

治大小便不通

耳月集 卷二
蜂蜜 一鍾 皮硝 二錢 空心滾白水調服

顛倒散 治大小便不通

此前後熱結也必用此散以治之

大黃 各六錢 滑石 各六錢 皂角 三錢

右研末黃酒送下

如小便不通 大黃 三錢 滑石 六錢

如大便不通 大黃 六錢 滑石 三錢

皂角 三錢 大小便俱用

一方 治大便不通用藥不効

玄明粉 輕者五分 重者一錢 溫滾水送下即通

一方 治大小便不通

六七月間尋牛糞中 大蜣螂用線穿起陰乾

取全者放磚上焙之以刀從腰切斷如大便閉

用上半截小便閉用下半截研爲末新汲水調

服如大小便俱閉者全用神効

一方 治小便不通

生雞蛋 二三枚 麝香 一分研

用滾水冲入麝香碗內令滿待溫將病人陽物泡

水碗內連腎囊泡之小水即通

玉龍散 治小便不通 卧雲山人

玉簪花

蛇蛻各二錢 丁香一錢

共為末每服一錢共酒送下

一方 治女人不得小便

紫苑研末 用井花水調服三撮即通如小便

下血服五撮止

腹痛

開鬱導氣湯 治一切腹痛

蒼朮 香附童便製 川芎 白芷

茯苓 滑石 梔子炒黑 神麴炒各一錢

陳皮 炮薑各五分 甘草三分

水三鍾煎一鍾溫服

一方 治串腸風滿壯子內走痛有聲

車軸眼內泥為丸桐子大紅土為衣每歲一丸

滾白水送下

一方 治腹中有塊痛如刀刺硬如石

商陸根搗爛蒸熟 用布包定乘熱熨痛處如冷再蒸

熨的痛止為度

一方 治絞腸沙 春暉堂方

鹽一撮置切菜刀上燒紅淬入水中乘熱飲之

即愈

一方

專治脇隔時常疼痛得熱則減得寒則增

菹菜

搗爛取汁

清酒等分和服神効

腰疼門

養血湯

治腰腿筋骨疼痛

當歸

生地

秦艽

牛膝

酒洗

肉桂

杜仲

鹽炒

防風

各一錢

白茯苓

五分

川芎

五分

甘草

三分

水二鍾煎七分入黃酒三分熱服

乳香定痛丸

端治諸風遍身骨節疼痛或腿膝痛及筋骨風痛

蒼朮

二兩

川烏

泡去皮

當歸

川芎

各一兩

乳香

沒藥

各三錢

丁香

五分

右爲細末棗肉爲丸如梧桐子大每服五六十丸

黃酒送下

飛步丸

治筋脉骨節手足腰背諸般疼痛攣縮不能伸之

患預先服則不生此症

乳香

另研末一兩

白芍藥

生川烏

去皮

生草烏

去皮

白膠香

番木鱉

去油各二兩

右爲細末赤小豆麵打糊爲丸如梧桐子大每服十五丸木瓜湯下 病在上食後服病在下食前服忌食熱物

一方

治腰骨疼痛不拘何處

五加皮

三錢爲粗

胡椒

七粒搗碎

鼠屎

頭尖者三粒頭圓者四粒

生薑

三片

好燒酒

一觔

五味共裝磁瓶內隔湯煮一炷香食飽少時盡量飲取汗輕者一次重者三次以愈爲度

又肩背筋骨痛方

槐子

核桃仁

細茶葉

脂麻

四味各五錢裝磁罐內入水二碗熬一半熱服神効

一方

治腿疼難忍

孫偉方

核桃肉

四箇

酸葡萄

七個

斑蝥

一個

鐵線透骨草

三錢

水二鍾煎八分空心熱服出汗愈 不問風濕服効

如神湯

治男婦腰痛閃肭血滯腹中疼痛產後服之更妙

元胡索

微炒

當歸

桂心

各等分

右爲末每服二錢溫酒調服 如作劑加 杜仲

桃仁去皮 牛膝 續斷各等分 水煎服

青娥丸 治腰痛兼烏鬚髮

破故紙水淘淨用黑脂麻同炒熟去麻不用 杜仲薑汁炒去絲

核桃仁去細皮各半觔

右三味同搗如泥江米粥爲丸如桐子大每服七八十丸鹽湯下常服効

治腰痛妙方

雄猪腰子二對竹刀剖開去筋絲每個內用

杜仲 破故紙 牛膝 香附各三錢

青鹽一錢五分 入內外用濕草紙包灰火煨熟去藥

酒下一醉卽好

一方 治腰疼流淚腎虛

杜仲 菰蓉去鱗甲 巴戟 小茴香

故紙 青鹽各等分

右用猪羊腰子三對竹刀剖開每個內入前藥五錢濕草紙包固灰火煨熟去藥酒下

又方

破故紙研細末 每服三錢溫黃酒調服

過街笑 治閃腰痛

木香 一錢 麝香 三釐

右爲末左邊痛吹右鼻孔右邊痛吹左鼻孔令病人手上下和之

又方

大核桃兩個燒焦去壳細嚼燒酒送下腰痛立止

一方

治筋骨疼

川山甲 三錢

蜈蚣 一條去頭足

全蝎

芒硝

生大黃

赤芍藥

麻黃

薑蠶

當歸 各一錢

酒二碗煎一碗早晚服忌椒酒房事

治腿疼方

芥菜子

一兩搗如泥

松香末

一兩

共合成膏布攤貼疼處出汗則愈

治痛風方

歷節風四肢疼痛卽用醋磨流黃敷之

葱炙法

治虛怯人患腫塊或痛或不痛或風襲於經絡肢體疼痛或四肢筋攣骨疼又治流注跌撲損傷腫痛捧打刺痛及婦人吹乳陰症腹痛手足厥冷並治用

葱頭杵爛炒熟敷患處冷則易之再熨腫痛即止
如神

洗浴方

楊方

治風癱四肢不順筋骨拘攣

椿槐桃李并茄柯

桑柘葦蕨共一鍋

不論遠年同近日

一洗風疾盡消磨

心寒門

枳縮二陳湯

治痰涎在心膈上攻走腰背嘔噦大痛

枳實麸炒

砂仁

半夏

薑製

陳皮

香附

各二錢

木香

另研

草豆蔻

乾薑

炒各五分

厚朴

薑汁炒

茴香

酒炒

延胡索

各八分

甘草

三分

水三鍾生薑三片煎一鍾入竹瀝木香同服

九氣湯

治隔氣風氣寒氣憂氣驚氣喜氣怒氣山嵐瘴氣
積聚痞氣心膈刺痛不能飲食時止時發攻則欲

死

香附

鬱金

甘草

各二錢

水二鍾薑三片煎八分服

如意仙丹

孫偉方

治男婦遠近九種心痛疝氣牽引遍身作痛大渴飲水隨飲隨吐飲食不進晝夜不睡噎膈翻胃久痢不止並治

真鴉片

四錢

沉香

硃砂

木香

各二錢

京牛黃

二分

麝香

一分

右研細末用頭生人乳合作八十丸重裹金箔爲衣每服一丸用梨一個搗爛白布包絞自然汁先將丸藥用淨布包打碎再用梨汁研化服其痛立止如久痢不止西瓜水送下

一方

凡男婦胃腕疼痛不論老少一切俱治

高良薑

香附米

各等分同用醋泡七次

右爲末每服三錢薑汁調加食鹽少許服之立効

一方

治胃氣痛

姚清虛傳

延胡索

炒研末

用三五分放手心內以舌舐滾水

送下卽愈

治心痛方

烏梅

七個去核

紅棗

八個去核

杏仁

十個去皮尖

共搗成膏爲丸如雞頭子大每服一丸熱酒下或鹽湯下

一方 治心疼胃疼

七箇胡椒三箇棗 五箇杏仁一處搗

滾熱燒酒送入胃 九種心疼一時好

一方 治心疼

胡椒 革撥各五錢

右爲末醋調捏作餅子重一錢每服一餅含之白水送下卽効

一方 治胃腹急痛者

高良薑 厚朴 五靈脂各等分

右爲末每服一錢醋調服

陰陽丸 治九種心疼胃痛 李永福方

菜豆 胡椒各等分

右爲末水合丸如桐子大每服二三十丸白滾水送下

一方 治心痛欲死

百草霜二錢七分 用熱小便調服卽止

一方 治寒氣心疼青筋等症

古石灰滾水盪三五次研末二錢 用乾燒酒調服立止

脚氣門

三妙丸 治濕熱脚氣或腫疼俱可服

蒼朮

冬月用四兩夏月用二兩米泔浸一宿晒乾

黃柏

冬月用三兩夏月用四兩

酒浸一宿晒乾

川牛膝

酒洗二兩

右爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服五十丸空心

鹽湯送下酒亦可

洗足湯

治脚氣

川椒

一兩

獨活

羌活

木瓜

各五錢

荊芥穗

一兩

白芷

三錢

水一壺煎半壺傾出去渣溫浴洗後拭乾仍用花

椒炒熱絹包裹熨患處或炒鹽亦可熨之

大全良方

治寒濕脚氣

川椒

二兩

疎布

囊盛之日以踏脚貴人所用

一方

治病後足腫

狗脊煎湯常洗甚妙

又方

治脚氣

無名異爲末化牛皮膠調勻貼痛處

一方

蘿蔔煮濃湯浸浴一二時久自安

一方

治脚氣冲心

大雞心檳榔

一制研末

用童便薑汁溫酒共半鍾

調作一服

一方

治脚指縫白爛

吳化善方

鵝掌黃皮燒存性爲末敷之 如有水出用飛
過黃丹入花乳粉摻之

陽痿門

補腎壯陽丹

此藥最能添精補髓保固真精不泄善助元陽滋
潤皮膚壯筋骨理腰膝其効如神

蒺藜

洗一觔酒洗沙黃

蓮鬚

八兩炒

山萸肉

酒浸一夜蒸焙乾

續斷

酒洗

覆盆子

去蒂酒蒸

枸杞子

酒蒸

金櫻子膏

各四兩

兔絲餅

芡實米

炒各八兩

五花龍骨

醋煨三五次一兩

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服三錢空心已

滾水送下

封臍固陽膏

大附子

重者加薑汁製陰乾一兩

蟾酥

四錢

麝香

五錢

升硫

一錢六分

右爲末用浮陽霍二兩白酒二碗入羊霍熬煎好
時去霍不用將酒熬成膏和藥末爲二十四丸磁
罐盛如用時取一丸放臍中不拘甚膏藥封之其
陽自然起也

製硫法用硫黃半觔牛糞一觔共搗入陽城罐內
半肚火升濕青布蓋口升起布上硫可用糞內硫

不用

壯陽膏

石醫生方

甘遂 二錢

甘草 二錢五分

大附子 三錢

燒酒泡透晒乾

阿芙蓉

乳汁母丁香

蟾酥 各三錢

麝香 三分

右為未用多年婁葱汁二碗煎成膏將藥入膏內攪勻裝磁罐內用時攤貼臍上

一方

耑治陽痿

靈佑宮胡集

大附子

一個重者好燒酒泡軟

用銀簪鑽七孔每孔入紅

娘子一個外用綿紙包裹水濕煨熟取出紅娘

子不用切片晒乾為末又用

公雞肝花

一箇

雀腦

三箇

團魚膽

二箇

三味研入附子末為丸桐子大每服一丸黃酒送

下解此藥用皮硝二錢煮紅棗十個每用一個

食醫心鏡

益丈夫興陽理腰膝冷痛

淫羊藿

一觔

酒

一斗

浸經三日飲之妙

又方

治陽不興

草蓯蓉

二觔

以好酒一斗浸之經宿隨意早晚

飲之

一方

治男子陰濕陽痿不舉

黑附子

蛇床子

紫稍花

丁香

海螵蛸

木鱉子

遠志

去心

菖蒲

各三錢

潮腦

一錢五分

每服五錢水三碗煎碗半溫洗陰囊並濕處日洗

二三次多洗為妙

一方

蜂房燒灰存性為末每服一錢五分涼水送下

一方

治陽衰陰痿不舉

天雄

兎絲子

各等分

右為末用雀卵清為丸桐子大每服十九空心黃

酒送下

消渴門

黃連地黃湯

凡焦渴之症多屬血虛不生津液

故曰宜服此方神效

黃連

生地黃

天花粉

當歸

人參

五味子

白茯苓

乾葛

甘草

麥門冬

去心各一錢

右加薑一片棗一枚竹葉寸片水三鍾煎一鍾去

渣溫服

如上焦渴者加山梔桔梗

中焦渴者加黃芩

頭眩渴不止者加石膏

下焦渴者加黃柏知

