

前 言

我省中醫師，在中國共產黨和人民政府的正確領導與教育下，普遍提高了發揚祖國醫學的積極性。有些中醫師主動地把自己多年深藏的秘方驗方貢獻出來，這種熱愛和發揚祖國醫學遺產的精神，是值得學習的。

為了繼承和發揚祖國醫學遺產，認真學習和研究它的學理和實踐經驗，逐步提高它的學術水平和醫療水平，我們委託哈爾濱市衛生工作者協會聘請有經驗的中醫，將收到的849件秘方驗方，經過初步整理，編成“中醫秘方驗方”（第一輯），供各地醫療衛生工作人員研究和醫療上的參考。望各地衛生行政和醫療部門，組織廣大中西醫藥人員進行驗證，廣泛搜集意見，並將研究結果告訴我們，以便交流推廣。同時希望中醫師們將秘方驗方和實際經驗，不斷介紹給我們，以便今後繼續整理編印成冊。

這本書里所載的劑量，都是根據東北區十幾年來所習用的衡制，即一斤等於十兩（合五〇〇公分），除了特別標明老秤（十六兩一斤）字樣之外。其中有些處方的方意不明，用法不清或毒劇藥過多的，都加了注語，請讀者注意，以免發生意外。

黑 龍 江 省 衛 生 廳

黑龍江省衛生工作者協會

一九五六年三月

目 录

內 科

呼 吸 器 病

一、衄血类(二方)	1
二、吐血、咯血类(三方)	1
三、胸痹类(一方)	2
四、虚癆肺癆类(八方)	3
五、虚癆咳血类(五方)	5
六、肺癰类(三方)	6
七、咳喘类(九方)	7

消 化 器 病

一、嘔吐噦类(五方)	10
二、膨悶脹飽类(五方)	11
三、胃脘痛类(十方)	13
四、胃痛吐血类(四方)	16
五、吐瀉类(六方)	17
六、黃疸类(四方)	19
七、寒性腹痛类(五方)	20
八、大便下血类(十四方)	21
九、腸癰类(二方)	25

十、痢疾类(十二方)	25
十一、虫疾类(三方)	28

泌尿器病

一、水腫臃脹类(十九方)	29
二、小便不利、小便頻數及遺尿类(十一方)	34
三、淋濁类(七方)	37
四、尿血类(一方)	39

运动系病

一、痹症类(十三方)	39
------------------	----

神經系病

一、眩暈类(二方)	43
二、驚悸失眠类(七方)	44
三、口眼喎斜类(六方)	46
四、癲狂癇症类(十六方)	47
五、抽搐类(十一方)	52

地方病、傳染病

一、克山病类(三方)	55
二、大骨節病类(一方)	55
三、粗脖子类(二方)	56
四、瘡疾类(一方)	56
五、鼠疫类(二方)	57
六、狂犬病类(一方)	57

其 他

一、遺精類(一方)	58
二、陰寒類(二方)	58
三、疝症類(七方)	59

婦 科

一、月經病類(四方)	61
二、帶下病類(二方)	62
三、崩漏病類(六方)	63
四、胎前病類(二方)	64
五、產後病類(二方)	65
六、乳汁不足類(包括乳汁不通)(五方)	65

兒 科

一、驚風類(六方)	68
二、脾胃病類(四方)	70
三、疳症類(七方)	71
四、頓咳類(六方)	73
五、麻疹類(五方)	75
六、其 他(五方)	77

外 科

正骨科(十八方)	79
----------------	----

皮 膚 科

一、冻 瘡 类 (二方)	85
二、火 伤 类 (十五方)	86
三、秃 瘡 类 (五方)	88
四、黄 水 瘡 类 (十三方)	90
五、疥 癬 类 (八方)	92

瘡 瘍 科

一、痔 瘡 类 (六方)	95
二、乳 症 类 (七方)	96
三、疔 毒 类 (六方)	98
四、癰 癤 类 (五方)	100

五 官 科

一、喉 症 类 (四方)	101
二、耳 症 类 (三方)	102
三、鼻 症 类 (一方)	103
四、眼 症 类 (七方)	103

內 科

呼 吸 器 病

一、衄 血 類

- ① 主 治：鼻衄血不止。
處 方：山梔子 白芷 血余炭各一錢。
用 法：共為細面，吹入鼻孔內即可，日吹二、三次。
(獻方人 慶安縣 張彩橋)
- ② 主 治：口鼻衄血，大口吐血。
處 方：血余炭二錢四分 人乳汁兩酒盅
用 法：將乳汁沖血余炭一次服下。
注 意：心臟性水腫咯血忌用。
(獻方人 嫩江縣 姜德祿)

二、吐血、咯血類

- ① 主 治：吐血不止。
處 方：煨花蕊石二兩一錢 廣三七二兩一錢
血余炭七錢。
用 法：共為細面，二次分服。
禁 忌：孕婦禁用。
注：此方共四兩九錢，分二次用未免太多，應酌用每次二三錢。

(獻方人 延壽縣 邱連選)

⑤ 主 治：吐血、咯血、咳嗽、氣短。

處 方：藕 節五錢 白茅根三錢 貢 膠二錢 沙 參二錢
党 參四錢 山 梔三錢 白 芩五錢 川 貝三錢
甘 草一錢

用 法：一次水三飯碗，煎八分碗，早晚空腹服，二次煎同。

禁 忌：烟酒刺激、硬物、孕婦忌服。

(獻方人 富裕縣 范廣文)

⑥ 主 治：咳嗽、胸脇痛、發熱面赤、口渴心煩、痰中帶少量血、食少胸悶。

處 方：銀柴胡二錢 党 參二錢 枳 實二錢 瓜 蒌三錢
川 貝二錢 桑 葉二錢 杏 仁二錢 甘 草一錢
前 胡二錢

用 法：一次水三碗，煎至八分碗溫服，二次煎同。

禁 忌：腥辣物。

(獻方人 洮南縣 解起英)

三、胸 痹 類

① 主 治：氣短、胸滿脇痛（肋膜炎）。

處 方：瓜 蒌一個 厚 朴四錢 枳 實四錢 紋 軍三錢
雙 花兩半 桂 枝二錢 韭 白二錢 桔 梗五錢。

用 法：一次水三碗，煎八分成碗，空心服，二次煎同。

(獻方人 綏化縣 李 富)

四、虛癆肺癆類

- ① 主 治：咳嗽傷力症。
處 方：川 貝三錢 茯 苓三錢 阿 膠三錢 硃 砂三錢
冬 花三錢 半 夏三錢
用 法：共研細末，白糖煎水，做成六丸，每服一丸，
日三服。
禁 忌：烟酒，孕婦忌服。
(獻方人 依蘭縣 曹國良)
- ② 主 治：氣短咳嗽，吐白痰，帶血絲，盜汗發燒，消瘦
(肺結核)。
處 方：款冬花四錢 紫 草四錢 百 部三錢 烏 梅二个
生 薑二斤
用 法：一次水三碗，煎成八分碗，空心服，二次煎
同，連用四五付大見功效。
(獻方人 綏化縣 李 富)
- ③ 主 治：肺熱咳嗽，潮熱，盜汗(肺結核)。
處 方：蘇 叶一錢 前 胡一錢 元 參三錢 花 粉三錢
川 貝三錢 甘 草一錢 寸 冬一錢 丹 皮錢半
制 法：后四位藥為面，前五位藥煎湯。
用 法：湯散皆均三次用(即煎湯送面藥) 日三次服
用之。
(獻方人 洮南縣 解起英)
- ④ 主 治：肺虛咳嗽，潮熱，盜汗，(肺結核)。
處 方：人 參一錢 天 冬二錢 寸 冬二錢 沙 參四錢
五 味五分 玉 竹三錢 山 藥三錢 云 苓二錢

川 貝二錢 杏 仁五分

用 法：一次水三碗，煎至八分碗溫服，二次煎同。

（獻方人 洮南縣 解起英）

⑤ 主 治：陰虛咳嗽，午後發燒，盜汗（肺結核）。

處 方：大生地四錢 天 冬二錢 寸 冬二錢 玉 竹二錢
云 苓二錢 山 藥三錢 牛 膝二錢 丹 皮二錢 半
百 合三錢 桑 皮二錢

用 法：一次水三碗，煎至八分碗溫服，二次煎同。

禁 忌：孕婦忌用。

（獻方人 洮南縣 解起英）

⑥ 主 治：肺病咳血，清肺解毒（肺結核）。

處 方：蘇 子五錢 礪 砂五錢 粉 草五錢 兒 茶五錢
嫩桑葉五錢

用 法：共為細面，密為丸三錢重，每服一丸，白開水送下，日三服。

（獻方人 延壽縣 劉象九）

⑦ 主 治：肺癆兼內傷。

處 方：當 歸三錢 白 芍三錢 茯 苓三錢 云 母三錢
甘 草三錢 白 芷三錢 肉 桂三錢 川 貝三錢

用 法：共為細面，另用黑母雞帶黑臉的，殺後空腹去毛，腸肚洗淨，將腸肚填雞內，將藥也裝在肚子內，用新瓦盆二個，將雞放在盆內，盆內放好水扣上，盆沿周圍用面糊糊好，放在鍋內填水，煮爛後，吃雞將所剩骨頭，再放在新瓦上焙干為面。每日二次，每次一大酒盅，用元酒送下。

禁 忌：孕婦忌服。

(献方人 龍江縣中医院)

⑧ 主 治: 肺咳嗽。

处 方: 生桑皮、生百合、白菝各等分

用 法: 共为細面, 成人每付二錢, 日二服, 白糖水送下。

(献方人 訥河縣 宋慶瑞)

五、虛癆咳血類

① 主 治: 肺癆虛損咯血,

处 方: 生乳香三錢 生沒藥三錢 粉甘草五錢 元 參五錢
沙 參五錢 大力子三錢 浙 貝五錢 廣三七三錢
(三七另研面, 分二次, 随湯藥服下)。

用 法: 水三碗, 煎成八分碗, 空心服, 二次煎同

禁 忌: 鷄蛋, 紅蘿蔔, 鯊肉, 孕婦禁用。

(献方人 延壽縣 刘象九)

② 主 治: 內伤吐血。

处 方: 白 菝一錢 川 貝六錢

制 法: 共研細面, 加白糖六錢, 均十包。

用 法: 每引用鷄子一个, 早晚开水服之。即好。

(献方人 洮南縣 解起英)

③ 主 治: 肺癆吐血(肺結核)。

处 方: 百 部三錢 白 菝三錢 白 果二錢 海浮石三錢
黃瓜子三錢

用 法: 共为細面, 每天三次服之, 每次用量二錢, 每吃藥后用白糖冲鷄子一枚服下。

(献方人 克东縣 岳樹民)

注：可治內傷，久咳，帶血。

④ 主 治：新久咳嗽，吐血哮喘。

處 方：川 貝一兩 寸 冬一兩 天 冬五錢 甘 草五錢
橘 紅五錢 茯 苓四錢 黃 芩三錢 桔 梗五錢
杏 仁三錢 半 夏三錢 枳 殼三錢 嫩前胡三錢
紫 苑三錢 桑白皮五錢 冬 花三錢 熟 地一兩

制 法：用水十碗，煎成四碗，二次再用水六碗，煎至三碗，過濾后加冰糖二兩貯瓶內。

用 法：一日二次早晚服用，每日半茶碗。

禁 忌：瀉泄，虛寒腹疼及孕婦皆禁用。

（獻方人 齊市 谷德有）

注：此方治久咳有效。

⑤ 主 治：肺癆吐血（肺結核）。

處 方：荊芥炭二錢 側柏叶三錢 杭寸冬三錢 川貝母四錢
五爪橘紅五錢 鮮荷葉三錢 建百合三錢 漢三七二錢
白茅根四錢

用 法：共為細末，每服一錢五分，日三服。

禁 忌：孕婦忌用。

（獻方人 肇東縣 范清祿）

六、肺 癰 類

① 主 治：肺癆，吐血（兼治肺癰）

處 方：東牛黃四分 台 射五分 制乳香三錢 制沒藥三錢

用 法：共為細面，分三次服，元酒送下，日三服。

禁 忌：孕婦忌用。

（獻方人 延壽縣 劉象九）

注：本方（犀黃丸）不僅治肺癆吐血，又可治肺癰，吐膿血。

- ② **主治：**咳嗽、吐膿血、痰腥臭惡味（肺膿腫）
處方：桔 梗三錢 桑 皮二錢 貝 母二錢 萋 仁二錢
枳 殼一錢 防 己一錢 薏 米二錢 當 歸二錢
百 合二錢 杏 仁二錢 元 參二錢 骨 皮一錢
粉丹皮二錢 甘 草五分
用法：水三碗，煎成八分碗，空心服，二次煎同。
禁忌：孕婦忌用。

（獻方人 依安縣 李良翼）

- ③ **主治：**肺癆吐血。
處方：白 芨兩 川貝母五錢 砂 仁五錢 花 粉五錢
百 合五錢 椿 皮五錢 薏 仁五錢 清 夏五錢
三 七三錢 黑狗肺一個
制法：以上諸藥，共研細末，將狗肺，置入年久的瓦尿盆內，用陳醋和黃泥，將盆全部包裹，再用六、七升紅粘谷糠，燒六、七個鐘頭，在灶門前燒、燒好后，切成片，再與藥面研合一起。
用法：共分六、七次服，黃酒引，每日一次，晚飯後半小時服用。
禁忌：忌辣椒、冷水、煙酒等。

（獻方人 賓縣 曲云龍）

七、咳 喘 類

- ① **主治：**喘息咳嗽，呼吸困難，喘不得臥。
處方：白 果三錢 桑 皮三錢 寸 冬三錢 蜜冬花三錢
甘 草一錢 元 芩三錢 炒蘇子二錢 川 貝二錢

蜜麻黃一錢 清 夏三錢 炒杏仁二錢 栗 壳二錢

用法：一次水三碗，煎成八分碗，空心服，二次煎同。

（獻方人 白城縣 解起昆）

② 主治：咳嗽不得臥，心跳氣促，面目浮腫。

處方：五味子四錢 杏 仁四錢 榔 片二錢 白 芍二錢半
紋 軍二錢 米 壳三錢

制 法：紅消梨切片（六兩），白糖六兩，與藥合在一處加水熬成膏。

用 法：每日空腹服，每服二錢，日服二、三次。

禁 忌：孕婦忌用。

（獻方人 北安縣 王元肅）

③ 主治：哮喘不得臥。

處方：麻黃 側柏叶 海浮石 甘草各二錢 鮮薑錢半
紅棗七枚

用 法：水煎服，一日二次，食後服。

（獻方人 呼瑪縣 高云龍）

注：此方可治寒性哮喘。

④ 主治：痰喘咳嗽。

處方：牛腦子一個 香 油四兩 白 糖四兩 川貝面四錢

用 法：將四味藥，調和在一處蒸熟吃。

禁 忌：忌腥、辣物。

（獻方人 齊齊哈爾 董成美）

注：用法應考慮患者食量大小，酌量食用。

⑤ 主治：咳嗽痰喘。

處方：海浮石兩 蜜麻黃八錢 貝 母六錢 黃 芩六錢

萊菔子六錢 澤蘭叶六錢

用法：共為細面，每日錢半，日服二次，早晚空心服。

禁忌：辣物。

（獻方人 德都縣 王勤）

注：此方劑，咳嗽喘息氣實者宜之。

⑥ 主治：痰喘咳嗽，久咳。

處方：白芨 川貝 白糖 蜂蜜 各三兩

制法：白芨，川貝研細面，先將蜂蜜熬後，加白糖熬開，再將白芨，川貝面熬開作浸膏。

用法：每日早晚服錢半。

禁忌：生葱。

（獻方人 依安縣 傅景堂）

注：用法：用量錢半至三錢。

⑦ 主治：勞傷，哮喘，咳嗽多痰，不得臥。

處方：煨蛤粉若干。

用法：每服七分，早晚各一次，飯後服用，陳鹹菜湯少許，香油數滴，放碗內，用開水沖服。

禁忌：烟、酒及刺激物。

（獻方人 呼瑪縣 高云龍）

⑧ 主治：哮喘咳嗽（專治過用鹽類所致者）

處方：麻黃，陳皮，烏梅，石膏，川軍，半夏，冬花，罌粟殼各三錢

用法：水煎服。

（獻方人 哈爾濱市 勞長城）

⑨ 主治：陰風內傷，痰喘咳嗽。

处 方：麻 黄錢半 柏 叶二錢 海浮石三錢 杏 仁錢半
五味子二錢

用 法：引用大棗一个，水煎服。

注 意：如年老及中气虛者，加补中益气湯服之。

(献方人 哈尔滨市 勞長城)

消 化 器 病

一、嘔吐噦類

① 主 治：食入即吐，胃痛。

处 方：紫 冠二錢 丁 香五分 柿 蒂二錢 廣木香五分
只 谷二錢 廣 砂二錢 沉 香五分 川 朴二錢

制 法：共为細末。

用 法：成人每服二錢，小兒酌用，薑水送下，日二服。

(献方人 明水縣 楊志光)

② 主 治：嘔吐反胃。

处 方：赤石脂四兩 硃 砂三錢

用 法：共为細面，每次服二錢，早晚空心服。

禁 忌：孕婦忌用。

(献方人 富錦縣 李景春)

③ 主 治：气逆打咯，噦逆食不下，或吐食。

处 方：枳 实二錢 桔 梗二錢 香 附二錢 青 皮二錢
榔 片二錢 神 麴二錢 橘 紅二錢 当 归二錢
烏 藥二錢 郁 金錢半 瓜 蒌二錢 木 香一錢
莫 莢八分 半 夏二錢 云 苓二錢 甘 草一錢

白 蔻二錢

用 法: 引用生薑三片, 水煎服。

禁 忌: 孕婦忌用。

(獻方人 洮南縣 解起英)

④ 主 治: 胃熱嘔吐。

處 方: 竹 茹兩 生石膏兩 生赭石兩 竹 葉三錢
滑 石二錢 杷葉莖炙三錢 枳 實二錢

用 法: 一次水三碗, 煎成八分碗, 空心服, 二次煎同。

禁 忌: 孕婦忌服。

(獻方人 綏化縣 呂效臨)

注: 此方主治氣滯, 或氣逆嘔吐, 脈洪大而滑者。

⑤ 主 治: 噤心嘔吐, 胃內絞痛。

處 方: 硃 砂一錢 甘草粉一兩 薄荷冰五錢

用 法: 共為細面, 每服五分, 日二、三次服之, 如服後吐出, 可再服一次。

禁 忌: 孕婦忌用。

(獻方人 白城縣 解起昆)

注: 此方可治糟雜, 嘔吐, 胃痛。

二、膨悶脹飽類

① 主 治: 胸滿堵塞, 胃納不佳。

處 方: 廣木香三錢 紅 花三錢 枳實二錢 杏 仁二錢
歸 尾二錢 柴 胡四錢 草 寇五錢 炙 草五錢
香 附三錢

用 法: 共為細面, 每日早晚, 空腹服, 每服五錢, 薑

水送下。

禁忌：生冷，孕妇忌用。

(献方人 龍江縣 韓文超)

注：每服五錢应改为每服二錢。

② **主治：**停食、腹痛脹滿。

处 方：炒白丑三錢 炒榔片六錢 炒香附六錢 炒黑丑三錢

用 法：共为細面，每次服一錢，白开水送下。日二，三次服之。

禁忌：孕妇及虛弱人禁用。

(献方人 孙吳縣 王根成)

③ **主治：**停食、停水、脹飽。

处 方：白 丑兩 全炒半生 榔 片五錢炒 茵 蘆五錢炒
莪 朮五錢醋炙 三棱五錢醋炙 牙 皂五錢 炙
去皮弦

制 法：共为細面，醋糊为丸，如綠豆大。

用 法：每日晨起，服一錢，溫茶水送下。

禁忌：孕妇及虛弱者忌服。

(献方人 龍江縣 韓文超)

④ **主治：**消化不良、食欲不佳、膨滿腹瀉、吞酸嘈雜。

处 方：五灵脂三兩 香 附三兩 黑 丑兩半 白 丑兩半
干 薑五錢

制 法：將以上各药为面，每一样药炒一半，生一半共同混勻。

用 法：每日服一次，每次服一錢。

禁忌：孕妇及虛弱人忌用。

(献方人 郭后旗 崔紹章)

⑤ 主 治：气逆上冲，打咯忒。

处 方：整檳榔七个鹽炙 紋 軍五錢 薑水炒核桃皮四錢
硃 砂一錢 紫 蔻二錢

制 法：共为細面，煉蜜为丸，每丸三錢重。

用 法：每日三丸，薑水送下，每次服一丸。

禁 忌：孕婦禁用。

（献方人 富錦縣 商景山）

三、胃脘痛類

① 主 治：胃痛、便秘、嘔吐、停食夾寒、痛兼脹悶，拒按者。

处 方：紋 軍三錢 莪 朮三錢 沉香二錢半 廣 砂四錢
果 仁二錢 良 薑五分 莫 莢五分 榔 片三錢
香 附二錢 木 香錢半 黑 丑二錢 三 棱四錢
紫 蔻二錢

用 法：共为細面，每服二錢，每日早晚服一次，白开水冲服。

禁 忌：腹瀉時及孕婦禁用。

（献方人 通北縣 呂子榮）

② 主 治：胃疼吞酸。

处 方：党 參五錢 橘 紅五錢 薑厚朴二錢 炙 草一錢
酒 芍五錢 砂 仁三錢 柴 胡三錢 蒼 朮一錢
黃連薑炙二錢 黑 梔三錢 蘇 子一錢 柿 蒂二錢
當 歸五錢 竹 茹三錢 公 丁二錢 沉 香二錢
清 夏三錢

用 法：水三碗，薑三斤，煎至三分之一，早晚各服一次。

注意：孕婦臧清夏。

禁忌：刺激食物。

(獻方人 通北縣 呂子榮)

③ **主治：**胃中蓄水疼痛。

處方：阿子煨七个搗碎。

用法：水一碗，煎成半碗，空心溫服之。

(獻方人 慶安縣 柯利民)

④ **主治：**縣沉迟、手足厥逆、上攻嘔吐、心口疼痛。

處方：大洋參三錢 南紅花二錢 烏 藥二錢 肉 桂三錢
公丁香三錢 母丁香三錢 沉 香三錢 紫 薏三錢
南茴香五錢 良 薑三錢 廣木香二錢

用法：共為細末，每服一錢，日服二、三次，用白開水送下，紅糖，白酒為引。

禁忌：油膩，孕婦禁用。

(獻方人 綏化縣 王忠仁)

⑤ **主治：**胃脘痛。

處方：薏仁 砂仁 陳皮 廣木香各錢半 附 子七錢

用法：共為細面，每服錢半，三小時服一次，白水送下。

禁忌：孕婦禁用。

(獻方人 富錦縣 管仲三)

注：此方治胃寒痛適合。

⑥ **主治：**胃脘痛。

處方：香 附四錢 良 薑三錢 砂 仁三錢 榔 片三錢
酒 軍三錢 廣木香二錢

用法：水煎服，一日二次。

禁忌：孕婦禁用。

(獻方人 富錦縣 鄭化南)

⑦ **主治：**胃脘痛。

處方：延胡 胡椒 公丁 木香 靈脂 白朮 沒藥
乳香各等分

用法：共為細面，每次服一錢，一日二次早晚服，白
酒送下。

禁忌：孕婦禁服。

(獻方人 富錦縣 張治廷)

⑧ **主治：**胃疼、吞酸、打咯，脹滿，食少。

處方：白 朮三錢 甘 草二錢 干 薑一錢 人 參二錢
黃 連二錢 莫 莫五錢 砂 仁一錢 乳 香二錢
沒 藥二錢 三 仙四錢 內 金二錢

用法：生薑三片，一次煎水三碗，煎成八分碗，空心
服，二次煎同。

禁忌：忌生冷，硬物，孕婦禁用。

(獻方人 開通縣 于海清)

⑨ **主治：**停食胃疼、脹滿、寒積、停水等症。

處方：木 香三錢 雄 黃三錢 枳 實兩 鷄內金兩
五靈脂兩 西紅花兩 白朮三錢 豆 霜三錢
公丁香三錢

用法：共研細面。

禁忌：體虛及孕婦禁用。

(獻方人 哈爾濱市 李魁五)

注：每服酌用一分至五分。

⑩ **主治：**胃寒攻痛、嘔吐，食寒涼物即發病者，痛時手

足厥逆，發涼。

处 方：当 归二錢 元 胡三錢 沒 藥二錢 官 桂三錢
萆 撥錢 郁 金二錢 桂 子二錢 南 茴三錢
良 薑二錢 公丁香錢 炙甘草三錢

制 法：共为細面，蜜丸一錢重。

用 法：每服一丸，开白水送下。

禁 忌：生葱，孕妇禁服。

說 明：此方所用公丁香与郁金，在本草上記載为相畏之药，但不同用还不見效果，这是在使用、治療时得出的經驗。

(献方人 哈尔滨市 齐廷仲)

四、胃痛吐血類

① **主 治：**吐血、嘔血（胃潰瘍）。

处 方：牛蒡子。

制 法：共为細面。

用 法：每服二錢，日三次，食前后服均可。

禁 忌：腥、冷食物。

(献方人 呼瑪縣 高云龍)

② **主 治：**胃癰、大吐血、大便黑、胸滿疼。

处 方：川 連三錢 紋 軍三錢 黃 芩三錢 元 參四錢
生 地五錢

用 法：共为細面，每服二錢，日三次，白开水送下。

禁 忌：硬固辛辣食物，孕妇忌服。

(献方人 白城縣 解起昆)

③ 主 治：吐鮮紅色血。

处 方：阿 膠三錢 当 归六錢 生蒲黃六錢 生白芍三錢
槐 花三錢 酒 軍四錢

制 法：共为細面，煉蜜丸三錢重。

用 法：每日三次，食后服，每次一丸。

禁 忌：孕婦禁用。

（献方人 林甸縣 姜國臣）

④ 主 治：胃痛、胃酸过多、消化不良、大便黑、吐血
（胃潰瘍）。

处 方：牡蠣粉一味，不拘多少。

用 法：共研細面，每服一錢，一日二次，食后二小时
服之。

（献方人 克东縣 岳樹民）

注：牡蠣应用煨的

五、吐 瀉 類

① 主 治：泄瀉、胃納不佳。

处 方：山楂炒焦。

制 法：共为細面。

用 法：白糖水冲服，成人量二錢至三錢，小兒酌減，
日服二、三次。

（献方人 綏化縣 賈敬一）

② 主 治：腹脹、吐瀉、或便燥（急性胃腸炎）。

处 方：川 軍四錢 双 花五錢。

用 法：水煎兩次服。

禁 忌：体虛者及孕婦忌用。

(献方人 齐齐哈尔市 張信生)

注：此方可治伤食胃热，嘔吐，腹脹热瀉。

③ 主 治：脾胃虛寒、水瀉。

处 方：肉豆蔻三錢 升 麻一錢。

用 法：共为細末，每付一錢，每日二次，白开水送下。

(献方人 齐齐哈尔市 張信生)

注：主治：脾虛瀉下，处方：肉豆蔻应用面煨。

④ 主 治：身热口渴，瀉泄（热瀉）。

处 方：澤 瀉二錢 菊 花二錢 梔 子二錢 青 皮二錢
生 草錢半 茵 陳二錢

用 法：水三碗，煎成八分碗，空心服，二次煎同。

(献方人 龍江縣 李逢春)

⑤ 主 治：霍乱轉筋，嘔吐腹瀉。

处 方：甘草粉半斤 細 辛三錢 白 芷三錢 冰 片五錢
硃 砂兩 薄 荷冰兩

用 法：共为細面，每服二錢，日服二、三次，温开水送下。

禁 忌：孕婦忌用。

(献方人 龍江縣中医院)

⑥ 主 治：嘔吐腹疼，小便赤澀，里急后重（急性胃腸炎）。

处 方：元明粉，代赭石 各等分。

制 法：为細面。

用 法：每服一錢，早晚服之，日服二、三次，白开水送下。

禁忌：体弱者及孕妇忌用。

(献方人 齐齐哈尔市 张信生)

六、黄 疸 類

① **主治：**全身發黃、各种黄疸。

处方：黄 腊四兩。

制 法：用鉄盆溶化后，再用黄表紙、裁条三寸寬，七、八寸長，以秫秸棒卷上三、四寸厚，加腊打透，一头封固，一头开口。

用 法：將开口向下放于肚臍內，四周用面餅圍好，上头用火点着，燒至肚臍上为止，燻出如鷄蛋黃面为驗。

附 記：重者每次用七、八个腊筒，燻一回，連燻十多次黃退为止。禁忌，生冷硬食油脂食品。

(献方人 嫩江縣 姜德祿)

注：此方可主治陰黃，为外用药。

② **主 治：**一切黃病。

处 法：廣郁金二錢半 茵陳蒿三錢 薑黃二錢半

用 法：水煎服。

禁 忌：孕妇忌用。

(献方人 青崗縣 范國志)

③ **主 治：**一切黃疸。

处 方：黑 矾三錢 饅 头一个。

制 法：用刀在饅头頂上切一个盖，將饅头中間穿一个凹心，置黑矾于其凹心中，用蜂蜜灌滿，盖上饅头皮，再用麻披扎住，用火燒成炭。

用法：共为細末，大人服八次，小孩酌減，白开水送下。

禁忌：孕妇忌用。

(献方人 龍江縣中医院)

④ **主治：**各种黃病。

处方：苦丁香三錢 白丁香二錢 火 硝二分

制法：共为細面。

用法：少許吹入鼻內，流出黃水甚多时，其黃即退。

(献方人 龍江縣中医院)

七、寒性腹痛類

① **主治：**慢性胃病，嘔吐，大便干燥，胃脘攻痛。

处方：川 軍兩 川 附 子三錢 炮 薑三錢

鱉 甲三錢醋炙

制法：共为細面，用陈醋打成白面糊为小丸，如梧桐子大。

用法：每付二錢，开水送下，兒童減半，一服二、三次。

禁忌：孕妇及虛弱人禁用。

(献方人 慶安縣 李永藩)

注：此方可主治寒積腹痛。

② **主治：**胃寒胃痛，食物不下嘔吐。

处方：公 丁兩 元 胡兩 古 月五錢 廣木香五錢

白 蔻兩 灵 脂兩 乳 香兩 沒 药兩

用法：共为細面，磁瓶盛之，每付三錢，白酒送下。

(献方人 慶安縣 張彩桥)

③ 主 治：腹絞痛、攻痛、串痛。

處 方：細 辛一錢 荊 芥五錢 郁 金三錢 降 香二錢

制 法：共為細面。

用 法：每服一錢，白開水送下。

禁 忌：生冷硬物，孕婦禁用。

（獻方人 延壽縣衛生科）

④ 主 治：胃腹疼痛。

處 方：炙 草二錢 党 參三錢 干 薑三錢 附 子四錢

香 附三錢 焦 朮三錢 貢 桂二錢。

用 法：水煎服。

禁 忌：生冷硬物，孕婦忌用。

（獻方人 甘肅縣 呂光宗）

注：此方可治虛寒腹痛。

⑤ 主 治：胃疼、腹寒痛。

處 方：黃 精五錢 蒺 藜三錢 天 冬三錢 烏 藥三錢

木 香一錢 華 撥三錢 紅 花三錢 官 桂二錢

良 薑二錢 香 附三錢 砂 仁二錢 石 榴五錢

炙 草三錢

蜜為丸二錢。

用 法：每次服一丸，白開水送下。

禁 忌：孕婦，及熱性腹痛禁用。

（獻方人 大賚縣 孫志一）

八、大便下血類

① 主 治：腸風下血。

處 方：炙椿皮四兩 干 薑五分 紅 花五分

用法：水三碗，煎成八分碗，煎二次，一日早晚，空腹服。

禁忌：孕妇忌用。

(献方人 富錦縣 姜 臣)

② **主治：**腸風下血。

处方：椿皮五錢為細面。

用法：成人每服一錢，日服二次，早晚白開水送下。

(献方人 富錦縣 成弼臣)

③ **主治：**便血。

处方：椿皮二兩 蜂 蜜三兩。

用法：水四碗，煎至二碗，分三次，一日二次，早晚空腹服。

禁忌：硬食，大蔥。

(献方人 明水縣 戴文寬)

④ **主治：**便血。

处方：椿皮兩 紅花三錢 蒼朮三錢 紅茶三錢
白糖半兩。

用法：水三碗煎成一碗早晚服。

(献方人 龍江縣中醫院)

⑤ **主治：**大便下血多年，久未見愈，服此方可立見功效。

处方：椿根皮二兩 石榴皮一兩 烏梅肉三錢 地榆炭三錢
槐花兩 川連三錢

用法：水煎服，一、二劑可愈。

禁忌：冷食、油類、孕婦忌用。

(献方人 肇東縣 曹忠孝)

注：本方藥量太重，不適于湯劑，可改為面藥，每次服二錢。

- ⑥ 主 治：大便下血，臟毒皆效。
處 方：椿 皮二兩 茅 朮 兩 李 仁五錢 氣虛加人參三錢
用 法：共為細面，每服錢半。
禁 忌：孕婦禁用。
(歙方人 延壽縣 季庭訓)
- ⑦ 主 治：便血。
處 方：椿 皮二兩 李 仁三錢 蒼 朮三錢 石榴皮三錢 槐 花三錢 枳 殼三錢 生柏叶三錢。
用 法：水煎服。
禁 忌：孕婦禁用。
(歙方人 延壽縣衛生科)
- ⑧ 主 治：大便下血。
處 方：炒椿根白皮二兩 烏梅兩半 元酒一斤加水二斤。
制 法：用元酒加水，混煎之，至七分為度。
用 法：每日二次，每次五錢，早晚空腹服。
(歙方人 白城縣 張洪儒)
- ⑨ 主 治：腸風下血。
處 方：人 參四錢 椿 皮 兩
用 法：水二碗，煎至一碗，一次服，復渣。
(歙方人 綏化縣 黃貴山)
- ⑩ 主 治：大便下血，腹不疼，清血無痢者。
處 方：西 歸三錢 米 殼二錢 烏 梅二錢 槐 花二錢 五靈脂二錢 甘 草二錢 地 榆二錢 黃 芩二錢

車 前二錢

用 法：水三碗，煎至一碗，一次服，復渣。

禁 忌：生冷，硬物，孕婦禁用。

（獻方人 開通縣 于海清）

⑪ 主 治：大便經常下血，久痢便血。

處 方：密靈椿皮炭一兩五錢

用 法：水一碗，煎至八分碗，早晚服。

（獻方人 嫩江縣 姜德祿）

⑫ 主 治：大便下血。

處 方：白 礪二錢 焦 楂二錢 烏 梅二錢 椿皮炭七錢

制 法：首先將白礪研末，其次將以上藥水煎后沖白礪。

用 法：均二次沖服，每日一次。

禁 忌：刺戟食物。

（獻方人 克東縣 岳樹民）

⑬ 主 治：大便下血，日久不愈者。

處 方：炒槐花五錢 地榆炭五錢 防 風三錢 枳 殼三錢
酒 軍三錢

用 法：共為細面，每服二錢，元酒送下。

禁 忌：孕婦禁用。

（獻方人 青崗縣 張志學）

⑭ 主 治：大便下血，腸風臟毒。

處 方：山楂片兩四錢炒焦，元酒一斤。

用 法：用元酒一斤，煎至半飯碗，食前服。

禁 忌：油膩。

（獻方人 白城縣 解起昆）

九、腸 癰 類

① 主 治：腸癰（蘭尾炎）。

處 方：川 軍五錢 丹 皮三錢 双 花五錢 朴 硝二錢
生 地五錢 桃 仁二錢 沒 藥二錢 甘 草二錢
地 丁三錢 公 英二錢 連 召二錢 紅 花一錢

注 意：一、病情急迫、或局部腫疼發熱者可用。
二、體虛弱者，可減川軍朴硝的用量。
三、服此方病狀減輕時，應酌減川軍朴硝的用
量，本方不超過五劑即愈。

用 法：水三碗，煎八分碗，每日二次，空腹服。

（獻方人 賓 縣 曲云龍）

② 主 治：腸癰（蘭尾炎）邪熱結于腸間，腹痛，氣血凝
滯，疔瘰癧瘻，內外瘡瘍。

處 方：生抗芎二兩（多可用至三兩，切不可減少）
甘草二錢 西當歸， 丹參， 乳香， 沒藥各五錢
川楝子五錢

用 法：水三碗，煎至八分碗，每日二次，空腹服。

注：即張壽甫活絡效靈丹。

禁 忌：孕婦禁用。

（獻方人 訥河縣 錫寄梅）

十、痢 疾 類

① 主 治：紅白痢疾（治久痢）。

處 方：石榴皮炒為細面。

用 法：每服錢半，隨症加減，紅糖為引，紅痢以紅

糖，白痢以白糖忌生冷。

(献方人 洮南縣 解起英)

- ② **主治：**紅白痢疾里急后重便膿血，初起屬於熱性者。
處方：白头翁三錢 秦皮錢 白芍四錢 元芩三錢
川連三錢
用法：水煎服，水四茶碗，煎成兩茶碗，一日二次，服完再煎。

(献方人 白城縣 解起昆)

注：按此方乃白头翁湯加味。

- ③ **主治：**同前。
處方：白芍五錢 粉丹皮二錢 厚朴二錢 榔片三錢
川軍二錢 生地榆二錢 山查二錢 枳實二錢
元芩二錢 雙花四錢 連翹二錢 當歸三錢
用法：水煎服，水四茶碗，煎兩茶碗。

(献方人 泰來縣 安文彬)

- ④ **主治：**大便下血，赤白痢疾。
處方：地榆炭 梔子炭 生地炭 炒槐花 棕炭
蛤粉 各等分

制法：共為細面。

用法：每服二錢。

禁忌：孕婦忌服。

(献方人 齊齊哈爾市 董成美)

- ⑤ **主治：**久便膿血，無里急后重症狀者。
處方：鴨蛋子九個 圓肉二個。
用法：將鴨蛋子去皮裝入圓肉內，燒存性一次服之。

(献方人 龍江縣中醫院)

⑥ 主 治：噤口痢，不能飲食，水谷不入。

處 方：黃 臘三錢 熟雞蛋黃一個 黃連面二錢 血余炭二錢

用 法：先將雞蛋黃加川連面拌勻，再將黃臘、蜂蜜化開，將血余炭拌勻，做成小丸，大人每服一錢至二錢，小兒酌減。

（獻方人 双城縣 孫恩堂）

⑦ 主 治：紅、白痢疾方。

處 方：生蒼朮八兩半 川 羌五兩半 杏 仁（去皮尖）一兩半
大 黃兩半（炒至黃烟盡為度，亦可用一半生軍一半酒軍）草烏片兩半 共為細面。

用 法：成人每服五分至一錢，小兒酌減，紅痢用紅糖，白痢用白糖為引。

（獻方人 齊市 石東明）

⑧ 主 治：赤痢便血。

處 方：馬齒莧一味不拘多少。

用 法：熬膏每次服一酒盅。

（獻方人 龍江縣 中醫院）

⑨ 主 治：赤痢腹瀉。

處 方：犀 角二錢 東牛黃二分 雄 黃八錢 明 礞 兩
川 連兩半 千金霜 錢 毛茛菪五錢 射 香二分
滑 石五錢 降 香五錢 伽楠香三錢 檀 香五錢
梅 片五分 竹 葉五錢 紅 花二錢 甘 草五錢

制 法：共為細面，面糊為小丸。

用 法：每服一錢，小兒酌減，孕婦忌用，先服朴硝三錢，後服此藥。

（獻方人 綏化縣 呂效臨）

注：此方系玉樞丹，治疫痢有效。

⑩ 主 治：紅、白痢。

處 方：鴉膽子四十粒去壳加減汗三七細面三分。

用 法：冰糖水送下。

（獻方人 綏化縣 董貴山）

注：四十粒應做兩次服。

⑪ 主 治：久痢脫肛。

處 方：烏梅二十枚，去核。

用 法：水煎服，日二次（飯前）注意非痢疾脫肛者無效。

（獻方人 綏化縣 李 賓）

⑫ 主 治：腹痛、痢疾。

處 方：川 連二錢 高粱米面四錢五分炒黃。

用 法：共為細面，用紅、白糖熬水成丸，无豆粒大，大人十丸，小兒酌減。

（獻方人 依蘭縣 曹國良）

十一、虫 疾 類

① 主 治：帶虫、（條虫）。

處 方：榔 片 兩 榧 子五錢 蛇 蛻一錢 火 硝三分
共為細面。

用 法：勻三次空心服，服藥前，先服朴硝三錢，服藥后，再服朴硝三錢，孕婦忌用。

（獻方人 延壽縣 郭永攸）

② 主 治：帶虫（條虫）。

处 方: 柳 片兩四錢 雷 丸三錢

用 法: 服藥前一天晚上，不吃飯，次日早服藥，水煎服。

禁 忌: 孕婦忌之。

(獻方人 蘭西縣 李翰臣)

③ **主 治:** 寸白虫。

处 方: 川 椒三錢 為面。

用 法: 成人每服二錢，小兒酌減，紅糖引送下。

禁 忌: 孕婦禁用。

(獻方人 富錦縣 孫象久)

泌 尿 器 病

一、水腫臃脹類

① **主 治:** 陽蠱。

处 方: 川 軍六錢 甘 遂兩 商 陸兩 木 香兩
黑 丑兩 白 丑兩 榔 片兩

用 法: 共為細面，用白面打糊為丸桐子大，每服七分至一錢四分，每早空心服，白開水送下。

禁 忌: 生冷，硬食，虛弱人及孕婦禁用。

(獻方人 龍江縣中醫院)

注：此方治陽夾水蠱。

② **主 治:** 水臃腫脹。

处 方: 甘 遂錢半 榔 片錢半 烏 梅錢半 芫 花 錢
大 戟 錢 葶 藶錢半

用法：共研为末，大人分四次服，服后瀉四五次。

禁忌：孕妇及体弱者。

(献方人 龍江縣中医院)

注：此方有强烈瀉下与利水作用，須請教中医师后，方可服用。

③ **主治：**水臌。

处方：生白芍 兩 柴 胡五錢 陈 皮三錢 生內金 兩
茯 苓三錢 白芳根四兩 有寒加附子 肉桂

用法：水煎服。

(献方人 延壽縣 刘象九)

④ **主治：**臌脹腹水。

处方：甘 遂三錢 猪腰子一个

制法：將猪腰子切開，甘遂面置其中，放盤內用鍋蒸熟。

用法：用芫花二錢，煎水为引。

禁忌：百日內忌食鹽，体弱及孕妇忌用。

(献方人 富錦縣 李景春)

注：甘遂三錢，应作一錢为面，用法应作二次食之。

芫花二錢，量太重宜酌减之。

⑤ **主治：**臌脹。

处方：鯽魚二条 (半斤一个) 砂仁二兩 研面

制法：將魚去鱗，五臟洗淨，每条肚內，裝上砂仁面一兩，用醋悶上燉熟。

用法：二次服之。

(献方人 龍江縣中医院)

⑥ **主治：**水腫 (全身) 小便短澀，腹硬，大便秘。

处 方：甘 遂二錢 王不留二錢

制 法：共为細末。

用 法：均三次服，每次引用蛤蜊一个，用沙鍋把蛤蜊和药一起放在鍋內煮爛，然后把骨头取出，其余全喝下，見瀉即好。

禁 忌：小米飯一星期，孕妇及虛弱人忌禁之。

（献方人 洮南縣 解起英）

⑦ 主 治：各种水腫。

处 方：螻蛄十个

制 法：把螻蛄用瓦焙干为末。

用 法：黃酒調服二次用。

禁 忌：食鹽及雞蛋。

（献方人 郭后旗 崔紹章）

注：孕妇忌用。

⑧ 主 治：四肢浮腫，小腹脹滿。

处 方：二 丑各七錢 微炒黃色

用 法：研細面用蕎面烙餅二次吃之，吃一口餅，再吃一口大棗，喝竹叶灯心水，到二、三天消下即好。

禁 忌：形虛气弱者及孕妇。

（献方人 慶安縣 柯利民）

⑨ 主 治：皮膚水腫，腹脹滿。

处 方：沉 香二錢 木 香二錢 萊菔子二錢 青 皮二錢
沒 药二錢 川 芎三錢 薄 荷二錢 桃 仁三錢
胆 星三錢 双 皮三錢

用 法：水煎服。

禁 忌：鹽，硬物，孕妇忌用。

(獻方人 富裕縣 范廣文)

⑩ 主 治: 水腫。

處 方: 砂 仁七個 豆 蔻八個 蛤 蟆一個

制 法: 將前藥裝在蛤蟆肚內, 用瓦焙干研細。

用 法: 沖元酒服下, 二、三個即愈。

(獻方人 依蘭縣 曹國良)

注: 蛤蟆應寫作癩蛤蟆, 腹無八字文者, 不可用。

⑪ 主 治: 四肢浮腫, 小便不利。

處 方: 甘 遂三錢 神 糲三錢 木 香三錢

制 法: 男用公猪腰子, 女用母猪腰子, 將藥裝猪腰子內燒存性, 共為細面, 均三次或四五次服下, 服后下瀉, 覺氣短, 可停藥三日再服。

禁 忌: 孕婦及體弱者。

(獻方人 龍江縣中醫院)

⑫ 主 治: 消腫, 利小便。

處 方: 甘遂面三錢 芥末面三錢

制 法: 用水將藥攤成小餅, 貼在肚臍上, 內服甘草水。

(獻方人 龍江縣中醫院)

注: 應注意此方中甘遂系外用敷藥, 不可入口, 因甘遂甘草相反不可接觸。

⑬ 主 治: 水腫。

處 方: 木 香錢半 榔 片五錢 明 粉四錢 皂 角錢
黑 丑錢半 白 丑錢半 甘 遂二錢

用 法: 共研細面, 每次用一錢至一錢半。

注 意: 肚臍翻, 手、腳心腫, 印堂腫, 俱不治。

禁 忌: 體虛氣弱及妊娠禁用。

(献方人 龍江縣中医院)

- ⑭ 主 治: 水腫。
处 方: 豆 霜三分 川 軍三錢 朴 硝三錢 螻 蛄三錢
用 法: 用黃米面一把, 同藥共研細面, 元酒冲服, 每次二、三分。

禁 忌: 孕婦及虛弱者。

(献方人 龍江縣中医院)

- ⑮ 主 治: 水腫, 四肢厥逆, 脉沉細者。
处 方: 古 月三錢 燒 酒一斤 紅 糖一兩
用 法: 用酒熬之, 隨便飲, 用后, 小便自利再服。

(献方人 慶安縣 辛樹桂)

注: 主治应注明, 属于陰寒性者。

- ⑯ 主 治: 水腫。
处 方: 眞白毫茶葉二兩 鯉 魚一條 (別過斤) 紅白
糖各二兩

制 法: 將魚切開去淨下水, 將前藥加入魚腹, 外用好麻披纏好, 再將魚放干砂鍋內, 蓋上鍋蓋, 用白面封固, 放大鍋內, 添水, 蒸四小時, 將魚取出。

用 法: 令病者, 由魚頭開始, 全部一次吃完, 如一次不完可吃二次, 三日后再服下方一付。

处 方: (大力丸) 苏 子 兩 榔 片 兩

制 法: 加大棗為丸。

用 法: 此方六日服盡。

禁 忌: 忌白菜一百天及鹽、鹹、腥、冷、油脂。

注 意: 此方屢試屢效, 在一百天內可吃小米稀飯, 玉米粥, 白面湯, 再吃鹽時, 應先將鹽炒焦。

(献方人 海林縣 楊昆山)

- ⑭ 主 治: 腫脹。
處 方: 甘 遂 廣木香 神 曲 麥 芽各三錢為末。
制 法: 醋糊為丸，如黃豆大。
用 法: 每服一丸，白水送下。

(献方人 泰來縣 安文彬)

- ⑮ 主 治: 水腫。
處 方: 芫花 大戟 甘遂 葶藶 烏梅 榔片各三錢
制 法: 將各藥，用陳醋浸一宿，干后共為細面。
用 法: 大棗三枚為引，日服一次。
禁 忌: 體弱，孕婦忌用

(献方人 富錦縣 徐乃堂)

注: 原方無每次用量，應酌用三分至五七分。

- ⑯ 主 治: 肚腹脹滿，全身浮腫，小便澀少。
處 方: 茯苓皮兩半 白 朮兩 澤 瀉三錢 猪 苓三錢
木 通二錢 木 瓜三錢 生桑皮二錢 腹 皮三錢
廣陳皮三錢 廣木香八分 砂 仁二錢 大 戟三錢
枳 殼二錢 川 朴二錢 另外还可加官桂黑丑
榔片琥珀

用 法: 水煎服。

(献方人 綏化縣 呂效臨)

二、小便不利、小便頻數及遺尿類

- ① 主 治: 尿炕小便頻數。
處 方: 益智仁 兩 (用鹽水炒) 烏 藥三錢 山藥炒三錢
制 法: 共為細面。

用法：成人每付三錢，開水送服，晚間臨臥用。小兒酌減。

（獻方人 慶安縣 賈元毅）

注：此方系古方“縮泉飲”治老年人遺尿有效。

② **主治：**成年人及小兒小便閉。

處方：兒茶面 錢 篇 蓄三錢

用法：一碗水，煎成三分之一量，初生兒用一茶勺。

（獻方人 賓縣 曲云龍）

③ **主治：**小兒尿閉不出，孕婦轉胞。

處方：陳久麥摺編的草帽圈，不拘多少，愈陳愈好。

用法：水煎每飲一茶碗

（獻方人 慶安縣 楊立民）

④ **主治：**小便不利。

處方：青 黛 兩

用法：水沖服即愈。

注：青黛一兩應作三次服。

處方：家蟋蟀三個，陰陽瓦焙之，不要焦黑，嫩黃色為佳。

用法：共為細面，元酒沖服。

禁忌：孕婦忌服。

（獻方人 訥河縣 王斯惠）

⑤ **主治：**小便不通。

處方：山 萸三錢 澤 瀉五錢 生 地四錢 山 藥三錢
丹 皮三錢 黃 蘗五錢 茯 苓四錢

用法：引用灯心，少許水煎汁，每日早晚，各服一次。

禁忌：孕婦忌服。

(獻方人 望奎縣 黃質學)

注：此方系六味地黃湯，加黃芪適用於虛性及老年人
癆症者。

⑥ 主 治：小便不利，尿道疼，尿血。

處 方：生地黃四錢 玉 金二錢 牛 膝三錢 車 前二錢
木 通二錢 滑石粉二錢 梔 子二錢 竹 葉二錢
西 歸二錢 白 芍四錢

用 法：水煎服。

禁 忌：孕婦忌用。

(獻方人 白城縣 解起昆)

⑦ 主 治：小便頻數，遺尿不禁。

處 方：萆 薢三錢 石菖蒲二錢 甘草稍二錢 台 烏三錢
益 智三錢 茯 苓三錢 山 藥四錢 食鹽少許

用 法：水煎服。

禁 忌：生、冷。

(獻方人 富裕縣 范廣文)

⑧ 主 治：遺尿。

處 方：猪膀胱一個，鹽茴香裝滿。

制 法：陰干后，火焙為細面。

用 法：每服三錢，黃酒送下。

(獻方人 拉林縣 蒼林雨)

注：火焙應改作火焙焦，成老黃色為佳。

⑨ 主 治：因熱小便不禁遺尿者（滴尿散）。

處 方：川軍 川連 人參 木香 米壳 鹿鞭 各等分

制 法：共為細面。

用 法：每服一錢至二錢。

禁忌：孕婦忌服。

(獻方人 延壽縣 孔令會)

⑩ **主治：**小便不禁。

處方：桑螵 山萸 巴戟 甘草 熟地 蓮須 五味
牡蠣煨 貫朮 竹叶 各三錢。

用法：水煎服。

(獻方人 富錦縣 姜臣)

⑪ **主治：**遺尿。

處方：益智仁五錢 台 烏三錢 公猪脬一具 南 茴兩半
牡 蠣四錢

制法：將諸味藥裝入脬內，挂房檐以下，風干為度，
取下連脬軋細面。

服法：每次一至二錢，每日二次食後服。

(獻方人 北安縣 王元肅)

注：應把猪脬焙黃。

三、淋 濁 類

① **主治：**淋症。

處方：甘草面三錢 猪胆一個

用法：猪胆一個，用甘草面為五丸，先吃三丸，食隔
六小時再吃二丸，開水送下。

(獻方人 呼瑪縣 高云龍)

注：用猪胆汁為丸即可。

② **主治：**紅白淋病。

處方：炙川軍三錢 炙牡蠣二錢 炙龍骨二錢

用法：共為細面，均二次服用，白開水沖服。

(献方人 慶安縣 薛景和)

- ③ 主 治: 小便閉。
处 方: 胡鹽不拘多少, 研为細面, 放在肚臍窩里, 另用湿手巾圍好。
制 法: 上面置热水一壺, 經過十八分鐘为度, 如果局部發生热痛情况, 不受時間限制。

(献方人 慶安縣 孫彥同)

- ④ 主 治: 淋症。
处 方: 海金砂三錢 川 軍二錢 澤 瀉三錢 南 茜三錢
琥 珀 錢
制 法: 共研細面。
用 法: 均四五次服, 白水送下。

(献方人 龍江縣中医院)

- ⑤ 主 治: 小便淋漓, 尿道热痛。
处 方: 川 軍三錢 蜈 蚣一条
制 法: 將蜈蚣焙微黃后合一处为面。
用 法: 每服二三錢, 白水送下。

(献方人 綏化縣 張貴榮)

注: 此方治毒淋有效, 忌食刺激物及孕妇忌用。

- ⑥ 主 治: 淋症小便时剧痛。
处 方: 錦紋軍四錢 莫荖莢二錢
制 法: 先將莫荖莢用一碗水煮开二十分鐘, 再將紋軍投入, 把水煮干为度, 晒干为面。
服 法: 每服二錢, 白水送下。
禁 忌: 辛辣物, 孕妇忌用。

(献方人 郭后旗 崔紹章)

⑦ 主 治：口渴淋痛。

处 方：川 軍二錢 澤 瀉二錢 刺 猬 皮二錢 火 燬 共 為
細 面

用 法：用黃酒沖服。

（獻方人 瓊瑋縣 李文順）

注：此方孕婦忌服之。

四、尿 血 類

① 主 治：尿血，尿道不利，小便前後溺血或呈紅色。

处 方：小 薊二錢 竹 葉錢半 通 草二錢 藕 節二錢
生 地 炭三錢 蘇 梔二錢 滑 石三錢 當 歸三錢
蒲 黃二錢 車 前二錢 甘 草錢半 引 用 灯 心
竹 葉

用 法：水煎，分二次早晚服之。

禁 忌：孕婦禁服。

（獻方人 望奎縣 李樹范）

运 动 系 病

一、痹 症 類

① 主 治：風寒腰腿疼痛（藥酒方）。

处 方：川 烏三錢 草 烏三錢 川 牛 夕三錢 木 瓜三錢
紅 花三錢 桂 枝三錢 粉 草三錢 冰 糖六錢
白 酒三斤 男 用 男 指 甲，女 用 女 指 甲（一 个 人
的 十 个 手 甲）

制 法：用蠟子燉，早晚飲之。

用 法：每次一盅至二盅，孕婦忌用。

（獻方人 依蘭縣 曹國良）

① **主 治：**風寒濕痹新久皆可（腿疼酒藥方）

處 方：制川烏 制草烏 烏 梅 怀 夕 东紅花
甘 草各二錢

制 法：白酒三斤，冰糖酌用，貯罐內封固，燉一小時。

用 法：每飯前飲一酒盅，孕婦忌服。

（獻方人 琿琿縣 賀拯民）

② **主 治：**風寒濕痹麻木，新久皆可（藥酒治腿疼方）。

處 方：炙草烏 炙川烏 烏梅 双花各三錢

制 法：白酒一斤半，同上四味裝入一个大玻璃瓶內，每天震蕩幾次才好（如加下面說明里的藥品時，可按藥量加酒）泡七天飲之即可。

用 法：每次喝一酒盅，量小者酌用。

說 明：腰疼加杜仲三錢，腿疼加怀夕三錢，腰腿全疼兩藥均加，如服後覺效力緩，可加當歸三錢，鷄血藤三錢，老黃筋三錢，注意用一劑覺效力少，多喝几劑才能收效，孕婦忌服。

（獻方人 呼瑪縣 高云龍）

③ **主 治：**風寒濕腿疼。

處 方：白芥子三兩蜈蚣條 斑蝥二个鷄子清二个豆 油半兩
白 面半兩

制 法：前三味共研細末，蛋清豆油調勻。

用 法：敷患處，孕婦忌用。

(献方人 孫吳縣 王根成)

⑤ 主 治: 風寒腰腿疼。

处 方: 乳 香五錢 沒 藥五錢 麻 黃五錢 炙馬前五錢
炙透

制 法: 共为細末。

用 法: 每服一錢半, 每日早晚, 白水調服一次, 孕妇忌服。

(献方人 通北縣 呂子榮)

注: 此方是成方九分散。

⑥ 主 治: 腰腿疼、筋骨痛方。

处 方: 当 归五錢 生 地三錢 大 芩三錢 牛 夕三錢
肉 桂二錢 杜 仲五錢 防 風二錢 云 苓三錢
川 芎二錢 甘 草 錢

制 法: 共为細面。

用 法: 每服二錢, 早晚空腹, 元酒送下, 孕妇忌服。

(献方人 龍江縣 韓文超)

⑦ 主 治: 筋骨麻木、腰腿疼痛、口眼喎斜、風湿凝結、
气血不周(双料拐)。

处 方: 麻 黃二錢 炙馬前二錢 当 归二錢 蒼 朮二錢
兩头尖二錢 川 烏二錢 地 楓二錢 川 羌二錢
大 活二錢 沒 藥二錢 年 健二錢 乳 香二錢
甲 珠二錢 草 烏二錢

制 法: 共为細末, 蜜为丸, 二錢重。

用 法: 每服一丸, 元酒送下, 孕妇忌服。

(献方人 綏化縣 黃貴山)

⑧ 主 治: 關節疼方。

处 方：紫 苏一把 葱头連鬚一把 生姜一大塊 陈 皮二錢

制 法：搗碎用好酒熬开，再加小灰攪均匀作成一餅，乘熱敷在患處。

用 法：如藥涼時解下，再行煎熱，如此反復換之，日夜不斷風濕自散而愈。

（獻方人 龍江縣中醫院）

⑨ **主 治：**治痛風，周身關節腫痛，游走不定，久治不愈。

处 方：川 羌錢半 大 芫二錢 紅 花錢半 乳 香 錢
木 香 錢半 膝二錢 大 活二錢 桑 枝二錢
桂 枝二錢 海 藤二錢 防 已二錢 沒 藥二錢

用 法：水煎服，孕婦忌用。

（獻方人 洮南縣 解起英）

⑩ **主 治：**鶴膝風（兩膝蓋腫大骨脛枯細）。

处 方：梔子面三錢 白 面四兩

制 法：右二味和一处用米醋調合作成面餅，另用射香一分，放兩虎眼上，外貼面餅，上面蓋以白布，用熨斗熨之，同時洒醋，患者覺膝麻痒不痛為止。

用 法：另服去風濕藥，未破者即愈。

（獻方人 龍江縣中醫院）

⑪ **主 治：**治腰疼不能轉動者。

处 方：生川烏五錢 生草烏五錢 明天麻五錢 生附子五錢
當 歸五錢

制 法：共為細面，密丸二錢重。

用 法：每次一丸，忌酒，孕婦忌服。

(献方人 双城縣 郝善慶)

注：方中藥性劇烈，生草、烏川、烏生附子均有毒，宜慎用。

⑫ 主 治：治駝背。

處 方：片匣砂 錢 廣 三七兩 鍾乳石五錢

制 法：共為細面。

用 法：大人分三次服，小兒酌減，孕婦忌服。

(献方人 延壽縣 劉象九)

注：用量過多，一次只可服一錢，每日二至三次。

⑬ 主 治：骨結核。

處 方：大 黃一兩 乳 香一錢 沒 藥一錢 草 烏一錢

法 用：共研細面，用蜂蜜大蔥調和敷局部，每日換藥一次，用溫水洗淨后再敷新藥。

(献方人 哈爾濱市 張琪)

神 經 系 病

一、眩 暈 類

① 主 治：頭暈目眩（高血壓）。

處 方：菊 花四錢 夏枯草五錢 生牡蠣五錢 生石決五錢
青箱子三錢 黃 芩三錢 白 芍三錢 薄 荷一錢
生杜仲五錢 生 草二錢

② 又 方：黃 芩三錢 生杜仲五錢 白 芍四錢 夏枯草一兩

制 法：水三飯碗，煎八分碗，一次服，二次煎同。

(献方人 慶安縣 張彩橋)

二、驚悸失眠類

- ① **主治：**心血不定，心跳失眠。
- 處方：**棟參一錢半 當歸二錢 萸肉二錢半 遠志二錢
焦朮二錢 黃芪四錢 炒棗仁二錢半 茯神二錢
炙草一錢 硃砂五分 寒水石一錢半
- 制法：**水三碗煎成八分碗。
- 用法：**一次服用，二次煎同，硃砂寒水石研面湯藥送下。
- 禁忌：**暴怒，驚恐及孕婦忌服。
(獻方人 北安縣 王元肅)
- ② **主治：**驚悸失眠。
- 處方：**茯神二錢 炒棗仁二錢 茯苓三錢 天竺黃三錢
廣木香一錢 生地三錢 硃砂三錢 琥珀三錢
- 制法：**共為細面。
- 用法：**開白水送下，每服二錢。
- 禁忌：**孕婦忌服。
(獻方人 明水縣 戴文寬)
- ③ **主治：**心氣虛失眠(神經衰弱)。
- 處方：**黨參二錢 白朮二錢 云苓二錢 藿香二錢
廣砂二錢 半夏二錢 陳皮二錢 香附二錢
- 用法：**水煎服。
- 禁忌：**孕婦忌服。
(獻方人 克東縣 岳樹民)
- ④ **主治：**驚悸失眠，心跳不安，兼治小兒驚風。
- 處方：**柏子仁一錢五分 炒棗仁二錢五分 茯神二錢

知 母二錢 琥 珀二錢 片 砂二錢 大赤金五張

制 法：共為細面。

用 法：大人每服一錢五分，小兒酌用。

禁 忌：孕婦忌服。

(獻方人 龍江縣 李逢春)

⑤ **主 治：**心悸不安，眩暈頭疼，健忘失眠(神經衰弱)。

處 方：柏 仁三錢 五 味二錢 云 苓三錢 當 歸二錢
生 地三錢 桔 梗二錢 天 冬二錢 寸 冬二錢
遠 志二錢 炒棗仁四錢 白 參二錢 丹 皮二錢
元 參三錢 硃 砂一錢

制 法：共為面，蜜為丸二錢重。

用 法：每服一丸，早晚開白水送下。

禁 忌：孕婦忌服。

(獻方人 白城縣 解起昆)

⑥ **主 治：**健忘失眠，心悸記憶力減弱，眩暈頭痛。

處 方：石 決四錢 白 芍四錢 龍 骨五錢 炙棗仁三錢
竹 瀝二錢 元 參三錢

用 法：水三飯碗煎成八分碗一次服，二次煎同。

(獻方人 白城縣 解起昆)

⑦ **主 治：**失眠。

處 方：生遠志五錢 茯 苓四錢 硃 砂一兩 生米殼一兩

制 法：共為細面。

用 法：每服一錢至一錢半，開白水送下。

禁 忌：孕婦忌服。

(獻方人 延壽縣 孔令會)

三、口眼喎斜類

- ① **主治：**吊綫風（口眼歪斜）。
處方：細辛五錢 皂角五錢 芥穗五錢 槐花五錢
制法：共為細面，煉蜜為丸，三錢重。
用法：每服一丸，元酒送下。
禁忌：孕婦忌服。
（獻方人 龍江縣中醫院）
- ② **主治：**吊綫風。
處方：白色家桃花楷子。
制法：熬水洗患處。
用法：至汗出為止。
禁忌：孕婦忌服。
（獻方人 慶安縣 劉桂山）
注：白色家桃花楷子（即白鳳仙花籽）。
- ③ **主治：**中風口眼喎斜。
處方：鮮魚血（即活鮮魚殺之出來的血）。
用法：將鮮魚血塗面部，向左歪者塗右邊，向右歪者塗左邊。
（獻方人 慶安縣 郭振華）
- ④ **主治：**吊綫風（口眼歪斜）。
處方：皂角七錢 蜈蚣一條 蜂蜜三兩
制法：將蜈蚣、皂角研面后，用蜂蜜調成厚膏。
用法：敷于患側。
注意：將眼留出。
說明：患病后不超过一个月者可用，超过一个月的再

敷無效，上藥干時取下再加蜂蜜調好敷上。

（獻方人 大賚縣 劉崇信）

注：敷藥時，應將眼睛留出，注意防止流入眼內。

⑤ 主 治：口眼歪斜。

處 方：白芷五錢 木瓜五錢 松羅茶五錢（茶葉亦可）

制 法：水煎，用水兩飯碗煎成八分碗。

用 法：早晚食後服之，二次煎同。

（獻方人 拜泉縣 王鎮鈞）

⑥ 主 治：吊綫風。

處 方：僵蟲三錢 全蝎三錢 白附子三錢

制 法：先將二味藥用淨水浸一日，曬干焙黃色，再加入白附子，共為細面。

用 法：每服三錢，元酒送下出汗。

（獻方人 哈爾濱市 勞長城）

四、癲狂癇症類

① 主 治：精神失常，言語不倫，罵詈不識親疏。

處 方：廣玉金五錢 廣陳皮五錢 廣木香一錢二 清半夏五錢
枳實四錢 青皮五錢 綿紋軍七錢半 酸棗仁六錢
節蒲六錢 金礞石七錢五分 蜜遠志五錢 焦檳榔五錢 帽沉香五錢

制 法：水煎服。

用 法：外加硃砂六錢，虎珀六錢，沖湯藥服二次用。

（獻方人 海倫縣 李守廷）

注：此方用量較重，服用時宜慎重，酌減之。

② 主 治：罵詈不避親疏，胡言亂語等症。

处 方：活磁石三錢（醋炙七次） 神 糲兩半 硃砂五錢
代赭石三錢 石決明三錢 清 夏三錢 共為細面。

用 法：用時再加琥珀三錢，服兩次後，再引用天竺黃錢，木賊三錢，紋軍四錢，竹筴五錢，車前三錢，青箱子三錢，南星一錢，水煎服，前記面藥三錢（每服三錢）。

（獻方人 肇州縣 宋蔭芳）

③ **主 治：**胡言亂語，罵詈不避親疏。

处 方：甘 遂三兩 皂 角三兩 節 蒲三兩 上沉香三兩
血 珀三兩 硃 砂三兩 共為細面，猪心為丸，
二錢重。

用 法：每服一丸。

（獻方人 延壽縣 邱連選）

④ **主 治：**氣逆心邪，罵詈不識親疏。

处 方：本色沉二錢 梅 片一錢 廣木香錢半 硃 砂錢半
麝 香五厘 公丁香錢半 東牛黃五分 雄 黃二錢
玉 金二錢 青礞石三錢 清 夏三錢 桃 仁三錢
共為細面，裝磁瓶中。

用 法：每服二錢，白開水送下，早晚兩次服用之，孕婦忌用。

（獻方人 延壽縣 邱連選）

注：此方丁香與玉金相畏只供參考，用時宜慎重。

⑤ **主 治：**罵詈不避親疏，胡信亂語等症。

处 方：川 連一錢 川 軍一錢 琥 珀一錢 硃 砂一分
珍 硃一分 東牛黃一分 台 射一分 赤 金三張
明 雄五分 梅 片二分 共為細面。

用法：均三次服，開白水送下。

禁忌：孕婦忌服。

（獻方人 富錦縣 尚顯榮）

⑥ **主治：**胡言亂語，罵詈不避親疏。

處方：甘遂三兩 皂角三兩 節蒲三兩 上沉香三兩
血珀三兩 砂礞三兩

用法：共為細面，豬心血為丸。

用法：每服一丸，開白水送下。

注：按原方每丸無分量，用者慎之或每丸一錢。

（獻方人 延壽縣 邱連逸）

⑦ **主治：**癲癇。

處方：豬心一個 蓮子七個 礞砂二錢

制法：取砂鍋一個，黃酒若干，用筷子把豬心札眼放蓮子于豬心孔內，再將礞砂加入鍋中，用黃酒煮熟。

用法：煮熟後一小時用下，把豬心吃了并連湯喝下。

（獻方人 依蘭縣 寒英）

⑧ **主治：**癲狂初發時有效。

處方：明雄黃五錢 明礞五錢 玉金五錢 甘草二錢
廣木香二錢 豆霜二錢

制法：共為細面。

用法：每服五分至一錢，溫開水送下。

禁忌：孕婦忌服。

（獻方人 慶安縣 趙千元）

⑨ **主治：**精神失常，坐臥不安。

處方：甘遂二錢 雄黃三錢 白附子三錢 礞砂三錢

制 法：共为細面。

用 法：均四次服，白开水送下。

禁 忌：体虛者，及孕妇忌用。

(献方人 龍江縣中医院)

- ⑩ **主 治：**精神錯乱、不識親疏、喘哮多痰、呼吸促迫、
睡眠不安。

处 方：金礞石一錢 硃 砂一錢 海浮石一錢 甘 石一錢
醋炙熊胆五分 菖 蒲三錢 远 志二錢 茯 神三錢

制 法：共为細面。

用 法：黃芪棗仁为引，每服二錢，日服二次。

禁 忌：孕妇忌服。

(献方人 富錦縣 孙象九)

- ⑪ **主 治：**精神不安、狂言妄語、头晕心悸。

处 方：磁 白三錢 硃 砂錢 神 糲六錢

制 法：磁石醋炙三次，共为細面，煉蜜为三丸。

用 法：每服一丸，白开水送下。

禁 忌：孕妇忌服。

(献方人 延寿縣 趙鴻鈞)

- ⑫ **主 治：**精神失常、罵詈不識親疏。

处 方：錦文軍三錢 明雄黃三錢 白 丑三錢 黑 丑三錢
飴 糖四錢

制 法：共为細面。

用 法：每服二錢，嚴重的可服四錢，用新取井凉水送服，每隔三日吃一次，至痊愈为止。

禁 忌：身体消瘦者及孕妇忌服。

(献方人 大興縣 刘崇信)

- ⑬ **主 治：**狂叫不安、神經錯乱失眠。

处 方: 硃 砂三錢 阿 魏一錢 猪 心一个

制 法: 用竹刀將猪心切口后, 加入二味药, 再用苧麻捆好, 用陰陽瓦焙干为面。

用 法: 黄酒送下, 分二次服。

禁 忌: 孕妇忌服。

(献方人 齐齐哈尔市 張信生)

⑭ 主 治: 新久羊癇瘋有效。

处 方: 大片砂三錢赤金(小張20張大張兩張)鬼 箭三錢
牙 皂二錢 牛 黃一分 天灵盖三錢 公猪心一个

制 法: 將药共研細面, 再裝入猪心內, 用苧麻捆好, 用砂鍋煮熟。

用 法: 大人吃一、二次, 小孩吃三、四次, 空心服, 早晚服用。

禁 忌: 禁吃鹽醬及孕妇忌服。

(献方人 肇东縣 曹忠孝)

⑮ 主 治: 羊癇瘋。

处 方: 元 礬四兩 白 糖四兩

制 法: 用水煮熟。

用 法: 随意吃之。

(献方人 富錦縣 王瀛洲)

⑯ 主 治: 精神失常。

处 方: 廣玉金七錢半 雄 黃七錢 胆 星五錢 紫 蔻三錢
沉 香二錢 陈 皮三錢 皂 角二錢 廣木香三錢
豆 霜二錢

制 法: 共为細面。

用 法: 每日早晚各吃五分或一錢, 白开水送下。

禁忌：体虛及孕婦忌服。

(獻方人 海倫縣 李守廷)

五、抽 搐 類

① **主治：**手足抽搐，筋攣作痛。

處方：煨石決明四兩 硃砂一錢

制法：共研細面。

用法：每服一錢五分，開白水送下，每早晚服之。

禁忌：孕婦禁服。

(獻方人 嫩江縣 姜德錄)

② **主治：**手足抽搐。

處方：雞血藤三錢 赤芍錢半 當歸二錢 乳香錢半
沒藥錢半 鉤藤錢半 元芩四錢 桂枝一錢
木瓜一錢 紅花錢半

制法：水三碗，煎八分碗。

用法：一次服用，二次煎同。

禁忌：孕婦忌服。

(獻方人 琿琿縣 李文順)

③ **主治：**手足抽搐，如雞爪風狀。

處方：海螺 田螺 鱉甲 雞爪 苧麻炭一撮 其他
藥各等分。

制法：共為細面。

用法：每付一錢半，元酒沖服，苧麻炭一撮為引。

(獻方人 齊齊哈爾市 張信生)

④ **主治：**雞爪風。

處方：年健三錢 地楓三錢 木耳三兩

制 方：用元酒煎。

用 法：徐徐飲之。

(獻方人 龍江縣 中醫院)

⑤ **主 治：**筋肉抽搐鷄爪風。

处 方：制海螺一兩 川 連一錢 硃 砂一錢

制 法：共為細面。

用 法：每服一錢，元酒送下。

禁 忌：孕婦忌服。

(獻方人 洮南縣 解起英)

⑥ **主 治：**抽麻筋鷄爪風。

处 方：木 耳五錢 扁 豆五錢 木 瓜五錢 防 風五錢
乳 香五錢

制 法：水二碗半，煎至八分碗。

用 法：一次服用，二次煎同。

(獻方人 富錦縣 楊振華)

⑦ **主 治：**手足抽搐。

处 方：大鯽魚十條去鱗及下水等洗淨。

制 法：加水煮熟。

用 法：每次食魚一條，其魚骨積在一處，瓦上焙干為末，每服半兩，黃酒沖服。

(獻方人 富錦縣 王惠臨)

⑧ **主 治：**抽麻筋。

处 方：海 螺一兩醋制桂枝三錢 麻 王二錢 鈎 藤三錢
薄 荷三錢 牛 膝三錢 硃 砂一錢

制 法：共為細面。

用 法：每次三錢，元酒服。

禁忌：孕婦忌用。

(獻方人 明水縣 戴文寬)

⑨ **主治：**婦女抽筋。

處方：僵蟲三錢 全蟲三錢 干薑二錢五分 川羌三錢
木耳四兩 (二兩入葱) 桂枝三錢 麻王三錢
鯽魚一條 (四兩重)

制法：元酒煎。

用法：吃魚喝湯，生木耳二兩和魚骨焙黃為面，黃酒送下，每日服二、三次，黃酒每次不可超過半兩。

(獻方人 依蘭縣 曹國良)

⑩ **主治：**四肢抽搐。

處方：海螺火微煨

制法：共為細面。

用法：每日吃三次，每次用五分，黃酒為引。

(獻方人 富錦縣 成弼臣)

⑪ **主治：**婦女抽麻筋。

處方：皂刺二兩 鷄子二個

制法：鷄子、皂刺加水三、四碗煮熟。

用法：去皂刺，吃鷄子喝湯。

(獻方人 富錦縣 樂傳益)

地方病、傳染病

一、克山病類

- ① 主 治：四肢厥冷，心难受，吐黃水。
處 方：莫荃莢二錢五分 人 參錢五分大 棗五枚 生 薑三片
用 法：水一碗，煎至半碗，溫服之。
(獻方人 望奎縣 于占紫)
- ② 主 治：心难受，吐黃水，四肢厥冷。
處 方：揀 參四錢 附 子四錢 干 薑二錢 白 朮二錢
硃 砂三錢 寸 冬三錢 桃 仁一錢 紅 花一錢
甘 草錢半
用 法：共研細面，每服錢半，白開水送下。
禁 忌：孕婦忌用。
(獻方人 北安縣 劉云軒)
- ③ 主 治：心难受，吐黃水，四肢厥冷。
處 方：樟 腦三錢 薄荷冰二分 甘 草 錢
用 法：共為面，均三次服，白開水送下。
(獻方人 北安縣 劉云軒)
- 注：樟腦三錢，均三次用，未免過多，用者慎之。

二、大骨節病類

- ① 主 治：大骨節病。
處 方：鳳凰衣二兩 五加皮三錢 金英子三錢 桑寄生三錢
用 法：共為細面，每服二錢，元酒送下。

(献方人 延寿縣 衛 协)

三、粗 脖 类

① 主 治：粗脖（甲状腺腫大）。

处 方：梧桐泪三錢 海昆布五錢 金銀花四錢 黑元参三錢
萱草根三錢 青連翹三錢 生白芍三錢 海浮石三錢
海 帶五錢 海 藻五錢 桔 梗三錢 乳 香三錢
沒 药三錢 射 干三錢

用 法：一次水三碗，煎八分碗，食远服，二次煎同。

(献方人 延寿縣 金錫齡)

② 主 治：粗脖（甲状腺腫大）。

处 方：昆 布一兩 远 志三錢

用 法：泡酒飲。

(献方人 延寿縣 屈國棟)

注：用法，用白酒半斤，泡几日夜，每次一酒杯，日
飲二、三次。

四、瘡 疾 类

① 主 治：瘡疾。

处 方：柴 胡 兩 清半夏二錢 鱉 甲三錢 木 香一錢
胡 連一錢 神 糲二錢 青 皮二錢 陈 皮一錢
生 草一錢

用 法：水三碗，煎成八分碗，空心服，二次煎同，外
用斑蝥一个，貼鼻梁上。

(献方人 慶安縣 楊立新)

注：斑蝥是剧毒性藥，能惹皮膚炎，貼时应以發泡为度。

五、鼠疫类

- ① 主 治：初起腺鼠疫及皮膚鼠疫。

处 方：川 軍四錢 明 粉錢半 厚 朴錢半 枳 實二錢
黃 芩二錢 連 翹二錢 牛 蒡子二錢 浙 貝二錢
銀 花錢半 赤 芍錢半 防 風一錢 荆 芥八分
川 連錢半 人中黃三錢 桑 葉三錢

用 法：水三碗，煎成八分碗，空心服。

禁 忌：孕婦忌用。

（獻方人 洮南縣 解起英）

- ② 主 治：腺鼠疫初起及再發者。

处 方：射 香三分 熊 胆五分 細 辛一錢 玉 金二錢
牛 黃三厘 紅 花三錢 麻 黃三錢 寒水石四錢
冰 片錢半 黃 連三錢 桃 仁三錢 連 翹四錢
蟾 酥七分 生石羔四錢 皂 角三錢 硃 砂三錢
明 雄四錢 蒼 朮五錢 薄 荷二錢 枯 礬三錢

用 法：共為細末面，丸為綠豆大，每服五分，日服一、二次。

禁 忌：孕婦禁用。

（獻方人 洮南縣 解起英）

注：射香、熊胆、牛黃、冰片、硃砂、雄黃、枯礬應另研，合其他藥末，蟾酥應乳化合藥。

六、狂犬病类

- ① 主 治：瘋狗咬（狂犬病）。

处 方：斑蝥七個去頭足 糯米裹炒，去米加川軍三錢

滑 石三錢 台 射一分

用法：共為細面，均三次服之，元酒送下。

（獻方人 龍江縣中醫院）

注：射香另研合藥。

其 他

一、遺 精 類

① **主治：**夢遺滑精（醫林改錯方）。

處方：刺猬皮。

制法：洗淨切成小塊，焙存性，研面。

用法：每服二錢，元酒送下。

（獻方人 龍江縣中醫院）

二、陰 寒 類

① **主治：**陰寒小腹及睪丸上牽腹痛。

處方：鮮 薑三錢 射 香三厘

制法：用熱水將薑洗淨後，搗爛將汁擰出加入射香混合一處。

用法：放藥於手心內，握陰莖龜頭 20——30 分鐘以藥力吸盡為度。

（獻方人 克山縣 王靜波）

② **主治：**女人陰寒腹痛重墜。

處方：白 矾錢 章 丹分 火 硝錢 古 月錢

制法：為面鹽炒和勻。

用法：將藥按在手心，置陰部上，出汗濕衣為度。

（獻方人 延壽縣 劉庭訓）

三、疝 症 類

① 主治：陰囊腫大，一側偏墜，牽引腹股作痛。

處方：橘核三錢 荔枝核三錢 蘆巴三錢 茴香三錢
黑丑二錢 白丑二錢 川附子二錢 廣木香二錢
青皮二錢 茯苓二錢 炙甘草二錢（旧秤）

制法：共為細面，蜜丸二錢重。

用法：每付一丸，早晚二次服，開白水送下。

禁忌：生冷物。

（獻方人 望奎縣 李樹范）

② 主治：小腹下墜，下腹引痛。

處方：茅朮二錢 鹽柏二錢 香附二錢 青皮二錢
益智二錢 茴香三錢 元胡三錢 山楂三錢
桃仁二錢 川附子二錢 炙甘草一錢

用法：水三碗，煎八分碗，溫服，一日二次。

（獻方人 白城縣 解起昆）

③ 主治：寒疝睪丸腫痛。

處方：木香一錢 甲珠二錢 全蝎一錢 茴香三錢

用法：水煎服。

（獻方人 龍縣江中醫院）

④ 主治：寒疝睪丸腫大疼痛，小腹痛。

處方：川楝子四錢 廣木香一錢 云苓三錢 澤瀉二錢
茴香二錢 木通一錢 橘核三錢 荔枝核三錢
辺桂五分 甘草五錢

用法：水三碗，煎八分碗，早晚空腹時服之。

（獻方人 富裕縣 范廣文）

⑤ 主治：疝氣翠丸腫疼墜痛。

處方：山楂核七錢炒黑搗碎 茴香三錢五分 荔枝核
三錢五分

用法：水二碗，煎成一碗，空腹服。

（獻方人 慶安縣 楊立民）

⑥ 主治：疝氣翠丸腫。

處方：皂角六錢

制法：為細面，白酒調和。

用法：糊于患處。

（獻方人 肇東縣 曹忠孝）

⑦ 主治：疝氣翠丸疼痛。

處方：川練子七錢搗碎 元胡三錢五分搗碎

制法：元酒三兩，水一碗，煎至八分碗。

用法：食前服下。

禁忌：服藥后三小時內，不可吃冷食品及臥涼處。

（獻方人 呼瑪縣 高云龍）

婦 科

一、月 經 病 類

① 主 治：經血前期。

處 方：干芹菜。

用 法：熬水下面条，常服之最效。

（献方人 龍江縣中医院）

注：可用干芹菜一兩，煮面条半斤服之。

② 主 治：瘀血積塊腹痛。

處 方：坤草

制 法：用童便泡之，九蒸九晒为細面，煉蜜为丸，二錢重。

用 法：每服一丸，元酒送下。

禁 忌：孕妇忌服。

（献方人 龍江縣中医院）

注：每日早晚空心各服一丸，每用二兩坤草加童便一碗至碗半，后每次蒸晒加童便半碗。

③ 主 治：瘀血作痛腹瀉者。

處 方：桃 仁錢五分 粉丹皮二錢 赤 芍藥錢五分 元 胡二錢
川芎錢五分 靈 脂二錢 紅花錢五分 枳壳錢五分
甘草錢五分 當 归二錢 烏 藥二錢 香 附二錢

用 法：水三碗，煎成八分碗，每日早晚空心溫服之。

禁忌：孕婦忌服，禁生、冷、硬食、油膩等。

（獻方人 慶安縣 柯利民）

注：按此即醫林改錯之隔下逐瘀湯。

④ **主治：**婦人經閉腹瀉，完谷不化，腹疼腸鳴大便瀉水。

處方：紅花四錢 木通四錢 車前四錢 凌凌香二兩
葫蘿蔔籽二兩

用法：水三碗，煎剩一碗服之。

（獻方人 青崗縣 張志學）

二、帶下病類

① **主治：**婦女經血不調，赤、白帶下腹痛經痛。

處方：地膚子五錢 紅花四錢 榔片四錢 核桃仁四錢
棕炭四錢 魚鱉四錢五分 赤木四錢 桃仁四錢
紅茶三錢

制法：將藥混裝入紗布口袋中，用白酒二斤，元酒一斤煮之，三個開為度。

用法：每次服酒三錢，早晚空心服之。

禁忌：孕婦忌用。

（獻方人 白城縣 張洪儒）

② **主治：**婦女白帶。

處方：當歸二錢 黃蓍二錢 焦朮二錢 陳皮二錢
黨參二錢 升麻一錢 茯苓二錢 莫芋二錢
寸冬二錢 柴胡二錢 青皮二錢 甘草二錢

用法：水煎服。

（獻方人 双城縣 閻家馨）

注：用法水三碗煎成八分碗，每日早晚空心服。

三、崩漏病类

① 主 治：經血卒然大下。

处 方：当 归五錢 黃 蓍八錢 地榆炭五錢 紅花炭三錢
艾 炭三錢

注 意：先用鐵器燒紅，放在高粱醋中，使其蒸气熏患者鼻，后用童便为引送服湯药。

用 法：水三碗，童便一茶杯，煎成八分碗，早晚空心，各服一次。

（献方人 肇东縣 高耀东）

注：如無蒸气，可再燒鉄气淬醋熏之，約熏二、三次即可。

② 主 治：崩漏下血。

处 方：生地榆一兩五錢

用 法：水煎服。

禁 忌：刺戟性食物。

（献方人 林甸縣 姜國臣）

注：若以醋煎之，即是金鑑上的地榆，若酒煎方。

③ 主 治：血崩經年不愈者。

处 方：党参三錢五分 貢阿膠二錢 灸蓍二錢五分

当 归二錢五分 生龍骨二錢五分 黃 肉三錢五分

牡 蠣二錢五分 酒芍药二錢五分 炮 薑五分

川 芎一錢 艾 炭錢 炙甘草二錢

用 法：水三碗，煎成八分碗，每日早晚，空心服。

禁 忌：辣性食物。

（献方人 北安縣 王元肅）

④ 主 治：崩漏日久，少腹脹痛，血下成紫黑塊者。

處 方：荊芥炭二錢 生地炭二錢 山查炭二錢 杜仲炭二錢
蒲黃炭二錢 桃 仁二錢 制香附二錢 雞冠花二錢
西當歸二錢 制黃耆三錢 酒白芍二錢 炙甘草二錢
地榆炭二錢

用 法：三碗半水，煎成八分碗，溫服。

禁 忌：魚類。

（獻方人 洮南縣 解起英）

⑤ 主 治：血崩。

處 方：木耳四兩

用 法：將木耳煮熟，加紅糖二兩，拌一頓吃完。

注 意：血漸止，再吃二兩即愈。

（獻方人 富錦縣 趙捷三）

注：木耳量較重加紅糖二兩，應分四次早晚空心服。

⑥ 主 治：日久下血者。

處 方：赤人參二錢 地 龍七錢 礞砂錢五分

制 法：共為細面。

用 法：每日三次，每服二錢，元酒送服。

禁 忌：生冷、刺戟食物。

（獻方人 克東縣 岳樹民）

注：應有眩暈，身熱，氣短，心悸等症狀。

四、胎前病類

① 主 治：經常流產、腰腹疼痛、胎氣下墜。

處 方：杜仲炭六錢 炒黃芩八錢 山 藥兩

用 法：水三碗，煎成八分碗，日服二次，空心服。

(献方人 双城縣 邢丹秋)

② 主 治: 治孕妇到五、七个月流產。

处 方: 党 参五錢 白 朮五錢 西 归兩 桑寄生兩
生甘草四錢 白 芍八錢 寸 冬八錢 阿 膠兩
生山藥兩 陈 皮四錢 川 断四錢 砂 仁三錢

制 法: 共为細面, 煉蜜为丸, 一錢重。

用 法: 每服一丸, 早晚空心服之。

說 明: 此药于受孕后, 即应常服之, 至產期止。

(献方人 綏化縣 韓伯兴)

五、產后病類

① 主 治: 產后血崩, 驚悸而血流不止。

处 方: 血見愁籽二錢 炒存性为細面。

用 法: 白水送服。

說 明: 血見愁子即俗名八角灰菜籽, 八月末采之。

(献方人 安达縣 王仁政)

② 主 治: 產后停瘀腹痛。

处 方: 山查片四兩 南紅花一錢 黃 酒半斤

用 法: 水煎, 一次服。

(献方人 龍江縣中医院)

六、乳汁不足類 (包括乳汁不通)

① 主 治: 乳汁不足。

处 方: 人 参三錢 当 归四錢 川 芎三錢 白 芍三錢
甲 珠二錢 王不留五錢 眞鹿鞭三錢 桔 梗三錢
漏 蘆六錢 紅 花三錢 通 草三錢 木 通二錢

龜板四錢 花粉三錢

用法：水煎服。

（獻方人 慶安縣 張彩橋）

② 主治：體虛乳汁不足。

處方：丹參二錢 鷄蛋二个

用法：水煎服，一次用。

（獻方人 富錦縣 樂傳瑞）

注：應水煮丹參，濾汁煮不帶皮，鷄蛋兩個，以熟為度一次服之。

③ 主治：乳汁不通。

處方：番大麻三錢 絲瓜二个 漢三七二錢 紅花三錢
通草二錢 不留三錢 生黃耆五錢 漏蘆三錢
木通二錢 猪苓二錢 甘草二錢 方虫二个
猪蹄二个

用法：水五大碗將猪蹄，煎成三大碗，以猪蹄湯，煎藥成八分碗，早晚空心溫服之。

（獻方人 慶安縣 郭振華）

注：方虫應是方螯蟹，絲瓜二个應是二小个或用二兩。

④ 主治：乳汁不通。

處方：甲珠 川貝 鹿角霜 胆草各等分

制法：共為細面。

用法：以猪油調湯，送服藥面，日服一次，每服一錢。

（獻方人 富錦縣 籍玉堂）

⑤ 主治：產後乳汁不通。

處方：猪蹄四只 西當歸兩 川芎兩 甲珠兩
通草兩 王不留五錢 甘草三錢

用法：以猪蹄煮湯煎葯，分六次服。

（献方人 延寿縣 郭东攸）

注：应用大量水煮熟猪蹄，取汁五中碗，煎葯成三中碗，日三次，每服一中碗。

兒 科

一、驚 風 類

① 主 治：急驚風。

處 方：淨全蝎六錢 殭 蚕六錢 硃 砂八錢 東牛黃錢二分
梅 片四錢 明天麻八錢 黃 連兩錢 胆 星四錢
生甘草四錢 薄荷叶兩 麻 黃三錢

制 法：共細面，其中硃砂、梅片、牛黃，另研兌入。

用 法：每服五厘至二分，日三次，白水送服。

（獻方人 富錦縣 趙捷三）

② 主 治：急驚抽搐。

處 方：東牛黃一分五厘 台麝香一分五厘
片匣砂五錢 云琥珀五錢 殭蚕二錢五分
盔況香錢五分 血竭花錢五分
淨全蝎二錢五分

制 法：共細面，其中牛黃、台麝、片匣砂另研兌入。

用 法：大人每服二分，小兒五厘至二分。

（獻方人 延壽縣 劉象九）

注：服用量大人最低量應為一錢，周歲每服五厘，周歲以上可酌加至二、三分。

③ 主 治：急驚風，夜驚不眠。

處 方：全 蝎兩 殭 蚕兩 硃 砂五錢 生石膏五錢
冰 片五分

制 法：共細面，其中冰片，硃砂另研兌入。

用 法：周歲小兒每服一至二分，白水送服。

（獻方人 訥河縣 宋慶瑞）

注：周歲以上小兒應酌加用量。

④ **主 治：**小兒抽搐癲攣，身熱，驚厥神志不安。

處 方：硃寶砂三錢 牛 黃四分 血 珀五分 胆 星錢
雄 黃三錢 赤 金十張 梅 片三錢 甘 草四錢
犀 角三錢 射 香四分 天竺黃四錢 珍 珠五個

制 法：共為細面，練蜜為丸，五分大，腊皮封固。

用 法：周歲者每丸分兩次服。

（獻方人 慶安縣 柯利民）

注：1. 硃砂，牛黃，胆星，雄黃，赤金，梅片，麝香，珍珠，犀角應另研極細兌入。

2. 周歲以上者可加服至一丸。

⑤ **主 治：**癲風。

處 方：全 蝎一個 殭 蚕一個

制 法：將藥以火焙干，加硃砂研合為細面。

用 法：白水送服，每服一分五至二分。

（獻方人 双城縣 邢丹秋）

注：1. 應另加硃砂二分兌入藥中。

2. 上述用量適用於周歲以內小兒，超周歲者，應加倍服之。

⑥ **主 治：**初生抽風。

處 方：赤石脂二錢 當 歸二錢 鈎 藤二錢 川 芎二錢
會青黛一錢 巴豆霜錢五分 炙草烏錢五分
五靈脂錢五分 麝 香一分

制 法：共為細面，煉蜜為丸，黃豆大，赤金挂衣。

用 法：每服一丸，鈎藤煎水為引。

（獻方人 哈爾濱市 邢子安）

注：1.黃豆大改為綠豆大，比較安全。

2.巴豆霜，麝香應另研兌入藥中。

二、脾 胃 病 類

① **主 治：**消化不良、食欲不振、腹痛腹脹、面黃肌瘦。

處 方：黨 參兩 茯 苓三錢 焦 朮二錢 酒芍藥二錢
砂 仁三錢 桔 壳二錢 檳榔片三錢 陳 皮三錢
焦三仙六錢 炙甘草三錢 鷄內金三錢
共細面，以棗肉為丸，七分重。

用 法：飯後每服一丸，白水送服。

禁 忌：忌生冷、硬性食物。

（獻方人 大興縣 孫志一）

注：周歲以下小兒應服半丸。

② **主 治：**小兒食積脹滿，經常傷食作瀉方。

處 方：蒼 朮四錢 炒扁豆四錢 炒連肉四錢 炒山藥四錢
焦黃朮三兩 炒芡實四兩 鷄內金三兩 砂 仁兩
炒神曲三兩 共為細面

用 法：每次五分至一錢，日二次

（獻方人 慶安縣 蔡國林）

③ **主 治：**食積病。

處 方：生內金八錢 炒蓮肉七錢 茯苓皮五錢 焦山查三錢
五谷蟲五錢 炒神曲三錢 麥 芽三錢
共細面蜜丸七分重。

用法：三歲小兒，每服一丸。

（獻方人 双城縣 劉潔泉）

注：周歲以下小兒，最高量不可超過半丸。

④ 主治：消化不良、腹部脹硬、面黃肌瘦者。

處方：三棱三錢 莪朮二錢 厚朴二錢 枳實二錢
檳榔片二錢 青皮二錢 陳皮二錢 焦三仙各三錢
鷄內金三錢 茯苓三錢 半夏錢
共為細面蜜丸八分重。

用法：每服半丸，三歲以上者，可服一丸。

（獻方人 綏化縣 任德山）

三、疳 症 類

① 主治：小兒疳症，潰爛者。

處方：銀珠三錢微炒 珍珠三錢 官粉三錢 枯礬三錢
梅片五分 麝香一分 鴿子布（即紅嗶嘰布）
一大塊。共為細面。

用法：外敷于潰爛面上。

（獻方人 慶安縣 張彩橋）

注：1.珍珠，梅片，麝香，應另研兌入藥中。

2.紅嗶嘰布，應燒為灰兌入藥中。

② 主治：面黃肌瘦，腹大青筋，午後發燒，口內潰瘍。

處方：兒茶兩 珍珠二分 冰片錢 陳皮三錢
煨石決明三錢 蘇土虫三錢 硃砂三錢
共為細面。

用法：兩歲以下者，每服一分。

(献方人 海林縣 李星桥)

注：1.珍珠，硃砂，冰片应另研兌入药中。

2.周歲以上五歲以下者，可服三分至五分。

③ 主 治：疳疾。

处 方：川 椒二錢 黃 連二錢 細 辛二錢 麝 香二分
梅 片二分 牛 黃二分 文 蛤二錢 胡 連二錢
蘆 薈二錢 青 黛三錢 珍 珠二錢 (微火煨之)

制 法：共細面，其中麝香，梅片，牛黃，珍珠另研兌入药中。

用 法：1.周歲小兒服一分，每加一歲加一分。

2.外敷亦可。

禁 忌：小米飯。

(献方人 双城縣 趙濟生)

④ 主 治：走馬牙疳、牙疳。

处 方：牛 黃一分 大連珠一分 乳 香錢 沒 藥錢
血 竭錢 熊 胆錢 匣 砂錢 麝 香一分

制 法：各药均研極細面兌为散。

用 法：1.每服一分至五分，白水送服。

2.外敷亦可。

禁 忌：甜性、腥物、酸物等食物。

(献方人 王忠仁)

⑤ 主 治：牙齦濕爛或唇鼻破爛等。

处 方：麝 香一分 珍 珠一分 銀 珠一分 輕 粉一分
青 黛錢 兒 茶錢 炙甘石五錢 海蛤粉二錢
乳 香錢 沒 藥錢

制 法：共为細面，其中麝香，珍珠銀珠，輕粉，等应

另研極細兌入。

用法：外敷于患處，干敷或香油調敷均可。

（獻方人 延壽縣 李彥庭）

⑥ **主治：**齒齦癰爛，唇鼻潰爛等急性疳疾。

處方：白礬 樟丹 銀珠 麝香 各等分
雄黃少許

制法：共細面，棗肉為丸，麥粒大。

用法：左、右鼻孔各一粒，注意外用藥。

（獻方人 双城縣 劉孝泉）

⑦ **主治：**走馬牙疳，唇、齒齦癰爛者。

處方：人言五分 大棗三個

制法：大棗去核，將人言裝入，用綫纏上，文武火燒存性，研細面。

用法：外敷患處。

注意：此藥毒劇性大，切記不可入口。

（獻方人 龍江縣中醫院）

四、頓咳類

（亦稱：頓驚咳、天哮、疫咳等，今稱：

百日咳）

① **主治：**頓咳。

處方：香墨兩 黃連五錢 兒茶六錢 麝香三分
川貝母三兩 牛黃三分 梅片四分 熊膽錢
胡連六錢 雄黃兩五錢 硃砂二錢 法夏三兩
生石膏兩

制法：共為細面，其中射香、牛黃、梅片、硃砂、雄

黃月研極細面兌入。

用法：周歲小兒每服三分，日二次，白水送下。

（獻方人 富錦縣 王績臣）

② **主治：**頓咳、鼻中噴血者。

處方：膽星五錢 冰片五分 僵蚕三錢 川軍三錢
蟬退三錢 犀角二錢 川貝母二錢 川連二錢
天竺黃二錢

制用：共細面，其中冰片另研兌入，煉蜜為丹，五分重。

用法：每服一丸，白水送服，日三次。

注意：瀉泄忌用。

（獻方人 綏化縣 李富）

③ **主治：**頓咳。

處方：川貝母五錢 白丁香四錢 煅黃

制法：共研極細面。

用法：周歲小兒，每服二分，周歲以上者酌加。

（獻方人 肇東縣 曹忠孝）

④ **主治：**頓咳、眼胞浮腫。

處方：麻黃七錢 杏仁兩 嬰粟壳兩 生甘草五錢
清半夏兩 生石膏兩

制法：共為細面。

用法：周歲小兒可服五厘一二分，周歲以上五歲以下者可服三分一五分。

（獻方人 富錦縣 趙捷三）

注：此方經過試驗有效。

⑤ **主治：**頓咳。

处 方：寸 冬三錢 天花粉錢五分 桑 皮二錢 兜 鈴錢五分
地骨皮錢五分 知 母錢五分 杏 仁錢五分 桔 梗二錢
款冬花錢 牛蒡子錢五分 百部草二錢 生甘草二錢

制 法：共為極細面，但也可煎湯服之。

用 法：散劑周歲內二至三分，周歲以上五歲以下者五分至一錢。湯劑——水二碗，煎成半碗，周歲內者分八次服，周歲上者分四次服之。

（獻方人 慶安縣 張彩橋）

⑧ **主 治：**頓咳。

处 方：白 芥錢五分 炒白果二錢 川貝母錢五分 蜜百合二錢

用 法：水一碗半，煎成小半碗，分四次服，每四小時服一次，白糖水為引。

說 明：此量適用於三歲以下者，五歲以上者加倍，十歲以上者加二倍。

（獻方人 哈爾濱市 金連城）

五、瘰 疹 類

① **主 治：**麻疹初發，尚未透徹者。

处 方：双 花錢五分 連 召錢 牛蒡子錢 荊芥穗七分
桔 梗八分五 橘 紅八分 竹 葉四分 蘆 根七分
甘 草四分

說 明：熱甚者加黃芩，夾瘟者加殭蚕，蟬退，如麻疹含而未透者，少加紅花或紫草。

用 法：水二碗，煎成半碗，分三次服之。

（獻方人 綏化縣 劉 勛）

② **主 治：**麻疹，發疹期。

处 方：地龍

說 明：把地龍洗淨，每節斷開，溫開水浸之，將地龍體內白漿換出，將皮撈出，飲所余藥汁，喝完再依前法配制。

常服此藥，可去血中及肺中之熱。

（獻方人 集賢縣 林雨皋）

注：地龍即蚯蚓應系鮮地龍較好，但必須洗淨其土。

⑧ **主 治：**麻疹收沒較速，內熱喘急者。

处 方：玄 參三錢 黃 連三錢 寸 冬四錢 生甘草二錢
前 胡二錢 桔 梗二錢 瓜 蒌二錢 連 翹三錢
双 花四錢 杏 仁二錢 黃 芩二錢 犀 角錢
蘆 根錢

用 法：先煎犀角水，余約二中碗時，再納入群藥煎之，剩半碗為止，分三次服之。

（獻方人 明水縣 楊志光）

④ **主 治：**麻疹收沒太速，喘急咳嗽。

处 方：紫 草二錢 青 黛二錢 川貝母二錢 膽 星二錢
天竺黃二錢 蟬 退二錢 僵 蚕二錢 犀 角二錢
双 花三錢 丹 皮三錢 冰 片五分 硃 砂錢

制 法：共為面，后兌冰片、硃砂入藥中，煉蜜為丸五分重。

用 法：周歲小兒，每服一丸。

（獻方人 綏化縣 李 富）

⑥ **主 治：**麻疹已出，因驚或感受風寒而致疹毒，收沒過速喘咳不安，或狂妄譫語，神昏不省等症。

处 方：鮮豬膽或牛膽一個，綠豆若干

牛 黃五厘 麝 香一分 梅 片三分 硃 砂二錢

制 法: 1.前藥共研極細面。

2.猪膽去汁，滿盛綠豆，陰干通風半年，取綠豆研細面，兌入前藥即成。

用 法: 疹收太速尚未透徹者，用川山柳三錢，煎湯服散，每服三分至五分。

不能再出者可不調前引。

(獻方人 哈爾濱市 邢子安)

六、其 他

① 咳 嗽

主 治: 風熱咳嗽，或火咳嗽。

處 方: 膽星 黃連 川貝母 硃砂各等分

制 法: 共研極細面，硃砂后兌。

用 法: 每服一分，每日三次，白水送服，周歲以上者至五歲可酌加至五分。

(獻方人 齊齊哈爾市 張信生)

② 胎 毒

主 治: 胎毒、腋、腿窩等處潰爛。

處 方: 輕粉 兒茶 龍骨各一兩 冰片五錢

制 法: 共研極細面。

用 法: 外用藥，有水干上，無膿水香油調敷。

注：輕粉有腐蝕作用，應煨后用之，切記不可入口。

(獻方人 龍江縣 韓文超)

③ 疳 氣

主 治: 小兒寒疳症。

处 方：蘆把子兩 茴 香五錢 川練子二錢 荔枝核二錢

制 法：共研極細面。

用 法：每服一至五分，十歲以上者可服一錢。

（獻方人 慶安縣 張鳳閣）

④ 小便不通

主 治：小腹脹滿，小便不通。

处 方：孩兒茶錢

制 法：研極細面。

用 法：以菖蓄三錢，煎湯沖服散藥，每服二分至一錢。

禁 忌：屬於陰性者忌用。

（獻方人 望奎縣 黃質學）

⑤ 治流涎

主 治：小兒流涎。

处 方：人參 黃柏各等分

制 法：共為細面。

用 法：吹口內每日三、四次。

（獻方人 富錦縣 辛樹庭）

外科

正骨科

① 主治：跌打損傷，骨折。

處方：當歸尾四錢 龜板四錢 無名異三錢 土蟲一兩
自然銅四錢 乳香四錢 沒藥四錢 紅花三錢
赤木三錢 王瓜子六錢 公鷄腿骨一對（下節）雄
豬下頰一個 川斷三錢 虎骨六錢 全螃蟹七個
血竭三錢 申薑三錢

用法：共為極細面，每次服二錢（舊秤量），元酒送服。

禁忌：孕婦忌服。

（獻方人 依蘭縣 曹國良）

② 主治：未破皮的骨折。

處方：鹿角霜五錢 乳香六錢 沒藥六錢 血竭六錢
蘇土蟲九個 藏花三錢 象皮四錢 虎骨四錢
自然銅五錢 龍骨五錢 射香二分

制法：共為細面，再用陳醋二斤，用沙鍋煎至一半，
再入諸藥熬膏。

用法：用芥菜面五錢撒于布上，再將前藥膏攤于芥菜
面上，裹于傷處緊緊纏好，再服前接骨丹二次。

（獻方人 依蘭縣 曹國良）

注：射香另研熬好后加入才不失效力。

③ 主 治：跌打損傷，筋斷骨折。

處 方：半兩錢一枚醋炙 自然銅五錢 乳香三錢 沒 藥三錢
紅 花三錢 三七三錢 赤 木五錢 血 竭四錢

用 法：共為面。每次服二錢，元酒送下。

禁 忌：油膩。

（獻方人 慶安縣 張鳳閣）

注：原方半兩錢和自然銅二味用元酒一同送下時間隔兩點，再將上五味煎湯沖血竭面三分之一，服法麻頃應更為上法簡而易服。

④ 主 治：跌打損傷，筋腫骨折。

處 方：血 竭一兩 乳 香五錢 沒 藥五錢 三七五錢
藏 花四錢 赤 木三錢 申 薑五錢 灸馬前五錢
然 銅三錢 桃 仁三錢 射 香五分 硃 砂二錢
土 虫三錢 珊 瑚五錢 冰 片二錢 當 歸五錢
元 胡五錢 黃瓜子五錢

用 法：共為細面。每次服二錢（旧秤量），元酒送下。上部加白芷、中部加杜仲、下部加牛膝、足部加木瓜。

禁 忌：孕婦禁用。

（獻方人 龍江縣中醫院）

⑤ 主 治：跌打損傷，筋腫骨折。

處 方：方 虫一个 甲 珠二錢 加 皮二錢 三七三錢
故 紙三錢 申 薑三錢 土 虫二錢 硃 砂三錢
乳 香二錢 玄羊血二錢 老琥珀二錢 然 銅五錢
血 竭五錢 沒 藥二錢 月 石二錢 珍 珠一分
歸 尾二錢 紅 花二錢 冰 片一錢 天靈蓋三錢

台 射二分 黃瓜子五錢 白 薇五錢 公鷄腿一个
用法: 共为細面。每次服用二錢 (旧秤量)，元酒送下。

禁忌: 油腻，孕妇忌服。

(献方人 龍江縣中医院)

注：方虫即是干螃蟹。射香另研后加入。

⑥ **主治:** 黑紅伤，跌打损伤，筋腫骨折。

处方: 虎 骨三錢 血 竭五錢 乳 香三錢 沒 药三錢
自然銅三錢 土 虫五錢 藏紅花三錢 黃瓜子一錢
炙馬前一錢 川 断二錢 申 蒿二錢 三 七二錢
归 尾二錢 全螃蟹三个 射 香五分

用法: 共为細面。每服二錢 (旧秤量)，元酒送下。

禁忌: 孕妇忌服。

(献方人 依蘭縣 曹國良)

注：射香应另研后加入。

⑦ **主治:** 跌打损伤，筋腫骨折。

处方: 乳 香三錢 沒 药三錢 藏紅花三錢 血 竭三錢
三 七三錢 麻 黃六錢 然 銅三錢 硃 砂七分
虎骨一錢五分 龍 骨一錢 炙馬前三錢 土 虫五錢
射 香三分

用法: 共为細面。每次服一錢二分、小兒酌減，元酒送下。

禁忌: 孕妇忌服。

(献方人 龍江縣中医院)

⑧ **主治:** 一般紅伤骨折。

处方: 当 归四錢 乳 香一錢二分 沒 药一錢二分

自然銅一錢二分 川 斷一錢二分 血 竭四錢
 紅 花四錢 明 雄一錢二分 土 虫七个
 硃 砂一錢三分 台 射三分 兒 茶一錢二分
 梅 片一錢二分

用法：共為細面。外用藥，白酒調敷骨折處包紮之。
 （獻方人 富錦縣 孫品九）

注：应用于表皮未破之骨折。

⑨ **主治：**紅傷骨折。

處方：紅 花三錢 當 歸三錢 硃 砂三錢 川 軍三錢
 自然銅三錢 乳 香三錢 血 竭三錢 射 香三分
 申 蕪三錢 兒 茶三錢 土 虫三錢 川 斷三錢
 沒 藥三錢 虎 骨三錢 三 七三錢 冰 片一錢
 硼 砂三錢

用法：共為細面。每次服二錢，元酒送下。

禁忌：孕婦忌服。

（獻方人 富錦縣 孫品九）

注：射香，冰片，硃砂應另研加入。

⑩ **主治：**骨折跌打損傷。

處方：血 竭四錢 乳 香二錢 沒 藥二錢 台 射一分
 三 七三錢 硃 砂三錢 龍 骨三錢 梅 片一錢
 紅 花三錢 兒 茶二錢 象 皮二錢 珍 珠一錢
 然 銅三錢 土 虫三錢 螃 蟹一錢 炙馬前三錢
 黃瓜子三錢 生半夏五分

用法：共為細面。每服二錢（旧秤）外用上之亦可。

禁忌：孕婦忌服。

（獻方人 延壽縣 邱連逸）

⑪ 主 治：跌打损伤骨折等症。

处 方：归 尾三錢 血 竭五錢 乳 香三錢 沒 藥三錢
自然銅三錢 土 虫三錢 半 夏二錢 甜瓜子五錢
台 射一分

用 法：共为細面。每服二錢，元酒送下。

禁 忌：孕妇忌服。

（献方人 寧安縣 姜志超）

⑫ 主 治：紅伤皮破，肌損流血不止。

处 方：乳 香三錢 沒 藥三錢 兒 茶四錢 血 竭二錢
龍 骨四錢 象 皮二錢 蜈 蚣二錢 赤石脂三錢
輕粉一錢五分 石 膏五錢 海 巴二錢 古石灰五錢
珍 珠二錢 硃 砂二錢 梅 片五錢 射 香五厘

用 法：共为細面。干敷患处。

（献方人 依蘭縣 曹國良）

注：新石灰不可用。

⑬ 主 治：跌打损伤，筋腫骨折。

处 方：三 七三錢 土 虫四錢 血 竭三錢 乳 香三錢
沒 藥三錢 黃瓜 子五錢 古銅錢三个醋炸 射香一分
藏 花三錢 月 石三錢 兒 茶三錢

用 法：共为細面。每服二錢（旧秤量），元酒送下。

腰肋部加杜仲三錢 上肢加桂枝三錢 脚加木瓜三錢

下肢加牛夕三錢 头頂部加川芎三錢

禁 忌：孕妇忌服。

（献方人 龍江縣中医院）

⑭ 主 治：跌打损伤。

处 方：川軍 申薑 寄奴 藏花 土虫 血竭 三七

雄黃 然銅 硃砂 月石 以上各四錢

用法：共為細面。每服二錢（旧秤），元酒送下。

頭部加川芎二錢 上肢加桂枝二錢 腰部加杜仲二錢
下肢加牛膝二錢

禁忌：孕婦忌服。

（獻方人 綏化縣 曹明久）

⑮ **主治：**皮破血流及皮膚瘡癤。

處方：煨石膏二兩 硃砂五分 冰片五分 好白糖五錢

用法：共為細面。外用，敷于患處。

（獻方人 雙城縣中醫座談會）

⑯ **主治：**扭閃銼傷胸肋疼。

處方：狗脊一錢五分 沒藥一錢五分 降香一錢

申薑一錢 寄奴一錢 土蟲七個

靈脂一錢 氣包一個 血竭一錢

或加鳳仙花一把

用法：紅糖為引，水二碗煎七分服。

禁忌：孕婦忌服。

（獻方人 綏化縣 呂佩韶）

⑰ **主治：**骨折，扭傷。

處方：炙馬前子兩 甲珠一兩 殭蠶一兩 乳香五錢

沒藥五錢

制法：共為細面。黃米飯為丸，梧桐子大。

用法：每服三十丸。

頭部用川芎 肩用皂刺 上肢桂枝 胸肋柴胡
枳殼 全身當歸 紅花 腰用杜仲 下肢牛膝
木瓜各一錢 煎湯元酒或童便送服

禁忌：孕妇忌服。

(献方人 瓊瑋縣 賀拯民)

注：梧桐子大，一次服三十丸服量太大可以酌减。

⑮**主治：**黑紅伤，骨折筋伤。

处方：乳香珠二錢 明沒藥二錢 藏花二錢 桃仁二錢
赤芍二錢 申薑三錢 归尾二錢 川斷四錢
灸然銅五錢 地龍四錢 土虫五錢 礪砂三錢
黃瓜子五錢 川軍一兩 台射五分 三七三錢
故紙三錢 山龍五錢 硃砂三錢 珍珠炒二錢
號珀二錢

用法：共为細面。每服二錢，元酒送下。

禁忌：孕妇忌服。

(献方人 哈爾濱市 勞長城)

皮 膚 科

一、凍瘡類

① **主治：**冻瘡紅腫潰爛。

处方：黃柏炭面。

用法：爛处上干面，腫处用凉水調勻敷患处。

(献方人 齊齊哈爾市 張信生)

② **主治：**冻瘡。

处方：芫花 甘草等分。

用法：水煎洗患处。

注意：不可入口。

(献方人 安達縣 王仁政)

二、火 伤 类

- ① 主 治：火燙傷。
處 方：大 黃五錢 乳 香二錢 沒 藥二錢 梅 片五錢
制 法：共為細面。
用 法：香油調上之，濕則干上。
(獻方人 慶安縣 孫彥同)
- ② 主 治：火燒，水燙。
處 方：寒水石五分 赤石脂五分 川 軍五分 梅 片三分
元 柏五分
用 法：共為細面。香油調敷立止痛，三次即愈
(獻方人 慶安縣 李錫九)
- ③ 主 治：火燙傷，水燙傷。
處 方：煨石膏一斤 梅 片一兩
用 法：共研細面。用凡士林油調和成膏敷患處。
(獻方人 双城縣 張惠文)
- ④ 主 治：火燒，火燙。
處 方：兒 茶三錢 梅 片一錢 赤石脂三錢 元 柏一兩
黃 連三錢 寒水石三錢 川 軍三錢
用 法：為細面，香油調敷。
(獻方人 慶安縣 任世叔)
- ⑤ 主 治：火燒水燙。
處 方：寒水石五錢 石 膏五錢 龍 骨三錢 川 軍兩
地 榆五錢
用 法：共為細末，干上患處。
(獻方人 龍江縣中醫院)

- ⑥ **主治：**火伤，烫伤。
处 方：干豆腐皮。
用 法：燒存性为面，香油調和，上于患处。
 （献方人 密山縣 林雨皋）
- ⑦ **主治：**燙火伤，無論發泡或未發泡均有效。
处 方：川芎不拘多少，以燙伤面大小確定之
制 法：为極細面。
用 法：用香油調成糊狀，用鷄翎塗患处，繼續塗用以好为止。
 （献方人 哈爾濱市 金連城）
- ⑧ **主治：**燙伤火燒均可。
处 方：大 黃_{三錢} 寒水石_{三錢}
用 法：共研細面，香油調敷于患处。
 （献方人 依蘭縣 曹國良）
- ⑨ **主治：**火燒，水燙。
处 方：活蝎子一个 香 油四兩
制 法：以活蝎子浸于香油內，十五天后即可使用。
用 法：以蝎子浸油塗抹于患处。
 （献方人 哈爾濱市 吳惟康）
- ⑩ **主治：**火伤，水燙伤，油燙伤。
处 方：川 軍_{五錢} 寒水石_{四錢} 赤石脂_{三錢} 冰 片_{錢半}
用 法：共为細面，香油調敷患处。
 此药火燒水燙兩日內有特效，兩日后潰膿者效果較差。
禁 忌：刺戟物。
 （献方人 綏化縣 張貴榮）

- ⑪ **主 治**：火毒，水燙，皮膚起水泡，紅腫疼痛。
处 方：冰片二錢 生蜂蜜一兩
用 法：冰片研成細面與蜂蜜調勻敷患处。
 （獻方人 齊齊哈爾市 董承美）
- ⑫ **主 治**：燒燙起泡、疼痛紅腫。
处 方：夜明砂面 薄荷腦少許
用 法：為細面，香油調塗患处。
 （獻方人 齊齊哈爾市 張信生）
- ⑬ **主 治**：燙火燒傷。
处 方：紅松樹皮炭一兩 香油二兩 黃腊二錢 潮 腦二錢
制 法：香油熬開，加黃腊溶化稍涼，加松炭末攪勻，再加潮腦，涼透成黑色藥膏貯罐備用。
用 法：塗敷患处。
 （獻方人 鉄驪縣 賈裕民）
- ⑭ **主 治**：火燒水燙。
处 方：川連 元柏 元芩 石膏各等分 冰片少許
用 法：共為細面，香油調敷。
 （獻方人 富錦縣 劉傳儒）
- ⑮ **主 治**：火燒水燙。
处 方：地榆炭五錢 川 軍五錢 寒水石五錢 冰 片一錢
 如嚴重時加射香五厘
用 法：共為細末，香油調敷。
 （獻方人 白城縣 張洪儒）

三、禿 瘡 類

- ① **主 治**：禿瘡起白屑，皮膚發赤。

处 方：苦 参三錢 藜 蘆三錢 五倍子四錢 元 柏四錢

用 法：共为細面，香油調擦。

（献方人 慶安縣 李錫久）

② 主 治：禿瘡。

处 方：紅小豆一斤 小灵丹三錢 輕 粉三錢

制 法：用开水將小豆泡上（不要發芽），泡至用手一捏就碎的程度，压成漿糊，再將輕粉小灵丹研面合一处。

用 法：早晨攤在头上，三四日后取去。

注意：头髮部事先应剃去，此药不可內用。

（献方人 双城縣 王瑞臣）

③ 主 治：禿瘡搔痒。

处 方：黃药子一兩 生石膏五錢

用 法：共为細末。大麻子油調塗，癩皮脫落后，再以鮮薑断端撥之。

（献方人 安达縣 荆炳陽）

④ 主 治：禿瘡症。

处 方：西瓜皮去外皮及瓢晒干一兩 人言一錢

用 法：共研細面，香油調敷患处，一次五——七小时，敷上时患者覺痒痛，再至半小时取下，外用方。

（献方人 双城縣中医座談会）

⑤ 主 治：禿瘡。

处 方：复生膏。

藥 品：硫 黃五錢 兒 茶五錢 鉛 粉一兩

用 法：以上三味共研細面，用猪板油搗匀，將头剃光，

將藥敷上，俟七日外掀藥看，若有干處再敷，
然後將藥取下，用鮮薑擦禿處，則髮自生矣。

(獻方人 黑龍江省中醫進修學校)

四、黃水瘡類

① 主 治：黃水瘡，小兒胎毒。

處 方：洋 老五錢 銅 綠二錢 章 丹二錢 松 香二錢

用 法：共為細面，香油調上患處。

(獻方人 五常縣 劉忠學)

② 主 治：黃水瘡及皮膚濕疹搔癢。

處 方：輕 粉二錢 川 連二錢 共研極細面

用 法：局部先用開白水洗淨，如滲出液多時用干面上
局部，滲出液少時，以凡士林油或香油調外敷
亦可。

(獻方人 蘭西縣 李翰臣)

③ 主 治：黃水瘡及一切皮膚瘡症。

處 方：青 黛二錢 冰 片二錢 松 香五錢 枯 礬二錢

共為細面，因枯礬有刺激性須試用之。

用 法：用香油調敷之。

(獻方人 郭后旗 王國興)

④ 主 治：黃水瘡及一切患處流黃水者皆主之。

處 方：煨石膏二兩 紅粉片錢 杏 仁一錢 梅 片錢半

共為細面，因紅粉有腐蝕性須試用之。

用 法：香油調敷。

(獻方人 明水縣 楊志光)

⑤ 主 治：黃水瘡

处 方: 川 連二錢 梅 片一錢 共为細面

用 法: 香油調敷，不可用水洗。繼續上之，自己脫屑自癒。

(獻方人 白城縣 張鴻儒)

⑥ **主 治:** 皮膚生瘡，出黃水者。

处 方: 銅 綠三錢半 枯 矾三錢半 松 香二錢半
銀 硃錢 梅 片二分 因有刺激性須試用之。

用 法: 香油調上。

(獻方人 青崗縣 范國志)

⑦ **主 治:** 黃水瘡。

处 方: 川連三錢半 黃 柏三錢半 輕 粉錢半 冰片二分

用 法: 用鷄蛋黃烤油調敷患处即愈。

(獻方人 青崗縣 范國志)

⑧ **主 治:** 濕疹泡破，流黃水潰爛，搔痒，口角成瘡。

处 方: 輕 粉七分 枯 矾錢 章 丹錢 鉛 粉七分
甲 珠七分

用 法: 共为細末，香油調上，未上藥前，用城水洗瘡，后上藥。

(獻方人 綏化縣 宋國興)

⑨ **主 治:** 黃水瘡潰爛腫痛。

处 方: 川 連一錢 黃 柏二錢 青 黛五分 梅 片五分

用 法: 香油調敷患处，慢性效力較小。

(獻方人 明水縣 楊志光)

⑩ **主 治:** 頭面部黃水瘡。

处 方: 明 矾兩 猪 胆一枚

用 法: 將明矾研面，裝在猪胆內晒干，將矾取出研細，

加少許梅片敷之，日換二次，忌手亂摸。

此方有刺激性，痒甚者可使用。

（獻方人 林甸縣 姜國臣）

⑪ 主 治：黃水瘡搔痒。

處 方：黃芩 黃柏 黃連 枯礬各一錢 石膏 月石
青黛 官粉各一分 共研細面

用 法：香油調和敷之（忌內服）。

（獻方人 龍江縣 韓文超）

⑫ 主 治：黃水瘡、濕爛浸潤、流膿流水。

處 方：黃連 黃柏 棗肉焙黃色各一兩

用 法：研細面，香油調敷患處二日一換。

（獻方人 大興縣 劉亞洲）

⑬ 主 治：小兒胎毒，黃水瘡有效。

處 方：洋 老五錢 銅 綠二錢 章 丹二錢 松 香二錢

用 法：共為細面，香油調上患處。

（獻方人 安達縣 王仁政）

五、疥 癬 類

① 主 治：干濕疥瘡。

處 方：生狼毒三錢 冰 片二錢 家核桃七個去皮用仁。

制 法：共研面分成三包。

用 法：每宿一包，在睡眼前將藥面撒在褥子上，最好將褥子上鋪上一層紙，以免油污褥單，在次日晨起將藥掃起包好，第二宿再鋪上一包，次日仍如前掃起包好，第三宿將前二包，及最后一包放在一處鋪一宿，七天即可全愈，不再重

犯，此方屢用屢驗。

禁忌：鋪藥后忌食腥辣三天。

說明：在鋪藥男人須將小便包紮好，女人包乳房，在鋪藥不可蒙頭睡覺，以防藥味熏腫眼睛。

(獻方人 哈爾濱市 齊廷仲)

② **主治：**疥瘡濕瘡。

處方：水 銀二錢 大楓子仁四錢 斑 蝥二个 硫 黃二錢
家核桃仁三个 猪板油二兩

用法：將藥搗成膏狀，然后擦塗手心背，再用火烤一小時，一日一次三四次即愈。

(獻方人 雙城縣 潘子賢)

注：此方系合手香成方治疥瘡有效。

③ **主治：**諸般瘡疥。

處方：紅皮鷄子一个 花椒 硫黃 猪板油

制法：將鷄子打開一头，把清倒出一半，再將花椒添滿，用紙糊上破口，加慢火燒存性，共研細面，取硫黃一兩與鷄子面調勻后，再加板油搗好。

用法：擦塗患处，用火烤之。

(獻方人 五常縣 劉忠學)

④ **主治：**濕干疥。

處方：人 言錢半 水 銀錢半 核 桃四个去壳大楓子二兩

制法：把大楓子去壳和人言共搗一处，以猪板油合作丸(七丸)。

用法：每晚用一丸，在手心窩处擦之，至藥丸剝渣为度，擦时不可过臍。

禁忌：小米飯七天。

(献方人 洮南縣 解起英)

⑤ 主 治: 疥癬。

处 方: 大楓子二兩 家核桃五个 川 椒一錢 人 言五分
水 銀錢半 樟 腦錢

制 法: 將大楓子核桃共去皮壳后搗碎, 其余药作成七丸。

用 法: 每天晚上用一个, 放在心口窩揉, 將药丸揉化, 連揉四、五次即愈。

(献方人 双城縣 趙宏普)

注: 此藥有毒, 用时須注意謹慎。

⑥ 主 治: 干濕疥瘡。

处 方: 狼 毒七錢 家核桃七个 水 銀三錢

用 法: 先將狼毒压面, 核桃去皮, 再加水銀搗勻, 上患处擦之。

(献方人 延壽縣 郎連选)

⑦ 主 治: 風火毒, 疥瘡, 黃水瘡, 皮膚瘙癢。

处 方: 硫黃 白芷 各等分共研細面。

用 法: 用香油調擦患处, 如周身瘙癢时, 將前药及香油放在手心, 双手合掌摩勻, 再向周身摩擦瘙癢即止。

(献方人 安達縣 荆炳陽)

⑧ 主 治: 干濕疥瘡。

处 方: 硫 黃三錢 雄 黃三錢

制 法: 共为細面, 用猪脂油一兩, 共搗如泥, 用青布包裹火烤擦之, 兩晚即效。

(献方人 賓縣 曲三龍)

瘡 瘍 科

一、痔 瘡 類

- ① 主 治：痔瘡。
處 方：川 烏_{三錢} 草 烏_{三錢} 川 椒_{三錢} 白 芷_{三錢}
番大麻_{三錢} 大 葱_{三錢}
用 法：水煎，洗肛門三次或熏三次。
注：用法水煎連熏帶洗或先熏后洗。
(獻方人 明水縣 戴文電)
- ② 主 治：內痔外痔。
處 方：兒茶 冰片 熊胆各五分 共為細面。
用 法：塗擦患處。
(獻方人 洮南縣 解起英)
- ③ 主 治：痔瘡。
處 方：夏枯草_{八兩} 甘 草_{四兩} 連 召_{四兩} 共為細面。
用 法：再用金銀花一斤煎水，調和藥面為丸，如梧桐子大，每服二、三錢，淡鹽水送下。
(獻方人 雙城縣中醫座談會)
- ④ 主 治：內痔有管者。
處 方：白丁香_{五錢} 地 龍_{五錢} 槐花炭_{四錢} 珍 珠_{一分}
象 牙_{三錢} 貫仲炭_{五錢} 全 退_{二錢} 良 薑_{二錢}
共為細面。
用 法：煉蜜為丸，三錢重，每日早晚，用白開水服下一丸。

禁忌：猪头肉，魚肉，孕妇禁用。

(献方人 肇东縣 曹忠孝)

⑤ **注 治：**痔瘡。

处 方：廣地龍三錢 梅 片五分 射 香五厘

制 法：取小碗盛豆油，將地龍置其中，以棉花燃焦后，取出与梅片射香共搗成面。

用 法：取药少許合香油，在大便后塗肛門內，每日上一次十次即愈。

(献方人 双城縣 趙宏普)

⑥ **主 治：**腸中積熱泄下后，而發生腹下部肛門脹痛名內痔。

处 方：川 連一錢 三 七三分 共為細面。

制 法：用猪大腸头一尺二寸長，將药裝在腸內，把兩头扎住，用瓦盆煮熟。

用 法：一次食完。

(献方人 慶安縣 孙景文)

二、乳 症 類

① **主 治：**乳房硬腫疼痛。

处 方：沙 參四錢 皂 刺三錢

用 法：水煎服。

禁忌：乳房已破潰化膿者忌用

(献方人 孙吳縣 王根成)

② **主 治：**乳癰。

处 方：蒲公英一把

用法：蒲公英搗爛，沖黃酒服之，渣敷乳上，略睡片時，敷數次即愈。

（獻方人 密山縣 林雨皋）

注：蒲公英如無鮮者，可用干者代之。

③ **主治：**乳癰（乳腺紅腫）。

處方：殭虫五錢 角 霜五錢

制法：共為細面，黃米飯為小丸。

用法：每服一百丸，元酒送下，初起必消，日久則潰。

禁忌：生冷。

（獻方人 双城縣中醫座談會）

④ **主治：**乳岩，乳疽，初起時有特效。

處方：殭虫二錢 蟬 退二錢 蛇 退二錢 蜈蚣二條
甲 珠二錢 川 軍二錢 如疼者加川占一錢（旧秤）

用法：引用元酒，水煎服。

禁忌：孕婦忌用。

（獻方人 慶安縣 吳忠賢）

⑤ **主治：**乳房乳核腫痛。

處方：血蜎面二錢 鷄 子三個

制法：將血蜎面分成三份，每個鷄子裝入六分多，將口封好，燒熟吃（旧秤）。

用法：每次吃一個，白水送下。

禁忌：孕婦忌用。

（獻方人 慶安縣 郭振華）

⑥ **主治：**乳房腫痛（乳腺炎）。

處方：甲 珠五錢 透骨草五錢

木鱉子三個（去皮）白 酒四兩

制 法：將藥裝洋磁盆內微火熬之。

用 法：約剩一兩半左右，取出服之。

禁 忌：孕婦忌用。

（獻方人 郭后旗 賈廣譽）

⑦ **主 治：**乳房腫痛。

處 方：乳香 沒藥各五錢 瓜蒌七錢

用 法：水煎服，每次半碗，一日二次。

（獻方人 訥河縣 王斯惠）

三、疔 毒 類

① **主 治：**疔毒寒熱往來，心煩欲嘔。

處 方：銀 珠七分 蜈 蚣三條 甘 草五分 紅 糖一兩
蜂 蜜二兩

制 法：共為細面，調一起加溫。

用 法：二次服，出汗效。

說 明：惡心時，以綠豆水解之。

（獻方人 齊齊哈爾市 張信生）

② **主 治：**疔瘡初起，尚未作膿者。

處 方：葱 白七莖 白 矾三錢

制 法：共同搗細，分作七塊。

用 法：每服一塊，用熱黃酒送下，服後蓋被，再進
葱湯一碗，待汗出如淋漓狀為止。

（獻方人 密山縣 林雨皋）

③ **主 治：**疔毒初起，惡心嘔吐，胃攪亂不安。

處 方：蟾 酥一錢 雄 黃一錢 乳 香一錢 硃 砂一錢

銀 硃一錢

制 法: 用男孩的母乳，將蟾酥化开后，再將群藥研細面，糊為綠豆大丸，硃砂為衣。

用 法: 每服二粒至四粒。

禁 忌: 孕婦忌用。

(獻方人 龍江縣 張鴻聚)

④ **主 治:** 疔毒惡瘡，心煩欲嘔，寒熱往來等症。

處 方: 地 丁四錢 金銀花二兩 公 英五錢 荆 芥二錢
防 風三錢 白 芷二錢 連 翹三錢 疼加乳
香二錢 沒 藥二錢 毒重有頭加蜈蚣(去頭足)
(旧秤)。

用 法: 水煎服。

禁 忌: 孕婦忌用，不可食魚腥發物。

(獻方人 慶安縣 白秀明)

⑤ **主 治:** 疔瘡。

處 方: 蟾酥 明雄黃 銀珠各等分

制 法: 以上三味共為細面，棗肉為丸，如綠豆大。

用 法: 每服三粒，重者服五粒，引用胡椒煎水送下出汗。

(獻方人 哈爾濱市 勞長城)

⑥ **主 治:** 疔瘡外用藥。

處 方: 明雄黃二錢 蟾 酥微焙二分 冰 片一分 輕粉五分
右四味共研細面。

用 法: 以新汲水調塗，日用三次。

(獻方人 哈爾濱市 勞長城)

四、瘰癧類

① 主 治：鼠瘡。

處 方：五倍子三錢 蜂 蜜一兩

制 法：五倍子，蜂蜜同入鍋內，以炭火焙干，研成細面。

用 法：以陳醋將藥面調成膏敷之。

（獻方人 雙城縣 中醫座談會）

② 主 治：瘰癧。

本法是哈爾濱市鐵路工人，顧同志的驗方，即在肝俞，胆俞胃俞等穴位，用橫切斷腰背肌膜的方法治療鼠瘡，此法經賓縣衛生院曲云龍同志試用，初步認為效果較好，提出供大家參考。

具體操作方法

一、首先定好穴位：

採用肝俞、胆俞、胃俞等某一穴位，對側的兩穴（即第十、十一胸椎棘突之外側旁開兩橫指）。

二、前處置：

用碘酒消毒，酒精脫碘 2 % 奴佛卡因局所麻醉。

三、切開淺部肌膜：

在量准的穴位上，用外科刀橫切一厘米長，深達淺肌膜，將纖維膜用無刃鉤勾出少許，撒布碘粉蓋上無菌紗布，以絆創膏固定之。

附記：關於外科處置系經曲云龍同志按原法略加變動。

（獻方人 賓縣 曲云龍）

③ 主 治：鼠瘡瘰癧已潰、未潰者。

处 方：玄参 浙贝 白蔹 牡蛎 各等分 为細面。

用 法：每服二錢，日用三次，至痊愈为止。

（献方人 双城縣 王瑞臣）

④ 主 治：瘰癧。

处 方：煨牡蛎二兩五錢 大元参七錢五分 川 貝三錢五分
共为細末，煉蜜为丸。

用 法：每服一丸，白水送下。

（献方人 白城縣 張洪儒）

⑤ 主 治：瘰癧，已出头化膿者。

处 方：血 竭二錢 兒 茶一錢 冰 片五分 射 香一分
沒 药一錢 霜打季季 草 梗二錢 共为細末。

用 法：香油調上。

禁 忌：忌食牛羊犬肉。

（献方人 哈爾濱市 齊庭仲）

五 官 科

一、喉 症 類

① 主 治：咽喉腫痛，喉痹乳蛾，爛喉痧，咽腔舌上發白，舌上白泡喉疳。

处 方：琥 珀一兩五錢 冰 片三錢 硃 砂三錢 雄 黃三錢
兒 茶五分

制 法：共研細末。

用 法：大人每次四分，小兒酌減，涼開水服下，吹入
咽喉亦可。

(献方人 哈尔滨市 楊晋卿)

- ② 主 治: 咽喉腫痛、腫脖子疔腮、耳底等症。
处 方: 黃 芩四錢 黃 連二錢 連 翹三錢
用 法: 水二碗, 煎成八分碗, 每日早晚各服一次。

(献方人 哈尔滨市 楊晋卿)

- ③ 主 治: 喉痹, 蛾乳。
处 方: 老黃瓜一个去瓢、火硝若干。
制 法: 將火硝裝入黃瓜內, 以麻繩捆好, 懸于有風無
日处, 俟皮起白霜, 取下裝瓶內嚴封。
用 法: 用时吹于患处。

(献方人 泰來縣 安文彬)

- ④ 主 治: 乳蛾。
处 方: 白 芨 白 芷 澤 蘭 貢 膠各二錢
用 法: 水煎服。

(献方人 富錦縣 張有良)

二、耳 症 類

- ① 主 治: 耳底腫痛。
处 方: 射 香一分 枯 矾二錢 梅 片二分
制 法: 共研細面。
用 法: 香油調上。

(献方人 明水縣 戴文寬)

- ② 主 治: 小兒久患耳底, 流黃水破爛。
处 方: 白 芷五分 川 連五分 白 芨五分 冰 片二分
制 法: 此藥為粗面放在磁碗內, 入小米飯鍋蒸之, 一
点鐘后取出。

用法：滴入耳內一日三次。

(献方人 慶安縣 張彩桥)

注：此藥用鍋蒸之，是否能含有液体，否者如何能到滴用之。

③ **主治：**耳底。

处方：蠋 蠋一个（豆地的在夏季抓起來）白丁香三分
（即公家雀屎）梅 片三分

制法：將蠋蠋慢火焙干焦，合藥共研細末。

用用：用葦管向耳內吹之。

(献方人 慶安縣 李永藩)

三、鼻 症 類

① **主治：**鼻淵。

处方：生白芍五錢 膽 草五錢 菊 花一兩 生石膏一兩
薄 荷錢半 廣三七三錢（研面分三次冲服）。

用法：水三飯碗，煎成八分碗，每日早晚各服一次，
二次煎同。

(献方人 延壽縣 刘象九)

注：此方藥量較重应酌用之，体弱胃寒者禁用。

四、眼 症 類

① **主治：**砂眼，赤眼，風火眼。

处方：柴 胡五錢 黃 連一兩 黃 芩五錢 黃 柏五錢
生 地五錢 元 參五錢 蜂 蜜一斤 冰 片一錢
射 香八厘 珍 珠一分 熊 膽一分 甘石粉二分

制法：前六味藥水煎三次，混合一起共濾過三次，取

出一杯葯水备用，后入蜂蜜先用消毒白紗布過濾，濾出髒物，以緩火熬成膏（以涼水試驗，在水碗內不散為止）再研后五味葯，放入乳鉢內逐漸加入前六味葯水，共研極細無聲為止，再入葯膏內研勻封固。

用法：玻璃棍点眼角少許，病重時內服五分，白開水調服。

（獻方人 齊齊哈爾市 張信生）

② **主治：**云翳翳子。

處方：血竭花五錢 明沒葯四錢 乳香三錢 木賊四錢
石決明四錢 草決三錢 夜明砂三錢 蒺藜三錢
紋軍三錢 元明粉二錢

制法：共研細末。

用法：每次服二錢，茶水送下，每日二次，有腹痛減一次。

禁忌：孕婦禁用，忌刺戟性之物。

（獻方人 蘭西縣 李翰臣）

③ **主治：**砂眼，云翳。

處方：胆矾 明矾 青鹽 川連 梔子仁 甘石粉
各等分 新針七個 淨水二斤

制法：埋地下一月，取出濾過。

用法：用玻璃棍点眼用。

（獻方人 双城縣 馬志顯）

注：最好在睡覺前点之。

④ **主治：**眼瘡（角膜化膿潰爛）。

處方：炙桑皮錢半 花粉三錢 荊子錢半 木通錢半

知母錢半 元芩三錢 生地三錢 銀花五錢
川軍三錢 芒硝三錢 西歸五錢 只壳錢
胆草三錢 甘草三錢 川連三錢 蒲公英五錢
頭痛加引芎二錢

用法：水三飯碗，煎成八分碗，每日早晚，空心各服一次，二次煎同。

（獻方人 郭后旗 賈廣譽）

⑤ 主治：眼生云翳。

處方：荆穗 蛇蛻 蜜蒙花 甘草各二錢 川芎一兩五錢
當歸一兩五錢 淨蟬蛻五錢 枳實五錢 薄荷五錢
菊花五錢 白蒺藜三錢 生地三錢 羌活三錢
蔓仁三錢 谷精草一兩 草決明兩 木賊二兩

制法：共研細面，蜜為二錢重丸。

用法：每日早晚空服一丸，男用米泔水引，女用西歸引。

（獻方人 郭后旗 賈廣譽）

⑥ 主治：角膜白斑。

處方：川芎 草決 防風 谷精草 薄荷 生地 紅
花 菊花 羌活 蟬蛻 赤芍各一兩 甘草五錢
木賊一兩五錢

制法：共研細末，蜜為三錢重丸。

用法：每次服一丸，每日三次服。

禁忌：孕婦禁用。

（獻方人 双城縣 馬志願）

⑦ 主治：眼生云翳。

處方：胆礞 明礞 青鹽 烏梅 銅綠 川椒 歸尾

紅花 川連各一錢五分

制 法：鷄子一個，新針二個，連同前藥裝瓶內，用水浸針化為止。

用 法：玻璃棍點眼內，睡時點之最好。

（獻方人 富錦縣 劉傳瑞）