



Vol. 3

No Known Copyright

Princeton University Library reasonably believes that the Item is not restricted by copyright or related rights, but a conclusive determination could not be made.

You are free to use this Item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use.

Princeton University Library Disclaimer

Princeton University Library claims no copyright governing this digital resource. It is provided for free, on a non-commercial, open-access basis, for fair-use academic and research purposes only. Anyone who claims copyright over any part of these resources and feels that they should not be presented in this manner is invited to contact Princeton University Library, who will in turn consider such concerns and make every effort to respond appropriately. We request that users reproducing this resource cite it according the guidelines described at <http://rbcs.princeton.edu/policies/forms-citation>.

Citation Information


Vol. 3

Contact Information


Download Information

Date Rendered: 2019-10-06 12:53:11 AM UTC

Available Online at: <http://arks.princeton.edu/ark:/88435/b2774199c>



C116/2911
v.3



痰飲門

舉世之病莫大於痰痰之為害非止一端自古至今
暨諸前賢紛紛論痰各有異說其理頗同治法莫如理
氣氣順而火自降火降而痰自清此一定之理也痰乃
有形之物非無根之痰然而舊痰未除新痰又起淵淵
不斷如渠之水必先絕其上流然後清其源下此禹治
水之法也大抵治痰之法責令脾胃脾虛弱不能運化



其精微使津液停留於腸胃之中積而成痰內行臟腑
閉塞氣道而為痰為喘為嗽外走經絡布散於週身而
為痛為麻為木或為癰瘰種種痰飲千壯萬態一語豈
能盡乎宜當扶脾養胃清順氣道使津液流通於腎臟
則無敗濁之痰耳

清肺抑火化痰丸

清金止嗽化痰丸

二母寧嗽丸

寧嗽太平丸

滋陰寧嗽丸

二冬膏

法製梨膏

清音百花膏

法製杏仁

法製半夏

法製陳皮

法製貝母

參貝陳皮

硃衣滾痰丸

礞石滾痰丸

寧嗽化痰丸

清氣化痰丸

竹瀝化痰丸

竹瀝滌痰丸

四紅丸

千金化痰丸

沉香滾痰丸

除痰降火丸

十灰散

清肺抑火化痰丸

此藥治肺氣不清上焦邪熱咽喉腫痛及牙齒疼痛
口燥聲啞胸膈作痛鼻衄吐紅痰壅嘔吐鼻孔生瘡
面紅酒刺等症咳嗽痰實並皆治之每服三錢食遠茶清送下
常服清三焦之火理胸膈之痰奪造化有通塞之功

調陰陽有補泄之妙孕婦忌服

前胡十六兩 半夏十六兩 黃芩十六兩 花柳粉二十四兩

桔 梗_{十六兩} 陳 皮_{十二兩} 知 母_{十二兩} 防 風_{十二兩}
白 朮_{十二兩} 黃 柏_{十二兩} 只 實_{十二兩} 炒 梔_{十二兩}
熟 軍_{十二兩} 神 麴_{八兩} 海 石_{八兩} 浙 貝_{八兩}
生 草_{八兩}

共為細末水法為丸

清金止嗽化痰丸

此藥潤肺定喘止嗽化痰滋陰清火快膈寬中不論

遠年近日新久痰喘咳嗽痰實聲重音啞口燥舌乾
胸膈疼痛鼻塞清涕一切肺經不清咳嗽痰喘並火
熱傷風等症每服二錢大蘿卜湯送下茶清滾水亦
可久嗽梨湯送下蜜湯亦可

茯 苓_{十六兩} 陳 皮_{十六兩} 半 夏_{十六兩} 桔 梗_{十六兩}
前 胡_{十六兩} 蘇 子_{十六兩} 蘇 梗_{十六兩} 干 葛_{十六兩}
杏 仁_{八兩} 只 實_{八兩} 浙 貝_{八兩} 木 香_{六兩}

人參四兩 甘草八兩

共為細面水法為丸

二母寧嗽丸

此藥清肺寧嗽化痰定喘寬中順氣降火滋陰每服一丸細嚼用白滾水送下梨湯亦可如久勞咳嗽肺虧痰中見血咽喉聲啞鼻孔生瘡骨蒸潮勞傷肺腎春秋舉發痰喘咳嗽等症並皆治之

川貝八兩 知母十六兩 茯苓十六兩 廣皮十六兩

蒲黃四兩 栝葉四兩 桔梗八兩 杏仁八兩

甘草四兩 五味四兩 冬花六兩 天冬八兩

麥冬八兩 阿膠四兩

共為細末煉蜜為丸重二錢五分

寧嗽太平丸

此藥治虛勞損傷一切失血咳嗽吐血咯血咽喉腫

痛聲啞心慌盜汗骨蒸勞熱止渴除煩保肺氣不被
熱擾通腎氣能除血淋滋腎水清肺熱無不神效每
服一丸臨卧嚼爛滾白水送下

天冬十六兩麥冬十六兩知母十六兩冬花十六兩

杏仁十六兩百部十六兩桑皮十六兩川貝八兩

黃連八兩薄荷八兩桔梗八兩蒲黃六兩

栝葉六兩青皮十六兩京墨四兩

共為細末煉蜜為丸重二錢

滋陰寧嗽丸

治男婦虛勞咳嗽皆因元氣不足心腎有虧或勞傷
血氣或酒色過度努力勞傷漸至真陰虧損相火隨
旺火旺則銷鑠真陰而為嗽為喘為痰為吐血為熱衄血
咯血痰中帶血為盜汗遺精為上盛下虛手脚心熱
皮焦午後怕寒夜間發熱或日夜不退或嘈雜吞酸

怔忡虛驚煩燥不寧胸脇作痛面赤唇白時常變色
頭目眩暈腰背酸痛四肢困倦無力一切虛勞之症
俱受此藥補者無不愈矣每服一丸早晚細嚼梨湯
送下熱甚者童便白湯送下

全當歸

八兩

茯苓

苓

八兩

元

參

八兩

白

芍

六兩

天

冬

八兩

白

朮

八兩

生

地

八兩

熟

地

八兩

麥

冬

八兩

貝

母

八兩

川

栢

六兩

知

母

六兩

桔

梗

十六兩

炙

草

八兩

共為細末煉蜜為丸重二錢五分

二

冬

膏

此膏清心潤肺寧嗽化痰滋陰降火解渴除煩清屬
心離火滋屬腎坎水降五臟虛熱失血勞傷真陰虧
損不可一日無此藥也久服水升火降陰與陽齊則
無病矣是膏用天冬能清金降火益水之源下通腎

與膀胱又能治痰之本更以麥門冬氣薄主升味厚
為陰有清心潤肺之功堪與天冬相並而施膏澤以
濡其枯槁焉每日早晨用四五茶匙白滾湯沖化服
天冬十六兩麥冬十六兩川貝八兩

共熬膏用白蜜收之川貝後入

法製梨膏

李時珍曰本是為果草實為蔬是為濟世備藥之品

故其溫平味甘陰中之陽也可升可降有補有瀉為
肺經之藥功驗宣嗽化痰極能寬中理氣解煩止渴
消心內虛脹寬生津液理肺氣功不盡述每服不拘
多少常服一二茶匙極妙

生地四兩秋梨六個麥冬二兩毛根四兩
藕搗汁四兩蘿卜二斤姜汁二兩柿霜二兩

共熬膏白蜜收之

清音百花膏

人患咳嗽痰中帶血聲音不亮喉嚨作痛皆脾腎受傷以致陰虛火動冲於上焦故有此症百花膏潤清音寧嗽化痰止血定喘解渴生津滋陰降火每服一丸細嚼姜湯送下噙化一丸尤效

冬花八兩 五味四兩 紫苑八兩 花粉六兩
丹皮八兩 桔梗八兩 麥冬八兩 前胡六兩

陳皮六兩 元參五兩 沙參六兩 薄荷四兩
蒲黃四兩 杏仁四兩 貝母六兩 柿霜四兩

共為細末煉蜜為丸重二錢五分

法製杏仁

治三焦邪熱肺氣不清咳嗽痰喘胸膈不利煩燥作渴哮喘喘急上焦邪火時吐濃痰或有聲而無痰或有痰而無聲此藥法製非常善能清火化痰潤肺止

嗽生津止渴解烟酒之毒如好食檳榔之人以杏仁代之功雖萬倍亦宜常服不可間斷

杏

仁十斤

用清水泡春夏十五天秋冬二十天每日二次浸去苦水

松蘿茶二兩

五倍子二兩

百藥煎二兩

黑青煤二兩

廣皮四兩

烏

梅二兩

薄

荷二兩

蘇

葉二兩

甘

草四兩

軋子肉二兩

月

石一兩

以上十一味清水煎湯去渣滓入杏仁煮火干

如黑不透再煮為度加皂凡一撮

法製半夏

夫藥者天地間之萬物也昔神農憫蒼生之疾苦格物理之精微遍嚐百草傳留後世其用心可為仁矣故本草品類雖多其性味主治醫人不可_不辨也且如半夏性溫味苦而辛主治痰門之聖藥也余授秘方法製專治頑痰結痰稠粘胸膈之間迷悶不能運化

噎塞不通氣逆發嘔咳嗽喘急痰在咽喉吐之不出
嚥之不下一切風痰卒中昏迷並皆治之每服五七
粒細嚼滾白水送下

半夏十斤先用白礬生姜泡好後用薄荷四兩

甘草四兩丁香香五錢只實五錢木香五錢

陳皮四錢青皮五錢只壳五錢五味三錢

硃仁五錢荳蔻三錢肉桂三錢沉香一錢

熬湯然後取半夏同泡三七日取出晾干不見日晒
以乾為度

法製陳皮

脾乃元氣之母肺為捍氣之籥然痰之為病由於飲
食生於脾胃氣壯則隱氣弱則發皆濕熱相蒸之致
而為咳嗽痰喘聲音不爽口舌不潤嘔吐惡心胃膈
不開腹中膨脹此乃脾肺不清之症也但服此藥者

健脾肺進飲食止嗽豁痰解渴生津清音降火能解
烟酒之毒有開鬱結順氣之妙其功不可盡述每日
不拘時細嚼滾白水茶清送下

陳皮十斤去白筋用水泡七日去苦味陰干和蜜
糖蒸熟為度

法製貝母

專治肺經不清痰涎壅盛咳嗽喘急口燥咽干哮喘

喘滿陰虛火動久嗽不止咽喉腫痛津液短少水泛
為痰肺氣不能收斂卧睡不寧不能安穩肺痿虛勞
等症並皆治之此藥清肺金滋坎水止喘嗽化痰涎
潤咽喉生津液解煩渴快胸膈頑痰能化結痰能開
大有奇功不能盡述每服數粒細嚼梨湯送下白滾
水亦可忌生痰動火之物

川貝一斤粉草四兩薄荷四兩二位同泡十

五天濾出晒干

參貝陳皮

此藥專治肺胃不和飲食無味積滯不開胸中痞塞
噯氣吞酸口干作渴或胃中積痰嘔逆惡心煩悶嘈
雜酒毒茶滯等症並皆治之常服此藥能健脾養胃
開鬱寬中化痰順氣生津解渴每用數片細嚼白滾
水送下

廣皮^{十六兩} 月石^{五錢} 白糖^{四兩} 參^{五錢}

蘇葉^{一兩} 青鹽^{二兩} 川貝^{一兩} 甘草^{一兩}

將廣皮泡去苦水群藥熬汁入二次晾干

硃衣滾痰丸

心者君主之官神明出焉心主血心氣虛則血不和
鬱結而為痰夫痰之為病或喘嗽不寧心神恍惚口
干煩燥痰氣上攻胸膈不清諸痰為患此藥治一切

有餘之症痰氣痰滯怪症多端心神不寧癲狂妄語
不省人事每服二錢淡姜湯送下

製軍十兩 黃芩十兩 牙皂二兩五錢 犀角二兩五錢

沉香一兩 硃砂一兩 麝香二錢五分

共為細末水法為丸硃砂為衣

礞石滾痰丸

治濕熱食積結成者風痰熱上壅嗽者稠喝肺氣不

熱上升薰蒸肺氣而為病也余製寧嗽化痰丸此藥
最能散寒清火除濕化痰潤肺寧嗽理氣定喘養胃
和脾一切咳嗽痰喘服之無不速愈每服一丸早晚
茶清送下

黃芩六兩 冬花八兩半 夏六兩 川貝八兩

桑皮十兩 天冬六兩 麥冬六兩 五味四兩

阿膠四兩 杏仁四兩 甘草四兩

共為細末煉蜜為丸重二錢五分

清氣化痰丸

此藥清肺寧嗽化痰氣清則胸膈寬舒化痰則咳嗽自止如常服之健脾開胃進食寬中清肺降火消氣定喘大有奇效每服二錢食遠茶清送下咳嗽梨湯送下胸膈不利飲食少進生姜湯送下忌生冷油膩椒酒動火之物

清胸膈鬱痰眼紅赤痛咽痛口額痛額腫痛頸項結核心下嘈雜或下利腸垢積滯遍身遊走疼痛及中風痰壅言語顛狂等症每服五六十丸食遠白湯或茶清送下若下得二三次再服減十丸若一服不下或連服一二次再服加十丸若病在上者必須臨臥就床以五六十丸同蜜少許一處嚼破嚥化徐徐嚥下忌水瀉孕婦忌服虛勿服

製軍二斤黃芩八兩礞石八兩沉香四兩

共研細末水為丸礞石為衣

寧嗽化痰丸

咳嗽多端各有所因總皆出於肺金氣不清順之故耳有因傷風而咳嗽者有因感寒而咳嗽者有因火鬱而咳嗽者有因濕熱而咳嗽者有因勞役而咳嗽者有因痰飲發而咳嗽者新久虛實感之不同由濕

半夏十二兩南星十六兩橘紅十六兩蘇子十六兩

只壳十六兩干葛十六兩神麴八兩麥芽八兩

山查十六兩香附十六兩

共為細面水法為小丸

竹瀝化痰丸

有風寒濕熱食火氣鬱燥痰老痰之異令人咳嗽喘急咽喉轆轤頭眩暈渾身倦怠怔忡麻木痺不仁或

背上一點如水或胃中凝滯如火皆痰之所致也此藥並宜服之治一切氣痰上攻肺膈不清胸中痞滿咽喉塞悶或流於四肢骨節疼痛或流於脇下咳嗽引痛或中風眩暈或喉痺頭風每服二錢臨卧滾白水送下

神麴八兩只 實八兩 查肉八兩 花粉八兩
蘇子八兩連 麴八兩 桔梗八兩 茯苓十六兩

海石十六兩半 夏十六兩 胆星四兩 白朮十六兩
橘紅十六兩 香附十六兩 貝母八兩 黃芩十六兩
天冬八兩 杏仁十六兩 青黛四兩 麥子八兩
共為細面用竹瀝法為小丸

竹瀝滌痰丸

夫人之道貴乎清順清順則津液流通何痰之有若氣血津液稍有一時不得運行則隧道不通凝滯而

為痰為飲故痰飲之症生焉古方治痰飲多用汗吐下法蓋所以治其標也若吐不過多損其脾胃則痰易生而轉多誠非王道之治也莫若順氣為先分導次之使脾胃調和飲食運化而痰自不生此治其本也經云痰在四肢非竹瀝而不除痰在兩脇無海石而不化余製此藥專治老痰結痰寒痰濕痰風痰積痰痰症非一無不效驗每服二錢早晚茶清送下

甘草	一兩	陳皮	一兩	半夏	四兩	南星	四兩	只實	三兩	茯苓	一兩
		菖蒲	一兩					人參	五錢	竹茹	一兩

共為細面水法為小丸

四紅丸

專治肺金不清肝經火盛吐血衄血咯血痰中帶血不止及大腸火旺腸紅便血痔漏等症並皆服之能

清上補下大有功效每服一丸用藕節湯下或滾白水亦可忌椒姜辛熱之物

當歸八兩 阿膠八兩 槐花八兩 川軍八兩
酒炒

共為細末煉蜜為丸重三錢

千金化痰丸

夫今世之人痰為病者由於飲食五味過傷生於脾胃津液凝滯氣壯則隱於經絡伏藏氣虛則發於四

肢而為害皆濕熱相蒸所致而然也畧言大概不能盡述其詳治之須究其源熱痰則清之濕痰則燥之風痰則散之鬱痰則開之頑痰則軟之積痰則消之結痰則化之寒痰則溫之又能吐膈上之痰下兩脇之痰兼理脾胃順氣清火一切痰飲並皆治之大有其功久服愈效每服二錢早晚茶清送下

陳皮八兩 花粉八兩 半夏六兩 茯苓八兩

白 朮 八兩 熟 軍 六兩 黃 芩 八兩 天 麻 四兩
甘 草 六兩 芥 子 四兩 胆 星 四兩 海 石 四兩
當 歸 八兩 只 實 八兩 知 母 八兩

共為細面水法為小丸

沉香滾痰丸

專治中風痰火顛狂亂跳咳嗽喘急痰壅聲啞痰厥
頭疼咽腫目赤口臭舌爛流痰流火拘攣麻木走痛

無定頑痰老痰堵塞作痛及一切頭目不清四肢倦
怠氣怒勞煩等症每服二錢重者三錢仍量其虛實
加減小兒少用早晚茶清送下藥後腹痛痰患方除
孕婦忌服

木 香 四兩 沉 香 四兩 青 皮 四兩 檳 榔 四兩
白 附 四兩 南 星 四兩 半 夏 四兩 甘 草 四兩
製 軍 四兩 黃 芩 四兩 橘 紅 四兩 茯 苓 四兩

枳 壳 四兩

共為細面水法為丸

除痰降火丸

內經有云痰因火動治火為先火因氣生理氣為本此言氣清而火自降火降而痰自不生凡治病必求其本乃大法也昔前賢諸子論痰各有異辯惟丹溪云諸火與內經之旨互相同也觀者莫外乎先生之

論也余製此藥專治五種痰飲三焦邪熱痰火咳嗽不思飲食能除胸膈之痰降臟腑之火清肺胃化滯氣有通塞之功其效如神不能盡述每服二錢早晚茶清送下

半	夏	八兩	南	星	八兩	天	麻	六兩	防	風	八兩
白	附	八兩	前	胡	十二兩	花	粉	八兩	黃	芩	八兩
只	實	八兩	桔	梗	六兩	知	母	六兩	神	麴	十六兩

熟軍八兩 棣皮八兩 甘草六兩

共為細末水法為小丸

拾灰散

凡人因酒色過度勞役失調或努力太過暴怒所傷以致血氣妄行不由經絡或嘔血吐血或咯血嗽血或如湧泉口鼻俱出不止者用此藥三錢先將藕汁或蘿卜汁磨金墨半碗食後調服血止之後再用滋

補調養氣血庶可愈也

大小薊八兩 柏葉八兩 荷葉六兩 毛根八兩

茜草八兩 梔子六兩 丹皮六兩 棕炭八兩

大黃八兩

俱炒黑存性研細末為散

