





藥書

藥書

8118

十

拔毒膏方

十

地羊膏方男女

痞積經脉不調

十

夾紙膏方

又

方

十

拔毒膏方

去法 癰疽疔毒各腫毒破後此膏能定痛

十

八返膏方

去法 腫毒頑瘡發背癰疽疔毒口瘡

十

癰瘡膏方

十

蠟烟膏方

十

瘡病膏方

十

癰瘡膏方

廿一

紅花膏方

廿二

跌打益膏方

廿三

跌打刀傷血流不止接骨仙丹

廿四

道遠散
治諸心

廿五

七厘散

廿六

金瘡鐵扇散

廿七

濕眼方

廿八

偏正風眼痛

廿九

又方

卅

又方

卅了
治膿疥方

卅了
金瘡藥方

卅了
諸疔瘡葡萄胞
英名腫毒

卅了
治中風方

卅了
跌打損傷金精散

卅了
生疥腫疔方

卅了
治指疔方

卅了
治痢疾方

卅了
吐痰咳嗽方

卅了
治爛眼皮方

五子方

治心痛方

五子方

治痔瘡方

五子方

治傷風下血

五子方

治小兒吐瀉不中吃藥

五子方

治黃水瘡方

五子方

治風火眼痛方

五子方

白帶丸

五子方

口瘡方

五子方

濃耳方

五子方

氣滿心邪方

辛子

痢疾方

辛子

又方

辛子

血崩方

辛子

白帶方

辛子

赤帶方

辛子

口眼歪斜

辛子

又方

辛子

治崩漏方

辛子

又方

辛子

點眼方

ㄣㄣㄣ

血崩不止方

ㄣㄣㄣ

搽騷疔方

ㄣㄣㄣ

濃身方

ㄣㄣㄣ

小兒彼讓水燙方

ㄣㄣㄣ

治鼠瘡方

ㄣㄣㄣ

疔瘡方

ㄣㄣㄣ

治寒疝方

ㄣㄣㄣ

治寒氣方

ㄣㄣㄣ

產後詐見鬼神

牛乳
產後詐見鬼神

牛乳
產後驚乳方

牛乳
眼病方奇效

牛乳
治坐乳方

牛乳
治婦人吹乳方

牛乳
治咳嗽吐痰方

牛乳
治吞鐵方

牛乳
治吞信方

牛乳
治半身不遂

牛乳
生疹子腫脖子方

牛乳
治紅白口瘡方

九千了 筋骨疼麻木

九千了 治小腸疝氣方

九千了 治爛眼方

九千了 治風火眼方

九千了 治昏花眼方

九千了 治雲翳眼方

九千了 治傷手瘡方

九千了 治中風二瘡方

九千了 治小兒驚風方

九千了 治小兒脫肛方

百一

又

方

百二

治小兒尿坑方

百三

牙疼立止方

百四

治小疔方並諸疔症

百五

牙疼方

百六

嘴生生年聚口瘡

小孩嘴把口上有瘡方黃水瘡形即是

百七

吹乳成形方

百八

治眼疼即驗方

百九

治女兒勞症方

百十

治欬症方

百千方

治眼疼方

百千方

治發癰方

百千方

治產後風方

百千方

治眼疼方

百千方

治牙疼方

百千方

三仙丹
又名百消丸

百千方

各名腫毒要藥方

百千方

治臭虫神方

百千方

諸般腫毒立出方

百千方

治食積心氣疼方

日廿一

濕熱名腫毒方 治疔葡萄疔

日廿二

治傷風發熱頭痛咳嗽方

日廿三

食心痛方

日廿四

治疹後痢疾方

日廿五

治腰痛方

日廿六

治口舌生瘡方

日廿七

治牙痛方

日廿八

治小腹痛方

日廿九

蛇盤瘡驗過

日卅

治婦人腫病方

日卅了 治牙疼方

日卅了 又 方

日卅了 治氣脹小串方

日卅了 治小兒驚風方

日卅了 治絞腸痧方

日卅了 治生臭痘方 破去水

日卅了 治凍子發汗方

日卅了 治小兒生疹子忽去不出方

日卅了 治疔瘡方

日卅了 治耳膿方

日の子方 治嘴唇瘡方

日の子方 治口中黃皮方

日の子方 治小兒口瘡方

日の子方 治心口痛方

日の子方 治黃水瘡方

日の子方 陽春白雪膏方

日の子方 治痢疾方

日の子方 治小腸疝氣方

日の子方 治小兒驚風氣方

日の子方 治生瘡腫脖子方

日辛丁 治小兒口瘡方

日辛丁 治疔瘡方

日辛丁 治名腫毒水疔葡萄瘰

日辛丁 治風狗咬傷方

日辛丁 治咳嗽方

日辛丁 治心口疼方

日辛丁 治增烟方

日辛丁 治小兒割身方

日辛丁 治心口痛方

日辛丁 治傷筋動骨方

日午方

治家天咬傷破出血方

日午方

治小兒胎毒頭上生瘡出黃水方

日午方

治癰瘡方

日午方

治咽喉腫疼方

日午方

治心痛方

日午方

眼病方

日午方

治眼痛不論風火雲翳方

日午方

治牙疼方

日午方

濕臉上風氣方

日午方

治咳嗽方

日午了

治右牙疼方

日午了

治左牙痛方

日午了

治傷風吐暈骨節酸疼用此方

日午了

治小兒生疹子眼內雲沫方

日午了

治風癩方

日午了

接骨丹方

日午了

治黃病方

日午了

治心口疼方

日午了

治咽喉痛方

日午了

治牙疼方

日半方

點忌眼方

日半方

治眼疼方

日半方

治產後風方

日半方

治下淋方

日半方

大山楂^丸方

日半方

燒酒酒方
治麻木

日半方

治搽班子方

日半方

清涼散
治渴瘵火燒神效

日半方

眼痛方

日半方

二位雄黃散
一切瘡癰腫毒神效方

回生方

治治大難毒死方

回生方

治腹內虫方

回生方

治瘡托毒方

回生方

治取瘡根方

回生方

治搽牙方

回生方

治疝氣方

回生方

陽春白雪羔方

方治養元氣健脾
胃養精神進飲食

回生方

治口白虫方

回生方

救產丸方

回生方

還魂丹方治婦人產前一切苦症

者一

会同膏方

者二

雷擊散

者三

五魚丸方

者四

保嬰丹方

者五

坤順丹方

者六

偏正龍鳳方

者七

咽喉腫疼方

者八

喉蛾石下

者九

耳聾耳方

者十

病後耳聾方

者十方

小兒痰耳

者十方

見風流淚

者十方

害眼疼方

者十方

鼻血不止方

者十方

吐血不止方

者十方

唇上生疔方

者十方

滿口干癆方

者十方

紅白口瘡方

者十方

胃氣疼方

者十方

小兒夜尿方

者甘

風火牙疼方

者甘

出牙疼方

者甘

小兒肚疼方

者甘

牙根流膿方

者甘

起痧肚疼方

者甘

霍亂吐瀉方

者甘

陰疝肚疼方

者甘

閃腰氣

者甘

多年喘症方

者甘

多年腿疼方

者廿一 脚根腫疼方

者廿二 筋骨疼痛方

者廿三 滿身疼方

者廿四 滿身麻木方

者廿五 小腸疝氣方

者廿六 走路肚痛方

者廿七 大小便不通方

者廿八 寒熱瘧疾方

者廿九 火燒泡湯大方

者三十 黃水瘡方

者のり

蛇丹瘡方

者のり

各名腫毒方

者のり

醋心腫川方

者のり

老龍瘡方

者のり

膿泡瘡方

者のり

乾癢瘡方

者のり

各樣癖瘡方

者のり

寒大咳嗽方

者のり

血氣不和方

者のり

癆傷咳嗽方

黃病虫症方

小便下血方

紅白痢疾方

大便下血方

脫肛仙方

水瀉不止方

大便不通方

小便不通方

風犬咬傷方

治虎瘡方

者年方

多年膝痛方

者年方

多年痔瘡方

者年方

多年漏瘡方

者年方

小兒夜哭方

者年方

婦人難產方

者年方

胎衣不下方

者年方

產後風方

者年方

乾血癆方

者年方

經脈不調方

者年方

久不受孕方

者字了

羊爾瘋方

者字了

肚中膨脹方

者字了

誤吞銅錢方

者字了

害奶百方

者字了

男子淋症方

者字了

鐵打損傷方

者字了

婦人血崩方

者字了

自吃煙土方

者字了

蜈蚣瘡方

者字了

燭砂膏方

者半多

紅升丹方

者半多

丹參膏

者半多

傳信羊痢風一切火症

者半多

治瘋狗咬

者半多

華山碑記丸

者半多

百消丸

者半多

復元丹

者半多

治小兒肚大青筋

者半多

治小兒白口二症

者半多

活對口方

普九上

治氣鼓水串方

普九中

治氣鼓方

普九下

治風氣痒

普九

傳治蛇蟠瘡

普九

治男女咳嗽方

普九

治瘡痼方

普九

治小兒疳積塊等症

普九

治消肝方

普九

治痛風經驗良方

普九

治陰痒一奇方驗過

普九

壹碑

猫眼精膏方

猫眼精根

式刀去浮皮用肉皮

全蝎

式子又少

夏枯草

式子又少

川山甲

式子

归尾

八分

乳香

式子細末

没药

式子細末

羌活

式子

虎骨

八分

官粉

天樞炒黃一刃重

香油四刃將猫眼精根入油熬枯將渣出取入諸药熬

枯去渣以茱樹枝撓至滴水成珠不散入官粉撓勻離

火再入乳香没药撓勻用井水泡三日去火毒貼時先

用藤羅枝熬水濕患處膿血再貼即愈此膏轉

治鼠瘡惡瘡癰全貼

式多 大椒膏方

附子

式子

乾姜

式子

良姜

式子

荊芥

式子

防風

羌活

各式子

木香

式子

漳丹

式子

大椒

十五斤

香油六斤將前藥入油內熬枯去渣以槐枝攪至滴水

成珠不散將油秤準每油式斤加飛過漳丹一司攪勻離火

用井水泡三日去火毒。此膏專治漏肩風寒洗腿風寒頭疼

偏頭風肌腰子

風濕以蠟小產保治膏方

凡步以慣小產保胎膏方

當歸 一刃

生地 八刃

白朮 六刃

甘草 三刃

續

六刃

黃芪

五刃

條芩

一刃酒炒

白芍

三刃酒炒

肉蓯蓉

五刃

坤草

一刃

漳丹

七刃三刃
炒黃

香油三斤將諸藥入油內浸七日再熬

熬枯去渣以槐樹枝撈至滴水成珠加白蠟一刃再熬

三四滾加上漳丹再熬加龜過龍骨一刃撈勻離

火用井水泡三日去火毒貼時以緞攤碗口大貼丹田

上二十王以換貼八个月為收

四考加味太乙膏方

此膏治背癰疽及一切惡瘡洗瘻流注風濕偏身筋骨
走注作痛湯燙火燒刀傷捧毒五損肉癰入傷外證但貼
患處又男子遺精女白帶俱貼臍下臍毒腸癰亦可服
丸諸般瘡癰血風癰癢諸不止疼癢者並效兼痛貼患
處數日即能消化亦有能破者仍用此膏貼全愈為度男
女老少腫脖子即是芳名腫毒貼患處立消屢試屢
驗並書石不灰事勿輕視

母膏半斤 批按百轉成塊又換冷水浸用時每取一塊銅扣內

復化隨攤貼玉妙

五步 猪毛膏方 多治經水不調產前產後積血

乳香 沒藥 血竭 兒茶 共細末各五子 廣木香 細末三子 漳丹

式斤龜蓋出 香油一斤 桐油一斤 猪毛灰 另 將香油熬滴

水成珠再加桐油熬滴水成珠邊不散將漳丹入油內漫火

零星熬成膏再加猪毛灰入攪勻再將羣藥入油內攪

勻成膏去火外加廣木香攪勻放水內泡三日去火毒熬

時用鮮槐枝攪之

六多角魚膏方

治瘰癧積血塊食甚效孕婦忌貼

角魚一个斤重

秦光 大黃 三稜 義朮 巴豆 木鱉子 皂刺 當歸 蜈蚣

川烏 草烏 川山甲

以上各多子

全蝎

先將香油或斤布

前為入油內浸三日再熬將藥熬枯去渣丹加龜過黃

丹一斤熬成膏次加乳香

三子細末

沒藥

三子細末

血竭細末

台麝多以上四味共末熬成膏入涼水浸內去火毒

七多萬應膏方

此貼要瘡癰腫腰痛諸症皆貼當歸

或大五子

如夢應膏方

生地

元參

白芷

南星

半夏

生

川鳥

夏枯

鰲子

壳

頭髮

攝山甲

子生

蜈蚣

全蠍

乳香

沒藥

血竭

人復

子

烏蛇

香油

漳丹

八蜈蚣膏方

諸瘡可貼

香油

蜈蚣

官粉

一種

麝香

細末

用新黑院

一

將油蜈蚣

各熬

至滴水

成珠不散

再加官粉熬成膏再加麝香攪勻放水內浸之

去火毒油帛攤貼官粉不可太急須要漸々加之

九号

三合膏方

治疔瘡

香油

三子

加文武火熬滴水成珠不散再加黃蟬

一刃

白蟬

一刃

攪勻再加研極細官粉

一刃

熬成膏攤之貼患處即愈

十号

肋骨膏方

龍骨

三子

虎骨

三子

蜈蚣

一系

甲片

三子

全蝎

三子

沒藥

一子

血竭

三子

血餘

三子

土鱉

一个

當歸

三子

鮮花

三子

潮腦

三子

冰片

一子

麝香

三厘

以上十二味用香油三斤柳木火亦可桑木

火亦可槐葉攪熬滴水成珠加煉丹一斤官粉亦可
熬成珠加潮腦冰片麝香三味和勻涼水浸透磁
器盛好

土^号拔毒膏方

香油^{一斤}

限毒^四鳳雛

^{式个}抱小鴨有黃出的悶死
在鴨蛋內是鳳雛

杏仁^{一百}大麻仁^{一百}班毛^三

巴豆^{一百}將諸藥入油

內熬枯出取再加鳳雛入油熬化為度

十式^号地羊膏方

^{多治男女小兒}瘰癧女人經脉
不調

商陳青皮桃紅紅花只實山甲 归尾香附元胡
三棱莪朮 以上各三錢 川芎 三錢 地羊一錢 即是地單也
蝻烟 二錢 三甲將軍 二錢 乳香 三錢 沒藥 三錢 冰片 三錢
漳丹一斤 香油三斤。將前藥入鍋內熬枯去渣再熬
陳續入丹至滴水成珠軟硬得法為度再加冰片合勻

十冬膏 夾紙膏方

漳丹

三錢

鋼錄

三錢

陳石灰

四錢

蜜陀僧

三錢

雄

黃

三錢

香油調合夾紙內敷患處用絹扎住

十五 又方

陳石灰

式四

海波羅

一刀燒灰

銅录

式多

黃丹

式多

銀油

子少許

。右各研細合一處香油調推油帛上先將瘡

口濕淨反覆四日換

十五 按毒膏方

多治癰疽疔各腫毒破後此膏能定痛合血生肌長肉愈後無疤

三七

式子

木別子

式子去壳

乳香

式子細末

沒藥

式子細末

蕪荻艾

男人髮

去毛

槐枝官粉

式槐細末

香油

式多

。先將三七木別

子艾子槐枝髮入油熬枯去渣再入官粉以長槐枝

攪之熬至滴水不散成珠離火再入乳香沒藥攪勻頃
涼水內浸去火毒

十六号

八返膏方

治腫毒頑瘡疥癩背癰疽對口瘰癧

瀝毒

三斤為末粗研石入鍋內化煮
三五次听用止痛生肌如神

乳香

三子

沒藥

三子

白欬

三子

銅录

三子

雄黃

三子

龍骨

三子

寒水石

三子

龜丹

三子

入乳

三子

黃占

春秋用の子夏
用子冬用子

杏仁

三子

白占

三子

大麻子

三子

香油

三子

去壳

三子

香油

春用秋用の子夏
用子冬用子

先將香油熬熟下黃白占

三子

三子

三子

三子

三子

三子

熬至滴水成珠候冷入白又將杏仁搗成膏取出將

瀝青入白楊鑽入古膏鑽入麻搗成膏出飯方入細藥搗
用乳搽杵須搗三四次不沾細軟為度磁器收之或者日
晒紅絹攤貼此膏靈驗最希一切瘡疽搥可醫治

十七多癰瘡膏方

銅青

五多末

乳香

五多末

白附子

三多末

松香

一多

血竭

四多

輕

粉

五多末

黃蠟

一多

蜜陀僧

五多末

白蠟

五多末

香油式刀熬成珠入官粉三多再熬成珠離火再加前六
味末攪勻再松香黃白占輕粉四味末攪勻化去枚

水內浸去火毒貼時先用艾烟熏患處用臭蒲根艾
子花生皮蒜櫞子熬水濕淨將膏貼患處凡日即愈

十八号 蝟蝮膏方

紅華麻子

各去壳

核桃

各去皮

古銅錢

各

銅录

板脂油香以共搗成膏貼之

十九号 瘡病膏方

臭櫟樹根

去浮皮用肉皮

使水煮爛將渣一取出再熬成

時以假攤貼時加麝香數日即愈

二十多之癰瘡膏方

漳丹枯礞銅錄黃香杏仁

以上各二子
共細末炒

蜂蠟

五子

香油

式刀

○將油蠟熬化諸藥末入油內攤貼用時先使艾葉
熬水濕淨再貼此膏

廿一號紅花膏方

專治瘡

沒藥

五子

血竭

三子

麝香

三子

阿魏

三子

當歸

五子

赤芍

水紅花科

一捆剪汁去渣
熬膏一院

共為細末入膏內攪勻以

青攤患處即愈

○ 艾炷 艾炷益母膏方

鮮益母草

一宗用水熬成汁 外加四君四物湯汁

党参 三刀

白朮 三刀 茯苓 三刀

归身 三刀 川芎 三刀

白芍 三刀 大熟地 八刀

炙甘草 四半 又加

香附 四刀 ○ 將諸藥入益母草汁內熬干味取出藥

渣稱藥汁一斤加蜜 四刀 熬成膏

○ 艾炷 跌打刀傷血流不止接骨似丹方

此方專治接骨此藥擦患處不用捆綁依法服藥
自愈百歲百中應驗多人效難盡述此方濟世救人

取利不灵且遭天報余恐日久失傳故敬刊刷送半兩錢一

宗

火煨醋燂為極細末用化新銀鍋煨

自然銅

火煨醋燂為細末

川烏

麴包煨熟去皮指其硬心為度

大當歸尾乳香沒藥

瓜兒竭

以上七味各等分但為極細末和極勻每服一錢分令傷者

先飲些灰老酒至大半醉將熱酒送藥通口燕下微

出汗睡醒即愈重者再進服全愈酒量大者先飲燒酒

至大半醉再用老酒服藥可也傷處撒藥不可相柳

听其自愈百日内忌房事令刀傷者輕不用服藥不色即愈

廿四号 逍遥散 治醋心

当归 子 白芍 子 茯苓 子 白朮 子 柴胡 子 香附 子

丹皮 子 薄荷 子 黄芩 子 甘草 子 生姜三片 大枣 子

為引

廿五号 七厘散

專治金刀跌打損傷骨斷筋折血流不止者先使七厘散沖燒酒服之量傷大小改用燒酒調敷如金刀傷過重者或食噪創斷必須鴉皮包扎急用此藥粉定痛止

血毒見效並治一切毒名腫毒亦用前法調敷此方傳
至軍營凡打伏受傷屢有起死回生之功西粵雲
南貴州得此方者調治闕歐重傷莫不應手立
痊竊念藥既平常配製甚易而奏功神奇效鉄
扇散為更捷既救人生且省訟端願同志共傳焉
硃砂一錢五分麝香一錢三分冰片一錢五分乳香一錢五分沒藥一錢五分
血竭一錢五分兒茶一錢五分乳花一錢五分共為細末極
細用磁瓶收貯黃蠟封口宜五月五日午時製合貯

若久更佳炊如未先脩臨時製亦可不可多破孕归
切忌

廿六号全瘡鉄扇散

象皮

王字切片焙乾

龍骨粉

王字白暑有粉

老材香

王字山陝

若省黃漆民間棺殮但用香黃蟬塗於內數十年

沒有遷葬者棺內朽另易新棺其朽板內之香蟬

即為老材香東南省黃老材香即以數百年

陳石灰代之寸柏香一刀即松香黑色者松香一刀

同寸柏香溶化攪勻傾入涼水內取出晒乾以硃一刃

右為極細末磁研收貯遇有刀石破傷者用藥敷瘡口用扇向傷處搨之立效忌卧熱處如傷處發者煎黃連水用毛翎蘸塗即消

○ 芫芎 濕眼方

荊芥 五分 防風 五分 黃連 五分 黃芩 五分 金銀花 五分

菊花 五分 當歸 五分 杏仁 三分 搗碎 川椒 八粒 艾心 三分

水冲遂意洗數次即愈

廿八号

偏頭風眼痛

先吃此方、先治風止眼疼兼治牙疼

川芎

五錢

白芷

五錢

川烏頭

五錢

熟生均兌甘

草

五錢

共為細末所用下三味藥引煎湯沖服

藁本 薄荷 細茶

各五錢即是好茶葉也

水煎湯送服前四

味藥末發汗避風若以止痛再服下方治眼

廿九号 又方吃藥方

治眼止痛

防風

五錢

歸尾

五錢

赤芍

五錢

蘭花

五錢

蒙花 决

明子木賊

五錢

黃連

五錢

柴胡

五錢

麥冬

五錢

乳香

精草甘草子水煎服數次若眼珠有紅白雲沫用下方濕

去雲翳

州方 又方濕眼方

防風

子

归尾

子

荆芥

子

川芎

子

青鹽

子

杏仁

子

生的

菊花

三子

銅录

子

若有如古同子

胆凡

子

明白矾

子

水

子

水

煎冷透再濕數次即去翳雲矣

州方

治濃疥方

硫黃板脂油羅卜一个將羅卜扣空硫黃板脂油

入蘿卜空內炭火燒化用鷄翎掃掃即愈

世多金瘡藥方此方即刀傷藥

降香一刀研末象皮一刀醋滑石此刀飛淨血竭一刀

石脂此刀生脂白堊一刀石膏此刀煨研共為細末

聲為度磁研收貯遇有傷者藥敷患處即愈

世多諸疔瘡葡萄疔世多各腫毒

荆芥三子防風三子陳皮三子白蟬皮三子皮硝三子金

銀花三子大楓子三子去皮研碎共合一處燒水薰

濕將藥渣搗爛敷患處凡次即消全愈

卅四

治中風方

黍米

三指一捻

豇豆

一捻

棗

三片

核桃

三片去皮

茶

葉

一握

紅糖

半斤

共為細末黃酒沖服出汗即愈

卅五

治跌打損傷金精散

當歸

紅花乳香

沒藥

血竭

麻黃川練子金

精石

各若干

共為細末黃酒沖服一盞醋調敷患

處皮破乾搽

卅六号 生疹腫脖子方

升麻

乾葛

白芍

甘草

水煎服

卅七号

治指疔方

銀珠子

冰片

蜈蚣

上灰

共搗爛入乳搽之

卅八号

治痢疾方

泥壳

烏梅

蓮子

水煎服之即愈

卅九号

治吐痰咳嗽勞傷方

川貝母

白茯苓

山藥

博荷

水煎服

細末听用大熟地式切天冬式切麦冬式切款冬式切五味子

刀半 杏仁式切

白朮式切志心

蘿貝式切將此八味用

新汲水熬成濃汁瀘去渣再入姜汁一茶盅梨

汁二茶盅蜜汁一斤核桃肉四刀切碎兑入药汁内再

熬一沸加白糖一斤然後將川貝母の味攪入熬至滴

水不散即傾磁器内收貯任意食若吐痰帶血芤

草根汁一茶盅日食三次不过月餘即能全愈

四十号 治爛眼皮子方

川軍子 川椒子 雄黃子 白矾子 胆矾子 艾葉

一撮 水煎濕之

四半子 烏鬚方

陀僧 石灰各半子 將石灰以炭火燒紅色布陀

僧共研細用涼水合塗于鬚上用菜葉或帛色一夜其

黑如漆一月一染

四半子 治生賴鴛方

用束子將核扣白矾子 論多少煮緒子 布白矾

其法在束內子 炭火燒子 研田用筆子 筆尖在

共裝在束內着炭火燒灰存性研細用葦穰吹在
咽喉內即愈

四十卷方 治咽喉悞吞魚翅方

威靈仙

孝

沙糖

孝

共黃酒煎一日吞下去諸骨軟

如綿

四十卷方 治脚汗方

南蒼朮明

硫

不拘多少

為末用月雪水共入磁內

浸至立春取出溫濕也

四十五号 治腹内虫方

烏梅 二斤 老姜 三斤 梔子 十斤 花椒 五斤 黑糖 少許

水煎服虫尽出矣

四十六号 治女人怯症白產

黑芝蔴 白糖板油 核桃仁 蜂蜜 各一斤 共合一處

搗爛盛磁器内每日蒸二次夜間露之共蒸
七次露の夜遂使用或開水送下或滾酒送下不見

鉄器

四十七号 煮燒酒方 水下部 每酒一斤用

千年健

子五分

攪地風

子五分

鳳仙花

子五分

紫葡萄

子

檳榔

子

白糖

子

共盛磁瓶內煮一桂香時取出埋

地住三日以去火毒再收訖不時飲之

四十八号 補虛弱方

黑豆

一斤煮爛晒

赤束

式斤去核煮爛

蜂蜜

式斤

牛骨

髓

式斤

校梅肉

一百斤

搗爛

酸梨

一斤

搗碎

以上諸末

用蜜汁調合為丸桐子大每日清晨量力滾水送下

如数日身体虚弱者只可一天用_子如_如服过数月每

天三四_子用只可如数日身体壮者即不時食亦可

四十九_号 歷驗急救難產方

{若黃燒時加酒} 苓{生地}

當歸

_{酒濕}

川貝母

_志

羌活

_子

厚朴

_子

薑汁

_炒

只壳

六_号

川芎

_子

荊芥穗

_炒

蘄艾

_炒

黃芪

_子

甘

_子

草

草

_子

免絲

_餅

白芍

_酒

冬天只用一_子此方

出自焦山老人屢試屢驗務依方炮製照數称

準之時空心奠服產前半月服可保其虞將產服

三諸患冬絕即小兒死腹中一服即下產婦安然真神方也

五十步 諸瘡一掃光方

白附子

子

白芷

子

輕粉

式子

硫黃

子

醋煮

蛇床子

子

白朮

子 升出

共為細末以香油調擦患處即愈

五步 治心痛方

人中白

三子

東兒

三子 燒灰

胡椒

又粒

黃酒

送下

五步 治痔瘡方

用公鴨全腸一付濕淨不見鹽醬煮熟食之即愈

五十卷方 治傷風下血方

防風 槐角 地榆 當歸 只壳 黃芩

各等分 酒炒

共為細末

如桐子大麵糊為丸空心熱水送下廿丸

五十卷方 治小兒吐瀉不中吃藥方

生姜 一瓦 蔥 一寸 漳丹 共搗爛丸成丸塞小兒鼻臍

內膏藥蓋住以上湯速去藥丸

五十五方 黃水瘡方 毒將敗將此藥週圍搽上即愈

黃香用葱管石 官粉 枯 凡各等分 去為田米香由田茶

黃香

用葱白化取出

官粉枯礬

各等分

共為細末香油調搽

外加漳丹取效更捷

五十六步 治風火眼痛方

冰片

少

盧干石

式子

將盧干石入化銀鍋內用火燒

紅以童

便

浸碎為度坐清將童便篋出細末合冰片研碎

用時合小兒乳點眼角

五十七步

白虎丸

治沙眼

陳石灰

多年佳

用燒酒

打糊為丸

能飲者以燒酒送下

不能飲者以滾水送下每服三五服誠屢效

五十八号 口瘡方

各等分

高糧烏梅

各等分

上白糖

五刀

共為合服即愈

五十九号

濃耳方

公鷄糞

用瓦焙干細末

硫黃

細末

黃豆

燒灰

枯矾

各等分

共為細末以生柏油合均用鷄翎搽耳內三五次即愈又

有用高糧烏梅研碎干吹耳內再加香油調搽亦效又有用

枯矾漳丹

各等分

細末葦管干吹入耳內數次只效又有

用金絲荷葉島汁

用金絲荷葉搗汁點之亦效

六十号氣滿心邪方

干遂

三子

猪心

一子連心管用竹刀割下

硃砂

三子

將三位藥細

末裝入管內赤全以酒將猪心通帖再用小沙鍋下將心入內用水浸煮猪心再入內煮之滾取出割碎連水服不要驚馬動睡片時即愈

六十一号痢疾方

胡椒 录豆 白矾

各等分

共為細末束肉為丸官粉為衣

丸桐子大每服廿丸紅者用綠豆湯送下白者用姜湯送下花者用開水送下二兩服即愈

六十式号 又方

王瓜隔子上蘿下連嬰搗汁紅者用白糖白者用紅糖花者用紅白糖飲二次即愈

六十式号 血崩方

百草霜 三字 槐花 三字

不見石灰用瓦燒干研末黃酒沖服

六十式号 白帶方

鹿角燒灰為末每早黃酒調下三次即愈

六十五号 赤帶方

棉花子

炒黑去壳研末米糊為丸每服三子赤帶用沙糖湯送下

六十六号

口眼歪斜方

草蓴麻子

研爛右歪塗左邊左歪塗右邊一脛復正即速

六十七号 又方

用鱖魚一尾生割兩截塗抹如上同如止洗去

六十八号 治崩漏方

狗頭骨

燒灰石性細末每服五錢黃酒送下即愈

六十九

又方

黃芪

三錢

人蔘

五錢

白芍

三錢

生地

三錢

當歸頭

三錢

肉桂

三錢

炮姜

三錢

炒蒲黃

三錢

艾草

三錢

茯神

三錢

升麻

三錢

姜朮

三錢

水煎服

七十

點眼方

一切眼症服之即效

上甘石

三錢

煨過水飛

冰片

三錢

夜明沙

淘淨三錢

熊胆

三錢

青粉

三錢

珍珠

不拘多少

共研極細末清水占之即愈

七土_多 血崩不止方

蓮蓬壳荆芥穗

_{各等_多}

燒灰入土_性為末每服_{式_多}

米湯送下

七土_多 搽騷疳方

蛭蟪

_{式_多}

用瓦焙干為末香油調搽濕者干搽

七土_多 治耳濃方

桑蛭

一个挖淨

白礬

裝桑蛭內以蒲為度用火燒

灰為末吹入耳內若加珍珠兼治騷疳

升硫磺陳昔固珍珠口

桑樹下蛤虫各等共為細末用香油調搽

又十八号 治寒疝方

協枝核或刀沙品炒牛膝の乳香子沒藥子酒煎出汗即愈

又十八号 治寒氣方

白硫丹 胡椒焰硝共為細末醃醋調

合手攢男左女右令陰處渾身是汗即愈

又十九号 產後乍見鬼神方

問云者何日心主血去太多心神恍惚睡不安言語

失度如見鬼神俗醫不知呼為邪祟誤人多矣

茯神散主之茯神栢子仁遠志人蔘當歸酒生地酒炙

草各等分桂心多續情心少煎調辰砂下食後服

八十步產後無乳方

歸身多木通多柳樹根皮一刀去浮皮用肉皮

共為煎湯一碗服之乳即到

八十一步眼藥方奇效

盧甘石

子 硃砂

等分

冰片

三層

將盧甘石用炭火燒紅入童便內蘸一取出再燒再蘸
如此又次再將艾葉重共為細末涼水調搽

八十支

治坐乳子方

絲瓜襪

猪脰等分

瓦焙干細末酒沖服即愈

八十支

治婦人吹乳方

艾子

白矾

糖甲

等分

鷄子

一个

將鷄子煮熟去皮入藥內共合一處黃酒煎好淨吃鷄子

不用服藥即愈

八、市、咳、嗽、吐、痰、方

姜汁 梨汁 藕汁 薤卜汁 各三升

沙鍋煎濃早晚服之

八十五、吞、鍼、方

田鴉眼珠 兩、浮、水、四、圍、吞、下、其、針、穿、珠、吐、出、冬

天、地、震、尋、我、桑、樹、根、下、三、尺、深、必、有

八十六、吞、信、方

八十六
孤山屏子草

燒水服之即愈

八十七号 半身不遂方

螳螂蓋

去之

木鱉

去之

焙焦研末黃酒沖服乃似方也

八十八号 生疹腫脖子方

燕窩泥雄黃用乾燒酒攪勻敷患處留出咽喉即愈

八十九号 紅白口瘡方

絃子上的旧絃燒灰香油調搽即愈

九十号 鷄眼奇方

白鳳仙花 煎水濕燙即愈

九土号 筋骨疼麻木

紅花 防風威靈仙 水煎服出汗即愈

九土号 小腸疝氣方

九土号 爛眼方

蛇皮了角 菜豆半節 煎水洗即愈

九土号 風火方

白矾子 白菊 剪水服 即愈

九十五号 昏花眼方

枸杞子 白蒺藜 各一两 剪水服 即愈

九十六号 雲醫眼方

刮孕婦脂甲末月孩乳食調和蘸点之即愈

九十七号 傷手瘡方

舊紙牌燒灰香油調搽即愈

九十八号 黃水瘡方

黃柏燒灰性香油調搽即愈

九十九

小兒驚風方

雄黃

沒藥

研末吹入鼻即愈

壹百

小兒脫肛方

五倍子

一半煎水洗一半研末搽即愈

百壹

又方

錯草燒灰研碎

香油調搽即愈

一

小兒尿坑方

公鴨肝腸

燒灰末湯送下即愈

百卷方 牙痛立止方

生地 丹皮 防風 荆芥 升麻 當歸 各子

石羔 甘草 水煎服 逐服渣即愈

上門牙痛心火加黃連 麥冬 下門牙痛腎火加黃柏 知母

上左牙疼肝火加梔子 柴胡 下左牙疼胆火加羌活 龍胆

草 上右牙痛肺火加黃芩 桔梗 下右牙疼腸火加黃柏 梔子

百四方 治水疔方並諸疔症

陳灰鍋底灰燈油灰蔥心蜂蜜紅花

共搗成膏敷患處即愈

百五

牙疼方

蛇皮

一牙灯火燒灰

紅棗

三丁去皮去

蔥根

八丁去殼

香油一滴

將藥搗爛凡桐子用^太水送下即愈隔日不效

百六

嘴^上生羊鬍子瘡

小孩嘴杷子上有瘡方黃水瘡形即是

公羊鬍子

燒灰香油調搽即愈

百七

吹乳成形方

葱根

又科

胡椒

又粒重者加

巴豆

了

校極

一

銀珠

少許

古同錢了姜三片共搗成丸放鼻上聞藥味以汗即愈

百八号 治眼痛即驗方

白矾胆矾青鹽沙仁川椒烏梅各子

用大針一令開元子一令公鴉胆一令荳根水一湯碗熬洗即愈

百九号 女兒勞症方

用黑豆炒胡為末一服三子黃酒調下即愈

百十号 治歉症方

核櫚仁另公猪板油の刃去筋漢川貝母刃末上白糖の刃

○共搗爛入磁瓶內將瓶入水內煮二三枝香為度空心
瀼水冲服即愈

百士号 眼痛方

杏仁_{又名}若_冬冬_冬胆矾_或厘用瀼水冲湿即愈

百士号 治蔑瘡子方

知母_冬貝母_冬栴_冬甘草_冬用炊水盪煎分服汗

百士号 治產後風方

淨荆芥穗去梗用黃酒煎加童子便服之蔑汗即愈

百十五 治眼痛方

當歸_子 赤芍_子 熟地_子 石決明_子 木賊_子 防風_子

菊花_子 蒺藜_子 蟬退_子 去腿 青鹽_子 知母_子 荊芥_子

薄荷_子 黃柏_子 甘草_子

用黑山羊肝另便子還碎穩在碗內使葯水冲熟服之即愈

百十六 牙痛方

花柳 白矾 青鹽_子 共為細末搽上立止痛

百十七 三仙丹 又名百消散

香附 醋炒

五灵脂黑丑 細末

白丑 細末

沉香 力研末

共為細末醋為丸如赤大豆每服 五十九丸 食後姜湯送下
此丹消食消滯消氣消痞腫痛消而不見嚮而不動
藥本尋常其功甚大

夏又 名 腫毒要藥方

艾心 冬 冬 葱 薑 官料 火 許

水一手煎溫服官料不見火煎好再加

夏八

治臭虫神方

白芷 蒼朮 潮腦 麝香 各等分

用燒酒丸。每以大寐時燒化一丸。臭虫自不生。

百九 諸般腫毒立出方

蚕繭一令燒灰。和性酒冲送下。出也。

百廿 治食積心氣痛方

檳榔 五末 黑牽牛 五末 皂角 五末 滾白湯為丸。葱湯送下。

百廿 濕無名腫毒方 治疔葡萄瘰

刺芥 防風 陳皮 白鮮皮 皮硝 金銀花 各三錢

大楓子 去皮研碎

共合一處燒水薰濕將藥渣搗

爛敷患處即愈

百其 治傷風發熱頭痛咳嗽方

川芎 白芷 陳皮 紫蘇草 香附子 等分 用水二盞

姜三片 蔥根二寸 煎又分空心服即愈

百其 食心痛方

艾心 醋二盞

煎一盞服即愈

百其 治疹後痢疾方

归身

白芍 油炒 樨柳

厚朴

炙草 水三盞

煎大半服即愈

百五 腰痛方

何首烏 當歸 牛膝 補收脂 孟子 兔系子 赤茯苓

等四

將右藥搗碎煉蜜為丸每服三錢用五加皮酒送下即愈

百其 治口舌生瘡方

陳氏 即屋上抄 白硫 二位均分 共為細末 鴉子清 合成

餅敷兩足心用布包過夜即愈

百升号

治牙痛方

青鹽火 硝礬砂 樟腦各子

共為細末痛時搽上即愈

百升号

小腹痛方

草豆叩子

河子

一合玄珠搗爛

胡椒 又粒

用吐沫和均敷臍中外用膏葯帖之即愈

百升号

蛇盤瘡驗過

用棉玄便糲粘患處將玄用火化令即愈

百世方 婦人腫病

用藜蘆乾一斗上瓦焙干為末黃酒沖服即愈

百世方 牙痛方

細辛 石黑 方子

水煎嗽吐其效如神

百世方 又方

冰片麝香白矾等分用涼水点上立止痛

百世方 治氣脹水串方

狼尾把

各分九焙干細末一各谷經你谷地長的

用蜂蜜槓均黃酒沖服即愈

百世四号

治小兒驚風方

艾心

黑豆

小羊糞

各用公的

兩分共煎

是

胡椒

七粒

荷花葉

一分

若無有用

苧麻子

桑之可姜

一瓦

香油少許

共搗爛

為藥包

如用稻草

一科

纏之用

炭火燒熱敷胎上即愈

百世五号

治絞腸痧方

高糧花子

三寸

將高糧花子

末家晒之

露打用花水

煎服即愈

百世六号

生臭痘方搔破出水

煨石羔南滑石生甘草等分

共為細末撒土即愈

百卅七号 治凍子發汗方

用高粮上鍋炒振花 水煎加白糖服之即愈

百卅八号 小兒生疹子忽出不出方

將黃谷糠用波箕攤之前粗後細者俱不用將中間揔

出三揔以砂吊子煎水服下即出其疹子必然有大而

腫再揔鹿牙根寸長者又塊汞豆粒並煎服之即愈

百卅九号

疔瘡方

雄黃少許 鸡子打 開口將雄黃入鸡子內攪勻
將指頭輪鸡子內愈

百四十 治耳膿方

釘子燒龍骨末 白硫脂餅燒灰等分

共為細末吹入耳內三次即愈用香油再潤耳內藥末取出即愈

百四十五 治嘴唇瘡方

白蠟 白貢冰等分 為細末搽上即愈

百四十六 治口中無皮方

用生白朮一宗滾白水沖化嗽數次即愈

百病方

治小兒口瘡方

白矾醋鸡子

清均共為搗爛

敷兩足心用油吊止如再將布包一夜即愈

百病方

治心口痛方

用蛤粉入葉中內搗爛黃泥沖服即止痛

百病方

治黃水瘡方

漳丹一司

硫黃

共研

松香

共研

○若為末將此藥入葱

葉庫內用水浸沙鍋煮化晒乾瓦焙研末香油調搽即愈

百病方陽春白雪羔

治痰

山藥炒蓮肉炒芡實炒茯苓冬の因陳倉谷米

苡米煮糯米煮白糖共為末丸服即愈

百病方治痢疾方姜茶引

生薑搗爛法茶一捏紅糖一月水煎服立止紅北白糖

百病方小腸疝氣方

小茴香丸焙研末用燒酒送服立止

百病方小兒驚氣方

真珠砂二斤上赤金八錢淡金竭十斤姜茶廿九斤

先將姜蚕金蝎焙乾研細末再硃砂赤金共磨一處細末
入瓶瓶內共合洩氣

百五十了 生疔腫疔方

生大黃一塊用炭礞使水陳醋將大黃末撲搽患處數次即愈

百五十了 治小兒口瘡方

用染房缸底龍玉用涼水均兌攪勻小兒口內飲之即愈服利

百五十了 治疔瘡方

金銀玉 甘柿

煎服出汗將渣敷上即愈

百毒膏 治諸名腫毒 小疔葡萄疔方

荊芥 三錢 防風 三錢 陳皮 三錢 白蟬皮 三錢 皮硝 三錢

金銀花 三錢 大風子 三錢 五皮 研碎 共合一處燒

水薰濕將膏塗搗爛敷患處數次即消

百毒膏 治風狗咬傷方

苦杏仁 一宗搗成泥

敷患處不大時刻一換晝夜連敷避風

响器日月中鏡子三日不照影俱躲

百毒膏 喉嗽方

白菓肉 負水糖 不拘多少 開水服即愈

白茅子 治心口痛方

未正舊盤把割下一宗磨心未正割下一宗共合一處
陰陽瓦焙乾石性共根水燒開沖服即愈

百五支 治蠱烟方

陳蓆乾蓆 通可用 枯白朮雄黃 共合一處香油搽

百五支 治小兒割耳瘡方

染髮代赤木渣研細末香油調搽即愈

百辛方 治心口^痛方

栗壳麻黄川芎甘枙^{各五钱}水煎服即愈

百辛方 治傷筋動骨方

鋪地錦草一宗 阴阳瓦焙黄 法送下服 如此几次即愈

百辛方 治家犬咬傷破出血方

狗毛燒灰香油調搽即愈 用咬人狗毛

百辛方 治小兒胎毒頭上生瘡去苦水

化銅罐子担細末着羅以篩去香油調搽即愈

○ 百辛了 治腫瘡方

輕粉 三月 度為 三月 猪脊髓不拘多少

將二药細末搗同膏搽患處即愈

○ 百辛了 治咽喉腫痛方

桔梗 甘草 元參 萝卜 滾水送下即愈

○ 百辛了 治心痛方

胡椒 七粒 枣 三月 人中白 三月 以上布瓦焙干細末茶送下

○ 百辛了 眼药方

青鹽三下

月石三下

胆矾三下

枯矾三下

杏仁

去皮尖

烏梅

三下 玄核

母柘六粒

芒為細末取井水浸一夜去渣去口零為丸溫即愈

百辛三下治眼痛不論風火雲翳方

考歸三下

川芎

地骨皮

蜜蒙三下

羌活

甘菊三下

荊芥穗

木賊

玄粉

三下

漫荊子

薄荷

三下 三下

川椒

三下

黃蓮

三下 法炒

肉桂

旋覆

玄

木香三下

蟬腿

三下

蛇胆

三下

甘柿

水

煎食後服之忌葱蒜

豆豉 牙痛方

麻三升

石膏

煨

黃柏

炙

連翹

日煮

梔子

炙

甘枲三升

中煎服之即愈

豆豉

濕臉 上風氣

海艾 薄荷

防風

蔓荊子

荊芥 失本

甘枲 霍香

用水五升

大碗煎 絞入盞內

先薑 後濕

豆豉

咳嗽方

欵冬_五

_方

麦冬

_方

冰糖

_方

将黄芩一壺将冰糖研碎_法剪欵冬_五麦冬冲冰糖服_之愈

夏_七土_了

左牙痛方

桑白皮

_{蜜炒_五}

地骨皮_方

生知母_方

山豆根_方

黄柏_方

枳壳

_{方_三}

大芩_方

甘_方

水_三煎_方食_方远_方雄_方之

百_方子_方

左牙痛方

石_方

_方

杷子_方

柴_方

龙胆_方

黄柏_方

生地_方

甘_方

黄芩_方

水_方

煎_方服_方即_方愈

百才卷一 治傷風 形暈骨節酸痛用此方

柴胡為引

黃芩為引

葛粉為引

枳壳為引

蒼朮為引

羌活為引

陳皮為引

白芷為引

川芎為引

甘草為引

羌活為引

羌活為引

羌活為引

細辛為引

生薑為引

為引

水煎服五汗即愈

百才卷一

治小兒生瘡眼內雲沫方

熊胆不拘多少 公煎胆可

水片清水調合銀簪子

搽之即愈

百才卷一 治風癰方

鹽水陳醋腔油不拘多少將三味以鍋內熬探患處用火
考子即愈

○豆豉六了

接骨丹方

王瓜子三斤

陳面三斤

土鱉

大北斤小北斤

公鷄爪

一付大的

先將三味着瓦焙干將鷄爪燒灰共入一處細末水黃

酒一斗沖服即愈

○豆豉了

治黃病方

黑硫一斤

赤石脂一斤去核

煨沙鍋一斤

核桃仁一斤鷄肉

筋心 将五味看布瓦焙干细末蜂蜜为丸每日服之

夏辛 治心痛方

香附 三升 良 三升 黄 既 煎 服 即 愈

百辛 治咽喉痛方

冰片 下 黄 连 下 棚 砂 青 黛 火 硝
共为细末用管装著吹咽喉内即愈

百辛 治牙痛方

大枰 三升 用瓦焙干 官 补 一 匣 鸡 蛋 清 共 合 一 露 未 摊 膏 贴 患 处 即 愈

百个了點忘眼方

石灰城白砒共合一處燒紅漫火熬沸五之即愈

百个了治頭痛方

白芷一下芩川下葱白一升共為搗爛貼太陽穴即愈

百个了治產後風方

車勻取油不拘多少黃泥沖服安汗即愈

百个了治下淋方

生地五升知母九升鹽柏九升龍骨九升牡蠣九升

蓮肉 五月五日

中煎溫服 日三次

百八十五 大山楂丸方

山楂 神麴 麥芽 炒仁 木香

共為細末煉蜜為丸每服食後開水送下即愈

百八十六 燒酒方

去酒麻木

公丁香 母丁香 肉豆蔻 面煨 紅豆蔻 白豆蔻

各三錢 邊桂 洋參 熟附子 木瓜

牛夕 桂支 谷一把炒極

紅糖四升燒酒五升將此藥末並燒酒盛磁瓶內上火
燒去半升將酒倒出將原藥再加酒半升紅糖四升
再加五火燒去半升連酒渣並前酒共盛在磁瓶內
隨便飲之每次只許兩酒盞不許多飲

百八十八了治摸班子方

蜜陀僧官粉硫黃各一升將官粉布瓦焙干

共合一處為細末燒酒調搽伏三天搽之即愈

百八十八了清涼散治渴渴火燒神效

川芎 五生 共合細末用香油調搽即愈

百全丸 眼痛方

杏仁 又 苦參 胆矾 火厘 用滾水沖溫即愈

百九十一 二位雄黃散 一切瘡癰腫毒神效

雄黃 白矾 共為細末以香油塗上即愈

百九十毒 治噎大瘰癧毒死方

用真朋砂 研碎 涼水攪服之即愈

百九十二 治腹內虫方

烏梅_{五分} 老姜_{二片} 樵子_{十斤} 玄樹_{木柱} 黑糖_{小許}

用水煎服去滓下

百九十九_卷 治瘡托毒方

大棗_{一斤} 王核_也 豆_{一板} 葱心_{五斤} 苦杏仁_{五斤}

將藥共入空_空內炭火煨燒共搗爛手捏一捲塞鼻孔內

出汗輕其消重_也破

百九十九_卷 治取瘡根方

蛇退_{蟬退} 蒜乾_{蒜楷} 艾_艾 煨干研末香油調搽

百九十五 孫牙方

梅片_{一卜} 牛黃_{三厘} 青黛_{三卜} 青鹽_{三卜}

朱砂_{三卜} 人中白_{三卜} 胆矾_{三卜} 牙皂_{三卜}

硃砂_{三卜} 月石_{三卜} 共為細末 搽患處即愈

百九十六 治疝氣方

天料_{四小} 茴香_月 棕猪膀胱_一 帶_{原小} 許_不 倒_淨

將三位_商入膀胱放水_四煮爛共搗成泥均_四付黃_陰冲服愈

百九十七 陽春白雪糕方

此方養元氣健脾胃生肌肉潤肌膚益血秘精神安
定智壯筋力養精神進飲食之上品也又治虛勞瘦怯
泄瀉腹脹腫滿喘咳等症

白茯苓

去皮

怀山药

炒

芡實

炒

仁蓮肉

去心皮炙用
共為末

陳倉米

十斤

糯米

半斤

白沙糖

斤半

右先將糯米三位味用麻布袋盛放甑內蒸極熟取去放
簋箕內却入白沙糖同攪勻揉作一塊用作小木槌作
餅子晒乾收貯男女大小人任意取食之效不可言

百毒丸 治寸白虫方

使君子

十來分去皮研粗末用蛋拌餅食之

使君子皮熬水冲紅糖飲之

百毒丸

救產丸方

香附

四月製

一次黃酒浸三日二次浸三日三次童便浸三日四次

鹽水浸三日五次姜汁浸三日六次淘米水浸三日七

次川枳水浸三日蒼朮四月用米甘水浸之逐

日換水春浸五日夏浸三日秋浸七日冬浸十日晒

乾切片生用

坤

酒濕

澤蘭葉

四月酒濕

桃仁

三月去皮尖用
麩子炒双仁北不用

川芎

三月洗湿
晒乾切片

甘草

九月去皮
蜜炒

懷牛夕

九月洗湿

金當歸

九月洗湿

元胡索

九月洗湿
拌晒乾

切片

以上十味药照方炮製共为细末所用

錦纹者佳刮去粗皮用细末所用

红花

五月砍锅炒黄色再
用酒共洗六月煮爛

去渣取汁
三斤所用

蘇木

八月切碎用河中九月剪至三寸去渣存汁所
用

黑豆

三大碗洗净用河水九碗煮爛去豆取汁三斤所用

先将大黄酒投沙锅内入水陳醋八斤攪勻以文火熬成

膏再投醋五斤不住手攪成膏再投醋五斤水收如此

者三再加红花汁蘇木汁黑豆汁攪入大黃膏內又熬成膏取出放盆內將上十味藥末入大黃膏內調勻為丸重此三錢金箔為衣充炒水漿亦可晒乾用蜂蠟為皮包裏切令洩氣愈久愈佳再說熬大黃時水鍋底粘住者刮起焙干研末同藥和勻此藥治產前產後一切等症

○
普濟

還魂丹方

專治婦人胎前產後一切等症

坤草

熟地

六月三日

茯苓

三月

當歸

四月五日

川芎

或月年

白芍

三月

香附

去淨毛

以上俱細末蜂窠

四片為丸每丸重如元婦人年久無子或月水不調

或子宮寒冷不能成孕育此服一月則受孕

一治元胎前腰痛疼胎動不安下血不止黃芩沖服

一治臨產時用黃芩沖服一丸能安魂定魄氣血調和

諸病不生

一切難產或橫生不順或胎死連日不能分娩重便

黃芩沖服一丸立時刻即生

一產後血枕作痛用黃芩湯沖服

一產後胎衣不下童便黃芩湯沖服

一胎死不下腰腹痛疼死在須臾者炒鹽湯沖服

一產後中風牙關緊閉半身不遂失音不語左右癱瘓手足

搐搦角弓反折不省人事薄荷湯送下

一產後四支及面目手足皮黃者用茵陳湯服

一產後傷寒頭痛發熱汗惡渴送下

一產後血迷暈不省人事荊芥穗湯送下

一產後氣短不思飯食米湯送下

一產後痰喘嗽惡心口吐酸水四肢無力汗盜用姜湯

送下即愈

一產後血暈手足頑麻身熱百節痛疼五心煩熱口渴咽
乾重便黃陰冲脈

一產後驚悸如見鬼神狂言忘語或心虛胆怯行動
害怕加硃砂黃陰冲脈

一產後爭寒壯熱身去冷汗重便黃陰冲脈

一產後惡血不下脇腹痛痿重便冲脈

一產後鼻衄或吐血藕節湯送下

一產後去血^過已成血崩眩暈目黑當歸湯送下

一產後心血不足不能安寐枣湯送下

一產後大便不通芒麻湯送下

一產後小便不通車前子湯下

一產後赤痢紅血湯下

一產後白痢老米湯送下

一產後赤帶紅棗湯送下

一產後白帶艾葉湯送下

一產後洩漏粘米湯送下

一產後足根後根疼足膝虛腫牛夕湯送下

一產乳成癰或次乳一切癰疽其名腫毒醋調敷患處內用黃芩冲服即愈

式目了 会通膏 拔毒膏

杏仁 五月

元参 二月

马前子 二月

杏仁 二月

五倍子 五月

蜂窠 二月

血餘 五月

蛇胆 三月

蒲公英 五月

五月

蓖麻子 五月

熬膏药制法 开列于后

右用芝麻油一斤四勺以上十味药皆泡浸在油内七日使沙锅熬之药枯为度瀝去药渣再将余油熬至滴水成珠又用藤粉八勺研细和炒变紫红色入粗罗内撒罗过下并使柳楸棍一顺搅均用大盆一个

乘之井白凉水二若即如將熬之藥細流到水中使
柳樹棍直攪入水成膏使井白涼水浸拔十日每換
水一次先拔後浸以去火毒貼之不癢不濕皮也十日
用磁器收貯所用觀其瘡口大小以油紙攤貼即愈
者效了 雷擊散

牙皂 硃砂 雄黃 細辛 木香

各次半

藿香 桔梗 管仲 防風 半夏

製

廣皮 甘艸

各次半

薄荷

三片

桔梗

半

白芷

丹

以上晒乾共研極細末裝入磁瓶內隨帶可治急症何
為急症脈散牙緊手足麻木閉目不語係喉腫心疼醫
家多不知此症誤認猴風此症名曰殊砂症又名曰心經
疔乾隆年間貴州曾傳染此症死者甚多凡有得此
症者先用藥三分吹入鼻孔內後再用藥一錢姜湯沖服
再用紅紙燃照前身後身二處見有紅點出現即用
針挑破因有紅筋挑去方保若大意者命在吹刻此

藥不但多治此症一切瘟疫上吐下瀉及痧症移筋霍
亂並四時感冒冬季傷寒均照前用惟夏季伏天
忌姜用瀼白水送下此方係貴州府丹平山天雷擊出
跡人見之抄寫傳散四方救人甚數因即名雷擊散
五香丸 卷三

此方係傳秘於道藏錄云此世善能消食消積消痰
消痞消氣消滯消腫消癰消血消痢消蟲消隔
消脹消胸等症服藥即消化矣並治痰迷心竅

付又分或一錢姜湯送下臨睡一付次早一付藥

料尋常切效甚大

五靈脂

一觔 手附子 一觔 王毛 水浸一日

黑旦

灰旦 白旦

力旦

共研細末一半微火炒熟一半生用和勻醋糊為丸如

蘿葡子大此藥費小功大願同志者修合濟人道藏

云施送此丸藥救人疾若行之三載福壽縣延名注仙

篇也此傳後安見修石送藥服藥者病除無不神效

者の了 保嬰丹

厚荷水 防風水 山楂水 神曲水 枳壳水 廣皮

白木水 法半夏水 藿香水 金退水 天竹黃

前胡水 勾藤水 杏仁水 雲苓水 江蘇水

甘竹水

共為細末煉蜜為丸如豆大每服五丸

三宋用乳湯送下五宋用滾白水送下

每料用白蜂蜜四兩次用五兩

○ 坤順丹

益母草

一斤九蒸酒濕九晒

金當歸

半斤洗三次

廣木香

伏苓

九月半毛活

九月半

老

酒數研

右藥共為細末煉白蜜三斤

加老酒四升合藥末為丸每

丸濕重三月老臣平法亦可此藥能調經養血煖子

宮令婦人易得孕育並能安胎催生大有起死回生

之力兼治婦人三十六症真婦人科中之聖藥也每付

一丸隨症調引如引之不便即滾白水亦可

一治胎前腰腹痛疼胎動不安下血不止湯毒反陰咳服

即愈

一治臨產時服一丸能安魂定魄調理血氣全產後諸
病不生溫法送下

一治一切臨盆時難產或橫生逆養交骨不開胎死腹
中連日不下童便各半盞溫服一丸立生即愈

一治產後兒枕痛疼者搗灰法送下

一治產後胎衣不下童便黃酒各半盞送下

一治產後中風不語牙關緊閉半身不遂失音不語

左癱右瘓手足抽筋角弓反折不省人事存前二

煎湯送下

一治產後面目四肢浮腫者赤小豆二升下煎湯送下

一治胎死腹中不能生產腰腹作疼死在產室者炒鹽

湯送下

一治產後手足面目發黃此茵陳蒿二斤煎湯送下

一治產後^痙痛傷寒眼脹乍寒乍熱汗多惡露湯送下

一治產後血迷血暈不省人事荊芥二斤煎湯送下

一治產後增寒乍熱身出冷汗童便滾白水送下

一治產後血暈身熱手足麻木骨節疼痛心煩燥渴
咽干童便黃酒送下

一治胎產後痰喘咳嗽嘔吐惡心吞酸吐水四肢無力自
汗姜枣湯送下

附咳嗽桑白皮一斤煎湯送下

一治產後驚風怪見鬼神狂言妄語心虛胆怯加硃砂

末熱酒調送下

一治產後惡露不行脛經痛疼重飲黃酒送下

一治產後鼻衄或吐血新根并煎湯送下

一治產後血過多已成崩漏經玄日黑全常歸身煎

湯送下

一治產後心氣不足不能安寢炒棗仁并煎湯送下

一治產後大便不通芝麻并煎湯送下

一治產後小便不通車前子并煎湯送下

一治產後血痢如血并煎湯送下

一治產後白痢糯米丸煎湯送下

一治產後赤白帶老肉丸煎湯送下

一治產後白帶艾葉丸煎湯送下

一治產後胸膈滿及小腹痛疼姜汁童便送下

一治產後瀉下不止糯米丸煎湯送下

一治產後心胃痛疼陳皮丸煎湯送下

一治產後頭痛疼項强者白芷丸煎湯送下

一治產後肩背痛疼者姜三片老酒煎湯送下

一治產後膝脛痛疼及足跟虛腫痛者中夕煎熨湯
送下

一治產後平素兩乳成核或癰或吹並无名腫毒用
干漆調服一丸外用陳醋合熨敷以愈為度

一治產後經水不調或子宮虛冷不能受孕胎前臨卧時
用熱酒服一丸服至月余血滿症除即受孕

一治產後血氣痛疼者木香一兩五卜煎湯送下
一治產後腰腿痛疼沒鹽湯送下

一治產後婦人經水不準行經作痛防風一

老法潤脂

者乃治偏正風

硫黃一斤大川一升研末吹入鼻

者乃因喉腫疼

肉干面和醋扶喉外

者乃候蛾石下

燕窩土雄黃各一斤研末吹入喉

○ 耆乃

耳聾方

內老龍胆汁入耳

○ 耆乃

病後耳聾方

猫尿灌耳取猫尿大蒜汁猫鼻尿

○ 耆乃

小兒痰耳

灌霜研末油香半入耳

○ 耆乃

見風流淚

監點牛角冷水洗之

○ 耆士了

害眼疼

本人尿能早晚洗之

○ 耆了

鼻血不止

取髮燒灰吹入鼻內

○ 耆了

吐血不止

白芨一兩研末米湯送下

○ 耆了

唇上生疔

大腿窩中紫筋針針刺出血

○ 耆艾 滿口干瘡

鸡蛋皮烧灰香油上之

○ 耆艾 紅白口瘡

松子灰香油調搽

○ 耆艾 胃氣疼

紅棗七個曲皮三片生薑三片水煎

○ 耆艾 小兒疳積

白紙鋪地尿滿晒干燒灰沖服

○ 荳蔻 風火牙疼

元參 麝 麻 細 辛 石 膏 各 一 分 剪 服 好

○ 荳蔻 虫牙疼

花椒 三 分 巴 豆 一 分 咬 虫 牙 上 好

○ 荳蔻 小兒肚疼

練 枣 楸 根 紅 糖 引 吃

○ 荳蔻 牙根流膿

荳蔻 根 燒 灰 研 末 搽 立 好

○ 蒼甘了 越痧肚疼

白凡或日陰陽送下

○ 蒼甘了 霍亂吐瀉

黃牛尿半鐘水煮吃主

○ 蒼甘了 陰症肚疼

鹽篋子一匙燒灰開水吃

○ 蒼甘了 閃腰又氣

買神曲一兩燒灰冲吃

○ 蒼朮 多年喘症

絲瓜子三升焙干研末酒沖吃

○ 蒼朮 多年腿疼

買杜仲切芷朮瓜牛各三升沖酒吃

○ 蒼朮 腳根腫疼

黃豆茄根煎水洗之

○ 蒼朮 筋骨疼痛

浮萍草當歸槐子甘草各三升沖酒吃

○ 脊背疼方

麻黄桂枝甘草各一两冲服吃

○ 脊背疼方

满身麻木

練栳子三斤烧灰冲吃

○ 脊背疼方

小腸疝氣

小茴香枳实各一两冲服吃

○ 脊背疼方

走跌肚痛

漢煙開水吞下立好

者世々々 大小便不通

大麥桿燒灰冷水沖服

者世々々 寒熱瘧疾

陳艾葉一兩炮煎吃

者世々々 火燒范湯

陳石灰研末香油調搽

者世々々 黃水瘡

槐櫟枝燒灰香油調搽

蛇丹瘡

燭油雄黃一斗調搽

瘡名腫毒

瓦上青苔白礬三斗研末醋調搽

醋心膳川

買良姜五斗甘柿一斗沖酒吃七日

老鼠瘡

死猫牙燒灰麻油抹之

者早了膿泡瘡

硫黃一斗燒法搽之三日好

者早了乾癢瘡

土工英金銀花甘草煎水服

者早了各樣癰瘡

韭菜根焙干用米醋搽之

者早了寒大咳嗽

生薑汁一兩蜂蜜煎服

者辛

血氣不和

干茅根 各生薑 五斤 蜂蜜 五斤 清水煎之

者辛

癆傷咳嗽

白蘿蔔子 七十粒 川貝母 三斤 沙糖引

者辛

黃病虫症

楊柳枝 一把 煎法服之

者辛

小便下血

烏梅 三斤 燒灰研末 黃法沖吃

者年三了 紅白痢疾

陳石榴皮三升研末米湯送吃之

者年三了

大便下血

艾生薑各一升水煎吃

者年三了

脫肛仙方

蟬退下為末香油搽之

者年三了

水瀉不止

高糧子炒黑熬水吃

者辛子 大便不通

推屎娘一 研末開水吞下

者辛子 小便不通

舊草帽一箇 煎水吃好

者辛子 風犬咬傷

明礬白蠟 搗碎表夫醋調搽

者辛子 治禿瘡

花柳研末 猪油調搽

者年了 多年腫瘡

牛屎燒灰用乾粉研細用香油調搽

者年了 多年痔瘡

皮硝一兩入多年便手內開水入內薰

者年了 多年漏瘡

五倍子二兩白凡一升煎水洗之

者年了 小兒夜哭

硃砂末寫字于二字在脛上

者年子 婦人難產

竈心土研末開水吃下

者年子 胎衣不下

將本人之褲穿上頸項立下

者年子 產後風方

老練樹上條燒灰研末酒沖吃下

者年子 乾血癆方

黑豆一把炒焦蘇木水吞下

○ 者平丸 經脈不調

石榴皮三升 石榴根剪吃

○ 者平丸 久不受孕

南瓜杷三升 研末黃酒吃下

○ 者平丸 羊爾瘋

茴香三十斤 焙干末沖酒吃七日

○ 者平丸 肚中膨脹

買陳曲麥芽生薑各樣三升 煎水吃下

者生

誤吞銅錢

蜂蜜煉熟吃下

者生

害奶子

山藥一兩研末用醋調搽

者生

男子淋症

買土公葵金銀花各樣三升沖酒吃下

者生

鐵打損傷

螳螂四兩搗爛沖酒吃下

○ 者辛子 婦人血崩

陈棕三寸焙干冲酒吃下

○ 者辛子 自吃烟土

鸡蛋清明礬一升相油一升用冷水灌下

○ 者辛子

蜈蚣瘡

鸡卵烧灰系油调搽

○ 者辛子

硝砂膏

廣松香十斤

硝砂三斤冰片一升

蟬酥

朝臘の母 其為細末用研罐盛之坐水中煮

去帖一切疥毒惡瘡云名腫毒諸虫咬傷蜂蠍蟄

諸瘡成形破者能生肌長肉未成形者能以消化

養牛方 紅升丹方 治老瘡及漏瘡

硝砂 三子

礬砂 三子

硃砂 五子

銀硃

刃

火硝

一刃 水元

明矾 刃

大赤金

の 怯

共為細末將茶推入砂鍋底內用大碗一合將茶扣住石蓋護住碗外邊
外用泥屯住勿令洩氣露出碗底將砂鍋擱在火上以文武火熬之以乾

棉花試其碗底花黃為度梁下鍋子將碗上丹竹刀刮下愈紅愈加香油調
搽患處丹里黃者皆不可用鍋坐的藥底子刮下研細性傷壓瘡梁搽
之即愈

丹參膏

治女人血枯血熱一切勞病
若寒症得胎不宜用

鮮丹參

五斤

當歸

五斤

川芎

五斤

熟地

懷牛夕

五斤

肉桂

三斤

陳皮

五斤

丹皮

五斤

桑附子

五斤

茯苓

五斤

炙草

五斤

蘇仁

五斤

紅糖 のり

蜂蜜 半斤

先將丹參洗淨入砂鍋煮透瀝汁去查餘藥研末入丹參汁內熬
濃再入或蜜或糖熬至滴水成珠即成矣每付用補谷
調下甚好若無此藥亦可用水不能服此米飯湯俱可
用法方隨意取用

○
普中卷之 專治羊癲風一切火心

小兒痰火心驚可一二九月孩半丸治羊角風卅丸

大人用

南星

製

半夏

製

黑丑

炒

白丑

煨

天竺黃

下

青黛

下

黃柏

下

巴豆

下

硃砂

下

製南星法必須窖冷天用砂鍋煮用涼水浸一夜再煮用換涼水浸此十五次晒乾製半夏法用姜水煮盡煮夜浸同南星法製以
上九味共為細末麵糊為丸如綠豆大姜水送下任一二時辰方可飯食

治瘋狗咬

驗過數次

班毛 去翹腿

四舍子 一歲 言說班毛 五歲

八歲 三 十歲 九 十一歲 五 十三歲 一 十五歲 七

十七歲 九 十九歲 五 廿五到 廿六 歲終多 七

共為細末茶酒沖服白水亦可出汗忌生冷三日早晨服藥等
星月前吃米粥

○
養年五多 華山碑記九

酸石榴

式令

莪朮三棱

巴豆

去毒

大戟

灵脂

芫花

甘遂

葶力

杏仁

豆豉

大芡

皂角

乌梅

各另

砂仁

刃

黄臣浸透入砂锅内炒去净烟毒为度

大人每服二三十丸

共为细末醋糊为丸如绿豆大

小孩每服十二三丸

治心口疼

姜汤送下

治膨胀

陈厚汤送下

治虫盐

木香汤送下

治癰疾

常山湯送下

霍亂

霍亂湯送下

治心氣

小茴香湯送下

小兒肚大青筋

姜湯送下

○蒼生之百消丸

能消滯消食消痰消水消痞消脹消積消痰消氣消塊此為而不見鄉音而不動藥

本尋常其功甚捷

黑丑

或刀

香附米

炒

五靈脂

刀

共為細末醋糊為丸如綠豆大每付三十丸或五十丸
食後姜湯送下

○ 養氣多復元丹

治跌打損傷

猪下牙帮骨

或手燒灰

甜瓜蒌

一手燒灰

共為細末黃酒送下三白即愈百試百驗神效

○ 養氣多治小兒肚大青筋

黑丑

炒三手

檳榔

三手

木香

五手

共研末每付五手加赤沙糖五手滾水沖服

○ 養牛乳多 治小兒白口症

其效如神

童便硝

不拘多少

小兒母親的腳後跟上的

老皮

不拘多少

俱用瓦焙干研細搽乳頭

上小兒吃之即愈三次全愈

○ 養牛乳多 治對口方

露蜂房

枯硫

各等一分

共研細末香油調搽

蒼九十多 治氣鼓水串方

蚘虫 一斤 要豆地的 叫喚唧 〇十九个

莊入蚘虫肚内晒干陰陽瓦焙干黃酒冲服

每付一子小兒減半

蒼九十多 治氣鼓方

陈封皮皮 三子

朽柳木 三子

水煎服

○ 養九冬多 治風氣痒痒

風蠟 官粉 黃連 銅录

漳丹 各等

香油不勻多少將香油熬好滴水成珠將蜂蠟加香油內化開以上四味
加上攪勻鸡毛掃上即好

○ 養九冬多 專治蛇蟠瘡

白芨 龍骨 陳石灰 各等一分

共為細末涼水調搽數次即愈

○ 卷九十五 治男女咳嗽方

橘餅のり 明姜のり 白糖のり 水煎冲服

○ 卷九十六 治瘰癧方

官粉 前青 獐抓子共為細末
香油調搽

○ 卷九十七 治小兒疳積塊等心經驗數次
百發百中

梔子のり 板脂油のり 薤貝のり 薑のり

白饅之花根子

乃切片晒干研細末

葱蒜蒂根乃

紅皮鷄子

去皮

生射

一吊錢的

共六名白搗取左貼上再將射魚撒於其上臨卧貼在患處令人瘡
守勿使小兒動轉以使藥活重者連搥三次即愈

○
蒼朮

治稍肝方

兎茶

研細末

油搥之

○
蒼朮

治痛風經驗良方

桃仁

二子

紅花

二子

當歸

二子

地龍

二子

牛夕 二子 浸

羌活 二子 浸

桑附子 二子 童便浸

甘艸 二子

乳香 一子

没药 二子

五灵脂 二子

右为细末每付二钱温酒调下

秦伯野

治陰疔奇方驗过

蒲公英 三子

兔茶 二子

五倍子 二子

冰片 少许

共研细末乾揉

音。多 治奶疽方

花椒虎

将花椒虎使針將脖子底下刺眼將朝腦冰片射香穩在肋內繩擲子掛在房檐底下音干

拿下上瓦焙焦共研細末用之小許破者搔之不被苦忌冲服
出通身汗

音。多 治疥毒方

海蛤蟆皮 研細末

枯矾 研細末

彰丹 均重

香油調搽即效

三白參

治風寒方

小兒急慢驚風發喘等症涼水送下如不能飲者即將藥塗於乳上令小兒吮之即愈

井口霜

百草霜

梁頭灰

麦芽糖

蜂蜜

柿

去皮

共合二處攪勻

三白參
治食痞方
小兒敷神效

皮硝 子 飛羅麪 子 葱根 又子帶白子

黃枝子 又子去尖蒂把 核桃仁 子 鷄子清 子

公棗 又子去尖 蜂蜜 不拘多少

共為搗亂攪均堆靛深藍布上敷肚臍一夜即愈

八 子音多子 治小兒肚大青筋

黑丑 子 煨干子 栝榔 子 木香 子

共研細末每付三錢加赤沙糖三錢滾水化用灌下

音。五。多 蟪 蚣 膏 治瘰癧神效方

松香 紅下麻子 杏仁 銀珠子

將下麻子杏仁搗亂並松香銀珠用童便熬成膏敷患處待其藥自落即愈

音。了 治閃腰氣神效方

金肯歸 南星 白芷 防風 紅花 各五錢

共為細末重者各一手黃酒冲服出汗即愈

又方

西瓜皮

三手焙焦

乱線麻

三手燒灰

乳香

三手末

沒藥

三手末

共為細末好黃酒冲服

式三付即愈

音文

治耳濃耳底方

冰片

潮腦

半手

舊舊牛皮底

刃煨灰

共為細末小許吹耳內

音。乃 治提小便方

蘇黃 式子 水煎服

又方

桑螵蛸

此桑即蛭螂子一子陰陽丸煨黃色
黃酒冲服出汗

三。乃 消蛭散

蛇蛻 子 珊瑚 子 冰片 子 熊胆 子

共為極細末以竹管吹入喉內其腫即消立愈

膏 子 治眼疼生雲朦

老木脚指甲不拘多少童便泡子泡三日撈取搽之即效

膏 子 洗目神方

山西太原府李姓年二十餘歲雙目不明得一奇方

用皮硝字

烏梅 三斤 水三碗 煎成半碗

用青布洗之洗过之时水要漫车房上不可漫

在地下云論眼花火眼瞽目者皆能洗好此方

千金難買著傍之於人必要添福添壽只將洗眼

日期開列於後

初四
初五
初六
初七
初八
初九
初十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十

治次

翅

猴方

用小枣一枚去核用信小許


炭火燒枯用香油調搽數次即愈


治傷寒入骨方驗過


用燒酒生薑卜割開醃酒窠方前後

身用巴豆式枚小棗式枚搗成一處丸兩
丸用棉花包好塞入鼻孔內用姜小

許白瓠小許搗成一處凉水
服下出週身汗即愈
兩口病者







X 117 = 117/2

