



Vol. 10

No Known Copyright

Princeton University Library reasonably believes that the Item is not restricted by copyright or related rights, but a conclusive determination could not be made.

You are free to use this Item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use.

Princeton University Library Disclaimer

Princeton University Library claims no copyright governing this digital resource. It is provided for free, on a non-commercial, open-access basis, for fair-use academic and research purposes only. Anyone who claims copyright over any part of these resources and feels that they should not be presented in this manner is invited to contact Princeton University Library, who will in turn consider such concerns and make every effort to respond appropriately. We request that users reproducing this resource cite it according the guidelines described at <http://rbcs.princeton.edu/policies/forms-citation>.

Citation Information


Vol. 10

Contact Information


Download Information

Date Rendered: 2019-10-06 02:42:28 AM UTC

Available Online at: <http://arks.princeton.edu/ark:/88435/dv1400526>



C116/2911
v.10



瘡瘍門

大凡瘡瘍之症皆屬心火心乃血之本源凝滯而為害如水之不流通也當分陰陽陽證易治陰證難療初發腫痛高起屬乎陽而為癰也平陷不腫屬乎陰而為疽也先觀老幼虛實氣血盛衰未成形者托理敗毒發散已潰之後元氣虛弱大補氣血調理脾胃使腐肉易去肌肉易生雖有至危之症而可保無虞其餘諸瘡發背



瘰癧楊梅便毒一切惡瘡須看受病之淺深臨症權變
不可拘泥悉依前法調治庶無誤矣然而外科不同內
症病者加意禁忌房事勞碌發物氣怒萬勿忽略受命
者戒之

太乙紫金錠

嚙峒丸

三黃寶蠟丸

金不換膏

萬應膏

梅花點舌丹

保安萬靈丹

連翹敗毒丸

飛龍奪命丹

神仙礬蠟丸

內消瘰癧丸

香肌玉容丸

玉容散

蟾酥錠

秘製一筆鈎

離宮錠

坎宮錠

觀音救苦紫金錠

生肌玉紅膏

白玉膏

紅玉膏

黃玉膏

疥藥合掌丸

生肌桃花散

拔毒散

黃水瘡藥

生肌散

紅綿散

白清胃散

紅清胃散

齒痛冰礪散

綠袍散

口瘡藥赴宴散

擦牙固齒散

消娥散

牙宣膏

牙疼藥

湯火藥

秘傳紫霞粉

夏枯草膏

珍珠散

鯽魚白膏藥

下疳散

利馬錐

生肌膏

黃花油

烏鬚第一方

夾紙膏

靈寶如意丹

咽喉口齒藥

糟鼻迹散

琥珀萬應仙丹

七厘散

太乙紫金錠

紫金錠用千金子能解毒因名為千金化毒丹能辟
邪又名為神符玉樞丹貯之在家一切邪魔鬼怪魑
魅妖氛作祟聞之無不遠避佩之在身諸般毒蟲蛇
蝎不敢進身倘有所傷新汲水細磨濃汁敷於痛處
其毒即解或遇閩粵之地山嵐瘴氣霧露殺厲或四
時正不天行瘟疫不能侵體善治八般惡疔無名腫

毒癰疽發背等症未成形者將此丹細磨濃汁敷之
誠為濟世之神藥也仙傳之方能治百病但藥性有
金石辛熱之味本堂用藥王道不肯經於人用故不
復贅

茅茹五兩 大戟五兩 明雄錢五 五倍五兩

硃砂一兩錢 千金五兩 蚤休七兩五錢 麝香七兩五錢

共為細末分兩不可多寡用糯米糊搗成錠

嚟 峒 丸

此方乃異人傳授功效非常藥性甚急內可以服外
可以敷專能去瘀生新續筋接骨疎風活絡化痰蠲
瘰宣通氣血消腫解毒凡男婦小兒一切疑難危急
之症百發百中真有起死回生之功妙難盡述每服
一丸病重每服二丸小兒每服半丸或一二分俱用
無灰好酒化服外敷用細茶酒磨化 一治跌打損

傷墜車落馬傷筋動骨瘀血不散凝結疼痛 一治
中風中痰卒然暈倒牙關緊急不省人事 一治半
身不遂口眼歪斜筋脉拘攣手足麻木 一治癰疽
發背對口惡瘡無名腫毒肺癰腸癰 一治瘋犬咬傷
毒氣內攻 一治療癰年久癥瘕積聚 一治蠱脹
山嵐產後惡血上攻昏迷不省 一治橫生逆產胎
衣不下婦人經閉不通 一治婦人吹乳腫硬結核

一治小兒急慢驚風 一治蛇蝎蜈蚣百蟲惡毒

內服一丸外敷一丸服藥後忌生冷三日不致復發

牛黃_{二錢}麝香_{錢五分}冰片_{錢五分}乳香_{二兩}

沒藥_{二兩}三黃_{二兩}雄黃_{二兩}藤黃_{二兩}

三七_{二兩}山羊血_{五錢}兒茶_{二兩}血竭_{二兩}

阿魏_{二兩}硃砂_{一兩}大黃_{二兩}

共為細末煉蜜為丸重六分臘皮

三黃寶燐丸

此藥破頑痰保元氣解諸毒活經絡接筋骨消瘀血
專治撲跌損傷閃腰岔氣瘀血凝結疼痛難忍受傷
日久經年不愈並刀箭鎗棒之傷蛇蝎惡蟲之毒或
男子努力成勞或婦女經閉不通或產婦胎衣不下
惡露上攻致生怪症或風吹冷振半身不遂軟弱不
能動履者連服數丸則週身血脉流通永無痿痺之

患以上諸症每服一丸病重者服二丸俱用無灰酒
化服服藥三日內忌生冷燒酒發物又能外敷諸瘡
惡毒用清香油磨化不可見火此秘授真傳有神鬼
不測之功起死回生之妙

籐黃四兩 竺黃三兩 雄黃三兩 血竭三兩

歸尾一兩五錢 硃砂一兩 兒茶一兩 乳香三錢

沒藥三錢 琥珀三錢 水銀三錢 官粉三錢

麝

香三錢

中

白一兩五錢

水銀麝香亦研為末

共為細末黃臘為丸臘皮封固重一錢

金不換膏藥

專治男婦小兒不分遠年近日五勞七傷咳嗽喘痰
氣急左癱右瘓手足麻木遍身筋骨疼痛腰脚軟弱
偏正頭風心氣疼痛小腸疝氣偏墜跌打損傷寒濕
脚氣虛痢走氣痞塊男子遺精婦人赤白帶下月經

不調血崩兼治無名腫毒瘰癧臃瘡楊梅頑瘡誤服
輕粉致傷筋骨疼痛變為惡毒腫爛成瘡其大如盤
或流黃水或流濃血遍身臭爛不能動履者貼此膏
藥除根永不再發 五勞七傷遍身筋骨疼痛脚腰
軟弱貼兩膏肓穴兩腎俞穴兩三里穴痰喘氣急咳
嗽貼肺俞穴華蓋穴膻中穴 左癱右瘓手足麻木
貼兩肩井穴兩曲池穴男子遺精白濁婦人赤白帶

下月經不調血山崩漏貼兩陰交穴關元穴 赤白
痢疾貼丹田穴 腰疼貼命門穴 癰疾男子貼左
臂女子貼右臂即止 小腸疝氣貼膀胱穴偏正頭
風貼風門穴 心氣疼痛貼中脘穴 走氣貼兩章
門穴 寒濕腳氣貼兩三里穴 一切無名腫毒癰
癰腫瘡楊梅頑瘡跌打損傷痞塊積聚滯氣疼痛冷
疹風吹閃腰岔氣寒濕流火等症不必尋穴皆貼本

病患處即愈

獨	活	二兩	桂	枝	二兩	生	地	二兩	虎	骨	二兩
官	桂	一兩	當	歸	四兩	川	膝	二兩	草	烏	一兩五錢
秦	芫	二兩	川	斷	二兩	白	蘇	一兩	麻	黃	三兩
菴	活	二兩	細	辛	一兩	榛	枝	二兩	槐	枝	二兩

用香油拾觔將前藥熬枯濾滓再熬試油成滴
入丹為膏攤時再加細料

萬應膏

五勞七傷遍身筋骨疼痛腰脚軟弱貼兩膏肓穴兩
腎愈穴 痰喘氣急咳嗽貼肺俞穴華蓋穴膻中穴

左癱右瘓手足麻木貼兩肩井穴兩_四池穴 男子

遺精白濁婦人赤白帶下月經不調血山崩漏貼兩
陰交穴關元穴 瀉痢日久貼關元穴 瘧疾男子
貼左臂女子貼右臂自止 腰痛貼命門穴 小腸

疝氣貼膀胱穴關元穴心氣疼痛貼中脘穴 走氣
疼貼兩章門穴 寒濕脚氣貼兩三里穴 一切無
名腫毒癰瘡臙瘡楊_梅頑瘡跌打損傷痞塊積聚滯氣
疼痛冷振風吹閃腰岔氣寒濕流火等症不必尋穴
俱貼本病患處即愈

川 烏_{三兩} 草 烏_{一兩半} 夏_{三兩} 南 星_{三兩}
當 歸_{四兩} 銀 花_{三兩} 驢 蹄_{二斤} 赤小豆_{二兩}

白 芨 三兩
白 薇 三兩
生 只 壳 三兩
生 軍 八兩
丹 皮 三兩
萆 薢 子 一斤去
獨 活 二兩
黃 丹 三斤
生 柶 油 二斤
香 油 四斤
熬 成 膏 用 之

梅花點舌丹

專治諸般疔毒一切惡瘡發背疔惡腫毒瘡瘍初起
一服即愈已成服之即有頭頂成膿易潰每服一丸
先飲水二口隨即用一藥粒點尖舌上待口內麻為

度再用無根水送下汗出為法效忌腥暈生冷油膩
之物

白 梅 花 五錢
乳 香 三錢
沒 藥 三錢
硃 砂 三錢
血 竭 三錢
目 石 三錢
沉 香 一錢五分
冰 片 一錢五分
牛 黃 一錢五分
珍 珠 九分
麝 香 九分
蟬 酥 一錢五分
雄 黃 三錢
熊 胆 九分

共為細末酒化蟬酥為丸金衣如菜蓋大

保安萬應丹

此丹專治癰疽疔毒對口一切無名腫毒疼痛紅腫
無頭惡寒惡心風濕涇痰流注及偏正頭疼破傷風
腫牙關緊急不省人事抽搐如風並治四時瘟疫傳
染傷風傷寒頭疼增寒壯熱等症每服一丸病甚者
服二丸姜湯送下瘡毒並破傷風用老酒化服以上
俱要發汗為度

蒼	木	八兩	雄	黃	六兩	全	蝎	一兩	石	斛	一兩	
天	麻	一兩	灸	草	一兩	當	歸	一兩	川	芎	一兩	
羌	活	一兩	荆	芥	一兩	防	風	一兩	麻	黃	一兩	
細	辛	三兩	川	烏	一兩	草	烏	一兩	生	首	烏	一兩

共為細末煉蜜為大丸硃砂為衣重三錢

連翹敗毒丸

專治三焦積熱風毒濕毒無名腫毒諸般瘡毒初起

增寒發熱四肢倦怠內熱口干鼻塞頭眩大小便秘
及遍身大風瘡小風瘡疥癬癰疹痒痛無休並皆治
之凡外科已成易潰未成易消此藥大能發表攻理
清熱散風行瘀活血消腫解毒疎通臟腑每服三錢
清茶或滾白水送下毒在上半身臨卧服在下空心
服早晚各進一服亦可孕婦忌服忌發物動火之物
連 麴_{四兩} 銀 花_{八兩} 花 粉_{四兩} 甘 草_{四兩}

防 風_{四兩} 荆 芥_{四兩} 生 地_{四兩} 當 歸_{四兩}
黃 芩_{四兩} 滑 石_{四兩} 大 黃_{四兩} 丹 皮_{四兩}
赤 芍_{四兩} 桔 梗_{四兩} 梔 子_{四兩} 白 芷_{四兩}
元 參_{四兩}

共為細末水法為丸

飛龍奪命丹

治疔毒癰疽發背乳癰附骨疽一切無名腫毒惡瘡

服之便有頭頂不痛者服之立愈此藥乃外科中至
即痛已成者服之
寶危者服之愈立安每服五丸用葱白三寸搗爛置
于男左女右手心將丸藥裹于內用熱酒送下以被
蓋之後再進一二杯熱酒以助藥力出度瘡在上食
遠服在下空心服忌一切發物冷水黃瓜茄子動火
之物

雄黃 三錢 蟬酥 二錢 血竭 一錢 乳香 二錢

沒藥 二錢 輕粉 一錢五分 銅祿 二錢 膽丸 一錢
水石 一錢 麝香 五分 冰片 三分 蝸牛 二十個
蜈蚣 一條 硃砂 三錢

共研極細面將蝸牛搗膏蟬酥用酒化開共合
為丸如祿豆大硃砂為衣

神仙礬蠟丸

專治癰疽發背脊^背頰腫大小諸毒新舊瘡瘍諸濕瘡

癰肺癰乳癰結毒頑瘡粉流痰核不論遠年近日諸
瘡惡毒腐爛膿血疔紫難潰經年不愈久不收口者
無不治之此藥能固臟腑保獲脂膜消腫止痛去腐
生肌化疔敗毒大有神效每服二錢溫黃酒下白滾
水亦可日進二三次肺癰蜜湯下忌發物

白 凡 四兩 黃 蠟 四兩

將白凡研末黃蠟化開為丸如桐子大

內消癰癰丸

癰癰者經所謂結核是也或在耳前後或在項下胸膈
間累累如珠或痛或腫堅硬不化此藥主之每日臨
臥低枕用白滾水送下二錢就臥一時未潰者內消潰自愈
忌氣惱憂思

牡 蠣 八兩 元 參 六兩 甘 草 二兩 海 藻 八兩
昆 布 八兩 夏 枯 八兩 烏 藥 六兩 青 皮 六兩

柴胡六兩 胆草六兩 白芍二兩 桔梗三兩
浙貝二兩

共為細末醋糊為丸如桐子大

香肌玉容丸

治面生黑點粉刺雀斑并皮膚癢痒酒刺風刺等症
每日早晚洗面最妙

白芷一兩二錢 羌活一兩二錢 獨活一兩二錢 三奈一兩二錢

甘松一兩二錢 官桂一兩二錢 良姜八錢 白丁香二兩
香附二兩 丁香六錢 檀香八錢 白附一兩二錢
丹皮一兩二錢
共為細末煉蜜為丸重三錢

玉容散

此粉專敷面色點氣黑暗不光粗澁不潤風痒干燥
或如蟲行每日早晚將面洗淨用粉四五分以淨潔
清水少許勻於面上久久敷之面色溫潤容顏光活

有如玉美故曰玉容散忌椒姜羊肉煙酒辛熱之物
定粉_{四兩} 白丁香_{五錢} 三奈_{三錢} 滑石_{二兩}
白檀香_{一兩} 白蘇_{一兩} 明粉_{一兩} 冰片_{三錢}
菜豆粉_{四兩}

共為細末

蟾酥錠

治癰疽發背無名腫毒諸般惡瘡疼痛腫硬及一切

蝎螫蛇咬夏月毒蟲濕氣疼痛不止者俱用涼水磨
化塗擦患處神效

雄黃_{七兩} 硃砂_{十兩} 麝香_{一兩}

共研細末用蟬酥十兩酒化開和勻成錠

秒製壹筆勾

又名白玉錠此錠專敷癰疽發背對口疔瘡濕痰流
注瘰癧鼠瘡乳癰乳毒臙瘡外痔癰疥頑瘡小兒丹

毒及繡球風鵝掌風蟲傷蝎螫一切無名惡毒敷之
無不神效此方乃異人傳授功效不能盡述俱用涼
水磨敷鵝掌風癬疥用陳醋磨敷

蝎

牛五錢

蟬

酥一兩

生半夏

一兩五錢

生南星一兩五錢

麝

香一錢

官

粉五兩

共為細末用江米粉同蟬酥打糊搗勻成錠

離

宮

錠

專治諸毒惡瘡初起焮赤皮肉變漫腫無名疔毒疥
癬懸癰熱毒並一切蛇蝎惡蟲傷者俱用凉水磨如
墨以筆蘸藥塗之無不神效

蟬

酥六錢

冰

片二錢

麝

香二錢

京

墨八兩

血

竭三錢

膽

凡三錢

硃

砂二錢

共研細末用江米粉同蟬酥搗糊打勻成錠

坎

宮

錠

治諸毒初起^紅赤腫走痛丹毒熱毒及無名腫毒蝎
蛇所傷毒蟲所咬疼痛不止每服凉水磨塗患處立
愈

京墨一兩 熊胆三錢 大黃一兩 兒茶六錢

麝香一錢 香牛黃五分 冰片五分

共研細末用江米粉打糊搗勻為錠

觀音救苦紫金錠

即內造真方鹽水錠子專治一切無名腫毒濕毒漆
瘡癰毒發痒皮膚風毒及蛇咬蟲傷蝎螫蜈蚣等毒
夏月蜘蛛蚊蟲濕氣腫痒不息俱用唾津或凉水磨
化塗擦三四次即愈又治馬生骨眼點馬眼角立效

生肌玉紅膏

治癰疽發背諸般潰爛捧毒等瘡用甘草湯或猪蹄湯淋洗患處搥淨用抵脚挑膏于掌中磨化遍搽瘡上外以生肌膏蓋之內兼服補劑其腐自脫新肉即生瘡口易斂無不神效

白芷五錢 當歸二兩 紫草二錢 血竭四錢
白占二兩 粉草一兩五錢

香油一斤熬膏後入白占化入為度

白玉膏

專貼諸般瘡瘍結毒癰疽頑瘡^諸疔紫黑腐久不收口臭爛不愈每用神效

板油六兩 白芨二錢 白欬二錢 乳香二錢
沒藥二錢 輕粉二錢 白蠟五錢 官粉二兩
冰片五分

將板油熬膏將乳香沒藥官粉冰片研細末入
內再用白蠟收之

紅玉膏

專貼楊梅頑瘡結毒臙瘡不論大小諸毒通用此藥
能去腐生肌定痛化蟲止痒消腫化疔解毒每用少
許攤黑膏藥中心或攤紙上貼患處有疔一日一換
無疔二三日一換

白芨二兩 白薇二兩 當歸二兩 血竭三錢
兒茶三錢 生地一兩五錢 紫草一兩 紅花五錢
雞子三個 香油一斤半

將羣藥熬枯濾淨再入銀珠二兩黃占三兩
收之

黃玉膏

此膏專貼一切諸般瘡瘍其色或紫或黑腫痛腐爛

不愈或不生膿或不收口疼痛不止此皆毒盛火盛
之所致也此藥清熱解毒消腫定痛化腐生肌每用
少許攤黑膏藥中心或攤淨綿紙上亦可其效非常
黃 芩一兩 黃 栢一兩 大 黃一兩 生 梔一兩

香油一斤將藥煎金黃色再入黃占四兩收之

疥藥合掌丸

五疥者干濕膿砂蟲也五臟蘊毒而發皆因血分熱

燥風毒尅於皮膚多挾濕熱而成其症痛痒不已每
用藥一丸合掌火上烤熟鼻吸藥氣擦患處每日一二次忌食發
物動火之物

土木別 五個 蛇 床二兩 栢 柳一兩 大楓子 三十個
川 椒一兩 白 朮一兩 潮 腦五錢 黃 栢二兩

共為細末火腿油搗爛為丸重一錢五分

生肌桃花散

治諸頑瘡不收口及癰癰有管不能退將此藥摻於生肌膏上貼摻於瘡上其瘡即愈

石 焦 三錢
輕 粉 三錢
鉛 粉 二錢
紅 粉 三錢
石 脂 三錢
冰 片 五分

共研細末

拔毒散

此藥拔毒消腫止痛消瘀退熱涼血丹毒熱毒無名

腫毒敷之立驗未成者敷之立消已成者週圍敷之留中心毒頂易潰每用藥末不拘多少用茶酒調稀上患處藥干時用茶酒勤掃令熱毒氣出其毒自解

大 黃 紫 蘇 黃 柏 蚊 蛤

赤 芍 白 芩 土 貝 銅 菜

青 黛 赤 小 豆 芙蓉葉 川 烏

草 烏

各等分共研細末為散

黃水瘡藥

治脾經濕熱發於頭面常生小瘡毒如粟米大破則黃水浸淫潰爛痛痒無休將此藥用小磨香油調敷患處如有膿水浸淫干擦上

蒼	朮	五錢	黃	栢	一兩	松	香	五錢	枯	凡	五錢
白	芷	五錢	雄	黃	三錢						

共為細末

生肌散

凡瘡一破膿血淋漓潰爛腥臭姜肉紫黑難於收口用此散擦於生肌膏上貼之其口易收其肌易生膿水漸收姜肉化為膿水二三日即愈

龍	骨	一兩	水	片	三錢	輕	粉	一兩	紅	粉	一兩	
象	皮	一兩	赤	石	脂	一兩	兒	茶	一兩	血	竭	一兩

共為細末

紅綿散

此藥治肝經火盛風邪上攻或忿怒過度以致津液壅滯停耳生膿發熱痛腫堵塞脹悶日流黃水濕痒不已先以綿杖振干膿水另將翎管或竹筒吹藥致耳底極效忌氣怒動火之物

胭脂一錢 枯凡一錢 海硝一錢 龍骨一錢

石脂一錢 陀僧一錢 月石一錢 黃連一錢
冰片三分 麝香三分

共研細末

白清胃散

治蠱唇口瘡胃火上升牙齒疼痛齒根出血咽喉腫痛水漿不能下咽每用少許吹入口內即愈忌鵝肉羊肉煎炒葱姜椒辣之物

石 焦一兩月 石 五錢 明 粉三錢 冰 片二錢

共為極細末

紅清胃散

治胃火盛牙齒脹痛口舌糜爛不能飲食牙宣出血疼痛難忍用少許吹於口內

石 膏一兩月 石 五錢 硃 砂三錢 冰 片三錢

共研極細末

齒痛冰硼散

專治胃火上升痰滯積熱怕食熱物喜寒冷牙齒疼痛時作時止不時舉發每用藥末不拘多少上痛處日上三四次再服清胃降火或湯或丸方全效

冰 片一錢 硼 砂三錢 明 粉二錢 人中白三錢
青 黛二錢 石 焦五錢

共研極細面

祿袍散

專治三焦火盛口舌生瘡赤爛腫痛唇皮燥烈穢氣逼人每用少許上患處吐嚥不拘消腫止痛解熱清毒神效

川連 三錢 黃栢 五錢 薄荷 一兩 兒茶 五錢
月石 五錢 青黛 三錢 冰片 三錢

共研極細末

口瘡藥赴宴散

治三焦實熱口舌生瘡糜爛疼痛先用米泔水漱口後擦藥於患處或吐或嚥不拘神效

川連 一兩 干姜 一兩 冰片 一錢

共為細末

擦牙固齒散

專治胃火上升上下牙齒疼痛牙宣出血骨中風毒

口中穢氣久久擦之牙齒堅固齒白如玉永不搖動
生石羔一觔 青 鹽四兩 白 凡四兩 細 辛二兩
白 芷三兩 骨碎補二兩 沒 石二兩
共為細末

消 娥 散

乳娥之症風鬱結而成此藥專治咽喉腫痛痰涎壅
盛喉痺喉風聲啞不出疼痛難忍用少許吹入口內

連吹數次即消忌烟酒椒姜一切動火之物

黃 栢五錢 川 連五錢 青 黛二錢

選十一月初八日用猪苦胆汁三四個要雄的
共攪成膏入猪胆內將墨色三四層埋於地下
立春取出陰下用時每兩加水片一錢研細末

牙 宣 膏

治胃熱火盛牙齒疼痛或腫脹腐爛不能飲食者每

用此膏貼牙上次早揭去極效

龍骨 五錢 白 凡一兩 麝香 一錢 冰片 一錢

先將蠟化開再下潮腦後入冰片等攪勻連紙

刷勻

牙疼藥

專治胃火上升牙齒疼痛牙齦浮腫搖動及牙癰腫硬一切風火蟲牙疼痛難忍者用此藥少許搽於患

處其效如神

青鹽 三錢 月石 三錢 潮腦 二錢 火硝 二錢

共為細末

湯火藥

此藥專敷一切火燒湯盪等症火毒傷於皮膚腫痛潰爛浸淫膿水疼痛難忍久不收斂將此藥用小磨香油調塗患處止痛收干立效如神

燈心灰

菜豆粉炒黑

黃

栢各等分

研為細末

秒傳紫霞粉

癬有五種蟲干濕苔風也因風毒邪熱客於皮膚之間以致身走散痛痒不已或肌如癰疹或形如圓錢此藥如神能去風殺蟲止痒消毒經年不愈皆宜治之然苔癬先用手搔患處用米醋調搽俗作牛皮癬

是也其餘四症用生猪油搗爛調敷香油亦可

鐵繡八錢

紅

粉二錢

川

枰四錢

硫

黃一錢

班毛六分

礪砂一錢

阿

膠一錢

枯

九一錢

白信一錢

巴霜六分

洋

腦一錢

共為細面用陳醋調敷之

夏枯草膏

專治寒熱往來癰癰鼠瘡疔項腫硬腿脚濕痺一切

癰瘤氣結須用此膏每服二三錢黃酒調服本草云
夏枯草治目珠痛至夜則甚者神效或用苦寒藥反_{點之}
甚者亦神效蓋以夏枯草稟純陽之氣補厥陰血脉
以陽治陰之義也

夏枯草

貓兒眼

透骨草

青木香

煮東酒 各等分

共熬汁慮滓淨加蜜收之

珍珠散

凡遇大小諸般瘡毒每用不拘多少上患處此藥解
毒化疔長肉生肌摻濕排膿收毒水神效

珍珠 三錢

龍骨 一兩

人參 二錢

輕粉 一錢

石 二錢

冰片 五分

滑石 一錢

共研為細末

鯽魚白膏藥

此膏專貼癰疽發背對口疔瘡濕痰流注瘰癧鼠瘡
乳癰痘毒血風臙瘡楊梅魚口久爛頑瘡刀瘡棒瘡
膿火癰凍瘡列口蟲傷蝎螫一切無名腫毒初起貼
之即消已成貼之即破拔毒定痛呼膿生肌無論遠
年近日久患不愈者貼之無不神效

活鯽魚二個

活蛤蟆一個

江子肉五錢

草麻仁五錢

土貝母五錢

鮮桑枝四寸

槐枝四寸

香油一斤將羣藥熬枯去滓再入魚去魚熬滴
水成珠加官粉一斤乳香五錢沒藥五錢收之

下疳散

下疳之症皆因淫慾過度或醉飽入房睡臥潮濕外
夾風熱凝結腎經發於皮膚毒淺者小便瘙痒毒深
楊梅頑瘡所致此藥專治小便瘙痒遊皮潰爛常流
膿水及楊梅頑瘡疼痛難忍用此散搽於患處去瘀

止痛生肌長肉妙難盡述

馬前子

一兩
去度燒存性

輕

粉一錢

冰

片三分

共研細面敷患處將瘡口用葱艾煎湯洗淨上之

利馬錐

專治駱駝驢騾馬匹一切壓傷銀鞍皮肉破爛等瘡用之上於患處生肌長肉收口神效

紅粉底二兩
紅石脂二兩

共研細末

生肌膏

不論大小諸毒惡瘡破後俱用此膏貼之初起日換一貼收口時不宜常換此膏大能解毒消腫潰腐生肌未破者即消已破者易斂功效非常不能盡述

當

歸

二兩

生

地

二兩

骨

皮

二兩

香油一斤半將藥熬枯去滓滴水成珠入丹八兩
加白占乳香面五分收之

黃花油

偶遇湯潑火燒油烙等患傷損皮膚燎炮淋漓將此
油調搽患處能止痛拔毒重須用涼膈散之劑以護
其心不致火毒內攻切不可見涼水恐凝結火毒不
能散纏綿日久難生肌膚戒之戒之

秋葵花四兩香油一斤四兩泡四十九天為度

烏鬚第一方

每用藥末不拘多少將茶滴調和成稀糊樣用磁器
盛定入重湯煮二三十拂先將肥皂水洗淨鬚髮拭
干然後塗藥色裏一夜效甚次早以茶水輕輕洗去
其黑明潤如漆并不傷損鬚髮連染三夜以後或十
日半月染一次更覺烏皂如少年自然之妙

蚊 蛤 三錢
胆 凡 一錢
榆樹面 六錢
青 鹽 二分
銅 菜 一錢

共為細末茶汁調敷

夾 紙 膏

此膏專貼傷手瘡內臙外臙蝎螫咬皮膚潰爛濕熱腫破痛痒無休或流膿血或流毒水經年不愈諸藥往效用此膏貼之無不神效忌猪頭魚羊肉辛熱

之物

官 粉 白 占 各等分

研末將白占化開攪勻刷紙上

咽喉口齒藥

牙 皂 一個
全 蝎 一個
月 石 一錢
白 凡 一錢
雄 黃 一錢
薄 荷 一錢
冰 片 八分
共為極細面

糟鼻途迹散

白 凡

冰 片

京 墨

杏 仁

楓子肉

五 味

輕 粉

白陽花

花水 銀油

油 核桃 各等分

共為極細末

琥珀萬應仙丹

茯 神 一兩

茯 苓 一兩

琥

珀 五錢

牛

黃 一錢五分

菖 蒲 一兩

麝 香 一錢

砂

硃 五錢

竺

黃 一兩

共為細末蜜為大丸重一錢

七厘散

生半夏 一兩

已

豆

八十粒

乳

香 一兩錢五分

沒

藥 一兩錢五分

土別蟲

一兩錢五分

自然銅

三兩錢

共研為細末

靈寶如意丹

專治傷寒或一二日或三四日不論傳經不傳經風寒咳嗽 一治初起惡瘡五疔毒等症用葱鬚姜黃酒熱服取汗 一治腫爛太甚用津唾研二丸塗疔上再將酒送下立愈 一治再如疔或走了同前黃酒服要挑破疔頭者用藥一丸入內用膏藥封上腫自消 一治諸瘡破者黃芪金銀花湯下 一治瘟症疹子不出葱鬚姜黃酒下 一治瘧疾草果枳榔

湯下 一治胃寒氣冷姜湯下 一治兩脇悶痛小茴香湯下 一治陰寒胡椒湯下 一惡心嘈雜滾水下 一治咽喉胸膈疼桔梗柿蒂湯下 一蟲心胃痛枳榔湯下 一治中風不語姜湯下 一治口眼歪斜手足麻木姜黃桂枝湯下 一治腿脚疼桑寄生牛膝湯下 一治白痢莫茺萸湯下 一治紅痢金銀花湯下 一治禁口痢石蓮子湯下 一治

痢瀉黃連湯下 一治水瀉車前子湯下 一治飢
飽勞碌沙參湯下 一治忘前失後石菖蒲湯下
一治四肢無力牛膝湯下 一治水蠱葶藶湯下
一治氣蠱木香柿蒂湯下 一治疰覬噉化一丸
一治中酒毒陳皮湯下 一治大小便不通蜜湯下
一治偏墜小茴香湯下 一治小便尿血車前子湯
下 一治白濁下淋蔥鬚湯下 一治顛癇即風迷

久藥無效者姜湯下 一治癰症姜湯下 一治鬼
迷鬼魘交桃仁湯下 一治初熱汗白糖湯下 一
治轉筋霍亂木瓜湯下 一治婦人胎熱清茶下
一治懷孕過月不產風落的林檎湯下 一治即落
高糧粒湯下 一治產後血迷炒荊芥穗湯下 一
治子死腹內白芥子湯下 一治產後腹脹厚朴湯
下 一治產後見神見鬼當歸焙荊芥湯下 一治

小兒痘疹麥芽湯下 一治蝎螫蟲咬黃酒下 一
治牙疼姜湯下啣一粒在患處亦可止疼 一治跌
打墜馬不省人事黃酒或童便下 一治楊梅初起
姜黃熱服取汗再照樣進一服次用滾水 一治火
燒湯泡服一服火毒不致內攻 一治小兒有積用
一丸 一治凡小兒積乳食積風寒驚唬等症服之
無有不效並治一切辯不明之症服一服自愈俱用

滾白水下大人每服七丸小兒加減用之

人參 三錢 牛黃 三錢 麝香 二錢 粉霜 一兩五錢

巴霜 三錢 辰砂 一兩五錢 血竭 一兩五錢 天麻 一兩五錢

雄黃 一兩五錢 礞砂 一兩五錢 冰片 二錢 銀硃 一兩

熊胆 五錢 葶藶 一兩五錢 蟾酥 一兩

以上共研細末燒酒蟬化酥為丸如小米粒大

