



Vol. 16 (十卷下)

No Known Copyright

Princeton University Library reasonably believes that the Item is not restricted by copyright or related rights, but a conclusive determination could not be made.

You are free to use this Item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use.

Princeton University Library Disclaimer

Princeton University Library claims no copyright governing this digital resource. It is provided for free, on a non-commercial, open-access basis, for fair-use academic and research purposes only. Anyone who claims copyright over any part of these resources and feels that they should not be presented in this manner is invited to contact Princeton University Library, who will in turn consider such concerns and make every effort to respond appropriately. We request that users reproducing this resource cite it according the guidelines described at <http://rbcs.princeton.edu/policies/forms-citation>.

Citation Information

Vol. 16 (十卷下)


Contact Information

Download Information

Date Rendered: 2019-10-21 12:22:57 PM UTC

Available Online at: <http://arks.princeton.edu/ark:/88435/cc08hm93k>

16



鼻準微黃赤白平。深黃燥黑死。難生人中短縮吐因利唇
反黑候細必傾。

正口

正口常紅。號曰平。燥乾脾熱積黃生。白主失血黑號口青
黑驚風盡死形。

水漿兩目

承漿青色食時紫者多吐逆病紅形煩燥夜啼青色吉。又
病肩紅死症真。

兩眼

鼻準人中。

鼻準微黃赤白平。深黃燥黑死難生。人中短縮吐因痢。唇反黑候衄必傾。

正口。

正口常紅號曰平。燥乾脾熱積黃生。白主失血黑統口。青黑驚風盡死形。

承漿兩眉。

承漿青色食時驚。黃多吐逆痢紅形煩燥。夜啼青色吉。久病眉紅死症真。

兩眼。

白睛赤色有肝風。若是黃時有積。或見黑睛黃色現傷寒病症。此其踪。

風池氣池兩頤。

風氣二池黃。吐逆燥煩啼叫色鮮紅。更有兩頤胚樣赤。肺家客熱。此非空。

兩太陽。

太陽青色驚方始。紅色赤淋萌孽起。要知死症是何如。青色從茲生入耳。

兩臉。

兩臉黃為痰實咽。青色客忤紅風熱。陽寒赤色紅主淋。二色請詳分兩頤。

兩頤金匱風門。

吐虫青色滯頤黃。一色頤間兩自詳。風門黑。疳青驚水紋。青金匱主驚狂。

辨小兒五色受病症。

面色青者痛也。色紅者熱也。色黃者脾氣弱也。色白者寒也。色黑者腎氣敗也。

哭者病在肝也。汗者主心。笑者主脾。而多痰啼者主肺。有風聾者主腎有虧。

察色驗病生死訣。

面上紫。心氣絕。五日死。面赤目陷。肝氣絕。三日死。面黃四
肢重。脾氣絕。九日死。面白鼻入。奇論。肺氣絕。三日死。腦如
黃熟豆。骨氣絕。一日死。面黑耳黃。呻吟。腎氣絕。四日死。口
張唇青。毛枯。肺絕。五日死。大凡病兒足跗腫。身重。大小便
不禁。目無轉睛。皆死。若病將愈者。面黃目黃。有生意。
痢疾。眉頭皺。驚風。面頰紅。洩米。辰帶赤。吐瀉。面浮黃。
熱甚。眼朦朧。青色是驚風。白色是泄瀉。傷寒。色紫紅。

湯氏歌。

山根若見脉橫青。此病明知兩度驚。赤黑因疲時吐瀉。色
紅帝夜不曾停。

青脉生于左太陽。須驚一度見推詳。亦是傷寒微燥熱。黑
青知是乳多傷。

右邊赤脉不須多。有則頻驚怎奈何。紅赤為風抽眼目。黑
沉三日見閻羅。

指甲青兼黑暗多。唇青惡逆病將瘥。忽將鴉聲心氣急。此
病端的命難過。

蛇虫出口有三般。口鼻中米大不堪。如或白虫兼黑色。此
病端的命難延。

四肢瘡痛不為祥。下氣冲心兼滑腸。氣喘汗流身不熱。手
掌胸膈定遭殃。

內八段錦

紅淨為安不用驚。若逢紅黑便難寧。更加紅亂青尤甚。取
下風痰病立輕。

赤色微輕是外驚。若如米粒勢難輕。紅散多因衆怒亂。更
加搐搦實難平。

小兒初誕月腹痛。兩肩掣號作盤腸。泣時啼哭又呻吟。急
宜施法行功作。

小兒初誕日。肌體瘦庀羸。禿髮毛稀少。元因是鬼胎。
外八段錦。

先望孩兒眼色青。次看背上冷如水。陽男搐左無防事。搐
右令人甚可驚。

女搐右邊猶可治。若逢搐左。次非輕。至邪口眼終無害。縱
有仙丹也莫平。

顙門腫起定為風。此候應知是必凶。忽陷成坑如釜足。未
過七日命須終。

鼻門青燥渴難禁。面黑唇青命莫存。肚大青筋俱惡候。更
無腹肚有青紋。

忽見肩間紫帶青。看來立便見風生。青紅碎襍風將起。必
見瘰癧胸氣形。

亂紋交錯紫兼青。急急求醫免命傾。盛紫再加身體熱。須

知臟腑惡風生。

紫少紅多六畜驚。紫紅相等即痺成。紫黑有紅如米粒傷風夾食症堪評。

紫散風傳脾臟間。紫青口渴是風癰。紫隱深沉難療治。風痰祛散命須還。

黑輕可治死還生。紅赤浮寒痰積停。赤青皮受風邪症。青黑脾風作慢驚。

紅赤連弓風熱輕。必然乳母不相應。兩手忽然無脉見。定知冲惡犯神靈。

入門歌。

五指稍頭冷。驚來不可安。若逢中指熱。必定人見傷寒。中指獨自冷。麻痘症相傳。女右男分左。分明仔細看。

兒心熱跳是着謊。熱而不跳傷風說。涼而奮眼是水驚。此是入門探候訣。

三關者。手食指三節也。初節為風關。寅位。二節為氣關。卯位。三節為命關。辰位。

夫小兒初生。五臟血氣未定。呼吸至數太過。必辨虎口色脉。方可察病之的。要男以左手驗之。女以右手驗之。蓋取左手屬陽。男以陽為主。右手屬陰。女以陰為主。然男女一身均具此陰陽。左右兩手亦須參看左手之紋應心。肝。右

手之紋應脾肺於此消息又得變通之意。

初交病紋出虎口。或在初關多是紅色傳至中關色赤而紫。看病又傳過其色紫青。病勢深重其色青黑。青而紋亂者。病勢益重。若見純黑危惡不治。凡在初關易治。過中關難治。直透三關不治。古人所謂初得風關病猶可傳入氣命定難陳是也。

色紅者風熱輕。赤者風熱盛。紫者驚熱。青者驚積。青赤相半。驚積風熱俱有。主急驚風。青而淡紫。伸縮來去。主慢驚風。紫絲青絲或黑絲隱隱相雜。似出不出。主慢驚風。若四足驚。三關必青。水驚三關必黑。人驚三關必赤。雷

驚必黃或青或紅。有紋如絲。一直者是乳。以傷脾及發

熱驚。左右一樣者是驚。與積發。有三入或散。是肺生

風痰。或似鉤。聲有青。是傷寒。及嗽如紅。人是瀉。有黑

相兼。加渴不虛。虎口脉紋亂。氣不和也。五脉紋見有

五色。黃紅紫青黑。黃紅有色無形。即安寧。赤也有形。即

病脉。由其病盛色。脉如變黃。盛作紅。紅盛作紫。紫盛作

青。青盛作黑。至純黑則難治。又當辨其形如

。瀝珠。紅一黑。主獨熱。三焦不和。飲食所傷。吐瀉腸鳴

自利。煩燥啼哭。宜消食補脾胃。

。環珠。較流珠差大。主脾虛停食。胸腹脹滿。煩瀉發熱。宜

健脾胃消食調氣。

○長珠一頭大一頭尖主脾傷飲食積滯腹痛寒熱不食宜消食健胃。

來蛇下頭粗大主脾胃濕熱中脘不利乾嘔不食是疳邪內伏宜尅食健補脾胃。

去蛇上頭粗大主脾虛冷積吐瀉煩渴氣短神困多睡不食宜健脾胃消積先止吐瀉。

○方方裡彎向中指主感寒熱邪氣頭目昏重心神驚悸倦怠四肢稍冷小便赤色咳嗽吐逆宜發汗還驚退心火健脾胃。

○弓反外彎向大指主痰熱心神恍惚作熱夾驚來食風癰凡紋向內者吉向外者凶。

鎗形主風熱發痰作搐。

針形主心肝熱極生風驚悸煩悶困倦不食痰盛發搐又曰懸針主瀉痢。

鱗魚骨形主驚痰發熱甚則痰盛發搐或不食乃肝盛尅脾宜逐驚或吐痰下痰再補脾制脾。

水魚刺初關主驚氣關主疳命關主虛難治。

水字形主驚風食積煩燥煩渴少食夜啼痰盛口瘡搐弱此脾虛積滯水尅土也又曰水字肺疾也謂驚風入

肺也。

乙字初關主肝驚。二關主急驚。三關主慢驚脾風。

曲重肝病甚也。

如環腎有毒也。

曲向裡主氣疳。

曲向外主風疳。

斜向右主傷寒。

斜向左主傷風。

勾脉主傷寒。

長虫主傷冷。

文心虫動也。

透關射指。向裡為射指。主驚風。痰熱聚於胃膈。乃

脾肺損傷。痰邪乘聚。宜清脾肺。化痰涎。

透關射甲。向外為射甲。主驚風惡症。受驚傳於經

絡。風熱發生。十死一生。

青白紫筋。上無名指三關難治。上中指三關易治。

要訣。

三關出汗。行經絡。發汗行氣。此為先。倒推大腸到虎口。止

瀉止痢。斷根源。脾土曲。補直為推。飲食不進。此為魁。瘧痢

疲羸并水瀉。心胸痞痛。也能祛。指肺一節與離經。推離往

乾中間輕。冒風吹。欬并吐逆。此經神効。抵千金。腎水一紋。是後谿。推下為補。上清之。小便秘澀。清之妙。腎虛便補。為經奇。六筋專治脾肺熱。遍身潮熱。大便結。人事昏沉。總可推去病。渾如湯潑雪。總筋天河水。除熱。口中熱氣。並拉舌。心經積熱。火眼攻推之。方知真妙訣。四橫紋和上下氣。乳氣腹疼。皆可止。五經紋動。臟腑氣。八卦開胸。化痰最。陰陽能除寒與熱。二便不通。并水瀉。八事昏沉。痢疾。救人要訣。須當竭。天門虎口。揉斗肘。生血順氣。皆妙手。一指五指。爪節時。有風被赫。宜須究。小天心。能生腎水。腎水虛。少須用音。板門專治氣促。攻邪。發熱汗宣通。一窩風。能除肚痛。陽池專一止頭疼。精寧穴。能治氣吼。小腸諸病。快如風。

手法治病訣

水底撈月。最為良。止熱清心。此是強。飛經走氣。能通氣。赤鳳推頭。助氣長。黃蜂出洞。最在熱。陰症白痢。并水瀉。發汗不出。後用之。頓教孔竅皆通泄。

按弦走搓摩。動氣化痰多。二龍戲珠法。溫和可用他。鳳凰單展翅。虛浮熱能除。猿猴摘果勢。化痰能動氣。

手訣

三關

凡做此法。先按心經點勞宮。

男推上三關。退寒加暖。屬熱。女反此。退下為熱也。

六府。

凡做此法。先以心經點勞宮。

男退下六府。退熱加涼。屬涼。又反此。推上為涼也。

黃蜂出洞。

天熱做法。先掐心經。次掐勞宮。先開三關。後以左右二大指從陰陽處起。撮一上。至關中離坎上。掐穴發汗用之。
水底撈月。

大寒做法。先清天河水。後五指皆跪。中指向前跪。四指隨後。右運勞宮。以涼氣呵之。退熱可用。○若先取天可水。至勞宮。左運呵煖氣。主發汗亦屬熱。

鳳單展翅。

溫熱用右手大指掐總筋。四指番在大指下。大指又起。又番。如此做。至關中。五指取穴掐之。

打馬過河。

溫涼。右運勞宮畢。屈指向上。彈內關陽池間。使天河邊生涼。退熱用之。

飛經走氣。

先運五經。後五指開張一滾做。關中用中打拍。乃運氣行氣也。治氣可用。○又以一手推心經至橫紋住。以一手揉氣關。通竅也。

按弦搓摩。

先運八卦。後用指搓病人手。關上一搓。關中一搓。關下一搓。拏病人手。輕輕慢慢而搓。化痰可用。

天門入虎口。

用右手大指。掐兒虎口。中指掐住天門。食指掐住總位。以左手五指。聚住揉斗肘。輕輕慢慢而搓。生氣順氣也。○又法自乾宮經坎艮入虎口。按之消脾。

猿猴摘果。

以兩手撮兒螺蛳上。皮摘之。消食可用。

赤鳳搖頭。

以兩手捉兒頭而搖之。其處在耳前以上。治驚也。

二龍戲珠。

以兩手撮兒兩耳輪戲之。治驚。如向左吊則右重。右吊則左重。如初受驚。眼不吊。兩邊輕。主如一。如眼上則下重。下則上重。

丹鳳搖尾。

以一手掐勞宮。以一手掐心經。搖之。治驚。

黃蜂入洞。

屈兒小指。揉兒勞宮。去風寒也。

鳳凰鼓翅。

掐精寧威靈二穴。前後搖擺之。治黃腫也。

孤鴈遊飛。

以大指自脾土外邊推去經三關六府。天門勞宮邊還止脾土亦治黃腫也。

運水入土。

以一手從腎經推去經兌乾坎艮主脾土按之脾土大旺。水火不能既濟用之。蓋治脾土虛弱。

運土入水。

照前法反回是也。腎水頻數無絃用之又治小便赤澀。

老漢扳繒。

以一指指大指根骨。一手指脾經進之治痞塊也。

以一手托兒手肘運經方在女右一手提兒手推動治痞。

屈中指運經方在女右一手提兒手汗。

運八卦。

以大指運之方在女右。治化疾。

運五經。

以大指往來推五經。治氣。

運四橫。

以大指往來推四橫。治氣。治腹痛可用。

分陰陽

屈見拳於手背上四指節然中往而下分之分利氣血。

和陰陽

從兩下合之理氣血用之。

天河水

推者自下而上也。其住間使退天可水也。

掐後絡

推上為清。推下為補。小便赤澀宜清。腎經虛弱宜補。

掐龜尾

揅臍法。掐斗肘畢。又以左大指按兒臍下丹田不動。以

右大指周圍搓摩之一往一來。

一掐斗肘下筋曲池上總筋治驚。

止吐瀉法

橫門刮至中指一節。掐之主吐。中指一節內推上止吐。

板門推向橫門。掐止瀉。橫門推向板門。掐止吐。

提手背四指內頂橫紋。王吐。還上主止吐。

手背刮至中指一節處主瀉。中指外一節。掐止瀉。

如被水驚。板門大冷。如被風驚。板門大熱。

如被驚嚇。又熱又跳。先搶五指。要辯冷熱。

如泄黃尿熱。泄清尿冷。推外脾補虛止瀉。

手六筋。從大指邊向裡數也。

第一赤筋。乃浮陽屬火。以應心與小腸。○主霍亂外通舌。反則燥熱。却向乾位掐之。則陽自然即散也。又於橫門下。本筋掐之下五筋倣此。

第二青筋。乃純陽屬木。以應肝與膽。○主溫和。外通兩目。反則赤澁。多淚。却向坎位掐之。則兩目自然明矣。

第三總筋。位居中。屬土。總五行。以應脾與胃。○主溫煖。外通四大板門。反則主腸鳴霍亂吐瀉痢症。却在中界掐之。四皮舒暢矣。

第四赤淡黃筋。居中分界。火土並備。以應三焦。○主平寒。半熱。外通四大板門。周流一身。反則主壅塞之症。却向中宮掐之。則元氣流通。除其壅塞之患矣。

第五白筋。乃濁陰屬金。以應肺與大腸。○主微涼。外通兩鼻孔。反則胸膈脹滿。腦昏生痰。却在界後掐之。

第六黑筋。乃重濁純陰。以應腎與膀胱。○主冷氣。外通兩耳。反則主疝。羸昏沉。却在坎位掐之。

內熱外寒。掐浮筋止。

作冷。掐陽筋即出汗。

諸驚風。掐總筋可治。

作寒。掐心筋即轉熱。

作熱。掐陰筋即轉涼。

內寒外熱。掐腎筋止。

手面圖

脾土赤色主食熱青色主食寒。○大腸經赤紅色主瀉痢。青色主膨脹。○小腸經赤色主小便不通。青色主氣結。○心經赤紅色主傷寒。青色主多痘。○三焦經青紅色主上焦火動。一寒一熱。紫色主中焦火動發熱。青色主下焦動陰也。○肺經筋見多欸主痰熱。○肝經赤紅色主傷食。青紫色主痞塊。○腎經筋見主小便澀。赤輕青重。○命門青紅色主元氣虛。青黑色主驚。○五指稍頭冷主驚。中指熱傷寒。中指冷主麻痘疹。○掌中五色屬五臟。○諸經脉俱隱不見是失于掌心。當以燈照之則可辨虛實。宜察于出。○亦有掌心關上下有筋者無定形定色臨推驗看治。

掐足訣 凡掐男左手右足女右手左足。

大敦穴治鷹爪驚本穴掐之就揉。

解谿穴治內吊驚往後仰本穴掐之就揉。一名鞋帶穴。

中廡穴治驚來急掐之就揉。

湧泉穴治吐瀉男左轉揉之止吐右轉揉之止瀉女反之。

僕參穴治脚掣跳口咬左轉揉之補吐右轉補瀉又驚又

瀉又吐掐此穴及脚中指効。

承山穴治氣吼發熱掐之又揉。

委中穴治望前撲掐之。

治小兒諸驚推揉等法。

第一蛇絲驚。因飲食無度。勞鬱傷神。拉舌。四肢冷。口含母乳。一噴一道青煙。肚上起青筋。氣急。心經有熱。推天河水二百。退六府。運八卦。各一百。推三關。運水入土。運五經。水底撈月。各五十。用火於胸前。煨四焦。於小便頭上。輕掐一爪。用蛇蛻四足。纏之。便好。

第二馬蹄驚。因食葷毒。熱於脾胃。四肢亂舞。是也因風受熱。推三關。肺經。脾土。各一百。運八卦。五十。運五經。七十。推天河水。二百。水底撈月。飛經走氣。各二十。掐天心穴。及總心二穴。以假手心。背傳上。齊下。膝下。各一土。其氣不進。不退。浮筋。指之。

第三水瀉驚。因生冷過度。乳食所傷。臟腑太寒。肚嚮身軟。唇白眼番。推三關一百。分陰陽。推太陽。各二百。黃蜂入洞。十二。將手心揉臍。及龜尾。各五十。男左女右手。後煨頰車。各一壯。更推摩。日心。演總筋。脚上。

第四潮熱驚。因失飢傷飽。飲食不納。脾胃虛弱。五心煩熱。遍身熱。氣孔口渴。手足常掣。眼紅。推三關一十。推肺經二百。推脾土。運八卦。分陰陽。各一百。二翳門二十。要汗後。再加退六府。水底撈月。各二十。

第五烏痧驚。因生冷太過。或迎風食物。血變成痧。遍身烏

黑是也。青筋過脰。肚腹膨脹。唇黑。五臟寒。推三關。脾土各二百。運八卦一百。四橫紋五十。黃蜂出洞二十。二扇門分陰陽各三十。將手心揉臍五十。主吐瀉。肚上起青筋。於青筋縫上煨七壯。背脊上亦煨之。青筋紋頭上一壯。又將黃土一碗研末。和錯一鍾。銚內炒過。裋包在遍身。拭摩。從頭往下推。引烏痧入脚。用針刺破。將火四心煨之。

第六老鴉驚。因喫乳食受嚇。心經有熱。大叫一聲即死是也。推三關三十。清天河水。補脾土。運八卦各一百。清腎水五十。天門入虎口。揉斗肘。煨額門。口角上下。肩膊掌。心肺跟眉。心心演鼻梁各一壯。若怪氣急。掐百勞穴。吐乳。掐手足心。或脚來手來。用散麻經之。將老鴉蒜晒乾為末。用車前草搗水調。在兒心窩貼之。或令兒服之。

第七鯽魚驚。因寒受驚。風痰結壅。乳氣不絕。口吐白沫。四肢擺眼。雀。即肺經有病。推三關。肺經各一百。推天河五十。按弦搓摩。運五經各三十。掐五指節三次。煨虎口。顙門上。口角上下各四壯。心演。臍下各一壯。小兒半歲用撈魚網。溫水洗魚涎與吞。一二歲者用鯽魚為末。燒灰乳調。或酒調吞下。

第八肚膨驚。因食傷脾土。夜間飲食太過。胃不化。氣孔

肚起青筋膨脹。眼眇白。五臟寒。推三關一百。推肺經一十。推脾土二百。運八卦。分陰陽。各五十。將手揉臍五十。按弦搓摩。精寧穴一十。青筋縫上。煅四壯。如瀉。龜尾骨上一壯。若吐。心窩上下四壯。脚軟。鬼眼穴一壯。手軟曲。池側拐各一壯。頭軟。天心。臍上下各一壯。若不開口。心窩一壯。

第九夜啼驚。因喫甜辣之物。耗散榮衛。臨啼四肢掣跳。哭不出。即是被嚇。心經有熱。一推三關二十。清天河二百。退六府一百。分陰陽。清腎水。水底撈月。各五十。

第十宿痰驚。到晚昏沉。不知人事。口眼歪斜。手足掣跳。寒熱不均。推三關。退六府。補脾土。各五十。搥五指。指分陰陽。各一十。按弦搓摩。

第十一急驚。因食生冷。積毒。以傷胃肺。中有風痰。果心經心絡之間。手捏拳。四肢掣跳。口眼歪斜。一驚便死。是也。推三關。脾土。運五經。猿猴摘果。各二十。推肺經。運八卦。推四橫紋。各五十。搥五指。指節三次。煅鼻梁。眉心。心演總筋。鞋帶。以生姜熟油。拭之。或在腕上陰陽搥之。

第十二慢驚。因乳食之間。受其驚搐。脾經有痰。咬牙。口眼歪斜。眼閉。四肢掣跳。心間迷悶。即是脾腎虧敗。父癰被嚇。推三關一百。補脾土。推肺經。各二百。運八卦五十。搥

手五指節赤鳳搥頭各二十。天門入虎口，揉十肘一十。
運五經三十。若人事不省，於總筋心穴掐之，或鼻大小。
於手青筋上掐之。若心間迷悶，掐住肩心，良久便好。兩
太陽心演用潮粉熱油拭之。喉心窩上下三壯。手足心
各四壯。其氣不進，不出，燉兩掌心。有膊上，喉下各一壯。
第十三臍風驚，因產下剪臍入風毒于臍內，口吐白沫，四
肢掣動，手撚拳，眼偏左右。此症三朝一七便發。兩眼角
起黃丹，夜啼，口內喉演有白泡針挑破出血即愈。推三
關肺經各十下，燉顛門透腦各四壯。喉下心中各一壯。
第十四驚子驚，因飲食或冷或熱傷于脾胃，冷痰壅于肺
經四肢向後仰，哭聲不出，推三關補腎水運八卦各一
百。赤鳳搥頭推四橫紋分陰陽各二十。推脾土二百。脚
往後伸，燉膝上下四壯。青筋縫上七壯。喉下二壯。手往
後挽，將內關掐之。

第十五天吊驚，因母在風處乳食所傷，風痰絡于胃口。頭
望後仰，脚望後伸，手望後稱，肺經有熱，推三關補腎水
各五十。推脾土分陰陽各一百。推肺經二百。飛經走氣
一十。燉總筋鞋帶喉下各一壯。透臍四壯。大陵穴掐一
下。總穴掐三下。若眼耷不下，燉顛門四壯。兩眉二壯。耳
珠下掐之。又總心穴往下掐，握之。仍用兩掌一柄撐起。

將鵝一隻吊在簷下。扎鵝嘴。取涎水與兒喫之。便好。

第十六內吊驚。因當風而卧。風雨而眠。風痰太盛。哭聲不止。遍身戰動。臉青黃。眼向前內掣。脾經受病。其心不下。是也。推三關。腎水各五十。推肺經。脾土。分陰陽。各一百。運土入水。二百。按弦搓摩五十。用竹瀝。小兒吞之。手縮。用細茶。飛鹽。各二錢。研為末。皂角末五分。黃蠟二錢。酒醋各半。小鍾銚內化成餅。貼心窩。一時去藥筋。倒用膠棗三枚。杏仁三十箇。銀磨水為餅。貼手足心。即安。

第十七胎驚。因母得孕。食葷毒。受勞鬱。元落地。或軟或硬。口不開。如亞形。即是在母腹中。中胎毒也。推三關三十。分陰陽。一百。運土入水。五十。飛經走氣。通五經。天門入虎。

口揉斗。肘各二十。掐五指頭。不惺。煖遶臍四壯。若惺。口不開。用母乳。將兒後心窩揉之。若肚起青筋。煖青筋縫上七壯。喉下三壯。

第十八月家驚。因母當風而卧。或因多眠。或兒月內受風。痰壅心口。落地眼紅。撮口。手捏拳。頭偏左右。哭不出聲。肚起青筋。半月即發。肚腹氣急。母食煎炒過多所致。推三關。肺經各一百。運八卦。推四橫紋各五十。雙龍擺尾二十。掐中指頭。勞宮板門。若不効。煖清筋縫上。胸前各七壯。遶臍四壯。百勞穴二壯。即安。

第十九盤腸驚。因乳食生冷。葷物傷於臟腑。肚腹冷痛。乳食不進。人事軟弱。肚起青筋。眼黃手軟。六腑有寒。推三關。脾土。大腸。肺腎經。各一百。運土入水五十。揉臍火。煨第二十鎖心驚。因食生冷過度。耗傷榮衛。鼻如鮮血。口紅眼白。四肢軟弱。好食生冷。皆因火盛。推三關二十。清心經三百。退六府。分陰陽。清腎水。各一百。運八卦。水底撈月。飛經走氣。各五十。即安。

第二十一鷹爪驚。因乳食受驚。夜眠受嚇。兩手亂抓。攢拳不開。仰上帝號。身寒戰。手爪望下來。口望上來。是肺經有熱。心經有風。推三關二十。清天河水二百。推肺經。清腎水。各一百。打馬過河。二龍戲珠。各一十。天門入虎口。

揉斗肘。將手足二彎。掐之。煨頂心。手心。各一壯。太陽。心。演。眉心。俱煨。將潮粉團臍一週。大敦穴。揉。或大煨。

第二十二嘔逆驚。因夜睡多寒。食多生冷。胃寒腹脹。四肢冷。肚疼。嚮眼。晝白。吐乳。嘔逆。推三關。肺經。各一百。推四橫紋五十。鳳凰展翅一十。心窩中脘。各煨七壯。

第二十三撒手驚。因乳食不和。冷熱不均。有傷臟腑。先寒後熱。足一掣一跳。咬牙。眼晝白。兩手一撒一死是也。推三關。脾土。各一百。運土入水。運八卦。赤鳳搖頭。各五十。將兩手相合。橫紋側掐之。若不惺。大指頭掐之。上下氣。

關二。翳門人中穴。掐之。鼻氣不進。不出。吼氣寒熱。承山穴。掐之。若瀉隨症治之。先掐承山。眉心。後煨總筋。兩手背上。各二壯。

第二十四。擔手驚。因濕氣多眠。或食毒物。乃傷脾土。眼黃口黑。人事昏迷。掐不知痛。雙手往後一擔而死是也。於太陰太陽。掐之。推三關。脾土。肺經。分陰陽。各一百。黃蜂入洞一十。飛經走氣。天門入虎口。操斗肘各二十。煨眉心。顛門各四壯。心窩七壯。曲池一壯。

第二十五。看地驚。因乳食受驚。或夜眠受嚇。或飲食冷熱。兩眼看地。一驚便死。口歪。手攢拳。頭垂不起是也。推三關。二十。天河水二百。赤鳳搖頭一十。推脾土八下。擦弦搓摩。煨逸臍。顛門各四壯。喉下二壯。用皂角燒灰為末。入童便及尿。蘸用火焙乾。將顛門貼之。即醒。

第二十六。驚。驚兩手如丫。兒坐樣。推三關一百。二翳門。飛經走氣。各一十。分陰陽。運八卦各五十。煨曲池。虎口。各四壯。若子時起。可救。只宜溫拭之。煨大口紋。即安。

第二十七。坐地驚。如坐地樣。推三關。揉委中。揉臍。鞋帶。各一百。二翳門一十。用桃皮生薑。飛鹽香油。散韶粉和拭。即安。兩膝兩關。龜尾。用火煨之。

第二十八。軟脚驚。軟脚向後亂無。揉臍。煨螺蛳骨上側縫。

各二壯。透臍四壯。喉下三壯。

第二十九直手驚。雙手一撒便死。直手垂下。先推眉心。用火燉四壯。推三關。運曲池。各五十。擦一窩風一百。後燉總筋。手背上各四壯。

第三十迷魂驚。昏沉不知人事。不識四方。推三關。運八卦。推肺經。清天河水。各一百。補脾土五百。鳳凰展翅一十。掐天心。眉心。人中。頰車。後燉心。演總筋。鞋帶。各一壯。

第三十一兩手驚。兩手丫向前。先將兩手搗之後。燉心。演

總筋。顛門即愈。

第三十二肚痛驚。哭聲不止。手抱腹。身展屈。推三關。補脾土。二旁門。黃蠟入洞。推大腸經。擦臍。擦龜尾。各一百。月便發。肚腹氣急。臍中燒一炷香。即愈。不愈。透臍四壯。補遺。

孩兒驚。手足縮住。先笑後哭。眼光。筋紅白難治。紫黃不効。於太陰太陽穴。掐之。用黃麻一束。燒灰吹鼻中。不惺。中指掐之。

臍風驚。將大陰太陽。掐之。太陽日起而紅。緝醋一鍾。韶粉煉之。紅脉各處治之。太陰日起而紅。將龜尾骨燉之。天心穴一壯。吐則橫門。掐之。瀉則中指掐之。初一為太陽日。初二為太陰日。餘倣此。用黃麻燒灰吹鼻。掐中指。

水驚。眼耆白睛。眼角起黃丹者。將韶粉飛鹽。清油煎乾。五

心揉之。眼角天心太陽太陰。掐樞三五次。即愈。

肚脹驚。夜啼。肚上起青筋。肚脹如膨。將生姜韶粉。桃皮飛
鹽。和同拭眉梁心。熨眉心。太陽顙門各四壯。喉下一壯。
心中三壯。遶臍四壯。

凡看驚。掐筋之法。看何穴。先將主病穴。起手掐三遍。後
將諸穴俱做三遍。掐揉之。每日掐三四次。其病即退。

諸穴治法

中指頭一節。內紋掐之。止瀉。掐二次就揉。

陽谿穴。往下推拂。治兒瀉。女反之。

大陵穴。後五分。為總心穴。治天吊驚。往下推。握看地驚。往

上掐。樞。女子同。

板門穴。往外推之。退熱。除百病。往內推之。治四肢掣跳。用
醫之手大姆指。名曰龍入虎口。用手撚小兒小指。名曰

蒼龍擺尾。

驚。揉大脚指。掐中脚指爪甲。少許。

病症死生歌

手足皆符脾胃氣。眼精却與腎通神。兩耳均勻牽得勻。要
知上下理分明。孩兒立惺方無事。中指將來掌內尋。悠悠
青氣人依舊。口關眼光命難當。口眼歪斜人易救。四肢無

應不須忙。天心一點掣膀胱。膀胱氣餒痛難當。丹田斯若絕腎氣。閉澁其童命不長。天河水過清水好。眼下休交黑。白冲。掌內如寒難救此。四肢麻冷定人亡。陰硬氣冷決昏沉。紫上筋紋指上尋。陰硬氣粗或大小。眼黃指冷要調停。腎經肝膽腎相連。寒暑交加作楚煎。臍輪上下全憑火。眼番手掣霎時安。口中氣出熱難當。嚇得旁人嘆可傷。筋過橫紋人易救。若居坎離定人亡。吐瀉皆因筋上轉。橫門四板火來提。天心穴上分高下。再把螺螄骨上煨。鼻連肺經不知多。驚死孩兒臉上過。火盛傷經心上刺。牙黃口白命門疴。口噤心攪并氣喘。故知死兆採人緣。鼻水口黑筋無脈。命在南柯大夢還。

辨三關。

凡小兒三關青。四足驚。三關赤。水驚。三關黑人驚。有此通度三關候脈。是急驚之症。必死。餘症可知。

風關青如魚刺易治。是初驚。色黑難治。氣關青如魚刺。主痺勞。身熱易治。用八寶丹。每服加柴胡黃芩。色黑難治。命關青如魚刺。主虛風邪附脾。用紫金錠。每服加白朮茯苓。色黑難治。

風關青黑色。如懸針。乃水驚易治。氣關如懸針。主疳積。主臟積熱。用保命丹。每服加燈心竹葉。命關有此。是死症。

風關如水字。主膈上有痰并虛積停滯。宜下。風關如水字。主驚風入肺。咳嗽面赤。用體前丹。命關如水字。主驚風痺症。極力驚。用蘆薈丸。通過三關。黑色不治。

風關如乙字。主肝驚風。氣關如乙字。主急驚風。命關如乙字。主慢驚脾風。青黑難治。

風關如曲虫。主疳病積聚。

嬰童雜症。

潮熱方。不拘口内生瘡。五心煩熱。將吳茱萸八分。燈心一束。和水搗爛成一餅。貼在男左女右脚心裡。裹住。退藥後。推三關十下。

虛癰補脾。推三關運八卦。推腎經。肺經。清天河水。各三百。

二食滯。推三關運八卦。各一百。清天河水二百。推脾土三百。肺經四百。

三痰癰。推肺經四百。推三關運八卦。補脾土。清天河水。各二百。

四邪癰。推肺經四百。推三關。六府。各三百。運八卦。補脾土。清天河水。各二百。各隨症加減。五臟四指。六腑一截二指。五瀉赤白相兼。寒熱不調。感成此疾。用姜汁。車前草汁。各推三關。退六府。清天河水。水底撈月。分陰陽。

六禁口痢。運八卦開胸。陰陽揉臍為之。推三關退六府。大腸經各一百。清天河水四十。推脾土五十。水底撈月一十。鳳凰展翅。瀉用蒜推。補脾土用姜推。

七頭疼。推三關。分陰陽。補脾土。揉大腸經各一百。煨七壯。揉陰池一百。不止。掐陽池。

八肚痛。推三關。分陰陽。推脾土各一百。揉臍五十。腹脹推大腸。不止。掐承山穴。

九濕瀉不嚮。退六府。揉臍及龜尾各二百。分陰陽。推脾土各一百。水底撈月三十。

十冷瀉。瀉推三關二百。分陰陽一百。推脾土五十。黃蜂入洞。揉臍及龜尾各三百。天門入虎口。揉斗肘各三十。

十一治口內走馬疳。牙上有白泡。退六府。分陰陽各一百。水底撈月。清天河水各三十。鳳凰展翅。先推。後用黃連五倍子煎水。雞毛口中洗。

小兒眼光指冷。將醋一鍾。皂角一片。燒灰為末。貼心窩。若吐即去藥。用菖蒲七粒。水浸研細。和尿鱸為餅。貼額門。小兒四肢冷。將明礬錢半。炒。鹽三錢。黃蠟二錢。貼臍上。若氣急。取竹瀝服之。

小兒遍身熱不退。用明礬一錢。雞清調勻。塗四心。即退。若不退。用菖蒲七箇。酒半鍾。搗爛。貼在鬼眼。便好。

小兒肚脹作渴。眼光用生姜。葱白一根。酒半鍾。搗爛吞下。則眼不光。又將椎黃不拘多少。燒熟。放在臍上。揉之。即安。脚麻用散麻前水。四心揉之。

小兒膀胱氣。將黃土一塊。阜角七箇。焙為末。用醋和黃土炒過。為餅貼尾間好。

小兒遍身腫。用胡椒糯米。菡豆各七粒。黃土七錢。醋一鍾。通炒過。祇包遍身拭之。即消。

小兒不開口。將硃砂一錢研末。吹入鼻中即安。

小兒咳嗽。掐中指第一節三下。若眼垂。掐四心。

小兒身跳。推腎筋後。四心擦之。

小兒喉中氣響。掐大指第二節。

膾脉歌。

小兒有病須憑脉。一指三關定其息。浮洪風盛數多驚。虛

冷沉遲實有積。小兒一歲至三歲。呼吸須將八至看。九至

不安十至困。短長大小有邪干。小兒脉緊是風癇。沉脉須

至氣化難。腹痛緊弦牢實秘。沉而數者骨中寒。小兒脉大

多風熱。沉重原因乳食結。弦長多是膽肝風。緊數驚風四

指掣。浮洪胃口似火燒。沉緊腹中痛不竭。虛濡有氣更兼

驚。脉亂多痢大便血。前大後小童脉順。前小後大必氣咽。

四至洪來若煩滿。沉細腹中痛切切。滑主露濕冷所傷。弦

長客忤分明說。五至夜深浮大晝。六至夜細浮晝別。息數中和八九至。此是仙人留妙訣。

識病歌。

要知虎口氣紋脉。倒指看紋分五色。黃紅安樂五臟和。紅紫依稀有損益。紫青傷食氣虛煩。青色之時症候逆。忽然純黑在其間。好手醫人心膽寒。若也直上到風關。遲速短長分兩端。如鎗衡射驚風。至分作枝葉有數般。弓反裡順外爲逆。順逆父連病已難。又頭長短尤可救。如此醫工仔細看。男兒兩歲號爲嬰。三歲四歲幼爲名。五六次第年少長。七齡八齡朝論文。九歲爲童十稚子。百病關格辨其因。十一癰疾方癰。風痺病還同。勞病攻瘡。癰疔爲沉積。候逆

他潮熱不相同。初看掌心中有熱。便知身體熱。相從肚熱身冷。傷食定。脚冷額熱。是感風額冷。脚熱驚所得。瘡疹發時耳後紅。小兒有積宜與塌。傷寒二種解爲先。食瀉之時宜有積。冷瀉須用與溫脾。小兒宜與溫臟腑。先將帶傷散與之。孩兒無事忽大叫。不是驚風是天吊。大叫氣促長聲粗。誤食熱毒悶心竅。急後肚下却和脾。若將驚癰真堪笑。痢疾努氣有頭皺。不努不皺腸有風。冷熱不調分赤白。脫肛因毒熱相攻。十二種痢何爲惡。禁口刮腸大不同。孩兒不病不可下。冷熱自汗兼自下。神困顛陷四肢冷。乾嘔氣

虛神却怕。吐虫面白毛焦枯。疳氣潮熱食不化。鼻塞咳嗽
及虛痰脉細腸鳴煩燥訝。若還有疾宜速通下了之時心
上脫。孩兒食熱下無妨。面赤青紅氣壯強。脉弦紅色肚正
熱。胖腮喉痛尿如湯。尿硬腹脹脇肋滿。四肢浮腫夜啼長
遍身生瘡肚隱痛下之必愈是為良。

諸症治法。

胎寒

孩兒百日胎寒後。

足屈難伸兩手拳。

口冷腹脹身戰慄。

晝啼不已夜驚煎。

胎熱

三朝旬外月餘兒。

呂閉泡浮症百推。

常作呻吟火燥起。

此為胎熱定無殺。

胎風

風邪早受入胎時。

七日之間驗吉凶。

若見肚臍口中色。

惡聲口氣是為凶。

臍突

孩兒生下旬餘月。

臍突先浮非大疾。

穢水停中自所因。

徐徐用藥令消釋。

夜啼

夜啼四症驚為一。

無淚見燈心熱煩。

面赤赤青臍下赤。

睡中頓哭是神干。

急驚

面紅卒中渾身熱。

唇黑牙關氣如絕。

目眇搐搦喉有痰。

此是急驚容易決。

急驚

急驚之後傳如瘡。

外感風邪為氣虛。

畧表氣和脾與胃。

然後寒熱得消除。

慢驚

陰盛陽虛病已深

吐瀉後睡揚瞋睛

神昏按緩涎流其

此症分明是慢驚

搐症

搐症須分急慢驚

赤由氣鬱致昏沉

良醫亦治宜寧氣

氣下之時搐百停

諸風

諸風夾熱引皮膚

疑結難為預頓除

煩腫須防喉舌內

要除風熱外宜塗

傷積

頭疼身熱腹微脹

足冷神昏只愛眠

因食所傷脾氣弱

不宜遲緩表為先

吐瀉

脾虛胃弱病源根

食谷水和運化行

清濁邪干成吐瀉

久傳虛弱便生風

傷寒

傷寒之候有多般

一槩相推便救難

兩目見紅時噴嚏

氣粗身熱是傷寒

傷風

傷風發熱頭應痛

兩頰微紅鼻涕多

汗出遍身兼咳嗽

此傷風症易調和

夾食

鼻涕頭疼時吐逆

面紅面白變不一

此因夾食又傷寒

發表有功方下積

夾驚

身微有熱生煩燥

睡不安兮神不清

此是傷風感寒症

亦宜先表次寧心

赤白

小兒之痢細尋推

不獨成之積所為

冷熱數般雖各異

寬腸調胃在明醫

五痢

痢成五色豈堪聞。

日久傳來神氣昏。

頭痛肚疼苦為最。

便知小兒命難存。

五痔

五痔之臟五般看。

治法推詳事不難。

若見面黃肌肉瘦。

齒焦髮落即為疳。

走馬疳

走馬疳似傷寒毒。

面色光浮氣喘胸。

若見牙焦腮有血。

馬疳如此是真形。

脫肛

肛門脫露久難收。

再成風傷是可憂。

沉自先傳脾胃得。

更詳冷熱易為瘰。

諸疳

諸疳原來各有名。

蓋因傷熱氣侵成。

咳嗽

始分為藥烏梅散。

勻氣金鈴與五靈。

咳嗽雖然分冷熱。

連風因肺感風寒。

齁齕

小兒齁齕為聲啼。

契以酸鹹又亂之。

或自肺風傷水濕。

風冷熱聚為良醫。

腹痛

大凡腹痛初非一。

不獨瘕瘕與疝癖。

分條析類症多般。

看此語中最詳悉。

口瘡

心脾胃熱蒸于上。

舌與牙根肉腐傷。

口臭承漿分兩處。

有瘡雖易治四方。

目症

生下餘句目見紅。

蓋因腹受熱兼風。

涼肝心藥最為妙。

疳氣痘瘡宜別攻。

重舌

孩兒受胎諸邪熱。

熱壅三焦竹重舌。

或成鵝口症堪憂。

用藥更須針刺裂。

陳氏經脉辨色歌。

小兒須看三關脉。風氣命中。審端的。青紅紫黑及黃紋。屈曲開了似針直。三關通青四足驚。水驚赤色誰能明。人驚黑色紫瀉痢。色黃定是被雷驚。按此與仙授訣不同。再驗之。

或青紅紋只一線。娘食傷脾驚熱見。左右三條風肺痰。此時傷寒咳嗽變。火紅主瀉黑相兼。痢疾之色亦如然。若是亂紋多轉變。沉疴難起促天年。赤似流珠主膈熱。三焦不和心煩結。吐瀉腸鳴自利下。六和湯中真口訣。環珠長珠

兩樣形。脾胃虛弱心脹膨。積滯不化肚腹痛。消食化氣藥堪行。來蛇去蛇形又別。冷積臟寒神困極。必須養胃倍香少。加減臨時見藥力。弓反裡形紋外形。感寒邪熱少精神。小便赤色夾驚風。癇症相似在人明。鎗形魚刺水字紋。風痰發搐熱如焚。先進升麻連殼散。次服柴胡大小并。針形穿關射指甲。一樣熱驚非齁呬。防風通聖京膈同。次第調之休亂雜。醫者能明此一篇。小兒症候無難然。口傳心授到家地。遇地收功即近仙。

此訣即徐氏水鏡訣之意。陳氏數演之。取其便誦也。

論虛實二症歌。

實症

兩腮紅赤便堅秘。

小便黃色赤不止。

上氣喘急脉息多。

當行冷藥方可治。

虛症

面光白色萎多青。

腹虛脹大嘔吐頻。

眼珠青色微沉細。

此爲冷痰熱堪行。

五言歌。

心驚在印堂。心積額兩廣。心冷太陽位。心熱面頰裝。肝驚起髮際。脾積唇焦黃。脾冷眉中岳。脾熱大腸侵。肺驚髮際形。肺積髮際當。肺冷人中見。肺熱面腮旁。腎驚耳前穴。腎積眼胞廂。腎冷額上熱。腎熱赤蒼蒼。

附辯。

醫統

或問銅人千金等書。空穴多。十四經發揮所載。空穴少。如風市督俞金津玉液等。彼有此無。不同何也。曰。十四經發揮。據素問骨空篇論。及王註。若銅人千金纂。皆偏書。非黃岐正經也。

或問睛明迎香承泣絲竹空。皆禁灸何也。曰。四穴近目。目畏火。故禁灸也。以是推之。則知睛明不可灸。王註誤矣。或問用針。渾是瀉而無補。古人用之。所以導氣。治之以有餘之病也。今人鮮用之。或知其無補。而不用。歟。抑元氣稟賦之薄。而不用。歟。或斷喪之多。而用針無益。歟。抑不善用。

而不用歟。經曰。陽不足者。溫之以氣。精不足者。補之以味。針乃砭石所製。既無氣。又無味。破皮損肉。發竅於身。氣皆從竅出矣。何得為補。經曰。氣血陰陽俱不足。勿取以針。和以甘藥是也。又曰。形氣不足。病氣不足。此陰陽皆不足也。不可刺之。刺之重竭其氣。老者絕滅。壯者不復矣。若此。謂者。皆是有瀉而無補也。

或問病有在氣分者。有在血分者。不知針家亦分氣與血否。曰。氣分血分之病。針家亦所當知。病在氣分。遊行不定。病在血分。沉着不移。以積塊言之。腹中或上或下。或有或無者。是氣分也。或在兩脇。或在心下。或在臍上下左右。一定不移。以漸而長者。是血分也。以病風言之。或左手移於右手。右足移於左足。移動不常者。氣分也。或常在左足。或偏在右手。着而不走者。血分也。凡病莫不皆然。須知在氣分者。上有病。下取之。下有病。上取之。在左取右。在右取左。在血分者。隨其血之所在。應病取之。苟或血病瀉氣。氣病瀉血。是謂誅伐無過。咎將誰歸。

或問今醫用針。動輒以袖覆手。暗行指法。謂其法之神秘。弗輕示人。惟恐盜取其法者。不知果何法耶。曰。金針賦十四法。與夫青龍擺尾等法。可謂已盡之矣。舍此而他求法之神秘。吾未之信也。今若此者。不過過為詭妄。以欺人耳。

縱為至巧。殆必神亦不祐。針亦不靈也。奚足尚哉。

或問有醫置針于穴。畧不加意。或談笑或飲酒。半餉之間。又將針撚幾撚。令呼幾呼。仍復登筵以飲。然後起針。果能愈病否乎。曰。經云。凡刺之真。必先治神。又云。手動若務。針耀而勻。靜意視義。觀適之變。又云。如臨深淵。手如握虎。神無營于衆物。又云。如待所貴。不知日暮。凡此數說。敬乎怠乎。居談笑飲酒不敬。孰甚。安能愈病哉。業醫者當深長思矣。

益

一醫官逸林劉氏云。凡鍼痰氣。先轉鍼頭向上。令痰散動。然後轉鍼頭向下。令氣泄。

一鍼痞塊。先將痞根按之。如指大堅硬者。用鍼頻頻刺。爛庶塊易消。

一太醫院醫官繼洲楊氏云。凡鍼腹上穴。令患者仰臥。使五臟垂背。以免刺患。又云。前面深似井。後面薄似餅。用鍼前而宜深。後面宜淺。

十卷終

十卷終

