



Vol. 5

No Known Copyright

Princeton University Library reasonably believes that the Item is not restricted by copyright or related rights, but a conclusive determination could not be made.

You are free to use this Item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use.

Princeton University Library Disclaimer

Princeton University Library claims no copyright governing this digital resource. It is provided for free, on a non-commercial, open-access basis, for fair-use academic and research purposes only. Anyone who claims copyright over any part of these resources and feels that they should not be presented in this manner is invited to contact Princeton University Library, who will in turn consider such concerns and make every effort to respond appropriately. We request that users reproducing this resource cite it according the guidelines described at <http://rbcs.princeton.edu/policies/forms-citation>.

Citation Information


Vol. 5


Contact Information

Download Information

Date Rendered: 2019-10-06 01:16:33 AM UTC

Available Online at: <http://arks.princeton.edu/ark:/88435/2j62sb165>





C116/2911

v.5

飲食門

世之養生者莫過於飲食貴乎中和萬勿太過不及設使貪食過飽壅塞難消為百病之根也生氣通天論有云飲者水也酒漿也無形之氣也運而行之滲入膀胱食者物也穀麥也有形之血也化而消之傳送大腸二者司之於脾運水化穀之妙何停何滯之有今人不論老幼不辨虛實不問新久不分水穀但云停滯混而治



之一派湓浪之藥巴豆牽牛大戟芫花辛熱有毒之類
欲取速效為名損人元氣折人壽數而為天命乎雖聖
人布在方策不過開闢奪鎖之法暫救一時之急豈為
常用之藥余自修合以來藥用王道炮製如法用半消
半補之劑安敢以霸道之藥治人乎

清胃和中丸

木香分氣丸

加味左金丸

木香順氣丸

木香檳榔丸

萬應山查丸

山查內消丸

山查

丸在後雄黃解毒丸之次

不瀉內消丸

爛積丸

九氣拈痛丸

沉香化滯丸

寬胸利膈丸

調中四消丸

沉香化氣丸

神應守病丸

誠修消滯丸

神應百消丸

截瘧七寶丹

經驗利氣丸

沉香消化丸

雄黃化毒丸	開結枳實丸	阿魏丸	六鬱丸	葛花解醒丸
萬億丸	木香導滯丸	化蟲丸	越鞠丸	鬱金丹
華山碑記丸	遇仙丹	阿魏化痞膏		

清胃和中丸

此藥調和脾胃通利三焦消食理氣化滯寬中一切新久停滯胃脘疼痛嘔吐惡心肚腹膨脹嘈雜吞酸諸氣痞滿五積六聚大便秘結小便短赤一切諸症並皆治之每服三錢淡姜湯送下滾白水亦可

厚朴	十六兩半	夏	八兩	陳皮	十六兩	白朮	十六兩	
檳榔	八兩	只	實	八兩	木香	四兩	甘草	四兩

共為細末水法為小丸

木香分氣丸

人鐘天地之靈具陰陽之體以氣主之貴在周流順行則無恙矣六慾則諸病生焉故男子養氣以全其神女人調氣以養其血若內傷七情外感六慾則諸病生焉此藥專治男婦諸氣不和以致抑鬱結於胸膈之間氣不升降飲食停滯脇肋虛脹噎塞不通嘔

吐惡心噯氣吞酸並皆治之每服二錢用整粒桃仁一枚連皮燒過剝仁同藥嚼爛滾白水送下胃中有火者及孕婦勿服

丁香 皮四兩 香附 六兩 砂仁 四兩 莪朮 四兩

檀香 一兩 荳蔻 二兩 只實 四兩 姜黃 一兩五錢

甘草 二兩 丁香 一兩 木香 一兩 五錢 甘草 二兩

共為細末水法為丸如黃實子大砂仁米為母

每片一兩五錢姜黃為衣

加味左金丸

左金者是左金以平肝木之謂也人多鬱怒則火動^肝火動則兩脇脹痛及胃脘當心刺痛不止牽連腰腹夫脇者乃厥陰肝經之地故傷肝則脇痛此藥大能平肝快氣舒鬱寬中凡酒傷怒氣膨脹不思飲食煩悶嘔吐抑鬱不得舒散時痛時止經年不愈者皆可

服之每服二錢白滾水送下忌烟酒厚味急怒

姜黃_{四兩} 吳萸_{一兩} 白芍_{四兩} 香附_{四兩}

柴胡_{一兩} 胆草_{四兩}

共為細面水法為小丸

木香順氣丸

夫氣者氤氲浩大之氣然人得之天地受之父母此有生以來之元氣也繼而穀氣入胃滋養元氣生生

不息出自中焦外則護衛皮毛內則調和陰陽周流
一身升降有常氣何病於人也惟七情之交攻五志
之間發百病從此滋生余製木香順氣丸專理諸氣
鬱結不能生降三焦蘊結不得宣通以致頭目眩暈
四肢倦怠心膈痞悶脇肋脹滿噯氣吞酸嘔吐惡心
飲食不思噎塞不利大便秘結小便短赤此藥並皆
治之每服二錢食遠滾白水送下孕婦勿服

香	附	十兩	茯苓	六兩	半	夏	四兩	神	曲	六兩	
白	木	四兩	桔	梗	四兩	蒼	木	三兩	陳	皮	四兩
烏	藥	六兩	厚	朴	五兩	只	壳	四兩	亭	歷	四兩
木	香	三兩	砂	仁	三兩	檀	香	二兩	甘	草	四兩

共為細末水法為小丸

木香檳榔丸

夫人之胃脘大小異同容物各有定數第見不善調

養美口愛食貪多務飽塞滿胸中使脾氣運化不及
下不能通必致嘔吐靈源耗散豈不為內傷飲食之
病耶凡遇此症宜早服木香檳榔丸有冲墻倒壁之
功一二服即愈至於日久元氣已傷則不可用矣慎
之慎之今人不審病源不問虛實不論新久不量藥
力緊而用之深可憫哉此藥推陳致新專治傷食積
熱胸腹飽悶兩脇作脹嘈雜惡心胃脘疼痛大便結

燥四肢無力痢疾初起裏急後重一切傷食之症服
之立愈每服二錢空心滾白水送下

木香 八兩 檳榔 十六兩 只 壳 十六兩 青皮 十六兩

莪朮 八兩 黃芩 十六兩 當歸 一斤半 黃連 八兩

香附 十六兩 大黃 一斤半 黑丑 一斤半 厚朴 一斤半

甘草 八兩

共為細末水法為小丸

萬應山查丸

專治男婦小兒七情六鬱所傷煎炒生冷油膩厚味
生痰動火之物以致頭目不清四肢無力嘔逆惡心
倒飽嘈雜心疼肚痛或大便干結小便淋閉單腹蟲
脹臟腑不調紅白痢疾食塞瘧疾能療小兒積滯晝
夜潮熱或誤吞銅鉄金銀骨刺等物婦人產後瘀血
積聚經閉不通或初起瘡腫惡毒皆可服之每服二

錢小兒每歲一分用白滾水送下惟初覺傷寒只服
五分用熱姜湯送下蓋被出汗為愈一切多年積塊
輕者一服重者二服萬病消除此藥不動正氣亦不
相反平和之聖藥也忌肉麵生冷孕婦與傳經傷寒
勿服

山	查	八兩	陳	皮	十六兩	青	皮	八兩	卜	子	八兩
厚	朴	八兩	三	稜	八兩	只	實	八兩	櫟	八兩	

莪 木八兩 黃 芩八兩大 黃八兩 黑 丑十六兩

共為細面另用黑丑一斤為衣醋打為小丸

山查內消丸

夫五穀乃天生養人之物人之所飲五穀所釀人之所食五穀所造昔孟子云五穀熟而民人育正所謂世之養生者莫過於飲食也人但能節戒自無宿滯之患若美意適口任食過貪壅之中脘一旦運化不

及乃脾胃受病之始以致飲食不消肉食不化痞塞不通食物不甘胸腹飽悶嘈雜惡心頭目眩暈寒熱往來四肢倦怠咳嗽痰喘宜服此藥消痰利氣化滯寬中開胃健脾清火除濕久服諸疾自退每服二錢滾白水送下

廣 皮十六兩 白 朮十六兩 山 查十六兩 蒼 朮十六兩
神 麴十六兩 麥 芽十六兩 厚 朴十六兩 只 壳十六兩

甘草 四兩

共為細末水法為小丸

不瀉內消丸

積滯之症多用行瀉之藥惟人有虛實不同瀉則傷
氣反為不美此丸藥性和平不行不瀉能消脾胃化
食寬中胸膈膨悶兩脇脹滿嘔吐惡心嘈雜吞酸消
痰順氣飲食不甘等症每服二錢姜湯滾水任下

爛積丸

專治男子積聚婦人癥瘕經水不調惡露不行小兒
癖疾痞塊茶積酒積肉積面積乳積蟲積積氣積菓菜之積雞

魚粉膩堅硬等積胸脇脹滿肚腹疼痛嘈雜吞酸嘔吐惡心宿食不消噎氣腹悶虛飽倒飽胃脘不清大便不通悉皆治之每服一錢五分壯人加至二錢酌量服用晚間食遠酒茶水任下其源積之物不論遠近俱都爛下從大便而出其形如抱逼雞卵死血爛渣是驗大有神效

熟軍二斤生軍二斤山查一斤只實一斤

神麴一斤麥芽一斤莪朮一斤三稜一斤
黑丑一斤

共為細末水法為小丸如小米大紅花為衣

九氣拈痛丸

胃脘疼痛其症有九有寒痛火痛食痛氣痛蟲痛血痛痰痛鬱痛濕熱痛皆食積生痰之所致也或內傷七情素積鬱火外感六慾胃觸寒涼邪正交擊內外

相搏氣道閉塞鬱於中焦遂成其痛脈來沉細藥到
即安恐見浮大病者慎之余製九氣拈痛丸能開鬱
行氣破滯殺蟲消痛順氣一切心腹疼痛此藥並皆
治之每服三錢不拘時淡姜湯或陳皮湯送下

靈

脂半斤

元

胡八兩

草果八兩

香附八兩

沒

藥二兩

沉

香二兩

官桂四兩

草寇四兩

共為細末水法為小丸

沉香化滯丸

脾胃乃陰陽運化之本日用飲食貴在能節所以保
和而遂頤養也若貪多過飽壅塞難化以致運化不
及停於胸腹之間何病不致輕則身熱頭疼重則傳
變他症余遵古方加減修合此藥能化胃脘一切停
滯頭疼身痛增寒壯熱飽悶惡心嘔吐酸水飲食不
甘水穀不分宿酒難化食後腹脹冬月感寒夏月中

暑山嵐瘴氣不服水土凡有此症並皆治之每服三

錢滾湯送下

沉香四兩木香四兩只實八兩陳皮八兩

半夏八兩川連四兩良姜六兩烏藥六兩

莪朮八兩砂仁六兩黃芩八兩大黃八兩

檳榔八兩三稜八兩青皮八兩蒼朮八兩

當歸八兩只壳八兩甘草四兩

共為細末水法為小丸

寬胸利膈丸

諸氣不開飲食不化痞塞不通食物不化貪多飲食

運化不及停滯胸膈以致飽悶脹痛吞酸嘔吐惡心

腹脇脹阻二便不利一切心疼並食積酒積茶積面

積五腑八痢之症余製寬胸利膈丸並皆治之每服

三錢臨臥茶清送下心痛姜湯送下水小不利

朴硝湯下

白 芨八兩 大 黃八兩 熟 軍八兩 黑 丑_{十六兩}
白 丑八兩 三 稜六兩 櫟 柳四兩 只 實六兩
靈 脂四兩 香 附六兩

共為細末水法為小丸黃芩炭為衣

調中四消丸

此藥一能消酒二能消食三能消氣四能消痰調和
脾胃美進飲食解散酒毒寬中順氣清火化痰甚有

功效每服三錢食遠臨臥清茶送下孕婦勿服忌油
膩厚味等物

香 附_{十六兩} 靈 脂_{十六兩} 黑 丑二斤 大 黃二斤
芽 皂一斤半

共為細末水法為小丸

沉香化氣丸

人稟天地之氣以生藉血而成其形以氣為主血隨

氣行血必東乎是氣稍有一息之停則病矣今人不
知調攝憂愁思慮或忿怒悲哀以逆其氣有積滯中
滿五膈五噎之症者皆由於氣也余製此藥專治脾
胃不和飲食不調停滯不化氣逆不舒胸膈滿悶嘔
吐惡心腹脇膨脹心腹疼痛或面目四肢浮腫甚至
臟腑閉滯上氣喘急睡卧不安增寒壯熱一切諸氣
並皆治之每服三錢臨卧淡姜湯送下

青	皮六兩	陳	皮六兩	三	稜	四兩	莪	朮	四兩
黨	參四兩	白	朮八兩	茯	苓六兩	山	藥	六兩	
白	蔻四兩	官	桂四兩	丁	香二兩	沉	香二兩		
檳	榔四兩	羅	卜子四兩	菖	蒲二兩	黑	丑	一斤半	

共為細末醋打為小丸

神應守病丸

專治遠年近日大人小兒一切痞塊積聚婦人女子

面色痿黃鬼胎鬼塊血塊癥瘕一切氣滯等症並皆
治之每服一丸空心滾水送下服之其聚塊等物隨
藥而下其效如神孕婦勿服

磁石二錢 硃砂二錢 雄黃二錢 月石二錢
礪砂二錢 巴豆霜四錢 麝香三分

共為細末用黃臘五錢化開為丸黃米大如芡實大子

誠脩消滯丸

此藥消酒消食消水消氣消痞消脹消腫消腹內一
切氣滯血滯飲食停滯積塊疼痛嘔吐惡心脹滿不
思飲食等症並皆治之每服一錢五分論病輕重加
減丸數早晚用淡姜湯送下滾白水茶清俱可婦女
氣凝血積疼痛男婦九種心疼胃痛俱用醋艾煎湯

下孕婦勿服

香附六兩 木香一兩 沉香一兩 歸尾六兩

陳皮八兩 枳實六兩 只 壳八兩 厚朴八兩
梔子八兩 生軍三兩 熟軍四兩 元胡三兩
神麴四兩 三稜五兩 麥芽四兩 莪朮六兩
藿香四兩 炙草四兩

共為細面水法為小丸

神應百消丸

專治飲食過度不能運化以致嘔吐惡心嘈雜脹滿

腹痛瀉痢翻胃噎膈等症每服二錢不拘時清茶送下以利為度量人老弱虛實加減丸數小兒少用此藥消滯消氣消痰消積消痞消脹消酒滯麵滯茶滯食滯能消腹內一切積聚有百消之能妙不盡述

香附四兩 靈脂十六兩 黑丑十六兩 大黃十六兩

共為細末水法為小丸

截瘧七寶丹

風癰暑癰

癰有數端所受不同有痰癰食癰濕癰寒癰山嵐瘴
氣之癰五臟六腑之癰因風暑氣寒暑濕之外感七
情五味之內傷痰滯膠固而成或先寒後熱或先熱
後寒或單寒不熱或單熱不寒或寒少熱多或寒多
熱少連日不斷者間日一發者治之初起必散邪開
膈消痰除濕久則氣血俱虛當以扶胃正氣為本此
藥其截癰疾寒熱往來或寒熱偏勝漸成癰症久不

治切新久

能退者當服此藥截癰如神每服三錢用水酒各半
鐘連藥煎數沸盛碗內一宿次五更攪勻溫服即愈

當歸四兩 茯苓四兩 鼈甲四兩 知母四兩

貝母四兩 草果四兩 麥芽四兩 黃芩四兩

柴胡五兩 陳皮五兩 青皮五兩 檳榔四兩

常山四兩 厚朴四兩 桂心二兩 甘草二兩

烏梅半斤

共為細末烏藥黑豆煎湯打為小丸

經驗利氣丸

治一切氣滯心腹膨脹疼痛脇肋脹滿難當嘔吐酸水痰涎頭目眩暈並食積酒毒及米穀不化或下痢膿血大小便結滯不快風壅積熱口苦咽干煩燥涕唾稠粘此藥最能流濕潤燥推陳致新滋陰抑陽散鬱破結活血通經治氣分之聖藥也每服一錢五分

量病輕重加減用之早晚淡姜湯送下以利為度如不利再加丸數孕婦忌服忌氣惱厚味生冷

白朮四兩 茴香十兩 山查十兩 陳皮二兩

元胡二兩 腹皮二兩 檳榔二兩 沉香一兩

木香一兩 川芎二兩 木通二兩 木瓜二兩

甘草一兩

共為細面水法為丸如桐子大

沉香消化丸

肺氣傷而不清脾濕燻則生痰五味入口皆歸於胃
胃和則飲食化痰何由耳皆因脾胃失調飲食化而
為痰此藥化痰順氣快膈寬胸化滯消食寧嗽定喘
清熱和中調理脾胃每服二錢滾白水送下

沉香 四兩 茯苓 六兩 陳皮 八兩半 夏 八兩
南星 六兩 只實 六兩 礞石 六兩 牙皂 四兩

只壳 六兩 枯凡 四兩 薄荷 四兩 黃芩 六兩
神麴 八兩

共為神末水法為小丸

葛花解醒丸

治飲酒太過嘔吐痰水惡心煩亂胸膈痞塞噯氣作
酸頭疼發熱增寒口燥舌干消渴飲水手足擅搖飲
食減少小便不利等症每服二錢好茶送下衣被宜

煖得有汗出則宿酒漸解惟戒酒全愈

白 叩 四兩 砂 仁 四兩 葛 花 八兩 木 香 四兩

青 皮 八兩 陳 皮 八兩 人 參 四兩 猪 苓 八兩

白 朮 八兩 茯 苓 八兩 神 麴 八兩 澤 泄 八兩

干 姜 六兩

共為細末水法為丸

越 鞠 丸

鬱氣聚於胸腹之間以致傳變失宜運化失常胸腹飽悶兩脇刺痛噯氣吞酸嘔吐惡心或鬱結不能發越上不能生下不能降等症皆因鬱而起有氣鬱濕

鬱痰鬱食鬱火鬱血鬱每服三錢早晚滾白水送下

蒼 朮 八兩 梔 子 八兩 香 附 八兩 撫 芎 十二兩

橘 紅 八兩 神 麴 十二兩 山 查 八兩 白 朮 六兩

黃 芩 八兩 甘 草 四兩

共為細末水法為丸

鬱金丸

此藥善開六鬱治男婦胃痛九種氣疼十膈五噎五積六聚大便不通水小不利兩脇攻脹嘔吐惡心發熱頭疼嘈雜吞酸宿食結痰肉積面積瘧痢肚痛等症每服二錢看病大小加減用之茶清送下微利為度九種心疼艾醋煎湯送下氣痛木香研水送下孕

婦忌服

香附八兩 蒼朮六兩 赤苓三兩 甘草二兩

烏藥四兩 連翹四兩 玉金八兩 陳皮四兩

生梔二兩 木香四兩 防己四兩 南星四兩

川芎六兩 半夏六兩 砂仁二兩 檳榔四兩

黃連四兩 海粉四兩 桃仁四兩

共為細末水法為小丸

六 鬱 丸

專治氣火食血痰濕諸鬱兩脇滿痛腹肋煩悶週身
疼痛目脹口瘡大小便不利喘逆咳嗽四肢無力一
切諸鬱等症並皆治之每服二錢食遠茶清送下孕
婦忌服

香 附 十六兩 元 胡 十二兩 撫 芎 十二兩 梔 子 八兩
蒼 朮 八兩 神 麴 十六兩

共為細末水法為小丸

化 蟲 丸

治男婦小兒諸般蟲病面色痿黃心胃疼痛不思飲
食精神減少睡卧不安嘈雜腹脹容顏變轉不常眼
眶鼻下青黑面上白斑有蟹爪路者便有蟲也若不
早治相生不已久則害人最難治也大人每服一錢
小兒十歲者服七八分五六歲者三五分但服之得

法無不神驗須初一日至初十者蟲頭尚上每日清晨令腹中饑時先將燒肉片細嚼吐出然後用黑糖少許冲湯送下三五服後看便下之物或馬尾蟲血鼈蟲胡合蟲寸白蟲頭尾相連不斷蟲類極多大者即下小者盡化為水蟲疾去後須用爛軟白米粥之類調養脾胃永無病^蟲症孕婦忌服

鶴虱 二兩 元明粉 二兩 檳榔 二兩 苦陳皮 二兩

撫芫 一兩 史君肉 一兩 枯礬 五錢 雷丸 二兩

石榴根 二兩

共為細末糊法為丸

阿魏化痞膏

專貼小兒痞疾婦女癥瘕血塊及大人五積六聚氣積食積肚腹脹大疼痛等症先將患處用溫水洗淨然後將膏藥烤煖貼之每日空心臨睡用煖手將疾

處揉百轉其腹微動响鼻聞藥氣為驗每一貼數日
一換再兼服藥為妙

巴豆一兩 川軍一兩錢甘遂一兩錢大戟一兩錢

芫花二兩 千金二兩 雞內金二兩 三稜二兩

莪朮二兩 檳榔一兩錢秦芫二兩 鼈甲二兩

甲片二兩 撫芟二兩 草叩二兩 胡連一兩錢

吳萸一兩 萊菔子二兩

用香油五斤熬去渣再熬滴水成珠加好黃丹
二斤半要炒過不可生用後入細藥面阿魏三
兩乳香二兩沒藥二兩上肉桂面一兩錢丁香一
兩木香一兩錢麝香四錢每斤加細料五錢可也

阿魏丸

治男婦老幼不論遠年近日新舊停滯酒積食積水
積茶積肉積麪積痞積氣積血積兩脇發脹心腹疼

痛嘔吐惡心作酸口苦或久積舉發漸生攻心胃口
不開飲食少進頭疼面黃四肢酸困此藥服之不吐
不瀉性雖和緩功效甚大推陳致新消導之聖藥每
服錢小兒每服三五分日進三服不拘時白滾水送下酒服尤妙
茶清亦可常服順氣消食寬中利膈多進飲食孕婦
忌服

神 麴 四兩 酒 苓 四兩 青 皮 四兩 香 附 四兩

專治諸般積聚並停滯飲食或成痞塊或壅痰涎或
番胃噎膈或酒積蟲積男子面色痿黃女子血瘕似
孕五疸浮腫九竅不利或二便不通或誤吞銅鉄並
皆治之此方係異人所傳故名遇仙丸也每服三錢
看人虛實加減清辰茶清送下小兒少許孕婦勿服

黑 丑 八兩 三 稜 十六兩 莪 朮 十六兩 茵 陳 十六兩
干 姜 二十四兩 枳 榔 十六兩

共為細面芽兒煎湯法為丸

開結枳實丸

此藥宜導滯氣消化痰飲行三焦蕩脾胃去結潤燥
流暢二便聚積痞滿痰涎壅盛嘔吐惡心醉飽過度
宿物停滯兩脇膨悶咽喉不利上氣喘急咳嗽痰涎
嘈雜胃痛嘔吐酸水惡寒發熱口苦無味飲食不思
等症每服二錢清茶送下淡姜湯亦可孕婦忌服

桔梗四兩

三

稜三兩

莪

朮三兩

半

夏

三兩

甘草二兩

熟

軍二兩

赤

芍二兩

紅

花

二兩

木

香一兩

錢陳

皮三兩

阿

魏

三兩

共為細末阿魏化水為丸

木香導滯丸

治嘈雜吞酸胸膈飽悶嘔吐惡心頭眩口干初起痢
疾裏急後重肚腹疼痛宿酒宿食停滯不下大便熱

結小便赤黃一切滯物積聚不化每服二錢用白滾水送下孕婦忌服

木香八兩 蒼朮八兩 砂仁八兩 香附十六兩

檳榔十六兩 青皮十六兩 厚朴十六兩 只壳八兩

甘草四兩

共為細末阿魏化水法為丸

遇仙丹

陳皮八兩 厚朴八兩 山查十六兩 麥芽十六兩

香附八兩 只實八兩 青皮八兩 檳榔十六兩

梔子八兩 大黃六兩 神麴四兩 木香四兩

甘草四兩

共為細面水法為丸

萬億丸

專治一切遠年近日積聚痞塊瘕痢諸蟲肚腹疼痛

大便結燥小便赤黃及小兒痰滯急驚風熱等症此
通利行瀉之藥每服二三丸或五七丸小兒一丸滾
水送下老弱之人並孕婦忌服

巴豆霜二兩 硃砂二兩 寒石一兩

共為細末寒石面打糊為小丸

華山碑記丸

治男婦冷滯酒滯面滯痞氣疾化寒實結胸腹脹心

疼嘔逆惡心頭眩眼脹及女人癥瘕血積成形不思
飲食等症每服三五分量人壯弱加減用之姜湯送
下如老人孕婦脾氣虛弱者勿服忌大暈生冷氣惱
服藥後行泄不止米湯補之

石榴皮四兩 三稜六兩 巴霜八兩 靈脂八兩

杏仁八兩 大戟八兩 芫花四兩 甘遂四兩

亭力四兩 淡豆豉四兩 大黃八兩 芽皂八兩

干姜四兩

共為細面醋糊為丸如桐子大炒黑干姜為衣
雄黃解毒丸

專治大人小兒積滯發熱兩脇脹滿九種心疼一切
痞悶咳嗽痰喘咽喉腫痛大便結燥重者二十七丸
輕者十餘丸小兒一歲一丸斬關奪命之藥不可多
用看病加減白滾湯送下服藥之後行泄一二次用

冷米湯服之即止孕婦勿服

玉金四兩雄黃十六兩巴豆十六兩大黃十六兩

共為細面水法為丸

山查丸

專治諸般痞疾積聚氣塊五膈十噎九種心疼嘔吐
酸水翻胃嘈雜及一切停痰停食水瀉氣盡遍身腫
痛心懣肚腹胸膈膨悶大便結燥小水赤黃諸症每

服二錢臨睡茶清送下常服開鬱理氣消酒消食潤
大腸清三焦化滯進食功難盡述

