湖北驗方集錦

第一集

湖北省中医学院編

湖北人民出版社

湖北驗方集錦

（第一集）

湖北省中医学院編

湖北人民出版社
1960年·武漢

湖北验方集锦

（第一集）

湖北省中医学院编

湖北人民出版社出版

目　录

一　除害灭病

(一)预防类 …… 1
室内消毒（1）…… 1
饮水消毒（2）…… 1
防疫（2）…… 2
(二)除害类 …… 2
灭老鼠（3）…… 2
灭蚤蜱（5）…… 3
灭蚊子（7）…… 4
灭臭虫（6）…… 5
灭虱（4）…… 6
灭跳蚤（1）…… 7
灭蚓（1）…… 7
(三)灭病类 …… 7
血吸虫病（35）…… 7
血丝虫病（41）…… 16
钩虫病（24）…… 25
蛔虫病（29）…… 31
蛲虫病（1）…… 37
姜片虫病（1）…… 37
寸白虫(即绦虫)病（6）…… 37
麻疯病（8）…… 39
梅毒（32）…… 41
痢疾（11）…… 50
猩红（5）…… 53
甲状腺肿（19）…… 54

二　内科

(一)呼吸系统病 …… 57
感冒（27）…… 57

咳嗽（97）……62
肺結核（7）……83
哮喘（10）……85
溫热病（17）……87
肺炎（5）……92
(二)消化系統病……93
胃痛（17）……93
腸膈（6）……96
呃逆（12）……98
吐血(附咯血)（32）……100
吐瀉（48）……106
痢疾（59）……116
痞积病（8）……129
腹痛（14）……131
脹滿（12）……134
黃疸（29）……137
便血（44）……143
便秘（9）……151
(三)神經系統病……153
头痛(附头暈)（48）……153
中风（25）……163
癲狂（14）……168
虛劳（14）……171
腰痛（11）……174
(四)生殖系統病……177
淋病（22）……177
疝气（13）……181
陰縮（4）……184
遺精（13）……185
阳痿（8）……188
(五)排泄系統病……189
消渴（15）……189
水肿（49）……192
遺尿（7）……202
小便不通（11）……204

三　小儿科

(一)初生疾患……207
胎风（7）……207
夜啼（10）……208
吐乳（8）……210
盘肠气痛（7）……212
鹅口(附白口疮)（10）……214
(二)特殊疾患……216
赤游丹毒（4）……216
颛門疾患（2）……217
遗尿（4）……217
走馬牙疳（8）……218
惊风（10）……220
疳积（10）……222
(三)主要傳染病……225
麻疹（38）……225
百日咳（16）……235
白喉（23）……239
痄腮（2）……245
(四)一般疾患……246
发燒（7）……246
肚脹（7）……247
脫肛（3）……248

四　妇科

(一)調經类……250
月經不調（50）……250
帶下（21）……261
崩漏（35）……265
不孕症（3）……273
癥瘕（7）……274
(二)产前类……275
安胎（11）……275
惡阻（8）……278

妊娠、腹内鐘鳴（1）……280
子癇（2）……280
胎动漏血（15）……280
妊娠水肿（4）……284
妊娠咳嗽（2）……285
难产（12）……285
(三)产后类……288
流产（2）……288
胎衣不下（18）……288
产后血晕（4）……292
产后恶漏不尽（3）……293
产后出血不止（5）……294
产后阴部肿痛（3）……295
产后腹痛（16）……295
产后中风（8）……299
产后发狂（1）……301
产后头痛（2）……301
产后水肿（3）……301
产后小溲不止（5）……302
产后瘀血（1）……303
产后身痛（1）……304
产后自汗（7）……304
产后大便不通（3）……306
乳汁缺少(附乳多)（9）……306
(四)杂病……308
阴挺(子宫脱出)（11）……308
阴痒（22）……311
下疳（2）……316
其他（10）……316

五　五官科

目病（45）……319
耳病（31）……329
喉病（34）……335
鼻病（35）……343
口腔病(附牙、舌病)（50）……350

一　除害灭病

(一) 预防类

室内消毒

处　方：苍术一斤　雄黄八两

作　用：辟瘟逐秽。

制　法：将上药锉细。

用　法：捡放火盆中，燃烧取烟熏之。

来　源：沙市验方汇编第一册(郑显庭献)。

饮水消毒

处方1：贯众适量

作　用：饮水消毒。

用　法：将贯众浸水中。

来　源：沙市验方汇编第一册(郑显庭献)。

处方2：贯众二个　菖蒲四钱　黑豆一匙　白矾少许

作　用：饮水消毒。

用　法：以上四味，用夏布包，置水缸中，可免鼠疫及一切传染病。

附　记：在水缸中浸入石菖蒲、大块雄黄、块白矾、好降香也能使饮水消毒。其功效与上方同。

来　源：沙市验方汇编第二册。

防　瘟

处方 1：雄黃三錢　蒼朮三錢

作　用：旅行防疫。

用　法：共研細末放酒中，晨起飲少許出門，可免傳染。

附　記：体热阴虛者不宜飲此藥酒。

来　源：沙市驗方汇編第二册。

处方 2：錦紋大黃一块

作　用：旅行防疫。

用　法：酒浸阴干，佩带身上时时嗅之。

来　源：沙市驗方汇編第二册。

(二) 除害类

灭老鼠

处方 1：磷化鋅百分之五　面粉百分之八十　香油百分之十五

作　用：灭老鼠。

制　法：三味混合为丸，如鼠糞大。

用　法：在晚上八至十点鐘时，放于老鼠經常来往的地方。

附　記：此藥毒性大，用时、注意安全。

来　源：浠水县驗方手册（地方病防治站献）。

处方 2：紅丹三錢　香油五錢　面粉四两

作　用：灭老鼠。

制　法：調成糊状。

用　法：分撒在鼠洞口，鼠食可死。

附　記：防止家禽家畜誤食。

来　源：孝感县采风选集第二辑（夏子冠献）。

处方3：人信　狼毒各二錢　鋸末一斤

作　用：灭鼠。

用　法：燒烟熏。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

灭蒼蝇

处方1：藜蘆百分之十煎液

作　用：灭蝇。

用　法：噴洒厕所內。

来　源：孝感县采风选集第一輯上册。

处方2：百部

作　用：灭蝇。

用　法：将百部連根搗烂，以米湯拌匀，蝇食之卽死。

来　源：宜都行署卫生局采风集成。

处方3：鬧阳花

作　用：灭蝇。

用　法：将鬧阳花和叶，擲入粪缸中，每担粪便約需花一至二斤，蛆和幼蝇在短时間，可全部杀死。

来　源：大冶县中医驗方汇編第一集。

处方4：烟水　糖（或蜜亦可）

作　用：杀灭蒼蝇。

用　法：两味調和，蝇食卽死。

附　記：旱烟和水烟袋烟水均可。

来　源：武汉鉄路局卫生处献方选集第一輯。

处方5：蓖油五分　松香八分

作　用：捕蝇。

用　法：先将蓖油煮热，再加松香末調和，涂于紙上。

来　源：武汉铁路局卫生处献方选集第一輯。

灭蚊子

处方1：黄鱔骨头不拘量

作　用：灭蚊子。

用　法：用茅草裹黄鱔骨放在屋子內燒烟熏之，蚊子可死。

来　源：武汉铁路局卫生处献方选集第一輯。

处方2：紫背浮萍

作　用：灭蚊。

用　法：五月取之阴干，用以熏烟。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方3：夜明砂或加鱉甲适量

作　用：驅除蚊虫。

用　法：共为末，燒烟熏之。

来　源：沙市驗方汇編第一册(郑显廷献)。

处方4：鱔魚骨

作　用：驅除蚊虫。

用　法：将鱔魚骨晒干为末，并樟木屑燒烟熏，或单用樟脑熏也有效果。

来　源：沙市驗方汇編第一册(郑显廷献)。

处方5：龟壳　蟹壳各等分

作　用：灭蚊。

用　法：将龟壳、蟹壳加鋸屑用火燒之，即可把蚊熏死。不怕屋內蚊虫再多，用此法晚上連熏三次，或日間熏三次，可以使蚊絕迹。

来　源：宜都行署卫生局采风集成。

处方6：鯖魚骨　苍术　羌活　硫黄　雄黄各适量

作　用：灭蚊。

用　法：上藥晒干研末，做成蚊烟熏之。

来　源：秭归县除害灭病經驗交流介紹(黎达元献)。

处方7：夜明砂　鱉甲

作　用：灭蚊。

用　法：研末，燒烟熏之。

来　源：秭归县除害灭病經驗介紹。

灭臭虫

处方1：晚蚕砂

作　用：灭臭虫。

用　法：将晚蚕砂置床下燒之，可灭臭虫。

附　記：用羊骨头燒烟熏之，也有效果。

来　源：沙市驗方汇編第二册(郑显庭献)。

处方2：驢蹄半斤　雄黄五分

作　用：灭臭虫。

制　法：共为粗末。

用　法：燒一火盆，将藥粉撒在上面燒燃，以烟熏床板。

来　源：武汉鉄路局卫生处献方选集第一輯。

处方3：銀朱　樟脑　雄黄各五錢

作　用：灭臭虫。

用　法：将上藥加鋸木屑，置盆中，点燃后，放置床底下熏之。

附　記：熏时要把房內衣物类拿开。

来　源：宜都行署卫生局采风集成。

处方4：鮮木瓜

作　用：除臭虫。

用　法：将鲜木瓜切碎，铺于席下；或用木瓜在床下燒烟熏。

来　源：沙市驗方汇編第一册(郑显庭献)。

处方5：闹阳花

作　用：灭臭虫。

用　法：采闹阳花和叶，平铺在有臭虫的床席底下，上面垫上被褥，八日内臭虫可全部杀死。

来　源：大冶县中医驗方汇編第一集(盛瑞丹献)。

处方6：樟脑五錢　人信五錢　鯖魚骨一两

作　用：灭臭虫。

用　法：共研末，置床席底下，也可以驅除虱蚤。

来　源：大冶县中医驗方汇編第一集(王化明献)。

灭　虱

处方1：木鱉　川芎　雄黄

作　用：灭蚊虱。

制　法：研末，和艾絨拌匀，包成条。

用　法：燒烟熏之。

来　源：鄖县中医秘驗方汇集第一集。

处方2：百部根二錢

作　用：驅除体虱(头虱、阴虱)。

用　法：酒煨，擦生虱处。

来　源：沙市驗方汇編第一册。

处方3：百部根二两　槟榔二錢

作　用：杀头虱。

用　法：用适量的水煎藥，取汁，加酒洗头发，一至三次即愈。

来　源：孝感专署秘驗单方汇編第一集(蔡南山献)。

处方4：苦楝树叶

作　用：杀灭虱蚤。

用　法：将苦楝叶鋪于席下。

来　源：秭归县除害灭病經驗交流介紹。

灭跳蚤

处　方：桃树叶不拘多少

作　用：灭跳蚤、虱子。

制　法：杵烂。

用　法：置于席下。

来　源：武汉鉄路局卫生处献方选集第一輯。

灭　蛆

处　方：柳树叶　梓树叶各五斤

作　用：灭蛆。

用　法：加水二十斤，煎至十斤，每粪缸用藥水一斤，兌生水十斤，下置窖內，次日蛆死。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

（三）灭病类

血吸虫病

处方1：天冬三錢　寸冬三錢　知母三錢　当归三錢　生地三錢　石斛三錢　桔梗三錢　貝母一錢　黃連二錢　熟地二錢　阿胶二錢半　杏仁三錢半

主　治：銻剂中毒。

制　法：水煎，加入墨汁一茶匙。

用　法：分三次內服。

來　源：監利县采风汇編第一集(尺八公社献)。

处方2：青矾五两　鉄落五两　砂鍋底五两　紅糖八两　蜂蜜八两

主　治：血吸虫病。

制　法：溶化青矾，将鉄落、鍋底研极細末，炼糖、蜜为丸，如梧子大。

用　法：內服，每服十丸。

來　源：監利县采风汇編第一集。

处方3：大腹毛三錢　云苓三錢　川朴三錢　木香三錢　萊菔子三錢　亭力子三錢　甘遂二錢　前仁四錢　蜀椒一錢　莪术一錢五分

主　治：单腹蠱脹。

制　法：水煎。

用　法：早晚分服。

來　源：監利县采风汇編第一集。

处方4：芫花三錢　甘遂二錢　大戟二錢　广皮二錢　广香三錢　大白三錢　大黄三錢　貝壳三錢　鱉甲三錢　大枣一两

主　治：腹滿气脹，不食。

制　法：水煎。

用　法：分三次服。

來　源：監利县采风汇編第一集。

处方5：馬鞭草一两

主　治：癥瘕，腹大水肿，下痢赤白等症。

制　法：水煎或研末。

用　法：內服(研末温水冲服)。

來　源：監利县采风汇編第一集。

处方6：生二丑一两　熟二丑一两　大白一两　牙皂五錢　雷

丸五錢　茵呈五錢　使君肉一两去油　莪朮五錢醋炒　三棱五錢醋炒

主　治：血吸虫病。

制　法：共为細末，醋糊为丸。

用　法：每次服二、三錢。若泻下不止，可服冷米湯一碗即止。

来　源：監利县采风汇編第一集。

处方7：甘遂三錢　商陆三錢　大戟三錢　白朮二两　广皮三錢　海藻二两　海带二两　楮柳二两　大腹毛二两

主　治：腹脹，腹現青筋，两胁作痛，午后面部发紅等。

制　法：将藥研成細粉。

用　法：每天早晨空腹服三錢，用白开水送下。服到腹水消后即停。服时忌油葷。

来　源：監利县采风运动錦方集(除害灭病专号)第一輯。

处方8：干姜三錢　大黃三錢　黃芩三錢　党参三錢　射干三錢　石韋三錢　厚朴三錢　半夏三錢　鱉甲三錢　桂枝三錢　海藻三錢　阿胶三錢　蜣螂六錢　柴胡六錢　白芍六錢　全虫五錢　大戟一錢　桃仁二錢　蜂房四錢　葶力三錢

主　治：腹水严重，肝脏硬化，脾脏肿大，胁下癥結。

制　法：将上藥共研細粉。

用　法：每次服三錢，每日服二次，用白开水送下。

来　源：監利县采风运动錦方集(除害灭病专号)第一輯。

处方9：阿胶十二两　白朮八两　桂枝三两　百部根十二两　茯苓十六两

主　治：急性慢性貧血，吐血，便血，晚期血吸虫病大腹鼓脹，全身浮肿者。

制　法：先将后列四藥煮透取汁三百两，后用阿胶、蜂蜜收膏一百两。

用　法：每日服三次，成人每次服一两，飯后开水少許冲服。

附　記：禁食盐。

来　源：監利县采风运动驗方集(除害灭病专号)第一輯(李紹南献)。

处方10：苦參二斤　黑丑一斤　白丑三斤

主　治：腹水。

制　法：上藥以水六斤，煎取濃汁三斤，去渣，再加适量白蜜收制成膏。

用　法：每日服三次，每次服一两，飯前开水少許送下。

附　記：服后有点作泻。禁食盐。

来　源：監利县采风运动錦方集(除害灭病专号)第一輯(李紹南献)。

处方11：鮮蒼耳一两　鮮辣蓼一两　鮮馬鞭草一两

主　治：血吸虫病初期发热。

制　法：水煎。

用　法：一日二次服。

来　源：沔阳县沙湖公社中医驗方汇編第一集(唐傳华献)。

处方12：活蟾蜍一个　甘遂四錢

主　治：周身水肿及晚期血吸虫病腹水。

制　法：甘遂用甘草水浸透(冬三日，夏一日，每日換水一次)，取出晒干，将活蟾蜍腹部剖开，納入甘遂，縫合其腹，用泥包裹成团，置火中炕枯，碾細末，过篩备用(或加少量元寸亦可)。

用　法：每日服一次，每次服五分至一錢，温开水送下。

附　記：禁盐三至四月。

来　源：沔阳县沙湖公社中医驗方汇編第一集(唐傳华、唐雅三献)。

处方13：甘遂一两

主　治：腹水。

制　法：用甘草一两泡水浸透甘遂（夏浸一日夜，冬浸三日夜），换水二次，取出甘遂晒干，用猪肝包裹，外用湿泥封固成团，置火中煅枯，去泥肝，取甘遂碾細末，米糊为丸。

用　法：成人每日清晨空腹服五分至一錢（指甘遂量）。

附　記：体質极衰者慎用或少服。禁盐三至四月。

来　源：沔阳县沙湖公社中医驗方汇編第一集（唐稚三献）。

处方14：二丑六錢　炒卜子八錢　川朴四錢　紅大戟二錢
生姜皮三錢　猪苓四錢　扁蓄六錢　蒲公英四錢

主　治：晚期血吸虫病腹水，及一般水肿。

制　法：水煎。

用　法：一日三次服。

来　源：沔阳县沙湖公社中医驗方汇編第一集（王大方献）。

处方15：生姜汁四两　生葱汁四两　紅糖四两　炒二丑八两为末

主　治：肿脹，血吸虫病腹水。

制　法：合匀，飯上蒸化为丸。

用　法：早晚各服一次，每次服三錢，糖水送下。

来　源：沔阳县驗方汇編第四集（何冠华献）。

处方16：二丑煅炒

主　治：腹水。

制　法：碾末，水泛为丸（用藥末亦可）。

用　法：每日服二次，每次三至四錢，以腹水清失为度。

来　源：沔阳县驗方汇編第四集（何定濤献）。

处方17：內服方：

漂白朮三錢　云苓四錢　澤泻三錢　猪苓二錢　西茵
垔三錢　蒼蒲三錢　防己三錢　陈皮三錢　双朮三錢

麟制半夏二錢

外敷方：

川烏四两　葱白切碎一两

主　治：周身肿大，不能弯腰，腹大如箕，耳鳴腹痛、饮食不入。

制用法：內服藥：水煎服。

外敷藥：将二藥放鍋內炒热，用布包好，敷于肚臍上，一天敷一次，敷四小时，共敷三、四天（但应敷一次就配一次藥），功效甚为显著。

来　源：公安县驗方汇集第二輯（郑汝金献）。

处方18：芫花一两　前仁一两　廷力五錢　甘遂五錢　川卜一两　广香五錢

主　治：水肿溺短。

制　法：共为細末，米糊为丸。

用　法：每日服一次，每次三錢。

来　源：公安县驗方汇集第二輯。

处方19：二丑五两　檳榔五两　大黃二两　蕪荑一两　雷丸一两

主　治：肚大青筋，脹滿如鼓，堅硬如石，脾脏肿大，痞滿飽悶不舒，小溲不利，大便不正常等症。

制　法：以上各藥，共碾細末，用瓶装貯，勿使泄气。

用　法：每日早晚服三至四錢，用木香湯吞服，服后須吃米粥以助藥力；泻后則緩服，藥量可減輕一半，日服一次即可。

附　記：禁生冷、油葷、糖食、食盐、滯物等。

来　源：公安县驗方汇集第二輯。

处方20：蜈蚣一条　全虫（要全）一支　巴豆（去壳去油）一粒

主　治：肚大筋青，有痞积或有虫者。

制　法：将上藥放瓦上焙干，共碾細末，取二个鷄蛋的蛋清，将藥末攪匀，再用灰面調成餅，在鍋內烙熟。

用　法：以酒服食，一次服上藥一半，不愈再服，愈后即服双和飲(見21方)。

来　源：公安县驗方汇集第二輯。

处方21：熟地二錢　光三六錢　焦朮六錢　当归一錢　黄芪一錢　茯仁一錢　故子一錢　沙参三錢　芡实三錢　附子片三錢　甘草一錢

主　治：晚期血吸虫病服消炎去后，精神疲倦，食欲不振，肌瘦体弱等。

制　法：水煎服。

用　法：每日服三次。服六、七剂，剂量可酌情加减。

附　記：禁生冷、食盐、糖食等物。

来　源：公安县驗方汇集第二輯。

处方22：二丑五錢　广香末一两　大花青蛙一只

主　治：腹脹。

制　法：将青蛙剖开，去內腸，再将二藥納入，用黄泥包燒，待枯取出，去泥研細末。

用　法：每日服二次，每次二錢，用酒兌服。

来　源：公安县驗方汇集第二輯。

处方23：神曲三錢　麦芽三錢　甘遂三錢　广香三錢　元花三錢

主　治：膨脹。

制　法：共碾細末，面糊为丸。

用　法：每日服二次，每次三錢。

来　源：公安县卫生科驗方汇集第二輯。

处方24：沉香三錢　砂仁三錢　鶏內金一具　陈香橼五錢

主　治：膨脹。

制　法：共研細末。

用　法：溫开水吞服，每日三次，每次一錢五分。

来　源：公安县驗方汇集第二輯。

处方25：土狗四只(焙干)　砂仁三錢

主　治：水肿。

制　法：二藥共碾細末。

用　法：每日服三次，每次一錢至二錢，用酒調服。

来　源：公安县驗方汇集第二輯。

处方26：大戟五分　芫花五分　甘遂五分　海藻五分

主　治：腹滿如石，阴囊肿大。

制　法：共为細末，用醋合灰面調之。

用　法：敷肚臍处，用帛裹扎，其肿自消。

来　源：公安县卫生科驗方汇集第二輯。

处方27：芹菜　大蒜　銀珠各等分

主　治：痞块。

制　法：同搗烂。

用　法：涂臍上，用油紙盖好，枯后再換，連治半月即可根除。

来　源：公安县驗方汇集第二輯。

处方28：葶仁三錢　芫花二錢　甘遂二錢　海藻二錢　腹毛三錢
木通二錢五　大戟二錢　葶藶三錢　商陆二錢五　猪
苓三錢　川泻三錢　木瓜二錢五　二丑四錢　防己三錢
通草二錢　前仁四錢

主　治：腹水。

制　法：水煎。

用　法：日服三次，以腹水消失为度。

来　源：公安县驗方汇集第二輯。

处方29：明雄　甘遂　元寸酌量

主　治：腹水。

制　法：共研細末，用田螺水調。

用　法：敷肚臍上。

来　源：公安县卫生科驗方汇集第二輯。

处方30：大黃五錢　制香附一兩　大白一兩　广香四錢　青皮五錢　只实五錢　桃仁五錢　玉金五錢　淮山藥一兩　烏藥五錢　生牡蠣一兩

主　治：痞积。

制　法：共碾末，白蜜为丸，如梧桐子大（可加元寸少許上衣）。

用　法：空心服，每日三次，每次二至三錢。

来　源：公安县驗方汇集第二輯。

处方31：大蒜头八兩　砂仁五錢　大猪肚一个

主　治：晚期血吸虫病有腹水者。

制　法：将藥放入猪肚子內同煮。

用　法：分一至二次食完。

来　源：黃陂县献方集第一集（刘尤三献）。

处方32：大戟五錢　芫花五錢　甘遂五錢　二丑二錢　广香五錢　青皮五錢　檳榔五錢

主　治：血吸虫腹水。

制　法：共碾末，米糊为丸。

用　法：温开水送服，每服三錢。

来　源：监利县采风汇編第三集（熊青山献）。

处方33：白馬尿一小碗　川蜂蜜一小杯

主　治：血吸虫腹水。

制　法：二味合匀。

用　法：內服。

来　源：宜昌医专除害灭病第一輯。

处方34：干蟾蜍五錢　巴豆霜二兩　沉香三錢　广木香三錢

甘遂三錢

主　治：腹膨有水，大便膿血，腹有硬块。

制　法：共研細末，加入"百草霜一两、苦蕎粉四两"拌匀，炼蜜为丸，如梧子大。

用　法：每次吞四、五粒。身体較强者可酌加至每次八粒，一天二至三次。

附　記：服此藥丸时，忌食盐，忌与有甘草之剂同服（可用秋石代盐）。

来　源：宜昌医专除害灭病第一輯。

处方35：甘遂三錢　大戟三錢　芫花三錢　海藻五錢　好醋四两

主　治：腹脹滿有水，肝脾肿大，小便不通。

制　法：上列四藥，共研細末，与好醋調匀，再加一些灰面，調成半稀的稠糊状。

用　法：摊于油紙或棉布上，敷貼腹脹之高处（当臍貼），用布裹住，敷好之后，令患者口嚼甘草汁咽下，一連嚼甘草多次（甘草五錢分几次嚼），腹水即下。

附　記：禁吃食盐及酱油一百天（可用秋石代盐）。

来　源：宜昌医专除害灭病第一輯（曾凡松献）。

血絲虫病

处方1：蒼耳子二十粒　苦蕎六錢

主　治：血絲虫病。

制　法：共研末，同元肉做粑，燒食。

用　法：內服。服五次有效。

来　源：監利县采风汇編第一集。

处方2：蒼耳根

主　治：血絲虫病。

制　法：煮水。

用　法：取水洗脚，并可燒烟熏之。

来　源：监利县采风汇編第一集(万三儿献)。

处方3：蒼朮一两　白芷五錢　川山甲五錢　紅花五錢

主　治：血絲虫病。

制　法：煮水。

用　法：取水蒸洗。

来　源：监利县采风汇編第一集(关希賢献)。

处方4：明矾二两　杉木皮一握　花椒二錢　艾叶三錢

主　治：血絲虫病。

制　法：煎水。

用　法：取水洗，或隔布熏之。

来　源：监利县采风汇編第一集(徐凤阶献)。

处方5：大蒜头　糖　蜜

主　治：血絲虫病。

制　法：三味共拌。

用　法：生吃，每次用蒜头五粒，一日三次。

来　源：监利县采风汇編第一集(徐凤阶献)。

处方6：防己四錢　蒼朮三錢　腹皮三錢　陈皮二錢　木瓜三錢
云苓三錢　厚朴二錢　川膝三錢　檳榔三錢　苏叶三錢
甘草二錢　杉木二錢

主　治：血絲虫病。

制　法：水煎。

用　法：成人服三五剂，每晚服，效果良好。妊妇忌服。

来　源：监利县采风汇編第一集(沈植培献)。

处方7：白矾四两　杉木皮七斤　地浆水适量

主　治：象皮腿。

制　法：煎开。

用　法：乘热熏蒸。

来　源：监利县采风汇編第一集(襄北公社献)。

处方8：蒼术三錢　川牛膝三錢　川蜈蚣二錢　桂枝三錢
川柏三錢　赤芍三錢　大貝三錢　白芷三錢　毛茨姑三錢
木瓜五錢

主　治：血絲虫病。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：监利县采风汇編第一集。

处方9：檳榔　紫苏　橘紅　桔梗　木瓜　吳萸

主　治：血絲虫病。

制　法：水煎。

用　法：半夜冷服(剂量不定)。

来　源：监利县采风汇編第一集(魏梅生献)。

处方10：桑枝一把

主　治：血絲虫病。

制　法：加水煨开。

用　法：取水內服。

来　源：监利县采风汇編第一集(張北元献)。

处方11：糯稻根五斤

主　治：血絲虫病。

制　法：取水十斤，煮煎成五斤，过濾后，再加水五斤，煮至二斤。两次煎液混合后再煎，煮至二斤半。

用　法：每次服半斤，每日服三次（白天二次，睡覚后一次）。連服两天为一疗程。效果很好。

来　源：监利县采风汇編第一集(紅城公社献)。

处方12：秦艽五錢　五加皮一两　木瓜二两　酒一两

主　治：双腿微肿，月发数次者。

制　法：水煎。

用　法：每日下午六至十二时服两次。二剂即可見效。

来　源：监利县采风运动錦方集。

处方13：菖蒲蒌　蒼朮　葱头　生姜　浮萍各等分

主　治：双腿肿痛。

制　法：将上藥入罐煑水，开后取用。

用　法：趁热蒸双腿，蒸二次后，即汗出可愈。

来　源：监利县采风运动錦方集。

处方14：独活三錢　当归四錢　川芎四錢　肉桂二錢　川柏三錢
双朮三錢　大白三錢　牛膝三錢　木瓜三錢　茯米三錢
防己三錢

主　治：新老脚气。

制　法：水煎。

用　法：內服。五剂有效。

来　源：监利县采风运动錦方集。

处方15：酒糟。

主　治：象皮肿腿。

制　法：取糟坊热酒糟，用盆盛装，将患部置于盆口上，用布盖复蒸之，至糟冷为止。日一二次，連用至肿消退为止。

来　源：监利县采风运动錦方集(除害灭病专号)。

处方16：菖蒲蒌为主　依克度　水粉

主　治：血絲虫病。

制　法：将菖蒲蒌、水粉二藥研細和依克度混合为膏。

用　法：敷患处，一天換一次，連敷数日。

附　記：在未敷之先，患部应施行扎針，拔火罐手术。

来　源：监利县架风运动验方集(除害灭病专号)第一辑。

处方17：当归八錢　川芎八錢　赤芍八錢　升麻一兩　木瓜八錢
陈皮八錢　黄芪四錢　双龙八錢　灵仙八錢　防己八錢
青香八錢　牛膝八錢　秦艽八錢　杉木皮四兩　麻黄八錢
桂枝八錢　白芷八錢　紅花四錢　黄柏八錢　防风八錢
糯谷蕎四兩

主　治：血絲虫病。

制　法：取水十二斤，和藥煎至七斤。

用　法：每日服二次，每次服半斤。

来　源：监利县架风运动验方集(除害灭病专号)第一辑。

处方18：生蒼朮二兩　雄黄六錢　蒼耳子二兩　炒黑黄柏一兩五錢
全虫二錢(如无全虫可換大蜈六錢)

主　治：流火腿初起或反复发作，以及象皮肿者。

制　法：蒼朮、黄柏、全虫共碾細末，雄黄水飞，蒼耳子煎取濃汁，和花酒泛丸。

用　法：成人日服二次，每次一錢，三天为一疗程。

来　源：沔阳县沙湖公社中医驗方汇編第一集(唐傳华張小嵐献)。

处方19：杉木皮　花椒　苦参　白矾　槐枝

主　治：絲虫病，紅肿发痒。

制　法：上藥共煎湯。

用　法：在肿腿处，先熏后洗。

来　源：沔阳县沙湖公社中医驗方汇編第一集(王惠生献)。

处方20：艾叶　苏叶　枯大薸　桑树根　槐树根　桃树根
柳树根　楝树根　生姜　青葱

主　治：絲虫病，紅肿发痒。

制　法：共煎湯。

用　法：在肿腿处，先熏后洗。

来　源：沔阳县沙湖公社中医验方汇編第一集(王济生献)。

处方21：葛根二錢　黄芪三錢　升麻一錢半　党参四錢　附子四錢
麻黄一錢半　滑石六錢　木通三錢　甘草一錢

主　治：两腿疼痛。

制　法：水煎。

用　法：早晚服，三剂即愈。

来　源：沔阳县驗方汇編第四集(何定濤献)。

处方22：甘遂四两

主　治：两腿肿。

制　法：碾細末。

用　法：水調敷患处，外用布包，以一昼夜为度；內服甘草一两煎濃汁，当茶飲之，其肿自消。

来　源：沔阳县驗方汇編第四集(何新民献)。

处方23：苏梗　生姜　鮮菖蒲　分葱等分

主　治：腿部肿疼。

制　法：水煎。

用　法：将患者双腿用藥水蒸之，使其出汗即效。

来　源：公安县驗方汇集第二輯。

处方24：大白　枯矾　黄柏等分　公猪屎适量

主　治：腿脛皮肤如虫蛀，肉色紫黑，时流黄水。

制　法：先将猪屎放在瓦片上煅存性，与上藥共研細末。

用　法：棉油調擦即效。

来　源：公安县驗方汇集第二輯(鄭大先献)。

处方25：葱白須　生姜汁　生黄豆　菖蒲根　石灰
柑子树叶等分

主　治：絲虫病，經常紅肿。

制　法：共搗烂如泥。

用　法：桐油調敷患处。三次可痊愈。

来　源：公安县驗方汇集第二輯。

处方26：紫荆皮　石菖蒲　白芷　赤芍　独活　桃仁
紅花各等分

主　治：因絲虫病而引起之紅肿疼痛。

制　法：共研細末，黑桐油調。

用　法：敷患处。

来　源：公安县驗方汇集第二輯。

处方27：苦参二錢　川椒一錢　蒼朮五錢　苡米一两　当归五錢
車前草五錢（如无車前草可用茵陈三錢）

主　治：腿及足趾肿大，疼痛不堪，以及腿枯流水，結痂而痒者。

制　法：水煎。

用　法：每日一剂，分三次服。年久者可服十至二十剂。

来　源：公安县驗方汇集第二輯（鄒永兰献）。

处方28：木瓜三錢　防己三錢　細辛一錢　生地五錢　归尾五錢
赤芍三錢　白蘞三錢　麻黃二錢　粉草一錢　大黃三錢

主　治：腿肿紅痛。

制　法：水煎。

用　法：日服一剂，分三次服，小孩酌減。

来　源：公安县驗方汇集第二輯。

处方29：蔥白若干个搗烂　萊菔子五錢为末

主　治：粗腿肿痛，或兼恶寒发热者。

制　法：将上列二藥同醋調匀如餅状。

用　法：貼患处，干后重調再貼。

来　源：公安县驗方汇集第二輯。

处方30：鹿胶三錢　白芥子三錢　老均姜三錢　麻黃二錢

苡米三錢　上桂一錢　当归四錢　熟地四錢　粉草二錢

主　治：年久腿粗，时发烧冷。

制　法：水煎。

用　法：内服，二至三剂即愈。

来　源：公安县验方汇集第二輯。

处方31：苍术四錢　桂支三錢　当归四錢　夏枯草五錢
伸筋草四錢　芡草四錢　牛膝四錢　海藻五錢　昆布四錢

主　治：粗腿病。

制　法：以上九味，用酒二斤泡汁。

用　法：早晚酌量服之。

来　源：公安县驗方汇集第二輯。

处方32：杉树皮二两　小麦苑三两　糯谷草二两

主　治：絲虫病。

制　法：用水二斤，煎至一斤。

用　法：上列剂量，每晚頓服。輕者一剂，重者二至三剂即愈。

来　源：公安县驗方汇集第二輯。

处方33：人尿两罐

主　治：初期腿肿(絲虫病)。

制　法：将尿煨开。

用　法：把患部放在罐上，用棉絮盖好，勿使蒸气外出。熏蒸时，要将患部放得适当，不能过高或过低，第一罐冷了，再用第二罐，交互熏蒸，候患部皮罐流水为度。

来　源：公安县驗方汇集第二輯。

处方34：老生姜若干

主　治：初期急性的絲虫病。

制　法：切成薄片。

用　法：貼滿患处，外用清洁布裹好，直敷至三十六小时去之即

愈。

附　記：如有痛痒感，此为反应，切勿取掉。

来　源：公安县验方汇集第二輯。

处方35：苏叶三錢　木瓜四錢　桔梗三錢　牛膝五錢　羌活三錢
防己四錢　以米四錢　大白五錢　黄芪二錢　生姜三片

主　治：絲虫病初期，嘔吐，下肢肿大，恶寒。

制　法：用白水二十两，煎至七两为度。

用　法：温服，每天一剂，連服三剂。

来　源：公安县驗方汇集第二輯。

处方36：四花青皮三錢　酒白芍三錢　当归三錢　玉竹四錢
首烏四錢　桂支三錢　防风三錢　秦艽三錢　淮膝一錢
川芎三錢　大活三錢　云苓四錢　益智仁二錢
全虫二錢　杜仲三錢　粉甘草一錢

主　治：絲虫病初起腿內側紅肿。

制　法：煎水。

用　法：加酒冲服。

来　源：公安县驗方汇集第二輯(余兴武献)。

处方37：田螺二十个　黄丹一两

主　治：脚气紅肿(俗称流火腿)。

制　法：将田螺搗烂(去壳)，入黄丹拌和。

用　法：敷足腿紅肿处。

来　源：大冶县中医驗方汇編第一集(余保臣献)。

处方38：米糖。

主　治：脚气病，下腿肿，时发紅痛。

制　法：碎米糖研細，米湯为丸，如梧子大。

用　法：每次四五十粒，每日三次。

来　源：宜昌医专除害灭病第一輯。

处方39：米糠一升　苡米四两　蒼朮四两　木瓜四两　牛膝四两
茯苓四两　汉防己四两

主　治：脚气紅肿痛(发走火)。

制　法：共研細末，米湯为丸，每顆三錢。

用　法：每日服三次，每次服一顆。連服二至三剂，即可全愈。

来　源：宜昌医专除害灭病第一輯。

处方40：白公鷄一只。

主　治：血絲虫病。

制　法：杀后去皮及腸杂，不剁乱用大砂罐煨，以熟透香气四溢为度，不用盐和酱油。

用　法：令患者喝浓湯，連吃数只可全愈，喝时以上午空心和半夜为最好。

来　源：宜昌医专除害灭病第一輯。

处方41：防己五錢　苡米一两　木瓜三錢　炮山甲四錢　紅花二錢
川芎三錢　加皮三錢　虎骨三錢，桂枝二錢　全虫二錢

主　治：脚气肿、筋骨疼。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：宜昌医专除害灭病第一輯。

鈎虫病

处方1：大蒜一斤　全葱一斤　鶴虱一斤　木子树根皮半斤

主　治：鈎虫病(也治其他虫病)。

制　法：葱蒜搗泥，其余貳味共研末，用米湯糊汁为丸，滑石为衣。

用　法：臨睡时服，成人每次服五錢。

来　源：监利县采风汇編第一集。

处方2：鶴虱五錢　大黄五錢　雷丸五錢　均米五錢

主　治：鈎虫病。

制　法：共为細末。

用　法：白糖水送下，每日三次，每次三錢。

来　源：監利县采风汇編第一集(楊令超献)。

处方3：檳榔一两　貫仲五錢　楝皮一两　虫蜕三錢　苏叶五錢
二丑五錢　榧子肉一两

主　治：鈎、蛔、姜片虫。

制　法：水煎。

用　法：每剂分二次服，連服二日至四日。

来　源：監利县采风汇編第一集。

处方4：鶴虱八錢　檳榔八錢　柯子八錢　薤黄八錢　广香五錢
干姜五錢　炮附子五錢　大黄一两五錢

主　治：鈎虫夹寒。

制　法：共研細末，炼蜜为丸，如桐子大。

用　法：开水吞服，每日二、三次，每次三錢。

来　源：監利县采风汇編第一集(襄北卫生院献)。

处方5：針砂二两　皂矾二两　明矾一两　夜明砂二两　檀香一两
苦楝根皮二两

主　治：鈎虫病。

制　法：皂矾燒透为赤色，明矾煅枯，針砂炒后醋炙，共研細，其他諸藥煎濃汁，加适量米粉和前藥末、藥汁合匀为丸。

用　法：每天早晚各服一次，每次二錢五分，空腹服下，如有反应可間数日再服，一般以两日为一疗程。

来　源：監利县采风运动錦方集(除害灭病专号)第一輯。

处方6：榧子　雷丸　大黄　檳榔等分

主　治：鈎虫病。

制　法：取楝根皮煎濃汁，用紅糖熬成膏，将上列諸藥共末，与膏为丸，如梧桐子大。

用　法：每晨服十二粒，小儿減半，連服三天。

来　源：監利县采风运动錦方集除害灭病专号第一輯。

处方7：檳子肉二两　蕪荑二两　大白三两

主　治：鈎虫病。

制　法：共为細末，取石榴皮二两煎水。

用　法：以石榴皮水吞藥粉，每日服二次，每次服五錢。

来　源：監利县采风运动錦方集(除害灭病专号)第一輯。

处方8：檳子肉一两　花大白一两　楝根白皮一两

主　治：鈎虫病。

制　法：上藥共熬成一百毫升，加适量之糖精。

用　法：成人清晨一次服。

附　記：根据初步观察疗效很好，在沙湖小学服藥人中抽查了十五名，进行粪檢，結果全部陰性。

来　源：沔阳县沙湖公社中医驗方汇編第一集。

处方9：蒼朮四錢　雷丸四錢　君肉四錢

主　治：小儿鈎、蛔虫病，面黃肚脹。

制　法：先将蒼朮、雷丸用开水浸泡出汁，再将藥汁炒君肉令焦，共研細末。

用　法：开水冲服，每日二次。

来　源：沔阳县驗方汇編第四集。

处方10：檳子一两　君米一两　大蒜一两

主　治：鈎虫病。

制　法：煎水。

用　法：每日服三次，两日服完，一剂即可見效。

来　源：公安县驗方汇集第二輯(邓昌富献)。

处方11：鶴蒼朮四錢　广皮三錢　大白三錢　姜汁炒厚朴三錢

主　治：鈎虫病。

制　法：煎水。

用　法：内服。

来　源：公安县驗方汇集第二輯。

处方12：君米　雷丸　苦楝根皮等分

主　治：鈎虫病。

制　法：共为細末，蜂蜜为丸。

用　法：每次空心开水吞服二錢，一日三次，以六次为一疗程。

来　源：公安县卫生科驗方汇集第二輯。

处方13：貫众錢半　烏枚二錢　川椒一錢　榧子一錢　大白二錢

主　治：鈎虫病。

制　法：煎水。

用　法：内服。

来　源：公安县驗方汇集第二輯(覃必芳献)。

处方14：鶴蒼朮二两　云苓三两　内金一两　針砂一两　山查一两
陈皮八錢　枳壳一两　广香一两　煅皂矾二两

主　治：鈎虫病。

制　法：共研細末，加冶糖为丸，如梧子大。

用　法：每次服十六粒。禁吃蕎麦。

来　源：黃陂县献方集第一集(王青山献)。

处方15：榧子仁五錢　百部二錢　煅皂矾三錢　貫众二錢　大白三錢

主　治：鈎虫。

制　法：研成粉末，水泛为丸如綠豆大，神砂为衣。

用　法：每次三錢，每日二次。禁飲茶。

来　源：黃陂县献方集第一集(楊汉珍献)。

处方16：山茨菇　使君仁各等分

主　治：鈎虫。

制　法：研細末。

用　法：每次服二錢，每日服三次。

来　源：建始县中医献宝集第一集(孙章甫献)。

处方17：苦参一斤　鶴虱八两　貫众一斤

主　治：鈎虫。

制　法：上藥三味，共研細末，米湯泛成丸，如綠豆大。

用　法：成人每次服五錢，早晚空心服，开水送下，連服十天为一疗程。

来　源：大冶县中医驗方汇編第一集(姜文彬献)。

处方18：君肉七錢　榧子六錢　玄明粉四錢　大蒜十瓣

主　治：鈎虫。

制　法：先以水煎前三味，数沸后，再入大蒜煎十分鐘。

用　法：頓服。再加水煎服一次。

来　源：大冶县中医驗方汇編第一集(周伯衡献)。

处方19：蒼朮六錢　因皇六錢　煅皂矾六錢　大白六錢　杜仲六錢　紅花六錢　青皮六錢　木香六錢

主　治：鈎虫。

制　法：研末，炼蜜为丸。

用　法：每服三錢，黃酒送下。

来　源：鄖县中医秘驗方汇集第一集。

处方20：檳榔二两　鶴虱一两　苦楝树根一两　烏梅十个　黃連五錢　枯矾四錢

主　治：鈎虫腹痛体瘦，食欲減退，面黃、神倦。

制　法：上六味，火烘枯，共研細末(或用米湯做成小丸子)，备用。

用　法：成人每次服三錢，日二次，每天早晨空心服一次，临睡时服一次。小儿酌减。

来　源：宜昌医专除害灭病第一輯。

处方21：南瓜子

主　治：鈎虫。

制　法：洗淨晒干炒熟。

用　法：随时食之。不拘多少。

来　源：宜昌医专除害灭病第一輯。

处方22：煅皂矾一两　旧沙罐一块　紅壳糯米四斤

主　治：因鈎虫面黃肿，四肢痿軟，心悸耳鳴，眼花，短气迫息。

制　法：将藥研細，再把糯米炒研成粉，合勻。

用　法：每日早、晚空腹服一匙。

附　記：禁飲茶。

来　源：鄂城县采风驗方录。

处方23：青葱、麻油

主　治：鈎虫(凡粪檢有鈎虫卵者)。

制　法：先将麻油下鍋燒开，再把去白的葱切成筒状，放入鍋內酥至黃色为度。

用　法：每日食二至三次，每次三至五錢，拌以适量之白糖或紅糖食之，五日为一疗程。

来　源：鄂城县采风驗方录。

处方24：当归二两　生首烏二两　桂南五錢　灘党二两　白朮二两　附片一两　煅皂矾一两　磁石三两　赭石二两

主　治：鈎虫病以及其他寄生虫病所引起之貧血萎黃，神倦肢軟等。

制　法：共研細末，水泛为丸。

用　法：每日三次，每次二錢，开水送下。

来　源：鄂城县采风驗方录。

蛔虫病

处方1：烏梅十粒

主　治：蛔虫上行口鼻。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：监利县采风汇編第一集。

处方2：白馬糞半斤　黃土四两

主　治：蛔虫，腸梗阻，腹痛。

制　法：先将二味放入鍋中，焙干炒黃，然后加水絞汁过濾。

用　法：取过濾之汁，頓服。半小时后，大便自泻，痛自止。

来　源：监利县采风汇編第一集(李昌新献)。

处方3：使君肉二錢　扫粉一分　鷄蛋三个

主　治：小儿疳眼，鈎、蛔虫病。

制　法：前二味研末，鷄蛋打破一头，将藥分装入三蛋中，放甑上蒸熟。

用　法：每天吃一个，三日服完。

来　源：监利县采风汇編第一集。

处方4：烏梅一个　花椒十四粒　檳实十粒

主　治：虫积。

制　法：加黑糖少許，取水煮煎。

用　法：內服。

来　源：监利县采风运动錦方集。

处方5：合虱五錢　使君肉一两　大白六錢　烏梅五錢　貫众五錢　楝树皮八錢　川連三錢　神曲五錢　雷丸五錢

主　治：腸道諸虫，貧血、腹痛。

制　法：共研末蜜丸。

用　法：每日服二次，每次二至三錢，連服七天。

来　源：監利县采风运动錦方集。

处方6：大白一斤　榧子一斤　雷丸半斤　大黃六两　川椒四两
　　楝树皮二斤

主　治：蛔、鈎虫病。

制　法：共研細末，用紅糖半斤、灰面为丸。

用　法：吞服，每日二次，每次五錢，二天为一疗程。

来　源：監利县采风运动錦方集。

处方7：楝树根皮四两

主　治：鈎、蛔虫病。

制　法：先將楝树根的紅粗皮刮去，取內面的白皮，加水二斤，
　　熬成一斤。

用　法：分两次服完，五岁至十岁的小儿減半。五岁以下的小儿
　　及孕妇忌服。

来　源：監利县采风运动錦方集。

处方8：合虱一两　花椒五錢　雷丸一两五　石榴皮一两　大蒜三两
　　大白一两五　貫众五錢　蛇床子五錢　神曲二两
　　楝树皮二两　皂矾一两(煅)

主　治：蛔、鈎、鞭、條、蟯虫病。

制　法：以上共研細末，外用神曲四两研末，米糊为丸。

用　法：此方系成人四天剂量。空心吞下，每天吞二次。

来　源：監利县采风运动錦方集。

处方9：檳榔一两　榧子一两　楝根皮二两

主　治：蛔虫病。

制用法：上藥煎成濃汁，盛于瓶中，每天服二次，分三日服完。

来　源：监利县采风运动锦方集除害灭病专号第一輯。

处方10：大白一斤　槟子一斤　雷丸八两　大黄六两　花椒四两　楝根皮二斤

主　治：蛔、鈎虫病。

制　法：共研細末，用紅糖半斤同灰面为丸。

用　法：每日吞服二次，每次五錢，服二天为止。

来　源：监利县采风运动錦方集除害灭病专号第一輯（朱南公社献）。

处方11：苦楝树根皮　使君肉各等分

主　治：蛔虫病。

制　法：共为細末，米粉为丸。

用　法：每日服二次，每次二錢，小儿酌减。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（罗仁甫献）。

处方12：檳榔三錢　烏梅三錢　川椒二錢　雷丸二錢　大黄四錢　使君肉三錢　巴豆霜五分　鶴虱二錢

主　治：蛔虫上攻，腹痛。

制　法：共为細末，黃蜡为丸，如豆大。

用　法：一日服二次，一岁二粒，成人每次不超过七粒，开水送下。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編。

处方13：烏梅三錢　党参二錢　当归二錢　黃連二錢　黃柏二錢　川椒一錢五　細辛一錢　干姜一錢　附片一錢五　肉桂一錢

主　治：蛔虫成团，腹痛嘔吐，飲食不下，恶寒，肢冷。

制　法：水煎或蜜丸。

用　法：每日二次，空心服。禁食葷腥。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編。

处方14：紅藤五錢　元寸一分

主　治：卒然昏倒，不省人事，牙关紧闭，双手乱抓肚皮，足喜弯曲，醒后腹痛如刀绞，汗出，甚则四肢厥冷等。

制　法：共为细末。

用　法：温水送服一錢，醒后加朱砂五分，再服一錢。

附　記：紅藤即本草綱目之省藤，苦平无毒，能杀虫，治諸风，通五淋。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(胡万峰献)。

处方15：烏梅一錢　川椒五分　鶴虱一錢　使君肉一錢

主　治：蛔虫。

制　法：水煎。

用　法：上藥为三至五岁量。一日服三次。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(来凤县卫协会献)。

处方16：玉竹三錢　白朮三錢　粉草一錢　川椒二錢　烏梅肉三錢　黑姜二錢

主　治：吐蛔虫。

制　法：水煎。

用　法：早晚服。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(陈彦朋献)。

处方17：雄黃二錢　使君肉二錢　大白二錢　苦楝根皮一錢

主　治：小儿蛔虫腹痛，久不愈者。

制　法：水煎。

用　法：日服二三次。飯前服下。

附　記：禁油膩及茶，勿食生冷。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編。

处方18：使君子肉若干

主　治：小儿蛔虫病。

制　法：炒焦黃。

用　法：空吃，三至五岁的小儿吃二錢，六至十岁的三錢。

来　源：公安县卫生科驗方汇集第二輯。

处方19：鶴虱四錢　苦楝根半斤　蕪荑四錢　槟榔三錢　使君肉四錢

主　治：蛔虫病。

制　法：共为細末，面糊为丸。

用　法：每日服二次，每次二錢。

来　源：公安县驗方汇集第二輯(黃凤池献)。

处方20：烏梅丸和参苓白朮散

主　治：小儿周身漫肿，腹痛有硬块，时結时散，粪便青渣，臭臭。

制　法：上列二藥，按成方量，分别作成丸子和散剂。

用　法：服烏梅丸，下蚘虫数十条，痛止肿消，再服参苓白朮散二剂即安。

来　源：公安县驗方汇集第二輯(李商臣献)。

处方21：南瓜子八錢

主　治：蛔虫。

制　法：去壳搗烂，和糖拌。

用　法：一日服完后，再服大黃或泄盐等泻下剂。

来　源：黃陂县卫生局献方集第一集(塔耳卫生院献)。

处方22：广木香錢半　花青皮二錢　全当归二錢　川花椒一錢　均子仁二錢　胡黃連一錢　鶏內金二錢　川楝子二錢　花大白二錢　西大黃二錢

主　治：蛔虫腹痛。

制　法：水煎(如腹痛剧加厚朴二錢、大白二錢)。

用　法：內服。

来　源：黃陂县献方集第一集。

处方23：人中白一两　米一升

主　治：蛔虫。
制　法：炒焦后，共研細末。
用　法：每日三次，每次一湯匙，飯前服。
来　源：黄陂县献方集第一集。
处方24：大蒜一把　川花椒三錢
主　治：蛔虫腹痛。
制　法：以水搗烂絞汁。
用　法：炖开温服。
来　源：竹溪县驗方集錦第二輯(瞿定成献)。
处方25：花椒五錢　食盐三錢
主　治：因蛔虫引起腹痛。
制　法：将花椒研細面。
用　法：用盐开水冲服。
来　源：房县中医驗方第三集(雷运秀献)。
处方26：党参二錢　焦术三錢　干姜一錢　烏梅二錢　川椒一錢
甘草一錢
主　治：蛔虫，身体消瘦。
制　法：水煎。
用　法：內服。
来　源：监利县采风汇編第三集(熊本安献)。
处方27：鶴虱二錢　均仁四錢　丁香二錢
主　治：蛔虫腹疼。
制　法：水煎。
用　法：內服。
来　源：鄖县中医秘驗方汇集第一集。
处方28：分葱汁半温　菜油半杯
主　治：虫积肚痛。

制　法：将上藥調和。

用　法：內服。

来　源：远安县驗方选集第一册。

处方29：木香五錢　大白一两

主　治：小儿蛔虫腹痛。

制　法：研为細末。

用　法：每服一錢，开水送服。

来　源：鄖县中医秘驗方汇集第一集。

條虫病

处　方：南瓜子仁三十至六十克

主　治：條虫病。

制　法：搗碎，加熟蜂蜜砂糖混合成乳状。

用　法：空腹时頓服，隔二小时后，再服泻盐五錢，條虫可从大便排出。

来　源：公安县驗方汇集第二輯(熊达怀献)。

姜片虫病

处　方：百部根八两　石榴皮三两　檳榔六两

主　治：姜片虫病。

制　法：濃煎三次，去渣再熬，用紅糖一斤收膏。

用　法：日服三次，每次一两，开水冲服，三日服完。

来　源：沔阳县驗方汇編第四集(何定涛献)。

寸白虫(卽鞭虫)

处方1：大白一两　广木香三錢　紅糖二两

主　治：寸白虫。

制　法：共为細末。

用　法：温开水冲服。

来　源：建始县中医献宝集第一集(孙章甫献)。

处方2：大白七个　广木香一两

主　治：寸白虫。

制　法：共为細末。

用　法：开水冲服，每日一至二次，大人每服五錢，小儿每服三錢。

来　源：浠水县驗方介紹第一集。

处方3：蛇床子三錢　川楝根三錢　甘草一錢

主　治：蛲虫。

制　法：研末，以蜜煎搓成条子，和藥末于上。

用　法：塞肛門內，听其自化。

来　源：浠水县驗方介紹第一集。

处方4：金櫻子根皮

主　治：寸白虫。

制　法：研末与蜜为丸，如梧子大。

用　法：每服十丸。

来　源：浠水县驗方介紹第一集。

处方5：榧子肉四十九粒

主　治：十二指腸虫(尤其对寸白虫有特效)。

制　法：去壳取仁炒熟，以香为度。

用　法：成人每次食七粒，小儿酌減，日二次。

来　源：宜昌医专除害灭病第一輯。

处方6：金櫻子三錢去心　榧子一錢去壳　使君肉一錢　雷丸三錢

主　治：小儿寸白虫。

制　法：研細，拌白砂糖。

用　法：每天早晚服一次。六岁以上者每次服藥末一錢。禁茶及油膩食物。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(刘林之献)。

麻瘋病

处方1：当归三两　羌活三两　蒼术三两　僵蚕一两　秦艽三两　独活三两　白芷二两　全虫一两　苦参三两　防风三两　潍牛膝二两　炮甲二两　松节四两

主　治：大麻瘋。

制　法：酒浸。

用　法：随量飲之，連服两月可愈。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(郑香臣献)。

处方2：首烏一錢　天白烏三錢　苦参四錢　玄参四錢　大黄四錢　羌蚕三錢　蝉蜕三錢　麻黄一錢　荆芥三錢　羌活三錢　蛇蜕(去头)三錢　大楓子(去壳)二錢

主　治：麻瘋脫眉、落发、头面如魚鱗斑色，浮肿。

制　法：上藥水煎。

用　法：日三次分服，三剂后，繼服下方：天白烏三斤　土茯苓五斤　銀花二斤　甘草八两　白糖八两。

上藥除白糖外，余藥放沙鍋內、水煎取汁去渣、入白糖熬成膏，日二次，每次开水送下一、二匙，再服下方：烏稍蛇二条去头、皮、尾，用沙鍋熬熟，随量食之。

附　記：忌辛温生冷。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(王嘉生献)。

处方3：僵蚕三錢　独活四錢　制二烏各二錢　灵先三錢　全虫三錢　羌活四錢　麻黄三錢　牛子五錢　蝉蜕二錢　白芷三錢　連翹三錢　甘草二錢　炮甲二錢　木瓜三錢　天丁三錢

防风三錢　黄芩三錢　松节七个

主　治：麻瘋。

制　法：水煎。

用　法：日三次分服。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(郑征尹献)。

处方4：归尾四錢　大黄三錢　紅花三錢　川芎二錢　羌活三錢
生地四錢　秦艽三錢　桂枝三錢　癩虾蟆一个

主　治：麻瘋。

制　法：酒一斤浸三日。

用　法：日服二次，每次服一小酒杯。

附　記：禁羶燥、生冷及发物。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(臧光錫献)。

处方5：金銀花二两　殭蚕五錢　癩蝦蟆(去腸杂)一个　火酒一斤

主　治：麻瘋病遍身起核，顏面呈獅子象，肌肤麻木不仁，眉毛脫落，甚則皮肤起白屑。

制　法：将藥、酒同置罐中，以虾蟆仰盖罐口，煨出汁。

用　法：每日三次，每次服一小酒杯。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(張子全献)。

处方6：蛇蜕七条　白芷一两　大貝一两　天丁一两　炮甲一两
甘草节一两

主　治：麻瘋初起，眉发脫落，浮肿起疱，呈獅子面。

制　法：以好酒六斤，注入坛中入前藥密封浸之。

用　法：另以娃娃魚一斤，大蒜四两燉湯和酒服下，日二次，連服三剂。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(楊国范献)。

处方7：白花蛇一条　当归一两　川芎八錢　秦艽五錢　全虫三錢
蘚皮六錢　二烏六錢

主　治：大麻瘋。

制　法：酒浸出汁。

用　法：每日二次，每次一小酒杯。

来　源：恩施专署中医秘验方汇編(姜樊卿献)。

处方8：枸杞三錢　牛子三錢　防风二錢半　京子三錢　胡麻二錢
　　蒺藜三錢　花粉二錢　苦参二錢　輕粉二錢

主　治：麻瘋，遍身发癍，起疙瘩，眉毛脫落，皮肤感覚迟鈍，呈獅子面。

制　法：將上藥共为細末，分作二十四包。

用　法：首先一日三次，每次开水送服一包，連服三日后，每日二次，每次一包，再連服三日后，每日一次，每次一包。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(譚大銀献)。

梅　毒

处方1：二花四两　土苓一两　甘草一两　連翹二两　皂角子三錢

主　治：梅毒初期，已出現，或未出現(隐性)均可服。

制　法：水煎。

用　法：每日早晚各服一次，連服二至三月。

来　源：鄖西县献方献宝专輯(謝尔昌献)。

处方2：防风三錢　荆芥二錢　土苓五錢　二花三錢　白芍三錢
　　梔子三錢　薄荷三錢　川芎三錢　連翹三錢　首烏四錢
　　黄柏三錢　白朮二錢半　生地四錢　化石四錢　甘草二錢

主　治：楊梅結毒，筋骨疼痛者。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：鄖西县献方献宝专輯(賈怀章献)。

处方3：輕粉三錢　水粉二錢　儿茶三錢　細茶一两　槐子三錢

硫磺三錢　胡桃七个

主　治：梅毒，疮搪溃烂，經久不愈者。

制　法：共研細末，面糊为丸，每十丸約一錢重。

用　法：每次服十五丸、一日可服二次，如口里感覚枯燥应停服。

来　源：鄖西献方献宝专輯(余宗坪献)。

处方4：土苓一斤　二花半斤

主　治：梅毒(早、中、晚三期皆可服)。

制　法：将上藥用童便泡浸一至二星期后，阴干，每次用土苓一两，二花五两煎水。

用　法：内服。

来　源：鄖西县献方献宝专輯(朱德斌献)。

处方5：雄黃一錢　輕粉一錢　紅粉一錢　苦参五錢

主　治：梅毒。

制　法：共研細末，面糊为丸。

用　法：按八天服完，体質虛弱者減半。

附　記：服藥后十二天左右，接服土苓、二花以解毒清热。

来　源：鄖西县献方献宝专輯(乔德芳献)。

处方6：輕粉(炒)二錢　紅粉(炒)一錢　核桃仁十个　蜜蜂房拳大一个(炒黑)

主　治：梅毒深入骨髓，关节疼痛及酸諸症。

制　法：将上藥共研細末，同熟枣肉搗为丸，如黃豆大。

用　法：分三次服，在早晨空腹时，用开水送下（至午后方可进飲食），日服一次，若恶心很厉害，可間日服一次。服藥期間，須禁腥物半月。

附　記：服藥后口横含柳棍，即有涎流出，愈多愈好。柳棍需要勤換，睡时防棍脫掉，可用繩系棍之两端，束于脑后，至

木流涎时，即可停止服前藥。

来　源：鄭西县献方献宝专輯（張寿卿献）。

处方7：土苓二斤　黃耆一斤　甘草一斤

主　治：梅毒各症，尤宜于体虛者。

制　法：共为細末。

用　法：每服一两，每日三次，拌糖服。禁酒醴、鷄、犬、牛、羊肉及茶等。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編。

处方8：土苓一斤　灵仙半斤　忍冬藤根一斤　蘆薈四两　胆草一两　紅糖半斤

主　治：梅毒。

制　法：共熬成膏，冷后加入輕粉末錢半調匀。

用　法：每晨服二匙，小儿酌減。如头上有疮者，用紅升五分研末，每三天服一次，九日服完。早上服紅升，前藥改在晚間服下。禁雄鷄及魚腥等。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（孙章甫献）。

处方9：土茯苓一斤　癩虾蟆（紅眼、腹有八字文者为佳）一个

主　治：中度潰瘍性梅毒。

制　法：用火酒三斤泡，微加温，封好，入土埋藏一夜。

用　法：日服二次，每次服一两或随量飲之。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編。

处方10：土苓四两　二花一两　人参三錢　甘草二錢　大黃三錢　蜈蚣一条

主　治：梅毒。

制　法：水煎。

用　法：一日三次，以愈为度。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編。

处方11：糯米粉一斤　土茯苓半斤　醋炙龟板二两　石决明二两　辰砂五錢

主　治：梅毒經过升丹导毒之后，久而不愈，延及遍身，膿水不干，臭气难聞，关节疼痛，夜間为甚者。

制　法：共研細末。

用　法：每服五錢，开水送下，日服二次，約服到三分之二时，疮口即愈合，后一分服尽收功。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（陈圣文献）。

处方12：杉木炭八两　大紅枣一斤半

主　治：梅毒經升丹治后，丹毒入骨，骨节疼痛（梅毒性关节炎）。

制　法：共研末为丸。

用　法：早、晚空腹服四錢，以愈为度。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（徐习之献）。

处方13：鮮苦参皮（洗净）　大枣等分

主　治：梅毒經升丹治后，丹毒入骨，不时骨节疼痛（梅毒性关节炎）。

制　法：晒干研末，水泛为丸。

用　法：每服錢半，日二服，以愈为度。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（徐习之献）。

处方14：龙衣一条　虫蜕二錢　刺猬皮（炒）五錢　甘草三錢　蒺藜三錢　黄柏三錢　苦参四錢　生地五錢　銀花三錢　土苓一两

主　治：天泡疮形的梅毒。

制　法：水煎。

用　法：日服一剂，分三次服，連服三剂。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編。

处方15：土苓一斤　龟板四两　銀花八两　川芎二两　朱砂四两　石决四两　防风二两　蒼朮二两　錦紋四两　甘草二两　紅粉五錢　明雄一两水飞

主　治：梅毒。

制　法：除明雄外，余藥共研細末，米糊为丸，如綠豆大，明雄为衣。

用　法：先服承气湯一剂，使大便通利后，再服前藥。每次五至十丸，如口腔发炎，可减輕剂量。禁茶及腥膩食物。

来　源：恩施专署秘驗方汇編。

处方16：土苓五錢　防风三錢　天丁三錢　甘草二錢　二花五錢　牛膝三錢　白鮮皮三錢　僵虫三錢　归尾四錢　苡仁三錢　虫蜕二錢　蜈蚣二条　甲珠二錢　大黃五錢　大力三錢

主　治：楊梅疮現于面部、肩、头、口角、鼻角、头发內，手足骨节及大小便等处者。

制　法：水煎。

用　法：每日一剂，早晚服。禁辛辣及一切发物。

来　源：恩施专署秘驗方汇編（郑征尹献）。

处方17：玄参二两　薏苡二两　白芥二两　漂白朮一两　茯苓二两　熟地二两　前仁二两　蒼耳二两　甘草一两　二花十两　地丁四两

主　治：梅毒。

制　法：研末蜜丸。

用　法：空心服，每次一两，开水送下，日服二次。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（陈云章献）。

处方18：黃連、黃柏、梔子、射干、桔梗、連翹、薄荷、木通、大黃各二錢　黃芩、蔓荊、土苓、二花各三錢　豆根四錢

主　治：梅毒疮生在口腔、喉头者。

制　法：水煎。

用　法：一日二次服。

来　源：恩施专署秘验方汇编（張甫臣献）。

处方19：防风、当归、杭菊、炙柏、酒芩、連翹、二花、寸冬、藁本、射干、玄参、滑石、广胶各四錢　川芎、薄荷、荆芥、梔子、苦参各五錢　生地、天麻各一两　大黄、芒硝各二两　甘草三錢

主　治：梅毒。

制　法：本方藥量加成五倍熬膏，再加苦蕎細面六斤合匀晒干。

用　法：每服二两，每日二、三次，約二十余日服完。

附　記：此方系陈东卿先生傳出，专治梅毒，三十余年治愈者达五百余人，服此藥如有喉头潰烂，須配冰硼散吹之，若皮肤潰烂，須以升丹外搽。升丹的制法是：用火硝四錢、明矾三两、朱砂三錢、水銀四錢，取約一尺二寸口徑的小鍋一口，將上藥納入鍋的中央，以老式青花碗扣上，用和匀的盐泥四两封碗口，再用篩过的細灶灰盖平碗底，噴少量水于灰上，碗底上放米一把，上面再用重約十斤的磚压定，下以竹竿火燒之，先小后大，到鍋中听不到响声时，再加大火約一根香之久。碗底米已成炭后，將鍋移开。待冷后去灰，于碗內取藥。再加上片四錢、洋茶八錢、射香一分、甘石四錢、青代五錢、香油二两，共研合調匀。搽疮面一、二次即愈。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（刘必光献）。

处方20：飞甘石三錢　珍珠一錢　朱砂三錢　鍾乳石一两二錢（煅后漫童便，七煅七浸）　飞羅面三錢（炒黄）　珊瑚一錢　瑪瑙一錢　月石三錢　琥珀三錢　冰片三錢　鮮止苔十二斤

主　治：楊梅丹毒以及周身潰烂。

制　法：土苓按日煎水，余藥研細分十二包。

用　法：每日早晨服一包，以鮮土苓一斤煎水下（水十二碗，煎至一碗），下午土苓煎湯再服一次，十二日服完即愈。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（刘必光献）。

处方21：①蜈蚣一条　虫蛻五錢　斑蝥二錢（去头足）　紅娘一錢（去头足）　全蝎三錢　海馬一錢　梔子二錢　連翹四錢　黃柏三錢　黃芩三錢　黃連二錢　大黃四錢　木通四錢　滑石四錢　銀花五錢　芒硝三錢　土苓五錢　甘草三錢

②朱砂一錢　冰片二錢　輕粉一錢　射香五厘

主　治：梅毒腿膝潰烂、喉鼻疼痛等。

制　法：1方开水泡汁。

2方共研細末分作四包。

用　法：将藥汁分早、中、晚三次服完后，第二天开始吞藥末，用开水送下，每四小时一次，每次一包，如口腔发炎或破或痛即停服。

附　記：忌辛辣发物等。妊妇及体虛者禁用。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（盧耀俊献）。

处方22：松花粉、上冰片、花椒树油、朋雄、枯矾、人中白各等分

主　治：喉头发赤，起白泡，鼻孔干燥（俗呼白馬闖天堂）。

制　法：研細。

用　法：吹患处，一日二次。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（朱宏甲献）。

处方23：紅粉二錢　輕粉二錢　樟脑一錢　黃丹一錢　黑砂五分

主　治：梅毒瘙疮，膿血恶臭，久不收口。

制　法：研末为丸，如梧子大，黃柏末为衣。

用　法：以上为四日量，每日二次，用冷开水送下，以流涎为度，切勿再服。

附　記：禁腥辣及諸发物。体虛者慎用。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（李南陔献）。

处方24：土茯苓五斤　銀花二斤　甘草二斤

主　治：梅毒恶疮，膿血恶臭，久不收口。

制　法：水煎，取汁，濃縮成膏（勿用金屬器皿盛）。

服　法：每日三次，每次一两，用开水吞服。

附　記：禁辛辣、鷄、魚等发物。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（王漢之献）。

处方25：輕粉三錢　炒糯米粉一两

主　治：梅毒。

制　法：和匀为丸。

用　法：每日一次，成人每服一錢，小儿酌減，开水送下，以破口流涎为度。破口后以地漿水噙口內，含熱即吐，数次后，再以綠豆煎水，冷后含服。最好再服敗毒藥二、三剂即愈。服藥时禁辛辣、冷食。孕妇忌服。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（李南陔献）。

处方26：珍珠一分　梅片一分　指甲燒存性　血余燒存性各适量

主　治：下疳，痛不可忍。

制　法：共研細末。

用　法：撒患处，如嫌干燥則用木油或菜油、麻油調搽。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（陈云章献）。

处方27：水粉五分　冰片二分　制水銀三分

主　治：下疳，痛不可忍。

制　法：共研极細。

用　法：搽患处。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（陈云章献）。

处方28：輕粉三分　紅枣适量

主　治：梅毒。

制　法：紅枣去核，輕粉置于枣中，用面包好燒，烟出尽为度。去面取枣研末。

用　法：頓服土苓一两煎水下。服后大便下黑色者佳。

来　源：孝感专署采风选集二輯（石惠忠献）。

处方29：紅粉三分　輕粉三分　鷄蛋一个

主　治：梅毒。

制　法：将鷄蛋打一孔，二藥灌入蛋內，用紙貼孔，置鍋內煮熟。

用　法：一次服。

来　源：孝感专署采风选集二輯（叶楚本献）。

处方30：干虾蟆一个　全虫二錢　蜈蚣三条　斑蝥五个　地龙七条　土别七个　三根蛇（炕焦为末）一两

主　治：梅毒。

制　法：以上諸藥焙干，共研末。

用　法：每服五分至一錢，紅枣湯送下，每日一至二次。

附　記：此方适应梅毒正发生膿泡时可連服七天，即見效。如一般性病不必服。服此藥后，用糯米紅枣煮稀飯吃。如果膿泡破时，用干牛粪焙枯研末，乳极細，撒患处。

来　源：孝感专署采风选集二輯（沈作霖献）。

处方31：人中白二錢　煅胆矾二錢　冰片四分　黃柏三錢　硼砂二錢　雄黃二錢　烏梅四个（燒存性）　水銀一錢

主　治：楊梅疮潰烂。

制　法：共研細末，瓶装备用。

用　法：先用野菊花、金銀花煎水，洗净患处，再将此藥用凡士林調成軟膏，或用香油調勻，擦敷之，一天換一次。一星期可以治愈。

处方32：土苓三斤　猪胰子一个　金银花一两　生地一两　桔梗一两
当归一两　蝉蜕一两　威灵先一两　麻黄五錢　大黄一两
甘草节八錢　白鮮皮一两

主　治：楊梅疮全身溃烂，臊臭痛苦异常。

制　法：先将土苓和猪胰子用水四大碗，煮取二碗，去渣，再加入好酒二斤，煮三沸后，即将上开十味藥品，放入同煎，煎至二大碗濃汁。

用　法：分四次温服，藥渣再加水煎，取一碗濃汁，分二次温服，两天一剂，四剂可愈。

来　源：宜昌医专汇編一集。

瘧　疾

处方1：柴胡二錢　陈皮一錢　黄芩一錢半　法夏一錢　厚朴一錢
草果一錢半　青皮一錢　白朮一錢　茯苓一錢半　甘草一錢
紅枣三枚　生姜一錢

主　治：瘧疾，胸胁苦滿，寒热往来，一日二次，或一日一次，或兼咳嗽。

制　法：水煎。

用　法：发作前二小时服。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編。

处方2：鱉甲三錢　白朮二錢　青皮一錢半　黄芩二錢　草果二錢
槟榔一錢半　当归二錢　白芍二錢　陈皮一錢半　炙甘草一錢
烏梅一錢　厚朴一錢半　大枣三枚　生姜三錢

主　治：久瘧不止，腹膨面黄，周身浮肿。

制　法：水煎。

用　法：发作前二小时服。忌发物并应注意飲食。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編。

处方3：常山、草果、烏梅、檳榔、大枣各三錢

主　治：一般瘧疾。

制　法：水煎。

用　法：一日分早、中、晚三次服完，小儿酌減。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（龙有周献）。

处方4：炒常山三錢　青皮二錢　檳榔一錢半　青蒿一錢　法夏二錢　烏梅二个

主　治：一般瘧疾。

制　法：水酒同煎。

用　法：发作前二小时服，一日二次。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編。

处方5：常山一錢　檳榔一錢　公丁五分　青皮一錢　烏梅三枚　草果一枚

主　治：一般瘧疾。

制　法：用燒酒四两同水煎。

用　法：发作前二小时随量冷服之。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編。

处方6：檳榔六錢生炙各半　甘草六錢生炙各半　常山六錢生炙各半

主　治：一般瘧疾。

制　法：水煎。

用　法：发作前四小时服一次，隔三小时再服一次。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（周孝恩献）。

处方7：綠豆四两去壳　砒霜一錢

主　治：一般瘧疾。

制　法：共研末为丸，如黄豆大。

用　法：发作前半小时服，成人每次五粒，小儿一粒，冷开水送

下。

附　記：此方易引起嘔吐，应注意使用。禁一切热飲热食。孕妇忌服。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（沈行运献）。

处方8：斑蝥三个　膏藥一張

主　治：瘧疾。

制　法：斑蝥研細，涂于膏藥上。

用　法：貼臍上（不可內服，只供外用）。如貼处起泡即揭去。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（黎卿禄献）。

处方9：酒炒常山三錢　槟榔二錢　甘草一錢

主　治：一般瘧疾。

制　法：水煎。

用　法：发作前二小时服。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編。

处方10：硫磺、白胡椒分量酌定

主　治：寒瘧。

制　法：硫磺燒存性，共白胡椒研細，放在黑膏藥上备用。

用　法：发作前一小时，貼于背脊骨上（第三骨椎靠右側肺俞穴处）。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編。

处方11：鮮苦参

主　治：瘧疾。

制　法：洗凈焙干研細，用好醋調和为丸，如黃豆大，磁瓶收貯备用。

用　法：发作前四小时服七粒，用桃枝稍、柳枝稍各七寸煎湯送下，立即見效。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（吳玉珊献）。

癬　癩

处方1：大楓子（去壳）一两　蛇床子一两　花椒一两　明矾生三錢

主　治：癩头疮。

制　法：共研細末。

用　法：先用百部根煎水把头洗淨，再搽前藥，早晚各一次，約二、三周即效。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（楊国范献）。

处方2：鯽魚一尾　輕粉二錢

主　治：癩头疮。

制　法：鯽魚去腸杂洗淨，入輕粉后縫合，火上焙干研末。

用　法：将患处洗淨后撒藥末。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（石子臣献）。

处方3：月黃一錢　蛇床子一錢　藜蘆一錢半　揚尘一錢　松香二錢　全虫一錢半　梅片五分　黃連一錢　大楓子一錢半　黃柏一錢　細辛一錢　木别子一錢半　白附子一錢　菜油适量

主　治：癬癩。

制　法：研末菜油調膏。

用　法：将头剃光搽患处，勤剃勤搽。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（肖培生献）。

处方4：鷄蛋数枚　麻油适量　硫磺、水銀、花椒各等分

主　治：头癬。

制　法：鷄蛋用麻油烙成蛋皮，另将硫磺、水銀、花椒研为細末。

用　法：将头剃光，以热蛋皮包于头上，冷則另換。二次后去蛋皮，将藥末調桐油搽之。重者先用石磺研細敷三、五小时后揩去，再搽前藥，疗效更佳。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（刘伯三献）。

处方5：紫草二錢　花椒二錢

主　治：头癣。

制　法：共研細末。

用　法：以菜油調搽。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（張克明献）。

甲状腺肿

处方1：昆布一两　海藻五錢　猪頸刀眼肉适量

主　治：甲状腺肿。

制　法：共燉烂。

用　法：随意食之，以愈为度。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（唐介侯献）。

处方2：四物湯加昆布、海藻各三錢

主　治：甲状腺肿。

制　法：水煎。

用　法：日服三次。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編。

处方3：海藻一斤　酒三斤

主　治：甲状腺肿。

制　法：用瓦罐泡十日。

用　法：每日飲二次，每次一两。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（李南陔献）。

处方4：柿蒂五个　海藻五錢

主　治：甲状腺肿。

制　法：水煎。

用　法：一日量，分三次服。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（来凤卫生协会献）。

处方5：海藻三錢　昆布三錢　海帶三錢　海蛤粉三錢　青木香三錢　烏賊骨二錢　玄參三錢　貝母三錢

主　治：甲狀腺肿。

制　法：水煎，或研末为丸。

用　法：酌服，以愈为度。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（郑伯高献）。

处方6：昆布、海藻各三两　琥珀、广香、白芷、夏枯草、沒藥、蛤粉、牡蠣、青皮、陈皮、鱉虫、桔梗、川芎各三錢

主　治：甲狀腺肿。

制　法：研末蜜丸。

用　法：飯后服，每次二錢。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（来凤卫生协会献）。

处方7：昆布五錢　海藻五錢　夏枯草五錢　鱉虫三錢　白芷三錢　厚朴三錢　归尾三錢　赤芍三錢　升麻三錢　丹皮三錢　木香三錢　甘草一錢

主　治：甲狀腺肿。

制　法：水煎。

用　法：每天服二次，輕者二、三剂，重者五、六剂自消。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（周云井献）。

处方8：黃藥一斤　好酒三斤

主　治：甲狀腺肿。

制　法：共置罐內紧封，谷糠火燉一昼夜后，浸冷水內七日。

用　法：随意飲之，不可太醉，使口中常余酒气即可。如消后，即勿再服，恐頸繼續縮小。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（陈云章献）。

处方9：玄參一两　昆布八錢　海藻八錢　川貝五錢　沉香一錢　夏枯草五錢　黃連三錢　麦冬五錢

主　治：甲状腺肿，心里发慌，咳吐黑痰，颤动脉跳甚。

制　法：酒泡。

用　法：随意飲之，一剂見效，二剂可愈。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（胡俊林献）。

处方10：黄藥三錢　白藥三錢　昆布四錢　海藻四錢　茯苓三錢　木香三錢

主　治：甲状腺肿。

制　法：水煎。

用　法：每天一剂，早晚二次服，三剂可愈。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（譚鉴远献）。

二　內科

(一) 呼吸系統病

感　冒

处方 1：生葱二根　生姜三片
主　治：預防流行感冒。
制　法：水煎。
用　法：內服。
来　源：襄樊市驗方选集（王怀明献）。
处方 2：菖蒲、蒼朮、明雄等分
作　用：辟瘟。
制　法：共研細末。
用　法：酒調，搽鼻上。
来　源：建始县献宝集第一集。
处方 3：紫苏、甘草、陈皮、香附、干葛、升麻、白芍、白芷各二錢
主　治：預防感冒。
制　法：水煎。
用　法：內服。
来　源：建始县献宝集第一集（廖煥章、陈开阳献）。
处方 4：紫苏花、粉葛、菊花、冬桑叶各三錢　鮮蘿卜一兩　六一散三錢

主　治：預防感冒。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：建始县献宝集第一集（孙章甫献）。

处方5：葱白五錢　淡豆豉四錢　生姜三錢

主　治：感冒初起輕度恶寒、发热、咳嗽等証。亦可作預防用。

制　法：水煎。

用　法：內服。已患者日服三次；預防者間日一服。

来　源：建始县献宝集第一集（姜国良献）。

处方6：向东桃树枝

主　治：預防流感。

制　法：煎湯。

用　法：取湯洗澡。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（丁子范献）。

处方7：苏叶、川羌、茶叶各三錢

主　治：感冒，預防感冒。

制　法：熬水。

用　法：当茶飲。

来　源：光化县驗秘方汇选第一集（王清汉献）。

处方8：牙皂一两　西大黃四两。

主　治：預防流感。

制　法：共为細末。

用　法：每日三次，成人每次开水冲服一錢，小儿酌減。如已患流感者亦可服。

来　源：房县中医驗方第三集（刘宏义献）。

处方9：黃砂糖一两　生姜汁一杯

主　治：感冒初起。

制　法：水煎。
用　法：内服。
来　源：孝感专署采风选集第二辑（丁子范献）。
处方10：胡椒、葱、醋适量
主　治：伤风、头痛。
用　法：煮面吃。
来　源：孝感专署采风选集第二辑（杨子超献）。
处方11：陈細茶二錢　核桃肉三个　生姜三錢　連須葱白七根
主　治：感冒初起，头痛发热，口干无汗。
制　法：共搗烂煎。
用　法：内服。
来　源：孝感专署采风选集第二辑（黄国林献）。
处方12：条参、茯苓、枳壳、桔梗、柴胡、羌活、大活、川芎、条芩以上各二錢　生姜大枣为引
主　治：鼻流清涕、噴嚏、咳嗽、头痛、发热、恶寒。
制　法：水煎。
用　法：内服。
来　源：建始县献宝集第一集（陈开阳、彭哲清献）。
处方13：椿树根皮去粗皮五錢　杉树尖七个
主　治：流行性感冒。
制　法：水煎。
用　法：内服。
来　源：建始县献宝集第一集（柳河清献）。
处方14：党参、紫苏、陈皮各三錢　青皮、枳壳、前胡各二錢　法半夏四錢　青木香二錢　茯苓四錢　粉葛四錢　桔梗、甘草各二錢　生姜葱白为引，气喘加杏仁三錢
主　治：感冒咳嗽、头身痛、气喘。

制　法：水煎。
用　法：内服。
来　源：建始县献宝集第一集（顏家鎔献）。
处方15：紫苏叶、川芎、粉葛各二錢　桔梗二錢　柴胡三錢　茯苓、枳壳、甘草、陈皮各二錢　法夏一錢　生姜为引
主　治：感冒口不渴、流清涕、喷嚏。
制　法：水煎。
用　法：内服。
来　源：建始县献宝集第一集（熊昌益献）。
处方16：当归、川芎、生地各三錢　赤芍、黄芩、桔梗各二錢　麦冬三錢；五味二錢　防风三錢　生姜为引
主　治：伤风、咳嗽。
制　法：水煎。
用　法：内服。
来　源：建始县献宝集第一集（張克彰献）。
处方17：茅草根五錢　紫苏根五錢　陈皮、生姜各三錢
主　治：感冒。
制　法：水煎。
用　法：内服。
来　源：建始县献宝集第一集（刘克文献）。
处方18：麻黄绒二錢　大力三錢　薄荷二錢　羌活二錢　粉葛三錢　杏仁二錢　淡竹叶二錢　生姜三片
主　治：感冒初起，头痛、发热、恶寒、身痛、鼻塞等証。
制　法：水煎。
用　法：内服。
来　源：建始县献宝集第一集（姜樊欽献）。
处方19：鮮茅根、鮮葛蔓、鮮桑枝各五錢　冬桑叶二錢　薄荷一錢

荆芥二錢　二花三錢　淡豆豉四錢

主　治：流感項背及四肢痠痛。

制　法：水煎。

用　法：日服三次。此系成人量，小儿減半。

来　源：建始县献宝集第一集（姜国良献）。

处方20：牛子二錢　桔梗一錢　麦冬二錢　玄参錢半

主　治：声音嘶哑。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：襄樊市驗方选集（李宏义献）。

处方21：尖貝二錢　陈皮二錢　黄芩二錢　前胡二錢　法夏錢半
寸冬三錢　杏仁二錢　冬花一錢　馬兜鈴錢半　炙桑皮一錢
沙参一錢　甘草八分

主　治：伤风、咳嗽、鼻塞、声重、甚者吐血。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：襄樊市驗方选集。

处方22：牛子、連翹、甘草、二花、淡豆豉、柴胡、黄芩各二錢

主　治：感冒。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：光化县秘驗方汇选第一集（李光超献）。

处方23：淡豆豉五錢　青葱叶五——七根

主　治：感冒。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：汉阳县卫生工作汇集第二輯（駱省吾献）。

处方24：鲜藿香一两　鲜佩兰一两　鲜薄荷二钱。

主　治：防止感冒。

用　法：将上三味藥包在一起，用水七八斤煎沸四五分鐘后，服之。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方25：万年青根一至二两

主　治：流感。

制　法：加清水煎至一碗，兌甜酒一至五两。

用　法：热服。成年服一碗，小孩酌減。病重的服后过四小时再服。

来　源：鄂城县采风选方集。

处方26：藿香二錢　腹皮二錢　炙甘草一錢　茯苓三錢　桔梗一錢　白朮二錢　厚朴二錢　法半夏二錢　白芍二錢　陈皮二錢　神曲二錢　紫苏一錢　生姜三片　大枣三枚

主　治：感受风寒。

制　法：水煎。

用　法：內服。热甚加黄連，寒多加干姜，寒甚再少加附片，嘔吐去甘草，肿脹去大枣加灯心，痰湿气滞加木香去白芍。

来　源：鄂城县采风选方集。

处方27：苍朮二两　陈皮二两　藿香二两　半夏一两　厚朴二两　甘草一两

主　治：山嵐瘴气，不服水土，并治四时杂感发热。

制　法：姜葱汁打糊为丸。

用　法：每服三錢，用开水送下。

来　源：鄂城县采风选集。

嘔　噦

处方1：生姜三片　棉油一两　紅糖五錢

主　治：咳嗽。

制　法：生姜放棉油中煎五分鐘后，再加入水一碗，納紅糖煎开。

用　法：一次溫服。

来　源：孝感县夏子冠献。

处方2：柿餅一枚　大貝母二錢

主　治：秋燥咳嗽。

制　法：貝母研細，与柿餅同水一盅，共盛碗內，飯上蒸。

用　法：一次服，一日連服二次。

来　源：孝感县夏子冠献。

处方3：百部根一斤　飴糖一斤

主　治：久咳不止，痰稠。

制　法：百部水煎取汁，和飴糖熬膏。

用　法：每日三次，每次用开水冲服三匙。

来　源：孝感县夏子冠献。

处方4：百部根二两　臥杏一两　冰糖二两

主　治：久咳不愈。

制　法：前二味水煎澄汁去渣，和冰糖收膏。

用　法：每日三次，每次开水冲服二茶匙。

来　源：孝感夏子冠献。

处方5：白芨五錢　阿胶五錢

主　治：阴虛咳嗽。

制　法：水煎白芨，阿胶烊化。

用　法：每日服二次，数日即愈。

来　源：孝感县李健民献。

处方6：羊肉二斤　生姜二两

主　治：寒凉咳嗽。

制　法：共煨熟。

用　法：分四次食，每日一次。疗效显著。

来　源：孝感县徐碧臣献。

处方7：金蓑麦苑二两　猪肉半斤

主　治：肺痨咳嗽。

制　法：金蓑麦苑煮肉。

用　法：每日服一剂，共三——四剂特效。

来　源：孝感县陶凤英献。

处方8：生姜四两　麻油四两　蜂蜜半斤

主　治：老年咳嗽。

制　法：共熬成膏。

用　法：早晚各一汤匙，开水送服。

来　源：大悟涂大觉献。

处方9：萝卜三片　梨子一片　红枣七枚　藕节三个

主　治：咳嗽（无外感者）。

用　法：共煮食之。

来　源：大悟县。

处方10：白果十粒　冰糖一小块

主　治：咳嗽（无外感者）。

制　法：在饭上蒸熟。

用　法：一次食尽。

来　源：大悟县。

处方11：鲜白合四两　鲫鱼一尾（约半斤）

主　治：咳嗽（无外感者）。

制　法：将鱼腹剖开，去内脏，放入白合煮熟。

用　法：一次食完。

来　源：蒲圻李桂芳献。

处方12：猪肺一个　姜汁半杯　蜜糖四两　杏仁四钱

主　治：老年久咳。

用　法：共煮熟，去杏仁酌量食之。

来　源：孝感中医学校献。

处方13：杏仁四两　胡桃八个（去壳）

主　治：咳嗽喘促。

制　法：共捣，以蜜为丸。

用　法：姜汤送服，每服三錢，早晚服。

来　源：孝感县。

处方14：川貝母二錢　猪心肺一个

主　治：咳嗽（无外感者）。

制　法：二味共煮。

用　法：三次食完。

来　源：孝感县。

处方15：陈細茶一两　白果肉四两　核桃肉四两　蜂蜜半斤

主　治：老年咳嗽（无外感者）。

制　法：前三味共煎，去渣取汁，和蜂蜜收膏。

用　法：早晚分服，每次三錢。

来　源：孝感張大鈞献。

处方16：蝙蝠一个

主　治：咳嗽。

制　法：燒焦研末（除翅足）。

用　法：开水冲服。

来　源：孝感县。

处方17：川貝母二錢　冰糖适量　梨子一枚

主　治：咳嗽，由于肺燥者。

制　法：貝母冰糖捣碎，梨子削开去心，再将貝母、冰糖置梨中，蒸熟。

用　法：一次食完。

来　源：孝感专署唐德芳献。

处方18：白部四两　胡桃肉四两　蜂蜜四两

主　治：咳嗽（无外感者）。

制　法：前二味共煎取汁，和蜜收膏。

用　法：每次服一钱，开水冲服。

来　源：孝感专署杨子超献。

处方19：沙参、玉竹、桑叶、二冬、花粉、知母、鲜石斛、竹叶、甘草以上各二钱

主　治：肺燥咳嗽（无外感者）。

制　法：共煎汤。

用　法：分二次服。

来　源：应城县邱茂田献。

处方20：麻黄、杏仁、石膏、甘草、半夏、白合各一钱

主　治：咳嗽（外寒内热者）。

制　法：共研末。

用　法：每服一钱，早晚用开水冲服。

来　源：嘉鱼县黄国林献。

处方21：樟脑一分　肉桂一分

主　治：咳嗽。

制　法：二药乳细和匀，上膏药上。

用　法：贴肺俞穴。

来　源：湖北省中医学院彭德本献。

处方22：蜂蜜四两　竹油二匙　川贝母二钱

主　治：久咳不愈，由于肺热而无风寒外束者。

制　法：贝母研细和蜂蜜竹油用开水冲。

用　法：每日服三次。

来　源：湖北省中医学院彭德本献。

处方23：杏仁三錢　紫苏子二錢五分　橘紅二錢　炙百部三錢　炙冬花三錢　荆芥二錢　甘草一錢　法半夏二錢五分　貝母二錢五分　生姜三片

主　治：气促痰喘。

制　法：水煎。

用　法：日二次分服。

来　源：恩施专署赵德春献。

处方24：食盐

主　治：咳嗽因于寒者。

制　法：炒热用布包好。

用　法：睡上临睡时，貼于背心。

来　源：湖北省卫生干校卫生班献。

处方25：枳壳二錢　桔梗二錢　法半夏三錢　前胡二錢　陈皮二錢　茯苓四錢　苏子三錢　附片二錢　杏仁二錢　甘草一錢五分　破故紙一錢五分　干姜一錢　生姜汁一匙为引

主　治：风寒咳嗽，唾液稠粘色白而无痰者。

制　法：煎水。

用　法：內服。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方26：陈茶菜水

主　治：咳嗽黑痰。

制　法：和茶水冲。

用　法：温服。一日三次。每次一茶杯。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方27：生姜汁四两　梨汁四两　蘿卜汁四两，白糖二两　苏叶一两　杏仁一两

主　治：咳嗽。
制　法：后二味煎水，取汁与前三味冲和，然后下白糖收膏。
用　法：每次可服五錢——一两。
来　源：鄂城县采风验方集。
处方28：冬青子四两　旱莲草四两　蜂蜜适量
主　治：咳嗽（由阴虚而无外感者）。
制　法：前二味水煎取汁，用蜂蜜冲。
用　法：内服。
来　源：鄂城县采风验方集。
处方29：生姜汁4杯　糖二匙
主　治：咳嗽連声不止。
制　法：开水冲。
用　法：内服。
来　源：鄂城县采风验方集。
处方30：枇杷叶三至五錢　紅糖适量
主　治：咳嗽（无外感者）。
制　法：前藥用开水泡汁，与紅糖冲。
用　法：内服。
来　源：鄂城县采风验方集。
处方31：白前二錢　百部二錢　沙参三錢　貝母二錢
主　治：咳嗽。
制　法：水煎。
用　法：内服。
来　源：鄂城县采风验方集。
处方32：板油四两　生姜四两　紅枣四两　冰糖四两
主　治：咳嗽（无外感者）。
制　法：共煮熟。

用　法：連渣适量食之。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方33：杏仁三錢　苏叶二錢　枳壳三錢　桔梗二錢　前胡二錢　法半夏二錢　茯苓三錢　炙甘草二錢　厚朴二錢　神曲二錢　生姜一錢

主　治：风寒咳嗽。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方34：苏子二两　柯子三錢　山查三十粒　百草霜三两

主　治：久咳言語不出。

制　法：共研細末。

用　法：每次二錢，热酒送下日服三次，連服三日。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方35：瓜蒌一个　牛蒡子四两

主　治：咳嗽热痰。

制　法：共研細末。

用　法：每服三錢，酒送下。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方36：冬花三錢　百部三錢

主　治：阴虛久咳。

制　法：共研細末。

用　法：开水冲服。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方37：甘草、桔梗各三錢

主　治：咳嗽有痰。

制　法：用开水泡汁。

用　法：內服。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方38：硫磺三分　白胡椒五分　北細辛三分　安边桂五分

主　治：年久风寒咳嗽，吐白涎沫，哮喘等症。

制　法：将上藥共研細末，用布膏藥二張，撒上藥粉。

用　法：貼两肺俞穴。

附　記：勿食寒凉、滯性、生冷物品；貼膏藥处勿令水浸湿。

来　源：孝感专署蔡凤翔献。

处方39：玄参二錢　桔梗一錢　麦冬二錢　柿霜三錢　薄荷八分

煨柯子一枚（打）　人参叶五分　通大海四枚　甘草一錢五分

主　治：一切新久咳嗽，咽痛失音。

用　法：水煎，服时加蜂蜜少許，每天随意温服。

附　記：禁忌生冷、辛辣、烟、酒等物。

来　源：孝感专署屠忠惠献。

处方40：赖化紅五分　炙甘草五分

主　治：小儿咳嗽、鵝嘴、吐乳。

制　法：将上藥装入瓷杯內，加适量的开水及蜜少許，置于飯上蒸。

用　法：取汁，每天服二至三次，每次二至三茶匙。

来　源：孝感专署屠忠惠献。

处方41：生姜一錢（去皮）　白蜜一两　枇杷叶一錢（去毛）

主　治：小儿咳嗽吐涎沫，甚至作嘔，身有微热者。

制　法：煎汁去渣，白蜜調和。

用　法：內服。剂量按小儿年龄酌予增減。

来　源：湖北省中医学院李正明献。

处方42：荆芥三錢　橘紅二錢　甘草一錢　桔梗一錢五分

紫菀一錢五分　百部一錢五分　陈皮二錢　白前一錢五分

主　治：咳嗽。
制　法：水煎。
用　法：日服三次。
来　源：监利县西医学习中医处方集。
处方43：荆芥二錢　杏仁三錢　象貝母三錢　甘草一錢　苏叶一錢五分
　　紫苑一錢五分
主　治：感冒咳嗽。
制　法：水煎。
用　法：日服二次。
来　源：监利县西医学习中医处方集。
处方44：苏子、桔梗、枳壳、白前各一錢五分　杏仁二錢
　　半夏曲二錢　茯苓三錢　厚朴、甘草各一錢　姜竹茹一錢
主　治　咳嗽痰多，食欲不振。
制　法：水煎。
用　法：日服二次。
来　源：监利县西医学习中医处方集。
处方45：桔梗、紫苑、白前、百部、陈皮、貝母各一錢五分
　　杏仁二錢　枇杷叶二錢　甘草一錢　馬兜鈴一錢五分
主　治：痙攣期的咳嗽。
制　法：水煎。
用　法：日服二次。
来　源：监利县西医学习中医处方集。
处方46：生地三錢　玄参三錢　川貝母三錢　白芍三錢，麦冬三錢
　　薄荷、丹皮、山豆根、牛蒡子各一錢五分　甘草一錢
主　治：干咳无痰、音嘶哑。
制　法：水煎。
用　法：分二次服。

来　源：监利县西医学习中医处方集。

处方47：鲜茅根一两　鲜芦根五錢　前胡、白前、桔梗、枳壳、广皮各一錢五分　杏仁二錢　冬瓜子四錢　浮海石、代蛤散、旋复花、半夏曲各三錢　玄参三錢　薤白五錢　（重症可加麻黄五分　生石膏六錢）

主　治：急性支气管炎。

制　法：水煎。

用　法：分二次服。

来　源：监利县西医学习中医处方集。

处方48：生地、麦冬、麻仁、阿胶各三錢　炙甘草、生姜各二錢　大枣六枚　炙桂枝一錢五分

主　治：慢性干性支气管炎。

制　法：水煎。

用　法：一日三次分服。

来　源：监利县西医学习中医处方集。

处方49：厚朴一錢五分　生石膏五錢　麻黄八分　杏仁三錢　干姜一錢　半夏一錢五分　細辛八分　小麦三錢　五味子八分

主　治：慢性粘液性支气管炎。

制　法：水煎。

用　法：一日三次分服。

来　源：监利县西医学习中医处方集。

处方50：麻黄一錢　桂支一錢　甘草一錢　杏仁三錢　生姜一錢五分　大枣四枚　石膏九錢

主　治：大叶肺炎。

制　法：水煎。

用　法：一日量，分三次服。

来　源：监利县西医学习中医处方集。

处方51：百合三錢、白芍二錢、麦冬三錢　当归二錢　地黃四錢
　　桔梗二錢　貝母二錢　元参三錢　甘草二錢
主　治：喉头干燥，結痰不易咯出。
制　法：水煎。
用　法：一日量，分三次服。
来　源：監利县西医学习中医处方集。
处方52：蘿卜一个，生姜一块　葱一握
主　治：咳嗽，胁部痛。
制　法：共捶碎，入鍋炒热后用酒調熏，再用青布裹包。
用　法：将热包熨胸处，冷則再換。
来　源：監利县第一批錦方集李宝林献。
处方53：生姜四两　桐油五錢
主　治：咳嗽。
制　法：先将生姜搗細同桐油混和用粗紙包裹，放火上烤热。
用　法：趁热敷背心。
来　源：黃陂县肖爛庭献。
处方54：千层故紙三錢
主　治：咳嗽（由腎虛寒气上逆者）。
制　法：水煎。
用　法：內服。
来　源：黃陂县横店卫生院献。
处方55：白前三錢　百部根二錢　天門冬二錢　沙参二錢
　　川貝母一錢
主　治：肺燥咳嗽（无外感者）。
制　法：水煎。
用　法：內服。
来　源：黃陂县李克潤献。

处方56：桑叶三錢　桔梗三錢　前胡二錢　甘草二錢　葛根三錢
陈皮二錢　茯苓三錢　法半夏三錢　枳壳二錢　杏仁二錢
主　治：支气管炎。
制　法：水煎。
用　法：內服。
来　源：黃陂县城关卫生院医芝田献。
处方57：沙参三錢　貝母三錢　杏仁三錢　枇杷叶三錢　冬花三錢
麥冬三錢　甘草八分
主　治：支气管炎无外感者。
制　法：水煎。
用　法：內服。
来　源：黃陂县。
处方58：炙冬花四錢　炙升麻三錢　炙麻黃三錢　炒枳壳一錢
橘紅三錢
主　治：咳嗽。
制　法：水煎。
用　法：內服。
附　記：禁吃烟、酒、肉。
来　源：黃陂县人民医院王世智献。
处方59：蘆根一两　瓜蔞仁一两　苡仁一两　桃仁十五粒
絲瓜子五十粒
主　治：燥咳（肺气滯塞、痰不易出、血亦瘀积者）。
制　法：煎一、二沸。
用　法：內服。
来　源：黃陂县长堰卫生院献。
处方60：麻黃二錢　杏仁三錢　甘草一錢　台党参一錢
主　治：感冒咳嗽。

制　法：水煎。

用　法：内服，二剂而愈。

来　源：通山县献。

处方61：陈皮三錢　南星一錢　白芷二錢　茯苓二錢　白朮一錢
半夏、薄荷、甘草各一錢五分

主　治：风痰咳嗽。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：通山县成一仁献。

处方62：苏薄荷三錢　羌活二錢　独活二錢　前胡二錢　桔梗二錢
枳壳二錢　柴胡四錢　甘草一錢　茯苓三錢　川芎二錢
生姜三片　大枣三枚

主　治：感冒山岚瘴气，发热、恶寒、头痛、身痛、咳嗽、无汗或微汗。

制　法：水煎。

用　法：分二次服，如无汗，温服使汗出。

来　源：通山县吉履康献。

处方63：蛤粉四两　青黛四錢　香麻油二两　咸菜水一两
白米湯二两

主　治：肺热咳嗽。

制　法：共調匀为餅。

用　法：临臥时开水吞服三錢，連服三晚。

来　源：新洲仓埠卫生院献。

处方64：生地三錢　玄参三錢　桑皮、桔梗、甘草各四錢　沙参二錢

主　治：咳嗽失音（不因风寒外感者）。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：新洲县卫生科献。

处方65：胆星、法半夏、枳实、川貝母各一錢五分　桔梗二錢
酒子芩二錢　杏仁二錢　苡仁一两　瓜蒌仁、一元散各三錢
竹柴胡二錢五分

主　治：痰热咳嗽。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：新洲县吳汗清献。

处方66：杏仁三錢　花粉三錢　杜仲三錢　茯苓三錢　川貝母二錢
桔梗二錢　石膏二錢　粉草二錢　苡仁一两
川牛膝二錢五分　知母二錢五分　桑叶二錢

主　治：咳嗽腰痛。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：新洲县吳汗清献。

处方67：麻黃八分　杏仁三錢　生石膏三錢　甘草一錢　荆芥二錢
蟬蜕衣錢半　象貝三錢　連翹三錢　桑白皮三錢　桑叶三錢
淮木通錢半　黃芩二錢　白芷二錢　辛荑花一錢
鮮蘆根一尺　白茅根一撮

主　治：感冒咳嗽、鼻流清涕而热气上冲，口痛、咽痛者。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：松滋县中医中藥委員会献。

处方68：生地三錢　麦冬三錢　阿胶一錢　茯苓三錢　百合三錢
甘草五錢　糯米一勺

主　治：虛咳、火上逆，夜間和午后咳嗽(經診察确无风寒外感者)。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：松滋县中医中藥工作委員会献。

处方69：白芨一两　糯米一茶杯

主　治：肺痨咳嗽（經診察确无外感者）。

用　法：二味煮粥吃。

来　源：松滋县中医中藥工作委員会献。

处方70：杏仁三錢　苏子二錢　赤苓二錢　大貝三錢
枇杷叶三錢(去毛)　郁金二錢　牛子三錢　前胡二錢
当归三錢　桔梗三錢

主　治：咳嗽痰多，呼吸困难。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：松滋县中医中藥工作委員会献。

处方71：干姜二錢　五味子錢半　細辛一錢

主　治：五更咳、喘，因于寒者。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：大冶县叶发达献。

处方72：炙紫苑三錢　门前二錢　川貝二錢　杏仁二錢　枇杷叶三錢
冬桑叶三錢　黄芩炭二錢　阿胶三錢　甘草一錢　茜草一錢
十灰散三——五錢

主　治：咳嗽痰血。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：大冶县李应南献。

处方73：北条参四錢　麦冬三錢　炙杏三錢　清黄炒阿胶三錢
炙紫苑四錢　川貝二錢　干地黄四錢　側柏炭三錢

炙枇杷叶三錢　炙甘草二錢　鮮荷叶半張

主　治：肺热咳嗽吐血。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：大冶县殷肯岩献。

处方74：冬花三錢　冰糖五錢

主　治：久咳不止。

制　法：开水泡。

用　法：当茶飲。

来　源：大冶县蔗再生献。

处方75：鷄蛋二个　陈皮五錢　猪腩肉四兩

主　治：久咳。

制　法：用井底泥将三味包裹，置火上燒熟，取出，去泥与陈皮。

用　法：临睡时食蛋与肉。

来　源：阳新县献。

处方76：党参、茯苓、白朮、当归、白芍、熟地、五味、远志、陈皮各三錢　川芎二錢　肉桂二錢　甘草二錢

主　治：气血两虚，咳嗽不止，骨瘦如柴。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：均县中医代表会献。

处方77：桑叶、杏仁、貝母、括蔞、連翹、通大海、麦冬、玄参各二錢　粉甘草一錢　桔梗錢半　冬花錢半

主　治：风热追肺，咳嗽声嘶。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：沔阳县驗方汇編。

处方78：青蒿二錢　前胡錢半　桔梗一錢　枳壳一錢　杏仁錢半
苡仁三錢　滑石三錢　竹叶二錢　通草一錢　厚朴錢半
澤泻二錢　薄荷一錢

主　治：咳嗽发热。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：沔阳县驗方汇編。

处方79：麦冬、沙参、玄参、生地、旱蓮草、枇杷叶各三錢
玉竹二錢

主　治：干咳（由于肺燥、确无外感者）。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：沔阳县驗方汇編。

处方80：荆芥錢半　銀花三錢　香豉一錢　梔子一錢　竹叶二錢
連翹二錢　丹皮錢半　甘草二錢　茅根三錢

主　治：发热恶寒，咳嗽鼻衄。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：沔阳县驗方汇編。

处方81：熟地八錢　五味子一錢　山藥三錢　麦冬二錢　枣皮二錢
茯苓四錢　党参三錢　百合四錢

主　治：腎喘咳（确无外感者）。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：沔阳县驗方汇編。

处方82：桑叶四錢　枇杷叶三錢　杏仁二錢　麦冬二錢　石膏五錢
阿胶三錢　甘草錢半　胡麻二錢

主　治：燥气乘肺，干咳无痰。

制　法：水煎，阿胶烊化。

用　法：内服。

来　源：沔阳县验方汇编。

处方83：麦冬五錢　法半夏三錢　玉竹三錢　粉甘草二錢　杏仁二錢
薄荷二錢　陈米一勺　大枣三枚

主　治：咳嗽火气上冲，无外感风寒者。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：沔阳县验方汇编。

处方84：桑叶二錢　枇杷叶二錢　黄芩二錢　枳壳一錢　杏仁二錢
貝母二錢　木通一錢　桔梗一錢　薄荷五分　陈皮錢半
粉草錢半

主　治：干咳喉痒微痛。

制　法：水煎。

用　法：一日二次服。

来　源：沔阳县验方汇編。

处方85：青蒿二錢　地骨皮二錢　鳖甲二錢　知母二錢　丹皮二錢
花粉錢半　杏仁二錢　天冬二錢　石斛二錢　白芍錢半
蔗根五錢

主　治：夜間潮热，干咳唇赤。

制　法：水煎。

用　法：一日二次服。

来　源：沔阳县验方汇編。

处方86：阿胶珠一两五錢　牛蒡子三錢　炙甘草三錢　馬兜鈴五錢
杏仁七錢　糯米　酉

主　治：肺虚火咳无津。

制　法：水煎。

用　法：內服（可分三次温服）。

来　源：沔阳县驗方汇編。

处方87：麦冬二錢　生地二錢　紫苑二錢　桑皮二錢　竹茹二錢
半夏二錢　麻黄一錢　桔梗二錢　五味子八分　甘草二錢

主　治：咳喘不宁，肺經伏有寒燥者。

制　法：水煎。

用　法：分二次温服。

来　源：浠水县卫生工作者协会献。

处方88：冰糖四两　白蜜四两　生姜四两　苏子五錢　杏仁五錢
麻油四两

主　治：远年久咳，老年尤宜。

制　法：先将生姜、苏子、杏仁、熬煎取汁，与麻油和勻，然后再入冰糖、白蜜收膏。

用　法：早晚斤水冲服一匙許。

来　源：浠水县卫生工作者协会献。

处方89：潞党参三錢　阿胶三錢　茯苓三錢　杏仁三錢　百合五錢
山藥三錢　麦冬三錢　川貝母二錢　甘草一錢

主　治：吐血后，咳嗽多痰。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：光化县献。

处方90：荸薺七个　橘餅七个　蘿卜七片

主　治：咳嗽（无外感者）。

制　法：水煎沸。

用　法：內服。

来　源：湖北医院孙傳淇献。

处方91：玄参三錢　百部三錢　醱半夏二錢　天冬三錢　馬兜鈴三錢
桑皮三錢　阿胶珠二錢　炙枇杷叶三錢　黑梔仁三錢
黑側柏三錢　粉甘草一錢　蒲黃二錢（醋炒布包）

主　治：干咳带血，历久不愈。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：公安县卫生科。

处方92：尖貝母三錢　阿胶珠三錢　知母三錢　桔梗三錢　百部三錢
沙参三錢　白芨三錢　桑白皮三錢

主　治：痰中带血，咳嗽。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：公安县卫生科。

处方93：巴豆米（外治方，切忌入口）。

主　治：痰厥急救。

制　法：用紙包巴豆，榨取豆油，去渣，取紙作捻。

用　法：燒烟熏鼻中，吐出痰血即愈。

来　源：监利县邓国华献。

处方94：桔梗一两　呵子一两　硼砂三錢　青黛三錢　甘草五分
冰片三分

主　治：失音。

制　法：共为末蜜丸，如龙眼大。

用　法：每嚥化一丸。

来　源：监利县邓国华献。

处方95：鮮荷叶边五錢　鮮二花四錢　西瓜翠衣大錢
鮮扁豆花三錢　絲瓜皮五錢　鮮竹叶五錢

主　治：暑伤肺津。

制　法：水二碗煎至一碗。

用　法：日二服。

来　源：监利县万济民献。

处方96：松香五錢　边桂二錢　均姜二錢　附块二錢　細辛二錢
牙皂一錢　良姜一錢

主　治：寒凉咳嗽。

制　法：共研細末，先将麻油一斤，黄丹半斤，熬成膏，入藥末和匀。

用　法：用布一大块，将膏摊上，貼背心。

来　源：监利县关希賢献。

处方97：白芍三錢　炙紫苑三錢　蒸百部三錢　冬虫草錢半
焦白朮三錢　川貝母三錢　炙枇叶錢半

主　治：肺痨咳嗽、咯血、盜汗。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：公安县卫生科献。

肺結核

处方1：白茨二两　寸冬二錢　炙甘草五錢　冬花五錢　冬虫草五錢
百合六錢

主　治：肺結核。

制　法：炒焦，共为极細末。

用　法：每早晚一次，每次二錢，开水送下。

来　源：黄陂县夏惠廷献。

处方2：百合二錢　麦冬二錢　大貝二錢　百部五錢　天冬二錢
双皮二錢　苡仁三錢

主　治：肺結核。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：黃陵县长堰卫生院献。

处方3：阿胶二錢　牛子二錢　馬兜鈴一錢五　粉草五分　糯米一撮
杏仁二錢

主　治：肺結核。

制　法：后五味水煎，阿胶烊化。

用　法：內服。

来　源：黃陵县长堰卫生院献。

处方4：炙百部三两　川貝母二两　白芨三錢　桔梗一两
百合二两

主　治：肺結核。

制　法：文火煎，取汁。另配一剂研細和汁为丸，貝母、桔梗另研为衣。

用　法：每次服二錢，每日服三次。

来　源：黃陵县黃明曙献。

处方5：冬虫草一两　猪心肺一个

主　治：肺結核。

制　法：将心肺去管，再用刀刺孔，把冬虫草放入孔內，燉熟。

用　法：适量食之。

来　源：房县袁正德献。

处方6：川貝柏一两　天門冬一两　黃連一两五錢　阿胶一两
白芨一两　当归一两　百部一两　冰糖四两　蜂蜜半斤

主　治：肺結核。

制　法：前七味水煎取汁，加入蜜、糖收膏十两。

用　法：分十六天服完，每日早晚空心服。

来　源：襄阳县刘原斋献。

处方7：香水梨四两取汁　蜂蜜四两　香油四两。

主　治：肺結核。

制　法：共煎收膏。

用　法：每日午晚各半杯，用开水冲服；輕者二剂、重者五剂即愈。

来　源：房县刘洪义献。

哮　喘

处方1：麻黄三錢　冬花一錢　杏仁二錢
甘草一錢　射干二錢　紫苑二錢
五味三錢　半夏四錢　細辛一錢五
生姜三錢　大枣二錢

主　治：风寒所致的初期哮喘。

制　法：水煎。

用　法：日三次分服。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編。

处方2：射干一两　半夏一两　陈皮一两　百部一两　冬花一两
細辛一两　干姜一两　五味一两　川貝一两　茯苓一两
李仁一两　皂荚五錢(炙去皮弦)

主　治：咳喘。

制　法：共研細末，炼蜜为丸，如梧桐子大。

用　法：成人每次一錢五分，每日二次。

来　源：黄陂县張幼甫献。

处方3：鷄蛋一个　童便适量

主　治：气喘。

制　法：将蛋刺一小孔，放入童便中浸七天后，取出煮熟。

用　法：每日食一个，連服多日可愈。

来　源：黃陂县張松卿献。

处方4：枯矾一两　淡豆豉一两　人信五分

主　治：寒凉喘气、經久不愈的痼疾。

制　法：人信用火燒透，与枯矾淡豆豉共研細末，用飯搗泥为丸，如綠豆大，朱砂为衣，陰干备用。

用　法：一日三次，成人每次三至五丸，儿童酌減，用开水送下。

来　源：孝感县張佑銘献。

处方5：射干、生姜、紫苑、冬花、半夏各一錢五分　麻黃一錢　細辛八分　五味八分　紅枣四枚

主　治：哮喘（喉中如水鷄声）。

制　法：水煎。

用　法：一日量，分二次服。

来　源：监利县西医学习中医处方集。

处方6：苏子二錢　归身二錢　陈皮一錢五　半夏一錢　前胡一錢　厚朴一錢五　桂枝五分　生姜三片　甘草一錢

主　治：咳嗽喘气。

制　法：水煎。

用　法：一日量，分二次服。

来　源：监利县西医学习中医处方集。

处方7：麻黃九分　石膏六錢　生姜一錢二分　法半夏一錢八分

主　治：咳逆上气，喘息目如脫，脉浮大者。

制　法：水煎。

用　法：一日量，分二次服。

来　源：监利县西医学习中医处方集。

处方8：桂枝九分　細辛六分　桑皮三錢　麻黃一錢二分　苏子二錢四分　生甘草一錢二分　郁金一錢八分　貝母二錢四分　前胡一錢八分

主　治：肺气肿，呼吸困难，面发紺色，喉中有痰声者。

制　法：水煎。

用　法：一日量，分二次服。

来　源：监利县西医学习中医处方集。

处方9：白僵虫一两(炒)

主　治：喘咳不能臥。

制　法：研細末加細茶末一两拌匀。

用　法：临臥时开水泡服五錢，立即見效。

来　源：监利县。

处方10：關阳花二分　甘草二錢　麻黄二錢　陈皮三錢　萊菔子四錢
远志二錢

主　治：支气管喘息。

制　法：以水一杯、煎至半杯，去渣加糖再煎至糖溶化为度。

用　法：一日量，分三次服。

来　源：监利县張九思献。

溫热病

处方1：生石膏六两　烏犀角一錢　生地一两　玄参一两
粉丹皮三錢　鈒石斛五錢　知母三錢　二花一两
連翹三錢　鮮蘆根一两　鮮竹叶一撮　桔梗一錢五

主　治：风温窜脑。

制　法：石膏先煎一柱香，再下諸藥加适量的水同煎取汁約四百西西左右，烏犀角磨粉冲。

用　法：随时用湯匀灌服。

附　記：如牙关紧閉，可用鼻飼法。

来　源：孝感专署秘驗单方汇編第一輯(蔡南山献)。

处方2：鮮生地二錢　鮮石斛一两五錢　鮮蘆根一两

主　治：温病伤液。

制　法：水煎。

用　法：当茶喝。

来　源：大冶县验方汇编一集。

处方3：石决明三錢　杭菊花二錢　夏枯草三錢　馬鞭草三錢
黄芩二錢　苡蔚子五錢　当归四錢　赤芍二錢　公英六錢
茅根四两　凌霄花四錢

主　治：风温窜脑。

制　法：水煎。

用　法：每日服三次，每剂作三次服，連服三剂。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(郭志清献)。

处方4：知母五錢　生石膏一两　甘草一錢五　姜虫四錢　杭菊五錢
二花八錢　胆草一錢　龟板一两　牛膝三錢　勾藤五錢
全虫一錢五

主　治：风温（高热、自汗、口渴項强，角弓反張，手足抽搐，脉滑数）。

制　法：水煎。

用　法：每日服一剂，連服数剂。

附　記：若舌絳去胆草加鮮生地八錢，丹皮三錢。有痰去龟板、牛膝加天竺黄五錢、竹瀝一勺、胆星五分。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(何子良献)。

处方5：姜虫三錢　牛角(先煎)三錢　連翹心五錢　二花八錢
杭菊五錢　勾藤五錢　生石膏一两　石决六錢
石菖蒲三錢　人中黄三錢

主　治：风温（角弓反張、口噤、抽搐、身热煩躁、脉数、舌干燥）。

制　法：水煎。

用　法：每日一剂，連服数剂，根据病情轉机随症加減。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(何子良献)。

处方6：牛膝三錢　知母六錢　甘草一錢　生石膏半斤　生地八錢

主　治：大热性病，头痛剧烈，頸項强直(脑膜炎)。

制　法：水煎(石膏打細先下)。

用　法：連服二剂。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(傅承祖献)。

处方7：川芎二錢　阿胶二錢　羚羊四分　生地二錢　川貝八分　鷄蛋黃一枚

主　治：温病（抽搐、角弓反張)。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方8：玄参五錢　黃連、大力、連翹、姜虫、青黛、黃芩、升麻、白芷、馬勃各三錢　桔梗、柴胡、熟軍、粉草各二錢　石膏四錢

主　治：瘟疫、头面肿、喉痛、鼻干燥、煩躁、恶热、渴欲飲冷、身热如火、身疼如被杖、小便短赤、大便結滯、胸腹、胁痛。

制　法：水煎(石膏打細先煎)。

用　法：內服。

来　源：建始县献宝集第一集(丘炳南、王心斋献)。

处方9：草果仁二錢　大白三錢　厚朴三錢　知母三錢　黃芩、芍藥、粉草各三錢　車前、淡竹叶各三錢　生姜三片　大枣三枚

主　治：瘟疫、头痛、发热、腹胀、目痛、足軟、口鼻干燥、渴而飲冷。

制　法：水煎。

用　法：内服。

附　記：若兼口苦胁痛加柴胡三錢，目痛鼻干加粉葛三錢，腰背痛加羌活三錢，腹脹便結加大黃、枳壳各三錢。

来　源：建始县献宝集第一集(王心斋献)。

处方10：淡豆豉三錢　生姜二錢　葱根白三根

主　治：时疫初起、恶寒战栗、发热、口干不思飲、舌苔白者。

制　法：水煎。

用　法：内服。取微汗。

来　源：鄖西县方剂专辑(周洪金献)。

处方11：菊花四錢　桑叶四錢　二花四錢　連翹四錢　石膏四錢　甘草三錢　綠豆一盅

主　治：时疫高热、口渴、头痛、鼻塞、苔黃、表輕里重者。

制　法：水煎。

用　法：内服。小儿酌減。

来　源：鄖西县方剂专辑(高汉卿献)。

处方12：連翹四錢　梔子三錢　黃芩四錢　芒硝三錢　大黃三錢　薄荷二錢　甘草二錢　竹叶二錢

主　治：高热汗出、口渴、心煩欲嘔者。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：鄖西县方剂专輯(胡定一献)。

处方13：生地四錢　玄参三錢　花粉三錢　柴胡四錢　条芩三錢　知母三錢　梔子三錢　甘草三錢　連翹三錢　桔梗三錢

主　治：时疫、发斑、高热、神昏者。

制　法：水煎。

用　法：内服。小儿酌減。

来　源：鄖西县方剂专輯(高汉卿献)。

处方14：滑石四錢　阿胶四錢　澤泻四錢　云苓四錢　猪苓四錢

主　治：温病后，余热不清，夜間潮热、口干、溺黃、咳、嘔等症。

制　法：水煎。

用　法：內服二剂。

来　源：鄖西县方剂专輯(張心斋献)。

处方15：石膏八錢　知母六錢　貝母三錢　寸冬三錢　花粉四錢
連翹三錢　石斛三錢　犀角五分　粳米一撮　茵陈三錢

主　治：时疫、温証、汗后热不退、口渴、苔黃、干燥、溺短赤者。

制　法：犀角另磨煎汁，余藥煎至米熟为度，濾汁，与犀角汁冲和。

用　法：冷服。

来　源：鄖西县方剂专輯(張心斋献)。

处方16：茅芷三錢　天麻三錢　麻黃三錢　川軍六錢　雄黃一錢
丁香六分　蘇酥一錢　麝香三匣　朱砂二錢半　甘草二錢五分

主　治：时疫恶寒热，嘔吐腹痛及食物中毒。

制　法：共研极細末。

用　法：每服一分，一日二至三次。

来　源：鄖西县方剂专輯。

处方17：香薷二錢　厚朴三錢　扁豆二錢　茯苓三錢　木瓜二錢
苏叶一錢　酒芩一錢　青皮二錢　鷄苏散三錢

主　治：伤暑。

制　法：水煎。

用　法：凉服。

来　源：新洲县錦方集(吳汉卿献)。

肺　炎

处方1：炙麻黄二錢　杏仁三錢　生石膏二錢　甘草一錢　細茶二錢
生姜一大片

主　治：寒客肺絡化而为热，鼻翼煽張，两胁搏动，神气煩乱。

制　法：水煎。

用　法：一日分二次服。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(龔煥然献)。

处方2：桑皮五錢　骨皮五錢　知母三錢

主　治：肺炎、热不退者。

制　法：水煎。

用　法：食后服，日服二次。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(余希賢献)。

处方3：生地三錢　黃連二錢　知母三錢　石膏八錢　子苓錢半
桑皮二錢

主　治：火克肺金，咳嗽痰沫，咽干声嘶，大便困难，飲水吞津感覺疼痛等症。

制　法：水煎。

用　法：日服一剂，連服二剂。

来　源：沔阳县驗方汇編第四集(許仁山献)。

处方4：广角一錢　丹皮二錢　杏仁三錢　黃柏二錢　竹茹二錢
生地三錢　光山二錢　山栀三錢　知母二錢　茅根三錢
云苓二錢　条芩二錢　蒲黃二錢　瓜蔞二錢

主　治：肺炎声嘶，痰中带血。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：沔阳县驗方汇編第七集(严西平献)。

处方5：白薇四錢　杏仁三錢　麻黄一錢半　川貝二錢　桑皮三錢
　　前胡三錢　石膏六錢　蘆葦根五錢　天竹黄三錢
主　治：肺炎。
制　法：水煎。
用　法：內服，系成人量，小儿酌減。
来　源：宜昌县驗方选集第一集(罗英珊献)。

(二) 消化系統病

胃　痛

处方1：广木香一錢　烏藥一錢　沉香一錢　小茴香六分　郁金一錢
　　良姜二錢　蔻仁六分　降香六分　佛手片一錢
主　治：胃痛。
制　法：水煎。
用　法：內服。
来　源：孝感专署采风选集第二輯(黃国琳献)。
处方2：韭菜子半斤(炒黄研粉末)　紅糖半斤
主　治：慢性胃脘痛。
制　法：韭菜子炒黄研末，与紅糖合匀。
用　法：一日三次，每次一湯匙，开水送服。
来　源：孝感专署采风选集。
处方3：香附二两　良姜六錢
主　治：胃脘痛。
制　法：共研細。
用　法：早晚开水冲服各二錢。
来　源：孝感专署采风选集(池医生献)。
处方4：陈皮三錢　青皮三錢　厚朴二錢　广木香二錢　甘草一錢

主　治：胃脘痛。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(侯玉堂献)。

处方5：花椒子二錢　土炒蒼朮三錢　白蘿卜子三錢

主　治：胃脘痛。

制　法：炒焦研細。

用　法：开水冲，飯后适量服下，二剂即愈。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(尹本經献)。

处方6：党参、茯苓、甘草、广香、砂仁、吳萸、炒黃連等分

主　治：胃脘痛。

制　法：研末炼蜜为丸，如梧桐子大。

用　法：每服40丸。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(黃云阶献)。

处方7：北条参四錢　当归三錢　台烏三錢　丁香四錢　蔻仁四錢
白芍三錢　苏紅四錢　菖蒲三錢　厚朴二錢
姜汁柿蒂引。

主　治：胸口痛、嘔黃水。

制　法：水煎。

用　法：一次服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(涂吉峰献)。

处方8：川連一錢　吳萸八分　川楝子三錢　玄胡索二錢　木香四錢
党参三錢　砂仁一錢　建曲三錢　杭芍三錢　甘草三錢
鷄內金三錢　冬查三錢　白朮三錢

主　治：胃痛。

制　法：水煎。

用　法：日服三次。

来　源：孝感专署采风选集第二辑(戴少彦献)。

处方9：麵麦粉五錢

主　治：胃痛。

用　法：开水冲服。

来　源：孝感专署采风选集第二辑(陈質儒献)。

处方10：桂枝、白芍、当归各三錢　吳萸一錢　細辛五分　荷梗二尺
木香三錢　川連一錢　血屯一两

主　治：胃神經痛。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：孝感专署采风选集第二辑(郭志清献)。

处方11：沉香二錢　海螵蛸一两　蚌壳半斤

主　治：胃痛(吐酸)。

制　法：共研为末。

用　法：內服。每次服一錢、早晚各一次。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(郭志清献)。

处方12：蒼朮二两　吳萸二錢

主　治：寒气胃脘痛。

制　法：炒研末。

用　法：每次用开水冲服二錢。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(傅承祖献)。

处方13：刺猬皮、胡黄連各二两

主　治：胃潰瘍。

制　法：研末，以蜜为丸。

用　法：每日服二次，每次服二錢。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(黄楚明献)。

处方14：冬瓜仁二两

主　治：心胃气痛。

制　法：水煎。

用　法：每日一剂，連服三日。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(傅承祖献)。

处方15：赭石六錢　大黄二錢　牛膝二錢　山梔二錢　桃仁二錢
仙鶴草六錢　藕八片　三漆一錢

主　治：胃痛(胃潰瘍)。

制　法：水煎濃汁，三漆另研末。

用　法：以藥湯冲三漆末服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(何子良献)。

处方16：甘草二两

主　治：胃痛。

制　法：水煎。

用　法：一日三次，連服数天。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方17：石决明五錢

主　治：慢性胃出血(慢性胃潰瘍)。

制　法：煅研末。

用　法：每次用开水冲服一錢，每日二——三次。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(刘鶴举献)。

噎　膈

处方1：丁香七粒　青皮三錢　陈皮三錢　木香三錢　砂仁一錢
白蔻二錢　厚朴三錢　枳壳三錢　香附三錢

主　治：膈病。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：建始县献宝集第一集(陈心传献)。

处方2：麦冬八錢　法夏二錢　党参三錢　甘草二錢　粳米一把
　　大枣三枚　赭石二錢(冲服)

主　治：男女老年呃逆吐食。

制　法：水煎，来熟为度。

用　法：温服。

来　源：鄖西县方剂专辑(張心斋献)。

处方3：梨汁四两　白果汁四两　蘿卜汁八两　生姜汁四两
　　蜂蜜六两　甘蔗汁四两　竹瀝四两　藕汁一斤

主　治：食噎(食物不下)。

制　法：共放鍋内微火煎沸。

用　法：随意服。

来　源：鄖西县方剂专辑(刘登富献)。

处方4：硼砂二錢　赭石二錢　香附三錢　礞砂二分　丁香二錢
　　沉香二錢　砂仁二錢　巴霜三分

主　治：噎膈，咽喉梗塞者。

制　法：共研細末。

用　法：每早晚空心服一、二分，开水送下。

来　源：鄖西县方剂专辑(盛永槐献)。

处方5：半夏四錢　茯苓四錢　生姜五錢　紫苏叶二錢　厚朴五錢

主　治：男女喉中，有物窒塞，吞吐不利。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：鄖西县方剂专辑(張心斋献)。

处方6：丁香一錢　木香一錢　沉香五分　鷄嗉(鷄食包)一具

主　治：噎膈。

制　法：将鷄嗉燒焦，和上藥共研細末，以枣肉搗泥为丸。

用　法：分二至三次吞服。

来　源：大冶县中医验方汇編(盧再生献)。

呃　逆

处方1：韭菜一錢　柿蒂二錢　黃牛乳少許

主　治：呃逆。

制　法：前二味水煎，黃牛乳冲。

用　法：內服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(何运楚献)。

处方2：广木香、沉香、丁香各二錢

主　治：呃逆不止。

制　法：共研末，以枣肉捣泥为丸，如梧桐子大。

用　法：每日三次，每次七丸，含化吞下。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(陈鹤章献)。

处方3：刀豆子五枚。

主　治：呃逆。

制　法：燒存性，研末。

用　法：开水冲服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方4：針天突、鳩尾、足三里、太冲、合谷、气海等穴

主　治：呃逆。

用　法：以上穴位，輪流針刺。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方5：枇杷叶三錢

主　治：呃逆。

制　法：水煎。

用　法：分作二次服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方6：韭菜汁三錢　牛乳一兩　生姜汁一錢　梨汁二錢　藕汁二錢

主　治：呃逆。

制　法：諸汁混合。

用　法：每次开水冲服一湯匙。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(黃振兴献)。

处方7：生龟板四錢　阿胶三錢　淡菜五錢　鷄子黃一枚　竹茹一团　童便一杯

主　治：溫病呃逆。

制　法：上藥煎汁，兌入童便。

用　法：內服。

来　源：监利采风汇編第三集。

处方8：梔子二錢　澤泄二錢　甘草一錢　瓜蔞皮二錢、柿蒂三个　藿香，猪苓、黃芩、赭石各一錢五分、砂仁一錢五分

主　治：呃逆。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：大冶县中医驗方汇編(卫光明献)。

处方9：人指甲适量

主　治：呃逆。

制　法：将指甲剪細装在紙烟一头。

用　法：燃着，由病人吸烟可止。小儿呃逆可用紙卷指甲成条，燒烟熏鼻亦可。

附　記：据李医生介紹，如用指甲烟熏法，止住呃逆后，再用陈刀豆三寸、生石膏三錢煎服，永不再发。

来　源：大冶县中医驗方汇編(赵曉秋、余子英、李崇儒、林子遠同献)。

处方10：荔枝核七枚

主　治：呃逆。

制　法：研为細末。

用　法：开水冲服。

来　源：大冶县中医驗方汇編(陈迪广献)。

处方11：旋复花二錢　生赭石六錢　党参三錢　法夏二錢　甘草二錢
紅枣十枚　生姜一錢五分

主　治：不冷不热，噯气(或肝气上逆，胸部微胀不欲食。

制　法：水煎(复花用布包)。

用　法：一日一剂，每剂分二次早晚服下。

来　源：孝感专署秘驗单方汇編第一輯(田凤汉献)。

处方12：明雄黃一两　花酒四两

主　治：呃逆不止。

制　法：将雄黃研极細末。

用　法：事先将爐子燃起，将藥末花酒同盛罐內，置于爐上，待罐內沸起，气上冲时，令患者鼻吸气呃逆立止。

来　源：孝感专署秘驗单方汇編第一輯(鮑子越献)。

吐　血(附咯血)

处方1：醋炒大黃六錢　三漆一錢　血余炭錢半　山羊血一杯
童便一杯

主　治：暴吐衄血。

制　法：水煎(三漆研末与童便山羊血共兌藥汁中)。

用　法：温服。

来　源：鄂西县方剂专輯(柯松缺献)。

处方2：血余炭一錢　藕汁一杯　童便一杯

主　治：吐衄出血。

制　法：将血余炭为末同后二味冲入黄酒。

用　法：内服。

来　源：鄢西县方剂专辑(朱德斌献)。

处方3：百草霜四錢　童便一杯

主　治：胃痛吐血。

用　法：童便煨热和百草霜冲服。

来　源：鄢西县方剂专辑(周洪金献)。

处方4：生藕汁、童便各一杯

主　治：吐血、衄血。

制　法：攪匀。

用　法：温服。

来　源：鄢西县方剂专辑(陶明炳献)。

处方5：生地炭六錢　荆芥炭四錢　側柏炭四錢　沙参四錢
蘆根三两　茅草根二两　广三漆一錢　阿胶四錢

主　治：吐血、肺出血。

制　法：水煎(三漆研末分二次冲)。

用　法：每早晚服。

来　源：鄢西县方剂专辑(常学先献)。

处方6：人参五錢　当归一两　炒丹皮三錢　荆芥炭三錢

主　治：气虚吐血、便血。

制　法：水煎。

用　法：温服。

来　源：鄢西县方剂专辑(張玉族献)。

处方7：赤石脂八錢　焦术三錢　阿胶三錢　生地三錢　酒芩三錢，
甘草三錢　干姜三錢　竹茹一两

主　治：男女气血虚寒，吐血久不愈者。

制　法：水煎，阿胶烊化。

用　法：温服。

来　源：郧西县方剂专辑(張心斋献)。

处方 8：側柏炭一两　鶏蛋一个

主　治：吐血。

制　法：側柏炭研末、鶏蛋攪和、开水冲。

用　法：連服一至三次。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(鄒云芳献)。

处方 9：土鱉七个　童便一湯匙

主　治：吐血初起。

制　法：土鱉烤焦研細。

用　法：用童便冲服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(王　祇献)。

处方10：黃連二錢　阿胶五錢

主　治：吐血。

制　法：以黃連煎水去渣，入阿胶，成濃汁。

用　法：連服三剂有效。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方11：花蕊石六錢　旱蓮草三錢

主　治：吐血或便血。

用　法：煎服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(李端周献)。

处方12：拦路虎（即大蓟根）一把　猪肉半斤

主　治：吐血。

用　法：燉食。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（江清蓮献)。

处方13：甘蔗一根

主　治：吐血。

制　法：压汁。

用　法：生飲。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（邓敬定献）。

处方14：大蒜二个　干脚泥适量　酒二两

主　治：吐血、衄血。

制　法：共搗成泥，如餅状。

用　法：貼足心。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（邓文英献）。

处方15：韭菜汁、童便各一杯　香墨一錢

主　治：吐血。

制　法：开水冲。

用　法：按年龄大小，适量喝下。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（陈紹吉献）。

处方16：代赭石六錢　大黄二錢　牛膝二錢　黑梔二錢　仙鶴草四錢　茅根四錢　桃仁一錢

主　治：吐血。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方17：大熟地一两　高丽参三錢　广三漆三錢

主　治：吐血。

制　法：水煎三小时許。

用　法：一日一剂，三次服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（郭志清献）。

处方18：黑梔子三錢　大生地五錢　粉丹皮三錢　大当归八錢　川黄連二錢

主　治：大吐血。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：監利采风汇編第三集。

处方19：黑柏叶三錢　黑蓋炭一錢　艾叶二錢　馬尿一杯

主　治：嘔血不止，色紫黑。

制　法：水煎。

用　法：兌馬尿服。

来　源：監利采风汇編第三集（徐进禄献）。

处方20：茅草根五錢　灶心土二錢　藕节三个　韭菜一錢

主　治：吐血。

制　法：水煎。

用　法：內服，日二次。

来　源：監利采风汇編第三集。

处方21：柏叶二錢　川芎一錢　姜炭二錢　阿胶二錢　归身三錢　炒蒲黃二錢

主　治：吐血、下血。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：監利采风汇編第三集（易用信献）。

处方22：茜草酒炒三錢　酒軍三錢　桃仁三錢　黑芥三錢　黑柏叶三錢　艾叶一錢

主　治：暴吐黑色血。

制　法：水煎取汁，加人童便半杯。

用　法：內服。

来　源：監利县采风汇編第三集（熊平安献）。

处方23：桑树上的木耳五錢　柏叶三錢

主　治：妇人失血（吐血）。

制　法：二味炒黃色研末。

用　法：用醋酒分一至三次吞服。

来　源：监利县采风汇編第三集（王友才献）。

处方24：生鵝血一杯　百草霜五錢　糊鍋粑五錢

主　治：吐血。

制　法：后二味研末。

用　法：分二次与鵝血冲服。

来　源：监利县采风汇編第三集。

处方25：生地三錢　粉丹三錢　犀角一錢　白芍三錢　黃芩二錢　梔子三錢　茅根五錢　甘草二錢

主　治：胃火热盛，阳毒发斑吐血、衄血者。

制　法：水煎。

用　法：每日一剂，早晚分服。

来　源：监利县采风汇編第三集（楊　易献）。

处方26：錦紋一两　三漆三錢　連翹五錢

主　治：吐血。

制　法：共研細末，炼蜜为丸。

用　法：每日服二次，每次三錢，开水送下。

来　源：黃陂县献方集第一集（黃明曙献）。

处方27：蜇皮四两　紅枣十五个　藕节七个　猪肉一斤

主　治：吐血。

用　法：煅湯适量食之。

来　源：黃陂县献方集第一集（匡芝田献）。

处方28：蒲黃五錢　藕节五錢　丹皮五錢　茅根五錢

主　治：男女压伤，吐血。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：建始县献宝第一集（廖焕章献）。

处方29：阿胶三錢　当归三錢　白芍藥三錢　茯苓三錢　黄芩三錢　炒山梔三錢　側柏叶三錢　甘草二錢　丹皮二錢　灶心土一两　大枣三枚

主　治：男女压伤吐血。

制　法：水煎。

用　法：日服二次。

来　源：建始县献宝第一集（陈心傳献）。

处方30：鮮荷叶四錢　鮮艾叶四錢　鮮生地五錢　側柏叶五錢不炒黑

主　治：吐血不止。

制　法：水煎。

用　法：作茶飲。

来　源：建始县献宝第一集（刘克文献）。

处方31：鮮生地二两　大黄八分研末

主　治：胃出血、肺出血。

制　法：将生地捣汁，去渣，和大黄末，不煎。

用　法：兌温开水，服二、三副。

来　源：建始县献宝第一集（孙章甫献）。

处方32：烂棕衣。

主　治：吐血、咯血、鼻血。

制　法：将烂棕衣領剪下一块，四两左右，火燒烟尽为度。

用　法：开水冲服。

来　源：建始县献宝集第一集（張克彪献）。

吐　泻

处方1：生龟板一两　生鱉甲四錢　海淡菜三錢　杭寸冬六錢　制海参二錢　白芍二錢　阿胶三錢　干地黄六錢　生龙骨八錢

生牡蠣八錢。

主　治：暴吐暴泻，头热自汗，四肢逆冷，眼如脫目色青，形呆神昏，舌赤液干，手足蠕动。

制　法：水煎濃汁。

用　法：頻服，小儿按病情減量。

来　源：孝感专署秘驗单方汇編第一輯（章生先献）。

处方2：枇杷叶五錢　生石膏八錢　海蛤粉六錢　大貝母三錢　射干片三錢　綠豆衣六錢　貫众片三錢。

主　治：初起吐泻、头痛、腹鳴、脉数、口渴或不渴、发热或不热。

制　法：水煎，先煎石膏，后納諸藥。

用　法：日服三次。

来　源：孝感专署秘驗单方汇編第一輯（章生先献）。

处方3：葛根三錢　黃芩三錢　黃連一錢五分　甘草一錢　扁豆花三錢

主　治：身熱下利，口渴心煩，脉浮数，小溲短赤。

制　法：水煎。

用　法：日服三次。

来　源：孝感专署秘驗单方汇編第一輯（陈德貴献）。

处方4：五味子三两　故子一两　炒吳萸六錢　炒陈米四两

主　治：五更、天明定时泄泻一、二次，不思飲食。

制　法：共炒香研末。

用　法：日服二次，每次服二錢，早晚用开水送下。用陈米湯送服尤妙。

来　源：孝感专署秘驗单方汇編第一輯（雷俊偉献）。

处方5：肉豆蔻二錢　补骨脂四錢　五味二錢　炒吳萸一錢　生姜一錢五分　紅枣十枚

主　治：五更腎泄。

制　法：水煎。

用　法：上藥煮好，首次分兩次服下，再煮一次服完。

来　源：孝感专署秘驗单方汇編第一輯（鮑子越献）。

处方6：党参二錢　附片二錢　干姜三錢　白朮三錢　香藭二錢

主　治：吐泻。

制　法：加童便为引，水煎。

用　法：每日一剂，作三次服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（涂吉峰献）。

处方7：扁豆一两　木瓜三錢　綠豆一两　黄連二錢　香藭二錢

主　治：吐泻。

制　法：共煎。

用　法：每日三次（一剂）。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（涂吉峰献）。

处方8：白朮三錢　法半夏三錢　藿香三錢　川連二錢　黄芩二錢
香菇三錢　吳萸一錢　梔子二个

主　治：吐泻。

制　法：共煎。

用　法：服三次有效(冬天吳萸改用二錢，春、夏天黄連还可加重)。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（弓賢臣献）。

处方9：故子二錢　枣仁二錢　白朮二錢　当归一錢　白芍一錢　党参二錢　黄耆二錢　灭草一錢　枣皮二錢　枸杞二錢　核桃一个

主　治：小儿吐泻作惊。

制　法：用水煎。

用　法：一日分三次服完。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（陈慈英献）。

处方10：鷄蛋一个　胡椒七粒

主　治：吐泻。

制　法：将蛋刺一小孔，放胡椒于内，以紙封口，微火煮熟。

用　法：好酒送服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（涂吉峰献）。

处方11：鮮石斛三錢　生赭石三錢　枇杷叶三錢　白朮三錢　茯苓二錢　生牡蠣五錢　川黃連四錢

主　治：吐泻。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方12：綠豆粉、白糖各二两。

主　治：吐泻因于热者。

制　法：二味拌匀，加醋数滴。

用　法：分一至二次开水冲服。

来　源：孝感县采风选集第一輯（黃振新献）。

处方13：丹参三錢　北条参三錢　郁金一錢　茯苓二錢　砂壳一錢　川貝一錢五　阿胶三錢　澤泻一錢五　猪苓一錢五　荷叶蒂二个　杵头糠

主　治：吐泻。

用　法：水煎服。

来　源：大冶县驗方汇編第一集（藍瑞丹献）。

处方14：生地五錢　寸冬五錢　白芍五錢　阿胶六錢　鱉甲三錢　龟板五錢　牡蠣五錢

主　治：吐泻（严重失水，口渴）。

制　法：水煎。

用　法：当茶飲。

来　源：大冶县驗方汇編第一集（叶发达献）。

处方15：生姜三片　陈米一勺　細茶一勺

主　治：吐泻。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：大冶县驗方汇編第一集（毛盈丰献）。

处方16：大蒜一个　雄黄五分

主　治：中蠱毒吐泻。

制　法：共搗如泥。

用　法：开水冲服。

来　源：鄖西县方剂专輯（乔德芳献）。

处方17：淨黄土一块　明矾五錢

主　治：吐泻。

制　法：将黄土明矾放入鍋内炒热，兌水攪匀。

用　法：澄清飲之。

来　源：鄖西县方剂专輯（陈正芳献）。

处方18：附片三錢　干姜二錢　砂仁二錢　京夏二錢　黄芪二錢　白朮二錢　吳萸一錢　川椒五分　烏梅四个

主　治：吐泻綠水，失水过多，煩渴，肢厥，脉沉細。

制　法：水煎。

用　法：以上为成人的一日量。内服，每日服三次，外用黄連二錢，开水泡，取汁兌服。

来　源：建始县献宝第一集（譚明杰献）。

处方19：枯矾一錢　食盐五錢

主　治：一切吐泻。

用　法：冲水服。

来　源：建始县献宝第一集（陈子明献）。

处方20：灶心土一块

主　治：吐泻。

制　法：醋煅水煎。

用　法：内服。

来　源：黄陂县献方集第一集（楊松青献）。

处方21：党参二錢　焦朮三錢　茯苓二錢　甘草一錢　砂仁一錢　广香一錢　煨葛根一錢

主　治：吐泻。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：黄陂县献方集第一集（張松青献）。

处方22：紋党参四錢　附片三分　吳萸六分　白朮二錢　黄連六分

主　治：小儿吐泻，昏睡，危殆之候。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：大冶县驗方汇編第一集（毛盈丰献）。

处方23：藿香五分　大白一錢　細茶叶二錢　糯米一勺

主　治：嘔吐。

制　法：糯米炒黄和藥、水煎。

用　法：内服。

来　源：大冶县驗方汇編第一集（陈品成献）。

处方24：白朮三錢　茯苓三錢

主　治：小儿泄泻。

制　法：水煎。

用　法：内服，如腹痛加酒炒白芍。

来　源：大冶县驗方汇編第一集。

处方25：胡椒十四粒　生姜二錢　淡豆豉一錢

主　治：因寒泄泻，并見手足逆冷者。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：大冶县验方汇编第一集。

处方26：研极三分

主　治：小儿腹泻。

制　法：研細，放膏藥上。

用　法：貼肚臍。

来　源：鄖县中医秘驗方汇集第一集。

处方27：藿香一錢　砂仁一錢　半夏一錢　黃連五分

主　治：小儿吐泻。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：鄖县中医秘驗方汇集第一集。

处方28：炒茨实一两　蓮肉、猪苓、澤泻各五錢　广木香一錢　白砂糖一两　炮姜二錢　白朮五錢

主　治：泄泻。

制　法：共研末。

用　法：每服三錢，开水送下。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（邓同斋献）。

处方29：白朮一錢　車前子五錢

主　治：水泻。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（邓同斋献）。

处方30：干姜二錢　甘草一錢　白朮二錢　党参二錢　半夏一錢　陈皮二錢　桂南二錢　烏梅二錢　茯苓二錢　姜枣为引

主　治：寒泄。

制　法：水煎。
用　法：内服。
来　源：孝感专署采风选集第二輯（何錦堂献）。
处方31：陈阴米一把
主　治：水泻。
制　法：炒黄，水煎。
用　法：内服。
来　源：孝感专署采风选集第二輯（陈春芳献）。
处方32：川連半斤
主　治：腹泻。
制　法：晒干为末，以蜜为丸。
用　法：每次五分，每日三次。
来　源：孝感专署采风选集第二輯（叶福庭献）。
处方33：鮮蘆根、地浆水各等分
主　治：泄泻。
制　法：蘆根煎汁，冲地浆水。
用　法：每服一碗。
来　源：孝感专署采风选集第二輯（夏子冠献）。
处方34：建蓮肉一斤　蜂蜜适量
主　治：脾虚久泄。
制　法：炒研末，炼蜜为丸。
用　法：每次用开水吞服一錢，每日三次。
来　源：孝感专署采风选集第二輯（叶福庭献）。
处方35：云苓一两　山藥一两　茆米一两　酒芍五錢　炒白果二两
主　治：久泻不止。
制　法：共研細末。
用　法：每次一两，一日二次，飯前服，开水送下。

来　源：鄖西县方剂专輯（王学浦献）。

处方36：山藥五錢　查炭一两　紅糖五錢　白糖五錢

主　治：泄泻不止。

制　法：二藥水煎去渣，紅白糖調和。

用　法：內服。

来　源：鄖西县方剂专輯（乔德方献）。

处方37：焦朮四錢　炙黃二錢　云苓三錢　姜炭三錢　白附三錢　油桂二錢　澤泻三錢　肉豆霜三錢　扁豆三錢　木香一錢五

主　治：年久溏泄不止，伴有腹痛，日夜十余次者。

制　法：水煎温。

用　法：一日二次，每次一茶杯。

来　源：鄖西县方剂专輯（高汉卿献）。

处方38：肉豆霜三錢　生乳香三錢　苍朮二錢

主　治：年久溏泻，日夜十余次，屡治不愈（俗名滑粪病）者。

制　法：共研細末面糊为丸。

用　法：早晚吞服一錢，开水送下。

来　源：鄖西县方剂专輯（明道富献）。

处方39：木香一錢　白朮一錢　丁香五分　砂仁五分　陈皮一錢二分　厚朴一錢　良姜五分　生姜六片

主　治：小儿胃寒嘔吐。

制　法：水煎。

用　法：分三次服用。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（張　彪献）。

处方40：炮姜五錢　竹茹一两　灶心土一块

主　治：干嘔不止。

制　法：先将灶心土化水，滤过煎藥。

用　法：温服。

来　源：鄖西县方剂专輯（陈正芳献）。

处方41：旋复花三錢　赭石三錢　竹茹三两

主　治：嘔吐不止。

制　法：用水二碗，煎至一碗。

用　法：內服。

来　源：监利采风汇編第三集。

处方42：食盐五分　煨姜三錢　蜜糖三錢　米一撮炒

主　治：嘔吐不止。

制　法：水煎，兌蜜糖。

用　法：內服。

来　源：监利县采风汇編第三集（熊水安献）。

处方43：陈皮三錢　半夏二錢　麦冬三錢　竹茹三錢　枇杷叶三錢
　　赭石四錢　甘草二錢

主　治：肺热嘔吐。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：监利县采风汇編第三集（易用海献）。

处方44：蒼朮一两　麦麸半斤　酒适量（或醋少許）

主　治：惡心嘔吐。

制　法：蒼朮研末，拌麦麸炒黃乘热洒酒（或醋）。

用　法：令患者吸其热气，另取一部分，用布包在前胸重拭。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（蔡南山献）。

处方45：鮮竹茹一把　煨姜一块　糊米二勺

主　治：嘔吐。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方46：赭石五錢　半夏三錢　沙參五錢　旋复花三錢　砂仁一錢半
建曲三錢　石膏五錢　陳皮三錢　广大白三錢　甘草二錢
麦冬三錢

主　治：嘔吐、反胃、食噎、便秘。

制　法：水煎。

用　法：內服。

附　記：旋复花用布帛另包好，否則花蕊絨毛刺激咽喉，令人咳嗽。

来　源：鄭西方剂专輯（賈怀章献）。

处方47：半夏三錢　干姜片三錢　公丁一錢　川椒五分　白朮八錢
茯苓四錢　潞党参二錢　軍撥一錢半　广皮二錢　灭草三錢

主　治：朝食暮吐，上焦虛寒。

制　法：水煎。

用　法：当茶服之。

来　源：鄭西县方剂专輯（柴謹三献）。

处方48：潞党參三錢　川連一錢半　酒芩三錢　干姜一錢　大枣三枚

主　治：食入即吐，上焦有热。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：鄭西县方剂专輯（柴謹三献）。

痢　疾

处方1：当　归五錢　白　芍五錢　枳　壳四錢　厚朴三錢
黃　芩二錢

主　治：紅白痢疾，腹痛便秘。

制　法：水煎。

用　法：內服。

附　記：红多加黄連，白多加黄芩，下降加槟榔，服服加炒蔴子，不思飲食加陈仓米，水泄者忌服。

来　源：武汉鉄路局献方选集第一輯。

处方2：蘿卜汁二杯　生姜汁一杯　生蜂蜜一杯　陈茶叶三錢

主　治：痢疾。

制　法：先将茶叶煎水，冲入前三味藥中。

用　法：頻服。赤白痢疾，久而不愈，里急后重，疼痛，男、妇、小儿用之皆效。

来　源：武汉鉄路局献方选集第一輯。

处方3：玄胡一两　枯白矾一錢半　赤石脂一两　甘草三錢
陈皮二錢　川黄連二錢　辰砂二錢　黄芩一錢
广木香一錢半

主　治：紅白痢疾。

制　法：共研細末。

用　法：紅痢疾用白糖开水冲服，白痢疾用紅糖开水冲服，每次大人服一錢，小儿服半錢。

来　源：武汉鉄路局献方选集第一輯。

处方4：酒軍四錢　黄連二錢　白芍四錢　知母三錢
粉甘草二錢

主　治：受热伤暑，协热下痢。

制　法：水煎。

用　法：空心服，日服三次。

来　源：武汉鉄路局献方选集第一輯。

处方5：党参五錢　茯苓四錢　枳壳四錢　桔梗四錢
柴胡五錢　羌活六錢　川芎三錢　薄荷二錢
黄芩四錢　生姜三錢　陈仓米(炒)六錢

主　治：痢疾初起，下痢赤白，发燒发冷。

制　法：水煎。

用　法：空心服，日三次。

来　源：武汉鉄路局献方选集第一輯。

处方6：白芍六錢　当归六錢　黄芩三錢　黄連二錢
　　广木香一錢半　酒軍三錢　檳榔四錢
　　甘草一錢半

主　治：腹疼痛，里急后重，肛門墜脹，下痢膿血便。

制　法：水煎。

用　法：內服。

附　記：痢兼外感发热加葛根、芥穗；心煩作嘔加吳萸；食滯腹脹加焦查、厚朴；痢純血加生地、酒軍、白头翁、黄柏；急性噤口痢者加玉竹、石斛生津潤燥；能張口飲水者再投前方。

来　源：武汉鉄路局献方选集第一輯。

处方7：白头翁三錢　玄胡一錢半　黄連二錢　黄芩二錢
　　黄柏二錢　青蒿三錢　归尾三錢　赤芍三錢
　　白芍三錢　生地三錢　地楡二錢　荆芥炭二錢

主　治：赤痢初起。

制　法：水煎。

用　法：內服。如里急后重加大黄三錢通之。

来　源：武汉鉄路局献方选集第一輯。

处方8：檳榔二錢　厚朴二錢　杏仁二錢　桔梗二錢
　　白芍三錢　柴胡二錢　杭菊二錢　葛根三錢
　　黄芩三錢

主　治：白痢疾初起。

制　法：水煎。

用　法：內服。如兼有紅痢加赤芍、归尾；如腹疼加木香、肉桂、

苦參；如寒热重加柴胡、葛根。

来　源：武汉鉄路局献方选集第一輯。

处方9：馬齿莧不拘量

主　治：腹痛下痢后重，痢下血便。

制　法：水煎煮，过濾去渣。

用　法：日服二、三次，每次一碗。

来　源：武汉鉄路局献方选集第一輯。

处方10：秦皮二錢四分　白头翁一錢八分　苦參一錢五分
黃芩一錢五分　川芎一錢五分

主　治：阿米巴痢或細菌赤痢。

制　法：水煎。

用　法：温服，一日三次，每次一盅。

来　源：武汉鉄路局献方选集第一輯。

处方11：生地三錢　杭芍四錢　黃芩三錢　黃連二錢
玉竹參三錢　花粉三錢　杏仁三錢　桔梗三錢
石膏五錢　麦冬三錢　枳壳二錢　厚朴三錢

主　治：男女赤白痢疾，腹痛里急后重，口噤不食。

制　法：水煎。

用　法：温服。

来　源：鄖西县方剂专輯(張心斋献)。

处方12：二花三錢　白菊三錢　連翹三錢　杭芍四錢
杏仁三錢　桔梗三錢　槐子四錢　木香一錢
牛子三錢　甘草一錢

主　治：男女下痢白粘液，腹痛，里急后重。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：鄖西县方剂专輯(張心斋献)。

处方13：金銀花五錢

主　治：赤白痢疾。

制　法：炒黑研为末。

用　法：开水送下。

来　源：鄖西县方剂专輯(張心斋献)。

处方14：水蝸牛一个　麝香少許

主　治：噤口痢疾。

制　法：共搗如泥。

用　法：貼臍上。

来　源：鄖西县方剂专輯(周洪金献)。

处方15：地楡三錢　白芍三錢　青皮三錢　黄連三錢

主　治：男妇下痢純血，腹痛里急，不省人事。

用　法：水煎服，研末冲服亦可。

来　源：鄖西县方剂专輯(張心斋献)。

处方16：萵笋莧一个

主　治：紅白痢。

制　法：煎水。

用　法：加紅白糖冲服，二——三次即愈。

来　源：竹谿县驗方集錦第二輯(吳明鏡献)。

处方17：細茶叶一两　生姜五錢

主　治：痢疾。

制　法：水煎。

用　法：徐徐服下立效。

来　源：房县中医驗方第九集。

处方18：白茄子八两

主　治：赤白痢疾。

制　法：水煎。

用　法：当茶喝。

来　源：房县中医验方第九集(陈学仁献)。

处方19：馬齿莧一撮　鷄蛋一个

主　治：痢疾。

制　法：馬齿莧搗烂取汁，与鷄蛋調匀，加食盐少許。

用　法：上藥为成人一日量。开水冲服。

来　源：房县中医验方第九集(馮伯眞献)。

处方20：大紅枣一个去核　白矾三錢

主　治：赤痢初起。

制　法：将白矾研末装入大枣肉內，用火燒存性。

用　法：共細研，分一——二次开水冲服。

来　源：房县中医验方第二集(何建民献)。

处方21：生葱搗取汁　紅糖半兩　皮硝三錢　香油半兩

主　治：阿米巴痢疾。

制　法：将上藥用开水冲。

用　法：一日三次，連服三次即愈。

来　源：房县中医验方第二集(鄧炳英献)。

处方22：大蒜头十二个　馬齿莧二兩　陈細茶一兩

作　用：預防痢疾。

制　法：馬齿莧、陈細茶共研細末，大蒜搗成泥拌和，入米糊为丸，如龙眼核大。

用　法：春末夏初时，早晚各吞一枚，連服七天，一年內可預防痢疾。

来　源：大冶县驗方汇編第一集(李　彧献)。

处方23：党参三錢　白朮三錢　炙甘草一錢五　炮姜一錢　川連(姜汁炒)六分

主　治：下痢清冷，腹痛喜按，四肢冷。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：大冶县驗方汇編第一集(張瑞云献)。

处方24：苦楝子米

主　治：阿米巴痢疾。

制　法：微炒研末。

用　法：每日服三次，每次服一公分，連服七日为一个疗程。

来　源：大冶驗方汇編第一集(史洪順献)。

处方25：奶母草四两

主　治：痢疾。

用　法：共煎服。

来　源：孝感专署采风选集第二集(何子良献)。

处方26：冬瓜皮二两　酒少許

主　治：痢疾。

用　法：煎服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方27：广木香一錢　白芍二錢　当归二錢　黃芩二錢
川連一錢半　肉桂二錢　大黃二錢　大白二錢
甘草一錢五

主　治：痢疾。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(余輔林献)。

处方28：川連二錢　阿胶五錢　广香三錢　归身二錢
黃芩二錢

主　治：血痢。

制　法：川連酒炒，然后取水共煎。去渣取汁，入阿胶烊化。

用　法：温服。血盛者加地榆炭二錢。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(胡定安献)。

处方29：川連一錢　黄芩一錢　白头翁三錢　秦皮二錢
　　阿胶二錢　山查三錢　甘草二錢　木香二錢

主　治：赤痢。

制　法：水煎。去渣取汁，入阿胶烊化。

用　法：内服。

来　源：鄖县秘驗方汇集第一集。

处方30：陈酸石榴皮

主　治：久痢不止。

制　法：焙干研末。

用　法：每服二錢，米湯飲下。

来　源：浠水县驗方介紹第一集。

处方31：烏梅一斤

主　治：噤口痢。

用　法：敲碎，置盆中，用开水十余碗浸泡，令病人坐盆上，待热气冲上，肛門被蒸热时即洗，病人欲睡，可扶上床。并煎热粥湯待其醒时与食。但不可多与。

来　源：浠水县驗方介紹第一集。

处方32：紅白扁豆花两把

主　治：痢疾初起腹疼。

制　法：煎水。

用　法：加紅白糖服。

来　源：鄖县秘驗方汇集第一集。

处方33：黄連、广香等分

主　治：痢疾。

制　法：共研細末(即香連丸)。

用　法：每服三錢。

来　源：黃陵县献方第一集。

处方34：白草霜一两

主　治：痢疾。

制　法：麻油調，开水冲服。

用　法：每次一——二錢。

来　源：黃陵县献方第一集(董玫兴献)。

处方35：主穴：　中脘、天樞、关元、足三里。

配穴：　合谷、大肠俞、小肠俞、三焦俞、脾俞。

主　治：紅白痢疾。

用　法：以上穴位輪流使用，痢白色者，多用灸法。

来　源：建始县献宝集第一集(姜国良献)。

处方36：白头翁四錢　黃連二錢　黃芩三錢　神曲三錢

赤芍三錢　山查二錢　大白三錢

主　治：下痢赤白，腹脹下墜，身热，不思食。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：建始县献宝集第一集(姜国良献)。

处方37：川黃連　当归各三錢　赤芍、大黃、大海、

蓮須各二錢　玄参三錢　甘草一錢

主　治：痢疾后，余热未尽，后重肛門脫出。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：建始县献宝集第一集(丘炳南献)

处方38：鮮家苦瓜叶九四　紅糖一两

主　治：痢疾。

制　法：取苦瓜叶汁。

用　法：用开水冲汁調紅糖服。

来　源：建始县献宝集第一集(向正澤献)。

处方39：葛根二錢　厚朴二錢　苦参二錢　赤芍二錢
黄連六分　广木香六分　神曲二錢　炒山查二錢
陈細茶二錢　枳壳二錢　糊米一撮

主　治：痢疾初起。

制　法：上藥共研为末。

用　法：成人每日以末藥一两二錢，水煎澄清二次分服，小儿减半。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(胡廉波献)。

处方40：木耳二两(洗净)　紅糖、醋各适量

主　治：赤白痢疾。

制　法：上藥拌匀。

用　法：生食。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編。

处方41：梨子一个　老蔥七粒

主　治：噤口痢不能进藥者。

制　法：将梨子用刀切开，把梨心挖一孔，放入老蔥，将梨置甑中蒸取梨汁。

用　法：取梨汁服之，有特效。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編。

处方42：鯽魚一尾　大蒜数枚

主　治：痢疾日久及痢疾后浮肿。

制　法：将鯽魚破腹去腸杂，把大蒜搗烂放入魚腹，置火中燒熟。

用　法：取燒熟之鯽魚食之，食二三条即愈。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編。

处方43：黄連二錢　黄芩一錢　阿胶三錢　鷄子黄一枚

主　治：休息痢、痢下膿血。

制　法：水煎黃連黃芩二次去渣取汁、納阿胶令烊化，再冲合鷄子黃。

用　法：上藥汁，分三次温服，一日服完。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編。

处方44：白头翁四錢　黃柏三錢　秦皮二錢　黃連二錢

主　治：赤痢。

制　法：水煎。

用　法：日三次分服。忌生冷。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編。

处方45：党参三錢　扁豆三錢　陈皮二錢　茯苓三錢
砂仁一錢　白朮三錢　石蓮三錢　薏仁三錢
桔梗二錢　山藥三錢　甘草一錢　紅棗五枚

主　治：久痢气虛、噤口不食。

制　法：水煎。

用　法：日三次分服。忌生冷、粘膩等物。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編。

处方46：鴉旦子　桂圓肉

主　治：久痢、冷痢、休息痢等。

制　法：將鴉旦子用小錘敲破取仁(碎者不用)，用桂圓肉包紧，每包七粒，小儿每包三粒。

用　法：成人每次服六包，日服三次，白开水送下，服后以食物压之。小儿随年齡病情減用。

附　記：服时勿用口嚼。忌酸辣酒鴨肉一月。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(刘必光献)。

处方47：黃連二十两　吳萸四两　广木香四两八錢

主　治：痢疾。

制　法：黄連和黄芩拌炒去黄色，然后将黄連、广香共研为极細末，醋糊为丸，如小豆大。

用　法：成人每服三十丸，日三服，开水送下，小儿酌減。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(王子桥献)。

处方48：大蒜三至五瓣　紅糖适量

主　治：痢疾。

制　法：將大蒜搗极細，和紅糖和勻，兌开水候冷，重者連服二次即愈。

用　法：頓服。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(刘必光献)。

处方49：陈蘿卜菜三至四两

主　治：通治热痢。

制　法：水煎。

用　法：一日量，分三次服，可連服数剂。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(胡廉波献)。

处方50：白头翁四錢　秦皮三錢　黄柏二錢　白芍四錢
黄芩二錢　山查二錢　甘草一錢　萊菔子二錢四分

主　治：血痢腹痛，里急后重，大便色赤，无白沫者。

制　法：上藥黄柏、黄芩酒炒，山查、萊菔子炒香，水煎。

用　法：日三次分服。忌辛溫食物和酒类。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(郑香臣献)。

处方51：黄芩三錢　黄連二錢　葛根三錢　大白三錢
广香二錢　陈仓米一匙

主　治：痢疾发燒，里急后重。

制　法：黄芩、黄連二味酒炒，合余藥水煎。

用　法：日三次分服。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(陈彦明献)。

处方52: 当归四錢　白芍三錢　丹皮二錢　白头翁二錢
黄連一錢　黄芩二錢　广木香五分　黑姜五分
枳壳一錢半　檳榔一錢　葛根二錢　青蒿二錢
甘草一錢　吳萸八分(黄連水炒)

主　治: 赤白痢疾，里急后重，身微燒热。

制　法: 水煎去滓，加紅白糖。

用　法: 日三次分服，第二剂去青蒿、葛根加六一散。忌煎、炒、粘、辣、蜜等物。

来　源: 恩施专署中医秘驗方汇編(郑伯高献)。

处方53: 白头翁三錢　秦皮二錢　黄芩二錢　黄連一錢
丹皮二錢　炒荆芥一錢半　玄参二錢　甘草一錢

主　治: 赤痢腹痛或不痛。

制　法: 水煎。

用　法: 日三次分服，第二剂去元参加生地三錢阿胶二錢。忌食生冷辛辣。

来　源: 恩施专署中医秘驗方汇編(郑伯高献)。

处方54: 黄芩二錢　桔梗二錢　甘草一錢　川芎二錢
枳壳二錢　前胡二錢　羌活二錢　独活二錢
柴胡二錢　茯苓二錢　白芍三錢　炒陈米二錢

主　治: 赤痢初外感、恶寒、发热、里急后重，噤口不食等症。

制　法: 水煎。

用　法: 日二次分服。

来　源: 恩施专署中医秘驗方汇編。

处方55: 貫众二两　銀花二两　甘草一两

主　治: 慢性痢疾。

制　法: 共研細末。

用　法：每次二錢，每日二次，开水送下。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(陈云章献)。

处方56：陈蚕豆(三年以上者)一碗　苦葱子(薤白)一碗
　　胡蘿卜十三根　雄猪肚一个

主　治：痢疾垂危，后重至肛墜不收，口鼻火热，津液枯竭。

制　法：上三味，入猪肚内炖熟。

用　法：随量食之，如口腔热燥腐烂，用揚尘研末撒之。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(唐介侯献)。

处方57：蘿卜适量　蜂蜜等分

主　治：赤白痢疾。

制　法：将蘿卜取汁与蜂蜜合匀。

用　法：生飲。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(刘貴森献)。

处方58：雄鷄血适量

主　治：久痢腐臭。

用　法：乘热頓服。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(夏紹南献)。

处方59：人参(或党参)三錢　黃連一錢　生姜汁适量

主　治：久痢不食。

制　法：水煎。

用　法：三次分服，服后用白田螺去壳捣如泥，納臍中。忌食辣椒、枯滓等物。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編。

痞积病

处方1：大米二两　艾叶一两　紅糖二两

主　治：痞积。

制　法：共炒焦黑，研末。

用　法：冲水一碗，饭前服用。

来　源：孝感专署采风选集第二辑(曾天然献)。

处方2：猪骨少許

主　治：食积。

制　法：燒灰。

用　法：加糖冲服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(肖筱香献)。

处方3：山查三錢　神曲三錢　陈米、二花各少許

主　治：食积。

用　法：煎服，成人量。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(陈春芳献)。

处方4：葫蘆瓢、蘿卜根各二两

主　治：积滞(消化不良)。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(徐树生献)。

处方5：細米糠

主　治：食隔。

制　法：用牛涎調。

用　法：每次食一杯，一日二次。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(李云山献)。

处方6：蟾蜍八个　二丑八两　茯苓八两

主　治：癥积。

制　法：先将蟾蜍燒焦，与二藥共为末。

用　法：每次开水冲服三錢。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方7：肉桂二錢　姜黃三錢　樟腦一錢半

主　治：痞块坚硬，甚則过胖。

制　法：共研极細末，混合于膏藥溶液內，用青棉布攤成，再將古銅錢七枚，涂上有藥末的膏藥液，膏藥大小方圓視痞块面积而定。

用　法：先將患处用溫酒推摸，待酒干后，先貼銅錢，次將膏藥貼上，經三四日后，痞块部发痒，无副作用，痒甚者更佳。

来　源：孝感专署中医进修学校秘驗单方汇編第一輯(江貴卿献)。

处方8：党参三錢　焦朮四錢　炒鱉甲一两　砂仁一两
陈皮三錢　广木香一錢半　茯苓三錢　甘草一錢半
三棱一两　莪朮三錢

主　治：痞块(脾臟肿大)。

制　法：三棱、莪朮二味共研末另包，余藥水煎。

用　法：日服三次，三棱、莪朮分三次用藥湯送下。勿食生冷不易消化之食物。

附　記：虛甚者慎用。

来　源：孝感专署秘驗单方第一集(刘品山献)。

腹　膜

处方1：白芍三錢　甘草二錢

主　治：腹痛。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：建利县驗方汇編(易用信献)。

处方2：桃仁三錢　当归三錢　大黃二錢半　朴硝三錢
郁金二錢　枳壳三錢　粉甘草二錢

主　治：腹痛拒按，大便色黑。

制　法：水煎。

用　法：飯前服。

来　源：建利县驗方汇編(易用海献)。

处方3：厚朴三錢　陈皮三錢　干姜一錢半　草叩二錢
　　广木香一錢　蒼朮二錢　炙甘草二錢

主　治：虛寒脹滿、腹痛喜按。

制　法：水煎。

用　法：一日服一剂。

来　源：建利县驗方汇編(易用梅献)。

处方4：制香附、炒良姜、五灵脂、猪蹄甲各等分

主　治：心腹气痛。

制　法：共研細末蜜为丸，如綠豆大。

用　法：早晚各服七丸，开水送下。

来　源：鄖西县中医献宝专輯(陶明炳献)。

处方5：制川烏五錢　制草烏五錢　明天麻二錢　蜈蚣一条
　　全虫二十五个

主　治：气上冲胸，疼痛难忍。

制　法：将蜈蚣、全虫二味先研細，再加前三味同研細末。

用　法：每服一錢，酒送下。

来　源：鄖西县中医献宝专輯。

处方6：乳香(制)　沒藥(制)　三棱、莪朮各三錢

主　治：剧烈腹痛。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：襄樊市驗方选集(王怀明献)。

处方7：煅石膏八两　明矾八两

主　治：腹痛。

制　法：共研細末，米湯調和为丸。

用　法：每服三錢，开水送下。

来　源：孝感专署秘驗单方汇編第一集(曹国征献)。

处方8：針灸穴位：足三里、內庭，神闕，气海。

主　治：少腹絞痛。

用　法：針足三里、內庭二穴；繼以艾柱隔生姜片灸神闕、气海二穴。

来　源：孝感专署秘驗单方汇編第一集(熊丑青献)。

处方9：干娥眉豆一两　生姜三片

主　治：腹痛。

制　法：水煎。

用　法：內服。服后半小时就能止痛。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(陈汉平献)。

处方10：朱砂拌茯神三錢　郁金三錢　紅花一錢五分　制乳香二錢

主　治：少腹疼痛。

制　法：水煎，加童便一杯。

用　法：頓服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(張宏耀献)。

处方11：灶心土、葱白、田螺(燒灰)各一两

主　治：腹痛难忍。

制　法：共錘作餅。

用　法：敷臍上。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(郭志清献)。

处方12：新生儿臍带

主　治：小孩肚痛。

用　法：煮水喝。

来　源：孝感专署采风选集第二辑(张秀容献)。

处方13：玄胡索三錢　五灵脂二錢五分　草果二錢五分
乳香三錢　沒藥三錢

主　治：心腹痛脹。

用　法：上藥分二次煎服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方14：干姜、肉桂、煅牡蠣、佚苓、澤泻各三錢

主　治：腸絞痛。

用　法：水煎服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

臌　脹

处方1：蟾蜍一个　陈糠皮适量

主　治：气臌。

制　法：蟾蜍去腸杂，把糠皮置腹中，以泥包固、燒熟。

用　法：去泥頓食。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(陈鳴章献)。

处方2：大麦秆二两　大紅豆二合　掌薯四两

主　治：臌脹。

用　法：煮食，連用七日，每日一剂。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(陈鳴章献)。

处方3：陈葫蘆瓢四两

主　治：臌脹。

制　法：水煎。

用　法：頓服，日服二、三次。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(李家猛献)。

处方4：雄猪肚一个　大茴香一两　陈葫蘆三錢（燒炭）

主　治：臌脹。

制　法：将葫蘆炭、大茴香放入肚內，用食盐少許煨熟。

用　法：适量食。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（胡汉萍献）。

处方5：雷丸三錢　当归三錢　鱉甲一两　紅花三錢　枳壳三錢　白芍三錢　川牛膝三錢　桃仁四十粒

主　治：血臌症。

用　法：水煎，日三次分服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（刘文照献）。

处方6：独蒜适量

主　治：气蠱。

制　法：去皮入汾酒中，以酒盖蒜为度，加十分之三的水蒸熟。

用　法：每服一杯，如夏季露一宿，再燉热服之，冬季乘热連酒服。服后大便出盡气，其肿自消。不忌酱、盐。

来　源：襄樊市驗方选集（鮑子汗献）。

处方7：商陆、葱白各三錢

主　治：臌脹。

制　法：搗烂成泥。

用　法：貼臍上，用繃带縛定，其水从小便中出，而脹自愈。

来　源：襄樊市驗方选集（李植信献）。

处方8：酒大黃八两　二丑四两　檳榔四两　三棱二两　莪朮二两

主　治：气肿、湿肿、水蠱、气脹。

制　法：各味共研細末，面糊为丸如綠豆大。

用　法：大人每服一錢半，小儿五分，若有食积加巴豆霜五錢。

来　源：襄樊市驗方选集。

处方9：甘遂一錢　芫花二錢　大戟一錢　陈皮二錢　李仁二錢

大黄三錢

主　治：单腹脹。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：大冶县中医驗方汇編(余子英、赵曉秋献)。

处方10：雄猪肚一个　大蒜四两　砂仁(研末)三錢　檳榔三錢　广木香二錢

主　治：单腹脹。

制　法：上四味灌入猪肚內，用砂鍋加水煮熟。

用　法：去藥，空腹食猪肚。

来　源：大冶县中医驗方汇編(刘其羽献)。

处方11：柴胡二錢　白朮三錢　枳壳二錢　鱉甲三錢　青皮二錢　郁金一錢半　玄胡二錢　香附三錢　广木香一錢半　川厚朴二錢　炒梔三錢　广皮二錢　腹皮二錢

主　治：单腹脹滿。

制　法：水煎。

用　法：空腹服，日服二次。

来　源：大冶县中医驗方汇編(藍瑞丹献)。

处方12：厚朴三錢　蒼朮二錢　炙甘草一錢半　广皮二錢　炒麦芽三錢　广木香一錢半　鮮瞿麦四錢　川芎二錢　桃仁泥二錢　大黄四錢　建沉香一錢

主　治：血臌。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：大冶县中医驗方汇編(殷有岩献)。

黄　疸

处方1：甜瓜蒂連梗一枚

主　治：黄疸。

制　法：燒焦研末(存性)。

用　法：吹鼻有效。

来　源：孝感专署采风选集第二辑(江清廉献)。

处方2：白朮一錢五　甘草一錢　木通二錢　黄芩三錢　大黄二錢　梔子三錢　茵陈三錢　知母三錢　澤泻三錢　蔻壳二錢

主　治：黄疸、面目俱黄如橘(阳黄)。

制　法：水煎。

用　法：分二次服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(楊德胤献)。

处方3：明党参三錢　茯苓三錢　神曲二錢　白蓮二錢　蒼朮二錢　猪苓二錢　茵陈二錢　白朮二錢　川厚朴二錢　甘草一錢　苡仁米三錢　紫草二錢　生姜皮二錢

主　治：遍身发黄。

制　法：水煎。

用　法：每日服三次，連服三剂。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(中医学校献)。

处方4：煅鉄落一两　无名子二两　茵陈二两　紅糖少許　麦粉适量

主　治：黄疸。

制　法：研末、炼糖为丸，如梧子大。

用　法：成人每服十五粒，小儿酌减。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方5：皂矾一两　当归五錢　党参五錢　木瓜五錢　淮芪五錢

甘草三錢

主　治：黄疸。

制　法：皂矾煅，其它藥炒，共研末，炼糖为丸，如梧子大。

用　法：每次服四丸，开水送下，空心服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方6：茵陈一两　栀子四錢　郁金三錢　姜黄三錢　丹皮三錢
赤芍二錢　滑石一錢

主　治：黄胆(疸)。

制　法：用水一斤煎。

用　法：內服，每日一剂，以愈为度。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(李保安献)。

处方7：鷄蛋一个　猪胆一个

主　治：黄疸。

制　法：調匀。

用　法：和匀分三次服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方8：焦查一斤　麦芽二斤　針砂半斤　煅青矾一斤　川芎四两
鉄落四两

主　治：黄疸。

制　法：共研末，以茵陈水泛为丸。

用　法：每日二次，每次五錢，病重共服半斤至一斤，病輕四两即可。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(何寬卜献)。

处方9：柳枝四錢

主　治：黄疸。

制　法：煎湯。

用　法：連服几次有效。

来　源：孝感专署采风选集第二辑(何寓卜献)。

处方10：青瓜蒉一个

主　治：黄疸。

制　法：焙干研末。

用　法：日服三次，每服二錢，臥时服，服后拉黃色便即愈。

来　源：孝感专署采风选集第二辑。

处方11：青矾一两　麦面粉四两

主　治：黄疸。

制　法：先炒麦粉，后下青矾，拌匀。

用　法：每天早晨吃二次，每次两湯勺，中午服一次。

来　源：孝感专署采风选集第二辑。

处方12：茵陈三錢　薑皮三錢

主　治：黄疸。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：沔阳县驗方汇編第八集(朱雨庭献)。

处方13：秦艽一两酒洗

主　治：黄疸。

制　法：水煎。

用　法：分二次空心服，大小便通利即愈。

来　源：沔阳县驗方汇編第八集(王金安献)。

处方14：鮮大麦苗

主　治：黄疸。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：沔阳县驗方汇編第七集(龙从云献)。

处方15：針砂二两　广香五錢　皂矾四两　紅枣六两(去核)

主　治：黄疸。

制　法：皂矾煅成绛紫色，与前药共研细末，以枣肉捶如泥，炼蜜为丸，如梧桐子大。

用　法：饭前服30丸，开水送下。

来　源：沔阳县验方汇编第七集(汪宝山献)。

处方16：茵陈一两八錢　生栀八錢　大黄六錢

主　治：黄疸全身皆黄，便秘，口干头晕者。

制　法：水煎。

用　法：分三次服。

来　源：鄂城采风验方集。

处方17：防己二錢　苏紅三錢　川朴二錢　蒼朮三錢　茯苓三錢　桂枝二錢　葛米三錢　知母二錢　茵陈三錢　猪苓二錢　澤泻二錢五分　甘草二錢

主　治：黄疸。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方18：茵陈四、五錢

主　治：黄疸。

制　法：开水茵。

用　法：早晚当茶飲。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方19：茵陈三錢　白朮三錢　猪苓四錢　澤泻四錢　云苓三錢　桂枝二錢

主　治：阴黄、全身面目皆黄，精神不振，食欲减退。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：郧西县方剂专辑(賈环章献)。

处方20：安息香一支　甜瓜蒂三錢

主　治：阳黃、阴黃，周身发黃。

制　法：共研細末，用草紙卷成条。

用　法：火点着熏鼻，阳黃加寸香少許。

来　源：恩施专署秘驗方汇編(夏紹南献)。

处方21：青蒿一两　商陆八錢　猪苓六錢　澤泻八錢　二丑八錢
神曲一两　香附八錢　灵脂六錢　梔子八錢　大黃一两
生鉄落(醋煅)二两　紅糖十两

主　治：黃疸兼肿脹，四肢发黃，头昏眼花，耳鳴无力。

制　法：共为細末，与紅糖和匀。

用　法：每日二次，每次五錢，开水送下。

来　源：恩施专署秘驗方汇編(楊傳烈献)。

处方22：胆草三錢　黃芩一錢　梔子一錢　澤泻一錢　木通五錢
当归三錢　甘草一錢　生地三錢　柴胡一錢　前仁五錢
茵陈三錢

主　治：黃疸病兼口苦、耳聾、胁痛、脉弦、小便黃者。

制　法：水煎。

用　法：日三次分服。

来　源：恩施专署秘驗方汇編(徐习之献)。

处方23：茵陈六錢　防己五錢　澤泻四錢　猪苓四錢

主　治：黃疸腹水。

制　法：水煎。

用　法：內服，連服4—6剂。

来　源：监利县采风汇編第三集(熊青山献)。

处方24：苡米五錢　茵陈五錢　車前子五錢　油桂三錢

主　治：阴黃、阳黃。

制　法：水煎。

用　法：饭前服，可服三至七剂。

来　源：监利县采风汇编第三集(熊平安献)。

处方25：麝香一分　黄皮癞虾蟆一只

主　治：黄疸。

用　法：麝香放臍内，虾蟆破腹，不去杂，复于臍上，用布捆住，数日即效。

来　源：沙市验方汇编第二期第三册(张树堂献)。

处方26：野芹菜二两　大蒜瓣五个　明雄一钱

主　治：黄疸。

制　法：捣烂如泥。

用　法：将药泥放于手腕内上二寸，用酒杯将药泥嵌着，用毛巾包好，至发痒起泡后去药。

来　源：黄陂县献方集(胡晏平献)。

处方27：生熟苍术三钱　紅栀三钱　茵陈一钱半

主　治：黄疸。

用　法：开水泡，服三剂即愈。

来　源：黄陂县献方集(梅光义献)。

处方28：人参败毒散加茵陈一两　蚕砂六钱　龙胆草三钱

主　治：面黄水肿。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：建始县献宝集第一集(孙章甫献)。

处方29：茵陈三钱　胆草三钱　丹皮三钱　生地四钱　骨皮三钱　白术四钱　銀柴胡三钱　天冬三钱　花粉三钱　茯苓二钱　腹毛二钱　火麻仁四钱　附片一钱

主　治：眼黄面黄发热，舌苔燥裂，津少不渴。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：建始县献宝集第一集(姜燮钦献)。

便　血

处方1：川芎、槐米各二两

主　治：大肠下血。

制　法：微炒焦研末。

用　法：开水冲服，每次五錢，每日服三次。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方2：烏梅、炒僵蚕各三錢

主　治：腸风下血。

制　法：共研末，醋为丸。

用　法：每次服一錢五分，每日服三次。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方3：臭椿树根皮大两

主　治：腸风下血。

制　法：水三碗煎。

用　法：分三次服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方4：葵花梗心尺余　猪肉半斤

主　治：大便下血。

制　法：同煨，不放盐。

用　法：去葵梗、食肉飲湯。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(孝专中医学校献)。

处方5：槐花五錢　蓮子一两　地榆五錢　猪肚一个

主　治：大便下血。

制　法：将藥放猪肚壁內，用綫縫，放鍋內煮熟。

用　法：去渣食肉。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(孝专中医学校献)。

处方6：猪尾腸一尺　白蓮肉二两去心不去皮

主　治：腸风下血。

制　法：蓮子入腸內煮熟。

用　法：一次或分次食用。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(魏列角献)。

处方7：絲瓜藤

主　治：腸风下血。

制　法：燒枯研細。

用　法：冲酒服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(魏列角献)。

处方8：阿胶珠二錢蒲黃炒　黃連一錢五分　黃耆二錢　干姜一錢半
当归二錢　党參二錢　冰糖五錢

主　治：腸风下血。

制　法：水煎。

用　法：內服，二至四剂有效。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方9：黃連二两　赤苓一两　白苓一两　槐花五錢　炒地榆五錢

主　治：腸风下血(痔血亦可)。

制　法：共为細末，炼蜜为丸，如梧子大。

用　法：每日早晚各服三錢。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(尹淮忠献)。

处方10：荸薺四两

主　治：痔疮便血。

用　法：每天生吃。

来　源：孝感专署采风选集第二辑(孝感医专余明汉献)。

处方11：指甲五分　发灰一钱

主　治：便血。

制　法：指甲炒焦，共研末。

用　法：酒下。

来　源：孝感专署采风选集第二辑(丁子范献)。

处方12：黑木耳五钱　红糖一两

主　治：便血。

用　法：煨服。

来　源：孝感专署采风选集第二辑(陈贯儒献)。

处方13：荆芥炭三钱　槐花二钱

主　治：便血。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：孝感专署采风选集第二辑(陈贯儒献)。

处方14：猪大肠半斤　地榆一两　槐树花一两　青盐少许

主　治：肠风下血。

制　法：同煎汤。

用　法：内服。

来　源：孝感专署采风选集第二辑(徐良才献)。

处方15：槐花五钱　椿树根皮三钱　蜂蜜四两

主　治：肠风下血。

制　法：前二味煎成浓汁去渣。

用　法：以蜂蜜冲服。

来　源：孝感专署采风选集第二辑(叶楚坪献)。

处方16：鲜大蓟根十一两

主　治：大小便下血。

制　法：燒存性为末。

用　法：开水冲服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(叶楚坪献)。

处方17：猪大腸一具　黑木耳二两　鴉旦子七个(去壳)

主　治：大便出血。

制　法：将上藥合猪腸燉烂。

用　法：随量吃。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方18：地榆炭五錢　側柏叶炭一两　小麦面粉适量

主　治：大便下血。

制　法：共研末，麦面为丸。

用　法：每日服三錢。

来　源：孝感花园。

处方19：生地八錢　白朮五錢　酒芩四錢　阿胶三錢　烏梅四錢
姜虫三錢　黃土一块

主　治：年久下血及腸风下血。

制　法：水煎。

用　法：温服。

来　源：鄖西县方剂专輯(柯松岳献)。

处方20：苦参二两

主　治：腸风下血或臌血。

制　法：共研細末，煉蜜为丸。

用　法：每次一錢，一日三次。用玄参三錢、椿根皮一两、柿餅煎湯送服。

来　源：鄖西县方剂专輯。

处方21：白芍八錢　生地五錢　茯苓四錢　地榆三錢　粉丹三錢
建泻四錢　荆芥炭一錢半　甘草三錢　椿根皮二两

主　治：大便前后下血，年久不愈者。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：鄖西县方剂专輯(高汉卿献)。

处方22：瓦松五錢　地榆五錢　生地五錢　槐花五錢

主　治：大便前或大便后下血。

用　法：将藥装入猪大腸煎服。

来　源：鄖西县方剂专輯(陶明炳献)。

处方23：灵脂四錢　炒蒲黃二錢　刺猬皮二錢(炒黃)

主　治：新久便血。

制　法：研細末。

用　法：每日三次，每次一錢，用酒送下。

来　源：鄖西县方剂专輯(彭元禎献)。

处方24：地榆炭四錢　棕櫚炭三錢　血余炭一錢　童便一盅

主　治：近血远血經久不愈。

制　法：前三味水煎，童便冲。

用　法：內服。

来　源：鄖西县方剂专輯(陶明炳献)。

处方25：荆芥炭二錢　当归三錢　玉竹三錢　丹皮二錢

主　治：下血不止。

制　法：水煎。

用　法：內服，連服二剂。

来　源：大冶县驗方汇編第一集(黃南岩献)。

处方26：白头翁三錢　川黃連一錢　黃柏一錢半　秦皮二錢　当归五錢　阿胶六錢　甘草一錢

主　治：腸风下血，久治不愈，左脉洪弦而滑又有力者。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：大冶县驗方汇編第一集(藍瑞丹献)。

处方27：細生地一两　地楡炭一两

主　治：大便痢血，小便尿血，无論新久。

制　法：煎濃汁。

用　法：早、中、晚飯前服藥，每次一大茶杯。忌生冷、辛辣、燥煠、滯物。

来　源：孝感专署秘驗单方汇編(屠忠惠献)。

处方28：紅砂糖二斤　臭椿树根皮(以田畔上野生者为佳)一斤

主　治：腸风下血。

制　法：先将椿树皮洗淨泥土，置鍋中，加水十碗，用文武火煎出濃汁，过濾去渣，再将濃汁傾鍋中，加入紅糖煎开，以溶解为度，再濾一次，用文火熬成膏。

用　法：成人每次一湯勺，开水冲服，日三次(早、中、晚)，小儿根据年齡、体質酌量減少。小儿服藥怕苦时，可加紅糖。

来　源：孝感专署秘驗单方汇編(陈旭东献)。

处方29：槐子二两　猪直腸一条

主　治：腸风下血。

制　法：先将槐子放猪腸內，两头扎好，用水煮熟。

用　法：去藥食肉。

来　源：京山县驗方汇編第一輯(吳云清献)。

处方30：火麻仁五錢　黃荆子五錢

主　治：腸风下血。

制　法：共研細末。

用　法：調蜂糖开水送下。

来　源：鍾始县献宝集第一集(朱定三献)。

处方31：荆芥二錢　当归四錢

主　治：腸风下血。

制　法：水煎。

用　法：內服，日二次。

来　源：沔阳县驗方汇編第七集(陈琴仿献)。

处方32：甘草二錢　生地二錢　白朮二錢　附片二錢　阿胶二錢　黄芩二錢　灶心土六錢

主　治：腸风下血。

制　法：水煎，去渣取汁，入阿胶烊化。

用　法：內服。

来　源：沔阳县驗方汇編第七集(胡育民献)。

处方33：槐花、柏叶、白头翁各二錢　生地三錢　荆芥炭、枳壳、秦皮各一錢半　黑梔二錢　条芩一錢半　云苓三錢　升麻一錢　炒地榆一錢半　炙甘草一錢　茶叶

主　治：腸风下血。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：沔阳县驗方汇編第七集(郭国林献)。

处方34：貫众三錢　旱蓮草五錢　百部根三錢

主　治：腸风下血。

制　法：水煎二味，貫众研末冲。

用　法：內服，日服二次。

来　源：沔阳县驗方汇編第七集。

处方35：苦参五錢　阿子肉三錢　烏梅三錢　地榆三錢　槐花三錢　桔梗二錢

主　治：腸风下血。

制　法：以上除烏梅肉外，均焙干为末，再加烏梅捣烂，炼蜜为

丸。

用　法：每日二次，每次一錢，黃耆二錢泡水送服。

来　源：沔阳县验方汇編第七集(周常之献)。

处方36：阿胶三錢　艾叶三錢　干姜炭二錢　灶心土一两

主　治：便血。

制　法：水煎，去渣取汁，入阿胶烊化。

用　法：服十剂而愈。

来　源：沔阳县验方汇編第四集(王俊山献)。

处方37：岩白菜一把　母鷄一只

主　治：便血。

用　法：同煨，連湯食之，卽可止血。

来　源：沔阳县验方汇編第四集(雷七斤献)。

处方38：大柿餅一个　青黛二錢

主　治：便血。

用　法：将柿餅剖开，入青黛在內，置飯上蒸熟食之。

来　源：沔阳县验方汇編第四集(陈寶之献)。

处方39：黃耆三錢　生地三錢　地榆二錢　火麻仁一錢半　李仁一錢半　椿根皮三錢　川連炭八分　側柏叶二錢　黃胶珠二錢　石榴皮炭三錢　蓮房一个(炒焦)

主　治：腸风下血。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：沔阳县验方汇編第八集(李行春献)。

处方40：炙小皮三錢　北柴胡二錢　全当归二錢　苏蒲黃三錢　炙粉草一錢　炙台党四錢　杭白芍二錢　大生地三錢　淡大云三錢　桂圓肉三錢　淨槐花三錢　切云苓三錢　樗根皮三錢　烏梅炭二錢

主　治：腸风下血。
制　法：水煎。
用　法：内服。
来　源：沔阳县验方汇編第八集(严西萍献)。
处方41：茄蒂
主　治：腸风下血。
制　法：燒灰。
用　法：米腸送下。
来　源：鄂城县采风驗方集。
处方42：柿餅
主　治：腸风下血。
制　法：燒灰。
用　法：每次服二錢、开水送下。
来　源：鄂城县采风驗方集。
处方43：赤石脂四两　禹粮石四两
主　治：腸风下血。
制　法：共研細末。
用　法：每服三錢或四錢，地楡煎水冲服。
来　源：鄂城县采风驗方集。
处方44：槐花一两
主　治：大便下血。
制　法：焙干为末。
用　法：白糖冲服，久服漸愈。
来　源：鄂城县采风驗方集。

便　秘

处方1：猪胆汁（猪胆一个）

主　治：便秘。
制　法：切破取汁。
用　法：灌腸。
来　源：孝感专署采风选集第二辑（管用祥献）。
处方2：海松子三錢　火麻仁二錢　厚朴三錢　陈皮一錢
　　杏仁米五錢　熟地黄五錢
主　治：老年便秘。
制　法：水煎。
用　法：温服、連服三剂即愈。
来　源：孝感专署采风选集第二辑（徐良才献）。
处方3：柿餅五枚。
主　治：习慣性便秘。
用　法：任意食用。
来　源：孝感专署采风选集第二辑（楊德应献）。
处方4：大黄二錢　杏仁二錢
主　治：大便不通。
制　法：水煎。
用　法：空心服。
来　源：孝感专署采风选集第二辑（孝专中医学校献）。
处方5：大田螺七个　青盐三錢
主　治：大便不通。
制　法：共搗烂，去壳。
用　法：敷臍下丹田穴。
来　源：孝感专署采风选集第二辑（孝专中医学校献）。
处方6：葱白(連根)一根　生姜一片　盐小勺。
主　治：小便或大便不通。
制　法：搗泥作餅。

用　法：敷于臍上。

来　源：孝感专署采风选集第二辑（孝专中医学校献）。

处方7：盐水少許　生姜切片

主　治：大便不通。

用　法：盐水放入臍眼，上盖姜片，以火灸之。

来　源：孝感专署采风选集第二辑。

处方8：松子仁四个

主　治：大便不通。

制　法：去衣搗烂，加陈酒少許。

用　法：以开水冲服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方9：蘿卜菜一斤

主　治：便秘。

制　法：煎出热湯。

用　法：傾入空馬桶內，乘热坐上。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

（三）神經系統病

头　痛（附头暈）

处方1：党参三錢　白朮二錢　茯神五錢朱砂衣　甘草一錢五
天麻三錢　全蝎七个　勾藤三錢　炒枣仁三錢　远志一錢五
枳壳二錢

主　治：头眩暈。

制　法：水煎。

用　法：分二次服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（楊德胤献）。

处方2：黄芪一两　天麻三錢

主　治：暈眩。

制　法：水煎。

用　法：每日服一剂，每剂分三次服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(李子眞献)。

处方3：胎盘一个　天麻四两　蜜适量

主　治：昏眩。

制　法：胎盘焙干切片，和天麻研末炼蜜为丸。

用　法：每日服三次，每次服四錢。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(郭志清献)。

处方4：鴿子肉　燕窩

主　治：虛劳头痛。

用　法：共煎食。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(袁怀斌献)。

处方5：菊花　石膏　川芎各三錢

主　治：头痛。

制　法：共为末d

用　法：一日量，分三次酒調服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(黄国琳献)。

处方6：煅皂矾六錢　瓦松一两　冰片五分　月石三錢

主　治：头痛（頸項强直者用）。

制　法：共研末，收貯瓶中备用。

用　法：如有头痛剧烈者，用此藥吹鼻內，即流出黃涕，立时止痛，有奇效。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(江清廉献)。

处方7：黑老鳥鴉二只　蜂蜜二两

主　治：头痛。

制　法：将鳥鴉杀死，除去毛衣腸杂，投入蜂蜜加水燉熟。

用　法：一次吃完。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(張宏耀献)。

处方 8：山豆根二两

主　治：头痛。

制　法：研末，以菜油調之。

用　法：敷太阳穴。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(尹休民献)。

处方 9：樟脑一錢　冰片二錢

主　治：头痛。

用　法：将藥置碗底，以火燃着，嗅其烟，左痛用左鼻嗅，右痛用右鼻嗅，一天嗅三次，即愈。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(郭志清献)。

处方10：党参三錢　半夏一錢五　白芍三錢　白朮三錢　陈皮三錢　川芎一錢五　天麻三錢　山萸肉三錢　熟地三錢

主　治：血亏头眩。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方11：臭梧桐叶半斤　鷄蛋七枚

主　治：头暈痛。

制　法：蛋煮熟，去壳皮，同梧桐叶共煮。

用　法：去桐叶食蛋，一至二次食完。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方12：川芎三錢　白芷三錢　生甘草一錢　制川烏二錢　勾藤四錢　当归四錢　女貞子二錢　蟬蜕二錢　酒一小杯

主　治：头痛。

制　法：水煎。

用　法：每日服三次，一剂而愈。

来　源：孝感专署采风选集第二辑(郭志清献)。

处方13：川芎一两　細辛五分　蔓荆子四錢　山人参三錢
蒼耳子四錢　石决明四錢

主　治：头痛、脑痛。

制　法：水煎。

用　法：一剂分作三次服，一剂而愈。

来　源：孝感专署采风选集第二辑(郭志清献)。

处方14：白芷一錢五　白芍五錢　炒苍子一錢　郁李仁一錢五
川芎二錢　柴胡一錢　甘草一錢　香附子一錢五

主　治：偏头痛。

制　法：水煎。

用　法：分二次服。

来　源：孝感专署采风选集第二辑。

处方15：大黄一錢　朴硝三分

主　治：偏头痛。

制　法：共研末以井泥作成餅。

用　法：貼两太阳穴。

来　源：孝感专署采风选集第二辑(江清廉献)。

处方16：蓖麻子、乳香各适量

主　治：偏头痛。

制　法：蓖麻子去壳，乳香研細，再共捣为餅。

用　法：貼太阳穴，即效。

来　源：孝感专署采风选集第二辑（嘉鱼李云山应城雷經天同献)。

处方17：枸杞四錢　生地五錢　熟地五錢　桑叶三錢　女貞子四錢

菊花三錢　明天麻三錢　蔓荆子三錢　白芷二錢

主　治：偏头痛。

制　法：水煎。

用　法：每日服一剂，每剂分三次服，連服三剂。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（郭志清献）。

处方18：蕎麦面粉二两

主　治：偏头痛。

制　法：将面炒熟用布包。

用　法：敷患处。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（蒲圻卫生院献）。

处方19：桂心一两　花酒一盅

主　治：偏头痛。

制　法：研末酒調。

用　法：貼于头頂卽效。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（江清林献）。

处方20：白殭蚕一錢　葱汁少許

主　治：风湿偏头痛，阴雨卽发。

制　法：殭蚕为末。

用　法：用开水冲服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（江清林献）。

处方21：鮮旱蓮草

主　治：偏头菊。

制　法：搗汁。

用　法：滴鼻。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（李云山献）。

处方22：白芷三錢　天麻二錢　荆芥二錢

主　治：偏正头菊。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（謝国藩献）。

处方23：鼠穴泥

主　治：偏正头痛。

制　法：研末。

用　法：用絹包好，擂头上，二次即愈。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方24：明天麻四两　白芷四两

主　治：偏正头痛。

制　法：用蜜为丸，每丸重一錢。

用　法：每服一丸，先用荆芥一錢細辛五分，煎湯，細嚼咽下。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方25：羌活一錢五　水风二錢　法半夏一錢五　甘草一錢

黄芩一錢五

主　治：眉棱骨痛。

用　法：水煎，分二次服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（楊德胤献）。

处方26：吳萸三錢　蓖麻子三錢　白矾三錢

主　治：头痛。

制　法：共为末，加灰面調匀作成餅子。

用　法：貼两足心。以手足轉热为度。

来　源：建始县献宝集第一集（邱炳南献）。

处方27：白附子　川芎片　北細辛各一錢

主　治：头痛激烈不止。

制　法：以上共研細末，合葱白搗作餅。

用　法：貼两太阳心。

来　源：建始县献宝集第一集（邱炳南献）。

处方28：玄参二錢　青代二錢　馬勃三錢　姜虫二錢　連翹二錢
生地二錢

主　治：头风疼痛。

制　法：水煎。

用　法：日服二次，有特效。

来　源：建始县献宝集第一集（吳先富献）。

处方29：蚕砂二两　川芎一两　僵蚕一两　全虫二錢　生姜五錢
葱白五个

主　治：前后偏正头风眉风疼痛。

用　法：将前药入瓦罐內，水煎十余沸，先将罐口用紙二、三层封固开孔，对痛处熏蒸，数次即愈。

来　源：建始县献宝集第一集（建始中医学院貴霖云献）。

处方30：藁本一錢半　蒼朮二錢　川芎一錢半　白芍一錢半
細辛一錢半　桃仁一錢半　蔓荆子一錢半　天麻一錢半
白菊一錢半　豆豉二錢　防风一錢半　甘草八分
荷叶帶三个

主　治：头痛。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方31：白芷　蘿卜汁

主　治：头痛。

制　法：将白芷置蘿卜汁中浸透，晒干研末。

用　法：每次冲服三錢。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方32：白芷二錢五分　川芎　甘草　川烏　明天麻各一錢

主　治：头痛。

制　法：共研末。

用　法：每服一錢，細茶薄荷湯送下。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方33：藁本四錢　白芷三錢　当归四錢　白芍三錢　京子三錢
細辛一錢　川芎三錢

主　治：太阳头痛。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：鄖西县方剂专輯（陶明炳献）。

处方34：薄荷四錢　荆芥三錢　川芎三錢　防风三錢　当归四錢
細辛一錢

主　治：偏正头痛。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：鄖西县方剂专輯（陶明炳献）。

处方35：阿胶三錢　石决明五錢　生牡蠣四錢　甘菊花三錢
杭白芍三錢　当归三錢　枣皮三錢　蒺藜三錢　生地四錢
天麻三錢　勾藤二錢　黑豆衣二錢　大枣七个

主　治：头痛。

制　法：水煎。去渣取汁，入阿胶烊化。

用　法：內服。

来　源：黄陂县献方第一集（吕郡陶献）。

处方36：生地三錢　玄参三錢　丹皮二錢　茯神三錢　澤泻二錢
枣皮二錢　山藥三錢　黄柏三錢　知母三錢　龟板四錢
白芷二錢　川芎一錢

主　治：头痛。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：黄陂县献方第一集(黄俊献)。

处方37：大蒜一枚

主　治：头痛。

制　法：研取汁。

用　法：令病者仰臥，点入鼻腔，使眼中流泪即愈。

来　源：黄陂县献方第一集。

处方38：老母鷄一只　黑豆半升

主　治：血虛头痛。

用　法：煨食。

来　源：监利县采风汇編第三集。

处方39：柴胡三錢　薄荷三錢　桑叶三錢　杭芎三錢　生地三錢
粉丹、知母、京子、桔梗、甘草各二錢

主　治：两額痛。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：监利县采风汇編第三集(張全寿献)。

处方40：当归、川羌、白芷、藁本、防风、柴胡、京子各三錢
川芎二錢　粉草一錢半

主　治：巔頂，脑后痛。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：监利县采风汇編第三集(張全寿献)。

处方41：桂枝二錢　羌活二錢　防风二錢　茯苓三錢　澤泻二錢
薏苡五錢　秦艽三錢　桔梗二錢

主　治：头痛、身重、骨节疼痛。

制　法：水煎。
用　法：内服。
来　源：监利县茶风汇编第三集。
处方42：生地三錢　牡蠣三錢　旱蓮草二錢　茯苓二錢　竹叶一錢半
　　麦冬二錢　枸杞二錢　阿胶二錢　杭芍二錢
主　治：头痛（肝阳素旺而发生的眩暈症亦效）。
制　法：水煎，去渣取汁，入阿胶烊化。
用　法：内服。
来　源：大冶县驗方汇編第一集（余海清献）。
处方43：玄参四錢　生地二錢　丹皮二錢　甘草一錢　木通二錢
　　牛子三錢　石膏二錢　大黄三錢。
主　治：头痛。
制　法：水煎。
用　法：内服。外用苦蕎子炒热布包作枕。
来　源：大冶县驗方汇編第一集（馬鴻卿献）。
处方44：何首乌一兩　黄肉五錢　枸杞五錢　瑭阳三錢。
主　治：眩暈（肝风内动引起）。
制　法：水煎。
用　法：内服。
来　源：大冶县驗方汇編第一集。
处方45：川芎三錢　白芷三錢　蔓荆子二錢　細辛三分
主　治：因外感风寒而发的眩暈症。
制　法：水煎。
用　法：内服。
来　源：大冶县驗方汇編第一集。
处方46：菊花四錢　夏枯草五錢　生牡蠣五錢　生石决五錢
　　青箱子三錢　生杜仲五錢　生甘草二錢　麦冬三錢

白芍三錢　薄荷一錢

主　治：肝火头眩（高血压）

制　法：煎水。

用　法：二次服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（邱正堂献）。

处方47：針刺三阴交、足三里、涌泉等穴。

主　治：肝火头眩（血压过高）。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（曾寿元献）。

处方48：蚕豆花一两

主　治：肝火头眩（高血压）。

制　法：开水泡。

用　法：当茶喝。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(余升平献)。

中　风

处方1：鱔魚血

主　治：口眼歪斜。

用　法：搽对側，右斜搽左，左斜搽右。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（黃楚明献）。

处方2：烏梅

主　治：中风，口噤不語，牙关紧閉。

制　法：将烏梅剝开。

用　法：搽牙，口即开。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方3：杜仲一两

主　治：半身不遂，瘫瘓。

制　法：酒水各半煎。

用　法：内服，連服三日有效。

来　源：孝感专署采风选集第二集（江清林献）。

处方4：生草烏、生南星、生半夏、广木香、北細辛等分

主　治：中风卒倒，不省人事。

制　法：共研細末。

用　法：每次开水送服一、二錢。若牙关紧閉者，可由鼻孔內吹入少許，等牙关开后，再用开水服下，醒后即不可再服。

来　源：恩施专区秘驗方汇編（邱炳南献）。

处方5：白茅根一束　明矾末三錢

主　治：卒倒牙閉，痰涎上涌。

制　法：茅根煎水，冲明矾。

用　法：頻頻灌服。

来　源：沔阳县驗方集錦（謝松青献）。

处方6：人参、黄耆、当归、白朮、天麻、陈皮各二錢
甘草一錢　生姜二片　大枣二枚

主　治：右肢麻木，口眼歪斜，虛风內动之症。

制　法：水煎。

用　法：內服，日服二次，可連服十余剂。

来　源：沔阳县驗方集錦（王哲学献）。

处方7：草烏一斤　綠豆半升

主　治：风湿性瘫痪。

制　法：上二味用适量水煮，以豆熟为度，去綠豆，将草烏刮去皮，切片晒干，研細末。

用　法：每天服二、三次，每次五分，酒送下。

来　源：孝感县采风选集第三輯（肖松阶献）。

处方8：僵蚕一錢　全蝎一錢　白附子一錢

主　治：口眼喎斜。

制　法：共为細末。

用　法：每日三次，每次一錢，开水送下。

来　源：恩施专区秘驗方汇編（李德胜献）。

处方9：竹油半杯　姜汁一杯　鮮荷叶一大張

主　治：中风痰多不語。

制　法：荷叶煎水，与竹油、姜汁和匀。

用　法：內服。

来　源：沔阳县驗方汇編第六集（黃聘山献）。

处方10：人参三錢　黃耆四錢　白芍三錢　防风三錢　秦艽三錢
升麻一錢　葛根三錢　勾藤三錢　苏木二錢　紅花一錢
当归三錢

主　治：中风、口眼喎斜。

制　法：水煎。

用　法：兌酒服。

来　源：监利县采风汇編第三集。

处方11：陈皮、当归、加皮各四两

主　治：半身不遂。

制　法：酒浸三日。

用　法：早晚服之。

来　源：沔阳县驗方汇編第六集（秦新海献）。

处方12：白矾一两　牙皂五錢

主　治：中风痰涎壅盛。

制　法：二味共为末。

用　法：每服一錢，温水送下，以吐痰为度。

来　源：沔阳县驗方汇編第四集（何定濤献）。

处方13：細辛、白芷、川芎、川烏、草烏、白朮、当归各一两
蒼朮、牛膝、天麻、鰾胶、山甲、白花蛇酒浸各五錢

朱砂　雄黃各三錢

主　治：中风半身不遂。

制　法：共为細末。

用　法：每服一錢，臥时热酒送下，盖被微汗，三、四付即愈。忌风寒发物。

来　源：襄樊市驗方选集。

处方14：皂角　細辛　川羌各一錢

主　治：中风牙关紧閉。

制　法：炒黑共研細末。

用　法：吹入鼻孔內，打噴嚏即愈。

来　源：襄樊市驗方选集（罗青云献）。

处方15：槐花二錢

主　治：預防中风。

制　法：开水泡。

用　法：內服，每星期一次。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方16：白矾二分

主　治：中风不語。

制　法：开水冲化，入姜汁少許。

用　法：滴入鼻孔。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方17：归尾一两　赤芍五錢　桃仁四錢　紅花四錢　當归五錢　丹皮三錢　大黃四錢　法夏三錢　貝母三錢

主　治：风痰迷心竅，发狂，时哭时駡。

制　法：藥味皆生用，水煎。

用　法：早晚服。服后有腹泄現象，忌油葷。

来　源：建始县献宝集第一集（黃衡甫献）。

处方18：針灸主治穴位：承泣、迎香、地仓、頰車、絲竹空、攢竹、上关。

主　治：中风口眼喎斜，口角流涎，或臉痲木。

刺　法：用毫針刺其偏斜之方，左右交叉互刺。隔一日一次。

来　源：建始县献宝集（黄子均献）。

处方19：远志　菖蒲　天竺黄　叭杏　殭蚕　瓜蒌皮　皂角　防风各二錢

主　治：风邪中脏，卒然仆倒不醒，神志不清。

制　法：清水煎。

用　法：內服。

来　源：监利县采风汇編第二集。

处方20：穿山甲一錢(炒研末)　白薇二錢　澤兰三錢

主　治：手足筋骨疼痛，或半身不遂等。

制　法：酒煎。

用　法：內服。

来　源：大冶县驗方汇編第一集（盧再生献）。

处方21：川膝三錢　杜仲五錢　菟絲子五錢　大云五錢　白朮一两　茯苓六錢　当归五錢　木瓜三錢　金毛狗脊一两　續断五錢　桑寄生五錢

主　治：中风瘫痪症。

制　法：水煎。

用　法：分两次空心服。

来　源：大冶县驗方汇編第一集（叶发达献）。

处方22：附片八分　陈皮一錢半　牛膝二錢　五灵脂一錢半　橘絡一錢　土苓三錢　白朮二錢　甘草一錢　木瓜二錢　当归二錢　桂枝八分

主　治：手足发顫。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：大冶县驗方汇編第一集(卫光明献)。

处方23：竹瀝二酒杯　生葛根汁一酒杯　生姜汁一湯匙

主　治：中风卒然倒地，不知人事。

制　法：取鮮竹一支，中間留节，两头鋸断，用傳头撅起，以火燒节处，竹瀝从两头滴出，下以盆接汁，再与生姜汁、生葛根汁和匀。

用　法：用开水燉温，灌入口中，分两次服完。

来　源：大冶县驗方汇編第一集(盧福成献)。

处方24：鷄矢白三錢

主　治：中风角弓反張。

制　法：以酒五杯混合，用筷子攪匀。

用　法：飲后复被取汗(小儿剂量减半)。

来　源：大冶县驗方汇編第一集(叶青云献)。

处方25：南星　姜虫　全虫各五錢

主　治：口眼喎斜。

制　法：共为細末。

用　法：分五次，兌黄酒服下。

来　源：鄖县秘驗方汇編第一集。

癲　痫　狂

处方1：朱砂一錢　天竺黄三錢　胆星二錢　龙齿二錢　防风一錢　天麻一錢　沉香二分　琥珀二錢　牛黄一錢　金箔卅張　甘草一錢

主　治：癲症久而不愈，不时发作。

制　法：共为細末，炼蜜为丸，金箔为衣。

用　法：每服三錢，日二次，薄荷湯下。

来　源：襄樊市卫生局驗方选集。

处方2：壁虎七个

主　治：癲症。

制　法：缸片上焙干，研成面。

用　法：每次一个，黄酒冲服。

来　源：襄樊市卫生局驗方选集。

处方3：牙皂三錢　巴豆二錢　枯矾二錢

主　治：癲疒(风痰癲症)。

制　法：共研細末，为丸。

用　法：每次十粒。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(蔡正安献)。

处方4：熟地　当归　白芍各四錢　川芎三錢　天麻八两

主　治：忽然昏倒之癲症。

用　法：上藥同狗肉燉食。

来　源：恩施专署卫生科秘驗方汇編(李代德献)。

处方5：黄芩二錢　酒大黄二錢　枣仁二錢　远志二錢　石菖蒲二錢
瓜霜二錢　煆礞石二錢　茯神三錢　甘草一錢　姜半夏二錢
辰砂二錢　黄連一錢半　制南星二錢

主　治：癲狂，喜笑无常，妄言乱罵。

制　法：水煎。

用　法：日二次分服。妇女加白芍三錢。

来　源：恩施专署秘驗方汇編。

处方6：麦冬一两　甘草一两

主　治：癒病时痴时呆，寻死覓活，有时清醒，有时糊涂。

制　法：水煎。

用　法：日二次分服，連服三剂。

来　源：恩施专署秘驗方汇編(張毓麟献)。

处方7：生牵牛四两

主　治：癲狂。

制　法：焙焦研末。

用　法：冷水冲服。

附　記：服后立刻大吐痰涎，痰尽即愈。

来　源：沔阳县驗方汇編第七集(梁少逸献)。

处方8：石菖蒲五錢　全蠍七个　磁石一两　辰砂一錢　郁金三錢

主　治：羊癇瘋。

制　法：水煎。

用　法：此方为一日量，分三次内服，連服数剂。

来　源：孝感县采风选集第三輯(周壮阶献)。

处方9：馬宝

主　治：癲狂、神經錯乱、失眠。

制　法：研末。

用　法：每日一次，每次服三——五分。

来　源：宜昌市采风汇編第二輯(盧幼青献)。

处方10：党参三錢　白朮三錢　法夏一錢半　茯苓二錢　甘草一錢
陈皮一錢半　天麻一錢　殭蚕一錢　广木香一錢　胆星一錢

主　治：癇症。

制　法：水煎。

用　法：分二次服。

来　源：大冶县中医驗方汇編(叶发达献)。

处方11：磁石二两　朱砂一两　龙齿八錢　石菖蒲八錢　远志八錢
神曲三两

主　治：癲狂。

制　法：共研細末蜜丸，如桐子大。

用　法：每服五十丸，一日二次，开水送下。

来　源：监利县采风汇編第三集。

处方12：沉香一两　黄芩四錢　礞石一两　芥子二两　大黄四两
枳实一两　苏子二两　川貝五錢

主　治：瘋狂痰火，神經錯乱。

制　法：共研細末蜜丸，如桐子大，朱砂为衣。

用　法：一日服三次，每次服十丸，开水送下。

来　源：鄖西县中医献宝方剂专輯(許彰彬献)。

处方13：瓜蒂三錢　藜蘆二錢　豆豉二錢　郁金二錢　常山二錢
大黄二錢　南星二錢

主　治：痰迷心竅，讝語。

制　法：共研細末。

用　法：每服二錢，开水送下。

来　源：鄖西县中医献宝方剂专輯(彭元禧献)。

处方14：貫明雄三錢　粗草紙約长尺許二寸寬

主　治：癲癎。

制　法：将明雄研細末，撒勻于粗紙上，卷成条，燒灰，分为三份。

用　法：早、中、晚各服一份，連續服一至二月，以絲瓜絡煎水吞服。如无絲瓜絡，用开水吞服亦可。至大便下粘涎物則为見效之征。小儿減半，体質虛弱者酌減。

来　源：湖北省中医学院(曾繁松献)。

虛　劳

处方1：党参三錢　白朮二錢　茯神三錢　炒枣仁四錢　黃芪三錢
木香一錢半　当归三錢　远志二錢　炙甘草二錢　云苓三錢
熟地四錢　川芎一錢　龙眼肉五錢

主　治：思慮过度，劳伤心脾，怔忡健忘，惊悸盗汗，发热体倦，食少不眠；或脾虚不能摄血，致血妄行，及妇人經带諸虛等症。

制　法：水煎。

用　法：每天早、中、晚各服藥一次，飯后两点鐘服，每次服大半碗。

附　記：忌生冷、辛辣、燥滞硬物。

来、源：孝感县秘驗单方汇編第一集(屠忠惠献)。

处方2：黄芪一錢　党参二錢

主　治：脾胃阴阳两虛，腹膨肌瘦面黑，食少肢軟无力。

制　法：先用开水泡数点鐘，加入少許冰糖，蒸于飯上，飯熟为度。

用　法：去渣飲之，重者一日二剂，輕者一日一剂。

来　源：孝感县秘驗单方汇編第一集(陈紹良献)。

处方3：丹参四錢、紅参二錢　桂圓肉一两

主　治：因貧血而引起的心悸、头痛、失眠、体軟諸症。

制、法：水煎。

用　法：臨臥时服，余渣再煎服。連服三至五剂。

来　源：大冶县中医驗方汇編(藍瑞丹献)。

处方4：針灸穴位：內关、神門、心俞。

主　治：心悸。

用　法：針灸刺激每次停針20分鐘。

来　源：大冶县中医驗方汇編(王化明献)。

处方5：五梧子少許

主　治：盗汗、自汗并治遺精。

制　法：研末。

用　法：用本人唾液調成糊状，塡于臍中，用布束定。

来　源：大冶县中医驗方汇編(張舒成、盧再生、王化明同献)。

处方6：升麻一錢　桔梗一錢　西洋参三錢　五味子七分
寸冬二錢半

主　治：虛劳液枯。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：大冶县中医驗方汇編(刘啓生献)。

处方7：天冬一两　生地汁一碗　橘皮七錢　炙草七錢　杏仁四錢
貝母七錢　紫苑七錢　通草五錢　百部一两　白前胡七錢
北沙参一两

主　治：虛劳肺燥咳嗽。

制　法：共研細末用姜汁、牛乳、白糖、蜜同为丸，如小豆大。

用　法：每日服三次，每次服三十丸。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(靳秋平献)。

处方8：枸杞一两　当归一两　黃耆一两　芡实一两　白母鷄一只。

主　治：腎虛，色欲过度。

制　法：将鷄杀死，去腸杂，把藥放在鷄肚内蒸熟。

用　法：分三次食之，不宜过咸。

来　源：建始县中医献宝集第一輯(孙章甫献)。

处方9：麻黃根二錢　黃芪七錢　桂枝二錢　党参三錢
煅牡蠣三錢　炙甘草二錢　浮小麦一撮

主　治：阳虛自汗、脉虛。

制　法：水煎。

用　法：每日一剂早晚服。

来　源：监利县采风汇編(易用海献)。

处方10：当归三錢　黃芪六錢　黃柏二錢　生地三錢　熟地三錢
黃芩一錢　炙甘草二錢　麻黃根一錢半

主　治：阴虚盗汗。

制　法：水煎。

用　法：内服，每日一剂。

来　源：监利县中医验方汇編(易用海献)。

处方11：附子一枚

主　治：虛劳。

制　法：研末唾津調。

用　法：敷足心。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(李云山献)。

处方12：汽灯泡燒灰。

主　治：虛劳心悸。

用　法：开水冲服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方13：炒枣仁三錢　五味子二錢

主　治：心腎虛失眠。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(何錦堂献)。

处方14：牡蠣二錢　麻黃根二錢　黃芪二錢　浮小麦少許

主　治：阳虛自汗。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

腰　痛

处方1：老母鷄一只　刀豆二两

主　治：腎虛腰痛。

用　法：煨熟，适量食之。

来　源：孝感专署采风选集第二辑(陈春芳献)。

处方2：猪腰子一双　小茴香三錢

主　治：肾虚腰痛。

制　法：刮开，去白筋，将小茴香放其中，用面包煨熟。

用　法：去藥与面頓食。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方3：川杜仲　青盐　蓯蓉　故紙各五錢

主　治：腎亏劳、腰痛。

制　法：共为末，入猪腰子内煨。

用　法：去藥渣，食猪腰子，以酒送下。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(任波臣献)。

处方4：蜈蚣五条　海馬七匹　大枣去核五錢　大黄五錢

主　治：腰痛。

制　法：共細末。

用　法：每服二錢。

来　源：建始县献宝第一集(張敬丞献)。

处方5：蒼朮　牛膝　黄柏各五錢

主　治：腰股痛。

制　法：水酒各半煎。

用　法：内服。

来　源：建始县献宝第一集。

处方6：紅螃蟹数个

主　治：腰痛骨疼。

用　法：将紅螃蟹煨食，不放盐。

来　源：建始县献宝第一集(楊友宇献)。

处方7：破故子三錢　灵仙三錢　木香二錢

主　治：腰痛。

制　法：共为末，另取猪腰子一个剖开，将药入内，仍缝好，用草紙包好，火内烧熟。

用　法：分三次一日服完。

来　源：历县中医驗方第六、七集。

处方8：当归一錢五　牛膝一錢五　紅花一錢五　桃仁一錢五　灵仙一錢五　酒少許

主　治：血瘀腰痛。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：黃陂县献方集第一集。

处方9：大活　桑寄生　杜仲各三錢　細辛五分　川膝　党参　秦艽　茯苓　当归　白芍　甘草　熟地　川芎各三錢

主　治：风湿腰痛。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：鄖县秘驗方汇集。

处方10：白朮一两　苡仁二两

主　治：风湿腰痛。

制　法：水煎。

用　法：日服三次。

来　源：武汉鉄路局献方选集第一輯。

处方11：山藥二两　茯苓二两　粉丹皮二两　熟地黃二两　澤泄一两　山萸肉一两

主　治：腎虛腰痛。

制　法：共为細末，炼蜜为丸，每丸三錢重。

用　法：早晚各服一丸，长服有效。

来　源：武汉铁路局献方选集第一辑。

（四）生殖系統病

淋　病

处方1：瓦松二两

主　治：淋病、小便不利。

制　法：搗汁。

用　法：加豆浆、洋糖冲服。

来　源：孝感专署采风选集第二辑。

处方2：大黄二两　綠鴨蛋六个

主　治：紅白淋症。

制　法：将大黄生熟各半，研末；鴨蛋去白用黄，两物和匀，煮熟，和飯二两，共研为丸，如綠豆大。

用　法：每日早晚吞服二十粒。

来　源：孝感专署采风选集第二辑(張少端献)。

处方3：向日葵根一把　公猪肉4斤

主　治：淋症。

制　法：共煮熟。

用　法：頓服。

来　源：孝感专署采风选集第二辑(刘立堂献)。

处方4：蚯蚓七条

主　治：血淋。

制　法：搗烂。

用　法：加紅糖冲服。

来　源：孝感专署采风选集第二辑(何少楚、傅仁甫同献)。

处方5：豆豉　葱少許

主　治：淋病、尿道阻塞。
制　法：共捣成餅。
用　法：敷于臍上。
来　源：孝感专署采风选集第二輯。
处方6：金錢草一两　土蜀黍四錢
主　治：石淋。
制　法：水煎。
用　法：內服。
来　源：孝感专署采风选集第二輯。
处方7：万年青根四錢　鮮小薊四錢
主　治：血淋。
制　法：榨水。
用　法：內服。
来　源：孝感专署采风选集第二輯。
处方8：苧麻根一把
主　治：淋病。
制　法：水煎。
用　法：內服。
来　源：孝感专署采风选集第二輯(任波臣献)。
处方9：甘草　瓜蒌根各三錢
主　治：石淋。
制　法：水煎。
用　法：內服。
来　源：孝感专署采风选集第二輯。
处方10：粗麦三錢　扁蓄三錢　車前仁三錢　滑石四錢
甘草梢二錢　大黃三錢　梔子三錢　海金砂三錢　生地四錢
主　治：淋症和小便不通。

制　法：煎湯。

用　法：內服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(李子貞献)。

处方11：白蜡三錢　白糖一两

主　治：淋病。

制　法：开水冲。

用　法：每日服三次，三次即愈。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(宋念升献)。

处方12：凤尾草一两　葵花心五錢　通草三錢　甘草二錢　滑石六錢

主　治：淋病。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(何子良献)。

处方13：旱蓮草　車前草各二两

主　治：小便出血。

制　法：取新鮮者絞汁。

用　法：与开水冲服，每日服三次。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(中医学校献)。

处方14：海金砂四錢　苦杏仁三錢　鮮白豆腐水　生豆浆适量

主　治：淋病、小便癃閉。

制　法：二藥搗烂用豆浆和豆腐水冲。

用　法：內服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(管用祥献)。

处方15：赤芍一两　檳榔三錢

主　治：五淋。

制　法：二藥面包煨熟、去面研末。

用　法：每次空心用开水冲服二錢。

来　源：孝感专署采风选集第二辑(王桂先献)。

处方16：木通四錢　桃仁二錢　辰砂一錢　夏枯草三錢　車前子三錢

主　治：五淋白浊。

制　法：水煎。

用　法：每日服一剂，每剂分作三次服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(李子貞献)。

处方17：当归三錢　黃連二錢　車前仁三錢　白芷二錢　黃柏三錢
益元散三錢　灯草一只

主　治：妇女小便尿血，或受热疼痛出血。

制　法：水煎。

用　法：日服二次，每日一剂。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編。

处方18：生地五錢　粉丹皮三錢　赤芍二錢　阿胶三錢　当归五錢
黃芩二錢　梔子二錢　側柏叶(炒黑)二錢　血余炭三錢

主　治：妇女小便尿血不止。

制　法：水煎。

用　法：日服一剂，每日二次，早晚服下。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編。

处方19：紫菀一兩

主　治：小便尿血。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：襄樊市驗方选集(欧阳明献)。

处方20：生地一两　地榆三錢

主　治：小便尿血。

制　法：水煎。

用　法：分三次服，大便下血亦可治。

来　源：襄樊市驗方选集(鲍子汉献)。

处方21：枳壳七錢　海金砂七錢　滑石七錢　黄連一两　雅麦二两
　　冬青子一两　生甘草五分　七不留五錢　灯芯为引

主　治：血淋不止。

制　法：水煎。

用　法：空心服，連服七剂即愈。

来　源：襄樊市驗方选集。

处方22：藕节汁一杯　血余炭二錢

主　治：尿血(血淋)，溺时头痛如劈。

制　法：血余炭研末，用藕节汁煨热冲之。

用　法：日服二次，以愈为度。

来　源：鄖西县中医献宝专輯(刘礼祥献)。

疝　气

处方1：谷芽四錢　荔核五錢　橘核三錢　五倍子五錢烧存性

主　治：疝气肿大。

制　法：水酒煎。

用　法：一日服二次。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(唐子元献)。

处方2：川楝三錢　橘核二錢　谷芽二錢　荔核二錢　玄胡二錢
　　槟榔二錢　卷柏三錢　广木香三錢　我术二錢　当归三錢
　　川芎三錢　黄連一錢半　白芍二錢　白术三錢

主　治：癥疝(即小腹側硬而成条者)。

制　法：水煎。

用　法：一日分三次服，痛甚者外貼化鉄膏(即牙皂角烧灰存性四錢，用醋煎成膏)。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(徐习之献)。

处方3：金鈴子一两　吳茱萸五錢

主　治：寒疝冷痛。

制　法：共为細末，酒煮面糊为丸如梧桐子大。

用　法：一日服二次，每次二十丸，盐湯送下。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編。

处方4：橘核二錢　荔核一錢　小茴一錢半　玄胡一錢　蘆巴一錢
广木香一錢　香附二錢　吳萸一錢　久病加乳香沒藥各一錢

主　治：疝气偏墜腹痛。

制　法：水煎。

用　法：一日服三次。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編。

处方5：桂枝一錢　炙甘草一錢　赤芍一錢半　炙烏头一錢

主　治：疝气，少腹冷痛。

制　法：水煎。

用　法：一日服二次。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編。

处方6：小茴三錢　台烏三錢　青皮三錢　荔核三錢　当归三錢
川楝一錢

主　治：睾丸肿大疼痛。

制　法：水酒同煎。

用　法：一日三次分服。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編。

处方7：川烏七分　細辛七分　吳茱五分　良姜三分　当归三分
干姜三分　肉桂三分

主　治：厥阴寒疝，小腹冷痛。

制　法：水煎。

用　法：一日二至三次服。

来　源：恩施专署中医秘验方汇編。

处方8：橘核三錢　荔枝核三錢　川楝三錢　山楂一錢　文朮二錢
通草二錢　小茴三錢　广香一錢　青盐五分

主　治：疝气肿大疼痛。

制　法：水煎。

用　法：成人量，一日二次分服。

来　源：恩施专署中医秘验方汇編。

处方9：針砂醋炒二两　香附一两　神曲一两　醋陈一两姜汁炒
麦芽一两　白芍一两　当归一两　川芎一两　生地一两
山楂五錢　文朮(甜酒炒)五錢　陈皮五錢　梔子三錢
姜黄三錢　升麻三錢　炒干漆三錢

主　治：疝气肿大。

制　法：共研細末，甜酒合丸，如黄豆大。

用　法：一日服三次，成人每次五粒。

来　源：恩施专署中医秘验方汇編。

处方10：陈葫蘆瓢一块　小茴香根一把

主　治：疝气。

制　法：共用酒煨。

用　法：随酒量服。

来　源：恩施专署中医秘验方汇編(何运沛献)。

处方11：八月瓜根一两　柚子核仁一两　火酒一斤

主　治：睾丸肿大，小腹膨脹，痛連腰脊。

制　法：将上藥泡火酒中，候其出汁备用。

用　法：成人量每次一酒杯，日三次飯前服之；在服藥期間，应注意休息。

来　源：恩施专署中医秘验方汇編。

处方12：川楝子三錢　荔核三錢　公丁香三錢　橘核三錢

炒吳萸一錢　广木香一錢半　山淸炭二錢　皂荚子二錢
二尚二錢半　玉竹五錢　茯苓五錢　肉桂一錢半

主　治：痫气。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：河阳县驗方汇編(馮常之献)。

处方13：川楝子　肉桂　厚朴　枳实　元胡索　海藻　昆布
桃仁　广木香　木通各等分

主　治：痫气。

制　法：共研末，酒糊为丸。

用　法：每服三錢，早晚盐开水吞服。

来　源：河阳县驗方汇編(謝端廷献)。

阴　縮

处方1：条参三錢　附片二錢　葫蘆巴三錢　肉桂二錢　川朴三錢
茯苓三錢　川牛膝三錢　大白三錢　粉甘草三錢　干姜三錢
白朮三錢

主　治：阴縮症。

制　法：水煎。

用　法：每日一剂，分三次服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方2：雄鷄一只

主　治：阴縮。

用　法：剖腹乘热敷于小肚。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(何子良献)。

处方3：明雄五錢　吳萸五錢

主　治：縮阴入腹。

制用法：将上藥共研細末。搗大蒜汁調涂臍下；再以蛇床子微炒，布包，趁热熨臍即出。

来　源：保康县中医驗方采集(李善美献)。

处方4：火枪及藥

主　治：縮阴症(伤寒阴毒即阴茎内縮)。

制　法：将火枪放一枪后，乘热用开水自枪中冲出。

用　法：取水飲之，自愈。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(庄宗賢献)。

遺　精

处方1：荷叶

主　治：遺精。

制　法：焙干研末。

用　法：每服二錢，以酒調服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(李貽卓献)。

处方2：韭子　芡实　山藥各五錢

主　治：遺精。

制　法：水三碗，煎至一碗半。

用　法：一日分三次服。

来　源：随县錦方汇集。

处方3：蓮須一味

主　治：遺精。

制　法：为末。

用　法：每次可服三至五錢，米湯送下。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(李云山献)。

处方4：韭子一两　龙骨一两

主　治：遺精。

制　法：研末蜜丸，如梧子大。

用　法：早晚各服三十粒，盐水送下。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(陈質卿献)。

处方5：韭子一两　复盆子一两　兎絲子四錢

主　治：遺精。

制　法：共为末，以蜜为丸。

用　法：每服三錢。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方6：熟地六两　龟板六两　黄柏四两　知母四两　猪脊髓一具

主　治：阴虛遺精。

制　法：前四味藥炒焦为末，猪脊髓澄湯調和为丸，如梧子大。

用　法：每次三十粒，日服三次，盐水送下。

来　源：沔阳县驗方集錦。

处方7：金櫻子　芡实米等分　紅糖适量

主　治：遺精。

制　法：前二藥水煎，取汁，加紅糖收膏。

用　法：早晚开水冲服一匙許。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(謝国藩献)。

处方8：枸杞三錢　大云三錢　龙骨五錢　牡蠣五錢　远志五錢
黄耆五錢　当归五錢　菖蒲三錢

主　治：夜梦遺精。

制　法：水煎。

用　法：每日服一剂，連服五剂。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(傅承祖献)。

处方9：公鷄肫內黄皮三至五个

主　治：夜梦遺精。

制　法：焙干为末。

用　法：每早用酒空心服下。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方10：龙骨五錢　牡蠣四錢　猪心一个　桃树尖七个　茯苓三錢　朱砂一錢

主　治：夜梦遺精。

制　法：水煎澄汁，取汁熬猪心。

用　法：一次吃，連吃数天即愈。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（蔡逢春献）。

处方11：熟地三錢　枣皮三錢　故子三錢　菟絲子三錢　山藥三錢　芡实三錢　蓮須三錢　龙骨三錢　澤泄三錢　甘草一錢五分　金櫻子三錢

主　治：遺精。

制　法：水煎。

用　法：內服，一日二次。

来　源：监利县采风汇編第二集。

处方12：芡实三錢　芰藜三錢　蓮須一錢　蓮子五錢　煅龙骨五錢　煅牡蠣五錢

主　治：遺精。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：大冶县中医驗方汇編（盧福成献）。

处方13：刺猬皮一块

主　治：遺精久治无效者。

制　法：燒存性研末。

用　法：酒調，每服一錢。

来　源：大冶县中医驗方汇編（盧福成献）。

阳　痿

处方1：公蚕蛾二十个

主　治：阳痿。

制　法：炒焦，研末。

用　法：开水冲服。

来　源：孝感专署采风选集第二辑（何子良献）。

处方2：菟丝子、巴吉天、杜仲、故子、淫羊藿、关黄蘗附片、肉桂、茯苓、枣皮、小茴香、黄耆、炙甘草蛇床子各二钱

主　治：阳不举。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：孝感专署采风选集第二辑（操世觉献）。

处方3：大云

主　治：阳痿。

制　法：蒸熟食之。

用　法：每日吃五钱。

来　源：孝感专署采风选集第二辑。

处方4：公鸡睾丸五对

主　治：阳痿。

制　法：煮熟。

用　法：顿服。

来　源：孝感专署采风选集第二辑（董隆乐献）

处方5：桑螵蛸一两

主　治：性交早泄。

制　法：煎水。

用　法：服三次即愈。

来　源：孝感专署采风选集第二辑。

处方6：淫羊藿三錢　巴吉天三錢　附片二錢　黄芪四錢　党参五錢
肉桂一錢　大云三錢

主　治：阳痿不举。

制　法：水煎。

用　法：每日服一剂，作三次分服，連服四、五剂。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（傳承祖献）。

处方7：白鴨一只

主　治：阳痿不出。

用　法：将活鴨剖腹，立即貼患者小腹部，以阳物伸出为度。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（陈庆三献）。

处方8：蛇床子一两　巴吉天一两　狗杞一两　天雄五錢　鹿胶一两
肉桂五錢　麻雀蛋五十枚

主　治：阳痿。

制　法：共炒研末，炼蜜为丸。

用　法：每日服三次（一次服二錢）。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（何子良献）。

（五）排泄系統病

消　渴

处方1：生地四錢　五味子三錢　云故紙二錢　山藥二錢　烏梅二錢
花粉二錢　北条参四錢　蓮子心二錢　蛤粉五錢

主　治：消渴症。

制　法：水煎。

用　法：內服，每日一剂。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（周友泉献）。

处方2：好梨三个　蘿卜三个

主　治：消渴多飲。

用　法：每次各吃一个，一日吃三次。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方3：猪胰子八两

主　治：糖尿病。

制　法：炕焦研末蜜为丸。

用　法：每日服三次，每次三錢，服藥时禁止吃糖。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方4：活蚌蛤肉。

主　治：糖尿病。

制　法：搗汁。

用　法：一次飲一茶杯。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方5：天花粉三錢　川黃連二錢

主　治：心火灼肺、消渴。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(陈質儒献)。

处方6：冬瓜一个

主　治：消渴不止。

制　法：削皮土埋一月，割开，吸取肉汁。

用　法：适量吃。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方7：生地五錢　枸杞三錢　麦冬三錢　五味一錢　米参一錢
　　肉桂三分　麦芽一两

主　治：消渴。

制　法：水煎。

用　法：每日服一剂，每剂分作三次服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（何子良献）。

处方8：党参三錢　焦术四錢　炙草三錢　茯苓三錢　扁豆四錢
　　干姜一錢

主　治：消渴泄泻，小便数，神疲，唇舌白者。

制　法：水煎。

用　法：可連服三——四天，每日一剂。

来　源：监利县采风汇編第三集（徐曲祿献）。

处方9：米鍋粑四两　白蓮米去心四两

主　治：消渴。

制　法：二味蒸熟，晒干研末。

用　法：加适量白糖，每服三錢，日服三次，开水送下（小儿量）。

来　源：监利县采风汇編第三集。

处方10：天花粉一两五錢

主　治：消渴，飲多溲多，飲一次，溲二次。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：武汉鉄路局献方选集第一集。

处方11：党参五錢　生石膏一两　知母八錢　甘草三錢　粳米一两

主　治：大渴引飲，飲一溲二。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：武汉鉄路局献方选集第一集。

处方12：烏梅肉四两　麦冬一两　柿霜一两　薄荷叶一两
　　紫苏叶五錢

主　治：消暑止渴。

制　法：共研細末，加白糖四两，搗和为丸，如弹子大。

用　法：旅行时将丸放口内噙化，功能生津止渴。

来　源：大冶县验方汇編第一集（蘆福成献）。

处方13：海参半斤

主　治：消渴。

制　法：煎湯。

用　法：大量飲之。

来　源：大冶县验方汇編第一集（黃明仿献）。

处方14：黃蚕蛹二十一个

主　治：消渴。

制　法：用地浆水一斤半，以文武火熬至十二两。

用　法：分九次冷服。

附　記：地浆水取法：在黃土地掘至三尺深，用开水十斤傾入烧內，連攪十余下，澄清，即可取用。

来　源：大冶县验方汇編第一集（林子貴献）。

处方15：老君树叶（即臭牡丹叶子）一把

主　治：消渴。

制　法：切碎，放入开水內，用竹筷子攪，直把叶子攪七为度，再下白炭灰点浆成豆腐。

用　法：一次吃一——二碗，无禁忌。

来　源：竹溪县驗方集錦第一輯（李逢元献）。

水　肿

处方1：白芷二两　大黃一两　二丑二两　雷丸五錢

主　治：水肿病。

制　法：生研細末。

用　法：开水冲服，每次二錢。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（黄振新献）。

处方2：[illegible]丑二两　沉香一錢　大白一两　牙皂二錢

主　治：水肿。

制　法：研末。

用　法：开水冲服，每次二錢。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（黄振新献）。

处方3：猪肚子一个　苡仁米二两

主　治：水肿病。

制　法：共煮熟。

用　法：适量食之。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（肖西瑞献）。

处方4：防己二錢　蒼朮二錢　茯苓皮三錢　川朴二錢　木瓜二錢
牛膝二錢　苡米三錢　加皮二錢　通草二錢　姜皮二錢
陈皮一錢　灯心草引

主　治：浮肿。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方5：当归五錢　木瓜五錢　陈皮五錢　甘草三錢　皂矾一两煅紅

主　治：水肿病。

制　法：共研末，醋糊为丸，如綠豆大。

用　法：每服二十丸，早晚各一次。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（李篤胜献）。

处方6：芫花五錢　面粉二两

主　治：水肿。

制　法：以面粉水調成餅状包芫花，置瓦上炕焦研細。

用　法：每日三次，每次冲服一錢。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（涂先峰献）。

处方7：木子树根皮一把　苦蕎麦粉一升　茅草一把

主　治：腎水肿。

制　法：树根搗汁，加粉成粑，蒸熟为丸。

用　法：茅草煎湯送下。

来　源：孝感专署采风选集第三輯（柏向槐献）。

处方8：吳萸一錢五　甘遂二錢　砂仁二錢

主　治：腹水。

制　法：甘遂用灰面包着燒焦，共研細末，分为三、四包。

用　法：每日一包。(心脏衰弱者慎用)。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（赵李桥献）。

处方9：黑白丑（炒研）各二两四錢　大白（炒研）三錢

紅枣二两蒸去核　鮮生姜十二两

主　治：水肿。

制　法：共研末，加适量紅糖合为丸。

用　法：每日二次，每次二錢，空腹温开水服。

附　記：禁食盐120天。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（熊树海献）。

处方10：花生米　糯米　紅豆各等分

主　治：水肿。

制　法：研細。

用　法：每日二次，每次一小碗，白糖开水冲服，共服3—5天。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（李保安献）。

处方11：朴硝一两　黑魚一条

主　治：水肿。

制　法：剖魚腹去腸杂，納朴硝于內，燒熟。

用　法：适量食。

来　源：孝感专署采风选集第二辑（陈绍代、李家猛同献）。

处方12：絲茅草一束

主　治：水肿（肾脏性）。

制　法：煎水。

用　法：服三次。

来　源：孝感专署采风选集第二辑（李玉香献）。

处方13：玉蜀黍须子一两

主　治：肾脏性水肿。

用　法：水煎服。

来　源：孝感专署采风选集第二辑（刘培泉献）。

处方14：陈葫蘆瓢若干　生姜三片

主　治：各种水肿。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：孝感专署采风选集第二辑（魏七媽献）。

处方15：浮萍三錢

主　治：尿閉水肿。

用　法：煎服。

来　源：孝感专署采风选集第二辑（陈賢儒献）。

处方16：大戟面煨　芫花　甘遂面煨　枳实　查炭　滑石各一两
大枣十枚引

主　治：腹水肿。

制　法：研末糊丸。

用　法：每次空腹服一錢，三次即愈。

附　記：此方宜用于实者，体虛久病者慎用。

来　源：孝感专署采风选集第二辑。

处方17：米酒二两　橘子一枚

主　治：通身水肿。

用　法：以上两味同煮食之。

来　源：孝感专署采风选集第二辑（何敬庄献）。

处方18：五灵脂一斤　二丑生熟各二两

主　治：水肿。

制　法：共研細末，醋为丸，如小豌豆大。

用　法：初服每次五十粒，三、五天后，每次減到四十粒，再过三、五天，再減至三十粒，每天二次，至愈为度。

来　源：孝感专署采风选集第二辑（王月樵献）。

处方19：黑魚一尾　冬瓜皮一两

主　治：水肿。

制　法：共煮。

用　法：食魚喝湯。

来　源：孝感专署采风选集第二辑。

处方20：沉香五錢　广木香一两　车蓬子三錢　甘遂一錢　麝香一分　紅芽大戟五錢

主　治：水肿。

制　法：甘遂大戟面煨，共为細末，水泛为丸。

用　法：成人每次一至二錢，每日或隔日一次。

来　源：孝感专署采风选集第二辑（郭志清献）。

处方21：馬兜鈴三錢

主　治：水肿。

制　法：浸水。

用　法：內服，連服有效。

来　源：孝感专署采风选集第二辑。

处方22：猪肚一个　大蒜半斤　川椒四錢

主　治：腹水。

制　法：煎湯。

用　法：分二至三次內服。

来　源：孝感专署采风选集第[illegible]。

处方23：陈葫蘆瓢二两　老蘿卜根二两

主　治：腹部膨滿肿脹。

制　法：共煎水，約二小时之久。

用　法：当茶喝，多喝为佳。

来　源：孝感专署采风选集第[illegible]（徐木生献）。

处方24：煅皂矾一两　栗壳一两　大麦（炒黑）八两　紅枣（煮熟去核）四两　針砂一两　当归五錢　醋一[illegible]

主　治：全身黃肿，食欲不振。

制　法：上藥共炒研末，以蜜为丸。

用　法：以姜湯吞服，每日二次，每次二十至三十丸。

来　源：孝感专署采风选集第二[illegible]（肖西恕献）。

处方25：生等蕎六斤

主　治：虛黃、腹肿、中滿气喘。

用　法：生熟不[illegible]，分三次或多次服用。

来　源：孝感专署采风选集第[illegible]（黃海琴献）。

处方26：白果七个去壳

主　治：全身虛黃、精神不振、大便[illegible]。

制　法：研細末。

用　法：开水冲服。

来　源：孝感专署采风选集第[illegible]（江清林献）。

处方27：牽牛四[illegible]　甘遂三錢[illegible]　肉桂六分　車前[illegible]

主　治：[illegible]、浮肿。

制　法：水煎。

用　法：分三次服用。

来　源：孝感专署采风选集第二辑。

处方28：党参二錢　山查肉三錢　云皮三錢　大曲四分　粉甘草三錢　野术三錢　煅青矾三錢　川芎三錢　烏藥三錢　枳实三錢　蒼术三錢　木香三錢　根朴三錢　茯神三錢

主　治：黃肿病。

制　法：研末糊为丸，如梧桐子大。

用　法：早晚各服三錢。

来　源：孝感专署采风选集第二辑（孝感肖港）。

处方29：炒黑白丑各二两　焙鶏內金十二两　炒麦芽三两　炒甘遂二錢　干姜皮一两

主　治：蠱脹、水肿。

制　法：共研末，面糊为丸。

用　法：每日三次，飯前服，每服二錢，开水送下。

来　源：孝感专署采风选集第二辑（吳彦卿献）。

处方30：炒附片四錢　白术三錢　茵陈五錢　砂仁一錢　半夏二錢　澤泻三錢　干姜一錢　麦芽三錢　陈皮三錢　葫蘆芭三錢　蒼术三錢

主　治：黃肿。

制　法：水煎。

用　法：每日一剂，分作三次服，共二剂有效。

来　源：孝感专署采风选集第二辑（戴少彦献）。

处方31：雄猪胆一个　大蒜二至五枚

主　治：黃肿。

制　法：猪胆装蒜煮熟。

用　法：每日食一个，共食五——七个即愈。

来　源：孝感专署采风选集第二辑（李貼倬献）。

处方32：土茯苓四錢　車前子四錢　茵陈三錢　澤兰叶三錢　通草二錢　牛膝三錢　灵先三錢　浮萍三錢　猪苓二錢　赤丹參二錢

主　治：全身肿，腹大青筋，面黃。

用　法：水煎服六剂后，上藥每味二两，水泛为丸，每早晚各服三錢。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（郭志清献）。

处方33：田螺一个　生盐半匙

主　治：肿脹（由小便不通而起）。

制　法：共搗烂。

用　法：敷臍部即愈。

来　澤：孝感专署采风选集第二輯（嘉魚卫生院献）。

处方34：西瓜一个　大蒜白、蔻砂仁各四两

主　治：水鼓脹。

制　法：将瓜切一开口，再将大蒜等藥，裝入西瓜內，竹筷攪勻，即将瓜盖上，周圍用黃泥封之，候干再用谷壳火燒之，至瓜泥落时，西瓜成为一团白色之物，研細，貯瓶內。

用　法：每服二錢，开水送下。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（嘉魚卫生院献）。

处方35：大蒜二两　龟板二个打碎

主　治：水肿。

用　法：煎水洗。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（何子良献）。

处方36：田螺三个　大蒜一两　車第草少許

主　治：水鼓脹。

制　法：共搗烂。

用　法：敷肚臍部。

来　源：孝感专署采风选集第　辑。

处方37：猪肚子一个　肺一个　虾　蟆一个

主　治：腹水肿。

制　法：洗净煨烂。

用　法：每次服一碗，每日服二次。

来　源：孝感专署采风选集第　辑（夏子冠献）。

处方38：蝲蛄三个　砂仁一两

主　治：腹水肿。

制　法：焙干研末。

用　法：每次服一钱，每日服二次，开水冲服。

来　源：孝感专署采风选集第　辑（夏子冠献）。

处方39：煨甘遂二钱　槟研二钱　黑白丑二钱　广木香二钱

主　治：腹水肿。

制　法：共研为末。

用　法：每次服八分，日服三次，开水送下。

来　源：孝感专署采风选集第二辑（丁普成献）。

处方40：陈蚕豆约半斤

主　治：水肿。

制　法：煎汤。

用　法：当茶饮。

来　源：孝感专署采风选集第二辑（江清廉献）。

处方41：桑白皮二钱　云皮三钱　茯苓皮三钱　生姜皮一钱
香薷二钱　防风三钱　荆芥二钱　大腹皮二钱五分

主　治：头面及上半身肿。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：孝感专署采风选集第二辑（杨德胤献）。

处方42：麻黄三錢　烏附三錢　細辛一錢　桂枝二錢　甘草二錢　知母三錢　前仁二錢

主　治：气喘兼肿。

制　法：水煎湯。

用　法：每日服一剂，每剂分三次服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（李子貞献）。

处方43：陈牛皮（即敗鼓皮）一两　烏黑魚一尾（約重半斤）

主　治：臌脹。

制　法：牛皮燒灰，入烏魚白肉蒸熟。

用　法：适量食之。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（李子貞献）。

处方44：商陆一两

主　治：腹水。

制　法：研末水調。

用　法：敷臍上。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（何子良献）。

处方45：熟地五錢　山藥五錢　枣皮三錢　茯苓八錢　牛膝三錢　前仁三錢　澤泄三錢　丹皮三錢　肉桂一錢　附片二錢　鷄內金一两　谷芽一两　蜂蜜适量

主　治：肿脹（慢性腎脏炎）。

制　法：共焙焦研末，炼蜜为丸。

用　法：每日服三次，每次服三——四錢。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（何子良献）。

处方46：田螺五个　前仁三錢　麝香五厘　白胡椒一錢　紅糖五錢

主　治：水肿。

制　法：共为末，做成餅。

用　法：敷臍部。

来　源：孝感专署采风选集第二辑（何子良献）。

处方47：当归一两　川芎五錢　琥珀三錢　肉桂三錢　桃仁一两　紅花一两　五灵脂一两　蒲公英六錢

主　治：血肿。

制　法：共炒（琥珀另研）为末，用杉木煎水迭为丸。

用　法：每日服三次，每次一錢五分至二錢。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（何子良献）。

处方48：枯矾五錢　青矾一錢　紅枣（去核带烏色者佳）九两　花椒二錢

主　治：黄肿。

制　法：共研末，同枣肉、蜂蜜为丸，如梧子大。

用　法：头三天，每日早晚各服七粒；以后每隔三天每次加二粒加至十五粒为止。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方49：芫花叶一两　白糖五錢

主　治：全身肿。

制　法：水煎。

用　法：当茶飲，数日后全部消失。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（傅承祖献）。

遺　尿

处方1：破故子一两盐水炒

主　治：遺尿。

制　法：研末。

用　法：用开水冲服，每晚服一次，每次服三錢，連服三天。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方2：海螵蛸二錢　桑螵蛸二錢　益智仁五分

主　治：小儿遺尿。

制　法：水煎。

用　法：每日服三次。

来　源：孝感专署采风选集第二辑（朱　武献）。

处方3：猪尿胞（膀胱）糯米灌满

主　治：遗尿。

制　法：蒸熟。

用　法：适量食。

来　源：孝感专署采风选集第二辑（黎庆之献）。

处方4：炙甘草五錢　炮干姜三錢

主　治：阳虚遗尿。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：孝感专署采风选集第二辑（陈質儒献）。

处方5：鵝腸一副

主　治：遗尿。

制　法：煅灰存性。

用　法：开水冲服，奇效。

来　源：孝感专署采风选集第二辑（謝金川、何月標同献）。

处方6：桑螵蛸七个

主　治：遗尿。

制　法：燒焦研細。

用　法：分二次开水冲服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方7：車前草适量

主　治：小儿尿遺白浊。

制　法：水煎。

用　法：作茶飲。

来　源：孝感专署采风选集第二辑（李幼安献）。

小便不通

处方1：葱叶十根　車前草一把

主　治：小便不通。

用　法：葱切断，炒热，布包，热敷小腹处；車前草水煎服。

来　源：孝感专署采风选集第二辑（張新民献）。

处方2：白蘿卜子五錢

主　治：小便不通。

制　法：炒香，煎水。

用　法：內服，另用紙拈搐鼻取嚏自通。

来　源：孝感专署采风选集第二辑（江新民献）。

处方3：甘草梢五錢　灯芯二錢

主　治：小便不通，便痛。

制　法：煎水。

用　法：內服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（邱冬英献）。

处方4：田螺肉七个　葱白一把

主　治：小便不通。

制　法：炒热。

用　法：敷臍眼。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方5：黃荆子一把　車前草三錢　灯芯草少許

主　治：热淋尿閉。

制　法：水煎。

用　法：內服，每日三次。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方6：大腹毛二錢　滑木通二錢　牛膝三錢　滑石五分

主　治：小便不通。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（李丹周献）。

处方7：金錢草二两

主　治：尿閉。

制　法：水煎。

用　法：內服三至四次即通。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（金郝林献）。

处方8：当归一两　川芎五錢　柴胡一錢　升麻二錢五分

主　治：小便不暢。

制　法：水煎。

用　法：內服，一次即通。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（金郝林献）。

处方9：生明矾一块　朱砂少許　葱白三根

主　治：小便不通。

制　法：共搗成餅。

用　法：貼于臍上。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方10：猪苓二錢　木通二錢　澤泻三錢　滑石三錢　枳壳一两　瞿麦三錢　炒黃柏酒浸三錢　牛膝去蘆三錢　車前子三錢　甘草梢三錢　扁斋叶三錢　麦冬去心三錢　灯芯一只

主　治：小便不通。

制　法：水煎。

用　法：空心服下。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（郭自清献）。

处方11：天冬二两

主　治：小便不通。

制　法：捣汁。

用　法：加白糖用开水冲服。

来　源：孝感专署采风选集第二辑（大悟卫生院献）。

三　小儿科

(一) 初生疾患

臍　风

处方1：制二丑八分　檳榔六分　蝎尾六分　大黄八分　僵蚕六分　天麻八分

主　治：小儿臍风。

制　法：共研細末。

用　法：分三次开水冲服。

来　源：大冶县驗方汇編第一集。

处方2：檳榔二至三錢

主　治：臍风。

制　法：将檳榔令乳母含在口內，久嚼成汁。

用　法：徐徐吐入小儿口中，使其咽下。

附　記：嬰儿患此症时，服藥后，腹响有效，不响无效。

来　源：大冶县驗方汇編第一集（曹濤軒献）。

处方3：枯矾一錢五分　月石五分　珍珠三分　上片一錢　元寸五厘

主　治：嬰儿臍风。

制　法：共研細末。

用　法：搽臍上。

来　源：鄖县中医秘驗汇集第一集。

处方4：勾藤二錢　薄荷一錢　大黄五分　虫蜕一个

主　治：小儿脐风，阵发性腹痛，夜啼不止。

制　法：水煎。

用　法：温服。

附　記：服后，大便下綠色粪便。

来　源：建始县中医献宝集第一集（姜晓欽献）。

处方5：生葱五根　姜蚕五支

主　治：臍风。

制　法：生葱搗烂取汁，姜蚕炒去絲，研末，調勻。

用　法：涂乳上，令儿吮之，或滴儿口内吞下。

来　源：河洑县驗方汇編第四集（何冠华献）。

处方6：元寸一匣　梅片二匣　朱砂三匣　蚯蚓一个

主　治：小儿臍风。

制　法：共为細末，将蚯蚓搗汁为丸，做成一至三粒。

用　法：温开水送下。

来　源：鄂城县采风驗方录。

处方7：元寸二分　辰砂二分　明雄黄二錢　明矾二錢　甘草二錢

主　治：小儿臍风。

制　法：共为細末。

用　法：每日三次，每次一分，开水冲服。

来　源：鄂城县采风驗方录。

夜　啼

处方1：灯芯不拘多少

主　治：小儿夜啼。

制　法：燒灰。

用　法：臨睡时，敷乳头上，令小儿吮吸之。連續四至五次即愈。

来　源：大冶县验方汇编第一集（王楚材献）。

处方2：杭菊一錢　二花三分　連翹二錢　赤芍五分　条芩一錢　桔梗二錢　甘草一錢　灯芯七只

主　治：小儿夜啼。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：鄖县中医秘驗方汇集第一集。

处方3：双丁一錢　虫蜕一錢　甘草五分　灯芯灰三分

主　治：小儿夜啼。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：鄖县中医秘驗方汇集第一集。

处方4：姜蚕一錢

主　治：小儿夜啼。

制　法：熬水。

用　法：內服。

来　源：鄖县中医秘驗方汇集第一集。

处方5：虫蜕三个　勾丁一錢　灶心土一錢

主　治：小儿夜啼。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：鄖县中医秘驗方汇集第一集。

处方6：鷄矢适量

主　治：小儿夜啼。

用　法：涂儿臍上。

来　源：沔阳县驗方汇編第五集（八一公社献）。

处方7：檳榔一錢　枳实一錢　天台烏一錢　广香八分　乳沒一錢

主　治：小儿夜晚啼哭不止。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：建始县中医献宝集第一集（邱炳南献）。

处方8：生附子一分　白胡椒一粒

主　治：小儿夜啼、腹痛不止，肚臍凸出者。

制　法：共为細末。

用　法：放臍中，外以胶布貼紧，二日可愈。

来　源：建始县中医献宝集第一集（姜燮欽献）。

处方9：桔梗一两　藿香五錢　扁豆五錢　白芷五錢　川芎三錢

主　治：夜啼。

制　法：共为細末，炼蜜为丸，如黄豆大，辰砂为衣。

用　法：每服半丸，薄荷湯下；如粪色正常，紅枣湯下；夜啼甚，灯芯、勾藤湯下。

来　源：河阳县驗方汇編第四集（陈步云献）。

处方10：勾藤三錢　木香二錢　蝉蜕衣三錢　防风三錢　寸冬三錢　灯芯三寸

主　治：小儿夜啼。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：鄂城县采风驗方录。

吐　乳

处方1：活生姜一大块

主　治：初生小儿受凉，嘔吐乳汁。

制　法：将生姜切成薄片，每片放食盐少許，以綫縄縛之，外用草紙包，以文火燒存性。

用　法：只取姜片，用清水煎服，一次用一至二片。

来　源：远安县驗方选集第一册。

处方2：苏叶三分　桔梗二分　陈皮一錢　建曲二分　細茶叶一錢三分
生姜芽二分

主　治：吐乳。

制　法：乳水各半煎。

用　法：內服。

来　源：大冶县中医驗方汇編第一集（陈品成献）。

处方3：石燕二錢

主　治：吐乳。

制　法：研末，和白蜜調。

用　法：涂口唇上，漸漸吮之，即止。

来　源：大冶县中医驗方汇編第一集（馮筱洲献）。

处方4：肉蔻一粒　大枣一枚　生姜二片

主　治：吐乳。

制　法：大枣去核，将肉蔻納入，外用生姜夾住大枣，再用粗紙包数层，水浸湿，置火中煨熟，取出搗烂，加竹茹一團共煎。

用　法：內服。

来　源：大冶县中医驗方汇編第一集（曹丹生献）。

处方5：生姜片一片　竹茹一錢　大枣一枚

主　治：吐乳。

制　法：大枣去核，将生姜竹茹放入，又用黃泥包枣，火燒存性，然后去泥，水煎。

用　法：內服。

来　源：建始县中医献宝集第一集（白应燮献）。

处方6：麦芽三錢　陈皮三錢　公丁香三分

主　治：吐乳。
制　法：水煎。
用　法：內服。
来　源：沔阳县驗方汇編第四集（許执中献）。
处方7：白豆蔻七粒　縮砂仁七粒　炙甘草五分
主　治：吐乳。
制　法：微火焙焦，研細末。
用　法：搽于口內，徐徐咽下。
来　源：鄂城县采风驗方录。
处方8：乳汁一杯　姜汁少許
主　治：吐乳。
制　法：煮成老黃色。
用　法：每次服一酒杯。
来　源：鄂城县采风驗方录。

盘腸气痛

处方1：公丁香五分　小茴香一錢　白蔻一粒　勾藤一錢
主　治：盘腸气痛。
制　法：水煎。
用　法：內服。
来　源：大冶县驗方汇編第一集（柯大兴献）。
处方2：肉桂粉三錢　淡豆豉一兩
主　治：盘腸气痛。
制　法：上二味用开水搗成餅。
用　法：敷臍中，气通自愈。
来　源：大冶县驗方汇編第一集（馬禹芬献）。
处方3：丁香九粒　上肉桂五分　广木香五分　老叩三分　支子一錢

沒藥五分

主　治：盘腸气。

制　法：水煎。

用　法：日服三至五次即效。

来　源：竹溪县驗方集錦第二輯（卢复生献）。

处方4：木香五分　青皮三錢　玄胡四錢　勾丁三錢

主　治：小儿盘腸气。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：房县中医驗方第六、七集。

处方5：殭蚕一錢　勾藤一錢　广香一錢

主　治：婴儿盘腸气滞。

制　法：开水泡。

用　法：三次分服。

来　源：建始县中医献宝集第一集（譚明杰献）。

处方6：广香一錢　沉香五分　枳壳一錢　檳榔一錢

主　治：小儿盘腸气。

制　法：細末。

用　法：开水冲服。

来　源：建始县中医献宝集第一集（柳河清献）。

处方7：广香三分　烏藥八分　枳实八分　花大白八分　茵陈一錢
蚕砂三分　苏叶二分　虫蜕三个　灯芯三寸

主　治：婴儿小腸气痛，或高燒咳嗽。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：建始县中医献宝集第一集（孙章甫献）。

鹅　口（附白口疮）

处方1：卷心白菜

主　治：小儿鹅口。

制　法：烧灰，加冰片研末。

用　法：抹患处。

来　源：鄖县中医秘验方汇集第一集。

处方2：葛根一錢　连翘一錢　玄参一錢　寸冬一錢　豆根一錢　生地一錢　白芍一錢　甘草一錢　竹叶五分

主　治：小儿口疮。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：鄖县中医秘验方汇集第一集（王起云献）。

处方3：川黄连、川黄柏、枯矾、硼砂、上梅片、青黛各等分

主　治：小儿口疮。

制　法：共研細末。

用　法：吹患处。

来　源：鄖县中医秘验方汇集第一集。

处方4：川黄连　生甘草

主　治：鹅口疮。

制　法：泡水。

用　法：洗患处。

来　源：鄖县中医秘验方汇集第一集。

处方5：白矾一錢　月石一錢　馬勃一錢　蜂糖一酒

主　治：白口疮，喉头糜烂声嘶。

制　法：前三味研极細末，蜂糖調匀。

用　法：搽儿口内。

来　源：建始县中医献宝集第一集（姜燮欽献）。

处方6：海藻三錢　青黛三錢　冰片一錢　麝香少許　百草霜三錢

主　治：白口疮。

制　法：共研細末。

用　法：吹口內。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（金特生献）。

处方7：玄参二錢　麦冬一錢　薄荷五分　玄明粉五分　黃連五分
甘草五分　淡竹叶五分

主　治：白口疮。

制　法：水煎。

用　法：日三服。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（夏紹南献）。

处方8：桑树浆　陈香墨

主　治：鵝口疮（白口疮）。

制　法：共磨之。

用　法：搽口中。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編。

处方9：四六片、月石、人中白、儿茶各等分

主　治：小儿鵝口疮。

制　法：共研細末。

用　法：用鵝毛管吹口內。

来　源：鄂城县卫生科采风驗方集。

处方10：大青叶一錢五分　黃連七分

主　治：小儿鵝口疮。

制　法：水十两，煎至五两，滤渣取汁。

用　法：內服。

来　源：鄂城县卫生科采风驗方集。

（二）特殊疾患

赤游丹毒

处方1：薄荷叶五分　淡竹叶八分　牛子六分　僵蚕五分　赤芍五分
蝉衣三分　連翘七分　桔梗五分　甘草三分

主　治：赤游丹。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：大冶县中医驗方汇編第一集（李应南献）。

处方2：(一)連翘二錢　銀花二錢　牛子二錢　木通一錢五
黄連一錢　甘草五分　丹皮一錢五　灯芯一只
(二)鮮油菜

主　治：小儿丹毒，症見心煩、口渴、壯热、溺赤。

制　法：(一)水煎。
(二)搗汁。

用　法：(一)内服。
(二)涂搽于患处。

来　源：大冶县中医驗方汇編第一集（馬鴻卿献）。

处方3：防风一錢　酒芩一錢　荆芥一錢五　寸冬一錢　牛子一錢
薄荷一錢五　連翘二錢　玄参一錢五　升麻三分　灯芯一只

主　治：赤游丹。

制　法：水煎。

用　法：内服，連服数剂。

附　記：服第二剂加金花二錢、前胡一錢、大黄三錢、芒硝二錢、大活一錢。服第三剂照原方去芒硝、大黄，如丹发头部、加升麻五分，如丹发下肢、加牛膝八分，如蔓延过速，可配用

砭石刺出毒血，随用芭蕉汁和韭汁涂搽。此方治愈患儿七十余例。

来　源：大冶县中医验方汇編第一集（叶发达献）。

处方4：黄柏末　燕窩泥　鷄蛋清

主　治：赤游丹。

制　法：上二味共研，与鷄蛋清調匀。

用　法：敷患处。

来　源：鄖县中医秘验方汇集第一集。

顖門疾患

处方1：吳萸八錢

主　治：顖肿。

制　法：研末，与面粉、醋調和。

用　法：敷双足心。

来　源：大冶县中医验方汇編第一集。

处方2：龟板不拘量

主　治：顖門凹陷。

制　法：燒枯研細。

用　法：米醋調，敷患处。

来　源：鄂城县采风验方录。

遺　尿

处方1：鷄腸一副

主　治：小儿遺尿。

制　法：将鷄腸洗淨，煅存性（或放瓦上烤枯），研末。

用　法：每早晚开水冲服。

来　源：大冶县验方汇編第一集（叶发达、黄南岩献）。

处方2：胡桃(俗名核桃)七个

主　治：小儿遗尿。

制　法：用黄泥和谷壳包裹胡桃，煅燒成灰，去泥，取胡桃研細。

用　法：分三至五次吞服，盐水送下。

来　源：竹溪县驗方集錦第二輯（梁主皐献）。

处方3：益智仁二錢　桑蛸一錢

主　治：小儿遗尿。

制　法：二味裝猪尿脬內水煎。

用　法：分一至二次服。

来　源：鄖县中医秘驗方汇集第一集。

处方4：鮮鷄肝一具　官桂适量

主　治：小儿夜間遗尿。

制　法：共搗烂为丸。

用　法：每日二至三次，每次五分至一錢，視年齡增減，开水送下。

来　源：鄂城县采风驗方录。

走馬牙疳

处方1：朱砂五分　广丹五分　銀朱五分　元寸五厘　明雄一錢
梅片五分　安息香三根

主　治：走馬牙疳。

制　法：共研細末。

用　法：吹撒患处。

附　記：必須用二花、連翹、梔子、木通、生軍、胡連、蘆荟、生石膏、灯芯煎水內服，以泻为度。剂量以小儿大小酌定，禁辛辣。

来　源：竹溪县驗方集錦第二輯（陈理安献）。

处方2：人中白一錢　同六三分　元寸一分

主　治：走馬牙疳。

制　法：共細末。

用　法：搽患处。

来　源：沔阳县验方汇编第五集（长埠口公社献）。

处方3：人中白煅一两　儿茶五錢　黄柏一錢　薄荷一錢　青黛一錢
冰片三分

主　治：走馬牙疳。

制　法：共为細末。

用　法：先用温开水漱口，再用末藥吹患处。

来　源：京山县验方汇編第一輯。

处方4：蕪荑二錢　蘆薈一錢五　胡連二錢　大黄二錢　黄連一錢五
黄芩一錢　雄黄一錢　芒硝一錢五

主　治：走馬牙疳。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：沔阳县验方汇編第四集（何定濤献）。

处方5：黄連一两　硼砂一錢　胆矾一錢　冰片五分

主　治：走馬牙疳。

制　法：共为細末。

用　法：搽于患处。

来　源：襄樊市驗方选集。

处方6：生地四錢　白芍三錢　犀角八分　銀花三錢　牛膝二錢
大黄四錢　芒硝四錢　人中黄一錢五

主　治：小儿牙疳。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：鄂城县采风驗方录。

处方7：人中白五分　五谷虫五分　百草霜五分

主　治：走馬牙疳。

制　法：共研細末。

用　法：麻油調搽。

来　源：鄂城县采风驗方录。

处方8：鶴虱一錢　雷丸一錢　苦楝根一錢　黃柏一錢

主　治：走馬牙疳。

制　法：煎水。

用　法：洗口。

来　源：鄂城县采风驗方录。

惊　风

处方1：生甘草二分　朱砂一分　生大黃三分

主　治：預防小儿惊风。

制　法：共为細末，用紅糖二錢，以开水調和。

用　法：此剂分六次服用。凡嬰儿初生，在未吃乳之前，先服一剂，永无惊风之患，又可預防麻疹。

来　源：远安县驗方选集第一册。

处方2：勾藤二錢　茯神一錢五　石菖蒲一錢　天竺黃二錢　胆星一錢五　甘草五分　蟬蛻去五分　远志八分

主　治：惊风。

制　法：水煎。

用　法：內服，分二次服完。

附　記：如风甚四肢抽掣加全蝎，痰甚加川貝母，胸膈不利加竹瀝，热甚加連翹、牛子或犀角尖，倘病势紧急，用抱龙丸一粒，分二次用开水溶化服，后服上藥。此方治愈病例达二百余人。

来　源：大冶县中医验方汇編第一集。

处方3：勾藤一錢　蟬蜕衣一錢　天麻一錢五　丹支二錢　甘草一錢
川貝一錢五　僵蚕一錢五　茯神一錢五　橘瓣一錢五
竹瀝 小杯(冲)

主　治：壯热、抽搐、神昏不語、牙关紧閉等症。

制　法：水煎。

用　法：內服。另用桃仁、杏仁、梔子搗烂，取鷄蛋清，面粉調敷手足心。

来　源：大冶县中医验方汇編第一集（毛益丰献）。

处方4：僵蚕七条　天竺黃二錢　勾藤一錢五　川貝一錢五

主　治：小儿抽搐危冶之候。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：大冶县中医验方汇編第一集。

处方5：連翹二錢　黃連六分　赤芍一錢　木通一錢

主　治：小儿热厥，四肢逆冷，齘齿弄舌，舌焦唇燥，两目瞪視，口噤头搖，手足搐搦，角弓反張，脉沉伏或細数有力，指紋隐晦不彰，或头上出汗，小便赤澀等。

制　法：水煎。

用　法：內服。

附　記：曾有二至三岁小孩三人先后患上述症状急投本方与服，有时兼用炒盐熨臍下。不多时手足漸温，微微汗出，下燥黑糞，而諸症悉除。如此者达二十余例。

来　源：大冶县中医验方汇編第一集（刘其羽献）。

处方6：小蚯蚓(紅色的)数条

主　治：小儿急惊风。

制　法：將蚯蚓用水洗淨，放在瓦上焙干，研成細末。

用　法：开水冲服，每次五分，連服数次。

来　源：大冶县中医驗方汇編第一集（叶发达献）。

处方7：青礞石一錢　薄荷三錢　蜂糖一杯

主　治：急惊风。

制　法：礞石煅后研細、薄荷煎湯。

用　法：二味与蜂糖冲服。

来　源：竹溪县驗方集錦第二輯（李寿先献）。

处方8：姜蚕八分　茯神八分　防风八分

主　治：小儿惊风。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：鄖县中医秘驗方汇集第一集（王定慢献）。

处方9：薄荷一錢　天麻一錢　杭菊花一錢五　南星四分
全虫三个　　姜虫一錢　勾藤二錢　竺黃一錢

主　治：小儿抽风。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：黃陂县献方集一集（呂君陶献）。

处方10：牙皂三錢　細辛三錢　冰片五分　羌活一錢

主　治：急惊风。

制　法：共研細末。

用　法：吹入喉嚨上。

来　源：建始县中医献宝集第一集（罗青云献）。

疳　积

处方1：煅石决八錢　飞甘石三錢　珍珠粉五分　冰片二錢
海螵蛸八錢　明雄二錢　海石四錢，

主　治：小儿疳积伤目。

制　法：共研細末。

用　法：鷄肝一具，去胆，拌前末藥一錢，加米湯少許共煎。每隔三日服一次，輕者服三至五次，重者服五至七次。

来　源：大冶县驗方汇編第一集（柯清如、黃南岩献）。

处方2：獨虾蜞一个

主　治：疳积。

制　法：用黃泥包裹，灌暗火煨焦，取出虾蜞研末。

用　法：拌糖調食，連服二至三个可愈。

来　源：大冶县驗方汇編第一集（吳松林献）。

处方3：使君肉五錢　谷芽五錢

主　治：小儿疳积。

制　法：共研細末。

用　法：加紅糖拌食之。

来　源：鄖县中医秘驗方汇集第一集。

处方4：胡連一錢　鷄內金三錢　雷丸三錢　使君肉三錢

主　治：疳积。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：鄖县中医秘驗方汇集第一集。

处方5：神曲一两　使君肉五錢　鷄內金五錢　核桃七个　先三藥一錢

主　治：小儿疳积。

制　法：研細，拌紅糖。

用　法：开水送下二錢。

来　源：鄖县中医秘驗方汇集第一集。

处方6：使君肉　蘆荟　月石　谷精草　甘草各一錢半

青黛一錢

主　治：小儿疳火，目生云翳。

制　法：共为細末，同猪肝煮熟。

用　法：分一至三次食完。

来　源：河阳县驗方汇編第五集（长塘日公社献）。

处方7：干蟾蜍三只除足　大枣适量

主　治：疳积（小儿肚大黄瘦）。

制　法：以香油将蟾蜍酥焦，研細，同大枣搗泥为丸，如龙眼大。

用　法：每日服三次，每次服一丸。

来　源：京山县驗方汇編第一輯（徐承权献）。

处方8：君子肉五錢　榧子肉五錢　木别子肉五錢

主　治：小儿疳症，腹大、面黄肌瘦、怯弱危困者。

制　法：炒焦研末，以水調为丸，如龙眼肉大，取一鷄蛋打破小孔，将丸放入調匀，用湿紙封口，放飯上蒸熟。

用　法：空心食之。

来　源：河阳县驗方汇編第四集（李勋章献）。

处方9：鷄內金一錢五　蟾蜍三个　蔗膏二錢　蕉麦三錢　鷄肝三具　早谷米粉半升　紅糖二两

主　治：小儿疳积，目花明，肚大青筋。

制　法：焙干为末，与米粉調匀。

用　法：一日三次，每次二錢，糖开水送下。

来　源：鄂城县笨风驗方录。

处方10：党参二錢五　云苓三錢　炙甘草二錢　白朮二錢五　明砂二錢　石决三錢　苏紅二錢五　谷虫三錢　木賊四錢　神曲三錢五　制干蟾六分　叩仁二錢　木香二錢五　二丑五錢　麦芽三錢

主　治：小儿疳积。

制　法：共为細末。

用　法：每日服三次，每次服一錢五分。

来　源：鄂城县采风驗方录。

（三）主要傳染病

痲　疹

处方1：紫草三錢　土荅三錢　二花三錢　連翹三錢　赤小豆三錢　甘草三錢

主　治：預防痲疹。

制　法：水煎。

用　法：当茶飲。

来　源：鄖县中医秘驗方汇集第一集。

处方2：初生儿臍帶一段　朱砂五厘

主　治：預防痲疹。

制　法：臍帶洗凈，瓦上焙干，取一分許，共朱砂研勻。

用　法：搽儿口中，或抹在乳头上，待儿吃乳时吞下。

来　源：恩施县罗潤卿献。

处方3：經霜絲瓜連藤帶蒂

主　治：預防痲疹。

制　法：火煅存性，研末备用。

用　法：一岁小儿每服五分，一日二次，連服一周。

来　源：来凤县夏紹南献。

处方4：豆根上纏繞細絲紅藤（于八月內采取阴干）一两五錢　大黑豆三十粒　炒牛蒡、飞辰砂、山查肉、生地黃各一两　荆芥、防风、独活、当归、黃連、桔梗、甘草各五錢

經霜老絲瓜(連藤帶蒂燒存性)二个

升麻、赤芍各七錢半

主　治：預防麻疹。

制　法：共为細末，以砂糖合丸，如李核大。

用　法：三岁小儿，日服五粒，連服七日，濃煎甘草水化下。

附　記：久病及发燒的禁服。

来　源：来凤县夏紹南献。

处方5：絲瓜（以能作菜者为好）一条　浮萍一撮

主　治：預防麻疹。

制　法：将絲瓜挂于通风不見太阳处，俟干研末，浮萍煎湯。

用　法：每服藥末一錢，浮萍湯送下。大寒节后，次每周服三次，服至雨水节前为止。如无絲瓜，用絲瓜絡亦可。

来　源：恩施专署卫生科。

处方6：雄黃二錢　枯矾一錢　麝香四厘　鱔酥四厘

主　治：預防痲疹。

制　法：共为細末，以飯为丸，晒干瓶貯。

用　法：一岁左右，服如米大小的藥丸二粒，不可过量。

来　源：利川县边鵬盡献。

处方7：忍冬藤或花。

主　治：預防麻疹。

制　法：研末，与白糖等量混合。

用　法：每次一錢，早晚服，連服一周。

来　源：巴东县献。

处方8：連翹二錢　木通一錢　薄荷一錢　荆芥一錢　防风一錢　牛子一錢半　升麻一錢　枳壳一錢　桔梗一錢　甘草一錢　淡竹叶一錢

主　治：麻疹初期，发燒、咳嗽、目赤泪多、鼻流清涕、疹应出

而不出。

制　法：用水煙煎。

用　法：每日早、中、晚三次温服。此为五至八岁量。

附　記：禁风，忌油腻、辛辣之物。

来　源：来凤县夏紹南献。

处方9：荆芥二錢　防风二錢　升麻一錢　葛根二錢
赤芍二錢　生甘草五分　連翹二錢　牛子一錢
前胡二錢　枳壳二錢

主　治：麻疹尚未現点，发燒、头痛、眼眶痛、鼻涕咳嗽、腹泄。

制　法：用水煙煎。

用　法：每日分三次內服。禁风冷及油腻、辛辣之物。

来　源：巴东县卫生工作者协会献。

处方10：紫背浮萍一撮　糯稻草(未經过雨水者为佳)一束

主　治：麻疹初期透发不快者。

制　法：燒灰，共放鍋內炒热。

用　法：用手巾乘热包，熨手、足心、背心、胸前等处，然后移貼胸口及尾尻，一至二小时即透发。

来　源：向智俊献。

处方11：銀花二錢　連翹衣二錢　桔梗一錢半　牛蒡子一錢
甘草一錢　薄荷一錢半　淡豆豉一錢　蘆根四錢　荆芥一錢半
竹叶一錢

主　治：麻疹現点而未出齐，发燒、口渴、咳逆、舌苔灰白或微黃。

制　法：水煎。

用　法：一剂早晚二次服完。

附　記：嘔甚去豆豉，渴甚加石膏、瀉出加茅根，便秘加大黃或泄叶。禁辛辣、焦粘、油腻食物。

来　源：巴东县卫生工作者协会献。

处方12：荆芥穗二錢　防风二錢　桔梗一錢半　牛子二錢　連翹二錢
根壳一錢半　銀花二錢　甘草一錢

主　治：麻疹初起，头痛、发燒，咳嗽，顏額部稍現隐紅点而未暢发者。

制　法：水煎。

用　法：分早、中、晚三次服。

附　記：禁辛辣、粘焦、油膩等食物。

来　源：巴东县卫生工作者协会献。

处方13：荆芥二錢　生地三錢　黃連一錢　銀花三錢
連翹二錢　防风一錢半　黃芩二錢　甘草一錢
桔梗一錢半　梔子二錢　牛子二錢　黃柏一錢半
玄参三錢　竹叶二錢

主　治：麻疹面紅、目赤、咽痛、疹夾斑、色紫暗、煩躁、口渴、舌苔燥黃。

制　法：水煎。

用　法：內服，一日三次。

附　記：尿短加木通、灯草，便秘加芒硝、大黃。禁辛热、油膩等食物。

来　源：巴东县卫生工作者协会献。

处方14：連翹壳一錢　生地一錢　銀花一錢半　麦冬、
甘草、蘆根各三錢　桔梗一錢　薄荷一錢半

主　治：麻疹合并肺炎。

制　法：水煎。

用　法：分三次內服，一日服完(五岁小儿量)。

附　記：禁辛辣油膩等食物。

来　源：宣恩刘宇寿献。

处方15：麻黄一錢　杏仁三錢　石膏六錢　甘草一錢
瓜蔞仁二錢　牛子三錢　前胡二錢　貝母三錢
竹叶一錢半

主　治：麻疹发出后，高热不退，續发肺炎，喘息咳嗽，鼻翼搧动，煩渴咽痛、痰稠等症。

制　法：煎水。

用　法：一日服三次。小儿酌減分量。

附　記：禁辛辣、油膩、枯燥等食物。

来　源：巴东县献。

处方16：甘草一錢　連翹二錢　桔梗一錢半　玄参三錢
梔子二錢　牛子二錢半　黄芩二錢　黄連一錢
豆根一錢半　射干一錢半

主　治：麻疹高热煩渴，喉咳发炎、肿痛难咽，呼吸困难等。

制　法：水煎。

用　法：日三次內服。

来　源：巴东县献。

处方17：杏仁一錢　薄荷一錢　連翹一錢半　桑叶二錢
桔梗二錢　菊花一錢　甘草八分　蘆根四錢

主　治：麻疹透出，眼多眵泪，鼻孔干枯，咳逆气粗等。

制　法：水煎。

用　法：日二、三次內服。

来　源：巴东县卫生工作者协会献。

处方18：玉竹二錢　桔梗二錢　升麻一錢　防风一錢
白芍二錢　葛根一錢半　前胡二錢　牛子一錢
花粉一錢　甘草一錢　石膏一錢　灯草少許

主　治：小儿麻疹、发燒、咳嗽、舌苔尖紅或中黄。

制　法：水煎。

用　法：一剂日三次服。

附　記：禁生冷、辛辣、枯燥、油腻等食物。

来　源：恩施县伍佐臣献。

处方19：葛根二錢　牛子一錢　薄荷一錢半　黄連五分
連翹二錢　竹皮一錢半　黄芩一錢　玄参二錢
防风一錢半　梔子二錢　甘草一錢　木通二錢
桔梗一錢半

主　治：麻疹已发，色紫暗兼发斑　高热、口渴、苔黄、舌燥
、衄血、脉洪而实。

制　法：水煎。

用　法：一剂日三服。

来　源：恩施专署卫生科。

处方20：石膏五錢　知母二錢　甘草一錢　粳米三錢
玄参三錢　生地三錢　黄連一錢　犀角三分
牛黄三分

主　治：麻疹夹斑、合并肺炎、口渴、自汗、气喘，鼻翼煽动、
舌燥、脉洪数等。

制　法：牛黄兌药服，犀角另煎，余药水煎。

用　法：一剂早晚二次服。

来　源：巴东县卫生工作者协会献。

处方21：玄参三錢　石膏八錢　大青叶一錢半　人中黄二錢
梔子三錢　桔梗一錢半　木通二錢　知母一錢半

主　治：恶性麻疹，浑身如锦纹，色赤紫黑，高热、气急、咽痛、
目赤、鼻衄、便秘、尿赤短等。

制　法：水煎。

用　法：一剂分早、中、晚三次服。

附　記：禁辛辣、枯燥、油腻等食物。

来　源：巴东县卫生工作者协会献。

处方22：猫粪（經过日晒夜露，以瓦屋上者为佳）一撮

主　治：麻疹內陷。

制　法：瓦上焙枯，用开水泡之，澄清去渣。

用　法：一次服。

来　源：郑朝进献。

处方23：白公鸡冠血五至七滴

主　治：麻疹出而即沒，鼻干搧动，不思飲食，四肢搖摺。

制　法：白开水二至三滴兌冲。

用　法：一次服。

来　源：利川县李晋唐献。

处方24：牛黄一厘　明雄一分　朱砂一分　冰片五厘
　　蟾酥五厘

主　治：麻疹內陷，昏闷欲死。

制　法：共为細末，肥猪尾尖血为丸。

用　法：薄荷湯送下，用三至五厘頓服。

来　源：巴东县。

处方25：老人牙齿一顆　公鷄血适量

主　治：麻疹內陷。

制　法：火烤牙齿研細，兌白公鷄血。

用　法：頓服，分量酌定。

来　源：巴东县。

处方26：炮甲五錢　雄黄五錢　全虫二錢　朱砂一錢
　　白芷五錢　連翹五錢　花粉五錢　麝香三分
　　牛黄一分　炙馬全二錢（去死）

主　治：麻疹內陷，或色黑气喘口渴，狂躁不安。

制　法：共为細末。

用　法：一岁小儿每服一分、一年以上按年龄酌加。
附　記：禁辛辣、酸湿、酒醴、油腻等食物。
来　源：来凤县夏绍南献。
处方27：浮萍五錢　防风二錢　赤芍二錢　丹皮二錢
甘草一錢　連皮苓二錢　葛根二錢、蔓根三錢
主　治：麻疹初出不齐、收没又太速。
制　法：水煎。
用　法：日服三次。
附　記：禁辛辣、酸湿、油腻、酒醴等食物。
来　源：来凤县夏绍南献。
处方28：地肤子一錢　浮萍一錢　紅花五分　葛根一錢
紫草一錢　蝉蜕衣一錢
主　治：麻疹不出、或出而不齐。
制　法：水煎。
用　法：日服三次。
附　記：禁辛辣、酸湿、酒醴、油腻等食物。
来　源：来凤县夏绍南献。
处方29：竹笋五个　炒甲珠一錢　白公鷄血半酒杯
主　治：麻疹欲出不出。
制　法：竹笋、甲珠二味煎水冲鷄血。
用　法：頓服，如出不鮮明者，可再服一次。
来　源：建始县蔡子余献。
处方30：桑皮三錢　桔皮二錢　甘草一錢　玄参三錢
赤苓二錢　知母二錢　黄芩二錢　竹叶二錢
貝母二錢　杏仁二錢
主　治：麻疹收没，熱毒不退，咳嗽不止等。
制　法：水煎。

用　法：日服三次。

来　源：巴东县献。

处方31：生地二錢　木通二錢　赤芍一錢　甘草一錢
麦冬二錢　銀花二錢　赤苓二錢　荆芥一錢
防风一錢　牛子二錢　蝉蜕一錢　灯草一只

主　治：麻疹收沒期发热煩躁，小便短赤，皮肤搔痒，口腔发炎等。

制　法：水煎。

用　法：日服三次。

来　源：巴东县献。

处方32：丹皮二錢　桑皮二錢　黄芩二錢　生地三錢
連翹二錢　黄柏二錢　銀花四錢　殭虫一錢
甘草一錢　石斛三錢

主　治：麻疹收沒后，口腔发炎及走馬牙疳。

制　法：水煎。

用　法：日服三次。

附　記：禁辛辣、苦燥等食物。

来　源：巴东县卫生工作者协会献。

处方33：沙参二錢　胡麻二錢　桑叶三錢　石膏二錢
杏仁二錢　炙甘草一錢　麦冬二錢　五味一錢
阿胶二錢　枇杷叶（去淨毛）二錢　生地二錢
貝母二錢

主　治：麻疹收沒，肺燥干咳，声音嘶哑，并預防肺結核等。

制　法：水煎。

用　法：日服三次。

附　記：禁辛辣、枯燥等食物。

来　源：巴东县卫生工作者协会献。

处方34：蝉蜕一錢　黄芩一錢　荆芥一錢半　当归二錢
苦参二錢　防风一錢半　銀花二錢　連翹二錢
知母一錢半　牛子二錢　赤芍二錢
甘草一錢半　石膏三錢　木通二錢　土茯苓三錢

主　治：麻疹收没后，搔痒，余毒未尽者。

制　法：水煎。

用　法：每日一剂，分三次服。

来　源：巴东县献。

处方35：銀花二錢　菊花二錢　甘草一錢　連翹二錢
黄芩二錢　梔子二錢　赤芍二錢　桔梗一錢
杏仁一錢半

主　治：麻疹并发痢疾，不甚严重者。

制　法：水煎。

用　法：每日一剂，分三次服。

来　源：巴东县献。

处方36：知母二錢　石膏四錢　甘草一錢　黄芩二錢
梔子二錢　連翹三錢

主　治：麻疹后續发白痢，口渴烦躁，舌燥白，脉洪者。

制　法：水煎。

用　法：每日一剂，分三次服。

来　源：巴东县献。

处方37：1.沙参四錢　麦冬三錢　天冬二錢　玄参三錢
連翹二錢　薄荷一錢　石斛二錢　二花三錢
黄芩二錢　黄連一錢　人中黄二錢　前仁一錢半
石膏二錢

2.冰硼散三錢　人中白一錢　青黛一錢

主　治：麻疹消失之后，毒火未尽，酿成走馬牙疳。

制　法：1 方煎水；2 方研細末。

用　法：水藥每日一剂，早、中、晚三次分服，末藥适量搽口內。

附　記：禁辛辣、酒醴等。

来　源：恩施县郑伯高献。

处方38：灰面粉二两　鷄蛋清一个

主　治：預防麻疹。

制　法：用灰面和鷄蛋清拌勻。

用　法：于小儿初生七日內，用上藥在小儿臍后心手足心及曲澤、委中、尾閭等部揉之，无論何部揉至現有青白色毛时，悉数拔去。

附　記：此法，不仅可以預防麻疹，也可以預防天花臍风。

来　源：恩施县鄒維新献。

百日嗽

处方1：百部　沙参　白芍各一錢

主　治：百日嗽。

制　法：加水浸煎。

用　法：頓服(两岁小儿一日量)。

来　源：恩施县献。

处方2：鷄苦胆

主　治：百日嗽。

制　法：用針将胆穿破，挤出其汁，加入少許白糖。

用　法：用开水冲服，每天服二至三次。

附　記：一岁小儿三天吃一个，二岁二日一个，三岁及三岁以上的一日一个。

来　源：恩施县献。

处方3：猪胆汁

主　治：百日咳。

制　法：取健猪胆用冷开水洗净反复三、四次。用消毒剪将猪胆剪开，把胆汁盛于消毒碗内。一个猪胆加白糖一两、取面盆一个，内放开水，隔碗燉热，俟碗内白糖充分溶解，藏入瓶中备用。

用　法：飯前服(飯后服易引起嘔吐)，每日二次，二至三岁小儿每次服5cc，三至五岁每次服10cc。

附　記：經試驗疗效100%，連服五天以上，即見显著效果。如服时仍有苦味，可再用糖开水冲服。絕无不良反应，服的越早，效果越好。

来　源：恩施县献。

处方4：川貝母五錢　蜂蜜十两　生姜汁一酒杯

主　治：百日咳。

制　法：三味同放在藥缸中拌匀，用小鍋盛水，藥缸放在鍋內，文火燉一小时取服。

用　法：每天服三次，白开水冲服。二岁小儿每次一匙，二岁以上的酌加。

来　源：恩施县献。

处方5：鮮荷叶蒂三个　百草霜一錢

主　治：百日咳。

制　法：将荷叶蒂搗烂煎水滤汁，每次調百草霜五分。

用　法：內服，每日二次。

来　源：恩施县献。

处方6：鷄蛋一枚　蜂糖适量

主　治：百日咳。

制　法：开水冲。

用　法：內服。

来　源：恩施县献。

处方7：黄連一斤

主　治：百日咳。

制　法：将黄連搗碎，放入瓦罐中，加水，高出藥面一、二寸，文火煎熬二小时，将液滤出，加水再煎。如此六、七次，至不很苦时为止。再将黄連液濃煎至一斤。

用　法：小儿每天服三至五分，服时加入大量糖浆。

附　記：此藥服用后无副作用，即与其他抗生素、維生素同用亦可。并能控制并发症。

来　源：恩施县献。

处方8：炙百部(去皮)二錢　炙冬花二錢　炙紫菀二錢
麦門冬二錢　川貝母一錢五分(去心打細二次冲服)
甘草一錢五分

主　治：百日咳。

制　法：水煎。

用　法：分二次服。

来　源：恩施县献。

处方9：忍冬藤二錢　白芍四錢　莞蔚子四錢　罌凌四錢
茅根四錢　大黄一錢　龙胆草一錢　黄芩一錢
玄明粉八分

主　治：百日咳。

制　法：水煎。

用　法：分三次內服。

来　源：恩施县献。

处方10：百部根一錢　麦門冬八分　川貝母八分　款冬花五分
天冬五分　桑皮一錢　代赭石一錢

主　治：百日咳。

制　法：水煎。

用　法：每日三次內服。

来　源：恩施县献。

处方11：麻黄八分　杏仁一錢　茅根三錢　南星四分
川貝母一錢　橘紅一錢　天冬一錢半　甘草五分
炙百部七分　川黃連七分　桑白皮一錢　前胡一錢
清半夏七分　瓜蒌仁一錢半　葶藶子七分
石膏一錢半　黃芩一錢

主　治：百日咳。

制　法：上藥加水半斤，煎至三兩，每剂可煎二次，共煎至六兩。

用　法：每岁每次三錢，按年齡递增，每岁增加三錢，超过五岁以上者，每次一兩五錢至二兩，每天二、三次。

来　源：恩施专署秘驗方汇編。

处方12：麻黃一錢　細茶叶二錢　杏仁二錢　石膏二錢

主　治：百日咳。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：鄖县中医秘驗方汇集。

处方13：尖貝二錢　冰糖五錢

主　治：百日咳。

制　法：將尖貝研細与冰糖燉。

用　法：內服。

来　源：鄖县中医秘驗方汇編。

处方14：川黃連一錢　潞党参二錢

主　治：百日咳。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：鄖县中医秘驗方汇編。

处方15：百合　大蒜　白糖等分

主　治：小儿百日咳。

制　法：百合大蒜燔存性，研为細末，用开水泡，澄清，去渣取汁。

用　法：取澄清之水冲白糖內服。

来　源：建始县中医献宝集第一集(陈心傳献)。

处方16：鷄苦胆一个　百合三錢

主　治：小儿百日咳。

制　法：百合熬水，加适量白糖，冲鷄苦胆。

用　法：三岁以上者服一个，三岁以下者服半个。

来　源：建始县中医献宝集第一集(刘貽綱献)。

白　喉

处方1：大肚蜘蛛一只　烏梅七粒(去核)

主　治：白喉。

制　法：将两味酥干，共研細末。

用　法：分七次使用，以竹管吹入喉头。

来　源：恩施县献。

处方2：蜈蚣一条(去頭)　血竭　乳香　沒藥　甲珠
川貝母　朱砂　雄黃　儿茶各一錢
元寸三分

主　治：白喉。

制　法：共为細末。

用　法：每次五分，置舌上，以津液溶化，徐徐咽下。

来　源：恩施县献。

处方3：射干三錢

主　治：白喉。

制　法：水煎。

用　法：內服后，以少許冰片吹喉头。

来　源：恩施县献。

处方4：菜油数两

主　治：白喉。

用　法：直接喝下。

来　源：恩施譚邦庆献。

处方5：灯草灰　人指甲(焙)

主　治：白喉。

制　法：研細。

用　法：吹入喉內。

附　記：取灯草灰法：将灯草塞于竹管內，以浸湿粗紙塞口，置火中，竹管燒焦卽成灰。

来　源：恩施县献。

处方6：六神丸(藥店均有出售)

主　治：初期白喉。

用　法：每服十丸，温开水化开，徐徐咽下。

附　記：亦可用此丸研細，吹喉头，并內服青龙白虎湯(青果、蘿卜)，如无青果，单服蘿卜汁亦可。喉中发生梗阻，吹藥須放在阻塞的部位。

来　源：恩施县献。

处方7：生地三錢　薄荷一錢　麦冬三錢　甘草一錢
白芍三錢　銀花五錢　丹皮三錢　連翹五錢
玄参三錢　蒲公英六錢　川貝母三錢　板兰根三錢

主　治：白喉。

制　法：水煎。

用　法：每日一至二剂，分数次温服。

附　記：便秘加大黄、元明粉；小便不利加灯芯、車前；嘔吐加半夏、枳壳、竹茹；健胃加神曲、山查、砂仁；体虛加党参、黄芪。

来　源：恩施县献。

处方8：桑叶三錢　竹叶二錢　甘草一錢五　瓜蒌皮二錢
木通二錢　薄荷一錢五　葛根三錢　川貝二錢
枇杷叶二錢　銀花二錢　土牛膝根一两

主　治：白喉。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：恩施县献。

处方9：巴豆　朱砂各一分五厘

主　治：白喉。

制　法：將巴豆壳去掉，研成粉，与朱砂粉和匀，用凡士林調涂于紗布上。

用　法：貼在患者两眉間，一小时后除去，局部皮肤成泡，把泡刺破，放出泡中液体，再用百分之一的龙胆紫涂抹，不日可全愈。

来　源：湖北医院賈中太献。

处方10：飞甘石二錢　硼砂二錢　血竭一錢六　熊胆一錢六
飞青黛六錢　元寸三分　冰片一錢

主　治：白喉及喉中一切疾患。

制　法：以上藥味共研极細。

用　法：用藥鼓吹入喉中，日数次，至愈为止。

来　源：湖北医院秦雪生献。

处方11：焰硝二錢　明矾二錢　大黃瓜一条

主　治：白喉。

制　法：將黃瓜瓤取出，納硝、矾于內，懸风处，候硝走出，將硝刷下，加冰片研細。

用　法：將藥吹患处。

来　源：監利县献。

处方12：陈蘿卜菜一两　死松五錢　人中白二錢　紅糖一两

主　治：白喉。

制　法：上三味搗烂用紅糖調。

用　法：敷喉两旁。

来　源：嘉魚县何子良献。

处方13：麻黃七分　杏仁、苏子、桔梗各二錢
甘草八分　石膏、連翹、玄参各三錢

主　治：白喉初期。

制　法：水煎。

用　法：分二次服。此方服后，續用下方：
生地、麦冬各五錢　玄参四錢　丹皮、二花、蘆根各三錢　川貝、白芍各二錢　每日一剂，水煎，連服三日。

来　源：麻城县献。

处方14：三黃散三两　珍珠粉二錢　青黛三錢　冰片二錢　元寸一錢　明矾二錢　煅硼砂一錢半　五靈子一錢　元明粉三錢半　鹿角霜五錢　雄黃一錢　甘草二錢

主　治：白喉。

制　法：共研极細末，混匀过篩。

用　法：以吹喉管吹喉部，每半小时一次，睡时勿吹。

来　源：麻城县献。

处方15：土牛膝根半斤

主　治：白喉。

制　法：清水洗净，加水四市斤左右，煮沸一小时，过滤，贮存备用。

用　法：每天服三次，每次服一两左右。

来　源：麻城县献。

处方16：大青叶五钱至一两

主　治：白喉。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：麻城县献。

处方17：硼砂五分　麝香五分　青黛一钱　牛黄一分
熊胆三分　元寸五分　冰片一分　玄明粉二分

主　治：白喉。

制　法：共研细末。

用　法：吹喉部。

来　源：宜昌县献。

处方18：二花五钱　甘草三钱　山豆根一钱　射干五分

主　治：白喉。

制　法：先以绿豆一碗煎水，再取水煎药。

用　法：频饮之。

来　源：宜昌县献。

处方19：生地一两　麦冬六钱　玄参八钱　丹皮四钱
白芍四钱　川贝四钱　连翘四钱　瓜蒌仁三钱
二花三钱　薄荷一钱半

主　治：白喉。

制　法：水煎。

用　法：分三次服，三小时一次。

附　記：如症現身热、口渴、心煩滿，喉間左右見白点如棉絮狀有外感者，加桑叶；喉肿痛加生石膏；大便結，数日不通加玄明粉。并服清宁丸。

来　源：阳新县献。

处方20：冰片、月石、寒水石、青黛、蔥蕾、朱砂各一錢

主　治：白喉。

制　法：共研細末。

用　法：吹喉內，每日三次。

来　源：光化县献。

处方21：土牛膝叶(外用)

麦冬、天冬、生地、熟地、石斛、茵陈、
黄芩各三錢　枳壳、薄荷、粉草、沙参、
玉金各二錢　丹皮、貝母、竹叶、木通、
炙枇杷叶各三錢

主　治：白喉。

制　法：將土牛膝叶揉水点鼻中，使打噴嚏，唸出恶血頑痰后，再用加味甘露飲(卽上藥)，煎水取汁。

用　法：日服三次。

来　源：监利县秦保生献。

处方22：麻黄三錢　杏仁三錢　甘草二錢　石膏一两

主　治：白喉初期。

制　法：煎水。

用　法：日服三次。

来　源：监利王友才献。

处方23：麦冬三錢　淡竹叶二錢　薄荷二錢

主　治：預防白喉。

制　法：煎水。

用　法：日服二次。

来　源：光化县献。

痄　腮

处方1：①柴胡二錢　煅石膏二錢　葛根一錢半　花粉二錢
黃芩二錢　白芨一錢　甲珠二錢　川貝一錢　皂角刺一錢
二花三錢

②青代、黃芩、黃連、黃柏、大黃各等分

主　治：痄腮及火牙痛，臉頸皆肿，不能飲食。

制　法：1.方水煎內服；2.方共研細用鴨蛋清、灰面調匀，搽肿处，勿令干。

附　記：勿食辛辣，妊妇禁服。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（胡国仁、楊知和同献）。

处方2：銀花一两　連翹一两　牛子六錢　荆芥六錢　桔梗四錢
甘草一錢半　薄荷二錢　竹叶二錢　蒲公英八錢
蘆根六錢　板兰根二錢

主　治：腮腺发炎，肿痛。

制　法：水煎。

用　法：一日三次服完。

附　記：禁辛辣。

来　源：恩施专署中医秘驗汇編。

（四）一般疾患

发　燒

处方1：天麻一錢　荆芥一錢　升麻二分　防风一錢　連翹一錢
　　二花六分　条芩一錢　麦冬二錢　甘草一錢　大黃五分
　　前仁一錢
主　治：小儿面赤身热。
制　法：水煎。
用　法：內服。
来　源：鄖县中医秘驗方汇集第一集。
处方2：竹笋尖二个　白茅根三根
主　治：婴儿发燒。
制　法：水煎。
用　法：內服。
来　源：鄖县中医秘驗方汇集第一集。
处方3：枳子一錢　条芩一錢　龙胆草一錢　柴胡一錢
　　胆南星一錢　白芍二錢　双丁一錢　甘草五分　薄荷五錢
主　治：小儿高燒面赤、四肢抽掣。
制　法：水煎。
用　法：內服。
来　源：鄖县中医秘驗方汇集第一集。
处方4：鷄蛋清去黃　灶心土研細
主　治：小儿心經热、高燒。
制　法：将鷄蛋清調灶心土、干稀适宜。
用　法：貼于心窩，即可清醒退燒。
来　源：建始县中医献宝集第一集。

处方5：黄連一錢　黄芩二錢　黄柏一錢　桔梗二錢　射干二錢
　　方茶一錢　建青黛五分　炒山枝五分　連翹一錢
　　甘草五分　水灯芯　車前草
主　治：小儿身热、舌上起白花点。
制　法：水煎。
用　法：内服。
附　記：如热不退，再用吳萸一錢、香附二錢，蚯蚓合姜葱鍾敷湧泉穴（外用白螺壳燒灰和冰硼散吹舌上）。
来　源：建始县中医献宝集第一集（張林軒献）。
处方6：双勾藤一錢　荆芥八分　防风八分　蚕砂八分　虫退五个
　　酒黄連三分　苏叶八分　木通八分　茵陈八分　灯芯三寸
主　治：小儿面黄发热，肚腹脹痛，二便秘結。
制　法：水煎。
用　法：内服。
来　源：建始县中医献宝集第一集（孙章甫献）。
处方7：炒山查三錢　柴胡五分　桔梗一錢五　白芍藥二錢
　　神曲二錢　大白一錢五　甘草一錢　青皮一錢
　　黄芩一錢四　枳壳一錢四　知母一錢四
主　治：食积发热。
制　法：水煎滤汁。
用　法：糖适量，冲服。
来　源：襄樊市驗方选集。

肚　腹

处方1：大蘿卜蔕子一个
主　治：小儿肚腹。
制　法：柞炭絞汁。

用　法：与紅糖冲服，一至二次即愈。

来　源：竹溪县驗方汇編第二集(李寿先献)。

处方2：砂仁一錢　君肉一錢　麦芽一錢　谷芽一錢　二丑一錢
　　六曲一錢　厚朴一錢　草果一錢

主　治：小儿肚大腹脹。

制　法：共研細末。

用　法：每服二錢，开水送下。

来　源：鄖县中医秘驗方汇集第一集(張杏普献)。

处方3：元寸一匣　大葱整二根

主　治：小儿初生，腹脹如鼓。

制　法：捶如泥，作成餅状。

用　法：貼臍上。

来　源：鄖县中医秘驗方汇集第一集。

处方4：枳壳一錢　甘草一錢

主　治：初生小儿，二便不通，腹脹欲死。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：沔阳县驗方汇編第五集。

处方5：炒二丑一錢　花大白一錢　西熟軍一錢

主　治：小儿腹滿便秘，肚現青筋。

制　法：水煎濃汁。

用　法：徐徐內服。

来　源：沔阳县驗方汇編第七集(梁少逸供)。

处方6：党参三錢　白朮三錢　薏苡二錢五　陈皮三錢　青皮二錢
　　枳壳二錢　大白二錢　麴香二錢　神曲四錢　麦芽五錢

主　治：小儿顏面黃瘦，腹脹滿、痞硬，喜食沙土木炭，以及成人肤黃、肢瘦、腹肿、大便时秘时泄、头暈、心煩、食

欲不振、消化不良等。

制　法：共为細末。

用　法：与早谷米粉、飴糖調服，或煮神曲面糊为丸吞服。藥粉每次服一匙許，丸剂每服二錢。

来　源：浠水县驗方介紹第一集。

处方7：田螺螂一个　葱白适量

主　治：小儿肚內气脹。

制用法：共搗烂，敷臍部。

来　源：鄂城县采风驗方集。

脫　肛

处方1：五倍子三錢　白矾三錢　水一碗

主　治：小儿脫肛。

制　法：研細末，煎水。

用　法：熏洗，一至二次即愈。

来　源：竹溪县驗方集錦第二輯(方家海献)。

处方2：潞党参四錢　貢术二錢　升麻一錢　黃芪四錢
北五味七分　牡蠣二錢　炙甘草四錢　枣皮三錢
赤石脂一錢五

主　治：脫肛。

制　法：水煎汁。

用　法：內服，連服二至三剂。

来　源：竹溪县驗方集錦第二輯(顏少丹献)。

处方3：葱頭子半把(去壳)　蜂糖五錢

主　治：小儿脫肛。

制　法：共搗融。

用　法：敷头頂正中，只敷一点鐘，肛收即取下。

来　源：竹溪县驗方集錦第二輯(刘衍高献)。

四　妇科

(一) 調經类

月經不調

处方1：当归五錢　活血丹(仙桃草)五錢　小薊三錢　何首烏三錢　青木香三錢（如彙紅带加白鷄冠花，白带加紅鷄冠花）

主　治：月經不調，經期前后腹痛。

制　法：用老黑母鷄一只与上藥同煎，取鷄肉、湯，去藥渣。

用　法：飲湯食鷄肉，适量食之。忌用雄鷄，如无老黑母鷄，猪肉（膘肉）可代。

来　源：孝感专署中医进修学校秘驗单方汇編第一輯。

处方2：黄耆四錢　当归四錢　川芎一錢五　熟地四錢　骨皮三錢　秦艽三錢　柴胡三錢　生姜三片　大枣三枚　飴糖二两

主　治：妇女經粘，久嗽，骨蒸潮热，盜汗，不思食，白带等症。

制　法：前九味水煎取汁，加入飴糖。

用　法：日一剂，分二次服，須連服三、五剂。或以此方三剂水煎，用飴糖熬膏，日服三次，每次五錢許，開开水冲服。

来　源：临利采风汇編第一集(楊志道献)。

处方3：蚕砂四两

主　治：月經久閉。

制　法：将蚕砂炒半黄色，与适量老酒同煮。

用　法：每次温服一酒杯。

来　源：监利采风汇编第一集(楊　明献)。

处方4：归尾三錢　厚朴三錢　陈皮三錢　枳壳三錢　白朮三錢
三棱二錢　莪朮二錢　大白二錢　法夏二錢　桃仁二錢
甘草二錢

主　治：經水不調、腹部积聚作痛。

制　法：水煎。

用　法：早晚各服一次。

来　源：监利采风汇編第一集。

处方5：党参四錢　当归五錢　焦朮三錢　茯苓四錢　川芎三錢
炒白芍四錢　熟地四錢　甘草三錢　丹皮三錢　梔子三錢
柴胡四錢　薄荷三錢　荆芥三錢

主　治：妇女月經不調，或前或后。

制　法：水煎。

用　法：日服三次。
如經血色淡者，去梔子加肉桂，色深者加重梔子。

来　源：监利采风汇編第一集(沈志成献)。

处方6：桑寄生五錢　生扁柏三錢　龙眼肉十一粒　燒酒二杯

主　治：月經不調。

制　法：上三味水煎，去渣取汁，兌入燒酒。

用　法：一剂分二次早晚空心温服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(孝专中医学校献)。

处方7：瓦松四錢　燒酒、紅糖适量

主　治：月經不調，經来腹痛。

制　法：瓦松一味水煎。

用　法：酒和紅糖冲藥汁服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(傅承祖献)。

处方8：当归五錢　川芎一錢　白朮五錢　白芍三錢　荆芥三錢

續斷二錢　甘草一錢

主　治：月經过多。

制　法：水煎濃汁。

用　法：日服二次。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(江清濂献)。

处方9：白芍三錢　香附三錢　萸肉二錢　苏木二錢　桃仁三十粒
紅花一錢　官桂一錢　甘草一錢

主　治：經水閉塞。

制　法：水煎。

用　法：日服二次。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(李明松献)。

处方10：白芍三錢　当归三錢　川芎二錢　黃芪一錢五分　丹皮三錢
阿胶三錢　党参三錢　麦冬三錢　干姜一錢　肉桂一錢五分
法夏二錢　炙甘草一錢

主　治：妇女經期前后疼痛，或月經期后，經血不淨。

制　法：水煎，去渣取汁，加入阿膠烊化。

用　法：早晚三次。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(曾灵凤献)。

处方11：地鱉七个　煨姜三錢

主　治：妇人經前血气痛。

制　法：地鱉焙焦研末，姜煎湯。

用　法：将地鱉末用姜湯加白糖开水冲服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(大悟卫生院献)。

处方12：土牛膝五錢　归尾三錢　桃仁二錢　紅花二錢

主　治：妇女經閉。

制　法：水煎。

用　法：日服二次，服时加酒少許。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(駱小初献)。

处方13：茜草三錢　陈酒一杯

主　治：室女經閉。

制　法：茜草水煎。

用　法：将藥汁与酒冲服，連服三剂，如經未通，再服三剂。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(張先濤、蔡正安同献)。

处方14：木賊草三錢(鮮)

主　治：月經过多。

制　法：水煎。

用　法：一日量，二次温服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(毕福亭献)。

处方15：当归四两　川牛膝四两　沒藥四两　丹参十二两

菟蔚子四两

主　治：經痛，經閉。

制　法：共研細末，蜜为丸。

用　法：日服三次，每次服四錢，用开水送下。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(尹休民献)。

处方16：当归五錢　川芎一錢　白朮三錢　白芍三錢　藝花一两

主　治：妇女月經过少。

制　法：水煎濃汁。

用　法：日服二次。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方17：晚蚕沙一斤　紅花一两

主　治：妇女經閉不通。

制　法：将上藥晒干，共研細末，紅糖为丸，如梧桐子大。

用　法：日服两次，每次服两錢，早晚用米酒送下。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(孝感肯港卫生院献)。

处方18: 当归三錢　川芎三錢　熟地五錢　白朮三錢　茯苓三錢
光条三錢　枣皮五錢　玄胡(酒炒)三錢　粉丹皮三錢
谷芽三錢　四制香附三錢　生姜三錢　紅枣三錢

主　治: 月經不調、腹痛。

制　法: 水煎。

用　法: 每日一剂，分二次温服。

来　源: 恩施专署中医秘驗方汇編(陈云章献)。

处方19: 黄芪三錢　党参三錢　当归三錢　白朮二錢　柴胡二錢
升麻二錢　炒荆芥三錢　炒地榆三錢

主　治: 月經先期或过期不净。

制　法: 水煎。

用　法: 日服二次。

来　源: 恩施专署秘驗方汇編(尤有周献)。

处方20: 生柏叶、生荷叶、生艾叶、生地黄各一两

主　治: 逆經。

制　法: 共搗烂絞汁。

用　法: 服时用炒大黄一錢，开水泡汁，与上藥汁兌服，一日三次。

来　源: 恩施专署秘驗方汇編。

处方21: 熟地五錢　当归四錢　川芎二錢　酒白芍三錢　阿胶三錢
炒艾叶二錢　炙甘草二錢

主　治: 妇女月經不調、月經过多或胎漏。

制　法: 水煎，去渣取汁、加入阿胶烊化。

用　法: 日服三次。

来　源: 恩施专署秘驗方汇編。

处方22: 党参三錢　白朮三錢　茯神三錢　远志二錢　枣仁三錢
炙甘草二錢　炙黄芪三錢　元肉三錢　当归三錢　广香八分

主　治：妇女气血虚弱，月經过多或不行。

制　法：水煎。

用　法：日服三次。

来　源：恩施专署秘驗方汇編。

处方23：熟地三錢　川芎二錢　煅牡蠣三錢　赤石脂二錢
当归三錢　香附三錢　志肉八分　海螵蛸三錢　白芍三錢
黄柏二錢　益母草三錢　黄芪二錢

主　治：經水不調，并治带下虛痛，手足軟弱无力等症。

制　法：水煎。

用　法：日一剂，三次分服。

来　源：恩施专署秘驗方汇編。

处方24：当归、法夏、党参、川芎、阿胶珠、麦冬、肉桂、
白芍、丹皮、甘草各二錢

主　治：月經不調。

制　法：共研細末。

用　法：日服二次，每次服錢許，用开水送下。

来　源：天門县卫生科秘驗土方汇編第一輯。

处方25：当归三錢　白芍二錢　柴胡一錢半　白朮三錢　茯苓二錢
香附三錢　丹参三錢　谷芽二錢　川楝子二錢　甘草一錢

主　治：月經不調，少腹脹痛。

制　法：水煎。

用　法：空腹日服二次。

来　源：大冶县中医驗方汇編(藍瑞初献)。

处方26：血竭一錢　茜草二錢　益母草三錢　乳香一錢　白朮二錢
甘草一錢　当归二錢　白芍二錢　生地二錢　艾叶一錢

主　治：經来时乳肿。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：大冶县中医驗方汇編。

处方27：当归二錢　白朮二錢　白芍二錢　白芷一錢　甘草一錢
地龙三条　秦艽、玄胡、五灵脂、姜蚕、香附各一錢半

主　治：月經来时，手足麻木。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：大冶县中医驗方汇編。

处方28：丹皮二錢　阿胶二錢　白芷二錢　白芍三錢　甘草一錢
五灵脂(炒)一錢半　白朮二錢　当归二錢　生地二錢

主　治：月經过期，出血不止。

制　法：水煎，去渣取汁，加入阿胶烊化。

用　法：内服。

来　源：大冶县中医驗方汇編。

处方29：茜草三錢　紅糖一两　益母草一两半

主　治：月經过期。

制　法：水煎。

用　法：空心分二次服。

来　源：大冶县中医驗方汇編(吳光廷献)。

处方30：雉菜汁一杯　童便一杯

主　治：逆經、血从鼻出。

制　法：将上二味混合加温。

用　法：内服。

来　源：大冶县中医驗方汇編(黃治平献)。

处方31：月月紅五錢　紅花三錢　益母草一两

主　治：月經病、瘀血作痛。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：沔阳县验方汇编第五集(刘金兰献)。

处方32：知母三錢　川貝四錢　陈皮醋炒二錢　紅花一錢
广木香二錢　郁金二錢半　山藥二錢　侠参二錢　元胡二錢半
白芍二錢　百部四錢

主　治：妇女經水不調，身脹痛。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：沔阳县驗方汇編第五集。

处方33：貫众五錢

主　治：妇女經水淋漓不斷。

制　法：炒黑存性，煎水。

用　法：内服。

来　源：沔阳县驗方汇編第五集(杜洪春献)。

处方34：当归二錢　吳萸三錢　元胡二錢　川芎二錢　白芍二錢
木香二錢半　川芎二錢　陳皮二錢　香附二錢　艾叶二錢

主　治：妇女經后少腹痛。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：沔阳县驗方汇編第五集。

处方35：当归三錢　苏木二錢　莪朮三錢　白芍三錢　紅花三錢
香附二錢

主　治：妇女經前腹痛。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：沔阳县驗方汇編第五集。

处方36：当归三錢　熟地三錢　白芍二錢　川芎二錢　甘草一錢

陈皮一錢　香附一錢　炙厚朴二錢　桃仁三錢　紅花三錢

主　治：妇女經閉。

制　法：水煎。

用　法：臨睡时温服。

来　源：沔阳县驗方汇編第五集。

处方37：雷丸六錢　当归一两　桃仁二十粒　甘草四錢　丹皮一两

主　治：室女經停，腹大如胎。

制　法：水煎。

用　法：內服。服一剂必下恶物半桶，再服調正散。

来　源：沔阳县驗方汇編第五集(陈步云献)。

处方38：熟地六两　茯苓三两　当归三两　白芍三两　杜仲三两
續断二两　白朮二两　川芎二两　故子二两　元胡二两
枣皮二两　黄芪二两　枸杞二两　炮姜五錢　核桃仁四两
香附四两

主　治：月經不調，腰腹痛。

制　法：共研細末，炼蜜为丸，如梧子大。

用　法：每服三錢，盐开水下。腹痛加小茴一两。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方39：佩兰叶二錢　益母草二錢　紅糖少許

主　治：月經痛。

制　法：前二味水煎，調入紅糖。

用　法：內服，日三次。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方40：益母草半斤　当归、川芎、赤芍、广木香各一两

主　治：月經不調。

制　法：上藥用甜酒泡。

用　法：每日早晚分服一酒杯。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方41：桃仁、归尾、紅花、赤芍、青皮、凌霄花、元胡、刘寄奴、苏木各一錢　香附三錢　桂心五分

主　治：月經久閉。

制　法：加酒煎。

用　法：温服。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方42：制香附一两　醋炒丹参二两　益母草三两

主　治：月經不調。

制　法：共研細末，炼蜜为丸。

用　法：每早晚各服三錢，温酒送下。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方43：当归一两　川芎一两　熟地二两　紅花三錢　香附一两　生地二两　丹参二两　白芍一两　茯苓一两　甘草三錢　党参五錢　白朮五錢

主　治：月經不調。

制　法：共研細末，炼蜜为丸，如梧桐子大。

用　法：每服三錢，开水送下。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方44：大金土鱉八个

主　治：月經久閉。

制　法：用棉油炸枯，研末为丸。

用　法：分早晚二次用酒吞服。

来　源：监利县毛市卫生院(楊光明献)。

处方45：当归三錢　白芍二錢　川芎一錢半　香附二錢　續断二錢　丹皮一錢　茺蔚一錢　胶珠二錢　熟地炭二錢

主　治：月經不調。

制　法：水煎。

用　法：內服，先期有熱加黃芩二錢；血紫加丹皮二錢；后期有寒加肉桂；經前痛加元胡、木香；經后痛加党參、白朮。

附　記：忌一切寒凉凝滯之物。

来　源：泗阳县驗方汇編第四集(熊春普献)。

处方46：丹参一两　玄胡五錢

主　治：經行腹痛。

制　法：共研細末。

用　法：每服一錢，温酒送下。

来　源：建始县中医献宝集第一集(姜国良献)。

处方47：当归、附子(炮)各等分

主　治：經期不調，小腹冷痛。

制　法：共研細末。

用　法：每服三錢，空腹服下。

来　源：建始县中医献宝集第一集(孫章甫献)。

处方48：艾三錢　益母草三錢　紅花三分

主　治：月經不調。

制　法：开水泡。

用　法：当茶喝，在月經来时服至月經止，以正常为度。

来　源：建始县中医献宝集第一集(徐光銀献)。

处方49：当归四錢　益母草四錢　香柏三錢　川芎三錢　熟地三錢　澤兰三錢　紅花二錢　桃仁三錢　童便为引

主　治：月經不調。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：鄖西县献方献宝专輯(陶明炳献)。

处方50：柴胡三錢　鱉甲三錢　骨皮四錢　知母三錢　党参三錢

秦艽三錢　生地四錢　白芍三錢　白薇三錢　炙甘草一錢

主　治：妇女五心发烧，颧红骨蒸，头痛，全身疲困，經水色淡。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：鄧西县献方献宝专輯（賈怀章献）。

帶　下

处方1：白果二錢　槐米四錢　牡蠣五錢

主　治：白帶。

制　法：水煎。

用　法：一日量，分二次服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方2：白芍一两　白糖一两

主　治：妇女白帶。

制　法：共研細末。

用　法：日服三次，每次三錢，用酒送下。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（趙登得献）。

处方3：魚鰾胶五錢　白糖二两　猪胰半个

主　治：妇女白帶經常不斷。

制　法：上藥同猪肉煨熟。

用　法：日服食三次。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（曾显清献）。

处方4：白芍、当归、阿膠、香附、牛膝、黑豆各三錢
丹皮三錢　紅枣五枚

主　治：妇人白帶。

制　法：水煎，去渣取汁，后入阿膠烊化。

用　法：日服三次，每日一剂。

来　源：孝感专署采风选集第二辑(骆小初献)。

处方5：槐花(炒)　牡蛎(煅)各等分

主　治：妇女白带。

制　法：共为细末。

用　法：每服三錢，日服二次，开水吞下。

来　源：孝感专署采风选集第二辑(蔡正安献)。

处方6：党参三錢　当归二錢　白芍三錢　茯苓三錢　光条五錢
焦术三錢　阿胶三錢　制龟板四錢　煅龙骨三錢
煅牡蛎三錢　生地一錢五分　熟地八分

主　治：气血双捐，白带，食欲不振。

制　法：水煎，取汁去渣，后入阿胶烊化。

用　法：一剂服二次，連服二三剂。

来　源：监利县采风汇編第一集(刘汉民献)。

处方7：当归五錢　白芍四錢　川芎二錢　光条一两　黑荆芥一錢
炭实二錢　沙参三錢　車前仁三錢　阿胶八錢　法夏一錢
柴胡一錢　广皮一錢　丹皮二錢　茯苓三錢　甘草一錢
蒼术二錢　紅枣三錢　白果一枚

主　治：月經不調，常流白带。

制　法：水煎，取汁去渣，后入阿胶烊化。

用　法：日服三次，一日一剂。

附　記：忌生冷物。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(伍佑臣献)。

处方8：力参二錢　阿胶珠一两　白芍三錢　白术二錢　蒼术二錢
茯苓二錢　車前仁三錢　荆芥一錢　柴胡一錢
炙甘草一錢　光条一两

主　治：白带、白淫，身体无力不能工作。

制　法：水煎。

用　法：日服三次，一日一剂。

附　記：忌生冷。

来　源：恩施专署中医秘验方汇編(楊秀軒献)。

处方9：明党参三錢　当归三錢　川芎二錢　鹿角霜四錢
杜仲三錢　白附子二錢

主　治：白带清冷。

制　法：水煎。

用　法：一剂，日分二次服下。

来　源：恩施专署中医秘验方汇編(呂章甫献)。

处方10：管仲四两

主　治：赤白带下。

制　法：将管仲用醋浸焙干研末。

用　法：日服二次，每次一至二錢，早晚空心用米湯送下。

来　源：恩施专署中医秘验方汇編(周云井献)。

处方11：硫磺一两　蘿卜一个　白芍五錢

主　治：妇女白带时下。

制　法：蘿卜挖一孔，将硫磺研末入蘿卜内，用火灰煨一天一夜，除去硫磺，将白芍与蘿卜共研細末。

用　法：每服一錢，用滾开水送下。

来　源：恩施专署中医秘验方汇編(杜本友献)。

处方12：海螵蛸八錢　大貝母二錢

主　治：白带。

制　法：共研細末。

用　法：分二次用开水冲服。

来　源：天門县秘验土方汇編第一輯。

处方13：人参五錢　枣仁三錢　茯神三錢　杜仲四錢　白朮四錢
元肉四錢　澤泻三錢　黄芪四錢　远志三錢　白芍三錢

炙甘草三錢　当归五錢　山藥三錢　丹皮二錢　黑姜二錢
大棗四枚

主　治：紅崩白帶，少妇久不孕，行經不正常。

制　法：水煎。

用　法：內服，如紅多白少者加炮子藉用丹皮，去黑姜；如白多紅少者，減丹皮、梔子，加重肉桂、黑姜。

来　源：監利县采风运动錦方集。

处方14：冬瓜仁

主　治：白帶。

制　法：炒研为末。

用　法：每服五錢，日二次，米湯送下。

来　源：監利采风运动錦方集一輯。

处方15：白朮一兩　山藥一兩　太子參三錢　茯苓二錢　酒白芍五錢
前仁三錢　甘草一錢　陳皮五分　黑荊芥三分
柴胡二錢八分

主　治：白帶。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：沔阳县驗方汇編第五集，

处方16：酒白芍一兩　酒生地七錢　黃柏三錢　炒阿膠三錢
丹皮三錢　牛膝二錢　香附一錢　煨黃芪一兩　大棗半斤

主　治：赤帶下。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：沔阳县驗方汇編第五集(罗喜芹献)。

处方17：白朮五錢　茯苓二錢　車前仁一錢　鷄冠花二錢

主　治：赤白帶下。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：沔阳县驗方汇編第五集(陈步云献)。

处方18：山藥一两　芡实一两　知母二錢　車前仁二錢　白果五個

主　治：白帶。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：鄂城县驗方集。

处方19：芭蕉苑四两　月季花二两

主　治：白帶。

制　法：上藥燉刀口肉半斤。

用　法：連服数次。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(杜本发献)。

处方20：秒槐花一两　煅牡蠣二两

主　治：白帶。

制　法：共研細末。

用　法：温酒服，每日二次，每次三錢。

来　源：鄖西县献方献宝专輯(陈　鵬献)。

崩　漏

处方1：黑木耳二两　紅糖四两

主　治：妇女紅崩不止。

制　法：先将木耳浸透洗净，同紅糖加适量水煮爛。

用　法：一次吃完。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(許天然献)。

处方2：紅枣一枚　明矾三錢

主　治：血崩。

制　法：明矾研末，用枣泥为丸。

用　法：将丸纳入阴戶內有效。

附　記：忌房事。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(陈紹武献)。

处方3：熟地黃三錢　黃柏炭二錢　貫众炭三錢　当归二錢
白芍二錢　丹参三錢　阿胶二錢　白朮三錢　炙甘草二錢
棕炭四錢

主　治：血崩。

制　法：水煎，取汁去渣，后入阿胶烊化。

用　法：日服二次。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(楊世覺献)。

处方4：槐子一两五錢

主　治：崩漏不止。

制　法：将槐子炒存性，研末。

用　法：空心服，每次三錢，溫开水送下。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(尹休民献)。

处方5：蓮蓬

主　治：血崩。

制　法：将蓮蓬炒黑，研細末。

用　法：每次用酒冲服三錢。

来　源：孝感专署采风选集第一輯。

处方6：当归三錢　丹皮四錢　牡蠣五錢　杭菊四錢　龙骨四錢
血余炭五錢　木香二錢　荆芥炭四錢

主　治：月經过多，崩漏。

制　法：水煎。

用　法：日服三次。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方7：力参三錢　沉香二錢　元肉一两

主　治：老年气血两亏，崩漏。

制　法：水煎。

用　法：日服二次。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方8：狗头骨三分

主　治：崩漏。

制　法：研細末。

用　法：每次一分，用开水冲服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(陈賢儒献)。

处方9：棕树子四两　牛姜二两　紅糖四两

主　治：崩漏。

制　法：先将棕树子、生姜用适量水煎，去渣取汁，后入紅糖收膏。

用　法：日服1—2次，每次服一茶匙，用开水冲服。

来　源：孝感专署采风选集第一輯(謝漱生献)。

处方10：地榆七錢(炒黑)　川芎二錢　当归五錢　艾叶二錢(炒)　生地炭五錢　白芍四錢　血余炭一錢　阿胶三錢(炒珠)

主　治：妇女紅崩不止。

制　法：水煎。

用　法：日服三次。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（曾灵凤献）。

处方11：当归三錢　丹皮四錢　牡蠣五錢　白芍四錢　龙骨四錢　血余炭四錢　木香二錢　荆芥炭四錢　桑叶二錢　香附四錢

主　治：崩漏。

制　法：水煎。

用　法：日一剂，分三次服。

来　源：孝感专署采风选集第二辑（郭志清献）。

处方12：紅蚕豆花叶　白蚕豆花叶量不拘多少

主　治：紅白崩。

制　法：水煎。

用　法：內服，紅崩用紅花叶，白崩用白花叶。

来　源：孝感专署采风选集第二辑。

处方13：韭菜根一两

主　治：妇人血崩，便血，尿血。亦可治鼻衄。

制　法：搗汁。

用　法：用开水或童便（去头尾）冲服。

来　源：孝感专署采风选集第二辑（孝感中医学校献）。

处方14：梔子一两五錢

主　治：崩漏不止。

制　法：将梔子炒黑存性研末。

用　法：日服二次，早晚空心用开水送下三錢。

来　源：监利县采风汇編第一集。

处方15：棉子五錢　甘草五錢　条参五錢

主　治：初起崩病。

制　法：将棉子炒黃，共研細末。

用　法：日服二次，每次服二錢，用酒送下。

来　源：监利县采风汇編第一集（楊　明献）。

处方16：管仲一两

主　治：老妇血崩。

制　法：将上藥燒存性，研末。

用　法：每服一錢用酒送下。

来　源：监利县采风汇編第一集（楊　明献）。

处方17：管仲四两　枯矾一两　木香五錢　黃連二錢　肉桂二錢　陳

芭蕉扇一把（燒灰）

主　治：崩漏。

制　法：共研細末为丸。

用　法：日服二次，每次一錢，用开水送下。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（李南阶献）。

处方18：当归三錢　生地三錢　甘草五錢　阿胶六錢　艾叶（醋炒）二錢

主　治：崩漏不止。

制　法：水煎，取汁去渣，后入阿胶烊化。

用　法：早晚二次温服。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（陈云章献）。

处方19：陈棕炭一錢　百草霜一錢　血余炭一錢

主　治：血崩。

制　法：棕与血余用酒洗净，燒存性，共研为末。

用　法：用开水一次冲服。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（黃金城献）。

处方20：血余二錢　姜炭二錢　百草霜三錢

主　治：卒然暴崩。

制　法：血余用酒洗净燒存性，与上藥共研末。

用　法：每次服一至二錢，用酒送下。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（雷翰臣献）。

处方21：煅龙骨五錢　煅牡蠣五錢　生地五錢　熟地五錢　白芍（酒炒）五錢　炒蒲黃三錢　棕皮炭一团　黃柏三錢　血余一团　阿胶五錢　地榆三錢　玉竹五錢　黃芩三錢

主　治：崩漏。

制　法：水煎，取汁去渣，后入阿胶烊化。

用　法：日服三次。

来　源：恩施专署中医秘验方汇编（向恩三献）。

处方22：鹿角胶三錢　紅糖一兩

主　治：崩带病。

制　法：将鹿胶用开水一茶杯燉化。加紅糖。

用　法：一次服。

来　源：恩施专署中医秘验方汇編（邱世成献）。

处方23：地榆一兩

主　治：崩病。

制　法：地榆用醋煎露一宿。

用　法：早上温服立止。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編。

处方24：鹿角霜一兩　柏子仁（炒去壳）一兩　阿身一兩　茯神一兩　煅龙骨一兩　阿胶一兩（蛤粉炒珠）　川芎七錢　香附二兩（醋炒）　炙甘草五錢　川續断一兩五錢

主　治：崩久成漏，經年不愈。

制　法：共研細末，以淮山藥五兩另研細成粉，煮糊为丸，如梧桐子大。

用　法：每次空心服五十丸，用开水送下。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編。

处方25：当归二錢　生地二錢　炙甘草二錢　紫草茸二錢　大小薊二錢　荆芥炭三錢　艾絨二錢　阿胶三錢　炮干姜二錢　藕节七个

主　治：血崩。

制　法：水煎，取汁去渣，后入阿胶烊化。

用　法：一日量分三次服。

来　源：天門县秘驗土方汇編第一輯。

处方26：灸大敦穴、隱白穴。

主　治：血崩不止（有血它），头晕，腰痛，有时人事不省。

用　法：以灯芯蘸麻油，用火燃着，灸大敦穴、隐白穴，灸后把泡，以消炎膏敷之。

附　記：本法对于漏症无效。

来　源：孝感专署秘验单方汇编第二辑。

处方27：白馬蹄（炮）四两　禹粮石四两　龙骨三两　烏賊骨、姜蚕、赤豆脂各二两

主　治：白漏不絕。

制　法：共为細末，蜜丸，如梧桐子大。

用　法：每服十粒，酒送下。

来　源：監利县采风运动錦方集第一輯。

处方28：当归三錢　川芎二錢　茜草三錢　白芍三錢　地黃三錢　龙骨三錢　牡蠣三錢　党参三錢　白朮三錢

主　治：血崩。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：沔阳县驗方汇編五集。

处方29：黃芪一两　白朮一两　龙骨八錢　牡蠣八錢　枣皮八錢　白芍四錢　海蛸四錢　茜草三錢　当归三錢　柴胡二錢　五倍子一錢　陈棕炭为引

主　治：紅崩。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：監利县采风汇編三集（龔汉元献）。

处方30：赤石脂二錢　側柏炭四錢　地榆二錢半　續断二錢半　禹余粮二錢半　蓮須二錢半　炒蒲黃三錢半　大小薊各二錢半　鹿角霜三錢八分　烏賊骨三錢八分

主　治：妇女經漏不止，經来淋漓数月不絕。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：大冶县中医驗方汇編（張廷表献）。

处方31：生地一两　海螵蛸五錢

主　治：妇女血崩。

制　法：水煎。

用　法：一日量，分三次服。

来　源：鄂城县驗方集。

处方32：千馬齿莧一两　甘草三錢　赤加丹参五錢　白加白术三錢　茨实四錢

主　治：紅白崩带。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方33：荷叶四錢　艾叶三錢　柏叶四錢　[illegible]

主　治：崩病及吐血、鼻血、衄血。

制　法：水煎。

用　法：一日量分二次服，服时兌入童便一杯。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編（李斗南献）。

处方34：海螵蛸三錢　枣仁二錢　炒蒲黃三錢　阿胶三錢　炙黃五分　茯神三錢　川芎二錢　續断三錢　肉桂三錢　枣皮三錢　白芍三錢　当归三錢　熟地三錢　炙甘草五分　炒棟白皮引

主　治：妇人崩带。

制　法：水煎，取汁去渣，后入阿胶烊化。

用　法：一日量，早晚分服。

来　源：建始县中医献宝集第一集（徐湘远献）。

处方35：阿胶八錢　棕树炭五錢　当归四錢　地榆炭五錢

生地炭五錢　梔子炭四錢

主　治：妇女血崩。

制　法：水煎，去渣取汁，加入阿胶烊化。

用　法：一日量，分二次服。

来　源：鄖西县献方献宝专辑（常学先献）。

不孕症

处方1：海馬二支

主　治：男子阳痿，妇人子宫寒冷，不能受孕。

制　法：炙枯，研細末。

用　法：日服三次，每次服一分，用酒或温开水送下。

来　源：恩施专署中医秘验方汇编（罗玉書献）。

处方2：当归、川芎、枣皮各一錢　熟地黄、制香附各一錢五分　茯苓、粉丹皮、炒玄胡各八分　广陈皮七分　生姜三片

主　治：經水不調，腹痛，有癥瘕，久不受孕。

制　法：水煎。

用　法：經水至时服，早晚各一次，每日一剂，服至經过三日为止。

附　記：若經先期色紫加黄芩八分；过期色淡加官桂、干姜、艾各五分。

来　源：恩施专署中医秘验方汇编。

处方3：阳起石二錢　菟絲子三錢

主　治：子宫虚冷不能受孕。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：鄖城县采风验方集。

癥　瘕

处方1：干漆一两（炒焦）　斑蝥虫（用糯米一撮同斑蝥虫放入鍋内炒，以糯米炒成老黄色去米取出）二十个　桃仁（炒焦）三两　草豆蔻（炒）一两　炒白芍二两　炒党参二两　炒川尾三两　炒陈皮二两　炒白朮二两　广香（稍炒）一两　乳没香（炒焦）一两　降香（捣細稍炒）五錢　巴豆霜二錢

主　治：癥积疼痛。

制　法：将上药共研細末，炼蜜为丸，如細菀豆大。

用　法：每服二十粒，早晚空心用开水送下。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（尹休民献）。

处方2：白馬尿一錢五分　蠶虫丸二錢

主　治：妇女癥瘕、月經停閉。

制　法：白馬尿去头尾（病馬的尿，或尿質白浊与黄液的不宜用），用以送丸。

用　法：一日量，一次服，連服三日。如月經行后，癥瘕散化，即去蠶虫丸，另用鼠粪七粒醋煅研細同白馬尿冲服。

附　記：房事不可过度。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（陈萍万献）。

处方3：大黄一两　干姜三錢　烏賊骨八錢　附子三錢　党参四錢　蠶虫一两　桂心四錢　細辛一錢　白朮六錢

主　治：癥瘕。

制　法：共研細末。

用　法：早晚用酒冲服，每次三錢。

来　源：大冶县中医驗方汇編（叶清云献）。

处方4：麝香三分　血竭一两　巴豆七粒

主　治：妇女久年血块，腹痛，时上时下。

制　法：共研細末、撒于布膏藥上。

用　法：貼患处，瘀血自下。

来　源：监利县采风运动錦方集一輯。

处方5：香附二錢　肉桂一錢　当归二錢　玄胡二錢　莪朮一錢　乳没二錢　黑豆十五粒

主　治：妇女血癥。

制　法：水煎。

用　法：內服。忌发物。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方6：当归、赤芍、灵脂、莪朮、玄胡、大白、干漆、木香、黑姜、山查、枳实、牛膝、賴化各五錢　三林七錢　六曲、卜子、朴硝各一两　吳萸二錢　黑丑、酒糟各二两　大黄一斤　硇砂二錢半

主　治：妇女气块痛。

制　法：共研細末，醋糊为丸。

用　法：每服三錢，开水送下。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方7：白馬尿。

主　治：妇女癥瘕。

用　法：每服二匙，开水冲服。

来　源：鄂城县采风驗方集。

（二）产前类

安　胎

处方1：当归五錢　川芎三錢　熟地四錢　白芍四錢　炒艾絨二錢　續断三錢　杜仲三錢　故子三錢　阿胶四錢

主　治：妊娠四五月，因劳胎动。

制　法：水煎，去渣取汁，后入阿胶烊化。

用　法：分二次服。

来　源：监利县采风汇编（楊志道献）。

处方2：兎絲子八錢　杜仲三錢　艾叶二錢　阿胶珠二錢　[illegible]三錢
炙甘草二錢　白朮三錢　續斷三錢　炙黄芪四錢　[illegible]四錢
糯米为引

主　治：胎动腹痛如欲墜状。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：监利县采风汇编。

处方3：葱白四根　灶心土、艾叶各适量

主　治：妊娠胎动。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：沔阳县驗方汇編（刘启珍献）。

处方4：桑寄生一两　阿胶、艾叶各一錢半

主　治：胎动腹痛。

制　法：水煎，去渣取汁，后入阿胶烊化。

用　法：内服。

来　源：沔阳县驗方汇編。

处方5：馬勃粉末适量。

主　治：妊娠吐衄。

制　法：濃米湯半碗冲。

用　法：内服。

来　源：沔阳县驗方汇編。

处方6：当归三錢　地黄三錢　杜仲一錢半　白朮三錢　川芎二錢

白朮二錢半　阿胶三錢　寄生三錢　艾叶二錢半

主　治：妊娠腰腹痛甚。

制　法：水煎，去渣取汁，后入阿胶烊化。

用　法：內服。

来　源：沔阳县验方汇編。

处方7：絲瓜藤

主　治：胎动不安。

制　法：水煎。

用　法：內服，立安。

来　源：沔阳县驗方汇編（許振华献）。

处方8：黄芩四錢　白朮四錢　砂仁壳一两　炙甘草一两
胡黄連二两　蓮肉去心二两

主　治：胎动不安。

制　法：共研細末，以山藥五錢作糊为丸。

用　法：一日二次，米湯送下。

来　源：沔阳县驗方汇編。

处方9：杜仲一两　当归二錢　川芎二錢　寄生一两

主　治：孕妇跌伤，子宫出血。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：鄖西县中医秘驗方汇編一集。

处方10：黄芪一两　当归三錢　糯米一合

主　治：胎动。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：沔阳县驗方汇編第四集（鍾立振献）。

处方11：熟地四錢　白芍二錢　当归二錢　香附一錢　艾叶五分

川芎一錢半　阿胶二錢

主　治：胎动。

制　法：水煎。

用　法：分二次服。

来　源：河阳县验方汇编第四集（未发表献）。

恶　阻

处方1：半夏二錢　党参（或洋参）三錢　黄芩二錢　白朮二錢　砂仁一錢　鮮萱根五錢　鮮石斛三錢　广皮二錢　当归二錢　藿香二錢　茯苓二錢

主　治：妊娠恶阻。

制　法：水煎。

用　法：日服三次。

来　源：孝感专署秘验单方汇编第二輯。

处方2：砂仁一錢　藿仁一錢　陈皮二錢　茯苓三錢

主　治：妊娠恶阻。

制　法：水煎。

用　法：日服二次。呕加香仁二錢。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（刘文照献）。

处方3：法夏一錢五分　黄連八分　黄芩八分　生姜汁　地浆水

主　治：妊娠恶阻。

制　法：将地浆水澄清煎药。

用　法：日服二次，每次服药时兌生姜汁少許。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方4：党参、白朮、陈皮、半夏、茯苓、炙甘草、枳实、炒神曲、炒砂仁各五錢

主　治：孕妇吞酸。

制　法：加生姜二錢，水煎。

用　法：日服三次。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方5：紫苏三錢　灶心土六錢　黄連一錢半　生姜三錢

主　治：妊娠嘔吐，吞酸，干嘔反胃恶阻。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：監利县采风运动錦方集(万济民献)。

处方6：党参、白朮、茯苓、甘草、陈皮、半夏、枳壳、神曲、砂仁各二錢

主　治：妊娠吞酸。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：鄖县中医秘驗方汇編一集。

处方7：伏龙肝三錢

主　治：妊娠恶阻。

制　法：开水冲。

用　法：內服。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方8：半夏、陈皮、苏梗、藿香、炒白芍、黄芩、茯神、枳壳各一錢　竹茹三錢

主　治：恶阻。

制　法：水煎。

用　法：內服。如火旺者加酒連五錢、黑梔一錢、麦冬二錢；脾胃虛者加白朮、石斛各二錢；气滞者加香附二錢。

来　源：恩施专署秘驗方汇編(徐习之献)。

妊娠、腹内鐘鳴

处　方：黄豆一撮

主　治：妊娠、腹内如鐘鳴。

用　法：先将黄豆撒于地上，令孕妇弯腰拾之即好。

来　源：鄂城县采风驗方集。

子　癎

处方1：当归二錢　炒荆芥二錢

主　治：子癎。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：襄樊市驗方选集(王怀明献)。

处方2：当归三錢　白芍二錢　川芎一錢半　熟地三錢　黄芩二錢　黄連一錢半　法夏二錢　炮生姜二錢(吐沫者用炙半夏換去法夏)。

主　治：子癎。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：恩施专署秘驗方汇編。

胎动漏血

处方1：生地四錢　生白芍四錢　当归三錢　川芎二錢　阿胶六錢　炒艾叶三錢

主　治：胎动漏血。

制　法：水煎，去渣取汁，后入阿胶烊化。

用　法：日服三次。腹痛加香附二錢、炙甘草三錢；心悸加朱砂

茯神三錢、枣仁三錢；血不止加醋炒地榆三錢。

来　源：孝感专署中医进修学校秘驗单方汇編第二輯（陈德貴献）。

处方2：阿胶四錢　黄芩二錢

主　治：孕妇劳动后，小便見紅。

制　法：将黄芩煎水去渣，然后入阿胶溶化。

用　法：一日服一次。

附　記：忌辛辣物品。

来　源：孝感专署秘驗方汇編第二輯（陈招良献）。

处方3：茯苓三錢　白朮三錢　甘草二錢　陈皮二錢　貝母三錢　續断三錢　寄生二錢　杜仲二錢　故紙二錢　阿胶四錢　艾叶一錢五分

主　治：孕妇漏紅，或因跌扑腹痛腰脹。

制　法：水煎，去渣取汁，后入阿胶烊化。

用　法：日服二次。

来　源：監利县采风汇編第一集（張九思献）。

处方4：百草霜二錢　棕炭一錢　灶心土五錢

主　治：胎动下血。

制　法：共研为末。

用　法：日服二次，每次服二錢，用白湯童便送下。

来　源：孝感专署采风选集第二輯（李福昌献）。

处方5：鱔魚血。

主　治：胎动見血。

制　法：将活鱔魚尾部一寸余切断，使其出血。

用　法：令血滴于臍中而胎自安。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方6：野苧麻根、二花各一錢

主　治：胎动腹痛。

制　法：用水、酒各半煎。

用　法：日服二次，每次服半茶杯。

来　源：孝感专署采风选集第二辑(李福昌献)。

处方7：党参、白术、陈皮、甘草、当归、川芎、白芍、砂仁、紫苏、香附、黄芩各二錢

主　治：胎动不安。

制　法：水煎。

用　法：日服二次。

来　源：天門县秘驗土方汇編第一輯。

处方8：归身三錢　熟地二錢　炒潼黄二錢　阿胶一錢　香附三錢　川芎三錢　白芍二錢　陈皮三錢　砂仁一錢　黄芩二錢　甘草二錢

主　治：妊娠四、五月漏血。

制　法：先用枳壳煎湯，再将上藥合煎。

用　法：內服。

来　源：建始县中医献宝集(刘繼康献)。

处方9：熟地三錢　当归二錢　川芎一錢半　杭芍三錢　香附一錢　阿胶一錢　艾叶五分

主　治：妊娠胎动下血。

制　法：水煎。

用　法：內服，二剂胎安。

来　源：沔阳县驗方汇編。

处方10：阿胶炒黄为末

主　治：妊娠尿血。

制　法：食前米湯調。

用　法：內服，每次二錢。

来　源：沔阳县验方汇编。

处方11：党参一錢　当归一錢　炒蒲黄一錢半　川芎一錢　狗脊三錢　續断一錢半　阿胶二錢

主　治：胎前跌伤动經。

制　法：水煎、取汁去渣，后入阿胶烊化。

用　法：温服。

来　源：沔阳县验方汇編(程长生献)。

处方12：黄芪二两　糯米一合

主　治：胎漏。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：沔阳县验方汇編(郑汝金献)。

处方13：当归一两　生地一两　續断五錢　赤芍二錢半

主　治：妊娠尿血。

制　法：共研为末。

用　法：每次二錢，葱白煎湯調服。

来　源：沔阳县验方汇編(謝其炎献)。

处方14：茯苓三錢　白朮三錢　党参三錢　甘草二錢　陈皮二錢　貝母三錢　續断三錢　寄生二錢　杜仲二錢　故子二錢　阿胶四錢　艾叶一錢半

主　治：妊娠漏紅，或因跌伤腹痛腿腹。

制　法：水煎，取汁去渣，后入阿胶烊化。

用　法：一日二次服。

来　源：监利县采风运动錦方集。

处方15：桑寄生三錢　生地四錢　蓮房二錢

主　治：漏胎。

制　法：水煎。

用　法：内服。
来　源：鄂城县采风验方集。

妊娠水肿

处方1：小薊二两　糯米一杯
主　治：孕妇水肿。
制　法：水煎。
用　法：内服。
来　源：监利县采风汇编(龚汉源献)。
处方2：冬葵子　茯苓各三两
主　治：妊娠水肿，身重，小便不利，恶寒头眩。
制　法：水煎。
用　法：連服三剂，小便利即愈。
来　源：河阳县验方汇编(严輔仁献)。
处方3：腹皮、桑皮、姜皮、苓皮、白朮、紫苏各二錢
　　木香八分
主　治：妊娠水肿。
制　法：水煎。
用　法：内服。
来　源：鄖县中医秘验方汇编一集。
处方4：冬葵子三錢　茯苓五錢　砂仁一錢
主　治：孕妇水肿。
制　法：水煎。
用　法：内服。
来　源：大冶县中医验方汇编。

妊娠咳嗽

处方1：百合一两　紫苑三錢　紫苏叶一錢　麦冬一两　桔梗三錢
桑皮三錢　甘草三錢

主　治：孕妇咳嗽。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：鄖县中医秘驗方汇編一集。

处方2：苏子二錢　桑皮二錢　牛子三錢　五味一錢　貝母二錢
当归二錢　白朮二錢　甘草五分　陳皮一錢半　枇叶三錢
旋覆仁三錢　竹茹二錢

主　治：孕妇咳嗽。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：沔阳县驗方汇編第八集(严西平献)。

难　产

处方1：当归七錢　川芎三錢　制龜板六錢　鹽柴(清水洗淨)一錢

主　治：交骨不开。

制　法：水煎澄汁。

用　法：服藥时用米酒、紅糖各半酒杯兌服。

附　記：本方不宜服早，俟儿头抵产門服之为度。禁生、猪、腥物。

来　源：孝感专署秘驗单方汇編第二輯。

处方2：麝香五分　官桂三錢

主　治：胎死不出。

制　法：共为細末。

用　法：用开水冲，加黄酒少許，一次服下。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(尹休民献)。

处方3：白蚯蚓三条

主　治：难产。

制　法：将蚯蚓燒成灰研末。

用　法：用酒适量冲服。

来　源：孝感专署秘驗方汇編第一集。

处方4：巴豆十二粒　蓖麻子四十九粒　麝香二分

主　治：胎死腹中。

制　法：将上藥共搗为泥。

用　法：貼脚心上，如产下即揭去，若衣胞不下，又貼脚心，待衣胞下后即时洗去。

来　源：孝感专署秘驗方汇編第一集(江清廉献)。

处方5：蛇蜕一錢

主　治：难产。

制　法：将蛇蜕焙存性为末。

用　法：用黄酒冲服即生。

来　源：孝感专署秘驗方汇編第一集(尹休民献)。

处方6：当归、川芎、牛膝、前仁各三錢　肉桂、紅花各一錢五分

主　治：难产。

制　法：水煎。

用　法：在临产时服下。

来　源：孝感专署秘驗方汇編第一集。

处方7：党参一两　黄芪一两　当归五錢　川芎五錢

主　治：催生。

制　法：水煎。

用　法：日服三次。

来　源：孝感专署秘验方汇編第一集(陈紹哉献)。

处方8：当归六錢　白芍四錢　川芎三錢　蟬蜕(去头足)三錢

主　治：子癎，在临产时将发抽搐。

制　法：水煎。

用　法：每次服半飯碗。

来　源：孝感专署秘验方汇編第一集(傅承祖献)。

处方9：蒼术二錢　厚朴二錢　陈皮二錢　炙甘草一錢　芒硝七錢

主　治：胎死腹中。

制　法：用水酒各一盅，煎至百分之五十，加芒硝再煎数沸。

用　法：一次温服，其胎即下。

来　源：恩施专署中医秘验方汇編(周云井献)。

处方10：敗兎毫笔头一个　生藕汁一盞

主　治：难产。

制　法：将笔头燒灰研末，共藕汁用开水冲。

用　法：頓服。

来　源：浠水县验方介紹。

处方11：当归一两、川芎八錢、龟板六錢　益母三錢　黄酒半杯

主　治：难产。

制　法：前四味煎水，冲入黄酒。

用　法：內服。

来　源：鄖县中医秘验方汇集。

处方12：紫苏一錢　党参三錢　腹皮二錢　枳壳八分　白术二錢
当归二錢　白芍二錢　陈皮一錢　炙甘草一錢　青葱五叶
黄楊木三寸

主　治：因气血亏虛，荣卫津涩而致难产。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：大冶县中医验方汇编(刘其羽献)。

(三)　产后类

流　产

处方1：炒于术八两　杜仲八两　桑寄生五两　续断二两
党参八两　茯苓五两　熟地五两　阿胶三两
大枣一斤

主　治：习惯性流产。

制　法：共研为末蜜丸。

用　法：每早晚各服五钱，米汤吞下。

来　源：监利县采风汇编第三集(王友才献)。

处方2：东洋参一钱　白术一钱　茯苓三钱　首乌八钱
当归五钱　粉葛一钱半　川断二钱　姜炭一钱
白芍三钱

主　治：妇人体虚小产。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：鄂城县采风验方集。

胎衣不下

处方1：葛麻子五钱

主　治：胞衣不下。

制　法：将上药捣如泥。

用　法：贴患者涌泉穴，胞衣出后，立即洗去，否则恐子宫脱出(如子宫脱出时再贴百会穴)。

来　源：孝感专署采风选集第二辑(宋景秋献)。

处方2：芒硝三錢　当归三錢　川牛膝三錢　蜜糖　香油
童便各半杯

主　治：胎衣不下。

制　法：水煎。

用　法：分二次服，蜜糖香油童便适量兌入藥汁內，調匀服下。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(李福昌献)。

处方3：蜂蜜四两　香油四两

主　治：胎衣不下。

制　法：煮滾。

用　法：分三次服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方4：川牛膝三錢　归尾二錢　木通三錢　滑石四錢
冬葵子二錢五分　枳壳二錢

主　治：胞衣不下。

制　法：水煎。

用　法：分二次服下。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(尹休民献)。

处方5：川芎三錢　当归四錢　川牛膝三錢　[illegible]
車前子三錢　酒为引

主　治：胎胞不下。

制　法：水煎。

用　法：分二次以酒水許冲服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(赵白如献)。

处方6：蓮蓬壳三个

主　治：胎衣不下。

制　法：水煎。

用　法：日服二次。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方7：当归五錢　川芎三錢　桃仁二錢　川膝三錢
枳壳三錢　木通二錢　益母膏(分二次冲)一两
鮮鷄头包叶一大張搗汁，分二次冲(若无鮮者，干者亦可，与上藥同煎。)

主　治：产后胞衣不下，腹痛脹急。

制　法：水煎。

用　法：服时对燒酒少許。

来　源：孝专中医进校秘驗单方汇編第一輯(李煥民献)。

处方8：当归一两　紅花二錢　冬葵子一两

主　治：胞衣不下(死胎亦可用)。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：荆州专署卫干校采风驗方汇編(廖会川献)。

处方9：棉子二升　布袋一条　麻油一酒杯　炒黃去壳的棉子仁一酒杯

主　治：胞衣不下。

制　法：二升生棉子炒热，装入布袋，炒棉仁研細末。

用　法：令产妇坐于热布袋上，棉子末兌麻油冲开水內服。十至二十分鐘，胞衣即下。

来　源：竹溪县驗方集錦(方宗海献)。

处方10：內用方：当归五錢　川芎二錢　牛膝三錢
外用方：蓖麻子。

主　治：产后胎衣不下。

制　法：內用藥水煎；蓖麻子去壳搗泥作餅。

用　法：內用藥內服；蓖麻餅貼敷兩足心。

来　源：大冶县中医驗方汇編(馬鴻卿献)。

处方11：葷葱数根

主　治：胞衣不下。

用　法：将葱放在口里嚼不吞，即下。

来　源：柳归县采风汇編一册(秦华堂献)。

处方12：荷叶数張

主　治：胞衣不下。

制　法：水、酒各半煎。

用　法：內服。

来　源：建始县中医献宝第一集(楊友于献)。

处方13：当归(土炒)五錢　川芎(酒炒)三錢　煨白芍五錢
熟地炭八錢　酒紅花三錢　桃仁三錢　枳实炭一两
甘草八分　酥龟板一个

主　治：胞衣不下。

制　法：第一剂用凉水煮，第二剂用开水煮。

用　法：藥煎濃汁服。

来　源：竹溪县驗方集錦第一輯(甘靜臣献)。

处方14：川牛膝四錢　芒硝四錢

主　治：胎衣不下。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：柳归县采风汇編第一本(顏德玉献)。

处方15：羊耳血一杯

主　治：胎衣不下。

用　法：飲之即下。

来　源：沔阳县驗方汇編第五集(何冠华献)。

处方16：当归五錢　牛膝五錢　芒硝三錢

主　治：胎衣不下。

制　法：酒煎。

用　法：內服。

来　源：沔阳县验方汇編第五集。

处方17：牛膝三錢　瞿麦三錢　当归五錢　通草一錢
滑石一錢　天葵子一錢

主　治：胞衣不下，少腹坚股急痛。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：恩施专署秘驗方汇編(徐习之献)。

处方18：老南瓜蒂燒存性　葵花蒂燒存性　紅糖、童便各适量

主　治：胎衣不下。

制　法：前二味研末。

用　法：将藥末和紅糖童便冲服。

来　源：恩施专署秘驗方汇編(陈盛先献)。

产后血暈

处方1：当归八錢　炙黄芪四錢　阿膠珠三錢　炙草二錢
干姜炭三錢

主　治：产后失血过多，血暈，其血不止。

制　法：水煎。

用　法：頓服。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(杜本友献)。

处方2：艾叶(春冬)四錢　(夏秋)二錢　澤兰叶四錢

主　治：产后血暈。

制　法：水煎。

用　法：分二次服。

来　源：天門县秘驗土方汇編第一輯。

处方3：当归八錢　炮姜一錢　川芎一錢半　熟地三錢
枣仁三錢　白芍一錢半　党参三錢　白朮三錢
炙甘草一錢半　茯苓四錢　炒芥穗三錢

主　治：小产血亏发晕。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：浠水县驗方介紹。

处方4：三棱針刺眉心流血少許，即开音。

主　治：产后血晕不語。

来　源：新洲县錦方集。

产后恶漏不尽

处方1：生地炭五錢　熟地炭五錢　天冬二錢　人参二錢
阿胶四錢　赤豆脂三錢

主　治：产后恶漏不尽。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：建始县中医献宝第一集(譚大銀献)。

处方2：当归八錢　天麻三錢　干姜炭八分　炒芥穗三錢
川芎、醋炒、杭芍、黄芩炭、侧柏炭各一錢半

主　治：产后月余，恶漏不止、头眩。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：浠水县驗方介紹。

处方3：沙参三錢　当归三錢　川芎二錢　桃仁二錢
炮姜八分　甘草一錢　荆芥生炒各一錢

主　治：产后恶漏未尽兼有咳嗽。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：大冶县中医验方汇編(刘其羽献)。

产后出血不止

处方1：老棕树皮二两　眞香墨五分　醋一两

主　治：产后出血不止。

制　法：将棕树皮焙成炭，香墨焙枯，共研細末。

用　法：每日服二次，每次服一錢，用醋冲服。

来　源：孝感专署笨风选集第二輯(徐良才献)。

处方2：百草霜三錢　童便半盅　黄酒一盅

主　治：产后大下血不止。

制　法：百草霜水煎，兌入黄酒童便。

用　法：每日服三次，每次一剂，連服三次有效。

来　源：鄖西县献宝方剂专輯(許彰彬献)。

处方3：黄芪一两　当归二錢　党参三錢　阿胶四錢

主　治：妇人生产后下血不止，腹不痛。

制　法：水煎，阿胶另燉化，兌藥汁。

用　法：内服。

来　源：鄖西献宝方剂专輯(甘心斋献)。

处方4：百草霜二两　老甜酒一碗

主　治：产后流血不止。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：竹溪县驗方集錦第二輯(李布先献)。

处方5：黄芪八錢　党参五錢　当归五錢　蒲黄炭二錢
白朮二錢　甘草一錢　白芍二錢　阿胶珠三錢

主　治：子宫下血。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：鄖县中医秘验汇集。

产后阴部肿痛

处方1：馬齿莧一把

主　治：产后阴部肿痛。

制　法：将上藥搗如泥状。

用　法：貼于患处即消。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方2：桃仁三錢去皮

主　治：产后阴戶痛。

制　法：将桃仁搗烂。

用　法：涂于痛处。

来　源：秭归县采风汇編第一本(郑之早献)。

处方3：葱白一撮　乳香三錢

主　治：妇人阴部肿痛。

制　法：共搗烂。

用　法：敷痛处。

来　源：秭归县采风汇編第一本(郑之早献)。

产后腹痛

处方1：当归五錢　川芎五錢　黑姜五分　桃仁五粒
炙甘草一錢

主　治：产后腹痛。如气虛加人参三錢；关节痛加羌活三錢、防风三錢。

制　法：水煎。

用　法：日服三次。

来　源：孝感专署采风选集第二辑。

处方2：五灵脂、生卜黄、苏木各三錢

主　治：产后血气痛。

制　法：水煎。

用　法：日分二次服，服时加酒少許。

来　源：孝感专署采风选集第二辑。

处方3：当归八錢　川芎三錢　益母草二錢　荆芥炭一錢五分
乳香一錢　山查一錢　桃仁七分

主　治：产后少腹痛及膨脹不可忍者。

制　法：水煎。

用　法：分二次服。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編

处方4：紅鷄冠花三錢　广三漆一錢五分　紅糖一两　好酒二两

主　治：产后血痛，崩漏，下血。

制　法：将鷄冠花晒干炒焦，同广三漆共研細末、用酒煎后，再加紅糖調匀。

用　法：分二次用开水冲服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(張松柏献)。

处方5：桃仁二錢　桂枝二錢　大黄三錢　芒硝二錢

主　治：产后发热，恶漏不下，小腹痛难忍，脉沉而有力，大便結或不結者。

制　法：水煎。

用　法：一剂分二次服，早晚各服一次。

来　源：孝感专署秘驗单方汇編第一輯(田凤仪献)。

处方6：益母草二两

主　治：淤血不行，腹痛。

制　法：水煎濃汁。

用　法：分二次服，服时加酒少許。

来　源：天門县秘驗土方汇編第一輯。

处方7：当归三錢　炮姜五分　川芎一錢半　炒桃仁七粒
益母草一錢　童便一小杯

主　治：产后气血不和而致腹痛。

制　法：前五味水煎冲童便。

用　法：內服。

来　源：大冶县中医驗方汇編(張廷表献)。

处方8：当归一两　炒丹皮二錢　益母草三錢　制乳香一錢
山查一錢　焦芥穗一錢半　川芎五錢　桃仁七粒

主　治：产后腹痛。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：大冶县中医驗方汇編(刘代生献)。

处方9：紅花一錢　山查三錢　乳香一錢半　玄胡二錢
血竭一錢　青皮一錢半　香附二錢　桃仁三錢
广木香一錢半　归尾一錢　甘草四分　童便半杯

主　治：产后因淤血而致腹脹痛。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：大冶县中医驗方汇編。

处方10：益母草二錢　当归一錢

主　治：产后气血不調达而致腹痛。

制　法：水煎。

用　法：內服，加紅糖更好。

来　源：大冶县中医验方汇编(刘其羽献)。

处方11：山查炭一两　肉桂二錢

主　治：产后腹痛因寒滞血瘀者。

制　法：共研細末。

用　法：加紅糖开水冲服。

来　源：大冶县中医验方汇編(陈世藩献)。

处方12：茨草根一两

主　治：产后血气痛。

制　法：与甜酒同煮。

用　法：內服。

来　源：秭归县采风汇編第一集(楊善廷献)。

处方13：归尾三錢　桃仁二錢　川芎二錢　紅花二錢
姜炭一錢　广木香一錢　灵脂一錢　炒荆芥一錢
益母草二錢　童便为引

主　治：产后血晕，腹中块痛。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：建始县中医献宝集第一集(譚文金献)。

处方14：螃蠏壳一个

主　治：产后血气痛。

制　法：取枯螃蠏壳炮存性研細末。

用　法：热热酒送下。

来　源：建始县中医献宝集第一集(向应樊献)。

处方15：野菊花根二两　紅糖一两

主　治：产后血气痛。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：大冶县驗方汇編(吳幼卿献)。

处方16：烏藥三錢　广木香一錢八　桃仁錢半　五灵脂三錢　白芍藥三錢　川芎二錢　紅花二錢五分

主　治：产后因气血停滞而致腰胁痛。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：大冶县中医驗方汇編(胡清波献)。

产后中风

处方1：荆芥三錢

主　治：产后中风，手足瘛瘲，角弓反張。

制　法：將荆芥微炒研末。

用　法：每次三錢，用童便調服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(邓月斋献)。

处方2：黃荆子树枝二根(約一尺长)

主　治：产后抽搐。

制　法：用火烤中間，两头滴下之油取半酒杯。

用　法：用开水冲服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方3：生白矾一錢

主　治：产后不語。

制　法：用开水溶化。

用　法：灌入。

来　源：监利县采风汇編第一輯(張先濤献)。

处方4：当归四錢　白朮二錢　秦艽二錢　川羌活三錢　炒荆芥四錢　黃酒少許

主　治：中风、牙关紧閉。

制　法：前五味煎水冲入黄酒，

用　法：内服。

来　源：郧县中医秘验方汇集。

处方5：黄芪三錢　香附子一錢　甘草一錢半　当归三錢　桂枝二錢　葛根二錢

主　治：产后汗出不止、口眼歪斜危急之至。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：襄樊市验方选集(黄荣春献)。

处方6：当归一两　川芎二錢　黑荆芥二錢　陈皮二錢

主　治：产后中风以及四肢搐搦等症。

制　法：加酒煎，兌童便。

用　法：内服。

来　源：襄樊市验方选集。

处方7：酒白芍三錢　川芎一錢　姜炭一錢　月石一錢　当归五錢　半夏三錢　杏仁三錢　阿胶珠三錢　石菖蒲二錢　荷叶梗一錢　勾藤二錢五分

主　治：产后手足抽掣，口中涎沫、牙关紧闭，(由于产后出血过多，阴虚血枯筋燥所致)。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：襄樊市验方选集(刘瑞芝献)。

处方8：党参一两　石菖蒲一两　生地一两　川芎一两，防风一两　朱砂五錢　細辛二錢

主　治：产后不語。

制　法：共研細末。

用　法：每服二錢，开水下。

来　源：鄂城县采风验方集。

产后发狂

处　方：苧麻蕊

主　治：产后发狂。

制　法：将苧麻蕊洗净切片，煎滾汁。

用　法：內服。

来　源：浠水县驗方介紹。

产后头痛

处方1：归身三錢　白芍三錢　茯苓三錢　川芎一錢

主　治：产后血虛头痛。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：沔阳县驗方汇編第六集(汪貫山献)。

处方2：太子参三錢　白芍二錢　杜仲三錢　熟地三錢　黑姜二錢　薤荆子二錢　續断三錢　查肉二錢　茯苓三錢　白朮二錢　当归二錢　益母草二錢

主　治：产后头痛潮热、污浊未尽者。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：沔阳县驗方汇編第六集(严西平献)。

产后水肿

处方1：澤兰、防己各等分

主　治：产后水肿。

制　法：共研細末。

用　法：每次服二錢，酒送下。

来　源：鄖西县中医献宝专辑。

处方2：当归三錢　丹参二錢　桃仁一錢　澤兰二錢　防己二錢　甘草五分

主　治：妇人产后，面目及周身浮肿。

制　法：水煎。

用　法：日二服。

来　源：大冶县中医驗方汇編(藍瑞丹献)。

处方3：加皮三錢　桑皮三錢　苓皮二錢半　伏毛二錢　党参三錢　黄芪三錢　防己四錢

主　治：产后虛肿。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：光化县中医秘驗方汇选。

产后小溲不止

处方1：炙黄者二錢　党参一錢五分　川芎八分　炒益智一錢五分　桑螵蛸(切)三錢　白芍一錢五分　粉丹皮一錢　生黄絲絹(金黄者更佳)一尺　当归二錢

主　治：产后小便失禁。

制　法：用瓦罐盛藥，以清水濕煎。

用　法：日服三次，每次服大半茶杯，餵前一点半鐘服下。

附　記：忌辛、辣、生、冷、刺激物品。

来　源：孝感专署秘驗单方汇編第一輯(賭忠惠献)。

处方2：猪尿脬一个　莲子一酒

主　治：产后小便不止。

制　法：尿脬洗淨將莲子装入其煖。

用　法：頓吃或分次吃，吃时加盐少許。三剂可愈。

来　源：天門县秘驗土方汇編第一輯。

处方3：益智醋

主　治：妇女小便頻數。

制　法：将益智切破，用醋炒炒，水煎。

用　法：內服。

来　源：新洲县錦方集。

处方4：炙黃耆一錢半　炙甘草一錢半　益志仁一錢半　升麻一錢

姜枣为引

主　治：产后小便多。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：沔阳县驗方汇編第五集。

处方5：肉桂一两　丁香三錢

主　治：产后小便不止。

制　法：研末，用黃酒調成餅。

用　法：将餅貼臍上即止。

来　源：沔阳县驗方汇編第六集(郭国彪献)。

产后血晕

处　方：荆芥炭四錢　童便一盅

主　治：产后血晕。

制　法：荆芥用水煎，后兌入童便。

用　法：頓服。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(陈賢儒献)。

产后身痛

处　方：当归五錢　白术五錢　独活三錢　肉桂三錢　川牛膝三錢　杜仲五錢　續断三錢　薤白三錢

主　治：产后通身疼痛，手足不能轉动(偏于寒湿者宜之)。

制　法：水煎。

用　法：日服三次，每日一剂。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

产后自汗

处方1：党参一两　黄耆一两　熟附片五錢　紅枣五枚

主　治：产后阳虛自汗。

制　法：水煎。

用　法：徐徐服。

来　源：孝感专署秘驗单方汇編第一輯(雷俊偉献)。

处方2：当归三錢　麻黃根三錢　黄蓍三錢　炙甘草二錢　牡蠣三錢　浮小麦五錢

主　治：产后汗出不止。

制　法：水煎。

用　法：日服三次。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方3：当归三錢　黑姜七分　枣仁一錢五分　紅枣五枚(去核)

主　治：产后心慌，自汗。

制　法：水煎。

用　法：分二次服。

来　源：天門县秘驗土方汇編第一輯。

处方4：条参三錢　炙芪三錢　炙远志二錢　炙甘草二錢　炙膠黃

根一錢五分　牡蠣粉二錢　当归三錢　白芍一錢五分　麦門冬二錢　五味二錢　枣仁一錢五分　浮小麦五錢

主　治：产后汗出不止。

制　法：水煎。

用　法：日服二次。

来　源：天門县秘驗土方汇編第一輯。

处方5：黄芪三錢　熟地三錢　牡蠣四錢　白朮二錢　寸冬三錢　当归四錢　云苓三錢　枣仁二錢

主　治：产后汗出不止。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：鄖县中医秘驗方汇編。

处方6：黄芪六錢　白芍三錢　炙甘草三錢　桂枝二錢　生姜三片　枣十枚　飴糖为引

主　治：产后自汗盜汗。

制　法：前藥共煎，去渣，納飴糖烊化。

用　法：內服。

来　源：监利县架风运动驗方集。

处方7：党参三錢　白朮三錢　茯苓三錢　炙甘草三錢　当归三錢　白芍三錢　熟地四錢　黄芪三錢　川芎一錢半　肉桂八分　勾藤二錢　天麻二錢

主　治：产后汗多。

制　法：水煎。

用　法：內服、連服三剂。

来　源：沔阳县驗方汇編第六集(楊世澤献)。

产后大便不通

处方1：当归二錢　白芍二錢　生地一錢半　乳香一錢　甘草一錢
　　薤蓉三錢　茯苓二錢　党参二錢　川芎二錢　桂圓六枚

主　治：产后大便不通。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：大冶县中医驗方汇編。

处方2：党参、归尾、生地、甘草、火麻仁、枳壳、大白
　　各一錢　桃仁二錢

主　治：产后大便不通。

制　法：大白磨汁，桃仁搗泥，二味勿煎，其余六味煎水。

用　法：将藥汁傾出，加入桃泥大白汁攪匀，温服自通。

来　源：恩施专署秘驗方汇編(周云井献)。

处方3：当归三錢　麻仁三錢　苏子一錢半　蜂蜜适量

主　治：产后便秘。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：襄樊市驗方选集。

乳汁缺少（附乳多）

处方1：炙黄耆三錢　党参(經济好者用洋参更佳)三錢　王不
　　留行五錢　奶母子二个(打碎)　通草三錢　白芷一錢五分
　　炮甲珠三錢　当归三錢　木通一錢五分　花粉二錢　白
　　芍二錢　僵蚕一錢　炙甘草一錢　猪蹄一对

主　治：乳汁缺少。

制　法：上藥用較大的罐子一个，将藥置于罐內，加入适量的水

一次煎好，煎成三飯碗藥汁；猪蹄另煮。

用　法：上藥分三次服，每四小时服一次，每次服藥后，即食猪蹄及飲湯汁。

来　源：孝感专署秘驗单方汇編第一輯(蔡南山献)。

处方2：黃花二两　当归二两　白芷一两　七星猪蹄一个

主　治：产妇无奶。

制　法：将上藥与猪蹄同煎，以猪蹄煨烂为度。

用　法：吃时去藥渣，任意食飲。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(蔡逢春献)。

处方3：紫河車一块(胎衣胞)猪肉半斤

主　治：习慣性无奶。

制　法：同煨烂。

用　法：分次食下即有乳。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(楊德胤献)。

处方4：生麦芽二两

主　治：乳汁过多。

制　法：水煎。

用　法：当茶喝。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(彭景星献)。

处方5：黃芪一两　当归五錢　猪蹄一对

主　治：妇人乳少或无乳。

制　法：先煨猪蹄，吹去浮油，后入藥再煎。

用　法：吃肉喝湯，分次飲食，服后复睡而通乳汁自出。

来　源：天門县秘驗土方汇編第一輯。

处方6：炙芪三錢　党参二錢　当归二錢　川芎一錢五分　通草一錢五分　炮山甲一錢五分　白芍二錢　炙草一錢五分　熟地二錢　猪蹄一对

主　治：乳少。

制　法：共煨湯。

用　法：分次飯前服。

来　源：天門县秘驗土方汇編第一集。

处方7：王不留三錢　丁香三錢　姜蚕二錢　花粉三錢
炮甲珠七片　通草四錢　黄耆三錢　瀉蘆三錢

主　治：乳缺。

制　法：用猪蹄煎湯。

用　法：食猪蹄喝湯。

来　源：建始县中医献宝集第一集(吳耀廷献)。

处方8：牡蠣三錢　炮甲片五錢　熟地五錢

主　治：产后无乳。

制　法：用黄酒煎兔猪蹄湯。

用　法：食猪蹄喝湯。

来　源：房县中医驗方第四集(段福廷献)。

处方9：鯉魚、冬瓜皮适量

主　治：缺乳或乳少。

制　法：二味同煮。

用　法：食魚飲湯。

来　源：恩施专署秘驗方汇編。

(四) 杂病

阴挺（子宮脫出）

处方1：竹根(紫竹根最好)二两　党参四錢　茯苓三錢　门冬二錢

主　治：子宮下垂。

制　法：水煎。

用　法：日服二次。

来　源：孝感专署采风选集第二辑(謝淑生献)。

处方2：嫩茄子(剛出节的)七个　猪肉半斤

主　治：产后子宫下垂。

制　法：同煨烂。

用　法：一次吃完，連吃两天有效。

来　源：孝感专署采风选集第二辑(肖显清献)。

处方3：紅醋三分　冷水七分

主　治：产妇子腸脫出(子宫脫出)。

制　法：将醋与冷水和匀。

用　法：噴患者面上，但事先不准患者知道。

来　源：孝感专署采风选集第二辑(楊阿槐献)。

处方4：炙黃芪三錢　炙党参三錢　百部二錢　当归三錢
炙升麻二錢　茯苓三錢　柴胡三錢　穳漸三錢　芡实四錢
熟地三錢　光条三錢　陈皮二錢　砂仁二錢　元肉三錢

主　治：产后子腸下墜。

制　法：水煎。

用　法：日服三次。

来　源：监利县采风汇編第一集。

处方5：黃芪一两　杉树皮二两　韭菜子四錢

主　治：产后子宫下墜。

制　法：水煎。

用　法：日服三次，用紅糖冲服。

来　源：天門县秘驗土方汇編第一輯。

处方6：黃耆一两　党参一两　柴胡二錢　升麻二錢
月經帶一条燒灰

主　治：子宫脫出。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：郧西县献宝方剂专辑(高汉卿献)。

处方7：茯苓二錢　熟地二錢　党参米炒二錢　黄芪三錢
广木香八分　厚朴一錢　牡蛎三錢　当归二錢
云故紙二錢　枣皮二錢　杜仲二錢　升麻三錢　艾炭二錢
粉草八分

主　治：子宫脱出。

制　法：水煎。

用　法：内服，三剂可愈。

附　記：不宜过于操作劳动。

来　源：竹溪县验方集锦第一輯(甘静臣献)。

处方8：水螺螄一斤　龟板二个　鳖头二个　秋茄子三个　猪肉二斤

主　治：子宫脱出。

制　法：共燉烂。

用　法：一天分几次服完，連服三剂即效。

来　源：竹溪县验方集锦第二輯(林树青献)。

处方9：党参五錢　白朮三錢　当归二錢半　陈皮二錢　黄芪五錢
柴胡二錢　升麻二錢　巴吉天二錢　甘草一錢半
谷芽二錢　鹿胶三錢　阿胶一錢半

主　治：子宫脱出。

制　法：水煎，取汁去渣，后入阿胶烊化。

用　法：内服。

来　源：沔阳县验方汇編第五集(陈义飞献)。

处方10：炙黄芪四錢　生白朮二錢　陈皮二錢　升麻二錢
炙甘草二錢　归身五錢　党参五錢　白芍四錢
柴胡二錢半　茄子根五錢

主　治：子宮下垂。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：大冶县中医驗方汇編(彭成香献)。

处方11：續断二两　槐花二两　糯米五合　紅糖二两　猪油二两

主　治：子宮下垂。

制　法：将前二味用水煎取汁去渣，再用藥水同糯米煮粥，加入油、糖。

用　法：每日一服，連食数日。

来　源：沔阳县驗方汇編第四集(陈步云献)。

陰　痒

处方1：胆草五錢　梔子三錢　生地五錢　車前子三錢　澤泻四錢　木通二錢　当归四錢

主　治：湿热生虫，阴道搔痒。

制　法：水煎。

用　法：日服二次。外用蛇床子三两，芒硝一两煎水洗后再用花椒研末，鮮猪肝一块切片，在滾水中泡成硬状，剖开，将花椒末納入肝內，然后塞于阴戶內。初起者二、三次即愈，久者四至六次即好。

附　記：勿食蚕蛹，虾子。

来　源：孝感专署秘驗单方汇編第一輯(陈德昌献)。

处方2：鷄肝一具

主　治：阴道奇痒，时流白浊或黃水。

制　法：将鷄肝略煮。

用　法：将鷄肝用洗淨紗布包好，系一綫于其中，临睡时将包好的鷄肝納入阴道內，明晨携綫取出，連用三次，即可治

愈。

来　源：孝感专署秘验单方汇编第一辑(刘文甫献)。

处方3：桃树叶一把

主　治：妇女阴道痒、红肿、疼痛。

制　法：将桃树叶捣烂。

用　法：塞入阴道内。

来　源：孝感专署采风选集第二辑(余伯全献)。

处方4：蛇床子一两　白矾一两

主　治：妇人阴痒。

制　法：水煎。

用　法：频洗患处。

来　源：孝感专署采风选集第二辑(尹休民献)。

处方5：土茯苓四两

主　治：阴部湿疹剧痒，引起带下。

制　法：水煎。

用　法：以热气蒸熏局部，待水微温后，洗患处。

来　源：孝感专署采风选集第二辑。

处方6：葱白二只　乳香五钱

主　治：妇女阴戶恶痒(滴虫病)。

制　法：水煎。

用　法：洗局部。

来　源：孝感专署采风选集第二辑(张宏耀献)。

处方7：萝卜一个

主　治：阴道滴虫。

制　法：将萝卜捣烂，用纱布包扎如棒状。

用　法：插入阴道内。

来　源：孝感专署采风选集第二辑。

处方8：蛇床子二两　明矾一两　白芷三钱　野菊花一两

主　治：阴痒(滴虫病)。

制　法：水煎濃汁。

用　法：先熏后洗阴道。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(蔡南山献)。

处方9：蛇床子二两　地夫子二两　花北二两　二花二两

土茯苓二两　葱蕊四两

主　治：阴痒(滴虫病)。

制　法：水煎。

用　法：先熏后洗阴道。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(陈旭东献)。

处方10：桃仁适量

主　治：阴痒(滴虫病)。

制　法：捣泥。

用　法：用棉布包塞入阴道。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方11：蛇床子一两　五倍子(焙存性)三錢　杏仁二錢

枯矾一錢　雄黃一錢　輕粉一錢　黃連二錢　苦参二錢

主　治：妇女阴中痛痒。

制　法：水煎。

用　法：先熏后洗，再用桃仁泥帛裹納入阴道中，二、三日即愈。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(張慎中献)。

处方12：蘆会一錢五分　胆草二錢　当归三錢　白芍二錢　胡連二錢

黃柏三錢　金銀花三錢　甘草二錢

主　治：阴道炎。

制　法：水煎。

用　法：日服三次。如便秘加大黃二錢。輕者三剂，重者六劑可

愈。

来　源：天門县秘驗土方汇編第一輯(刘之荣献)。

处方13：胆草一錢五分　当归三錢　生地三錢　黄芩二錢
木通一錢五分　梔子二錢　澤泻二錢　前仁三錢
武花三錢　丹皮二錢　甘草二錢　七芩四錢

主　治：阴道炎；

制　法：水煎。

用　法：日服三次。輕者三剂重者六剂可愈。

附　記：忌辛燥食物，孕妇禁服。

来　源：天門县秘驗土方汇編第一輯(刘之荣献)。

处方14：鮮荷叶二斤　綠豆壳一小碗

主　治：阴道炎。

制　法：水煎。

用　法：冲洗阴道。

来　源：天門县秘驗土方汇編第一輯(刘之荣献)。

处方15：水粉八分　文蛤粉八分　西滑石一錢五分　梅片一分
黄連末一錢　生石膏一錢五分

主　治：阴道炎，流黄浊精液。

制　法：共研細末。

用　法：搽阴戶外或用田螺水調搽亦可。

来　源：天門县秘驗土方汇編第一輯(刘之荣献)。

处方16：田螺三个　梅片二分　黄連末二錢

主　治：阴道炎，流黄浊精液。

制　法：将黄連梅片研成細末，把藥末放入田螺內，田螺內即有水流出。

用　法：用消毒棉花蘸水搽于阴戶外。

来　源：天門县秘驗土方汇編第一輯(刘之荣献)。

处方17: 苦参五錢　当归四錢　鶴虱二錢　猴毒二錢　黃柏三錢
蛇床子三錢　威灵仙三錢

主　治: 阴疮。

制　法: 水煎。

用　法: 熏洗患处，一日二次。

来　源: 天門县秘驗土方汇編第一輯。

处方18: 桃仁(去皮)一錢　明雄一錢　猪肝二片

主　治: 妇人阴部瘙痒。

制　法: 明雄研細末，桃仁搗乱与明雄同放猪肝片上。

用　法: 敷患处。

来　源: 天門县秘驗土方汇編第一輯。

处方19: 猪肝二两　明雄三錢

主　治: 滴虫阴道炎。

制　法: 先将明雄研成細末，再与猪肝混合共打成軟膏，用消毒紗布包好，扎成錠子形状，不可过大。

用　法: 每晚临睡时納入阴道内。一般四至五次即愈。

来　源: 天門县秘驗土方汇編第一輯。

处方20: 花椒三錢　蛇床子三錢

主　治: 滴虫阴道炎。

制　法: 水煎。

用　法: 熏洗局部。

来　源: 天門县秘驗土方汇編第一輯。

处方21: 鷄蛋二个　大黃一錢　公丁香一錢　冰片三分

主　治: 妇人阴戶痒(滴虫阴道炎)。

制　法: 先将大黃、丁香共研細末与冰片合匀，再将鷄蛋打破放在碗内，然后将藥末投入攪匀，烙成蛋粑。

用　法: 将蛋粑趁热敷阴戶上，誘虫而出。

来　源：天門县秘驗土方汇編一集。

处方22：蛇床子三錢　蟬衣三錢　薄荷二錢　羌活六錢　花椒二錢
　　蒼耳子四錢　二花四錢　防风六錢　荷叶一两

主　治：阴門搔痒、肿痛。

制　法：水煎。

用　法：先熏后洗。

来　源：大冶县中医驗方汇編(林晚留献)。

下　疳

处方1：柴胡二錢　胆草二錢　妙砚二錢　黃連一錢　大黃二錢
　　甘草一錢半　滑石四錢　木通二錢　灯草

主　治：一切下疳。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：沔阳县驗方汇編第五集(赵德峰献)。

处方2：艾叶四两　楝树根、樗树根、紫苏叶各五錢

主　治：妇人阴疳。

制　法：水煎。

用　法：熏洗。

来　源：沔阳县驗方汇編第五集(朱輔臣献)。

其　他

处方1：猪腰一对　杜仲二两

主　治：孕妇腰痛。

制　法：将猪腰与杜仲同煎。

用　法：服时去杜仲，将猪腰吃下飲湯。

来　源：孝感专署采风选集第二輯(陈紹哉献)。

处方2：生地、黄柏、黄芩、阿胶各三錢　灯草为引

主　治：孕妇小便尿血。

制　法：水煎，取汁去渣，后入阿胶烊化。

用　法：日服二次。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方3：黄連、石榴皮各二錢　阿胶三錢　白豆蔻一錢　艾叶二錢

主　治：孕妇痢疾。

制　法：水煎，去渣取汁，后入阿胶烊化。

用　法：日服二次。

来　源：孝感专署采风选集第二輯。

处方4：黄連二錢　黄芩三錢　黄柏二錢　梔子一錢

主　治：妊妇赤痢。

制　法：上四味用酒水煎。

用　法：日分三次服。

来　源：恩施专署中医秘验方汇編(張毓麟)。

处方5：肉蓯蓉五錢　杏仁三錢　郁李仁三錢　当归二錢
　　火麻仁三錢　枳壳(炒)二錢　檳榔一錢　黑芝麻三錢

主　治：妊娠大便秘結，或下肢肿脹，腹脹。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：新洲錦方集。

处方6：胆草、石决、黄柏、花粉、扁蓄、瞿麦各三錢
　　知母、白芷各四錢　石膏为引

主　治：孕妇小便痛肿。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：建始县中医献宝集(刘維康献)。

处方7：白薇五錢　白芍五錢　益志三錢　桑螵三錢　甘草一錢

主　治：孕妇遺尿失禁。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：秭归县采风汇編第一本(李仁陵献)。

处方8：白芍三錢　白薇三錢　当归三錢　党参三錢　杜仲三錢
　　大云四錢　甘草二錢

主　治：胎前或产后遺尿不禁。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：秭归县采风汇編第一本(周繼文献)。

处方9：白薇、白芍各一两

主　治：妇人怀孕流尿。

制　法：用酒炒研为末。

用　法：每服一錢，开水送下。

来　源：沔阳县驗方汇編。

处方10：桑螵蛸一两

主　治：妊娠遺尿。

制　法：将上藥炙黃研細末。

用　法：每次二錢，米湯送下，空心服用。

来　源：沔阳县驗方汇編(周良錦献)。

五　五官科

目　病

处方1：防　风二錢　赤　芍二錢　归　尾二錢　甘　草一錢
梔子二錢　大黃三錢　薄荷二錢　川芎二錢
芒硝二錢　連翹二錢　黃芩二錢　桔梗三錢
蒼朮二錢　麻黃二錢　荆芥三錢　滑石四錢
石膏四錢　蒺藜二錢　白芍二錢　石决明三錢
主　治：眼瞼暴发紅肿，疼痛羞明，胬肉热泪。
制　法：水煎。
用　法：日三次分服。禁食辛、辣物。
来　源：恩施专署中医秘驗方汇編。
处方2：归尾三錢　赤芍二錢　生地三錢　荆芥二錢
防风二錢　羌活二錢　木通二錢　桃仁一錢
紅花一錢
主　治：胬肉攀睛。
制　法：水煎。
用　法：日三次分服。妊娠忌服。
来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(程业周献)。
处方3：生地
主　治：眼瞼紅肿，不能睁开。
制　法：将生地搗成泥。
用　法：手搓生地至热貼眉上，冷了再搓貼之。

来　源：恩施专署中医秘验方汇編(鞠华生献)。

处方4：黄連少許　人乳一酒杯

主　治：火眼。

制　法：用黄連磨于人乳汁中。

用　法：蒸乳汁点之。

来　源：恩施专署秘驗方汇編(程业周献)。

处方5：五棓子六錢　二丑五錢　烏梅七个　紅粉三錢
青矾五錢　胆矾五錢　白矾五錢　銅綠八錢
綉花針七口

主　治：眼紅肿，疼痛难忍、翳膜遮睛。

制　法：用清水三碗，以文武火熬至針化为度。

用　法：用消毒棉花醮藥水揩患处，或用滴管滴入眼內，一日三次。

来　源：恩施专署秘驗方汇編(楊傳烈献)。

处方6：青皮一錢　石斛一錢　白芷一錢半　归尾二錢
陈皮一錢　菊花三錢　青箱子一錢　木通二錢
薄　荷七分

主　治：烂眼边迎风流泪。

制　法：水煎。

用　法：日服二次、食后服。

附　記：流涕者加麻黄七分，生姜一錢；眼弦赤烂加茵陈一錢五分；痒者去归尾，加丹皮二錢；流泪者加生大黄二錢。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(胡定志献)。

处方7：草决明四錢、鷄肝一具

主　治：目內障不能开視。

制　法：将草决明研末，拌鷄肝煮熟。

用　法：食鷄肝。忌辛、辣、生、冷等食物。

来　源：恩施专署中医秘验方汇编(李心斋献)

处方8：当归五錢　白芍四錢　生熟地共五錢　沙参三錢
　　蒺藜四錢　谷精一錢半　煅石决二錢　蒙花二錢
　　炙甘草一錢半　菊花一錢　蝉衣二錢　茯苓三錢
　　麦冬三錢　夏枯草三錢　木贼草二錢　灯芯为引

主　治：眼痛(不論新久)，流泪，內眦刺痛，或眼花撩乱。

制　法：水煎。

用　法：日三次分服。忌食辛辣、生冷等物。

来　源：恩施专署中医秘验方汇編(伍佐臣献)。

处方9：白菊花　羊肝各适量

主　治：青盲眼(即青光瞎)。

制　法：菊花同羊肝燉。

用　法：連食三、四星期。

来　源：恩施专署中医秘验方汇編(肖炳臣献)。

处方10：蜂蜜　銀朱　艾叶

主　治：眼珠外伤或火伤。

制　法：将蜜敷碗底，上撒銀硃一层，复艾火上熏令黃，再以半
　　匙濃茶洗下，澄清备用。

用　法：取汁点眼，渣不可用。

来　源：恩施专署中医秘验方汇編(李金澤献)。

处方11：川連七分　杏仁七粒　赤芍一分　当归一分
　　明矾一分　胆矾三分　郁李仁一分

主　治：风热烂眼边。

制　法：滾水泡一碗，令冷。

用　法：时时洗患处。

来　源：浠水县卫生协会驗方介紹第一集。

处方12：蚕砂四錢炒枯　明雄一錢五分(水飞)

主　治：眼目烂弦。
制　法：共研細末。
用　法：香油調搽。
来　源：浠水县卫生協会驗方介紹第一集。
处方13：吳萸二錢　生附子三錢
主　治：火眼紅肿如桃。
制　法：共研細末、酒調。
用　法：貼脚心。(作用为引热下降)
来　源：秭归县采风汇編第一本(袁学云献)。
处方14：紅花一錢　大黃二錢　川連一錢　冰片少許
　　童便一盞
主　治：眼珠充血，久不愈者。如竹木屑刺伤眼珠，亦有特效。
制　法：諸藥以童便泡浸，去渣取汁。
用　法：洗眼。
来　源：秭归县采风汇編第一本(陈志先献)。
处方15：大黃三錢　胆草三錢
主　治：火眼。
制　法：水泡濃汁。
用　法：用白紙蘸水，貼眼胞上。
来　源：沔阳县驗方汇編第四集(何冠华献)。
处方16：玄参一錢　前仁二錢　荆芥一錢　赤芍一錢
　　桔梗一錢　蔓京子一錢　薄本一錢　蒙花一錢
　　香結六分　栀子五分　木賊草一錢五分(去节)
主　治：結膜炎。
制　法：水煎。
用　法：食后內服。
来　源：沔阳驗方汇編第四集(陈步云献)。

处方17：五棓子五錢

主　治：眼毛倒睫。

制　法：焙焦研末，蜜調。

用　法：敷眼皮上，其睫自起。

来　源：沔阳驗方汇編第四集(何冠华献)。

处方18：柴胡三錢　黄連三錢

主　治：眼生云翳。

制　法：水煎。

用　法：臥时飲之，連服数剂。

来　源：沔阳县驗方汇編第四集(何定濤献)。

处方19：谷精草一两　羊肝一个

主　治：夜盲眼。

制　法：二味同置瓦罐，煨熟。

用　法：食肝飲湯。

来　源：沔阳驗方汇編第七集(李茂春献)。

处方20：黑豆一百粒　黄菊花二錢　皮硝三錢

主　治：眼目失明。

制　法：水煎。

用　法：洗滌眼睛。

来　源：沔阳驗方汇編第七集(周功燎献)。

处方21：防风五分　荆芥五分　枣仁五錢　归身一錢

白芍一錢　蔓京子五錢　菊花一錢　丹皮一錢

前仁一錢　决明三分

主　治：眼疾迎风流泪。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：沔阳驗方汇編第七集(赵楠香献)。

处方22：蜂房一个　野菊花根一握

主　治：烂眼弦。

制　法：加烧酒煎汁。

用　法：熏洗四次全愈。

来　源：沔阳县验方汇编第七集(赵楠襄献)。

处方23：复盆子三錢　枸杞三錢　充蔚子二錢　前仁二錢
谷精草二錢　菊花三錢　防风三錢　漢蒌一錢
天麻二錢　蔓荆子一錢　石决二錢　中安注一錢
附片二錢　盐黄柏二錢

主　治：瞳人反背，忽然双目不見，并不紅肿者。

制　法：以上藥放入鐵內，加水濃煎。

用　法：內服。

来　源：建始县中医献宝集第一集(張克彪献)。

处方24：上条参八錢　荆　芥一錢　白漢蒌一錢　赤　芍一錢
木　通一錢　焦白术三錢　白　芷一錢　茯　苓一錢
木　瓜一錢五　熟　地二錢　枸　杞二錢
密蒙花一錢五　半　夏八分　木贼草一錢
广　皮去白一錢　北五味一錢　虫　蜕一錢
川　芎一錢五　炙甘草一錢　菊　花一錢五
酒当归二錢

主　治：眼有翳障昏花，流泪發肉。

制　法：將上藥合研細末，分为十二包。

用　法：每日服一包，每包分二至三次服。白开水送下。

来　源：建始县中医献宝集第一集(詹善述献)。

处方25：白羊肝子一付　黄　連(細末)一兩　熟地黄二兩

主　治：青光瞎眼，人望之似好眼，自覺不見者。

制　法：共搗泥为小丸。

用　法：每日三次，每次三十粒，开水送下。忌糖食。

来　源：建始县中医献宝集第一集(邱炳南献)。

处方26：黄連二錢　梔子三錢　黄芩三錢　大黄四錢
　　連翹三錢　生地四錢　赤芍三錢，木通三錢

主　治：目痛，眼眶烂，眼珠起紅筋。

制　法：水煎开后，倒汁碗中，置冷水里浸片刻。

用　法：早晚空心服。

附　記：藥味皆生用。忌飲冷水。服藥后，大便有輕度泄泻。

来　源：建始中医献宝集第一集(黄衡甫献)。

处方27：党参三錢　黄芪三錢　枸杞三錢　复盆子二錢
　　黄柏二錢　知母二錢　当归二錢　白芍二錢

主　治：目中生花，視物异形、或見蛇虫等形象。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：建始县中医献宝集第二集(陈經阶献)。

处方28：充蔚子三錢　玄参三錢　香附三錢　柴胡三錢
　　澤泻二錢　防风三錢　菊花三錢　木賊二錢
　　蔓蓉三錢　蜂糖为引

主　治：风火眼痛。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：建始中医献宝集第一集(陈心傳献)。

处方29：蟬蜕一錢　前仁二錢　荆芥一錢五　菊花三錢
　　生地三錢　防风一錢五　木賊草三錢　归尾一錢五
　　赤芍一錢　青箱子一錢　生姜一片　黄芩一錢

主　治：眼疾，白珠有翳，或現桃紅色或醬色或凸起。

制　法：水煎。

用　法：內服。

附　記：如紅肿兼有紅絲者加重归尾、生地、赤芍的藥量。

来　源：大冶县中医驗方汇編第一集。

处方30：陈皮二錢　云苓三錢　升麻六分　枸杞三錢
川芎一錢　炙甘草八分　葛絲子二錢　菊花三錢
黃芩一錢五　柴胡一錢五

主　治：眼疾，視物不明之屬于气虛者。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：大冶中医驗方汇編第一集。

处方31：生地三錢　丹皮二錢　赤芍一錢五　蟬蜕八分
归尾二錢　黃芩一錢五　前仁三錢　荆芥一錢五
防风一錢五　柴胡一錢五

主　治：眼疾、白珠尽紅、肿痛，生眵流泪羞明者。

制　法：水煎。

用　法：內服。

附　記：如头痛惡寒发热加羌活；如痛不可忍、口渴加酒炒黃連；
肿不消、紅不退加紅花。

来　源：大冶县中医驗方汇編第一集(鉄山卫生院献)。

处方32：雷丸二錢　青葙子二錢　蕪荑一錢五　蘆薈一錢五

主　治：疳积伤目。

制　法：將藥晒干，研为細末，分为六包。

用　法：用鷄蛋二枚，放藥一包，蒸熟当菜吃(不用盐)，每日吃
三次。

来　源：大冶县中医驗方汇編第一集(曹涛軒献)。

处方33：青盐一两　花椒六錢　銅綠五分　胆矾三錢
烏梅七个　花針七口

主　治：眼疾，凡目赤肿痛，风热烂眼，白翳白陷，流泪涩痛等皆治。

制　法：取井水一杯，将上藥和花針入杯内，热天浸二、三日，冬天浸六、七日，待花針溶化后为止。

用　法：洗眼，以治好为度。

来　源：大冶县中医驗方汇編第一集(王化明献)。

处方34：熟地二錢　归身二錢　前仁一錢八　川芎八分
菟絲子一錢　白芍一錢

主　治：膻入散大。

制　法：水煎。

用　法：内服。如口渴头暈加生地二錢，麦冬二錢。

附　記：服上方二剂愈后，可常服六味地黄湯，加当归白芍五味菟絲等，水煎服。

来　源：大冶县中医驗方汇編第一集。

处方35：針太阳　睛明　合谷等穴

主　治：急性結膜炎。

手　术：太阳穴用三棱針浅刺出血，睛明、合谷針刺，停針十分鐘，針后用青霉素眼膏点一次。

来　源：大冶县中医驗方汇編第一集。

处方36：針风池、光明等穴。

主　治：眼珠不紅肿，无故疼痛。

手　术：风池刺一寸，光明刺一寸五分，停針十分鐘。

来　源：大冶县中医驗方汇編第一集(王化明献)。

处方37：鷄肝一具(不落水)　蒺藜子一两　青葙子一两

主　治：肝虫蝕眼。

制　法：二藥研末，放入鷄肝内，蒸熟。

用　法：分一次或二次食之。

来　源：监利县采风汇編第三集。

处方38：白鷄冠血

主　治：眼生白翳。

用　法：点眼。

来　源：监利县采风汇編第三集。

处方39：白菊花五錢　鷄蛋一个

主　治：风火眼。

制　法：共放入鉢內煮熟，去蛋壳，再煮十分鐘，取出切为两半。

用　法：睡时敷眼上。

来　源：监利县采风汇編第三集(监利县人民医院献)。

处方40：京子一錢　五倍子二錢　蚕沙一两

主　治：风火烂眼。

制　法：共为細末，用香油調匀。

用　法：每于临睡时搽之，次晨洗淨。

来　源：光化县中医秘驗方汇选第一集。

处方41：沙苑蒺藜三錢　刺蒺藜三錢　石决明三錢　草决明三錢．
　　菟絲子三錢

主　治：角膜生翳。

制　法：上藥共研为末，加灰面和成藥块，放案板上擀开切成小
　　方块，用麻油少許放在鍋里烙焦即成。

用　法：不按时間吃。一周后，效果大有显著。

来　源：光化县中医秘驗方汇选第一集。

处方42：当归　川芎　苏木各等分

主　治：眼睛被金、石、木等物打伤，滿眼充血，疼痛发肿者。

制　法：取肥猪肉四片，将上藥共研成末撒于肉上。

用　法：貼于眼上，将淤血提淨为度。可无后患。

来　源：谷城县驗方汇集第一輯(王汝弼献)。

处方43：生地八两　牛膝二两　寸冬六两　当归五两
　　枸杞三两
主　治：内障隐涩羞明，黑眼珠细小沉陷。
用　法：共研细末，另取甘菊花八两熬膏，与上药混合，炼蜜为丸，每服三钱，开水送下。
来　源：谷城县验方汇集第一辑（王汝弼献）。
处方44：荆芥二钱　防风二钱　白芷一钱五　薄荷二钱
　　羌活二钱　蜂糖四两
主　治：砂眼及烂眼弦。
制　法：药用开水煎好后，用纱布过滤，加冰片二分，薄荷霜三分，净飞甘石四钱，搀入蜂糖内。
用　法：每日点眼一、二次。
来　源：谷城县验方汇集第一辑（汪启升献）。
处方45：蜘蛛二个　奶汁适量
主　治：眼生胬肉。
制　法：蜘蛛放入奶汁内煮开，待冷却。
用　法：取奶汁滴眼。
来　源：鄖县中医秘验方汇集第一集。

耳　病

处方1：荷叶二钱　犀角二钱　生地五钱
主　治：耳中痛，流臊。
制　法：水煎。
用　法：日三次分服。另用鳝鱼血合菜油滴耳中。
来　源：恩施专署中医秘验方汇编（李奇颌献）。
处方2：麝香二分　老朱四分　枯矾一分
主　治：耳心溃臊。

制　法：研末。

用　法：先将耳中臊用棉棉擦干，再用稻草秆吹药末少許入耳中，不过三、四次即愈。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(肖塘生献)。

处方3：四季葱一撮　冰片少許

主　治：耳痛不可忍。

制　法：共捣烂。

用　法：敷耳外。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方4：龟尿(用鏡照龟其尿自出)

主　治：耳聾不聞。

用　法：滴耳。

来　源：鄂城县卫生科采风驗方集。

处方5：猪腰子一对去膜切片　粳米二合　葱白二根　薤白七枚　人参二分　防风一分

主　治：老年耳聾。

制　法：后四藥研末，与前二味共煮成粥。

用　法：食用。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方6：石菖蒲二錢　紅枣二十粒　糯米一把

主　治：耳聾作响。

制　法：同煮。

用　法：內服，数剂有效。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方7：生菖蒲汁

主　治：耳聾。

制　法：将生菖蒲捣烂絞汁。

用　法：取汁滴入耳内。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方8：通草二钱　猪肉一斤　葱一把

主　治：耳聋。

制　法：共煨，不加盐。

用　法：随量食之。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方9：鲜石榴花叶炒枯　四六片六分

主　治：耳内流脓血。

制　法：共研细末。

用　法：吹入耳中。三次即愈。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方10：人手指甲壳二钱　头梅片二分

主　治：耳内流脓、血、水、肿。

制　法：将指甲壳焙枯与梅片共研细末。

用　法：吹入耳内。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方11：海蜡一钱　枯矾一钱　元寸一厘

主　治：耳流脓、水。

制　法：共研细末。

用　法：吹耳中。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方12：陈皮一钱　冰片一分

主　治：耳中流脓。

制　法：共研细末。

用　法：吹入耳内。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方13：骰龙骨五分　硼砂五分

主　治：耳内臊水不干。

制　法：共研细末。

用　法：吹入耳内，用棉塞之。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方14：鸡蛋一个　猪肝四两

主　治：耳内有虫，流臊血不止。

用　法：二味用香油炒黑，与芝麻同捣烂，微火烤热，布裹放耳门中，虫即可出。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方15：龙胆草二钱　栀子三钱　柴胡一钱　黄芩二钱
生地四钱　当归三钱　泽泻二钱　车前三钱
赤芩二钱　甘草一钱　银花三钱

主　治：耳中流臊、肿痛。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方16：甘石　冰片　枯矾

主　治：耳中流臊。

制　法：共研细末。

用　法：吹入耳内。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方17：黄连一钱　血竭二钱

主　治：耳疮。

制　法：共研细末。

用　法：香油调搽患处。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方18：生姜汁

主　治：冻耳疮。

制　法：将生姜汁熬成膏状。

用　法：涂于耳上。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方19：姜汁　韭菜汁

主　治：蜈蚣入耳。

制　法：二汁和匀。

用　法：灌入耳内。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方20：鸡冠血

主　治：诸虫入耳。

用　法：将血滴入耳内。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方21：螺螄一个　元寸五分

主　治：耳闭不通。

制　法：将螺盖撬开，放入元寸，即可化水流出。

用　法：取水滴于耳中。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方22：猫尿

主　治：诸虫入耳。

制　法：用生姜搽猫鼻，尿即出。

用　法：滴入耳内。

来　源：秭归县采风汇编第一本（周中圣献）。

处方23：石榴皮一两　冰片三分

主　治：中耳炎。

制　法：瓦上焙枯为末。

用　法：吹耳内，每日一次，連用三日。

来　源：河阳县验方汇編第四集（廖雪波献）。

处方24：活蚯蚓一个　川烏一个　細辛三錢　胆礬一分

主　治：耳聾。

制　法：将三藥研細末，与胆汁和勻蜡干，再加冰片少許。

用　法：用鵝翎管吹入耳中，一日数次，連用十余日。

来　源：河阳县验方汇編第四集（陈步云献）。

处方25：干蝎子五錢　蜈蚣五錢　麝香一分

主　治：耳聾。

制　法：共为細末，葱汁和丸，如梧子大。

用　法：每次取壹粒，塞入耳内即通。

来　源：河阳县验方汇編第四集（陈步云献）。

处方26：活蚯蚓两条　生葱两枝

主　治：耳聾。

制　法：将葱切成段节，同蚯蚓装入小瓶内，以蚯蚓化成水为度。

用　法：以水滴耳内，即可見效。

来　源：光化县中医秘驗方汇选第一集（原心田献）

处方27：香附四錢　菊花三錢　菖蒲一錢　柴胡四錢

川芎三錢　木通三錢

主　治：耳聾耳鳴。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：光化县中医秘驗方汇选第一集。

处方28：花椒子

主　治：虫入耳内。

制　法：搗末，浸香油中。

用　法：取油滴耳立愈。

来　源：光化县中医秘验方汇选第一集。

处方29：茴香二錢　木香二錢　全虫一錢　玄胡二錢
陈皮三錢　黄芪五錢五　姜虫二錢　川芎三錢
川羌一錢五　虫蜕二錢　甲珠三錢　甘草一錢五

主　治：缘发耳聾和气闭不通，怒气上冲者。

用　法：共为細末，每食后服二錢，温酒調服。

来　源：谷城县驗方汇集第一輯（王汝弼献）。

处方30：潞党参三錢　油怀膝三錢　升麻一錢五　葛京三錢
白芍三錢　石膏三錢　通草三錢　炙甘草二錢
葛根二錢　川黄柏一錢盐炒

主　治：耳聾。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：谷城县驗方汇集第二輯。

处方31：蛇蜕一条　冰片三分

主　治：耳內流膿水。

制　法：瓦上焙焦，共研細末。

用　法：每日将藥末吹入耳內三次。

来　源：谷城县驗方汇集第二輯（孟文炯献）。

喉　痹

处方1：土牛膝一两　菊花五錢

主　治：单双喉蛾。

制　法：水煎。

用　法：当茶服。

来　源：鄂城县菜风驗方集。

处方2：皂角一两（打碎）　綠瓜子一两六錢　冰片少許

主　治：单双蛾。

制　法：将前二味置新瓦上炙焦，加冰片研細。

用　法：吹鼻中，患左吹右，患右吹左，双患均吹，以取嚏数次为度。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方3：大蒜瓣如蚕豆大一块

主　治：喉蛾。

用　法：先将喉蛾用銀針挑破，再将大蒜搗泥，敷于經渠穴（此穴在寸部上），如起水泡，挑破使水流出。內服甘桔湯自愈。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方4：壁上蜘蛛窩十个（去掉內外不規之絲）燒存性　青黛五分　月石五分　冰片五分

主　治：单双喉蛾疼痛，不能飲水。

制　法：共乳細末。

用　法：先用盐水漱口，再吹上藥，一日五、六次。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方5：青魚胆　生石膏粉

主　治：单双喉蛾疼痛，不能飲水。

制　法：調成干湿得宜，陰干后研細，每两加冰片一錢。

用　法：吹喉。

附　記：此藥越陈越好。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方6：皂角末一錢

主　治：喉风。

制　法：用鷄蛋清調成胶状。

用　法：緩服吐涎即好。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方7：人中白、樟脑、硼砂、熊胆各适量

主　治：喉风。

制　法：共研細末。

用　法：吹入喉中。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方8：木别一个

主　治：喉风。

制　法：用磁瓦片刮去毛，留核、切片，取适量冷水浸一小时。

用　法：以水滴喉。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方9：鮮馬鞭草

主　治：喉风。

制　法：捶汁。

用　法：温水冲服。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方10：生地、瓜蒌子、胆草、山梔、玄参、寸冬、
板蓝根、石膏、白芍、川柏、甘草各等分

主　治：白喉，喉热痛，咽閉飲食不进，眼紅声哑。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方11：冰片一分　火硝二分　胆矾二分　青黛二分
姜蚕五分　硼砂三分

主　治：喉痛。

制　法：共研細末。

用　法：吹入喉中。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方12：鸡蛋白三个　水飞雄黄三錢

主　治：喉痛。

制　法：每个鸡蛋白入雄黄一錢，調勻。

用　法：每早、中、晚吞服一次，若病重，次日照服。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方13：川貝一錢　玄参二錢　桔梗二錢　酒黄芩二錢　木通一錢　枳壳一錢五　牛子一錢　熟軍四錢　薄荷一錢五　粉草一錢　車前一錢五分　竹叶灯芯为引

主　治：喉痛。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方14：肉桂　甘草　炮姜各一錢

主　治：寒喉痛，咳痰不利。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方15：寒水石二錢　硼砂一錢　辰砂三錢　梅花片一分　儿茶一錢

主　治：喉痹、兼之口舌生疮。

制　法：共研細末。

用　法：以少許放在舌上，津液咽下。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方16：莧菜汁調搽少許　冰片二分

主　治：喉喘潰烂，日久不愈。

制　法：研細末。

用　法：吹喉中。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方17：血竭一錢　儿茶二錢　銅綠五分　胆矾五分　月石二錢
象皮五分　乳没五分　明雄一錢　海螵一錢　龙骨一錢
薰香一錢　四六片二分　元寸二分

主　治：喉烂。

制　法：共研細末。

用　法：吹喉內。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方18：蚯蚓十四条

主　治：咽喉卒肿。

用　法：将蚯蚓搗涂喉外，另一条用盐水蜂蜜混合少許，和勻服之甚效。

来　源：浠水县卫生协会驗方介紹第一集。

处方19：元参三錢　生地三錢　丹皮二錢　牛子三錢　石膏五錢
射干二錢　赤芍一錢五　甘草二錢

主　治：喉头炎。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：沔阳县驗方汇編第四集（毛咀公社献）。

处方20：豆根二錢　川連一錢　北柴胡一錢五　桔梗二錢
甘草一錢　花粉一錢五

主　治：纏喉风。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：沔阳县驗方汇編第四集(刘丙年献)。

处方21：胆矾一錢　硼砂一錢半　內金一錢(炒)　桔矾一錢半
百草霜二錢五分

主　治：喉嚨单蛾双蛾。

制　法：共为細末。

用　法：将藥末吹入喉中。

来　源：河阳县驗方汇編第七集（陈洪香献）。

处方22：玄参四錢　薤苓三錢　牛子二錢　夏枯草二錢　海藻三錢
太貝二錢　牡蠣二錢　竹茹二錢　石斛二錢　生地三錢
赤芍二錢

主　治：双喉癤。

制　法：水煎。

用　法：內服。

附　記：先服六神丸一瓶，后服此方。

来　源：河阳县卫生科驗方汇編第七集（严西平献）。

处方23：姜蚕一錢　生半夏五分　花粉一錢　白矾五分

主　治：急性喉閉，浆水不进，肿痛流涎。

制　法：共为极細末。

用　法：吹喉头。

附　記：吹藥后、流涎增多。忌辛、辣食物。

来　源：建始县中医献宝集第一集（姜燮欽献）。

处方24：玄参四錢　射干三錢　麦冬三錢　桔梗三錢　豆根三錢
二花二錢　連翹二錢　荆芥二錢　防风二錢　姜蚕二錢
生軍三錢　甘草一錢

主　治：肺热喉痛。

制　法：水煎。

用　法：飯后服。

附　記：忌生冷水。

来　源：建始县中医献宝集第一集（譚文金献）。

处方25：半夏三錢　厚朴二錢　茯苓三錢　生姜四錢　苏叶二錢

主　治：咽中如物梗阻，吞之不下，吐之不出。
制　法：水煎。
用　法：日服四次，以上为成人量。
来　源：建始县中医献宝集第一集（譚明杰献）。
处方26：夏枯草五錢　竹叶一把
主　治：喉头发炎。
制　法：水煎。
用　法：內服。
来　源：建始县中医献宝集第一集（陈道賢献）。
处方27：玄参三錢　寸冬二錢　桔梗三錢　甘草一錢　黃柏二錢
　　黃芩一錢　黃連二錢　土苓二錢　花粉三錢
主　治：鎖喉痈。
制　法：水煎。
用　法：口含嗽。
来　源：建始县中医献宝集第一集（黃殿芳献）。
处方28：月石五錢　僵蚕一錢　冰片玉分　牙硝五錢　枯矾二錢
主　治：纏喉风。
制　法：共研細末。
用　法：吹入喉中。
来　源：大冶县中医驗方汇編第一集（陈济民献）。
处方29：荊芥二錢　防风二錢　牛子三錢　連翹三錢　黃連一錢
　　犀角一錢　黃芩二錢　竹叶二錢　甘草一錢
主　治：发疹发斑，咽喉肿痛。
制　法：水煎。
用　法：內服。
来　源：監利县采风汇編第三集（楊东煌献）。
处方30：（一）生地二两　月石一錢

(二)薄荷三分　甘草三分　梅片一分　西瓜霜一分

主　治：咽喉肿痛。

制　法：(一)月石研末，和生地搗烂做成如桂圓核大的丸子。

(二)共乳細末。

用　法：(一)放口內慢慢咽下。

(二)吹喉中。

丸散配合用，一日各三次。

来　源：监利县采风汇編第三集。

处方31：独大蒜去皮

主　治：喉痛。

用　法：塞鼻，左痛塞左，右痛塞右，喉中出血而愈。

来　源：监利县采风汇編第三集。

处方32：黃瓜一条　皮硝适量

主　治：实火喉痛。

制　法：将黃瓜切除一端，去瓜瓤子，裝入皮硝，用切除之瓜蒂蓋好，挂于通风阴凉处，不見太阳，候瓜上起霜刷下加冰片，共为細末，瓶貯待用。

用　法：吹喉中。

来　源：监利县采风汇編第三集。

处方33：黃連一錢　黃柏二錢　知母二錢　連翹三錢　梔子三錢　桔梗三錢　薄荷二錢　甘草二錢　玄参二錢　黃芩二錢　防风二錢　牛子二錢　大黃二錢　玄明粉二錢

主　治：咽喉肿痛。

制　法：水煎。

用　法：內服，兼刺少商、合谷、风府，疗效更好。

来　源：沙市市中医院驗方汇編第二期第三册（李仪廷献）。

处方34：玄参三錢　射干三錢　羌活三錢　麦冬五錢　桔梗四錢

通大海五枚

主　治：咽喉干燥音哑。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：鄖县中医秘驗方汇集第一集。

鼻　病

处方1：螺蛳

主　治：鼻出血。

制　法：去壳捶細。

用　法：敷后頸窩，干后再換。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方2：头发

主　治：鼻出血。

制　法：燒灰，研細。

用　法：吹入鼻孔。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方3：鮮茅根一两　藕节三个

主　治：鼻出血。

制　法：茅根煎水，藕节燒灰研細。

用　法：将茅根水冲藕节末內服。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方4：大蒜

主　治：鼻出血。

制　法：搗烂。

用　法：左鼻出血，貼左足心；右鼻出血，貼右足心。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方5：生地黃三錢　寸冬三錢

主　治：鼻出血。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方6：旱蓮草一兩　黑猪腿膞肉

主　治：鼻衄。

制　法：同煮。

用　法：淡食。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方7：荆芥炭三錢　側柏炭三錢　生地炭三錢　元参三錢　寸冬三錢

主　治：鼻衄。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方8：白鴨一只　白木槿花五錢

主　治：鼻血不止。

用　法：先割鴨头喝热血，后将木槿花煮鴨吃。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方9：蝙蝠

主　治：鼻痛痒。

制　法：破开肚子。

用　法：敷于鼻子上。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方10：松花粉　冰片少許

主　治：鼻瘜。

制　法：共研細末。

用　法：吹入鼻內。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方11：絲瓜根、蒼耳子各等分

主　治：鼻淵。

制　法：共研細末。

用　法：水冲服，每日三次，每次一錢。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方12：川芎一两　白芷二两　葱白一两

主　治：鼻流清涕不止。

制　法：焙枯，共研細末。

用　法：每早晚用茶冲服，每次服二錢。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方13：魚腥草五斤　水五斤　白糖一斤

主　治：鼻臭而痛。

制　法：将魚腥草与水煮煎，濾渣取汁，摻与白糖收膏。

用　法：每日早晚服一盅。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方14：黄芩一錢　山梔一錢　赤芍一錢　桔梗一錢　荆芥一錢
双皮一錢　麦冬一錢、薄荷一錢　連翹一錢　甘草三分

主　治：鼻臭。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方15：礞砂二錢，白矾一錢

主　治：鼻痔。

制　法：共研細末。

用　法：用少許点痔肉。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方16：苍耳子一两　辛夷花二錢

主　治：鼻痛。

制　法：水煎。

用　法：内服，日服一剂，連服二十天。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方17：杏仁

主　治：鼻内生疮。

制　法：捣极細。

用　法：人乳調搽。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方18：枯矾　明雄

主　治：鼻生瘪肉。

制　法：共研細末，同生猪油捣成泥。

用　法：塞入鼻中，以瘪肉落为度。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方19：母丁香一錢

主　治：鼻生疔。

制　法：研末，用猪胆汁調。

用　法：搽于患处。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方20：輕粉五分　硫磺一錢　木别仁一錢五　大枫仁一錢五

主　治：酒糟鼻(紅鼻)。

制　法：先将后二味燒枯，然后共研細末，醋調。

用　法：搽于患处。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方21：生地黃一两　玄参一两　白茅根五錢　鮮小蓟二錢

主　治：鼻衄。
制　法：水煎。
用　法：內服。
来　源：河阳县驗方汇編第七集(赵德洋献)。

处方22：生地炭五錢　大黃炭(酒炒)二錢　香墨汁三錢(冲)
主　治：鼻衄，
制　法：水煎二藥，然后冲入墨汁。
用　法：內服，一日三次。
来　源：河阳县驗方汇編第七集。

处方23：犀角一錢半　知母二錢　丹皮二錢　生地三錢　元參三錢
赤芍二錢　石膏一錢　梔子炭二錢　黃柏炭二錢
茅根一兩
主　治：鼻衄，
制　法：水煎。
用　法：內服，
来　源：河阳县驗方汇編第七集(朱斗南献)。

处方24：鹿角霜一兩　精硇一兩　头发五錢(燒灰)
灯芯草一只(燒灰)
主　治：鼻孔糜穿。
制　法：共研細末。
用　法：先用花椒水洗后，再吹此藥于患处。
来　源：河阳县驗方汇編第七集(赵鏞襄献)。

处方25：熊胆一錢、麝香一錢　青黛五分
主　治：鼻下生疮，湿烂。
制　法：三味共为細末，凡士林或麻油調。
用　法：搽于患处。
来　源：建始县中医献宝集第一集(姚炳若献)。

处方26：生地三錢　茯苓三錢　連翹三錢　全虫三錢　炒梔子三錢
川連三錢　胆草三錢　六一散五錢　石膏二兩五
盐黃柏三錢

主　治：鼻炎起疙瘩，及遍身水泡疮。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：建始县中医献宝集第一集(孙章甫献)。

处方27：梅片二錢　輕粉一錢　月石一錢五　杏仁三錢(去皮尖)

主　治：鼻炎起疙瘩，流血。

制　法：共研細末，用生猪油調勻。

用　法：搽于患处。

来　源：建始县中医献宝集第一集(孙章甫献)。

处方28：辛夷二錢　酒芩二錢　知母二錢　百合二錢　枇杷叶二錢
石膏二錢　梔子二錢　升麻一錢　麦冬二錢　甘草一錢

主　治：鼻痔和鼻瘜肉。

制　法：水煎。

用　法：內服。

附　記：外用藕节燒存性，加冰片少許，合研为末，吹鼻中患处。

来　源：建始县中医献宝集第一集(吳信卿献)。

处方29：硼砂二錢　雄黃三分　輕粉三分　冰片五厘

主　治：鼻中瘜肉。

制　法：共研細末，水濃調。

用　法：用毛笔蘸点瘜肉上，逐日点之，以愈为度。

来　源：建始县中医献宝集第一集(赵曉秋、余子英、吳信卿献)。

处方30：元寸一分　沉香三分　生明矾一錢　糯米五十粒

主　治：鼻出血。

制　法：共研細末，面糊为丸，如梧桐子大。

用　法：左鼻出血，将藥塞右耳，右鼻出血塞左耳，二鼻出血塞二耳。

来　源：黄陂县献方集第一集(塔耳卫生院献)。

处方31：鮮荚蒾根八錢　鮮荷叶尖十个　鮮茅根二两

主　治：鼻出血。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：黄陂县献方集第一集(城关刘毓三献)。

处方32：川芎一两　白芷一两　桔梗一两　甘草一两　荊芥一两　酒芩一两　川貝一两

主　治：鼻瘜。

制　法：共为細末。

用　法：日服三次，食后服之，每服二錢，茶送下。

来　源：谷城县驗方汇集第一輯。

处方33：藕节五个　砂仁壳一錢

主　治：脑漏。

制　法：水煎。

用　法：空心服，五次全愈。

来　源：谷城县驗方汇集第二輯。

处方34：鼻撥二錢

主　治：鼻痔。

制　法：研細末。

用　法：吹患处。

来　源：鄖县中医秘驗方汇集第一集。

处方35：核桃仁二两　黑芝麻二两　蜂蜜二两　生姜二两

主　治：鼻痲病。

制　法：蒸热。

用　法：內服。

来　源：鄖县中医秘驗方汇集第一集。

口腔病（附牙、舌病）

处方1：花椒树皮　桐子树皮

主　治：风、火、虫牙痛。

制　法：煎酒。

用　法：乘热含之。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(王繼芳献)。

处方2：花椒、輕粉、冰片、生地各等分

主　治：牙痛。

制　法：前三味研細，同鮮生地共搗为丸。

用　法：将丸嚼患处。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(田百川献)。

处方3：樟脑五分　輕粉五分　玄明粉五分

主　治：虫牙。

制　法：研細。

用　法：以藥末少許擦牙痛处，以愈为度。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(周云开献)。

处方4：生地五錢　麦冬四錢　知母四錢　潼蒺四錢　生石膏四錢

主　治：牙痛。

制　法：水煎。

用　法：日三次服，一剂数，二剂愈。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(黃宝卿献)。

处方5：荆芥二錢　防风二錢　白芷二錢　升麻一錢半　細辛八分
丹皮二錢　生地三錢　黃芩二錢　石膏五錢

主　治：风火牙痛。

制　法：水煎。

用　法：一日三次分服，以愈为度。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(夏紹南献)。

处方6：生地二錢　細辛五分　川椒五分、鴉旦子五分　樟脑五分

主　治：虫牙痛。

制　法：后四味研細，生地开水浸軟，共搗合为丸。

用　法：嗆痛处。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(邱炳南献)。

处方7：莨菪子五錢　艾絨

主　治：虫牙痛。

用　法：莨菪子研末，用艾絨卷成捻子，点燃用酒漏斗盖捻子上，将漏斗小口对牙患处，使烟薰之即效。

附　記：忌辛辣刺激品。本方加茶油餅与天泡子更好，薰一次可使两年不发。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(赵德春献)。

处方8：鼠妇五个　青黛、儿茶、滑石、冰片、人中白、海蛸各等分

主　治：白喉牙疳。

制　法：将鼠妇瓦上焙枯研末；另将余藥共研細末。

用　法：先用鼠妇末泡开水漱口，再将后藥粉吹喉中。

来　源：恩施专署中医秘驗方汇編(殷其发献)。

处方9：石膏五錢　薄荷一錢　冰片三分

主　治：口臭。

制　法：共研細末。

用　法：分五次用开水冲服。

来　源：鄂城县采风驗方集。

处方10：青黛三錢　黄柏六錢

主　治：口舌破烂。
制　法：共研細末。
用　法：香油調搽。
来　源：鄂城县采风驗方集。
处方11：大黄、山栀、連翹、防风、甘草、灯芯各一錢
主　治：口舌破烂。
制　法：水煎。
用　法：內服。
来　源：鄂城县采风驗方集。
处方12：枯矾一錢　槐花适量
主　治：舌出血。
制　法：共研細末。
用　法：搽于患处。
来　源：鄂城县采风驗方集。
处方13：桃仁三錢
主　治：冬天唇出血。
制　法：搗烂。
用　法：敷于患处。
来　源：鄂城县采风驗方集。
处方14：附子少許
主　治：口忽然不能合。
制　法：研細末。
用　法：吹入喉中。
来　源：鄂城县采风驗方集。
处方15：食盐
主　治：小舌不墜。
用　法：取筷子蘸食盐点之。

来　源：鄂城县采风验方集。

处方16：蚕蛹連肉

主　治：牙出血不止。

制　法：燒存性、研細。

用　法：点流血处。

来　源：浠水县卫生协会驗方第一集。

处方17：荔枝肉一、二枚

主　治：口臭。

用　法：臨臥时含口內徐徐咽下。

来　源：蒲圻县采风汇編第一本(傅貴五献)。

处方18：玄参三錢　連翹三錢　柴胡二錢五　生地三錢　石膏三錢
川連一錢二　知母二錢　栝仁二錢　甘草一錢

主　治：严重口腔发炎(俗称鵝口风)。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：蒲圻县采风汇編第一本。

处方19：淮牛膝七錢　生赭石一兩　生石膏一兩　生地黃一兩
杭寸冬五錢　肥知母三錢　六一散六錢

主　治：牙痛。

制　法：水煎。

用　法：內服，一至三剂即愈。

来　源：河阳县驗方汇編第四集(龙从云献)。

处方20：姜黃、白芷、細辛、川芎各等分

主　治：牙痛。

制　法：共研細末。

用　法：先以盐水漱口，后将此藥搽患处。

来　源：河阳县驗方汇編第四集（陈貽斌献)。

处方21：天冬、麦冬、玄参各等分

主　治：舌上生疮。

制　法：捣烂炼蜜为丸，如弹子大。

用　法：每含一丸，徐徐咽下。

来　源：沔阳县验方汇编第四集（廖蔚汝献）。

处方22：生石膏一錢五分　月石一錢五分　秋石一錢五分
青黛一錢五分　冰片三分

主　治：舌上生疮。

制　法：共研細末（加卜火末尤效）。

用　法：搽患处。

附　記：不可将此藥吹入喉內。

来　源：沔阳县驗方汇編第四集（彭国榜献）。

处方23：二花二錢・連翹二錢　黄芩二錢　梔子二錢
麦冬二錢　知母二錢　石膏八錢　香結一錢

主　治：舌上生疮。

制　法：水煎。

用　法：內服，連服两剂有效。

来　源：沔阳县驗方汇編第四集（肖正沛献）。

处方24：生地三錢　木通二錢　黄連一錢半　梔子二錢
竹叶二錢　甘草一錢　元麩二錢　灯芯二只

主　治：重舌。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：沔阳县驗方汇編第七集。

处方25：番木别一个（去毛切片）　黄連一两

主　治：舌长数寸。

制　法：水煎濃汁。

用　法：浸舌即收。

来　源：沔阳县验方汇编第七集（毛文锦献）。

处方26：粉葛根二錢　水风二錢　法半夏二錢　陈皮二錢
　　雄虫二錢　天南星一錢半　卜子三錢　梔子三錢
　　桔梗一錢半

主　治：口舌麻痹。

制　法：水煎。

用　法：內服。

来　源：沔阳县验方汇編第七集（汪賀山献）。

处方27：生地三錢　朝老三分

主　治：牙龈炎。

制　法：共捣成餅。

用　法：貼痛处。

来　源：沔阳县验方汇編第七集（周功燦献）。

处方28：大枣去核　人信少許　上梅片少許

主　治：走馬牙疳，牙龈腐烂，齿落面腐。

制　法：先将大枣包人言殺存性，再加梅片，共研細末。

用　法：用笔毛扫于牙龈上，不必多用，一次只扫一笔，扫数次，
　　重者內服甘露飲。

来　源：建始县中医献宝集第一集（陈心傳献）。

处方29：生地一片　龙胆草一錢　朝脑少許　細辛三分

主　治：风、火、虫牙痛。

制　法：胆草、朝脑、細辛研末，用生地一片裹包。

用　法：按患处含之。

来　源：建始县中医献宝集第一集（彭哲欽献）。

处方30：花椒五分　烏梅一錢　艾絨一錢　葱白三个
　　生姜一片

主　治：虫蛀牙痛。
制　法：水煎。
用　法：候冷，口中噙之。
来　源：建始县中医献宝集第一集（吴松林献）。
处方31：蜂蜕二錢　川椒五分　石膏五分　青盐五分
主　治：风火虫牙痛。
制　法：共研細末。
用　法：搽牙痛处。
来　源：大冶县中医驗方汇編第一集（馮筱洲献）。
处方32：青果三至五枚
主　治：牙龈溃烂。
制　法：燒存性加冰片少許，研极細末。
用　法：搽患处。
来　源：大冶县中医驗方汇編第一集（余裕昌献）。
处方33：樟脑一錢
主　治：牙痛。
制　法：棉花包好，菜油浸湿，用火烘热。
用　法：含在痛牙上，可立止牙痛。
来　源：大冶县中医驗方汇編第一集（馮达宾献）。
处方34：白羔羹一两
主　治：牙痛。
制　法：同豆腐煮熟，去渣。
用　法：淡食。
来　源：大冶县中医驗方汇編第一集。
处方35：生半夏五錢　生香附五錢
主　治：牙痛。
制　法：共研細末，用鷄蛋清調作餅。

用　法：貼涌泉穴（足心处），一昼夜取下。

来　源：大冶县中医驗方汇編第一集（刘福坤献）。

处方36：蒲黄二錢炒焦

主　治：牙齦出血。

制　法：研細末。

用　法：敷出血处。

来　源：大冶县中医驗方汇編第一集（張舒佑献）。

处方37：人中黄三錢　生地三錢　玄参二錢　蕪荑二錢
蘆薈二錢　胡連二錢　生石膏三錢　鮮竹叶二十四

主　治：牙疳。

制　法：水煎。

用　法：內服，每日服三次。

来　源：黄陂县献方集第一集（張百川献）。

处方38：女貞子四錢　旱蓮草四錢　玄参四錢　生地四錢
滩牛膝五錢　黄柏二錢　知母二錢　生牡蠣四錢
牡丹皮三錢　浙貝三錢　桑叶三錢　抗菊三錢
青盐五分

主　治：牙疳。

制　法：水煎。

用　法：內服，連服数剂即愈。

来　源：黄陂县献方集第一集（張松青献）。

处方39：紅莧菜梗三两燒灰　豬毛少許燒灰（鵝、鷄、鴨）
炒硼砂二錢　青黛二錢　煅人中白五錢

主　治：牙疳。

制　法：共乳細末待用。

用　法：先将米泔水漱口，后涂藥粉于患处。

来　源：黄陂县献方集第一集（范惠民献）。

处方40：蜂房五錢 生地二两 豆腐三块，

主 治：牙痛。

制 法：三味共用水煮，熟后去藥。

用 法：吃豆腐和湯。一次即愈。

来 源：沙市市中医院驗方汇編第二期第三册（張志夫献）。

处方41：黃連一錢 干姜一錢 冰片五分

主 治：口腔炎。

制 法：三味共研細末，裝入瓶內备用。

用 法：將口腔用淡盐水或白开水洗淨后，用此藥搽患处，每日三至五次。

来 源：光化县中医秘驗方汇选第一集（王清汉献）。

处方42：地骨皮一两 豆腐一斤

主 治：虛火牙痛。

制 法：先將骨皮煎水去渣，入豆腐煮熟。

用 法：豆腐連湯一并食之。

来 源：光化县中医秘驗方汇选第一集（原心田献）。

处方43：蒜瓣二个 輕粉一分

主 治：牙痛。

制 法：二味搗碎，用布包。

用 法：敷于脉上(即經渠穴)，左痛敷右手脉，右痛敷左手脉。（十分鐘立效）。

来 源：光化县中医秘驗方汇选第一集。

处方44：向日葵秆內的心

主 治：口腔破烂。

制 法：將向日葵秆內的心燒成灰，用麻油調匀。

用 法：搽于患处。

来 源：光化县中医秘驗方汇选第一集（王书善献）。

处方45：白硼砂一分　枯矾二分　蘆薈二分　青黛二分
　　輕粉二分　冰片一分　雄黃少許
主　治：牙疳引起潰烂、久而不愈。
用　法：共乳細末，臥时以筒吹藥到患处，或以鷄毛扫之。
来　源：谷城县驗方汇集第一輯（王金鼎献）。
处方46：川烏二錢　草烏二錢　細辛二錢　半夏二錢
主　治：一切牙疼。
制　法：水一碗，煎汁半碗，另取大曲酒二两煨热兌入藥內。
用　法：以汁漱口，一日数次。
来　源：谷城县驗方汇集第二輯（白洁琛献）。
处方47：川黃柏一錢　煅人中白一錢　梅片三分
　　烏梅肉一錢燒存性
主　治：口腔潰烂。
制　法：共为細面。
用　法：取少許吹入患处，一日三次。輕者三日、重者四、五日可愈。
来　源：谷城县驗方汇集第二輯（俞福祺献）。
处方48：熟地八錢　玄参八錢　丹皮三錢　荆芥二錢
　　蜂房三錢　石膏三錢
主　治：牙疼。
制　法：水煎。
用　法：內服。
来　源：鄖县中医秘驗方汇集第一集。
处方49：蒲公英四錢　花粉四錢
主　治：牙縫流膿。
制　法：煎水。
用　法：洗滌患处。

来　源：鄖县中医秘验方汇集第一集。

处方50：二花二錢　菊花二錢　桑叶二錢

主　治：牙齦肿疼。

制　法：水煎。

用　法：内服。

来　源：鄖县中医秘验方汇集第一集。

[General Information]
书名=湖北验方集锦　　(第一集)
作者=
页数=360
SS号=0
出版日期=
Vss号=54423085

封面页
书名页
版权页
目录页
一　除害灭病
（一）预防类
室内消毒（１）
饮水消毒（２）
防疫（２）
（二）除害类
灭老鼠（３）
灭苍蝇（５）
灭蚊子（７）
灭臭虫（６）
灭虱（４）
灭跳蚤（１）
灭蛆（１）
（三）灭病类
血吸虫病（３５）
血丝虫病（４１）
钩虫病（２４）
蛔虫病（２９）
绦虫病（１）
姜片虫病（１）
寸白虫（即蛲虫）病（６）
麻风病（８）
梅毒（３２）
疟疾（１１）
翳？（５）
甲状腺肿（１０）
二　内科
（一）呼吸系统病
感冒（２７）
咳嗽（９７）
肺结核（７）
哮喘（１０）
温热病（１７）
肺炎（５）
（二）消化系统病
胃痛（１７）
噎膈（６）
呃逆（１２）
吐血（附咯血）（３２）
吐泻（４８）
痢疾（５９）
痞积病（８）

腹痛（１４）
臌胀（１２）
黄疸（２９）
便血（４４）
便秘（９）
（三）神经系统病
头痛（附头晕）（４８）
中风（２５）
癫癎狂（１４）
虚劳（１４）
腰痛（１１）
（四）生殖系统病
淋病（２２）
疝气（１３）
阴缩（４）
遗精（１３）
阳痿（８）
（五）排泄系统病
消渴（１５）
水肿（４９）
遗尿（７）
小便不通（１１）
三　小儿科
（一）初生疾患
脐风（７）
夜啼（１０）
吐乳（８）
盘肠气痛（７）
鹅口（附白口疮）（１０）
（二）特殊疾患
赤游丹毒（４）
？门疾患（２）
遗尿（４）
走马牙疳（８）
惊风（１０）
疳积（１０）
（三）主要传染病
麻疹（３８）
百日咳（１６）
白喉（２３）
疼腮（２）
（四）一般疾患
发烧（７）
肚胀（７）
脱肛（３）
四　妇科

（一）调经类
月经不调（５０）
带下（２０）
崩漏（３５）
不孕症（３）
癥瘕（７）
（二）产前类
安胎（１１）
恶阻（８）
妊娠、腹内钟鸣（１）
子癎（２）
胎动漏血（１５）
妊娠水肿（４）
妊娠咳嗽（２）
难产（１２）
（三）产后类
流产（２）
胎衣不下（１８）
产后血晕（４）
产后恶漏不尽（３）
产后出血不止（５）
产后阴部肿痛（３）
产后腹痛（１６）
产后中风（８）
产后发狂（１）
产后头痛（２）
产后水肿（３）
产后小溲不止（５）
产后衄血（１）
产后身痛（１）
产后自汗（７）
产后大便不通（３）
乳汁缺少（附乳多）（９）
（四）杂病
阴挺（子宫脱出）（１１）
阴痒（２２）
下疳（２）
其他（１０）
五　五官科
目病（４５）
耳病（３１）
喉病（３４）
鼻病（３５）
口腔病（附牙、舌病）（５０）
附录页