中草药土单验方选编

（第一集）

济宁地革委卫生局

一九七七年二月十一日

毛主席語录

要搞马克思主义，不要搞修正主义；要团结，不要分裂；要光明正大，不要搞阴谋诡计。

人类总得不断地总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。

中国医药学是我国人民几千年同疾病作斗争的经验总结。它包含着中国人民同疾病作斗争的丰富经验和理论知识，它是一个伟大的宝库，必须继续努力发掘，并加以提高。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

目　录

内　科　疾

（一）各种气管疾病…… 1
（二）各种胃病…… 9
（三）胃肠炎…… 13
（四）胃及十二指肠溃疡…… 15
（五）食 道 癌…… 17
（六）腹　　泻…… 18
（七）各种寄生虫病…… 20
（八）高血压病…… 23
（九）风湿性心脏病…… 26
（十）再生碍障性贫血…… 27
（十一）盗　　汗…… 28
（十二）各种头疼…… 28
（十三）肋间神经疼…… 31
（十四）面神经麻痹…… 32
（十五）各种精神病…… 36
（十六）神经衰弱症…… 39
（十七）各种关节炎…… 41
（十八）坐骨神经疼…… 44
（十九）手足麻木…… 44

（二十）各种筋骨疼…… 45
（二一）肾　　炎…… 49
（二二）全身浮肿…… 54
（二三）癃　　闭…… 55
（二四）尿 道 炎…… 56
（二五）遗　　尿…… 58
（二六）血　　尿…… 58
（二七）乳 糜 尿…… 60
（二八）糖 尿 病…… 64
（二九）小 肠 疝…… 66
（三十）脱　　肛…… 66
（三一）象 皮 腿…… 67
（三二）狂 犬 病…… 67
（三三）中毒性疾病…… 68

外 科 疾 病

（一）骨　　折…… 69
（二）跌打损伤…… 70
（三）外伤出血…… 72
（四）局　　麻…… 76
（五）破 伤 风…… 76
（六）疮　　疔…… 79
（七）痈　　疽…… 83
（八）脑 后 疽…… 87
（九）蜂窝组织炎…… 87

（十）手疼脚疼…… 88
（十一）锁口疔…… 89
（十二）蛇头疔…… 89
（十三）丹　　毒…… 90
（十四）溃　　疡…… 90
（十五）甲沟炎…… 93
（十六）龟头炎…… 93
（十七）乳腺炎…… 93
（十八）乳头破裂…… 100
（十九）乳结核…… 101
（二十）淋巴结核…… 102
（二一）骨结核…… 110
（二二）骨髓炎…… 112
（二三）软骨炎…… 112
（二四）脉管炎…… 113
（二五）阑尾炎…… 114
（二六）甲状腺肿大…… 115
（二七）血管瘤…… 115
（二八）淋巴肉瘤…… 116
（二九）烧烫伤…… 117
（三十）痔·疮…… 123
（三一）静脉曲张…… 125

妇产科疾病

（一）月经病…… 126
（二）赤白带…… 130

（三）血 崩 症…… 135
（四）子 宫 病…… 138
（五）流产及其产后风…… 140
（六）其它疾病…… 144

小 儿 科 疾 病

（一）小儿科疾病…… 148
（二）百 日 咳…… 149
（三）小儿支气管炎…… 151
（四）小儿疯症…… 153
（五）消化不良…… 155
（六）小儿腹泻…… 158
（七）小儿湿疹…… 163
（八）小儿疝气…… 164
（九）小儿脱肛…… 164
（十）小儿包皮水肿…… 166
（十一）小儿红眼病…… 166
（十二）小儿夜啼…… 166
（十三）小儿肝脾肿大…… 167

五 官 科 疾 病

（一）眼科疾病…… 168
（二）耳科疾病…… 170
（三）鼻　　病…… 175

（四）咽喉疾病…… 177
（五）喉 异 物…… 184
（六）口腔炎…… 184
（七）牙科疾病…… 188

皮 肤 科 疾 病

（一）各种湿疹病…… 195
（二）寻麻疹…… 202
（三）带状泡疹…… 205
（四）痱 子…… 207
（五）各种皮炎…… 208
（六）稻田皮炎…… 209
（七）过敏性皮炎…… 211
（八）日光性皮炎…… 211
（九）牛皮癣…… 212
（十）顽 癣…… 215
（十一）各种疮…… 221
（十二）秃 疮…… 225
（十三）黄水疮…… 226
（十四）羊胡子疮…… 232
（十五）燕窝疮…… 232
（十六）红斑狼疮…… 233
（十七）疥 疮…… 233
（十八）天泡疮…… 234
（十九）冻 疮…… 234

（二一）鹅掌风…… 236
（二二）脚　气…… 238
（二三）脚鸡眼…… 240
（二四）雀　斑…… 242
（二五）汗　斑…… 243
（二六）酒渣鼻…… 244
（二七）脱　发…… 244
（二八）油灰指甲…… 245
（二九）寻常疣…… 245
（三十）毛囊炎…… 247
（三一）皮肤热毒…… 248
（三二）蚊子咬伤…… 248
（三三）蜂　蜇…… 249
（三四）刺　伤…… 245

传　染　病

（一）流行性乙型脑炎…… 250
（二）腮 腺 炎…… 250
（三）肝　　炎…… 251
（四）肝 硬 化…… 258
（五）肝脾肿大…… 260
（六）痢　　疾…… 261

内 科 疾 病

各种气管疾病

方 一

主治：感冒、急性支气管炎。

处方：川羌活，铁脚威灵仙，吐温～80、10毫升，苯甲醇10毫升。

制法：川羌活、威灵仙各750克，按蒸馏法，蒸馏。粗蒸3000毫升；精蒸1000毫升，加入吐温～80，溶解后再加苯甲醇。四号球型滤球过滤至澄明，无异物，即灌装、封口、灭菌。

用法：成人每次2毫升；每日1～2次；肌肉注射，小儿酌减。

疗效：经应用疗效很好，现仍在本公社广泛应用。

材料来源：试制。

注意事项：澄明无异物；100°C灭菌30分钟。

抄报单位：金乡县兴隆卫生院。

方 二

主治：感冒、支气管哮喘。

处方：麻黄三两、杏仁四两、净棉子仁十两。

制法：杏仁、棉子仁分别炒微黄，和麻黄共为细末，备用。

用法：成人日服三次，每次二钱，开水冲服。

疗效：试用两年，治疗约一万多人次，有效率９６％以上。

材料来源：民间验方。

注意事项：心脏性哮喘无效。

报送单位：滕县官桥公社前掌大队卫生室。

方　三

主治：慢性气管炎、支气管哮喘。

处方：丝瓜藤、棉花根各２０００克，氯化钠9克，吐温～８０，７０毫升，苯甲醇１０毫升。

制法：水提取法提取１０００毫升，调pH值６．５。

用法：每日二次，每次2毫升，肌肉注射。

疗效：治疗二十六例皆有效，可控制症状，但因症状消失后即停药，尚无治愈者。

例一：刘学山之母，６５岁，患慢性气管炎十余年，并发肺气肿，注射十天，症状消失，可参加轻体力劳动、二月后因感冒复发。

例二：刘学平、男、５０岁，患慢性气管炎五年余，注射七天，症状消失。

材料来源：据“气管炎有效药物筛选”配制。

报送单位：邹县大东公社三河村　刘玉恩。

方　四

主治：老年慢性气管炎

处方：白公鸡一只、干西瓜秧四两、生姜两、生豆油三两。

制法：先把西瓜秧煮沸、捞出后加入退好的白公鸡和生姜，待鸡煮熟后，加入豆油。

用法：食肉喝汤，每晚温服一碗。

禁忌：禁食生冷食物。

疗效：门诊常用此方，治愈多例患者。

病例一：前荆沟赵崇厚之女，患气管炎已多年，用一剂而愈。

例二：后荆沟候自海，服二剂痊愈。

材料来源：自创。

注意事项：从冬季头九开始服用，一冬可三至四剂。其中西瓜秧可夏季采集，晒干贮存。

报送单位：滕县龙阳公社医院　殷茂一。

方　五

主治：老年慢性气管炎、支气管扩张。

处方：黄芪两～二两、桔梗三钱、沙参五钱、杏仁三钱、紫苑三钱、百合四钱、甘草三钱。

用法：水煎服。日服一剂。

加减法：痰稀薄量多加半夏三钱、海浮石五钱、桔红三钱；痰稠粘色黄或白加始粉五钱、苏子三钱、萎仁三钱；喉中痰鸣者加白前。

疗效：在急性发作期服此方能得到明显控制，平时服可以养肺补气、防止复发。

材料来源：经验方。

注意事项：服药期间禁食辛辣、吸烟。

报送单位：济宁县许庄公社医院李成贤

方　六

主治：老年慢性气管炎

处方：沙参两～二两、老母鸡一只。

制法：将老母鸡退毛去掉内脏后，把沙参装入鸡肚内，缝上后煮熟。

用法：腊月数九天，每九服一剂。

疗效：用此方在冬季可控制气管炎发作。

材料来源：经验方。

注意事项：煮时不要放调料。

报送单位、济宁县许庄公社医院李成贤。

方　七

主治：支气管哮喘

处方：新鲜鸽子粪适量。

制法：鸽子粪用瓦焙黄，研粉备用。

用法：每次二钱至三钱，白酒送服，日服二次。

疗效：经治疗十多例、效果良好。

例：本大队徐景龙患此病五年多，用中西药治疗多次无效，用此方六次痊愈。

材料来源：祖传验方。

注意事项：鸽子粪以新鲜者为佳。

报送单位：滕县东戈公社南徐庄大队赤脚医生**王延年**。

方　八

主治： 老年气管炎。

处方： 龙葵（天天茄全棵）一斤，白酒二斤。

制法： 将龙葵用白酒浸泡七天去渣。

用法： 每天三次，每次一酒盅。

疗效： 良好。

病例： 曾××，男、59岁，患气管炎6年，服药14天痊愈，当年冬季未再犯病。

材料来源： 民间验方。

报送单位： 汶上县康驿公社宋庄大队。

方　九

主治： 慢性气管炎（兼治肺炎、结膜炎、疖肿、感冒、对一般球菌性及病毒性感染均有效）。

处方： 丹参、黄芩、公英、败酱草各60克，苯甲醇20毫升，氯化钠8.5克。

制法： 用清水将药洗净，放入3000毫升温水中浸泡1～2小时后进行蒸溜，收集2000毫升再进行第二次蒸溜，收集1000毫升加以过沪后，再将苯甲醇、氯化钠放入液内搅匀精滤，分装2毫升安瓿，经100°C灭菌消毒后即可使用。

用法：成人一日三次，每次2支肌注。小儿酌减。

疗效： 良好。

注意事项： 变黄色禁用。

报送单位： 金乡县鱼山公社卫生院。

方　十

主治：慢性气管炎。

处方：黄梨5斤（取汁）、杷叶、寸冬、双皮各一两、冰糖、白糖各一斤。

制法：先将杷叶、寸冬、双皮煎熬去渣，再同梨汁、糖熬成羔，日服二次，每次用开水冲服三钱。

疗效：有效率90%以上。

方　十　一

主治：小儿慢性气管炎

处方：射干三钱、车前草三钱、白果二钱、葛根三钱、侧柏叶五钱。

用法：水煎一茶盅。1～4岁儿童分数次服，一至一天半服完。

疗效：在急性发作时，一剂可止喘，2～3剂可治愈。

方　十　二

主治：支气管扩张咯血。

处方：白矾一块（杏核大）。

用法：每日二至三次，每次杏核大一块口嚼咽下。

材料来源：民间验方。

报送单位：泗水县泉林医院。

方　十　三

主治：支气管哮喘。

处方：活蝙蝠一只。

制法：将蝙蝠一只去头足、放油锅内或瓦上焙干研碎。

用法：用水或黄酒冲，成人服一只，小儿酌减。

疗效：共治5人，治愈3人，好转2人。

材料来源：民间验方。

报送单位：兖州新驿公社苗堂大队　**王同水**。

方　十　四

主治：气管炎。

处方：半夏一两、云苓一两半、杏仁二两、楼仁二两、黄芩二两、香元一两半、百合一两半、苏子一两半、前胡一两半、冬花一两、川贝八钱。

制法：制成蜜丸，每丸三钱。

用法：每日二次，每次一剂。

疗效：在90%以上。

报送单位：卫生会议献方。

方　十　五

主治：慢性气管炎。

处方：露蜂房一个（树上或墙洞内）、芝麻适量。

制法：用芝麻把露蜂房全部灌满，然后把蜂房放锅内焙干，研细备用。

用法：每日三次、每次五钱、温开水冲服，儿童酌减。

疗效：一般服完一剂即可痊愈，较重者二剂可愈。治愈率85%以上。

禁忌：服药期间，切忌服油腻食物。

报送单位：卫生会议献方。

方 十 六

主治：气管炎。

处方：柴胡三钱、半夏三钱、麻黄三钱、透骨草三钱、大枣七枚。

制法：水煎服。

用法：每月服三剂、早晚分服。

材料来源：民间验方。

报送单位：泗水县星村公社卫生院 **张庆歆**。

方 十 七

主治：支气管扩张

处方：大黄、肉桂各一钱，赭石四钱。

制法：将大黄、肉桂共研细末过100目筛，赭石水煎。

用法：一剂分两次吃，每日一次，赭石水送服。

疗效：治疗三人均痊愈。

注意事项：装瓶备用。

报送单位：济宁县长沟医院 **张圣九**

方 十 八

主治：支气管扩张、咯血。

处方：莲子五钱、茅根两、鲜藕两、大枣三枚去核。

制法：水煎服。

用法：日服一剂。

疗效：十余年来，治疗多例病人，多服二～三剂，咯血

即能停止。

报送单位：滕县龙阳公社医院　陈京骥。

方　十　九

主治：咯血、鼻衄。

处方：白茅20克、血余炭10克、小蓟2.5克。

制法：共研细混匀，分为五份。

用法：成人每日二次、每次一份

报送单位：卫生会议献方。

各　种　胃　病

方　一

主治：急性胃炎

处方：蔓陀罗花、叶各50克、95％乙醇500毫升，水500毫升。

制法：将蔓陀罗花、叶捣烂、入瓶中，加95％乙醇500毫升、密封、隔天搅动一次，连浸七至十天，以四层纱布滤出浸出液，去渣。滤液加乙醇至1000毫升即成。

用法：成人每次口服1～2毫升，日服三次，儿童递减。

疗效：经治多例观察，效果良好。

注意事项：成人服1毫升无明显副作用，服2毫升以上可出现口干、皮肤干燥、瞳孔散大，似阿托品样副作用。

报送单位：曲阜县卫生局。

方　二

主治： 胃炎

处方： 木香250克、小茴香250克、干姜250克、荆芥250克。

制法： 将上四味药按蒸馏法，先收集粗蒸馏液2000毫升，再将粗蒸馏液重蒸馏1000毫升，过滤澄明加氯化钠9克，灌封，加热100°C30分钟即成。

用法： 肌肉注射，每次2～4毫升，每日1～2次。

疗效： 疗效显著。

注意事项： 澄明无沉淀、异物；无菌操作。

报送单位： 曲阜县东风公社西林西大队。

方　三

主治： 胃炎

处方： 生姜二两、棉种油一两、鸡蛋两个。

制法： 把棉油放锅内，文火煎至烟尽为度，把姜切成丝，放油内炸黄，再把鸡蛋打开放锅内炒熟即可。

用法： 早晨空腹一次服下，一日一次。

疗效： 共治疗五例，四例痊愈，一例好转。

注意事项： 用鲜姜、新棉种油。

报送单位： 泗水县星村公社医院。

方　四

主治： 胃炎

处方： 白芷三钱、生甘草三钱。

制法：上两味药入蒸馏锅内，加水500毫升，煎至50毫升为止，加入红糖二两即成。

用法：每日一剂

疗效：经观察疗效在90%以上。

报送单位：济宁市卫生局业务组。

方　五

主治：慢性胃炎。

处方：砂仁、紫蔻、荜拨、紫油桂各三钱。鲜姜、红糖各半斤。

制法：将上药共为细末，姜拧汁、把锅烧干倒姜汁，煮沸后入红糖、糖化光后加药面，不断搅动，熬至不沾手、离凉铁为好，倒在平锅或煎饼熬子上，让其自然摊开，切成一至二钱的糖块即成。

用法：含化、每日早晚各一次、每次一块，（因切不匀，可先大后小）。

疗效：据目前可查的163例中，显效102例，较好者5例，好转8例，无效1例。

注意事项：服此药绝对忌韭菜。

报送单位：泗水县柘沟公社王坟大队卫生室。

方　六

主治：胃疼（心腹诸疼）。

处方：当归、丹参、乳香、没药各五钱。

制法：共研细面或煎服。

用法：服细面每日三次，每次三钱；水煎，早晚分服。

疗效： 良好。

注意事项： 忌食生冷。

报送单位： 泗水县泉林医院。

方　七

主治： 胃疼（气滞胃疼，腹疼、胸胁满闷）。

处方： 沉香一钱、香附三钱、青皮三钱、积壳三钱、高良姜二钱。

制法： 沉香用木锉锉成面，与其他诸药共放入茶缸内，用开水冲泡。

用法： 当茶饮。

疗效： 共治70余例，均获得满意效果。

注意事项、 不要生气和饮用生凉食物。

报送单位： 泗水县金庄公社晋庄大队　颜世逢。

方　八

主治： 胃疼（治胃溃疡、胃出血）。

处方： 仙人掌一块（不除刺、以根块最好），红糖四两。

制法： 将仙人掌洗净切片，与红糖共煮。加水一碗，共煮沸七次，药液呈糖稀状即可。

用法： 每日一次，饭前服，喝汤吃仙人掌。

报送单位： 金乡县羊山公社医院。

方　九

主治： 胃酸过多、大便干结症。

处方：鲜苦楝叶一斤三两，蛋壳一斤，苏打粉八两。

制法：鲜苦楝叶晒干后和蛋壳共粉碎，再加苏打粉混匀，水拌后制成丸。

用法：日服三次，每次一丸。

疗效：用此法治疗三例，皆愈。

材料来源：经验方。

注意事项：①鸡、鸭、鹅蛋壳均可。

②制成丸后，时间一长，易潮解。

报送单位：济宁县南田公社医院　**张兴会**。

胃肠炎

方　一

主治：胃肠炎

处方：藿香八两、茵陈蒿八两、毛术四两、陈皮四两。

制法：上四味药洗净、水浸泡六小时以上，蒸馏法提取蒸馏液约500毫升、将药液重蒸馏取200毫升，加入吐温～80 1～2%，搅匀至前液完全溶解，澄清过滤，100° C30分钟灭菌、灌封即成。

用法：肌肉注射，成人2毫升，一日二次，小儿酌减。

疗效：经实践证明，疗效可靠。

例：邵立然，男、43岁、75年7月4日初诊，腹痛、腹泻、呕吐、口渴、共用四支，当日下午减轻，次日痊愈。

报送单位：泗水县柘沟公社尚庄大队卫生室。

一方　二

主治：胃肠炎

处方：风眼草（椿树种）。

制法：风眼草适量，粉碎制成水丸。

用法：日服二次，每次二钱。

疗效：治疗多例病人，效果良好。

报送单位：济宁县廿里铺公社程街大队赤脚医生　程吉臣。

方　三

主治：慢性胃肠炎

处方：鲜马齿苋四两、绿豆两。

制法：将上两药炒熟食之。

用法：一日二次，当菜吃。

疗效：临床应用证明效果很好。

报送单位：济宁县长沟医院　**杨西峰**。

方　四

主治：慢性胃肠炎

处方：白梅豆仁20克、枣树皮20克、地榆10克。

制法：炒黄粉碎，过120目筛，压片、每片重0.5克。

疗效：有显效。

用法：日服二次，每次6～8片。

报送单位：卫生会议献方。

方　五

主治： 胃肠神经官能症

处方： 赭石半斤。

制法： 赭石粉碎，醋拌炒干为细末。

用法： 日服三次，每服五钱，开水冲泡，喝水去渣。

疗效： 例：泉林公社韩家村社员韩景彦，因生气、胸闷气逆，疑为食道肿瘤，情绪悲观，服药无效，用此法治疗，服赭石一斤而愈。

报送单位： 泗水县泉林医院。

胃及十二指肠溃疡

方　一

主治： 胃及十二指肠溃疡。

处方： 蒲公英一斤，甘草半斤，乌贼骨、珍珠母、元胡各四两。

制法： 选净药研粉，取粗末水煎浓缩成膏。将细粉和膏混匀为颗粒烘干，如粘度不够可加适当练蜜。把颗粒加上2%滑石粉混匀打片。

用法： 每日三次，每次六～八片。

疗效： 经试治十余例，效果可靠。

注意事项： 防潮避光。

报送单位： 金乡县鸡黍公社医院。

方　二

主治：胃及十二指肠溃疡

处方：香附三钱、当归三钱、川芎二钱、降香二钱、红花三钱、川牛夕三钱、桃仁三钱、元胡三钱、甲珠三钱、没药三钱、广木香三钱、白芍三钱、红曲三钱、灵脂三钱、焦查三钱。

用法：水煎服。

疗效：曾治疗三十余人，疗效很好。

注意事项：孕妇忌服。

报送单位：济宁药材站　**于庆荣**

方　三

主治：胃及十二指肠溃疡。

处方：白芷三两、甘草两。

制法：加水两碗煎至大半碗。

用法：一次服下，每日一剂。

疗效：三年来治疗100余例，一般服药二至三剂，疼痛缓解，近期疗效可靠。

报送单位：鱼台县卫生局。

方　四

主治：胃及十二指肠溃疡。

处方：杭芍二两、瓦楞子二两、鱼骨两半、大贝两、川连八钱、木香五钱、元胡五钱、沉香三钱、实于五钱。

加减法：

胃满而湿干呕者加半夏三钱，出血甚者加三七二钱，舌苔滑白，不思饮食者加玉米五钱。。

制法：将上药共为细末、装瓶备用。

用法：每日二～三次，每次饭后一小时白水送服二钱，痛时加服一次。

注意事项：研得越细越好，瓶内密封保存。

报送单位：济宁县许庄公社医院　**李成贤**。

食　道　癌

方　一

主治：食道癌、吞咽困难。

处方：盐卤三斤，海带一斤，硼砂五钱，冰片五钱。

制法：将盐卤、海带（不去盐泥）放入锅内加水15斤，用桑木材煮、浓缩至3斤左右，取出海带，再将硼砂、冰片研末，放锅内溶化，取出装瓶备用。

用法：每日服二次，饭前服，每次半小酒盅（约5～6毫升），需长期服药。

疗效：本人于70年，经省人民医院确诊为食道癌，经用此方两剂治愈。

注意事项：服前几次，微有腹泻和喉头发痒感。

报送单位：汶上县次邱公社伊海大队　**何庆昌**。

方　二

主治：食送癌

处方：广木香三钱、川黄连三钱、牛黄一钱。

制法：共为细末，制成蜜丸七个。

用法：每日含化一丸，七日为一疗程。

疗效：共治三例，一例有效。

材料来源：个人自制。

报送单位：泗水县星村公社医院　**张祥珍**。

方　三

主治：胃癌

处方：黄鼠狼。

制法：清水煮黄鼠狼，不加油盐。

用法：两天吃一只，顿服。

疗效：治疗一例痊愈。

病例：金乡县羊山公社×大队支部书记，男，50余岁，于68年经山东省一、二院，肿瘤医院诊断为胃癌。听说此方后，发现一窝四个小黄鼠狼，一次吃完痊愈。从未复发，现仍任支书。

注意事项：服黄鼠狼后不吃饭。

报送单位：济宁地区医科所。

腹　泻

方　一

主治：久治不愈的腹泻

处方：鲜无花果二个、鸡蛋二个、豆油两，（或鲜叶二

两）。

制法：无花果切片和鸡蛋混在一起，豆油炒熟、内服。

用法：日服二次，小儿减半。

疗效：治疗六人，痊愈五人，正在治疗者一人。

材料来源：民间验方。

报送单位：汶上县委　**张宇营**。

方　二

主治：慢性腹泻

处方：止泻穴、位于脐下二寸五分处。

针法：直刺二寸，进针后随下火罐，火罐下后，用手拍打几次，约二十分钟左右即可拔罐。

用法：一日一次，以愈为度。

疗效：共治疗五例，全部全愈。

材料来源：临床经验。

注意事项：下罐时，火头勿烧罐边，以免烧伤皮肤。

报送单位：济宁县南田公社河湾大队赤脚医生**张文瑞**。

方　三

主治：消化不良性腹泻

处方：炒地榆两、乌梅两、山楂五钱。

制法：水煎。

用法：日服一剂，连服三剂。

疗效：治愈率占80%以上。

注意事项：地榆炒黄即可。

报送单位：济宁县长沟分院　**杨西峰**。

方　四

主治： 消化不良性腹泻

处方： 高粱花适量。

制法： 取干净高粱花晒干、炒至微黄，研成细粉即可。

用法： 口服0.5～1克，日服二～三次，小儿酌减。

疗效： 治疗十例，一日即愈。一次不愈者，可连服数次，疗效满意。

材料来源： 经验方。

注意事项： 研得越细越好，装瓶备用。

报送单位： 济宁县南营公社卞厂大队卫生室　**李玉彬**。

各种寄生虫病

方　一

主治： 寄生虫（胃吐虫）。

处方： 苦楝根皮两，益智仁两，竹茹两，二丑三钱，君子肉两，甘草四钱，元醋一匙。

制法： 以上六味煎汤，元醋一匙冲服，连服三日每日一剂。

疗效： 10余年来治疗100余例，给服此药一疗程痊愈，近期疗效100%。

来源： 验方。

注意事项： 忌油三天。

报送单位： 鱼台县王庙公社卫生院　**张习彬**。

方　二

主治：大便内蛲虫。

处方：大黄、木香、大白各三钱，共为细面，空腹时一次开水冲服，三次即愈，每日一剂。

用法：上方数量是成人用量，小儿酌减。

疗效：20余年来用此方治疗本病，无不效验。

例：本队孙广同、男、55岁患本病腹一剂痊愈。

材料来源：祖传。

注意事项：患此病的人经常保持大便清洁。

报送单位：鱼台县，　**刘学鲁**

方　三

主治：驱蛲虫

处方：包米根适量。

制法：将适量包米根放锅内烧水喝。

疗效：经用十余年疗效良好。

材料来源：民间验方。

报送单位：鱼台县防空办公室。

方　四

主治：钩虫病引起的贫血。

处方：成人：鱼甲一斤、榧子仁一斤、君子仁半斤、鸡内金一两。小儿按成人比例酌减。

制法：鱼甲醋炒，榧子仁、君子仁、鸡内金炒，加面适量，分15份烙饼吃。小儿烙饼吃时可加糖调味。

用法：每日一份，可连服两个疗程。

材料来源：民间验方。

注意事项：现配现用。

报送单位：鱼台县李各公社任寺大队卫生所。

方　五

主治：胆道蛔虫

处方：苦楝根皮四两、史君子仁四两、枳壳二两，乌梅二两、黑丑二两、木香一两、川军一两。

制法：共研细末备用。

用法：每次服二钱，日服二次，原醋一两送下，连服七天。

疗效：十余年来治疗百余例，经用本方七天治愈，一般不再复发，近期疗效100%。例：王楼公社贾××，患本病用此方二小时痛止，至今二年未犯。

注意事项：一般服后二小时痛止，但仍需坚持服药七天，以巩固疗效。

报送单位：鱼台县王庙公社医院　**张习彬**。

方　六

主治：肠道蛔虫症

处方：花椒五钱至一两（小两）。

制法：加水150毫升，煎成100毫升。

用法：分三次服或痛时服20～30毫升。

疗效：治疗三例，效果满意。

报送单位：卫生会议献方。

方　七

主治：胆囊炎、胆结石、胆道蛔虫。

处方：紫皮大蒜四两、芒硝一两、大黄粉、食醋适量。

制法：大蒜、芒硝共捣泥状，平涂在四层凡士林纱布上，备用。

用法：敷在痛处，疼痛解除去掉后二小时，再将适量大黄粉用食醋调成糊状，敷在原处六小时，每日一次，连用三至四日。

报送单位：济宁市立医院。

方　八

主治：蛔虫性肠梗阻

处方：蓖白五至十根，菜油半至一两。

制法：蓖白捣碎，加菜油拌匀。

用法：一次顿服。

疗效：一般一次开始排出，必要时隔八至十二小时再服一次。

报送单位：济宁市立医院。

高血压病

方　一

主治：高血压，老年动脉硬化症。

处方：杭芍八钱～两、石决明八钱、怀牛夕五钱、川栋子三钱、龙骨两、生牡蛎两、勾藤四钱、地龙三钱、夏枯草

两、槐米五钱。

加减法：血压过高者，可加入赭石五～八钱、青木香三钱；头晕甚者、加女贞子四钱、天麻三钱；血热有火者加黄芩三钱、生地五钱、元参五钱；视物不清者（缺石决明时），可加入菊花四钱、草决明五钱。

制法：水煎。

用法：一日一剂。

疗效：连服三剂，血压即降。

报送单位：济宁县许庄公社医院　**李成贤**。

方　二

主治：高血压。

处方：鲜地龙七个、白糖半两。

制法：地龙洗净，另置一碗内加白糖半两，用开水约300毫升，渍在地龙和糖的碗内，待开水不太热时，将地龙捞出。

用法：饮其水，日服一次。

疗效：据试用效果良好。

报送单位：济宁县喻屯医院　**韩茂生**。

方　三

主治：高血压

处方：猪苦胆汁二两、绿豆面四两、鲜苦苦菜十斤。

制法：将苦苦菜加水五斤煮熟，取出拧汁熬膏与胆汁、豆面拌匀、为丸、阴干备用。

用法：每早晚各服一丸（重三钱）。

疗效：治疗四人，痊愈二人，有效一人，较差的一人。

报送单位：汶上县苑庄公社小芹卫生室。

方　四

主治：高血压

处方：垂柳内皮、白糖各一两。

制法：将垂柳枝的绿皮剥去，取二层白皮，把内芯去掉。

用法：水煎服，每日二剂，连服一周。

疗效：治疗率达90%以上。如：患者王清和，血压高208/105mmHg，服药五天降至正常。

注意事项：一定要新鲜柳枝，不可霉烂。

报送单位：济宁县李营公社卫生院后王大队卫生室。

方　五

主治：高血压

处方：猪胆一个、绿豆适量。

制法：将绿豆粒装入猪胆内，装满为止，放置三个月后再用。

用法：每天一次，顿服七粒。

疗效：80%病人可治愈。

注意事项：服绿豆粒后，血压很快下降，继续服用白糖加醋至痊愈为止。

报送单位：滕县龙阳公社焦庄大队卫生室　**焦风文**。

方　六

主治：高血压

处方：夏枯草一斤、杭菊花、双勾丁、草决明、怀牛夕各半斤。

制法：将上药分别洗净晒干。夏枯草水煎浓缩成膏，其他药研成细面。将膏粉混合制成水丸。

用法：每日二次，每次三钱，开水送服。

疗效：共治100余例，效果良好。

报送单位：金乡县鸡黍分院。

方　七

主治：高血压

处方：鲜柳芽尖（春天开始发芽时）四两。

制法：用沸水泡后加白糖泡食之。

用法：日服三次，每次四两。连服10～20天为一疗程。

疗效：对头晕效果较好。

报送单位：金乡王丕医院　**李振华**。

风湿性心脏病

方　一

主治：风湿性心脏病。

处方：马兜铃根三～五钱。

制法：采集后去净泥土、杂质、晒干。

用法：成人每次服三～五钱，日服三次。

疗效：例：泉林公社蒋家村大队社员韩××之妻，患风湿性心脏病四年之久，服药打针疗效不显，日趋严重，丧失

劳动能力，服此方一个月后，病情好转，能参加轻体力劳动。

报送单位：泗水县泉林医院。

再生障碍性贫血

方　一

主治：再障、白血病。

处方：当归两、川芎两、阿胶两、田三七五钱、白芨五钱、牛黄五分、三棱两、莪术两、土元两、水蛭五钱、桃仁两、鳖甲两、羚羊粉二钱、仝虫两、朱砂五钱、冰片一钱。

制法：共为细末，炼蜜为丸。

用法：日服三次，每次1～2丸。

疗效：对慢性粒细胞型及淋巴细胞型均有显著疗效。共治疗三例，均痊愈。

注意事项：必须配合西药强的松、维生素类、硫酸亚铁等。

报送单位：汶上县城关公社医院　**郝德松**。

方　二

主治：再障（增生型）。

处方：羚羊角一钱、川黄连三钱、鹿角胶三钱、三七一钱、白芨四钱、丹皮三钱、生百合三钱、生地四钱、知母三钱、黄柏三钱、红花三钱、鲜藕节二两、鲜茅根二两。

用法：水煎服。

疗效：治疗一例危重病号、经观察有缓解作用。

报送单位：金乡县人民医院内科。

方　三

主治：贫血

处方：鸡血藤一两。鸡子三个、红糖适量。

用法：二味同煮，吃蛋喝汤，红糖为引，每日一次。

疗效：良好。

报送单位：邹县石墙公社湖山大队　**刘广相**。

盗　汗

方　一

主治：盗汗

处方：五倍子一两。

制法：研成细粉备用。

用法：每晚用自己唾液调三钱为糊状、敷于肚脐上，纱布固定，第二天去掉。

疗效：共治疗十三例，均痊愈。

报送单位：泗水县柘沟公社王坟大队卫生室。

各种头痛

方　一

主治：神经性头痛

处方：川乌、草乌各一钱、白芷二钱、僵蚕二钱、甘草一钱。

制法：共为细面。

用法：每日三次，每次一钱。

疗效：治愈率占70%以上。

报送单位：济宁县长沟医院　**杨西锋**。

方　二

主治：神经性头疼长期不愈。

处方：菊花三钱、石膏三钱、川芎三钱。

制法：共为细末。

用法：每服一钱，日服三次，共服三天。

疗效：治愈占80%以上。

报送单位：济宁县长沟医院　**杨西锋**、

方　三

主治：神经性头痛

处方：当归五钱、川芎三钱：白芷三钱、杭芍五～八钱、大柴胡五钱、黄芩三钱、半夏三钱、川楝子三钱、枣仁五钱、枳壳三钱、甘草三钱。

加减法：头痛，头晕甚者加蔓荆子三钱、草决明三钱；只晕不痛者加女贞子五钱，旱莲草五钱；食欲不振者加山楂、六曲、麦芽各三钱。

用法：水煎服，日服一剂。

疗效：服2～3剂症状明显好转，5～6剂痊愈。

报送单位：济宁县许庄公社医院　**李成贤**。

方　四

主治：头痛（神经性偏头痛，对三叉神经痛也有效。）

处方：白芷一两、川芎一两、白菊花一两、防风五钱、鸡蛋一个（扎数十孔）。

制法：水煎沸后放进鸡蛋。

用法：先吃鸡蛋后喝药汤。

疗效：共治20人，治愈16人，好转2人，无效2人。

注意事项：如发烧可加石膏一两。防止感冒，睡前服最好。

报送单位：邹县城关公社西关大队卫生所。

方　五

主治：头痛（驱风寒、解肌热，可治偏头风和一切头痛）。

处方：当归四钱、川芎四钱、僵蚕四钱，蚕沙二两。

制法：把上药煎沸二次后，用纸壳盖上，剪一孔，用热气熏头疼处。

疗效：共治10例，治愈8例。一般用一剂即愈。

材料来源：民间验方。

注意事项：忌风寒三天。

报送单位：卫生会议献方。

方　六

主治：雷头风痛（头面起疙瘩，耳闻雷声）。

处方：荷叶、苍术、升麻各三钱。

制法：水煎服。

用法：早晚各服一剂。

疗效：良好。

材料来源：民间验方。

注意事项：饭后服。

报送单位：曲阜县星村公社医院。

方　七

主治：头晕

处方：川芎三钱、白芷三钱、山羊头一个。

制法：将川芎、白芷置锅内与羊头同煮，吃肉喝汤。

疗效：近几年在我队曾治5人，均著效。

报送单位：田胡同卫生所。

肋间神经痛

方　一

主治：肋间神经痛

处方：元蒌七钱、五灵脂三钱、没药三钱、红花五分、白芍四钱、甘草二钱。

用法：水煎服、日服一剂。

疗效：一付即愈。

报送单位：济宁县长沟医院　杨西峰。

颜面神经麻痹

方　一

主治： 颜面神经麻痹

处方： 巴豆三粒。

制法： 将巴豆剥去外壳，然后用热砖两块或瓦片，铁片亦可，将巴豆分别烫挤成扁平状，直至巴豆变成黄色出油为止。

用法： 将巴豆积叠起来，放置于患侧手心部。再用一瓷碗底将巴豆扣闭，碗内放上开水。开水需勤换，防止冷却，至手背出汗为止。每周一次，四～五次即愈。

报送单位： 微山县彭口闸公社蒋集大队。

方　二

主治： 颜面神经麻痹

处方： 巴豆三粒、斑蝥三个、鲜姜三片

制法： 巴豆、鲜姜去皮；和斑蝥共捣为泥，（忌铁器）。

用法： 将巴豆膏贴患侧太阳穴，二小时取下，如起泡、竹针穿破，再贴须待泡处痂落；贴后需一段时间方能恢复正常。

疗效： 病程短一贴可愈，长者3～5次可愈。

病例： 魏志灵、男、成、左眼歪斜，牙关紧，进食难，此膏一贴，当即缓解，继服中药二剂而愈。

报送单位： 金乡县司马公社位门口楼大队　**位自兴。**

方　三

主治：颜面神经麻痹

处方：硫磺、胡椒各等分。

制法：共研细末，装瓶备用。

用法：纱布包好（适量），塞患侧鼻孔，一昼夜再换新药。

疗效：试用60例病人，有效率达80%，有的三天痊愈。

材料来源：民间验方。

注意事项：如塞时间过长，鼻孔有烧灼感时，不能忍受，可取下一时，待缓解后，再塞入鼻孔。

报送单位：济宁县喻屯医院　**韩茂生**。

方　四

主治：颜面神经麻痹

处方：黄芩、黄连、白芷、枯矾、生乳香、生没药各二钱、蓖麻子（去皮）、松香各二两。

制法：将前六味研末，后用黑碗或其他瓷器熬蓖麻子，后下松香，溶化后再将上药末加入同熬火不可太过，倒铁板上，急用铁锤锤数百下至数千下，至粘合在一起，分为三帖、摊在布或纸上即可。

用法：向右歪贴左边，向左歪贴右边。

疗效：轻者一贴，重者二贴，再重者不过三贴而愈。

报送单位：济宁县石桥分院　**张玉山**。

方　五

主治：颜面神经麻痹

处方：斑蝥一个，太乙膏糊三钱。

制法：斑蝥去翅足，瓦上焙干，共为细末。

用法：撒于患侧地仓穴处，外用太乙膏固定，二小时去掉，发现水泡刺破即可。一次不愈可隔三日（待泡消退后），再作一次。

疗效：经用数年，效果良好。

注意事项：半年内者，效果佳，时间长者可配合针灸，中药治疗。

报送单位：鱼台县周堂公社丙灵大队。

方　六

主治：颜面神经麻痹

处方：麻子仁两、冰片五分。

制法：将上两味药制成糊状。

用法：敷患侧廿四小时，配合针刺患侧颊车透地仓。

疗效：有特效。

病例：络城大队赵氏患此症，用此方一贴而愈。

报送单位：金乡县兴隆公社医院。

方　七

主治：面神经麻痹

制法：取劳宫穴针刺出血，（向左歪取右手劳宫穴，向右歪取左手劳宫穴针刺）。用生薄面饼中间开小洞，置掌

心；使小洞正对劳宫穴，上放一耐火小酒杯，正对小洞，用白干酒放酒杯内点燃4～6小时。白酒点燃时不能熄灭，可随燃随加入白酒，对杯底之水可随时用针管抽出。

疗效：对面神经麻痹疗效良好。

报送单位：金乡县卫生局。

方　八

主治：面瘫

处方：川乌三钱、草乌三钱、全虫三钱、蜈蚣三钱、僵蚕三钱、地龙干四钱、炒黄芪一两、勾丁一两。

用法：水煎，每日一剂。

注意事项：左右同用此方。

报送单位：滕县冯卯医院中医科。

方　九

主治：口眼歪斜（半身不遂）。

处方：人中、地仓、承浆、合谷、颊车、曲池、三里、阳陵泉、昆仑、足三里、百会、肩井、风池、绝骨、风池、大稚。

制法：左有病针右、右有病针左，以上穴位轮换，得病针刺越早效果越好。

疗效：共治疗六例，其中两例是口眼歪斜，四例半身不遂，口眼歪斜都是60岁以上，最后治愈。现能参加劳动，有一例有后遗症，但能自理。

报送单位：兖州县街头卫生室。

各种精神病

方一

主治： 精神病（躁狂型）。

处方： 鲜桃花半碗（早晨日不出时，拾取刚落下的桃花），琥珀二钱、川贝一钱、陈皮二钱、朱砂五分。

制法： 将四味药研面，用水煎的桃花水冲服，可加适量白糖。

注意事项： 服药后腹泻，勿惧。

报送单位： 邹县城前公社医院。

方二

主治： 恐惧引起的惊悸痰迷。

处方： 胆半夏一钱、陈皮三钱、茯苓三钱、甘草一钱、远志三钱、当归三钱、柏子仁三钱、酸枣仁三钱、生姜三片为引。

用法： 每日一剂，早晚分服，水煎服。

病例： 曾治疗一受惊惧而坐卧不宁的女患者，服此方二付痊愈。

材料来源： 河北省人民出版社出版的医学传心录。（用经牛苦胆浸泡凉干的去毒性半夏代替原方中的半夏）。

报送单位： 泗水县厉山公社孟村大队卫生室。

方三

主治： 癫痫病

处方：远志三钱、枣仁四钱、龙骨三钱、牡蛎四钱、茯神四钱、杭芍四钱、枳壳三钱、半夏三钱、丹皮三钱、勾藤三钱、全蝎三钱、僵蚕三钱、天麻三钱、赭石四钱、桔红三钱、郁金三钱、朱砂一钱。

制法：上诸药共为细末、炼蜜为丸。

用法：日服三次，每次三钱，小儿酌减，白开水送服。

疗效：效果良好。

例一：韩景文年轻时患癫痫达五年之久，服此药治愈。

例二：韩家村韩××之女，患此病三年多，服此药而愈。

注意事项：装瓶放阴凉干燥处。

报送单位：泗水县泉林医院　**韩景常**。

方　四

主治：癫狂

处方：铁甲将军三个、括蒌一个去皮、蜂蜜二两、香油二两。

制法：铁甲将军、括蒌仁、穰、研为细面。

用法：蜜和香油调匀送服，一次服完。

疗效：曾治多人，疗效很好。

报送单位：济宁药材站　**于庆荣**。

方　五

主治：癫痫

处方：花椒树上的螳螂子三十个、粗桃子根白皮鲜的二两、槟榔两，枳实两。

制法：螳螂子三十个、用剪子剪的时候、两头带花椒枝各两厘米长、再将粗桃子根、螳螂子共放锅内、砂土炒黄、再加槟榔、枳实、共为细末。

用法：上药末共为100包，每次服一包，日服一次，连服三～四个月。

疗效：共治疗十五例，痊愈十例，四例显效，一例无效。

注意事项：忌食羊肉三年；须长期服用，方可巩固疗效。

报送单位：汶上县次邱公社北周庄大队　**曹修芹**。

方　六

主治：癫痫

处方：川军三钱、甘遂三钱、朱砂二钱、公猪心一个。

制法：上药粉碎放公猪心内，用火纸包四、五层、放谷糠火内烧4～5小时，取出研碎，炼蜜为丸，共制为21丸。

用法：每服一丸。日服三次，七天吃完。

疗效：广泛使用，疗效良好。

例：文化馆杨××患癫痫多年，经治不愈，用此方一剂，至今五年未复发。

报送单位：鱼台县卫生局。

方　七

主治：癫痫

处方：赤金纸二张、琥珀二钱、朱砂二钱、石膏二两。

制法：共为细末，分为二十一包。

用法：日服三次，每次一包，小儿酌减。

疗效：治疗十余人，有效率占70%，年龄小效果佳。

报送单位：鱼台县李各公社四联卫生所。

方　八

主治：精神病、癫痫、文痴、武痴。

处方：桃花一碗，白糖适量。

制法：用桃花加水熬约至一碗水，即可。

用法：成人吃饭碗一碗，儿童减量。服二至十次即可。

疗效：县门诊不完全统计，从71年至75年共治疗72例，在门诊访向了解痊愈36例，好转见轻者13例，情况不详者10例，无效13例。

材料来源：民间验方。

报送单位：邹县城前公社医院。

神经衰弱症

方　一

主治：神经衰弱

处方：桑椹子四两、核桃仁四两、枣仁二两、熟地二两、菟丝子二两、枸杞子两、五味子两、桑寄生八钱、夜交藤八钱、女贞子八钱、合欢花八钱、柏子仁八钱。

制法：将上药浓煎缩汁二斤八两、每斤药汁加红糖一斤、溶化成膏，每瓶四两。

用法：每次服五钱、日服二次，白开水和服。

注意事项：存放阴凉处。

报送单位：济宁市中医院。

方　二

主治：神经衰弱

处方：人参一钱、水獭肝一瓣、石菖蒲一钱、白芍一钱五分、海狗肾一钱沙火炒、玉术一钱五分土炒、天冬一钱五分、麦冬一钱五分、当归三钱、熟地五钱、云茯神三钱、远志一钱、益智仁一钱五分、兔脑一具、大寸云二钱、炒枣仁二钱、狗鞭一钱五分沙炒、炙甘草一钱。

制法：共研细末、炼蜜为丸，每丸重二钱，琥珀研末为衣、再用青黛上衣一层。

用法：日服二次，每次一丸，白开水送服。

疗效：经应用，效果良好。

注意事项：孕妇勿服。

报送单位：药材站　**于庆荣**

方　三

主治：神经衰弱

处方：猪骨头四两、滑石粉二两。

制法：将猪骨头用沙土炒黄、砸碎为细末，和滑石粉混合即可。

用法：日服三次、每次一钱、白开水加红糖适量冲服。

疗效：治疗４０余例，效果良好。

病例：李××，头晕２０余天，服中药八剂，注射葡萄糖，维生素C无效，服此方两日痊愈。

注意事项：装瓶封闭，个别病例服药时可能恶心呕吐。

报送单位：鱼台县周堂公社丙灵卫生所。

各 种 关 节 炎

方 一

主治：关节炎

处方：白茄根四两，白酒一斤。

制法：将茄根入酒内泡七天。

用法：每次３０毫升、日服三次。

疗效：效果达95％以上。

报送单位：曲阜县卫生局。

方 二

主治：风湿性关节炎

处方：山葡萄根５０克（鲜品１００克），红糖适量。

制法：山葡萄根洗净，加水2000毫升，煎至药液为紫红色为宜，滤液加入适量红糖，将药渣砸烂再煎一次。

用法：每日一剂、早晚两次煎服。

疗效：**例一**：山亭南关庄大队高广合之妻王××、３４岁，关节红肿，治疗无效、用此方治疗五天见效，十五天症状消失。

例二：李怀田，退休职工，服数次治愈。

注意事项：服药时，用棉花将疼的关节包上，盖被出汗，避风；服药期间，勿用凉水洗澡勿过劳累。

报送单位：滕县山亭公社。

方　三

主治：风湿性关节炎

处方：鲜嫩桃叶一把，白酒三两。

制法：白酒置碗内，稍燃待热，将桃叶搓粘沾酒洗患处。

用法：每晚一次，洗患处。

病例：张庆福、男、56岁，两膝关节游走性疼痛十余年，阴天加重，上法治后，症状减轻，能参加轻度体力劳动。

魏景花、女、46岁，右下肢坐骨神经疼痛，昼轻夜重，上法三天治愈。

报送单位：邹县石墙公社新村大队　**张庆祥**。

方　四

主治：风湿性关节炎

处方：疥蛤蟆1～3个，高粱2～3斤。

制法：把疥蛤蟆和高粱放锅内煮熟，捞出后，喂老母鸡一只，待高粱、疥蛤蟆吃光后，杀老母鸡吃，不放盐，食肉喝汤，一般二～三次即愈。

用法：内服。

疗效：用此方治疗二例，均痊愈。

病例：鲍沟公社东宁大队张学彬、男、24岁、经县院确诊风湿性关节炎，经多方治疗无效，用此方二剂而愈，至今未复发。

报送单位：滕县鲍沟公社西宁大队卫生室。

方　五

主治：风湿性关节炎

处方：麻黄八钱、防已八钱、木瓜八钱、牛夕八钱。

制法：老母鸡一只，去净毛及肠杂、放锅内煮熟、然后把四味药用纱布包好、放锅内再煮。

用法：喝汤吃鸡、一天内用完、间隔一周、再服下剂。

病例：南庄大队刘丙兰、男、３６岁、经泉林县分院确诊，治疗半年无效，以致关节畸形、肌肉萎缩、用此方三剂治愈。

注意事项：服药后如出现心率快、发汗多现象，可适当减量。

报送单位：泗水县泉林公社演马大队卫生室。

方　六

主治：类风湿性关节炎。

处方：川乌、草乌、首乌各四钱，黑胡椒二钱、葱头三根（带须根）、黑豆５０粒、红糖一两、元酒二市斤、绿豆５０粒。

制法：将“三乌”、胡椒、黑豆、绿豆加水二斤，微火煎至一斤，取药液加元酒二斤混合，再用微火煎之，点着药液，至酒火灭。

用法：酒火灭后的药液加入红糖，一次温服，需发汗避风。每五天服一次。

疗效：经治疗三人，均痊愈。

注意事项：用新铁锅煎药。用量大，超过四剂，心率减慢。

材料来源：民间验方。

报送单位：泗水县历山公社历东大队卫生室。

坐骨神经疼

方一

主治：坐骨神经痛

处方：杜仲炭六钱、牛夕五钱、红花六钱、川断五钱、南星六钱、苍术五钱、当归一两。

制法：水煎服。

用法：两日一剂。早晚两次分服，三付为一疗程。

疗效：治疗6例、疗效很好。

报送单位：鱼台县唐马公社唐马大队卫生所。

手足麻木

方一

主治：手足麻木

处方：黑木耳两、蜂蜜两、红糖五钱。

制法：上药分为三份，每日用一份，用时将木耳洗净放碗内，将蜂蜜、红糖拌于木耳内，放锅蒸熟食之。

用法：以上分量、三日食完。

疗效：轻者一付即愈，重者可多服几次，治疗多人，曾获良效。

报送单位：济宁药材站 **于庆荣**

方　二

主治：下肢麻木

处方：食盐一两、生姜五两。

制法：二味同捣烂如泥，按穴位外敷。

取穴：足三里、阳陵泉、阴陵泉。

报送单位：卫生会议献方。

各种筋骨疼

方　一

主治：肾虚腰痛。

处方：补骨脂三钱、杜仲三钱、小茴二钱、猪腰子二个。

制法：将前三味共为细末，装入两个猪腰子里面、用线缠上，放在砂锅内煮熟食下。

用法：将煮熟的猪腰子一次吃完并喝汤。

疗效：轻者一剂治愈，重者二至三剂痊愈。

报送单位：济宁县　**李成贤**。

方　二

主治：肾虚腰痛。

处方：补骨脂五钱、黄酒四两、猪腰子一对。

制法：将补骨脂末装入猪腰子，用线扎好放锅内煮熟，空腹顿服，黄酒送下，轻者一剂，重者五剂。

疗效：王××、患肾虚腰痛，服中西药无效，服此方三剂而愈，无复发。

注意事项：猪腰子新鲜者佳。

报送单位：泗庄公社卫生院。

方　三

主治：腰痛〈寒湿，肾虚，劳损〉。

处方：茅根半斤、红枣七个。

用法：每日一剂，连用七天。

报送单位：微山县彭口闸公社蒋集大队。

方　四

主治：腰疼、酸木、筋骨麻木。

处方：红花三两、肉桂四两、附子四两、炮姜四两、川芎四两、象皮四两、儿茶四两、良姜三两、羌活三两、木瓜三两、杜仲三两、补骨脂三两、当归三两、自然铜三两、川乌三两、木鳖子三两、五加皮一两、青风藤一两、血竭八钱、乳香六两、没药六两、香油七斤、黄丹三斤半。

制法：将上药为细末，香油熬至滴水成珠，入黄丹成膏，拌入药面搅匀，摊布背上，每张一至二两。

用法：贴患处。

报送单位：济宁市中医院。

方　五

主治：风湿痹痛

处方：嫩桑枝1000克，鸡血藤500克，芹菜250克，苯甲醇20毫升，吐 温 8 0～20毫升，注射用水加至1000毫升。

制法：将桑枝截成寸长，同上二药放在一起用凉开水（过滤）洗净，用蒸溜水煎药两次（煮沸一小时）合并药液，静置２４小时，取上清浓液缩至500毫升，加四倍95%乙醇，静置２４小时，用四层沙布滤去上清液，回收乙醇，余液加注射用水至1000毫升，再加三倍量９５%乙醇，静置沉淀，过滤，直至无杂质沉淀为止（一般用乙醇处理三次即可，最后一次回收应除尽乙醇），在过滤器上加注射用水至1000毫升，ＰＨ６～７，滤液加苯甲醇，吐温～８０至完全溶解，放冷前需再搅拌多次，勿使吐温靠壁（这时药液加热混浊、放冷即清），再静置１２小时，过滤、灌封，加热100°Ｃ３０分钟灭菌即可。

用法：一日两次，每次２～４毫升，肌注。

疗效：通过两年临床体验，此药有$VitB_1+VitB_{12}$混合注射的作用。治疗６５例，疗效均满意。

注意事项：在提纯过程中，一定要达到澄明度合格时再灌封。

报送单位：鱼台县李阁公社文集大队卫生所　**黄风章**。

方　六

主治：舒筋活血、筋骨麻木、四肢疼痛，风湿痛等。

处方：马钱子一斤、没药一两、杜仲一两、虎骨五钱、

草果四至六个、自然铜一两半、山药一两、朱砂五钱、乳香一两、川牛夕一两、菟丝子一两、鱼鳔五钱、肉桂一两、鲜地龙一两、五加皮一两。

制法：马钱子加草果换水煮三遍（以煮掉皮为度）扒去皮，将马钱子晒干，用香油炸成稍黑色，自然铜用醋煅，鱼鳔用砂土炒、将上药加入、共制成面、炼蜜为丸，每丸重一分。

用法：成人体壮者，第一次8～10丸，每晚一次，如无付作用、第二天稍加量，加1～2丸；服后晕得很，第二天可稍减量。

疗效：各地反映均很好，几个省来函购买。

注意事项：如因服药量过多而中毒用冷水一碗可解。

报送单位：金乡县肖云公社。

方　　七

主治：关节炎及腰背疼痛

处方：大麻子仁一两（去皮），生杏仁一两（去皮）、樟脑四钱、松香四两、蝉酥三分。

制法：先将麻子仁、杏仁砸成细泥，再将蝉酥樟脑各研细，把上述四种药物合一处。把松香研成细粉和前药共放瓷碗内调均匀，再把瓷碗放在热水锅内加热待松香溶化后再搅匀即成，摊布褙上，根据患处大小，适当摊用。

用法：贴患处。

疗效：对关节炎有确效。

报送单位：济宁市中医院。

方　八

主治： 腰腿疼

处方： 川乌、草乌、乌梅、红花、紫草、当归、全蝎各三钱、白糖四两、白酒三斤。

制法： 把上述药物、糖、酒等全部装入一大瓶内，封好瓶口，将瓶埋在屋后背阴的地方，露出瓶口。经24小时即可使用。

用法： 日服三次，每次一小两(可根据酒量适当加减)。

疗效： 有显著效果。

报送单位： 兖州县酒庄公社沙岗大队　贾玉林。

方　九

主治： 筋骨痛

处方： 猫眼草一小把、鸡蛋三个。

制法： 水煎。

用法： 吃鸡蛋喝汤。

疗效： 共治五人，全部治愈。

报送单位： 滕县城郊公社孙堂大队　**徐承前**。

肾　炎

方　一

主治： 急慢性肾炎。

处方： 龙葵。

制法、用水煎煮两次，取滤液，浓缩加酸性乙醇沉淀过滤，调PH至中性，回收乙醇，浓缩，按上法再处理一次，回收乙醇，加灭菌蒸馏水，用盐酸调PH值为1，过滤加40%氢氧化钠，调PH中性。再用活性碳吸脱色，加入0.5%的吐温80，再加0.9%的苯甲醇，加蒸馏水至全量。灌封，100°C灭菌30分钟。

用法、每次一支，每日三次。

疗效：用于六名患者，现已痊愈，最快者一星期，最慢者20天，愈后五个月未见复发。

注意事项：避光保存，放于阴凉处，超过三支剂量时有头晕反映，但在10到20分钟之内消失。

报送单位：邹县大东公社三河村大队　**刘玉恩**。

方　二

主治：慢性肾炎

处方：杞果半斤，复盆子半斤、双棋子半斤、车前子半斤、兔丝子一斤、五味子二两。

制法、上药共为细面，炼蜜为丸。每丸三钱。

用法：早晚各服一丸、白开水送下。

疗效：对慢性肾炎、神经衰弱疗效良好。

注意事项：放阴凉干燥处。

报送单位：济宁中医院。

方　三

主治：慢性肾炎

处方：枸杞子五钱、茯苓八钱、枝子三钱、麗麦五钱、

桂圆肉五钱、泽夕三钱、黄柏三钱、银花三钱、丹参四钱、丹皮三钱、通草三钱、连翘五钱。

制法：水煎服。

用法：每日一剂、连服三日、停一日。

疗效：共治10例，14岁至30岁的病人。病至半年以上的、结果痊愈。

材料来源：验方。

注意事项：忌盐150天。

报送单位：曲阜吴村卫生院。

方　四

主治：急慢性肾盂肾炎

处方：黄鸡（白腿白嘴）一只，霜打黑天天豆（龙葵）七粒、大麻子七粒、黑豆一把、红糖2斤。

用法：把药物装入鸡肚内煮好、吃肉喝汤。也可分顿服用。红糖后下。

疗效：治疗5人，治愈3人，好转2人。

注意事项：服药后发汗，防风三天。碗筷锅均需洗刷干净。忌盐。

材料来源：民间验方。

报送单位：嘉祥县黄垓公社张垓大队　**李若德**。

方　五

主治：急慢性肾炎。

处方：大西瓜一个，红皮蒜13头去皮。

制法：把西瓜挖一洞，将蒜放入洞内，用瓜皮塞住洞

口，洞口向上、放锅内用水煮至蒜熟。

用法： 吃蒜喝西瓜。上方为两天用量。

疗效： 二年以内的肾炎，一般14个西瓜可治愈。

材料来源： 民间验方。

注意事项： 防止瓜汁流出洞口。

报送单位： 泗水县南陈卫生室。

方　六

主治： 急慢性肾炎

处方： 老娘瓢棵（干）1～2两、大枣10个。

制法： 水煎服。

用法： 每天一剂，连服七天。共服两个疗程。

疗效： 效果良好。

材料来源： 民间验方。

报送单位： 滕县级索公社卫生院　**李向震**。

方　七

主治： 慢性肾炎

处方： 老娘瓢5个、木瓜片4片、大枣10个、车前草两棵。

制法： 水煎服。

用法： 每日一剂连服七天后改为隔日一剂。

疗效： 一般服20剂可愈。

病例： 留庄大队满××、女、35岁，患慢性肾炎一年零十周，全身浮肿，经××医院住院治疗无效，服上方七剂，浮肿消退。共服20剂痊愈。

报送单位： 滕县级索公社卫生院。

方　八

主治： 急慢性肾炎

处方： 外用：元寸一分、川贝五钱、血竭五钱、枝子一两、带皮杏仁一两、白黍子米五两。内服：茯苓一两、鲤鱼一条。

制法： 外用：先加水熬米至干饭样，然后除元寸一味外，将其余四味药各碾细，放进米饭内，闷五分钟取出放在折叠的白布上，如碗口大，温度适宜时，把元寸放在肚脐上，再把带药的米饭盖在上面，用白布扎好，经一小时左右取下。七天一次。

内服：把茯苓装入去脏的鲤鱼内煮熟，吃鱼喝汤。

禁忌： 忌吃盐受凉100天。

疗效： 治27例，痊愈24例，好转3例。

病例： 金乡县城关公社高庄大队崔灾元，男，10岁。70年患慢性肾炎二年，全身浮肿，长期卧床，多次去医院治疗无效，经用此方治疗三次，浮肿消退，五次痊愈。

报送单位： 金乡县城关公社高庄大队卫生室。

方　九

主治： 肾炎

处方： 乌鱼一斤、冬瓜三斤、大葱五节、红小豆一两。

用法： 水五碗、用锅煮，水剩三碗，连吃加喝、盖被出汗。

报送单位： 卫生会议献方。

方　十

主治：消肿止痛、行淤止血、补气利尿、降压、急慢性肾炎。

处方：当归300克、川军200克、黄芪250克、川芎150克、甘草200克、三七100克、泽夕300克、苯甲醇15毫升，吐温～80.15毫升、注射用氯化钠8克、共配制量1000毫升。

制法：采取生药，剔掉杂草异物，洗净泥土，适当粉碎，以蒸溜水浸润四至五小时后，添加适量蒸溜水、按蒸溜法收集粗蒸溜液1000毫升。粗蒸溜液再行重蒸溜收集600毫升备用。药渣再按蒸煮法提取二次，每次煎煮30分钟，合并两次药液浓缩，醇处理两次，水处理一次，最后浓缩液加入蒸溜液混匀、加活性炭5克，煮沸5～10分钟后，置阴凉处过夜，过滤澄明、加水、氯化钠、调PH值；加入吐温～80。苯甲醇、再添加注射用水至全量，通过三号滤球灌封，100°C。灭菌30分钟，质量检查，备用。

用法：一日两次，成人每次1～2支，儿童酌减。

疗效：二年来治疗78人，治愈74人，好转3人，无效1人。

报送单位：鱼台县唐马公社唐马大队　**甄洪升**。

全身浮肿

方　一

主治：全身浮肿

处方：黑豆适量。

制法： 黑豆炒熟，研成细面。

用法： 每日早晨一两，水煎服。

疗效： 良好。

材料来源： 民间验方。

报送单位： 泗水县泉林医院。

癃　闭

方　一

主治： 癃闭

处方： 芒硝二钱、冰片研粉。

制法： 将上两味药研细撒于黑膏药上，贴肚脐，一小时去掉。

报送单位： 济宁市立医院。

方　二

主治： 癃闭

处方： 大蒜一头、食盐一钱。

制法： 将两味药捣烂敷于肚脐。

报送单位： 济宁市立医院。

方　三

主治： 癃闭

处方： 葱白适量。

制法： 将葱白捣烂炒熟用布包熨于肚剂，

报送单位： 济宁市立医院。

尿　道　炎

方　一

主治：尿路感染

处方：鲜茅根两、鲜车前草两、鲜篇蓄两。

制法：上三味煎水代茶饮。

用法：日服一剂。

疗效：经治多例、效果良好。

材料来源：民间单方。

报送单位：济宁县喻屯公社医院　**韩茂生**。

方　二

主治：膀胱炎、尿道炎、尿路感染。

处方：柳树皮五钱、白砂糖两。体弱者、小儿酌减。

制法：将柳树皮剥下，除去老皮、水煎去渣，加入白糖。

用法：日服一剂。

疗效：轻者一剂、重者二～三剂而愈。

材料来源：验方。

报送单位：曲阜县尼山公社长坐大队赤脚医生**吴印田**。

方　三

主治：急性尿道炎

处方：麦秸梃一把、红糖两。

制法：将麦秸梃切碎、水煎后捞出麦秸梃，将红糖拌入。

用法：水煎服，日服一剂。

疗效：治愈率占95%，轻者一次、重者二次。

报送单位：济宁县许庄医院　**李成贤**。

方　四

主治：尿道炎

处方：玉米须两、车前草两、竹叶三钱，滑石六钱，甘草一钱，水煎服。

疗效：经治十余例均用本方治愈。

报送单位：微山县唐湖公社卫生院。

方　五

主治：肾盂炎，尿道炎，膀胱炎。

处方：大黄九钱，鸡蛋十二个，黄酒为引此为三剂量。

制法：将大黄九钱研面，取鸡蛋黄（熟蛋十二个）炼油分三剂搅匀。

用法：黄酒为引，温开水服下，每剂分二次，每晚一次共服六次为一疗程。

疗效：治疗十二例，治愈十一例，均在一疗程痊愈，因一人只服二次药，未有痊愈。

材料来源：经验方，

注意事项：服后发汗，服药期间可能大便变白色，不妨碍。

报送单位：卫生会议献方。

遗　尿

方　一

主治： 遗尿

处方： 白果（银杏）四十九个。

制法： 将白果放文火内烧熟去皮。

用法： 每晚服七个、连服七天。

病例： 一妇女结婚后，经常尿床，多方无效，用本方治愈。

报送单位： 兖州县颜店中医科。

方　二

主治： 遗尿

处方： 桑螵蛸七个。

制法： 用香油炸酥。

用法： 每晚服一次、连服七天。

疗效： 六、七年来治疗十余例，均不超过七天而愈。

病例： 刘成广、男、十五岁、自幼尿床、经用本方七付而愈。

报送单位： 鱼台县　**刘学鲁**

血　尿

方　一

主治： 小便下脓血。

处方：琥珀、海金砂，没药、蒲黄（炒）各等分。

制法：上药共研细末。

用法：一日三次、每次三分、通草汤送下。

报送单位：卫生会议献方。

方　二

主治：血淋

处方：牛夕两，乳香三钱。

用法：用水两碗煎制一碗，一次服下，重者两剂。

疗效：经我用此方11年治愈6例病人痊愈。

报送单位：鱼台东张公社刘庙大队卫生室**刘文支**。

方　三

主治：血尿

处方：血余炭二两、枝子炭二两。

制法：共研细末。

用法：一日三次、每次二钱，开水送服。

报送单位：泗水县泉林医院。

方　四

主治：男女赤白下淋

处方：川牛夕二两、芹菜子四两、红白糖各四两。

制法：水煎服。

用法：日服一剂，连服三剂，糖后放碗内，红淋用红糖，白淋用白糖。

疗效：共治4人痊愈

材料来源：民间验方。

报送单位：滕县东戈公社冯沟大队冯绪环。

乳糜尿

方　一

主治：乳糜尿

处方：刘寄奴四至八两。

制法：取刘寄奴五钱～两浸服或煎服。

用法：每日一剂煎服。

疗效：共治四例，皆愈。

病例：刘××，女、成、75.5.4，于省医院诊为肾炎，乳糜尿，用青链霉素一个月无效，服刘寄奴四两痊愈。

报送单位：泗水县柘沟分院，**陈立柱**。

方　二

主治：乳糜尿

处方：干小虫麦三大两，水煎服，连用一个月。

制法：将小虫麦全草采收晒干，煎时将草药加水三碗，头煎开后30～40分钟，二煎40分钟。

疗效：共治三十例，能随访者十三例，七例痊愈，三例显效，二例有效，一例无效。

注：小虫麦为莎草科苔草属，白颖苔草，多年生，地下茎绳索状，棕褐色，叶线型，长5～15厘米，平行叶脉，茎

三棱型，高五～十五厘米，花穗状，雄蕊在上，雌蕊在下，瘦果小，三棱型，本草生于路边，坡地、坑沿。

报送　位：兖州县红星公社，翟村一大队卫生室。

方　三

主治：乳糜尿

处方：鲜篇蓄四两（干者二两）、鸡蛋二个、红糖两。

制法：篇蓄、鸡蛋同煎。

用法：食蛋喝汤、冲红糖内服。日服一次，以愈为度。

疗效：治疗六例、均获痊愈。

病例：一、岳庄，姜李氏、72、患乳糜尿三十年、上方四次，至今未见复发。

二、赵琪师，女、42、护士、患乳糜尿十五年、上方三次、十年来未见复发。

报送单位：邹县石墙公社湖山大队　**刘广相**。

方　四

主治：乳糜尿

处方：川牛夕三两、篇蓄两、芹菜种于一小撮、白糖二两为引。尿血、尿有臭味者加黄柏四钱、公英八钱。

用法：水煎、日服一剂

疗效：应用多年、疗效为80%。

病例：龙山大队薛玉护之妻、患乳糜尿多年，用此方十剂而愈。

报送单位：滕县龙阳公社医院　耿广喜。

方　五

主治：乳糜尿

处方：旱连草500克、白果仁90克。

制法：水煎。

用法：日服三次，浸红白糖各一盅、当茶饮。每次15克。

疗效：共治疗三例，均痊愈。

注意事项：服药期间、忌食鸡、鸭蛋、猪肉、猪油。

报送单位：曲阜县卫生局。

方　六

主治：乳糜尿

处方、大黄一钱五分、鸡蛋一个。

制法：鸡蛋打一孔、吸清蛋清、将药装入鸡蛋，用面包上、放文火内烧。

用法：日服一次，连服七天。

疗效：治疗二十余例，均治愈。

报送单位：鱼台县　**刘学鲁**。

方　七

主治：乳糜尿，过敏性结肠炎。

处方：煅牡历两、煅龙骨两、芋肉二两、溴化钾四钱七分。

制法：共研细面、炼蜜为丸、每料为十五丸。

用法：每服一丸，日服二次

疗效：疗效显著。

报送单位：济宁市中医院。

方　八

主治：乳糜尿

处方：海金沙五钱，白术一钱，甘草一钱，灯草一钱。

用法：每日一剂，早晚分服，水煎服，红糖送下。

疗效：共治50人，治愈47人，好转2人，无效1人。

报送单位：邹县石墙公社湖山卫生所刘广相，

方　九

主治：乳糜尿

处方：地锦草（鲜），猪芽菜（鲜）各半斤，凤眼草（春树上的种）一条匙、红、白糖各一两。

用法：将地锦草、猪芽菜煎成水，把凤眼草炒黄研细和红白糖一块放在碗里，用煎成的地锦猪草水冲服。

疗效：共治4人，全部治愈。

报送单位：滕县城郊公社东北坦大队。

方　十

主治：淋浊遗精、

处方：麻雀2只，冰糖一两。

制法：将麻雀去毛，加冰糖同捣如泥。

用法：用开水一碗冲，闷熟食之。

疗效：共治28例均痊愈。

注意事项：一次用完、发汗。

报送单位：金乡县城关公社高庄大队卫室。

方　十　一

主治：尿白病

处方：白玉米面炒香。

用法：冲成糊状食之。

疗效：治5人全愈。当天生效，三天痊愈。

报送单位：卫生会议献方。

方　十　二

主治：白淋白浊

处方：云苓、小草、车前子各三钱，鸡蛋三个。将三味药共研细末，装入鸡蛋内（先将鸡蛋磕一小口，只用蛋清）糊好小口，慢火烧熟吃。

疗效：1～3剂即愈

报送单位：卫生会议献方。

糖　尿　病

方　一

主治：糖尿病

处方：蚕茧七个去蛹。

制法：炒黄。

用法：水煎服，日服一剂。

疗效：治疗十余例，效果良好。

例一：丁守明，经济南，滕县确诊为糖尿病，多方治疗无效，用此方一剂轻，七剂而愈。

例二：黄庄赵凤勤，患此症半年，用此方七剂痊愈。

报送单位：滕县夏庄公社黄庄卫生室　**赵士香**

方　二

主治：糖尿病

处方一：枯矾三钱，杏仁七粒炒去皮尖，蜂蜜适量。

制法：共捣为丸。

用法：一次服下。

处方二：车前子三钱（包）、白术七钱土炒、茯苓四钱、山药两炒、泽夕三钱、芡实两炒，莲须二钱、黄连二钱。

制法：水二碗、慢火煎成一碗。

用法：每早用汤液冲服上药，日服一次。

附：上消方：上方汤液方中去车前、莲须、黄连；加升麻一钱、玉米两、连翘五钱、花粉三钱、党参两、陈皮四钱。水三碗、慢火煎成一碗。

中消方：两汤液方合并去车前、莲须、升麻；加寸冬五钱、柴胡二钱、党参减半量。

上各方用法：日服一剂，连服三天，隔两日再服三天，不见效者，不要再服。

疗效：经用五年，治疗六例病人、疗效良好。

例：常李寨赵氏、62岁、经济宁治疗五年无效、服此方一月、十二剂而愈、随访三年未复发。

注意事项：忌葱。

报送单位：鱼台县东张公社东张大队卫生所**张文卿**。

小　肠　疝

方　一

主治：小肠疝。

处方：胡芦巴钱半，木香一钱，川栋子一钱，吴萸二钱，（生熟各半）巴吉天一钱，二丑一钱，盐小茴一钱，川乌五分，黄酒少许，煎服。

注：（上为三岁小儿用量。）

疗效：治愈多例，

例：城关供销社齐茂森之子，右腹下一卵，疼痛难忍。经用此方四付而愈。

报送人：曲阜县城关卫生院　**姚臻卿**。

脱　肛

方　一

主治：脱肛

处方：黄芪四两，防风一钱、水煎服。

报送单位：曲阜县卫生局。

方　二

主治：脱肛

处方：猪大肠一个洗净，装满马齿苋，隔水蒸熟，空腹

一次内服。

病例：赵××，47岁，患便秘日久，用它药无效，服上方五剂而愈。

方　三

主治：脱肛

处方：酸石榴半斤，升麻三钱，水煎服。

报送单位：卫生会议献方。

象　皮　腿

方　一

主治：象皮腿引起溃疡者。

处方：膏豆腐适量。

用法：外敷患处，外用纱布包之，干者再换。

疗效：良好。

报送单位：邹县卫生局。

狂　犬　病

方　一

主治：狂犬病

处方：麻灰三钱，血余灰三钱，倒柳灰即（梁上屋衣）三钱，核桃仁七个，无夫钱一个，（不带字的古铜钱）。

制法：以上五味药共捣碎，做成一丸。

用法：外用。取药丸放患者手里（男左女右），握拳用

手巾扎严不露气约一小时，即大汗淋漓。即愈

材料来源： 民间验方。

报送单位： 泗水县杨柳公社医院。

中毒性疾病

方　一

主治： 农药“1605、1059”中毒（轻度）。

处方： 甘草半斤、滑石粉二两、黄豆适量。

制法： 水煎甘草取液、将滑石粉冲入甘草液内，再将黄豆加水捣浆搅匀。

用法： 待澄清后，取液一次服下。

报送单位： 兖州县卫生局。

方　二

主治： 农药六六六中毒。

处方： 防风、甘草各两。

用法： 水煎，一次服下。

报送单位： 兖州县卫生局。

方　三

主治： 野草中毒引起过敏性水肿

处方： 公英二两、丹参五钱、蝉退三钱。

用法： 水煎日服一剂，水煎三次，第三次液可加热敷局部。

报送单位： 微山县韩庄医院。

外　科

骨　折

方　一

主治：骨折

处方：公牛角一个，榆树内层皮两半，大杨叶两，花椒三钱，好醋半斤。

制法：公牛角用炭火烤至黄色，用刀刮其外层，再烤再刮，直到刮完收末备用，将榆树皮、杨叶、花椒共为细末备用，将醋放锅内煎熬数沸，再将牛角粉加入熬成膏，摊在白布上。

用法：贴敷患处，周围对拢，外用夹板固定，五～七天去掉即可。

疗效：治三例均痊愈。

报送单位：鱼台县王鲁公社陈年大队。

方　二

主治：各种骨折

处方：公牛角一个，大杨叶不拘数，榆白皮二两，花椒七粒，杏仁七个，好醋四斤。

制法：公牛角火烧一次刮一次，刮完为度，入他药醋煎二小时，捞出渣，浓缩成膏。

用法：把骨折部位按顺序对好，然后敷膏药，固定，每七天一次，连贴三次。

疗效：经本人治疗，均愈。

报送单位：汶上县刘楼公社卫生院。

方　三

主治：闭合性骨折

处方：青皮三钱，五加皮二钱，儿茶三钱，没药三钱，血竭三钱，海马三钱，乳香三钱，元寸三分，白鸡一只。

制法：首先将患处复位，把前七味药和鸡迅速捣为肉泥，趁热将鸡肉膏涂在敷料上立即将元寸撒在肉膏上，包患处，外用夹板固定，24小时将药取下，夹板固定数日。

用法：药量可根据伤势的轻，重体格的强弱而随症加减。

疗效：经用多年疗效较好。

病例：赵××、男、12岁，摔跌时下肢骨折，用此方半月痊愈。

报送单位：金乡县卜集公社**赵超起**。

跌打损伤

方　一

主治：跌打损伤

处方：土虫3.5克，红花2.5克。

制法：共为细末。

用法：上药一次服下。轻者连服三天可愈。中者连服一

周。重者连服一月可愈。

报送单位：济宁市立医院。

方　二

主治：跌打损伤

处方：山枝一两。

用法：用鸡蛋清调和敷患处，包好。

报送单位：卫生会议献方。

方　三

主治：外伤性红肿

处方：黄牛角，乔面。

制法：将牛角焙干，刀刮取粉。以3：7与乔面混匀，加酒调成糊状。

用法：外敷于红肿处。止痛明显，消肿迅速。

报送单位：济宁市立医院。

方　四

主治：急性腰扭伤

处方：土鳖四个。

制法：焙黄，研细末。

用法：黄酒送服，早晚各一次。重者可连用2～3天。

报送单位：济宁市立医院。

外 伤 出 血

方 一

主治： 外伤出血

处方： 刘寄奴洗净晒干。

制法： 为细面，过筛。

用法： 清理患处，撒药面，包扎即可。

材料来源： 济宁县长沟大队**于广照**。

方 二

主治： 一切破皮红伤

处方： 刚生下来的小老鼠一个，鲜小蓟和小鼠同量，生石灰适量。为粉敷患处。

制法： 先将鼠、蓟共砸成糊状，然后边砸边放石灰，以没有粘度时为度，晾干研粉。

疗效： 代替消炎粉治疗二百余人，无一伤发炎。

报送单位： 泗水县历山公社孟庄大队卫生室。

方 三

主治： 消炎止血

处方： 干丝瓜秧。

制法： 碾为细粉，经高压消毒后撒布患处。

疗效： 应用五年，止血消炎优于磺胺结晶。

报送单位： 兖州县城关公社马桥大队。

方　四

主治： 止血消炎

处方： 生大黄三两、生石灰七两。

制法： 将石灰用水粉，加生大黄用锅文火加热，至石灰成桃花样颜色为止，待凉过筛，去渣。

用法： 将药粉撒在伤口上。

报送单位： 济宁县李营公社平店卫生室。

方　五

主治： 消炎止血

处方： 地榆、卷柏、大蓟、枣树皮各等量共为炭加生石灰少许。

制法： 共为细末拌匀。

用法： 取适量撒患处。

疗效： 应用五年，效果良好。

报送单位： 滕县东戈公社冯沟大队卫生室　**冯振耐。**

方　六

主治： 止血

处方： 大蓟、小蓟、地锦草、公英适量。

制法： 上药洗净晒干，炒焦研成细粉装并备用。

用法： 直接用于外伤，撒于创面。

疗效： 止血消炎，疗效很好。

报送单位： 金乡县于山公社田楼大队。

方　七

主治：止血

处方：地榆、小蓟、生石灰、枣树皮、黄柏各等分。

制法：将上药炒成黄色，研成细末备用。

用法：将药粉撒于伤口止血消炎。

疗效：经数年使用未发生感染，效果良好。

报送单位：微山县马坡公社医院。

方　八

主治：止血

处方：石灰、大黄、地榆、侧柏叶各等量。

制法：石灰、大黄同炒，至石灰呈粉红色为度，地榆、侧柏叶炒成炭，四味药共研细粉消毒装并备用。

用法：大伤撒药后包扎，直至结痂脱落，同时必须把伤口冲洗干净，然后撒药。

报送单位：微山县马坡公社。

方　九

主治：止血

处方：大黄、生石灰等分。

制法：把大黄炒黄研末和生石灰混匀，装瓶备用。

用法：将此药粉撒入伤口深处，用无菌炒布包扎。

疗效：有止血作用，并能控制感染。

报送单位：卫生会议献方。

方　十

主治：止血消炎

处方：陈石灰一斤，小蓟、韭芽（鲜）各五两。

制法：陈石灰砸成粗粉，将小蓟、韭芽捣烂取汁浸泡石灰成糊状，做成药饼，放通风处凉干，后碾成粉末，过罗，装瓶备用。

用法：用时清除伤口，涂上碘酒，再上药粉，用纱布包扎。

疗效：达90%以上。

注意事项：密封保存。

报送单位：兖州县城关镇**张培元**。

方　十　一

主治：刀伤出血

处方：海螵蛸6份，紫珠草4份。

制法：海螵蛸去皮，晒干研成细粉过筛后，按比例配合好，放在锅内用慢火炒等药粉蒸气消失成老绿色为止，冷却备用。

用法：伤口消毒后，将药粉撒上，外用纱布包扎。

方　十　二

主治：刀伤出血

处方：人发3份、大黄一份。

制法：将人发用肥皂洗净凉干，放在瓦上焙成炭，研成细粉，再加大黄粉同在瓦上　焙和匀。

用法：伤口消毒后将药撒上，外用纱布包扎好。

报送单位：济宁市立医院。

局　麻

方　一

主治：局部麻醉

处方：生川乌五钱，生草乌五钱，蜡酥四钱，胡椒一两，生南星五钱，生半夏五钱，细辛一两，荜拔五钱。

制法：共研细末。

用法：用酒调糊状，将此药涂于手术部位稍停即可动手术。

材料来源：曲阜县城关公社卫生院　**姚臻卿**。

破伤风

方　一

主治：破伤风

处方：黄鼠狼头去皮，砸碎煮沸，汤肉均用红糖冲服，服后出汗。

疗效：常照祥之母76岁，患破伤风，住本社县医院月余，每日抽风10多次，丧失信心，用上方一次即愈。

报送单位：邹县石墙公社面坊大队　**常福祥**。

方　二

主治： 破伤风

处方： 蛴螬七个，槐枝五公分粗，长五十公分。

制法： 将蛴螬肚中水抽出，槐枝烧中间，取槐汁30毫升。

用法： 蛴螬汁和5毫升槐汁一齐服下。连用六天，配合西药治疗。

疗效： 治二例均愈。

病例： 病孩，出生后六天，发烧，抽搐，抽风，角弓反张，经用西药无效，配合上方痊愈。

报送单位： 卫生会议献方。

方　三

主治： 破伤风

处方： 桑木油10毫升，红糖为引适量。

制法： 取新桑枝，粗一寸长三尺，架空，中间用柴烧，两头收集桑木油。

用法： 每次10毫升，加水和红糖，服后发汗第一次发汗可多，以后要少，一天服二次。

报送单位： 王因公社街头大队。

方　四

主治： 破伤风

处方： 天麻四钱、荆芥穗、防风、川羌、白芷各三钱；南星四钱、白附子三钱半、细辛二钱半、姜蚕五钱、全蝎五钱、蜈松三钱、蝉蜕五钱、勾丁五钱、甘草三钱、朱砂研细五钱，当归五钱。

用法：上药加水煎过滤、滤液加入朱砂面，酒半两为引加入，一次服下出汗为度，成人量。一日一剂。

疗效：此方治疗8例患者，一至两剂痊愈。最多者三剂痊愈。

报送单位：金乡县鸡黍医院。

方　五

主治：破伤风

处方：大麻子七个，杏仁七个（去皮），竹子两颗，野芝麻棵三钱，黄酒四至五两。

制法：上药用瓦焙黄研成粉。

用法：成人一剂，黄酒冲服，小儿酌减，服药后发汗。

材料来源：民间验方。

注意事项：避风发汗，成人一般一付即愈，对于角弓反张者无效。

报送单位：金乡县卜集公社吕庙卫生室。

方　六

主治：破伤风

处方：僵蚕四个，牙皂三钱。

制法：用黑豆楷把僵蚕烧黄，牙皂焙黄待冷，研细用黄酒冲服。

报送单位：邹县卫生局

方　七

主治：破伤风

处方：川乌、草乌、天麻各三钱、芽皂四钱、蜈蚣一条、蝎子七个。

用法：水煎两次服用，每日服一剂，黄酒为引，轻者两付，重者三付。

疗效：良好。

材料来源：民间验方。

注意事项：服药后口吐白沫是芽皂的作用，不要怕。

报送单位：泗水县中册公社临泗卫生室。

疮　疖

方　一

主治：疮疖

处方：马齿苋四两、白矾三钱。

制法：捣成泥状、外敷患处。另用马齿苋四两水煎服，三日可愈。

报送单位：卫生会议献方。

方　二

主治：无名肿毒

处方：鲜地龙四两，仙人掌四两（去刺），石膏四两。

用法：共捣烂敷患处。

报送单位：卫生会议献方。

方　三

主治：疮疖初起，无名肿毒

处方：大黄、醋适量。

制法：将大黄为粉和醋为糊，敷患处。

疗效：治疗十四人均愈。

报送单位：兖州王因公社钱村大队。

方　四

主治：黑白水泡疔

处方：活鸡毛一把、烧成灰，为细末。

用法：将水泡消毒，刺破剪开皮，撒上鸡毛炭即可。

疗效：治数例，一般一次即愈，三天脱痂。

报送单位：泗水县杨柳公社医院。

方　五

主治：消肿止痛

处方：何首乌一两、二花五钱、甘草五钱、红花五钱、老茄把七个。

制法：茄把去骨去外皮，同它药一齐煎服。

疗效：共治２００多例，效果良好。

报送单位：金乡县化雨公社卫生院。

方　六

主治：恶性疖肿

处方：红月季花叶半斤，砸烂敷患处。一日换药一次，连用五天。

疗效：用此方治好十三人。

病例：郝××、男、“八一”煤矿工人，经中西医结合治疗未好，改用此方两日即愈。

报送单位：滕县鲍沟公社大刘大队卫生室。

方　七

主治：坚硬无头的疖肿

处方：石膏、鲫鱼、山药各等份。

制法：将上药共捣，敷患处，日一次，用布复盖。

疗效：查××女、肛门后患一个指头顶大的疖肿，经用本方一次即愈。

报送单位：兖州县，城关公社诸天寺大队。

方　八

主治：未化肿的疖疮

处方：生石膏粉五钱，仙人掌五钱，共捣为糊状，涂患处，四小时换一次，连用两天。

疗效：经治120例，痊愈95人其余有效。

报送单位：鱼台县东张公社小吴大队卫生室。

方　九

主治：疖肿无名肿毒

处方：牛子叶、柳叶、柏叶各五斤。

制法：将上药煎煮三十分钟，去渣，熬成羔外敷即可。

疗效：治十例，有显效。

报送单位：泗水县城关公社杨家庄卫生[illegible]

方　十

主治：疖痈

处方：挤蛤蟆一个，白矾二钱。

制法：将蛤蟆去内脏，不洗，把研细的白矾浸在腹内，溶化即得。

用法：用盐水洗净患处消毒后，把蛤蟆腹部打开盖在患处，用一层纱布包好。一日用二个。

疗效：治疗26人，治愈22人，好转3人，无效1人。

材料来源：民间验方。

注意事项：此药用于未出脓前红肿期效果更高。蛤蟆要大的。

报送单位：邹县郭里公社独山卫生室。

方　十　一

主治：各种脓肿、痈疖、（注射后感染）。

处方：鲜柳叶15斤，苯酚1.5毫升。

制法：柳叶洗净，加水煮三次，每次四十分钟，合并三次泸液，浓缩至半斤，加苯酚1.5毫升，即得。

用法：外用，每日一次，涂患处。

疗效：治疗２人疖，２人痈，效果良好。

注意事项：避风，不能内服。

报送单位：泗水县李白东卫生室。

方　十　二

主治：疮疖

处方：紫花地丁两半、银花一两、白菊花一两、甘草一两。

用法：水煎服。

疗效：效果良好。

材料来源：经验方。

报单送位：泗水金庄公社医院县。

痈　　疽

方　一

主治：痈疽

处方：露蜂房二两（炒焦过罗），大黄五钱，轻粉二钱，冰片三分，蜂蜜适量。

制法：将蜂房炒焦过罗，放乳钵少许加轻粉、冰片研细，再继续加大黄、蜂房过罗混匀加蜂蜜调和成膏。

用法：将此膏涂于纱布约二毫米厚，初用一天二次，两天后间日一次，脓液排完后可间两天一次。膏药大小，视面积而定。

疗效：本方曾用200多例，效果良好。

例一：孙延生，男，28岁，肩部生痈中西药五天未控制，病人疼痛不止。用此药当夜入睡。

例二：武进才，男、23岁，淋巴结核二年半，患部两小孔流脓，用此药半月愈。

材料来源：民间方。

注意事项：

1、药量不宜再加减；

2、蜂蜜用生的；

3、密闭阴凉处储存。

报送单位：金乡化雨公社卫生院。

方　二

主治：皮肤不变的阴疽

处方：内服：蜈蚣三条，放瓦上焙焦研末炒鸡蛋〈不拘多少〉吃。一日一次，连吃三至五天。

外敷：侧柏叶适量，牙皂适量。上两味和鸡蛋清适量，用食醋调后外敷患处。

疗效评价：治两例，皆愈。例：千庄大队乔××，没间患阴疽，连用上方三剂而愈。

注意事项：外用和内服同时应用。以上为成人量，小儿酌减。

报送单位：滕县东沙河公社千庄　**乔成**方。

方　三

主治：痈疽发背

处方：白胡椒三钱，血余炭一钱，芝麻三钱，快龙肝两，耳垢五分，绿豆三钱，百草霜二钱，官粉二钱，冰片五分，蛇蜕一条，伞纸一块。

制法：将伞纸煮后揭开缝为袋，上药共为细粉装入伞纸袋内，用针刺多个小孔。

用法：贴敷患处，三天翻一次，六天换一帖。

报送单位：鱼台东张公社卫生院　**阎印古**

方　四

主治：痈疽

处方：铜绿二两，黄丹二两，万年灰二两，鸡蛋二个，

香油二两，破伞纸一块。

制法：前三味炒黄研末，加鸡蛋香油成膏，取伞纸包好上药用针刺数孔，敷患处。

用法：敷患处后七天换药。

疗效：治疗20例，15例痊愈，5例有显效。

报送单位：汶上县康驿公社苏桥大队卫生室。

方　五

主治：疮痈，外伤化脓。

处方：用棉花蘸0.6%稀碘酒，敷盖疮痈上面，再用胶布固定。

疗效：治121例，均愈。

报送单位：济宁县南田公社卫生院　**张兴会**

方　六

主治：痈，疖肿

处方：蟾蜍一只。

制法：扒皮贴患处。

报送单位：济宁县唐口公社刘屯大队卫生室。

方　七

主治：痈、疖、疽。

处方：血竭、乳香、没药、松香、麻仁各等份。

制法：将前四味为细末，加麻仁砸成膏。

用法：敷患处。本药不宜久贮

疗效：效果好。

病例：王楼大队王××生痈肿，在本公社卫生院用抗菌素治疗无效，用上药三天痊愈。

报送单位：金乡县王丕公社 孟凡启。

方 八

主治：痈、疖。

处方：公英〈鲜〉十斤，地丁〈鲜〉六斤，黄蒿〈鲜〉一斤，艾叶〈鲜〉一斤，败酱〈鲜〉二斤。

制法：将上药洗净，切碎煎煮去渣过滤，滤液浓缩成糊状加入凡士林500克即成。

用法：外敷包扎。

疗效：共治100例，有消炎去腐止疼的作用。

报送单位：鱼台县，王鲁公社佃户李大队卫生室。

方 九

主治：抗菌消炎，疖痈，黄水疮，兰尾炎。

处方：柴花地丁十二斤，柳叶一斤〈鲜〉

制法：将上药洗净，煎煮三次，每次沸后煎一小时，三次滤液合并，浓缩成2500毫升，加入三倍半的95%酒精沉淀十二小时，取上清液过滤，回收酒精，再浓缩为2000毫升，加四倍酒精，放置十二小时，过滤，回收酒精，加蒸馏水至2000毫升，加1%苯甲醇，精滤分装，三十分钟100° C。灭菌，灯检，包装。

用法：成人每日三次，每次一至二支，〈2～4毫升〉，肌肉注射。

疗效：应用六个月，对各种脓肿均有显效。

质量控制：黄色液体，PH值6.5。

报送单位：金乡县鱼山卫生院。

脑后疽

方一

主治：脑后疽及后发际疮溃后流水不止。

处方：双花一两，大活三钱，连召五钱，首乌五钱，五倍子三钱，地丁五钱，公英五钱，白芥子三钱，秦艽三钱，桃仁三钱，甘草二钱，茄把七个做引子。

制法：水煎服。

疗效：效果良好。

病例：有位病人患对口疮，于县医院手术后流水不止，疮面不合，用此方治愈。

注意事项：出现湿疹时用此方。如疮痈初起上方去五倍子，加防风三钱，赤芍三钱、白芷四钱，银花，公英，地丁加倍。茄把无鲜的可用干的。

报送单位：兖州县泗庄卫生院。

蜂窝组织炎

方一

主治：蜂窝组织炎

处方：芝麻适量（生）猪板油适量。

制法：芝麻洗净晒干，炒黄，生熟各半研细末，用猪板油调成膏。

用法：疮初起用猪板油和膏外敷。如溃者将药末填满，外用消毒敷料包扎，一日或间日一次。

疗效：使用本方四十年之久，疗效达98%以上，止疼好，愈合快。

材料来源：民间传方

注意事项：1.现用现制，不宜存放。

2.患者日久体弱，可兼用双花黄芪汤。

报送单位：曲阜县卫生局。

方　二

主治：蜂窝组织炎

处方：蜈蚣香油各适量。

制法：将蜈蚣放入香油炸过，取出研粉，

用法：将上药粉加香油调擦患处。

报送单位：济宁市立医院。

脚瘩手瘩

方　一

主治：脚瘩手瘩。

处方：银珠三钱，巴豆三钱，黄丹三钱，大麻子三钱，独头蒜适量。

制法：巴豆，大麻子去皮，与上药共研细如泥，用时用

油纸包好，隔油纸贴患处，但不可贴在好肉上。

疗效：效果良好。

注意事项：现用现配。

报送单位：金乡县李楼卫生室

锁口疔

方 一

主治：锁口疔

处方：蟾酥少许，菊花芽，（取汁无菊花芽用大葱头即可），黄酒适量。

用法：将上药共研匀涂于患处。

疗效：效果良好。

报送单位：邹县石墙公社医院。

蛇头疔

方 一

主治：蛇头疔

处方：蜈蚣一条，〈烤干研面〉生鸡蛋一个。

制法：把鸡蛋捣破，装入蜈蚣面，调匀后敷患处，即可痛止，2～3次痊愈。

报送单位：济宁县安居公社卫生院 **汪孔淑**。

丹　　毒

方　一

主治：丹毒

处方：侧柏叶（炒黄）五钱，蚯蚓粪（焙干）五钱，红小豆五钱，黄柏五钱，大黄五钱，雄黄三钱，轻粉三钱。

制法：共为细末。

用法：香油调抹患处。

疗效：90%以上。

材料来源：经验良方。

报送单位：泗水县金庄公社医院。

溃　　疡

方　一

主治：溃疡

处方：制炉甘石50克、锻石膏50克、水飞青黛7.5 克、水飞轻粉7.5克、猪皮3 克。

制法：将猪皮晾干，沙土炒黄焙末，再将上药分别炮制，共为细末、装瓶备用。

用法：①、用药前先用艾叶一两煎水洗患处。②、对湿性溃疡面、可直接用干粉扑敷患处。③、对干性皲裂，可用香油调糊敷患处。

疗效：五年来治疗100余人、疗效显著。

例一：文集三队社员黄绍干、踝部溃疡三年，多处求治无效，后用此药一月后痊愈。

例二：申庄社员申洪全下肢腿面溃疡如掌大多年，时好时犯，用此药一月半痊愈，二年未复发。

注意事项：密闭保存，严防潮湿。

报送单位：鱼台县李阁公社文集大队卫生所　**黄风章**

方　二

主治：下肢溃疡

处方：炉甘石60克，黄柏20克，冰片15克，蜜陀僧60克，猪板油200克。

制法：将药研成细粉，猪板油炼油去渣，油药调成膏备用。

用法：先用1：5000高锰酸钾水洗净创面，敷药膏包扎，七天换一次，二十一天为一疗程。

疗效：门诊试用，效果良好。

报送单位：邹县张庄公社医院。

方　三

主治：久不愈疮口

处方：煅龙骨、牡蛎各一两，血力花、冰片各二钱、土霉素片2克。

制法：将煅龙骨、牡蛎研细除渣与血力花冰片土霉素细粉混合面成。

用法：将药粉撒入疮口，用量以创口大小而定。用纱布

包扎，三天换药一次。

疗效：治疗十人，治愈十人。

注意事项：防潮。

报送单位：邹县峄山公社纪西大队。

方　四

主治：久不敛口的疮疡

处方：地骨皮一两，鸡爪一对，冰片一钱。

制法：将鸡爪放在瓦上，文火焙干，与前两味药共研细面。取适量撒患处。

疗效评价：治十多例，效果好。

病例：东沙河公社，党村张正海之女，患骨结核，开刀一年余刀口不愈，用上方两次而愈。

注意事项：用药前先用生理盐水洗净。

报送单位：滕县龙阳公社　**苗太旺**。

方　五

主治：下肢溃疡久不愈合。

处方：花椒一两，槐米三两，雄黄二钱，冰片一钱。

制法：先将花椒，槐米炒至黄色，研为细面，后加雄黄、冰片和匀，备用。

用法：溃疡湿者撒干粉，干者将粉用香油调敷，愈合迟者用黄蜡。

疗效：治愈多例，80%有效。

注意事项：溃疡不愈合，禁用凉水浸。

报送单位：滕县龙阳医院　**刘振玉**。

甲 沟 炎

方 一

主治：甲沟炎

处方：鲜高粮楷包皮里面的白粉。

用法：将上白粉刮下抹在患处，两次即愈。

报送单位：微山县马坡公社医院。

龟 头 炎

方 一

主治：龟头炎

处方：绿皮鸭蛋七个，大黄三钱，研细粉。

制法：把鸭蛋皮开一小口，将大黄粉放入鸭蛋内，文火烧熟，每天吃两个，七个为一疗程。

疗效评价。宋××，患龟头炎，经用抗菌素十五愈天，服此方痊愈。

报送单位：卫生会议献方。

乳 腺 炎

方 一

主治：乳腺炎、痈疽。

处方：全蝎一两，白条花毒蛇大者一条，小者二条，穿山甲二两，大狤蛤蟆四个，蜈蚣七条，黄丹一斤，香油二斤。

制法：将上五味药同熬至滴油成珠，将渣捞出，加入黄丹调匀即成膏药。如老再加油熬，嫩时继熬，以达贴皮肤不掉为佳。

用法：贴患处。据患部位大小适当用之。

疗效：三年来治疗二百八十余人，治疗很好°

病例：唐马公社李庆伦之妻县院诊为乳腺炎，曾用青、链霉素个月余还存鸡蛋大硬块，用此药一两，七天愈。

材料来源：祖传秘方。

报送单位：鱼台县李阁公社中三大队卫生所。

方　二

主治：急性乳腺炎

处方：双手拇指按掐患侧解溪穴15～30次，以酸、麻、胀感至大腿部。

制法：手掐法。

用法：两手拇指用力均匀。

疗效：经治20余例，疗效在70%以上，此法在鱼台县广泛传用，颇受欢迎。

报送单位：鱼台县卫生局。

方　三

主治：乳腺炎

制法：取麻皮七条稍拧在一起，梳患处，向乳头方向梳

５０至１００次，将麻皮扎住患侧上肢，倒背着手躺在床上压住患侧上肢，压麻后，解下麻皮，一般一次即愈。

疗效：经上方治疗上千人，对初中期乳腺炎效果很好。

病例：陈××、女、２４岁、生孩子后1-0天，发冷发热，右侧乳房右上方红肿，经用上法一次即愈。

报送单位：兖州县红星公社翟村一大队。

方　四

主治：乳腺炎

处方：元蒌五钱、公英二两、丝瓜络五钱。

用法：水煎服，每日一剂，分两次服。

疗效：经治五十五人，均在一至两天痊愈。〈服药后需出微汗〉。

报送单位：济宁县安居公社**刘塔英**。

方　五

主治：乳腺炎

处方：菊花叶一两、捣烂如泥敷患处。

疗效：治疗十例，均痊愈。

病例：张××，右乳房红肿热痛，高烧39°C°用上方二次而愈。

报送单位：济宁县南田公社河湾大队卫生所**张文瑞**。

方　六

主治：乳腺炎

处方：韭菜二两，鸡蛋二个。

制法：将韭菜鸡蛋放锅内炒至半熟，用布包好敷在患侧腋下，挤紧即可。

疗效：效果很好。

病例：颜××、女、患乳腺炎，用两次即愈。

报送单位：兖州县黄屯公社廿里铺大队。

方　七

主治：乳腺炎

处方：露蜂房一个。

制法：将露蜂房撕碎，放锅内焙干，研细末备用。

用法：每六小时服一次，每次1～2克，黄酒送下，（如无黄酒白干酒也可）。

疗效：此药服后半小时即有止疼作用，以后渐渐消肿而愈，但服后有的恶心，治三例都有满意效果。

报送单位：金乡高河卫生院。

方　八

主治：肢腺炎、毛囊炎。

处方：松香2～3钱研细，70%酒精适量。

制法：同放入铁瓶盖中，用火柴点着不断搅动，从松香溶化起沸沫时，倾入纸上贴入患处，常用酒滴之，使松香保持湿润。

用法：贴患处。

疗效：效果良好，此法毛囊炎更效。

报送单位：卫生会议献方。

方　九

主治：乳腺炎

处方：蜂腊五克。

制法：制成一丸。

用法：每日一次，每次一丸。

疗效：经多次使用，对急性乳腺炎2～3丸痊愈，对慢性乳腺炎3～5丸即愈。

材料来源：民间验方。

报送单位：金乡县鱼山公社卫生院。

方　十

主治：乳腺炎

处方：双花一两、泽兰一两、公英一两、白芷三钱、木瓜三钱、甘草二钱、原酒为引。

制法：水煎。

用法：早晚各服一剂。

疗效：一剂止疼，四剂愈。

材料来源：传方。

报送单位：泗水县星村公社卫生院。

方　十　一

主治：乳腺炎

处方：桔叶六个，藕节三个，葱根三个，蝎子草花十朵，红糖为引。

制法：水煎。

用法：日服两剂。

疗效：经治数十例病人均愈。

报送单位：泗水县中册公社三村合作医疗站。

方 十 二

主治：急性乳腺炎

处方：陈皮二两、甘草六钱。

制法：用砂锅水煎。加水1000毫升。每日一剂，早晚分服。

注意事项：用于急性乳腺炎，一剂可愈。慢性化脓性者，效果不佳。

材料来源：民间验方。

报送单位：泗水县星村公社何家圹张广和。

方 十 三

主治：急性乳腺炎

处方：半夏一两。

制法：将半夏研成细末，用纱布包好。

用法：用制好的半夏塞鼻，左乳塞右鼻，右乳塞左鼻。

材料来源：民间验方。

报送单位：泗水县中册公社小张家卫生室。

方 十 四

主治：乳腺炎

处方：陈皮一两，甘草四钱。

制法：水煎。

用法：一剂分两次服。

疗效：已治十余人，疗效较好。

报送单位：金乡县肖云寺公社郑小楼卫生室。

方 十 五

主治：乳腺炎

处方：陈皮一两，甘草五钱，枝子三钱。

制法：水煎。

用法：一日一剂。

报送单位：邹县中心公社医院。

方 十 六

主治：乳腺炎

处方：鲜蒲公英四两，白矾适量。

制法：共捣烂如泥。

用法：敷患处，每日更换二次。

报送单位：邹县城前公社医院。

方 十 七

主治：急性乳腺炎。

处方：公英一两，石膏二两，元蒌一个，橘叶十片。

制法：水煎。

用法：一日一剂。

疗效：曾治十余例效果满意。

报送单位：卫生会议献方。

方 十 八

主治： 乳腺炎

处方： 芙蓉根，公英等量。

制法： 将芙蓉根、公英砸细用鸡子清调成糊状。

用法： 干后更换，日夜不停。

疗效： 效果明显，加红小豆效力更大。

报送单位： 滕县中医院。

乳 房 头 破 裂

方 一

主治： 乳头破裂

处方： 熟蛋黄一个，松香六分，〈研面〉。用鸡蛋黄熬油，加松香面，待凉后敷乳头上。

报送单位： 济宁县安居公社卫生院**汪孔淑**。

方 二

主治： 乳头破裂

处方： 鲜豆腐适量，切片敷在乳头上。干后即换。

报送者： **汪孔淑。**

方 三

主治： 乳头破裂

处方： 丁香一两。冰片一钱。共为粉末。

用法：用香油调和敷患处。

疗效：治二十例，显效二例，痊愈十八例。

报送单位：鱼台县李各公社任寺卫生所。

方　四

主治：乳头皱裂症

处方：药用花生油、次炭酸铋等量、７５％酒精棉球适量。

制法：将次炭酸铋研为极细末，与花生油调成糊状备用。

用法：每次吮乳前后均用７５％酒精棉球清洁乳头，然后用蓖油涂抹患处。

注意事项：用前将药调匀。

报送单位：兖州县汤庄卫生院**陈德吉**。

乳结核

方　一

主治：乳结核

处方：鱼螵三两、山甲一两、蜈蚣一条。

制法：将鱼螵用沙锅焙黄共为细末。

用法：每次一钱，日服三次，饭后黄酒送下。

疗效：共治３８例，皆愈。

报送单位：加祥县张楼公社卫生院。

淋巴结核

方一

主治：淋巴结核（已溃者）。

处方：牛角火石一两。（即牛角色火石）。

制法：取火石放豆秸火内烧至发白，有炸时即可。凉后研细备用。

用法：先将局部用花椒、盐水洗净，按常规皮肤消毒，敷上石粉，盖严为度，外用消毒纱布包扎。

疗效：十余年来经治二百余人均痊愈。其中9人复发，仍用此方治疗又愈。

病例：袁××患颈淋巴结核久治无效，用本方二十天愈。

材料来源：祖传方。

注意事项：1、石粉放瓶贮存勿受潮；2、用药期勿食刺激食物；3、夏枯草一把冲茶饮，连服30天。

报送单位：鱼台县周堂公社崔庄大队。

方二

主治：淋巴结核

处方：猫眼草一两，鸡子七个。

制法：先将猫眼草放沙锅内煮十余分钟后，再将鸡子放入锅内煮十分钟，取出吃鸡子。

用法：此为一次量，日服一次。

疗效：多例疗效很好。

材料来源：经验方。

注意事项：孕妇勿用。

报送单位：济宁药材站于庆荣。

方　三

主治：淋巴结核

处方：壁虎十六条，黄酒一斤。

制法：壁虎用小瓦焙黄，研细末加黄酒浸泡七天内服。如破溃者长期不愈合时，用蓖麻油一两加壁虎三条焙黄研细末，浸泡三天敷患处。

用法：壁虎酒每日二次，每次半两，十六天服光。

材料来源：祖传秘方。

报送单位：汶上康义公社卫生院赵守居。

方　四

主治：淋巴结核

处方：鲜独角莲三钱，黄酒四两，红糖一两，绿豆十五粒，鲜生姜三片，葱须七个。

制法：将鲜独角莲用竹片切碎，同上药加入沙壶，用白面封口，外用双层白布包好再用线扎紧，以木棍架固定，悬浮在八印锅中心。锅内加水至沙壶三分之一高度左右，水开后，再以文火煎一小时。

用法：取药汁一次内服，五天一剂，连服五～六剂痊愈。

疗效：治疗七例，走访二例。全部愈。

材料来源：祖传秘方。

注意事项：服药前，尽量吃饱无盐加香油的面条。加工此药忌铁。

报送单位：汶上县城关公社北门大队。

方　五

主治：淋巴结核（未溃者）。

处方：全虫一两，蜈蚣十条，地龙一两，土元一两，甘草六两。

制法：上药炒至暗黄色研细过箩备用。

用法：内服。成人每天一次，每次三钱，连服15天，停药十天再服15天，小儿剂量酌减。夏枯草煎水送服。

疗效：本方治疗百余人，痊愈者达90%以上。

病例：李小和患淋巴结核用抗痨药无效，用此方一月痊愈。

材料来源：经验方。

注意事项：1、蜈蚣去头足，2、服药期忌服有刺激食物，3、用上药两个疗程无效时，可加元寸二分与上药研匀再服第三疗程。

报送单位：鱼台县周堂公社崔庄大队。

方　六

主治：淋巴结核

处方：牡蛎四两，煅研细面，元参三两晒干研为细面，合为一剂，用蒸熟白面三两调糊为丸如黄豆大，每日服三次，每次三十丸。

疗效：治疗十例，效果很好。

报送单位：金乡胡集卫生院。

方　七

主治：淋巴结核，未溃已溃均可用。

处方：大元枣一枚，砒霜豆粒大一块。

制法：大枣去核装入砒霜，用麻皮扎好，慢火烧焦研细面备用。

用法：破者用香油调涂，未破者用蜜拌敷。

疗效：治疗三例均愈。

报送单位：汶上县南旺分院**刘印贞**。

方　八

主治：发表散寒，淋巴结核。

处方：羌活1000克、苯加醇7.5毫升，氯化钠4.5克、共制500毫升。

制法：用蒸馏法制成。

用法：局部封闭或肌肉注射，每天或隔天一次，每次2毫升。

疗效：治疗淋巴结核病者五例均愈。

病例：王保兰、女、13岁，患淋巴结核，用抗结核药治疗无效，后用羌活汤注射每天或隔天一次，局部封闭。三个月痊愈。

报送单位：鱼台县老寨公社仁南大队。

方　九

主治：淋巴结核

处方：活蜥蜴一条，香油两。

制法：把香油加热，手拿蜥蜴尾巴，使头向下，因受热即吐白沫，待尽后即放油锅内炸，取出蜥蜴弃之，用此油滴漏管，每日二至三次。

报送单位：兖州县卫生局。

方　十

主治：淋巴结核

处方：松香二钱，蜈蚣二条，蓖麻仁适量。

制法：前两味药研末加蓖麻仁为膏。

用法：一日一次，或隔日一次外敷。

疗效：此方治疗五人治愈3人，好转2人。

报送单位：曲阜县董庄公社张庄大队。

方　十　一

主治：淋巴结核

处方：大黄二钱，牙皂二钱，括娄一两，竹茹二钱，五味子十七粒。

制法：将上药加水500毫升，煎至300毫升，每付煎二次，在沙锅内文火煎。

用法：每日一剂分早晚服。

疗效：经治疗十一例，七例无复发，四例基本痊愈。

例1、苏户大队三生产队，谢志云，女，62岁，颈部淋巴结核4个，如杏核大两个，豆粒大两个服上方五剂愈，未复发。

例2、李堂大队，赵文英，女，47岁，颈部淋巴结核服

上方九付痊愈至今未复发。

报送单位：兖州县小孟公社卫生院。

方 十 二

主治：淋巴结核

处方：针刺局部。

用法：先皮肤消毒，用菱针针刺局部隔日疗法，针刺后用手指捏患部使液体流出后再做皮肤消毒。

疗效：治疗三人，治愈三人。

注意事项：做好局部消毒。

报送单位：邹县××公社新村。

方 十 三

主治：淋巴结核

处方：血力花一两、乳香五钱、没药五钱、土元五钱、巴豆（去油）五钱、米珠三分、全蝎一两、蜈蚣十条。

用法：将上药研为细末，日服两次，每次一分，白酒为引，白开水送下，腹泻者可减量。溃烂者外用亦可，白酒调后抹患处。

疗效：用本方治疗25人，已溃者14人，未溃11人，均痊愈。

注意事项：服药后腹泻者，可服白汤水，腹泻可止。

报送单位：加祥县东风公社西杜大队卫生室。

方 十 四

主治：淋巴结核

处方：小老鼠未出毛开眼者七只、核桃七个。

制法：用刀去核桃仁，将鼠装入壳内，用铜丝扎好烧成炭其研细面，一日一次服七分，黄酒送下，连服七日，轻者一付，重者两付。

疗效：治疗二例多年不愈患者，用本方一至两付痊愈。

材料来源：民间验方。

报送单位：金乡县吉术医院。

方 十 五

主治：淋巴结核

处方：木鳖子一个，斑蝥一个。

制法：将木鳖子研末装入鸡蛋内，面包烧熟，将斑蝥去头脚装入鸡蛋内面包烧熟，把斑蝥去掉吃鸡蛋。

用法：上午吃木鳖子，下午吃斑蝥，鸡蛋连服七天。

疗效：治疗31例，25例痊愈，6例好转。

报送单位：兖州县城关公社高庄大队卫生室。

方 十 六

主治：淋巴结核

处方：全蝎一两、蜈蚣十条、土鳖子一两，

用法：上药共为细末，分20天，每天煮鸡子1至2个沾药面服。

疗效：效果良好。

注意事项：放干燥处。

报送单位：济宁市中医院。

方 十 七

主治：淋巴结核（未破者）。

处方：毛茨菇三钱、独角莲三钱、甘草三钱、山豆根三钱、鸡子三个。

制法：上药为细面，将鸡子打一小孔去黄留清，将药面装入三个鸡子内，用纸三层封后，文火焙干，共研细面分三份，每日一份，空心服，黄酒送下。

疗效：良好。

报送单位：邹县石墙公社韩庄卫生室。

方 十 八

主治：淋巴结核

处方：软骨肉半斤、轻粉三钱、香油四两。

制法：将肉剁烂、掺入轻粉、制成肉丸，放油内炸熟，每丸重一钱。

用法：每晚服一丸，服后多喝茶水。

报送单位：邹县城前公社医院。

方 十 九

主治：淋巴结核

处方：猫眼草二斤、蜈蚣二条。

制法：将猫眼草洗净加水煮沸一小时后，去渣。再将捣碎的蜈蚣加入锅内、用文火熬成流膏。

用法：将药膏涂患处，纱布包之，每日或隔日换一次。

疗效：换药十余次即痊愈。

报送单位：邹县石墙公社韩庄大队卫生室。

骨　结　核

方　一

主治：骨结核

处方：鹿茸三钱、男发三钱、母牛前腿骨一节（上下节均可）。

制法：把牛骨开一洞，取下光整骨盖备用，把上两味药混合装入骨髓腔内，然后盖上骨盖，用丝线缠好以免骨髓油外溢；加水淹没骨头，煮沸二小时，取出把骨头折断取出骨髓油及药物，用沙布过滤挤出骨髓油即得。

用法：一次口服，一般一剂即愈，如一剂不愈者，半月后再服第二剂。

疗效：此方应用十余年，治疗八例均获痊愈。服后一般24小时渗出液明显减少，并有肉芽组织生长，半月即可痊愈。

例一：岳详贞，男，39岁，患胸壁结核伴肋骨破坏四年余，曾用抗痨药物无效，用上方二剂痊愈。

例二：于××，男、8岁，患股骨结核多方治疗无效，服上方一剂痊愈。

例三：滕县一患者病程达十七年之久，服一剂即愈。

材料来源：青岛一老中医验方。

报送单位：鱼台县防空办公室。

方　二

主治：骨结核，溃破效果更好。

处方：雄黄三钱、蛇皮三条、黄腊三两、枣针（弯的）40个，蚕壳（桑蚕带蛹的更好）40个。

制法：将蛇皮剪碎块焙黄，蚕壳剪碎焙黄，（蛹另外焙焦）、枣针炒焦，上三味药共为细末，雄黄（成块的最好）另研细，将黄腊放锅内加火溶解后加入雄黄溶化（文火）片刻，观察冒兰烟时即刻停火，将前三味药粉加入和匀，待凉后用刀刮成碎块。

用法：一次服下，连服五剂，如无不良反应，改每三天一剂，连服五剂，即改每天一剂，一般不超过15剂即愈。

疗效：共治6例均痊愈。病程有长达15年者。

注意事项：一定要坚持服药并取出游离死骨。

材料来源：祖传秘方。

报送单位：鱼台县周堂公社北徐大队。

方　三

主治：骨结核、骨髓炎。

处方：全蝎六个，香油适量。

制法：用香油炸蝎子。

用法：每日二次，每次三个。

疗效：治疗数人，走访两例，每人各吃半斤痊愈。

材料来源：实践验方。

报送单位：汶上县义桥公社卫生院。

骨　髓　炎

方　一

治：骨髓炎

处方：煅牡蛎一两、吴蚣三条。

制法：瓦上焙黄，共研细面。

用法：先用五枝水（杨、柳、桃、槐、艾）洗净，将药面灌入疮孔内，患处流出溃腐浆液即愈。

疗效：治疗二例，痊愈。

报送单位：卫生会议献方。

方　二

主治：骨髓炎

处方：血力花三钱、黄香三钱、乳香三钱、没药三钱、儿茶三钱、龙骨三钱、全蝎三钱，蜈蚣三条、铜绿三钱、大麻子适量。

制法：共捣成膏，贴患处。

报送单位：加祥县黄垓公社卫生院。

软　骨　炎

方　一

主治：软骨炎

处方：公英五钱、地丁一两、大青叶一两、鸡蛋白、蛇

皮、蜂房适量。

制法：上三味药水煎服。

后三味搅成糊状外用。

用法：上三味药内服。

后三味药敷患处固定一天一换。

疗效：本方用于软骨炎、淋巴肿大3～5次就明显消失；痈肿、疮疖用两次可内消。

材料来源：民间验方。

报送单位：金乡县鱼山公社田楼大队。

脉　管　炎

方　一

主治：脉管炎

处方：倒枣针四十个（即枣树有勾的刺针），桑蚕壳四十个、蛇皮五钱（或三条）、雄黄三钱、黄芪五钱、杜仲五钱、节骨草一小把、朱砂二钱、蜂腊二两。

制法：用铁锅将药分别炒黄（朱砂除外）研细备用。后将蜂蜡放入锅内溶化、再将药面放入钱内，继续加热，锅内冒白烟，仍加火烧，直至冒兰烟、即抽火，慢慢加热，锅内再次出现兰烟，或边上着火即熄火，待冷却后加入朱砂面，用棒搅成小丸。

用法：三日或四日服一次，每次一剂，用黄酒或者米汤冲服。

疗效：治疗廿余例，均获满意效果。例一：张学立、

男、17岁、小马青人，用抗菌素无效，准备手术，用此方三付热退肿消，服十五剂而愈。

例二：邱培占，男、16岁、用抗痨药物无效，用此方九付而愈。

注意事项：朱砂不得加热。

报送单位：兖州县黄屯公社马庄大队许慎彦。

方　二

主治：血栓闭塞性脉管炎

处方：地骨皮去杂质微炒，为细末，每晚睡前用香油调涂，沙布包扎。

疗效：治一例，孙庄大队王贞贤，男、27岁，患脉管炎三年，在济宁确诊为脉管炎，动员截肢，左脚2～5趾溃烂脱掉，今年二月用上法开始治疗，今肉芽组织增生，疮面愈合。

报送单位：邹县城前公社孙庄大队王志真。

兰　尾　炎

方　一

主治：兰尾炎

处方：大蒜12头，元明粉4～6两，大黄粉一两，食醋适量，棉条二条。

制法：将大蒜、元明粉共捣泥状，再将大黄粉加食醋调糊状，棉条制成约12公分环状。

用法：先把棉环放在兰尾部，再将大蒜、元明粉泥摊在中间大约一小时去掉再换另一个棉环，把大黄、食醋糊摊在棉环中，大约6～8小时去掉，揉净兰尾部。

疗效：此方对单纯性急慢性兰尾炎效果良好。对并发症和高热者（脉搏在每分钟100次以上者）禁用。

报送单位：中国人民解放军某部。

甲状腺肿大

方一

主治：甲状腺肿大

处方 海藻一两，昆布五钱，夏枯草八钱，生牡蛎六钱，连翘四钱，桔梗三钱，三棱三钱，浙贝四钱。

用法：水煎服，每日一剂。

疗效：南张公社后店子大队教师，张××患本病，上级医院劝其动手术，本人有顾虑。服上药而愈。本方对其他乳部疾患效果也好。

注：可配针灸用五虎擒羊法配合治疗。

报送单位：济宁县二十里铺公社医院李庆杭。

血管瘤

方一

主治：血管瘤

处方：蜥蜴7个，香油炸二两，腊二钱。

制法：收膏。

用法：外涂。

报送单位：济宁市中医院。

淋巴肉瘤

方一

主治：淋巴肉瘤

处方：九味羌活汤内去生地，加柴胡一线，葛根一线，槐花一钱，灵仙三钱，独活一钱，麻黄一钱，桂枝八分。

制法：水煎。

用法：每日一剂。

外用方：

1、熏耳：九味羌活汤去生地加勾藤、薄荷、荆芥、防风水煎熏耳，每日数次。

2、熏鼻：樟脑一钱，冰片二钱，用纸卷好，点燃鼻闻烟。每日数次。

疗效：一例病人经服20多例痊愈，无复发。

材料来源：家传验方。

报送单位：曲阜县陵城公社西程庄卫生室。

病例：刘李氏、女、67岁，已婚，汉族，农民，曲阜县陵城公社宗町。

70年3月2日发病，左侧耳垂下有豆粒大小包块，无压疼，活动变小。伴有严重的阵发性头疼。70年3月27日赴县

院诊查，包括增大为四乘四公分园形包括，诊断淋巴结核。服抗痨药无效，日趋加重。呈剧烈性头疼，发烧，胸闷进行性消瘦。70年4月7日去陆军九一医院就诊。包括增大为四乘五公分园形包块，坚硬无活动及压疼。见左侧颈淋巴结锁骨上淋巴结肿大，质韧无压痛，诊断淋巴肉瘤未给治疗。70年4月9日去省二院就诊，肿瘤科诊断淋巴肉瘤，给以环磷酰胺0.2克加入5%GS内静注，每日一次，住院十八天，头痛减轻，包括未完全消失回家。仍用上药病情出现反复。同时左肩上，头顶也起两个鸡蛋大包块，均坚硬边缘不清，无压痛。伴有头痛剧烈。日趋加重。又去九一院，县院均未给治疗。病人绝望。

赤脚医生用上方内外兼治，用药15天病情好转，三十付药后头瘤减轻，饮食增加。共用中药60付，包块及临床症状消失，现已愈六年未复发。

烧　烫　伤

方　一

主治： 烫伤

处方： 生姜适量

制法： 洗净捣烂备用。

用法： 将姜糊直接涂于患处约１０毫米厚，蒸干更换。或备生姜汁搽患处也可。

疗效： 近几年试治３０例，一般，一二次即愈。水泡一般在１２～２４小时即可消失。

例一：朱李氏，47岁，吉术公社米楼村。74年7月1日晚，端热汤，晕倒盆破汤泼上半身，胸面上肢均起大小不等水泡。敷上姜糊约半小时，疼减轻，夜两点疼止，次日上午十点水泡消失，仅皮肤红润。

材料来源：民间验方。

注意事项：不论水泡大小切勿刺破，用此姜糊前，最好什么都勿用。

报送单位：金乡县吉术分院。

方　二

主治：烧烫伤。

处方：无盐鸡骨一两，黄柏二钱，香油适量。

制法：鸡骨用锅慢火炒黑，黄柏微炒，共为细末，调均备用。

疗效：共治22人，其中有18例，二至三天痊愈。有四例较重，五、六天痊愈。

用法：外用，将患处洗净，消毒，取药用香油调涂。一天一次，重者一天二次。

报送单位：泗水县杨柳公社医院。

方　三

主治：烧烫伤

处方：青蛤三两，用火烧后，碾成细粉。

制法：流水者用干粉，干燥者用油调。

疗效：孙××，女46岁，油烫伤，用此方一次痊愈。

报送单位：泗水城关公社北孙徐。

方　四

主治：烧烫伤

处方：地骨皮２４０克，凡士林９０克，香油３０克，敷于患处。

制法：将地骨皮焙干成半生半熟，研细末再把凡士林香油放在锅内熔化均匀，加入地骨皮末，搅匀即可。如有泡可剪去皮。

疗效评价：治疗五人，四人愈，好转一人。

报送单位：卫生会议献方

方　五

主治：烧烫伤

处方：莲叶适量，香油适量。

制法：莲叶炒黄，研成细面，用香油调为糊状，干后再涂。待其自然脱落。

疗效评价：治疗４０例，疗效满意。

报送单位：鱼台县王鲁公社马庄大队。

方　六

主治：烧烫伤

处方：亭苈子适量炒黄过罗研细，干者用香油调涂，湿型者用药面撒上。

报送单位：济宁县石桥公社姜庄大队　**姚计洪**

方　七

主治：烧烫伤

处方：大黄末，猪毛炭15克，共为细末。

用法：撒患处，干燥者可用香油调涂。

报送单位：曲阜县卫生局。

方　八

主治：烧烫伤

处方：赤石脂五钱，寒水石一两，大黄五钱。黄芩五钱，黄柏五钱，地榆五钱，共为细末，调敷患处，日三次。

疗效评价：一二度烧伤烫伤3至7次痊愈。

报送单位：鱼台县东张公社卫生院**阎印古**。

方　九

主治：烧烫伤

处方：香油一斤，米壳二钱，轻粉一钱。蜂腊适量。

制法：据病灶范围大小用药，一日涂擦数次。

疗效评价：经多年临床应用比其他药物均好。严重者可配合其中西医治疗。

报送单位：济宁县长勾公社长沟大队　**于广照**

方　十

主治：烧烫伤

处方：鲜卜荷适量。

制法：加蜂蜜捣烂敷患处即止痛。

疗效评价：一般在三至四天痊愈。

报送单位：济宁县安居公社卫生院**汪孔淑**。

方　十　一

主治：烧烫伤

处方：川军一两，炒地榆一两，凡士林60克。

制法：将川军地榆炒黑，研成细粉，加凡士林调成羔状，敷患处。

疗效评价：效果好，如：城关四街，李××，烫伤经治无效，用此方三次愈。

报送单位：泗水县城关公社三街卫生室。

方　十　二

主治：烧烫伤

处方：藤黄半两，手指甲一钱，血余炭五分，艾叶一钱，糖鸡屎二块，黄腊一两，香油四两。

制法：将上五味放香油内炸枯滤渣，入黄腊化成膏。

用法：调涂患处。

报送者：药材站　**于庆荣**

方　十　三

主治：烧烫伤

处方：芝麻嵩50克，生地榆50克，地榆炭50克，大黄50克，黄柏5克。

制法：用水洗净，晒干，装瓶备用，消毒30分钟。

用法：湿面用干粉，干面用香油涂。

报送单位：鱼台县文集卫生所，　**黄风章**

方　十　四

主治： 火烧烫伤，刀斧砍伤。

处方： 葱白八两，白砂糖四两。

制法： 将葱慢火烧熟，共捣成羔。

用法： 外敷伤处。

注意事项： 如火烧汤烫、忌用凉水洗。

报送单位： 金乡县王门楼卫生室。

方　十　五

主治： 烧、烫伤。

处方： 小麦面适量。

制法： 水和成糊状。

用治： 贴患处干后再换，保持一定湿度。

疗效： 百分之百，愈后不留斑痕。

材料来源： 自创。

报送单位： 泗水岩店卫生室。

方　十　六

主治： 烧伤

处方： 野兔皮一张。

制法： 野兔皮凉干烧成炭碾细粉。

用法： 撒于伤面，有泡用消毒针刺破，三天内结痂面脱落。

疗效： 曾治烧伤二度者二次愈。

报送单位： 滕县大坞公社吴楼大队　吕肆才。

痔　疮

方　一

主治：止血，内痔出血。

处方：蚯蚓一碗，百草霜五钱，鸡蛋七至八个，棉子油三至四两。

制法：将蚯蚓放入水盆内吐净泥，切碎，用鸡蛋调匀，然后将棉油放入热锅内，放烟后拌炒蚯蚓，同时加入百草霜，直至炒熟。

用法：空腹时全部吃下。

疗效评价：一次而愈。

报送单位：济宁县许庄公社卫生院　**李成贤**。

方　二

主治：痔疮下血，痔核脱出，大便时疼痛。

处方：芒硝四钱，槐角一两，双花一两。苦参六钱，夏枯草一两，冰片二钱，（分四包各包），食醋二斤。

制法：用陈旧尿罐一个，将上药放入罐内再把醋放入，慢火熬至下药力后，再下冰片（五分）趁热熏洗肛门先远后近熏之，不大热时可用棉花拈水洗之，每日可洗四次，每洗一次，加冰片（五分）。每天一料。

疗效：**例**：胡赵氏，女，58岁，患痔疮4年，痔核脱出疼痛，大便下血，经用三剂痊愈，已二年未复发。

报送单位：卫生会议献方。

方　三

主治：痔疮

处方：蛤蟆草适量水煎加红糖内服，每日二次，连服十余天。

报送单位：曲阜卫生局。

方　四

主治：痔疮

处方：疥蛤蟆一个，潮脑五分。

制法：将蛤蟆焙干研末与朝脑同研细粉。

用法：外涂肛门处。

疗效：效果良好。

报送单位：邹县田黄医院　**马延亭**。

方　五

主治：痔疮

处方：蜂房一个，刺猬皮一个，蛇皮二条，猪悬蹄甲四个，苦参一两，黄柏一两。

制法：上药各烤干，共为细末，醋糊为丸如豆粒大备用。

用法：槐角水送下，每次15～20丸。

疗效：此方治愈多例。

报送单位：邹县田黄医院　**马延亭**。

静 脉 曲 张

方 一

主治：静脉曲张

处方：鲜地瓜，白矾适量。

制法：将鲜地瓜捣烂如泥，白矾研面，两者混匀。先用温水洗净患处，视患处大小，用纱布包此泥敷于患处，至愈为度。

疗效：较佳。

报送单位：泗水县泉林医院。

妇产科疾病

月经病

方一

主治：产后淤血，月经不调。

处方：大黄三钱，木香一钱，桃仁七个，斑蝥（大的三个，中的五个，小的七个），黄酒二两为引。（桃仁去尖，斑蝥去盖、去翅）

制法：将上药共研细面为一剂量。

用法：每日一剂，或隔日一剂，内服。

禁忌：服药后三天内忌生凉、绿豆、小米，生气。

疗效：此方系祖传，据说有四、五百年历史，治疗人数甚多，效果良好，但缺完整病例。

材料来源：祖传秘方。

注意事项：服药后平卧床上，3～4小时后，可能出现较重呕吐或腹泻，不要怕。如不对症，服药后无反应。

报送单位：兖州黄屯公社廿里铺大队

方二

主治：寒凝、调经。

处方：肉桂二钱，炮姜四钱，川芎三钱，当归一两。

制法：水煎服。

用法：每日一剂。

禁忌：真热、假寒病人勿服本方。

疗效：效果良好，一般1～2剂即止疼。

材料来源：临床验方。

注意事项：

1、当归四钱，用白酒拌炒，以酒尽为度。

2、服药后，病人偶有感觉心热，短时可好。

报送单位：济宁县南田公社河湾大队赤脚医生张文瑞。

方　三

主治：通经、活血，主治闭经。

处方：茜草一斤，黄酒一斤，红糖四两。

制法：将茜草加水三斤煎成一斤，滤液加红糖、黄酒即成。

用法：每晚服二两，连服半月，为一疗程，如不愈可间隔半月再服一剂。

疗效：曾用此方治闭经十六人，疗效85%。

病例：李××，女二十二岁，继发闭经，服一剂治愈。

材料来源：经验方。

注意事项：不宜久贮。

报送单位：鱼台县李阁公社各庄卫生室。

方　四

主治：调经、活血、主治室女闭经。月经不调。

处方：当归二钱，川芎二钱，娃娃拳头五钱，（大叶茜草果实）。酸枣根一两（红色的）。

制法：水煎服。

用法：月经前3～4天开始服，月经后3～4天停服。

疗效：此方民间流传50余年，75年本卫生室采用，反映效果很好。

病例：胡××，女24岁，74年婚后3～4个月不来月经，用此方服5剂，月经正常，怀孕。75年生一男孩。

材料来源：民间验方。

报送单位：兖州县红星公社翟村一大队卫生室。

方　五

主治：痛经（经前小腹阵痛，经来紫黑块）。

处方：当归四钱，元胡四钱，青皮五钱，川楝子四钱，香附六钱。

制法：水煎。

用法：一日一剂。

报送单位：滕县冯卯医院。

方　六

主治：痛经（经后腹中痛）。

处方：当归四钱，熟地五钱，白芍（炒）一两，木香三钱，小茴香（炒）四钱。

制法：水煎。

用法：一日一剂。

报送单位：滕县冯卯医院。

方　七

主治：闭经

处方：西中吉一两，茜草二钱，西红花一钱，醋三斤。

制法：用桑柴烧成膏，蜂蜜为丸（如绿豆大小）。分三至四次服。

用法：每次百丸，四天服一次。如七天不见月经加带药丸。带药丸处方：

古月七个，牙皂五钱，细辛五钱，附子五钱，瓜蒂七个，大枣一个。共捣烂如泥，用丝棉包好用线扎好放在子宫内。

疗效：三天后即见月经。

报送单位：金乡县兴隆公社寻庄大队**张为光**

方　八

主治：闭经

处方：茜草四两，蚕沙二两。

制法：将蚕沙炒微黑不出烟为宜，加茜草研细末。

用法：黄酒送服，每日二次，每次三至五钱。

报送单位：嘉祥县马村分院。

方　九

主治：月经不调。

处方：红凤眼草一两，红花三钱。

制法：水煎服。

用法：红糖、黄酒冲服。

报送单位：嘉祥县马村分院。

方　十

主治：闭经

处方：当归一两，生大黄一两，生桃仁一两，（制）血竭，三钱，红花一两，醋、红糖各一斤。

制法：前五味药成细面。醋放锅内熬，沸后加入糖，然后再加药面，煎15分钟熬成粥状。日服三次，一次一汤匙。

用法：白开水送下。

疗效：治疗45例，愈39例，无效6例。

报送单位：滕县桑村医院**董广谋**。

赤白带

方一

主治：妇女白带

处方：当参五钱，白术四钱，山药五钱，莲子五钱，芡实五钱，薏苡仁五钱，炒白扁豆五钱，煅龙骨五钱，煅牡蛎五钱，黄柏四钱，滑石一两，甘草二钱。

用法：每天一剂，煎服。

疗效：治愈30余人，疗效甚佳。

材料来源：民间方。

注意事项：老年体弱者隔日一剂。

报送单位：鱼台县张集公社张集大队卫生室**李玉厚**。

方二

主治：妇女白带

处方：柿饼炭一两，椿树根皮炭一两，杜仲炭一两，青黛二钱。

制法：前三味药共研细末与青黛调匀备用。

用法：每次二钱，红糖水冲服，一日三次，连服九天为一疗程。

禁忌：生气，辛、辣食物。

疗效：此方五年来经治300余例，一般一个疗程即愈，疗效80%以上。

病例：王庙公社皮店大队田玉英患白带病20余年，经此方一个疗程痊愈，至今四年未犯。

材料来源：祖传方。

报送单位：鱼台县王庙公社医院**张习彬**。

方　三

主治：白带

处方：乌鱼一个，屋衣不足量。

制法：将屋衣从鱼口装鱼腹，再用面包火烧熟食用鱼。

用法：食鱼每日一个。

疗效：共治20例，19例痊愈，1例好转。

报送单位：加祥县**张楼**公社农一大队赤脚医生**方风荣**。

方　四

主治：白带

处方：柳树根白皮四两。

制法：水煎服。

用法：每日一付，分早晚服。连用3～5天。

疗效：治疗5人均痊愈。

材料来源：民间方。

报送单位：兖州县王因公社钱村大队卫生室。

方　五

主治：白带、阴道滴虫。

处方：蛇床子五钱，地夫子五钱，乌梅肉二钱，百部三钱，防风三钱，薄荷二钱，花椒二钱，白矾一钱。

制法：上药煎水。

用法：烫洗每晚一次。

疗效：治疗阴道滴虫32例，痊愈29例，复发3例。

材料来源：民间方。

报送单位：济宁县安居公社卫生院**汪孔淑**。

方　六

主治：白带、阴道滴虫。

处方：雄黄二钱，白矾六钱，杏仁一两，冰片一分，（杏仁带红皮的）。

法法：将上药捣烂如泥制成丸剂，每料分六丸。

用法：每次用一丸，用方纱布包好，用线扎紧，填入阴道，小便时取出，便完再填入阴道，三天后再换一丸。

疗效：一般用一料痊愈（六丸）。效果良好，例：赵××年44岁，患阴道滴虫，住几个医院治疗无效，用此方一料痊愈，四年未复发。

材料来源：民间方。

报送单位：济宁县安居公社卫生院**汪孔淑**。

方　七

主治：白带症

处方：大枣一斤，黑豆一斤，白果四两。

制法：大枣、黑豆洗净后同白果仁放锅内同煮，至熟为宜。将白果仁捞出，汤、枣、豆同服。

用法：一天一剂。

疗效：疗效较好，一般一至三剂治愈。

报送单位：加祥县马村分院退休老中医阎好善。

方　八

主治：白带症。（属脾肾两虚者）。

处方：白术炒四钱，山药炒一两，桑螵蛸五钱，冬瓜子一两，白果四钱。

制法：水煎。

用法：一日一剂。

报送单位：滕县冯卯医院。

方　九

主治：白带症

处方：陈石灰四两，白茯苓四两。

制法：先将陈石灰去净泥土，同白茯苓共碾成面。

用法：每日二次，每次二钱，米汤送服。

疗效：多年常用此方效果良好。

材料来源：验方。

注意事项：赤白带无效

报送单位：金乡县吉术医院。

方　十

主治：白带

处方：云苓二两，毛术一两，白果仁一两。

制法：上药共为细面成水打丸。

用法：日服二次，每次三钱，开水送下。

疗效：试治百余人，2～3天白带即止。

报送单位：金乡吉术分院。

方 十 一

主治：白带、（并有阴痒者）。

处方：苡米一两，赤小豆一两，黄柏四钱，椿白根皮四钱，南麻根五钱。

制法：水煎。

用法：一日一剂。

报送单位：滕县冯卯医院。

方 十 二

主治：寒性白带

处方：霜桃棉子仁四两，生姜四两，红糖四两。

制法：用砂锅炒棉子仁呈微黄为度，同生姜入锅加水两碗煎至一碗，加红糖内服。

用法：早晚各煎一剂，随时内服。

疗效：效果良好。

材料来源：民间验方。

报送单位：张村卫生室。

方 十 三

主治：赤热性白带

处方：黄柏四钱，土茯苓一两，泽夕四钱，牡蛎六钱。

制法：水煎三百毫升。

用法：两日一付，连服4～5剂。

疗效：疗效达90%。

材料来源：实践方。

报送单位：赤脚医生复训班。

血 崩 症

方 一

主治：止血、妇女崩漏症。

处方：荆芥穗一两，黑豆两半，棉种一两，地榆五钱。

制法：将上四味药炒成炭共为细末备用。

用法：每日三次，每次3～5钱，黄酒或红糖水送下。

禁忌：服药期间忌食辛、辣，避免劳累。

疗效：共治疗180例，178例用此方治愈。其余二例用过维生素K等药物也愈。

材料来源：民间流传验方。

报送单位：泗水县柘沟公社王坟大队卫生室。

方 二

主治：崩漏

处方：赭石一两，醋一斤。

制法：赭石用火煅七次，每次把赭石煅烧红放碗内醋中，然后取出研细。

用法：用开水冲服一次用完。

疗效：此方一次可愈。

注意事项：用焦火更好。

报送单位：微山县彭口闸公社蒋集大队。

方　三

主治：子宫功能性出血

处方：辣椒根五钱，鸡脚3～4只。

制法：水煎服。

用法：早晚各服一剂。

疗效：效果良好。

材料来源：民间方。

报送单位：兖州县卫生局。

方　四

主治：专治妇女血崩。

处方：贯众三两，土三七三两。

制法：将贯众加小米三两冈炒，至米发黑，去米将贯众土三七共碾细面备用。

用法：每日三次，每次二钱，黄酒一两调服。

疗效：用此方治5例痊愈。

病例：张杨氏，女67岁，城关公社高庄大队人，73年患血崩，流血不止10余天。用此方3天好转，6天痊愈，永未复发。

材料来源：民间验方。

报送单位：金乡城关公社高庄大队卫生室。

方　五

主治：血崩

处方：力参二钱，三七二钱。

制法：先用醋和童便对服，可防休克，然后煎力参、三七冲服。

用法：冲服。

疗效：效果极为明显。

报送单位：滕县中医院。

方　六

主治：血崩血漏。

处方：荆芥穗五钱，防风五钱，黑豆一把，棉种一把，血余少许。

制法：荆芥穗五钱，防风、棉种各炒成炭存性，黑豆去皮炒成炭存性，把血余（头发烧成灰）共为细末备用。

用法：日服三次，每次三钱，黄酒为引冲服。

疗效：效果良好。

材料来源：经验良方。

注意事项：服药期忌铁。

报送单位：泗水县中册公社临泗合作医疗站。

方　七

主治：子宫出血，月经过多。

处方：辣椒根六钱，鸡脚四只，莲叶一个（烧炭）。

制法：水一千毫升，煎至五百毫升。

用法：早晚各服一剂。

疗效：治疗12人，一般服药四剂痊愈。

报送单位：金乡县城关公社候志太。

方　八

主治：功能性子宫出血

处方：贯仲（炭）一两，党参四两。

用法：水煎党参、冲服贯仲炭。

报送单位：卫生会议献方

子　宫　病

方　一

主治：子宫脱垂

处方：〈1〉加减补中益气汤，生黄芪二两，党参五钱，白术三钱，炙甘草二钱，陈皮二钱，云苓三钱，升麻二钱，当归四钱。

〈2〉蓖麻子49粒。

〈3〉枳壳二两。

制法：蓖麻子49粒，炒黄捣成膏贴于头顶上（百会穴）一小时即取下。枳壳二两水煎洗垂下之子宫，洗后托上去。上两法用完后即服汤药。

用法：水煎服，每日一剂。

疗效：常用此方，效果良好。

病例：本站刘玉兰同志子宫下垂用此方治愈。

材料来源：经验方。

报送单位：济宁药材站于庆荣。

方　二

主治：一至二度子宫脱垂及尿淋。

处方：用0.5～2%普鲁卡因10～50毫升，在选定部位作皮下注射，使之成直经2 Cm的皮丘。两个相邻皮丘间隔0.3～0.5 Cm。

用法：即沿腹白线自脐与耻骨联合，连线中点至耻骨联合，再由耻骨上缘左右注射，成例"T"字形或沿腹白线注射，在治疗开始用0.5%普鲁卡因无效，可改用1%溶液如再无效，再改用2%溶液，一般10岁以下者不用高浓度液，治疗对象为5岁以上儿童（指尿淋），隔日1次，一般3至4次治愈。

疗效：治疗50余例，效果良好。

病例：周堂公社冀庙大队×××，50余岁，患尿淋痊愈，而原来的子宫脱垂也痊愈了，自此后开始[illegible]治疗子宫脱垂。

报送单位：鱼台县王鲁医院。

方　三

主治：子宫糜烂

处方：扁蓄一两，黄柏一两，蛇床子五钱（微炒），土茯苓一两，苦参一两。

制法：共为细面炼蜜为丸如桐子大，如白带过多，加减

椿树根白皮三钱，白果三钱，水煎送服药丸。

用法：每晚服三钱。

报送单位：邹县田黄公社医院马延亭。

方　四

主治：宫颈糜烂

处方：猪苦胆5～10个（干约1两）、石榴皮二两。

制法：将上药研成细粉，用花生油调成糊状，备用。

用法：用温开水清洗患部，擦干宫颈部分泌物，再用带尾棉球蘸药液塞入宫颈糜烂处，每日一次。

报送单位：济宁市立医院。

方　五

主治：宫颈糜烂

处方：龙葵适量。

制法：将龙葵洗净切碎，加入水煮，直到熬成糊状成龙葵膏，装入消毒罐内备用。

用法：将宫颈糜烂面分泌物擦净，用带线的棉球一个蘸上龙葵膏对准宫颈糜烂处置入（线露出外面）24小时患者自行取出，每周上药1～2次，8次为一疗程。

报送单位：济宁市立医院。

流产及产后风

方　一

主治：习惯性流产

处方：兔丝子四钱，川断四钱，桑寄生四钱，阿胶四钱。

制法：水煎服。

用法：每日一剂；分两次服。

疗效：治疗三例习惯性流产均达保胎作用。

病例：卞桥三大队孟××，韩家大队韩××之妻、张××患习惯性流产，用上方治愈。

材料来源：老药工张丙义。

报送单位：泗水县泉林医院。

方　二

主治：先兆流产

处方：黄芪六钱，党参四钱，川断（炒）一两，寄生一两，升麻三钱，柴胡三钱。

制法：水煎。

用法：一日一剂。

注意事项：流血：加艾叶炭四钱，杜仲炭五钱；腹疼甚加白芍（炒）四钱，当归（炒）四钱。

报送单位：滕县冯卯医院。

方　三

主治：习惯性流产

处方：杜仲（炒）四钱，山药（炒）五钱，川断四钱，寄生一两，艾叶三钱。

制法：水煎。

用法：一日一剂。

报送单位：滕县冯卯医院

方　四

主治：难产（滞产、宫缩无力）。

处方：蓖麻子适量。

制法：将蓖麻子去黑皮，在石头上捣烂成膏备用。

用法：外用。将膏涂产妇两足涌泉穴，用带扎住，产下立即去掉。

疗效：经治九例，其中四例在20分钟内产生；五例在十多小时内产生，此方安全。

报送单位：泗水县杨柳公社医院。

方　五

主治：产后风

处方：九香虫一对（又名臭妮子）。

制法：用瓦焙微黄研细。

用法：红糖水冲服。

注意事项：如牙关紧闭用竹筒吹鼻内。

报送单位：加祥县马村分院。

方　六

主治：产褥热

处方：婴儿脐带四寸。

制法：用瓦将脐带焙黄研细粉。

用法：红糖为引冲服。

报送单位：加祥县马村分院。

方　七

主治：产后鹤膝风

处方：白芥子，半夏各三钱。

制法：将二味药共研细粉。

用法：用醋拌成麦块，贴患处，以起黑紫泡为度，局部流黑紫水退掉自愈。

报送单位：加祥县马村分院。

方　八

主治：产后风

处方：花蜘蛛七个，胡椒七粒，白茧一个。

制法：花蜘蛛（墙角平网有窝有门）胡椒七个装入白茧壳内，放香油灯上烤焦，研成细面即可。

用法：米酒冲服。

疗效：效果良好。

材料来源：家传验方。

注意事项：防止发霉。

报送单位：金乡县化雨卫生院。

方　九

主治：产后风

处方：荆芥（酒炒）三两，焦黑豆二两捣，白酒二钱，童便三两，人指甲五分，水三斤。

制法：将上药急火煎成一斤。

用法：能喝者喝，不能喝者先滴鼻待口开再灌之。如再

加焦鱼鳔三钱炒更好，艾叶一钱。服完盖被出微汗后，用独活汤调养，只用一剂。

疗效：治疗7例均一剂痊愈。我祖父经治50年效果良好。

病例：南林庄朱氏产后21天，昏迷牙关紧闭，抽风服一剂二日即开口，3至4天后痊愈。

材料来源：祖传验方。

注意事项：出汗不要过多，恐汗亡津，如不慎出汗过多可用四物汤加酒黄芪二两，浦黄二钱，灵脂二钱，煎服。

报送单位：鱼台县东张卫生所**张文卿**

其 它 疾 病

主治：舒肝解郁，主治经前乳房胀疼。

处方：柴胡六钱，香附四钱，枳壳四钱，丹参一两。

制法：水煎。

用法：水煎经前3～4天服，连服2～3剂。

禁忌：服药期间忌吃辛辣，要心情舒畅。

疗效：治疗40余例效果良好，未见任何不良反映。

材料来源：临床实践。

注意事项：香附醋炒。两肋胀疼可加玉金四钱。

报送单位：济宁县南田公社河湾大队**张文瑞**。

主治：经前鼻衄鼻孔流血。

处方：绿合草一两，黄芩四钱，丹皮四钱，枝子炭八钱，旱莲草一两，银花炭五钱，生地焙一两，地榆炭一两，

川牛夕三钱，茅根一两。

制法：水煎。

用法：一日一剂。

报送单位：滕县冯卯医院。

主治：外阴搔痒

处方：野艾一两，野薄荷一两，花椒五钱，食盐两半，蒜秸二辫，白矾四钱。

制法：水煎。

用法：熏洗患处。

材料来源：民间方 。

报送单位：济宁县石桥县分院徐化平。

主治：滴虫、阴道炎。

处方：丹 皮125克，苦 参125克，玉 金125克，硼 砂125克，儿茶125克，葡萄糖粉125克，冰片32克，高锰酸 钾 0.6克，淀粉5%糊适量。

制法：将丹皮、苦参、玉金煎煮浓缩，其余药物粉碎，与前汁混合制粒打片。

用法：外用。每日一片，塞入阴道，七次为一疗程。

疗效：本院已用三年效果良好。

报送单位：金乡县。

主治：产后腹泻

处方：母鸡全肠，黄酒适量。

制法：将全肠洗净，两头用线扎紧，放黄酒中熬开，备用。

用法：喝酒。

报送单位：邹县。

主治：产后小腹痛、硬、发烧、闭经。

处方：斑蝥七个，炒桃仁七个，酒大黄四钱。

制法：斑蝥去翅，用火微焙，桃仁去皮，大黄微炒，上药共为细末。

用法：黄酒一次送服，服后再喝红糖水，出微汗，避风三天，对症者泻，不对症不泻。

疗效：此方用30余年，治疗100余例，疗效显著，一般2～3剂即愈。

材料来源：祖传验方。

注意事项：孕妇忌用，装瓶备用。

报送单位：鱼台唐马卫生室。

主治：孕妇小腹疼痛，胎动。

处方：甘草一两半，砂仁三钱，白芍一两，泽夕一钱，白术四钱，当归四钱，川芎四钱，云苓三钱。

制法：上药加水两碗煎至一碗，口服。

用法：如痛疼见红加阿胶一两，川断五钱，寄生五钱。

疗效：用30余年，疗效可靠。

病例：唐马公社左堌堆王氏，妊娠5个月，发生下腹疼，服两剂即愈。

材料来源：家传验方。

注意事项：忌气、辛辣食物。

报送单位：鱼台县唐马公社卫生院。

方　一

主治：乳汁不通

处方：红砂糖四两，豆付一斤，白酒适量。

用法：红糖水、豆付、白酒适量一次服下。

疗效：服药两天后乳自流。

注意事项：豆付不用油盐。

报送单位：微山县马坡医院。

方　二

主治：乳汁不通

处方：红花、桃仁、通草各一钱，木通五钱，白芷五分，加皮一钱半，当归三钱，天花粉二钱，王不留三钱，甘草一钱。

用法：上药水煎分二次，两天服完。

报送单位：微山县马坡医院。

方　三

主治：乳汁不通。

处方：当归一两，川芎七钱，乳香三钱，没药三钱，楼仁一两，王不留四钱，川甲三钱，原酒为引。

制法：水煎服。

用法：早晚各服一剂。

疗效：屡施屡验，一剂来乳水。

材料来源：家传验方。

报送单位：泗水县星村公社卫生院张庆香

主治：缺乳。

制法：丹参一两水煎服。

报送单位：卫生会议献方。

小儿科疾病

方　一

主治： 小儿口腔炎

处方： 吴茱四钱。

用法： 研细面后用醋调敷涌泉穴（脚心）。晚上包好，次晨取下。

报送单位： 卫生会议献方。

方　二

主治： 红白口疮

处方： 吴茱黄粉六钱，生枝子粉三钱，枣肉适量。

制法： 将上三味药捣成泥，调成糊状，每天晚上贴足心，24小时后取下。

疗效： 良好。

报送单位： 微山县马坡医院。

方　三

主治： 小儿口疮

处方： 吴黄一两，干醋一两。

制法： 将吴黄研成细粉，用干醋调成糊状。

用法： 将药糊约一钱摊在两块干净布上，贴两脚心涌泉穴，每日一次。

疗效：经临床应用，效果较好。

注意事项：剩余药瓶装备用。必须是脾胃火引起的疮口。

材料来源：本草备要。

报送单位：泗水县星村公社卫生院。

方　四

主治：小儿口疮（流涎，大人口疮）。

处方：黄柏一两，卜荷三钱、青黛一钱。

制法：上药共研细末。

用法：每次用五分涂患处，每日三次，2至3天有效。

疗效：经用10年，效果良好。

报送单位：卫生会议献方。

方　五

主治：小儿口疮

处方：天南星一两，醋适量。

制法：将天南星研成细面，用醋调成糊状。

用法：晚上临睡前涂足心涌泉穴，男左女右。每次12小时，外用布包扎紧。

报送单位：卫生会议献方。

百　日　咳

方　一

主治：小儿百日咳

处方：青黛五钱，百部五钱，蛤粉一两，

甘草五钱。

制法：共研细粉。

用法：一至二岁服八分，三至六岁服一钱，白糖适量开水冲服，每日两次。

疗效：效果良好。

病例：孔××之子，患百日咳，服本方三日痊愈。

材料来源：祖传验方。

报送单位：曲阜县城关卫生院姚臻卿。

方　二

主治：百日咳

处方：枣树上虫壳七个，红糖二两。

制法：水煎取汁加入红糖。

用法：口服，每日一剂。

疗效：四年来治疗二十四人，治愈十八人，一般两次痊愈。

病例：秦××、五岁，患百日咳八天，经用此方两天痊愈。

材料来源：民间验方。

报送单位：鱼台县王鲁公社后聂大队。

方　三

主治：百日咳

处方：麻雀一只，白矾少许。

制法：将麻雀去内脏，把矾放入雀脏内，焙焦研面。

用法：口服、日服三次，三岁以下的小儿三次一只，三岁以上小儿一天一只。

疗效：良好。

报送单位：邹县尚河医院。

方　四

主治：小儿百日咳

处方：鸡内金，豆油各适量。

制法：先将豆油加热，然后将焙黄的鸡内金粉加入油内，搅拌，冷后服用。

用法：口服，每日一次，每次一酒盅。

疗效：曾治7人，用此方2～3次即愈。

材料来源：民间流传方。

报送单位：酒水县历山北泽沟大队卫生所。

方　五

主治：小儿百日咳

处方：鸡蛋一个，川贝二钱。

制法：川贝研细面装入鸡蛋内，用纸面糊好口，煮熟、吃蛋喝汤，一天一次，也可分二次服。

报送单位：微山县马坡医院。

小儿支气管炎

方　一

主治：小儿支气管炎

处方：蝎子草花三至四朵，生姜适量，香油适量。

制法： 用香油（或其他植物油也可），将花与生姜放锅内油炸后，加水适量煎开红糖冲服。

用法： 分早晚两次服。

疗效： 良好。

病例： ×××患支气管炎，发热39 C°，经用西药抗菌素无效，第三天改用此方服后即见好转，连服三日痊愈。

材料来源： 民间验方。

报送单位： 曲阜县中羊大队。

方　二

主治： 小儿慢性气管炎

处方： 姜半夏三分，鸡蛋一个。

制法： 将鸡蛋打开一小孔，倒出蛋清少许，半夏研成细粉，装入鸡蛋内搅匀，把口封好放在碗内蒸熟，备用。

用法： 每早用温开水服一个，十个为一疗程。

报送单位： 济宁市立医院。

方　三

主治： 小儿上呼吸道感染

处方： 公英一两，板兰根一两，羌活三钱，苏叶三钱。

制法： 水煎。

用法： 每日一剂，分二次服。

报送单位： 卫生会议献方。

小 儿 疯 症

方 一

主治： 小儿羊痫疯

处方： 花椒树上的蟑螂子三十个（焙干），杨树根白皮二两（焙干），朱砂一两，天竺黄五钱，枳实五钱，大白五钱，天虫三钱。

制法： 将上药共研成细末，分四十九包。

用法： 每日一次，每次一包。

疗效： 经临床治疗八例，已愈四例，好转三例，无效一例。

材料来源： 民间验方

注意事项： 服药期间忌羊肉一百天。

报送单位： 汶上县苑庄公社高村大队高恩源

方 二

主治： 小儿惊风

处方： 地肤子三钱，蓖麻子7个，胡椒7粒，葱头三个，红花三钱，鲜姜二钱，大枣7个。

制法： 将上药捣碎，备用。

用法： 将上药敷于肚脐，出微汗。

报送单位： 济宁市立医院。

方 三

主治： 小儿尸厥

处方：蜈蚣两条，朱砂五分，天竹黄三分，牛黄半分，活鸡心一个。

制法：将活母鸡撕开取鸡心，捣碎如泥，将上四味药研细面放入鸡心，开水冲服。

用法：一次服完，3付为一疗程。

疗效：经治数人，效果良好。

注意事项：鸡心必须是从活鸡取出。

材料来源：经验方。

报送单位：金乡县马庙分院。

方　四

主治：新生儿破伤风

处方：鸡蛋一个。

制法：先把鸡蛋一端破一小孔，倾出全部蛋清及蛋黄。而后略扩大蛋孔，并修齐边沿备用。

用法：让患儿仰卧暴露脐部，做一薄面饼，中央留一小孔，敷于脐部，使肚脐露出，蛋壳内壁贴少许酒精棉片，以火燃之，并迅速扣于脐上（此操作技术同拔火罐），如果蛋壳脱落，再重做，直至患儿服中有响声，腹胀消失，或排便为止。

报送单位：兖州县卫生局。

方　五

主治：小儿脐带风

处方：大蒜三头，鲜艾叶一束，鲜桑木油十滴。

制法：将大蒜艾叶共捣如泥，再将鲜桑木一段把其架

空，用武火烧中间，两头出油收之，备用。

用法：将艾蒜泥敷在肚脐上，用干艾柱炙至患儿口内闻到有大蒜味即止。从天突穴到肚脐有青筋，从天突穴往下浮动炙至脐，直至青筋消失为止。再用桑木油加红糖适量给患儿服下，汗出为度。

疗效：经我卫生室治疗4例均痊愈。

材料来源：整理的民间验方。

注意事项：病情有反复时再炙。

报送单位：汶上县郭仓公社西海子卫生室。

消 化 不 良

方 一

主治：小儿消化不良、久泄不止。

处方：鸡蛋三个，香油一两。

制法：将鸡蛋煮熟去蛋白，把蛋黄捏碎，放香油内，用文火熬至蛋黄溶化即可。

用法：三个蛋黄为一剂，一次服下，一般一至二剂痊愈。

疗效：治疗十余人，服二至三剂即愈。

病例：后芹大队吕××之子，患慢性腹泄一月余、中西药治疗无效，服此方一剂痊愈。

材料来源：民间验方。

报送单位：泗水县杨柳公社后芹柏大队。

方　二

主治： 小儿消化不良性腹泄

处方： 车前子三钱（布包），大麦芽三钱，枣树皮三钱（焙）。

制法： 水煎服。

用法： 一至五岁患儿每日服两次。

疗效： 疗效良好。

材料来源： 民间验方。

报送单位： 曲阜县卫生局。

方　三

主治： 小儿单纯性消化不良

处方： 怀山药一两（炒黄），鸡蛋一个。

制法： 将山药为细末，放碗内，把鸡蛋打入混合；加适量水拌成糊状蒸熟代食吃。

用法： 按患儿年龄大小加减，日二次食之。

疗效： 经本人使用多年，疗效很好。

材料来源： 经验方。

报送单位： 汶上县郭柚公社卫生院王加峰。

方　四

主治： 小儿消化不良，肝脾肿大。

处方： 炮山甲三钱，炒鳖甲三钱，郁金三钱，炒内金三钱。

制法： 共为细面，加白面一斤，用糖水合成面，加芝麻一

两烙六个焦饼。

用法： 三岁以下儿童，每日服一个。

疗效： 经试用效果良佳。

材料来源： 民间验方。

报送单位： 金乡县人民医院马龙泉。

方　五

主治： 小儿消化不良

处方： 焦白术一两，炒山药二两，炒内金一两，炒扁豆一两，木香三钱。

制法： 上药共研细末。

用法： 每日三次，三岁小儿为例，每次服一钱，白开水或米汤送下。

疗效： 效果良好，便于小儿服用。

注意事项： 此药必须研的很细，密闭防潮。

报送单位： 兖州县谷村公社后谷卫生室。

方　六

主治： 小儿消化不良

处方： 蜈蚣10条。

制法： 将蜈蚣焙黄，研细，每条一包。

用法： 白水冲服，每天1包，1至5岁1包，5岁以上一次2包。

疗效： 效果良好。

材料来源： 经验方。

报送单位： 金乡县马庙医院。

方　七

主治： 消化不良（驱虫）。

处方： 君子仁五钱，雷丸五钱，苍术二钱，内金一钱。

制法： 将上药共研细粉，用鸡蛋炒吃。（鸡子不拘量）。

用法： 2～3岁，日服一次，共服3天，其它年龄酌量。

材料来源： 民间验方。

报送单位： 金乡县高河公社卫生院。

方　八

主治： 小儿消化不良（水泄）。

处方： 内庭穴（双）。

用法： 进针五分深，强刺激，不留针。

疗效： 一般患消化不良患儿，无明显脱水，或发热，针刺一至两次即愈，（每日一次）。

注意事项： 中毒性消化不良，需配合补液。

材料来源： 经验方。

报送单位： 金乡县兴隆卫生院**张昌远。**

小　儿　腹　泻

方　一

主治： 小儿单纯性腹泻

处方： 好苹果一个，红糖适量。

制法： 将苹果切为两半，挖去核，装入红糖。用水浸泡

的火纸二十张包裹，放草火内烧至湿纸成灰，苹果即熟。

用法：内服，每日一次。

疗效：经治多例，均一二次痊愈。

注意事项：①苹果以香蕉或金帅为佳。

②对肠炎无效。

报送单位：兖州县颜店分院中医科。

方　二

主治：小儿腹泻

处方：牛胰脏一个，好醋二斤。

制法：将牛胰脏和醋放锅内同煮至熬干醋为度。取出用黄泥包好，放暗火内烧干黄泥，取出牛胰脏晾干，碾成细末备用。

用法：每次一钱，每日三次。

疗效：应用此方治疗五十余例小儿慢性腹泻，均获痊愈。

材料来源：民间验方。

报送单位：泗水县历山公社卫生院。

方　三

主治：小儿腹泻

处方：拉拉秧，蒺藜秧各一把。

制法：水煎洗脚。

报送果位：兖州县卫生局

方　四

主治：小儿腹泻、肠炎。

处方：新鲜葎草半斤（干品一两）。

制法：将上药水煎，剩药液1000毫升。

用法：药液待温，洗患儿小腿部。如一次不愈可隔日再洗。

疗效：近三年曾用本方治疗百余人次，疗效在80％以上。

病例：齐××，五岁，患腹泻，曾服新梅素，单那尔彬、次苍、不愈，用此方二次即愈。

材料来源：经验方。

注意事项：洗腿时，勿洗过膝盖。

报送单位：鱼台县李阁公社齐庄。

方　五

主治：婴幼儿急慢性腹泻

处方：石榴皮三钱，老枣树皮五钱，葎草尖七个，山查三钱，车前子三钱（布包），粮食炭五钱。

制法：水煎服。

用法：每天一剂，多次分服。

疗效：五年来应用本方治疗小儿腹泻，效果良好，有效率在80％以上。

病例：本大队社员赵××之子，腹泻经打针、服药治疗两天无效，经用本方两剂痊愈。

材料来源：民间验方。

注意事项：粮食炭，用任何一种粮食炒成炭皆可。

报送单位：鱼台县王鲁公社佃户李大队。

方　六

主治： 小儿慢性腹泻。

处方： 酸石榴仝果若干个。

制法： 将酸石榴捣烂取汁，放锅内文火熬成羔，摊在比脐略大的布上，每张约10克左右。

用法： 贴患儿脐上，二十四小时换一次。

疗效： 近几年来治疗五十余例，效果良好。

病例： 例一：年××之女患腹泻八个月，经中西药治疗无效，用此羔两张痊愈。

例二：张××之子，患腹泻一月余，经中西药治疗无效，用此羔而治愈。

材料来源： 民间验方。

报送单位： 滕县官桥公社马庄大队卫生室。

方　七

主治： 小儿惊泻绿便。

处方： 松香一钱，樟脑一钱，枯矾一钱，朱砂五分。

制法： 四味药共为细末。

用法： 将药粉撒于伤湿羔上，敷肚脐上一日一次，连续三日可愈。

报送单位： 微山县留庄公社銮谷堆。

方　八

主治： 小儿腹泻

处方： 伏苓四钱，白术三钱，砂仁三钱，山药四钱，米壳三钱，滑石三钱，车前子三钱，肉叩三钱。

用法： 水煎服。

疗效： 效果良好。

材料来源： 金匮要略。

报送单位： 泗水县圣水峪分院。

方　九

主治： 婴儿腹泻

处方： 带壳高粮五钱，（炒成炭）麦芽三钱，（炒焦）鸡内金二钱，红糖一两。

制法： 加水300毫升，煎至100毫升，过滤后，分次数服。

用法： 一日一剂。

报送单位： 济宁市立医院。

方　十

主治： 新生儿不吃奶和不小便。

处方： 生葱白一寸许。

制法： 将葱白劈成四瓣，乳汁一两，放铁勺内煎开三至四滚，待温时灌服。一次服净或分次服。

疗效： 用此方治疗6例，都在半天内能吃奶或小便。

材料来源： 民间验方。

报送单位： 泗水县杨柳公社医院。

方 十 一

主治： 新生儿腹胀吐乳

处方： 生姜一块（如枣大）。

制法： 将生姜放火内烧熟去皮，捣烂煎服。

用法： 口服。姜汤多少不限，多点为好。

疗效： 治疗7例均在5至7小时痊愈。

材料来源： 民间验方。

报送单位： 泗水县杨柳公社医院。

小 儿 湿 疹

方 一

主治： 婴儿湿疹

处方： 炒槐米，香油各适量。

制法： 将炒槐米研细面加香油适量调成糊状。

用法： 外用，敷患处。

报送单位： 兖州县卫生局。

方 二

主治： 新生儿断脐后流水不干或化脓。

处方： 生龙骨二钱，枯矾二钱。

制法： 将上药共为细末、装并备用。

用法：将药粉填脐中，以满为宜，用纱布盖好，胶布固定即可。

疗效：治疗十二例，都在三至七天结痂脱落痊愈。

材料来源：徐际茂试验方。

报送单位：泗水县杨柳公社。

小 儿 疝 气

主治：小儿疝气

处方：大蜘蛛一个，红皮鸡蛋一个。

制法：将鸡蛋打一孔，把活蜘蛛装入鸡蛋内以面糊口，用湿布包裹，放火内烧熟吃。

用法：每一至三天服一剂，一般服七次愈。

疗效：二十年来用此方治疗八例均痊愈。

材料来源：老中医孙心亭传方。

注意事项：用药期间必须以布袋等敷料包托不使疝内容物下坠。

报送单位：鱼台老寨医院刘学鲁

小 儿 脱 肛

方 一

主治：小儿脱肛

处方：肉豆叩一两。

制法：水煎一大碗后，放在罐内，薰之。

用法： 连熏三天，每天一次。

疗效： 效果良好。

材料来源： 经验方。

报送单位： 济宁县长沟分院杨西峰。

方　二

主治： 小儿脱肛

处方： 木鳖子一个。

制法： 用木鳖子一个在粗碗底加水研成稀糊状装瓶内备用。

用法： 用鸡毛沾药糊涂患处一日一至三次。

疗效： 效果良好。

材料来源： 经验方。

报送单位： 金乡县胡集卫生院徐益善。

方　三

主治： 小儿脱肛

处方： （一）黄芪三钱，防风二钱，甘草二钱。

用法： 水煎服。

（二）五倍子适量。

（三）五倍子研末撒在纸上，大便后用此纸托上。夏秋季用麻子叶即可。

报送单位： 卫生会议献方。

小儿包皮水肿

主治： 小儿包皮水肿

处方： 虫蜕一两。

制法： 水煎洗患处，每日一次，二、三次即愈。

疗效： 效果良好。

材料来源： 民间验方。

报送单位： 金乡县卜集公社荆庄大队卫生室。

小儿红眼病

主治： 小儿红眼病

处方： 菊花三钱，黄芪三钱，山豆根三钱。

制法： 水煎服。

用法： 将上药水煎分两次服用，药液可过滤外洗。

报送单位： 济宁市立医院。

小儿夜啼

主治： 小儿夜啼

处方： 黄连一钱，朱砂五分。

制法： 将上药共研细末

用法： 每日一次，每次3分，晚服。

疗效：效果良好。

报送单位：邹县城前公社医院。

小儿肝脾肿大

方　一

主治：小儿肝脾肿大（疳积症）。

处方：苍术三钱，白术三钱，云苓三钱，三棱三钱，文术三钱，全虫三钱，蜈蚣三钱，川甲三钱（焙黄），白面一斤半，白芝麻四两。

制法：将上药共为细末，加白面，芝麻烙成焦饼八个。

用法：七至十二岁，每日服一个，三至六岁每日服半个。

禁忌：忌生凉半个月。

疗效：经用八年，共治六十余例，效果良好。

病例：大翟大队患儿×××，女，六岁，经各大医院治疗无效。只用一剂一个月恢复健康。

材料来源：经验方。

报送单位：鱼台县东张公社东张大队。

五官科疾病

眼科疾病

方　一

主治： 治眼漏

处方： 蜣螂一个（大将军）。

制法： 将蜣螂放瓦上焙焦研细面，用香油调匀，涂抹患处。

疗效： 此方效果很好，轻症二三次即愈。

报送单位： 济宁县安居公社卫生院**苏传昭**

方　二

主治： 治电光性眼炎

处方： 人乳。

制法： 新鲜人乳数滴点眼内，每日数次。

疗效： 疗效很好。

报送单位： 曲阜县陵城公社辛庄大队方。

方　三

主治： 风火眼痛

处方： 甘杭菊四钱，木贼草五钱，柴胡三钱，薄荷三钱

钱，蝉蜕五钱，草决明三钱，蒺藜三钱，防风三钱，甘草二钱。

用法：水煎服，每日一剂。

疗效：经用十多年，一般红肿眼病三至五剂即愈。

材料来源：沈氏瑶涵眼科。

报送单位：金乡县高河卫生院。

方　四

主治：麦粒肿。

处方：菊花，公英各一两。

用法：水煎热敷。

报送单位：微山县马坡医院。

方　五

主治：麦粒肿。

制法：用线扎中指，1－2日即愈。

报送单位：鱼台县卫生局。

方　六

主治：雀目眼。

处方：鱼骨一钱，鸡肝一具。

制法：水煎。

用法：将鱼骨鸡肝放沙锅内煮熟趁热熏眼，连汤服下。

疗效：经用多年，除先天性无效，其余效果良好。

材料来源：祖传方。

报送单位：泗水县中册二村卫生室。

方　七

主治：眉毛倒睫

处方：鲜生地一两；木香三钱，胡黄连三钱；冰片一钱。

用法：共捣为羔，加适量的水，做成一小饼，贴在眼上。内服丹枝消遥汤，眼痒者加蒺藜。

报送单位：邹县田黄公社医院。

方　八

主治：眼生云翳

处方：明矾一钱半，胆矾一钱半，五味一钱半，川连一钱，乌梅一钱，小针七个（新针）。

制法：将上药与小针放入铜勺混水泡七天待用（针化尽为度）。

用法：每天三次，洗眼，七天为一疗程。

疗效：经用30例，效果很好。

材料来源：民间单方。

报送单位：金乡县马庙公社医院。

耳科疾病

方　一

主治：中耳炎

处方：新鲜猪苦胆一个，黄连二钱，冰片五分。

制法：将猪胆汁置入瓶内，黄连，冰片共为细末浸入胆汁中，24小时后去药取汁备用。

用法：患耳先用双氧水洗净擦干，然后滴药液 1 ～ 2 滴，每日一次。

疗效：本方使用十余年，曾治200余例，疗效达90%以上。

注意事项：猪胆以新鲜者尤佳，药液瓶装密封，放阴凉干燥处。

报送单位：鱼台县李阁公社四联卫生所。

方　二

主治：慢性中耳炎

处方：鲜黄蒿捣烂取汁。

用法：用药棉将患耳内擦干净，将黄蒿汁滴入耳内 2 ～ 3 滴即可，每日二次。

疗效：用此法治疗 6 例，治愈 5 例。

报送单位：兖州县泗庄公社泗庙大队卫生室。

方　三

主治：急慢性中耳炎

处方：鲜柳棍一根（约二寸许）、白矾适量。

制法：取柳棍挖一洞，将白矾研细装入洞内，再用柳皮包扎，放文火内烧约半小时，将矾取出研面备用。

用法：先用双氧水洗净患耳，后将矾面少许吹入耳内即可，每日一次。

疗效：此方经过几年使用，其中二例患中耳炎十余年，

用药四次即愈。有21例急性中耳炎一次即愈。

报送单位：泗水县杨柳公社东里仁大队卫生室。

方　四

主治：慢性中耳炎

处方：轻粉、枯矾、梅片、山羊屎蛋（烧灰存性）各一钱。

制法：上四味药共研细面。

用法：用麦杆将药吹入耳内少许，每日二次。

疗效：治愈率70%。

报送单位：金乡县城关公社医院。

方　五

主治：中耳炎

处方：鲜生地根适量。

制法：将鲜生地根捣烂取汁。

用法：将生地汁滴耳内2～3滴，每日三次。

疗效：效果良好。

病例：张××，女，19岁，患化脓性中耳炎，用青链梅素等治疗不显效，改用此法很快即愈。

报送单位：泗水县泉林医院韩树一。

方　六

主治：中耳炎。

处方：香油二两，全蝎六个，冰片一钱。

制法：将全蝎放香油内炸焦后取出，再将冰片放入油内，

待溶化后即可。

用法：用药棉擦净耳道，将药液滴涂患处。

病例：米庆山、男，20岁，患中耳炎三年余，用此药四至五次，五天即愈，后又复发仍用此药治愈。

张立霞，女，3岁、患中耳炎五个月用此药20余天治愈无复发。

报送单位：兖州县黄屯公社二十里铺大队

方　七

主治：慢性中耳炎

处方：柏叶二钱、黄连二钱、青黛一钱、硼砂一钱、冰片五分。

制法：上诸味共研细面。

用法：将患耳擦净、把药面少许吹耳内，每日一次。

疗效：治愈率95%。

注意事项：将药面放瓶内密封备用。

报送单位：曲阜县吴村公社卫生院。

方　八

主治：中耳炎

处方：银珠五分、冰片五钱、雄黄二钱、

制法：上三味共研细面。

用法：先用双氧水洗净耳内，再将药粉少许吹入耳内即可。

疗效：此方经临床使用，效果良好。

报送单位：鱼台县李阁公社中王卫生所。

方　九

主治：急慢性中耳炎（慢性皮肤溃疡）

处方：枯矾、香菜籽，呋喃西林粉各等份。

制法：将枯矾研细，香菜籽炒黄研细，两味药等量混合。加入1％的呋喃西林粉即可。

用法：用前先用双氧水洗净耳内脓液，然后将药粉慢慢吹入耳内，每日一次。

病例：有一个女孩患慢性中耳炎一年多，经用多方治疗，时好时复发，经用此方治疗10多次即愈，现一年多未复发。

有一个男孩，五个月，患急性中耳炎，经用氯梅素，黄连素治疗半月多未见效，改用此方2～3次脓液即止，以后未见复发。

报送单位：金乡县司马公社李寨大队

方　十

主治：慢性中耳炎

处方：轻粉一钱，枯矾一钱，梅片五分，山羊粪蛋一钱（炒炭）。五倍子一钱。

制法：将上药研细面。

用法：原用双氧水药棉洗净耳内脓液，再用麦杆将药吹入耳内。

疗效：效果良好。

材料来源：民间验方。

报送单位：曲阜城关公社医院。

方 十 一

主治： 耳聋

处方： 叫蚰一个，轻粉五分，枯矾五分，冰片二分。

制法： 将叫蚰焙焦，四味药共研细粉。

用法： 将细粉分三天，每天一次，吹入鼻孔内。

疗效： 临床治疗30人，一般病人服1～2剂即愈，最多用4剂。

注意事项： 如果出现耳鸣则不能用此药。

报送单位： 卫生会议献方。

方 十 二

主治： 虫入耳内

处方： 鲜韭菜适量。

用法： 捣汁滴入耳内。

报送单位： 兖州县卫生局。

鼻 病

方 一

主治： 鼻出血、顽固性鼻衄。

处方： 陈棕一把、旧棉一把，
蒸笼木一块（杉木为佳）。

制法： 三味均烧成炭研为细面

用法： 用食醋调服。

疗效：用此方治疗两例均愈。

病例：王××，老岩公社人，患鼻衄他药治疗无效，服本药一剂即愈。

注意事项：服药后有周身不适，骨节发响感勿惧。

报送单位：鱼台县防震办公室。

方　二

主治：鼻衄。

处方：侧柏叶四钱（炒）、艾叶四钱（炒）、荷叶一蒂、生地五钱、小蓟三钱。

用法：水煎服。

报送单位：卫生会议献方。

方　三

主治：鼻窦炎

处方：辛夷花一两半，黄柏三两。

制法：按上药量加水1500毫升，浸24小时，去渣过滤，煮沸消毒，加入防腐剂，分装备用。

用法：浸液滴鼻，每日3至4次。

疗效：经治数人，疗效良好。

材料来源：经验方。

注意事项：避光，阴凉处保存。

报送单位：金乡县吉术分院。

方　四

主治：中药熏洗治疗副鼻窦炎

处方：元参、川乌、白芷、二花、柴胡、薄荷、钩藤各五钱。

制法：将以上各药放砂锅中，加水2000毫升，煎至1000毫升，倒入脸盆中备用。

用法：患者用鼻吸入热气，从口中呼出，反复多次，待煎液不烫时洗头部。每日早晚各一次，每剂可熏洗二天，二剂为一疗程。

病例：周××，男，37岁，本院干部，头疼已二十多年，经某医院诊断为副鼻窦炎，曾作额窦手术，后又复发，服西药无效，用上方熏洗两剂，四天疼痛消失而痊愈。两年来从未复发。

咽喉疾病

方一

主治：急慢性扁桃体炎

处方：陈旧猪皮带或牛皮带适量。

制法：将皮带洗净泥土，放锅内炒焦研成细面。

用法：用药面少许吹喉部，每日三次。

疗效：经实用效果很好。

报送单位：曲阜县东风公社周公庙卫生室。

方二

主治：咽喉肿痛，口舌生疮。

处方：茵陈二钱、卜荷二钱，冰片二钱。

制法：取白碗两个，一个碗内装上药放在下面，另一碗、碗口用白纸复盖，用针在纸上扎数个小孔，将二碗扣合好，再用白纸封严碗缝，用煤油灯（菜油更好）二个点燃烧下面药碗之碗底，两小时即可。将上面碗取下，碗上所结晶之物即是药粉。

用法：用药粉少许吹敷患处，每日三次。

疗效：近年来，用此方治疗52例病人。其中48例单用此药，4例兼用其他药物均愈。

注意事项：点火时宜微火勿用强火，以免烧过。所取药粉雪白色者佳，如现黄或黑色则说明火大，疗效不佳。吹敷药后，将口水徐徐流出，不要咽下。

报送单位：泗水县金庄公社晋家庄大队卫生室。

方　三

主治：化脓性扁桃体炎

处方：黄瓜一根，玄明粉一两。

制法：黄瓜去瓤，将玄明粉放入瓜内，再合盖好挂放在阴凉通风处，瓜上所生之霜取下备用。

用法：将黄瓜霜少许吹患处。

疗效：实用效果很好。

报送单位：嘉祥县马村分院李兴红。

方　四

主治：急性扁桃体炎，咽喉炎。

处方：公英、地丁、二花、生地、黄柏各等分。

制法：取上药煎煮两次，合并药液浓缩成糊状，加淀粉

适量制成颗粒，低温干燥再粉碎成面，压成0.5克的药片。

用法：每次服3片，每日三次，小儿酌减。

疗效：经治疗观察，效果良好。

报送单位：济宁县唐口公社梁北大队卫生室**梁成月**。

方　五

主治：急性扁桃体炎

处方：鲜蛤蟆草一把；白矾一块如花生米大小。

制法：将鲜蛤蟆草用凉水洗净，加上白矾，共同捣烂取汁，一次服下。

疗效：十几年来经临床应用，一般一次即愈，重者二三次即愈。

报送单位：济宁县许庄公社卫生院**李成贤**。

方　六

主治：扁桃体炎，咽喉炎。

处方：喉咙草全草（即点地梅）

制法：将上药洗净晒干轧成细面，制成水丸，如绿豆粒大。

用法：每服三钱，每日三次。

疗效：治疗20例，痊愈18例，好转2例。

报送单位：汶上县郭柚公社芋村大队卫生室。

方　七

主治：扁桃腺炎，喉炎。

处方：菊花三两，公英三两，黄芩二两，连翘一两，黄

柏二两，大青叶三两，射干一两，元参二两，生地二两，甘草一两。

制法：上药研为细末，水和为丸做成65丸。

用法：每日3次，每次1丸，重者每次2丸。

疗效：效果良好。

注意事项：放阴凉处。

报送单位：泗水县高峪公社卫生室。

方　八

主治：急慢性扁桃腺炎

处方：全蝎尾节。

制法：将蝎尾节一个研碎，撒在胶布上。

用法：单侧贴患处，双侧患贴双侧。每日1次。

疗效：效果良好。

注意事项：贴上有轻度针刺感。

报送单位：邹县城关公社西关大队卫生室。

方　九

主治：急性扁桃腺炎

处方：板兰根一两，豆根三钱，桔梗三钱，甘草二钱。

用法：水煎服。每日一剂，2至3剂即愈。

注意事项：发热加双花一两。便秘加大黄二钱。

报送单位：微山县马坡医院。

方　十

主治：声音嘶哑

处方：词子三钱，桔梗五钱，公英八钱，麦冬二钱。

用法：水煎服，每日一剂。

疗效：此方效果很好。

报送单位：微山县南阳公社王楼大队。

方十一

主治：梅核气（慢性咽炎）。

处方：鲜狗胆三个，绿豆面二两。月石三钱，冰片二钱，卜荷霜一分。

制法：将狗胆汁和绿豆面拌匀晒干，再同其他三味药共研细面，装瓶备用。

用法：取药面适量吹入咽部，每日三次。

疗效：曾治疗20余例，效果良好。

病例：沙土大队李玉磊之妻患咽炎，用此药半月治愈。魏庆广之妻患咽炎，用此药半月治愈。

注意事项：用药期间忌生气，忌食刺激性食物。

报送单位：滕县龙阳公社李广平。

方十二

主治：咽疼、喉炎、声音嘶哑。

处方：秋树花适量。

用法：将秋树花晒干，每次三钱开水浸泡当茶喝。

疗效：用此方治疗20余例，均有良效。

报送单位：滕县羊庄公社南宿医疗站。

方十三

主治：咽喉疼痛口流涎沫者（俗名粘鱼喉）。

处方：大枣一枚，人中白，冰片各适量。卜荷冰一分，硼砂三分，朱砂二分。

制法：把枣去核，内包人中白，冰片适量。将枣放黑豆楷慢火内烧焦，取出后再加冰片一分，同卜荷冰，硼砂，朱砂共研为极细面。

用法：开水冲服，一次服下。

疗效：经使用疗效很好。

报送单位：济宁药材站于庆荣

方 十 四

主治：慢性咽炎

处方：桑黄一两，白糖七至八两。

制法：先把桑黄研成粉。锅内放半碗水烧开，放入白糖熬化，再加入桑黄粉熬成黑色，不要熬的过老，熬完后倒在木板上打成块。

用法：口中含化，每天4～5次，3～5剂痊愈。

禁忌：酒、烟、辣椒等有刺激性的食物。

注意事项：一开始含化时，病情有点加重，请病人不要怕，以后就会消失。

报送单位：邹县蒋陵公社南屯。

方 十 五

主治：急慢性咽炎（扁桃体脓肿）。

处方：牛皮耕头粉一两，硼砂二钱，薄荷霜一钱，冰片五钱。

制法：将牛皮耕头炒黄研细再加入硼砂，薄荷霜，冰片

即成。

用法：吹患处，取量如豆粒大即可。

疗效：效果良好。

注意事项：瓶装备用。

报送单位：金乡县王丕公社李楼卫生室。

方 十 六

主治：慢性咽炎

处方：酸石榴七个，白糖2～3两。

制法：酸石榴去外皮，用白糖2～3两浸渍后，浸出的水每天喝2～3次，喝完为一付。

报送单位：济宁市防疫站。

方 十 七

主治：慢性咽炎

处方：熟地三钱，元参三钱，麦冬二钱，双花三钱，枇杷叶二钱，双白皮二钱。

用法：水煎服。

报送单位：微山县马坡医院。

方 十 八

主治：慢性咽炎

处方：云故纸、青果、双花、寸冬、桔梗、甘草各一～两。

用法：上药泡茶喝。

报送单位：微山县马坡医院。

喉 异 物

方 十 九

主治： 诸骨卡喉

处方： 东山查六钱。

制法： 把山查放在铜勺或铁勺内文火熬成糊状。

用法： 将山查膏含在嘴里10～20分钟，把山查吐出。

疗效： 经治疗20余例，全部治愈。

报送单位： 济宁县南田公社彭庄大队赤脚医生**田厚祥**。

方 二 十

主治： 鱼骨卡喉

用法： 将鸭子倒垂取其涎水，缓咽其骨自化。

报送单位： 卫生会议献方。

口 腔 炎

方 一

主治： 口腔炎、茧唇。

处方： 蛴螬十二个，黄柏一两。人中白五钱，月石三钱。

制法： 先将黄柏轧成粉，同蛴螬共捣如泥晒干，再同人中白，月石共研细面备用。

用法： 将药面撒于口腔内，每日三次，用药后口内流涎

即愈。如系茧唇，将药面用香油调如膏，涂擦患处。

疗效：祖传方，已使用数十年效果良好。

报送单位：曲阜县城关卫生院**姚臻卿**。

方　二

主治：口腔炎

处方：新鲜狗胆一个，芒硝适量。

制法：将芒硝装入狗胆内，以装满为度，挂放在阴凉通风处，阴干研为细面备用。

用法：将药面吹撒患处，日三四次。

疗效：据数十年之经验，此方治疗口腔诸炎症，有效率达90%。配服其他消炎药效果尤佳。但本方对白喉无效。

病例：王××、男、43岁，本公社唐庄人，口内两腮及舌尖部溃烂数处已20余天，经治疗无效，后单用此药数日痊愈。

注意事项：此药配制冬季为宜，热天易腐效果即差。

报送单位：金乡县司马公社李庄大队卫生室李允镀。

方　三

主治：茧唇

处方：蚕茧一个，白矾少许

制法：将白矾放入茧内，烧成炭，研面备用。

用法：将药面涂入患处，每日二次。

疗效：曾用此方治疗20余例，多获良效。

病例：高××、女、50岁，患茧唇十余天其它药治疗无效，用此方三天即愈。

报送单位：滕县鲍沟公社北来庄卫生室。

方　四

主治： 蛮唇

处方： 生桃仁五钱、生猪板油五钱。

制法： 二味共捣如膏、每晚将膏涂抹于唇上，次晨取净。

疗效： 用此方治疗6例，一般用一剂或半剂即可治疗痊愈。

报送单位： 鱼台县**刘学鲁**献方。

方　五

主治： 急性口腔炎，鹅口疮。

处方： 五倍子一两，枯矾五钱，食盐五钱，柳树皱一两。

制法： 将上药用文火烘干，以变黄色为度研制成细面。

用法： 用药粉适量吹涂患处，每日三次，用药后口中大量流涎应徐徐流出，不可咽下。

疗效： 曾治123例，治愈108例。现此方已在本地广泛应用，效果良好。

报送单位： 鱼台县李阁公社中王卫生室。

方　六

主治： 口腔炎

处方： 党参一两，黄柏二两。

制法： 二味混合，研成细面。

用法： 先用盐水漱口，再取适量药面吹撒口内，每日三

次。

疗效：共治疗50余例，治愈率达90%。

报送单位：滕县东戈公社苏楼大队赤脚医生**王慎田**。

方　七

主治：茧唇

处方：黄连五分、白果二个。

制法：共研细面，用香油适量调涂患处，早晚各一次。

疗效：治疗12例均痊愈。

报送单位：滕县龙阳大队卫生室。

方　八

主治：口腔炎

处方：白面一两，黄柏五钱，龙骨五钱，冰片二钱。

制法：上药共研细末，白面炒炭，（以黑为度）。

用法：将药粉撒患处，每日二至三次。

疗效：治数人，效果良好。

材料来源：经验方。

报送单位：金乡县吉术公社薛庄卫生室。

方　九

主治：口腔炎

处方：公鸡冠子血。

用法：将鸡冠子血涂患处。

材料来源：自用方。

报送单位：济宁市中医院。

方　十

主治：鹅口疮

处方：活土元一个，白矾少许。

用法：将白矾研细加入土元内，放勺内熬枯，研细面吹口内。

疗效：效果良好。

报送单位：邹县石墙公社医院。

方　十　一

主治：木舌病（肿舌头）

处方：赤芍一两，甘草一两。

用法：二味水煎，乘温漱口一日数次。漱口完服下。

疗效：廿年来遇此症四例，均一二剂即愈。

牙　科　疾　病

方　一

主治：牙痛

处方：生地一两，元参一两，猪肉半斤。

制法：上三味，水煎煮，食肉喝汤。

疗效：显著。

报送单位：加祥县马村分院**张成美**。

方　二

主治：牙痛

处方：露蜂房一个，醋一斤。

用法：将蜂房醋同放锅内煮沸，待凉后漱口，不要咽下。

疗效：实用此方效果很好。

报送单位：济宁县安居公社医院**汪孔淑**。

方　三

主治：龋齿牙痛

处方：四寸长桃木棍一支，鲜的。

用法：用香油点火，将桃木棍在火上烧的出热气即捣在龋齿上，凉了在烧，共计20分钟即止痛。

疗效：效果特好。

病例：马桥大队马××患龋齿，用本法一次，两年无复发。

报送单位：兖州县城关公社诸天寺大队。

方　四

主治：龋齿

处方：花椒四钱，瓦松一两

用法：水煎漱口

报送单位：兖州县土单验方。

方　五

主治：牙痛

处方：地骨皮一两，苦参一两。

用法：水煎分二次服。

疗效：疗效达95%。

报送单位：兖州县马桥大队卫生室。

方　六

主治：牙痛

处方：细辛一钱，熟地三钱，石膏五钱。

用法：将上药加水三斤，熬至三两内服。

疗效：经用多例均取得满意效果，一般一付即愈。

报送单位：兖州颜店分院中医科。

方　七

主治：牙痛

处方：细辛3克，樟脑3克，卜荷 猪3 克。酒 精60 毫升。

制法：前三味药研细面，加入酒精即成。

用法：用棉球沾药水点痛处。

疗效：疗效80%。

报送单位：曲阜县姚村保安。

方　八

主治：风火牙疼

处方：冰片八钱，苍耳子二钱，白胡椒一钱。

制法：三味药混合放入一磁碗内，上用一磁碗扣合密封，下面加文火烧十分钟，待凉后打开，取下磁碗上之结晶物装瓶密封备用。

用法：取上法炼取之丹药少许，用手指沾药抹在患内牙处，牙疼立止，切勿咽下。

疗效：经实践疗效在90%以上。

报送单位：曲阜县小雪公社三合卫生室。

方　九

主治：牙疼

处方：白芷一两，细辛五钱，冰片二钱。

制法：细辛焙黄与白芷冰片共研成细面。

用法：用药棉和药面包在一起，塞入鼻孔，每次0.5克，止疼后取出即可。

疗效：治疗10余人，效果良好。

病例：李××，患牙痛，他药无效，用此药后立即止疼，且不复发。

报送单位：鱼台县李阁公社张岩卫生室。

方　十

主治：各种牙痛，以火牙痛最好。

处方：榕树叶七个，绿皮鸭蛋两个。

制法：二味放锅内加水二碗，煮至一碗，吃蛋喝汤。

疗效：上药服下半小时止痛，永不复发，此方治疗50余例皆获良效。

报送单位鱼台县防空办公室。

方　十　一

主治：龋齿牙痛

处方：鲜地骨皮二两，食醋八两。

制法：将地骨皮洗净加入醋内浓煎，去渣取液备用。

用法：取煎液连续口含勿服。

疗效：近20年来治100余人，效果满意，一般一剂即可痊愈。个别有复发。

材料来源：民间验方。

报送单位：金乡县吉术分院。

方 十 二

主治：神经性牙痛

处方：枇杷一钱，良姜八分，百芷一钱，细辛一钱。

制法：将上药焙黄研细末贮瓶内。

用法：左疼右鼻吸，右痛左鼻吸，立刻止痛，每日三次，早午晚吸，同时配合合谷，足三里针刺二处，效果更好。

疗效：疗效良好。

材料来源：河北省中医验方。

报送单位：兖州县鲍东卫生室。

方 十 三

主治：火牙肿痛

处方：蒺藜五钱，公英一两，地丁一两。

制法：上药加水1500毫升，煎至800毫升。

用法：早晚二次分服。

疗效：良好。

报送单位：滕县后荆沟大队。

方 十 四

主治：牙痛

处方：香椿树皮一两，白糖适量。

制法：香椿树皮加水煎沸后去皮加白糖口服，一次即可。

病例：一队张玉峰之妻患牙痛，用此方喝后即可。

张××之妻患牙痛，服一次即止。

报送单位：滕县龙阳公社张堂大队。

方十五

主治：牙痛

处方：芒硝二钱，石膏四钱，甘草三钱。

用法：水煎服。

疗效：良好。

报送单位：泗水颜店卫生室。

方十六

主治：火牙，虫牙疼痛。

处方：苍耳三钱，小儿酌减，鸡蛋一至二个。

制法：苍耳炒黄去外壳，把籽仁研成糊，再把鸡蛋打碎一块煎，煎时不用油和盐。

用法：轻者一次，重者二次即愈，口服。

疗效：良好。

注意事项：苍耳有小毒，小儿剂量不可过多。

报送单位：泗水县星村公社黄沟大队。

方十七

主治：牙痛

处方：黄连三钱，升麻四钱，知母三钱，石膏五钱，黄芩三钱，全蝎二钱。

制法：水煎服，早晚各服一剂。

疗效：良好。

报送单位：泗水县星村卫生院。

方 十 八

主治：牙痛

处方：乳香二钱，补骨脂二钱。

用法：共为细末，水调为糊状，咬疼处，立即止痛。

报送单位：卫生会议献方。

皮肤科疾病

各种湿疹病

方　一

主治：湿疹，黄水疮。

处方：雄黄两，黄丹两，松香两，白矾二两，枯矾二两，花椒五钱，血余炭五钱，官粉两，铜绿二钱。

用法：先将白矾放锅内化成黄色，再将花椒炒焦，冷后在与以上他药研成细面。先用盐水洗净患处，外撒干粉。如系黄水疮以香油调和药粉涂抹患处。每日二次。

疗效：两年来治疗200余人，疗效满意。

报送单位：鱼台县李阁公社中王大队。

方　二

主治：湿疹

处方：绿豆一斤，冰片三钱，枯矾钱，硫黄钱，花椒二钱。

用法：将绿豆炒微黑，花椒炒黄，再将冰片，枯矾，硫黄共研细面，有渗液者外用干面，如红肿加香油调糊状外用。

病例：孙××、男、47岁、患湿疹，有渗液，经用此

一方六至七天痊愈。

报送单位：金乡县卜集公社。

方　三

主治：湿疹

处方：松香三钱，枯矾三钱，紫草三钱，轻粉钱，黄豆两，黍子两。

用法：先将黄豆黍子用草纸包好，放文火内烧成炭，与他药共研成细面，撒搽患处。

报送单位：加祥县卫生局，**曹俊杰**。

方　四

主治：湿疹，湿毒。

处方：鲜地丁适量。

用法：将鲜地丁捣成羔状，外敷患处。如无鲜地丁可用干的文火炒黄，研细面撒患处。三天换药一次。

病例：余××，男，59岁。腿部患湿疹四个多月，多方治疗无效，用此方治疗三次痊愈。

报送单位：滕县城关公社长港大队卫生室。

方　五

主治：湿疹，黄水疮。

处方：鲜豆腐一斤，冰片二钱。

用法：将冰片研成细面，和鲜豆腐调在一起敷患处，外用纱布包好，每天更换一次。

疗效：曾治5例，痊愈4例，见轻1例。

报送单位：汶上县义桥公社卫生院。

方　六

主治：湿疹，渗湿。

处方：生黄柏，大枣炭各等份。

用法：将大枣炒成炭同生黄柏共研成细粉，香油调匀涂局部，如渗出液多亦可撒干粉。每日二至三次。

疗效：曾治200余例，一般10天即愈。

报送单位：泗水县星村公社林西大队卫生室。

方　七

主治：湿疹，顽癣。

处方：五倍子二钱，冰片二钱，凡士林适量。

用法：将上药共为细末，加适量凡士林调和成羔，外涂患处。每日一至二次。

病例：王长太患皮肤瘙痒症10余年。经多方治疗无效，后用此羔治疗彻底痊愈。

报送单位：泗水县泉林医院。

方　八

主治：湿疹

处方：烟叶一斤，白糖半斤，地榆两，地夫子两半，苍术五钱，荆芥五钱，防风五钱。

用法：除白糖外，将以上诸药水煎，取其药液再加白糖煎至成羔为度。敷患处。

报送单位：加祥县黄垓公社胡楼大队卫生所。

方　九

主治：湿疹

处方：狼毒三钱，酸石榴皮三钱，枯矾三钱。

用法：共为细末，外用。

疗效：较佳。

报送单位：加祥县纸坊公社王庙大队。

方　十

主治：湿疹，寻麻疹。

处方：枯矾两半，黄柏两，大黄两，松香两，硫黄两，轻粉两半，冰片五钱，硬脂酸三两，苏打三钱，甘油130毫升。

用法：先将上七味药为细粉。用铁锅一个内放开水，再用磁盆一个放入水内，使盆漂起为度，加开水一斤于盆内，再加入硬脂酸三两，甘油130毫升煮沸30分钟取下，将苏打三钱，溶水徐徐点入搅拌，再加中药粉拌匀即可。涂抹患处。

疗效：对湿疹有较高的疗效。

报送单位：济宁市中医院。

方　十　一

主治：湿疹

处方：白杨树皮一两，白矾二钱。

用法：水煎洗患处。每日一至二次。

报送单位：兖州县卫生局。

方 十 二

主治：湿疹

处方：熟鸡蛋黄四个，雄黄钱，铜绿钱，水银如豆大。

用法：用一较大铁勺，将蛋黄放勺内，用木板将蛋黄研碎，后将雄黄，铜绿（研末），水银放在勺内，以火熬之，开始有绿色沫状液出现，继勺内有黑烟出现，待蛋黄变黑胶状油即可倒入杯内使用。涂患处，每日二至三次。

报送单位：济宁县喻屯医院。

方 十 三

主治：湿疹

处方：地蛋（土豆）适量。

用法：将地豆去皮，捣成泥敷在患处。如有感染可加入四环素粉。每日一次可连续用数次。

疗效：经治１２例病人，均全愈。

报送单位：济宁县长沟公社东风大队。

方 十 四

主治：湿毒，皮肤久烂不敛，流清水。

处方：滑石两，生甘草五钱，赤石脂两。

制法：共研成细面。

用法：取适量药面撒患处，待不流清水，溃疡面干裂疼痛时，再用香油调涂患处。

禁忌：辛辣，刺激性食物。

注意事项：痒者加枯矾五分，疼者加血力花二钱。

报送单位：滕县龙阳医院。

方 十 五

主治：急慢性湿疹，燥湿。

处方：槐米适量炒。

制法：将槐米微炒，研细粉。装瓶备用。

用法：渗出液多者，用药粉直接撒上，一日数次。渗液减少后用香油调成糊状外搽。

报送单位：鱼台县李阁公社齐庄卫生室。

方 十 六

主治湿疹，阴道滴虫，绣球风，寻麻疹。

处方：

〈一〉洗烫方：苦参三钱，荆芥三钱，防风三钱，艾叶二钱，花椒二钱，雄黄二钱，透骨草三钱，白鲜皮三钱，蛇床子五钱，枯矾二钱。

〈二〉搓搽方：蛇床子两，枯矾二钱，雄黄三钱。

〈三〉内服消风散：大胡麻三钱，苍术三钱，苦参三钱，蝉退二钱，牛子三钱，生地三钱，煅石羔三钱木通二钱，当归三钱，知母三钱，荆芥三钱，防风二钱，甘草钱。

制法：洗烫药用水煎，洗烫患处。搓搽药共为细面，搓搽患处。内服消风散，用水煎服。

用法：病轻者只用洗烫药，二、三次即愈。较重者兼用搓搽药。病时间长或比较重者三方可一起用之。

疗效：数十年来用上药治疗很多患者，疗效很好。

报送单位：济宁药材站于庆荣。

方 十 七

主治：湿疹

处方：蛇床子一两，轻粉三钱。

制法：共研细末，香油调糊状外用，每日二至三次。

疗效：临床治疗数人效果良好。

病例：本社程庄大队王其明的孙子，6个月，患婴儿头面部湿疹用此方治愈。

报送单位：滕县级索公社医院。

方 十 八

主治：湿疹

处方：麻黄五钱，羌活一两，生地一两，黄连一两，口风三钱，白附子一两，骨皮五钱，当归五钱，雄黄五钱，轻粉五钱，黄柏五钱，血余三钱，蜂蜡半斤，香油二斤，樟脑五钱。

制法：先将轻粉，樟脑，雄黄研细备用。把上药放入油内泡五天，再放入锅内熬数滚，药渣炸焦，捞出去掉，再加入黄腊溶化后，再入药粉搅匀即成。

用法：先用食盐水洗患处擦干，再涂药。

疗效：经多年经验，效果良好，治愈多人。

报送单位：曲阜县城关公社医院。

方 十 九

主治：湿疹

处方：轻粉一钱，紫草三钱，枯矾三钱，松香三钱，黄

豆二两，稷子二两。

制法：将黄豆，稷子分别用纸包好，放文火中烧成炭与上药共研细面备用。

用法：撒患处或用香油调糊抹患处。

疗效：良好。

病例：本社武装部长，宋××腿下肢患湿疹二年多，经省、地、九一医院治疗无效，经用本方治愈。

材料来源：省中医验方。

报送单位：加祥县黄垓公社卫生院。

方 二 十

主治：湿疹绣球风。

处方：〈1〉生地五钱，当归四钱，苦参五钱，蓖薢三钱，地肤子四钱，白藓皮三钱。

〈2〉枯矾一两，雄黄五钱，冰片二钱。

制法：将方〈1〉水煎洗患处后用方〈2〉细粉擦患处。

材料来源：经验方。

报送单位：汶上县城关公社前同卫生室。

寻 麻 疹

方 二 十 一

主治：寻麻疹，小儿风疹。

处方：败酱草一两，鲜者四两。

制法：败酱草水煎成1000毫升。

用法：将上煎液分次温洗患处。

疗效：本卫生室用此方治寻麻疹，小儿风疹，效果满意。

材料来源：民间验方。

报送单位：牟台县李阁公社卫生室。

方 二十二

主治：寻麻疹

处方：徐长卿500克，红花500克，花生米皮500克，0.5%活性炭，1%苯甲醇。

制法：取徐长卿，红花，花生米皮各500克，洗净，温水浸泡半小时放入锅内，用蒸馏法，收集蒸馏液2000毫升。再重蒸馏收集重蒸馏液1000毫升，加入活性炭5克，煮沸15分钟，过滤至澄明，加苯甲醇10毫升，用3号滤球过滤，灌封100°C30分钟灭菌，灯检，印字。

用法：每日二次，每次一支，肌注，儿童减半。

病例：用此药治疗10余人，一般2至3日痊愈。有一小孩内服4支，约2至3小时寻麻疹消失。

注意事项：药液的ph值为6.5～7，每2毫升安瓿内含药3克。蒸馏时把药品用纱布包好。

报送单位：邹县张庄公社大沟大队**孙玉香**。

方 二十三

主治：荨麻疹

处方：当归四钱，丹参五钱，苦参五钱，蛇床子八钱，

食盐三钱。

用法：水煎外洗一日三次，一般3～4次可愈。

报送单位：微山马坡公社医院。

方 二十四

主治：荨麻疹

处方：尿素一两。

用法：尿素一两加冷开水浸化，涂患处，十分钟痊愈。

疗效：本大队治了18例，经一次治疗痊愈。

报送单位：泗水县中册公社胡家卫生室。

方 二十五

主治：荨麻疹

处方：皂刺三钱，甘草三钱，双花一两。

制法：用开水浸泡或水煎。

用法：口服。

疗效：良好。

报送单位：兖州县大安公社大安大队卫生室。

方 二十六

主治：荨麻疹

处方：鲜地蛋适量。

用法：将地蛋切片，外抹患处。

疗效：良好

报送单位：邹县田黄医院。

方 二十七

主治：荨麻疹，（皮肤搔痒，带状泡疹）。

处方：主穴，肺，神门，肾上腺及相应部位。

用法：先用针柄点压疼地，然后用毫升尖轻微试探，很疼处即是本穴位。

疗效：在3年内治疗荨麻疹23例，带状泡疹6例，全部治愈。

注意事项：穴位一定取准。根据病情留针，一般12小时到24小时，起针个别者留针时间要长些。

报送单位：宛州县街头卫生室。

带状泡疹

方 二十八

主治：带状泡疹，俗名蛇盘疮。

处方：干山纲二两。

制法：将山纲烧成炭研细，香油调和。

用法：适量香油调匀后涂患处，每日三次。

病例：王××男30岁，患此病西药治疗无效，改用此方治疗三次即愈。

材料来源：民间验方。

报送单位：泗水县泉林公社演马大队卫生室。

方 二十九

主治： 带状泡疹

处方： 活地龙（冬天用干地龙一两）80条，黄柏面一两，轻粉五分，冰片一钱。

制法： 将上药共捣为泥。

用法： 新凉水调涂，干后另涂，一日数次

疗效： 治20余例均有良效。

材料来源： 经验方。

报送单位： 金乡县人民医院马龙泉。

方 三十

主治： 带状泡疹

处方： 鲜地龙五条，白糖适量。

制法： 将地龙放碗内，撒上白糖，取其液涂患处。

疗效： 良好

报送单位： 邹县石墙公社韩庄卫生室。

方 三十一

主治： 带状泡疹

处方： 红皮地瓜头数个。

制法： 将地瓜头在细石上磨成糊状，放勺内加热，制成半熟状。

用法： 外涂患处，纱布包之，三天换下即愈。

疗效： 治数例痊愈。

报送单位： 邹县田黄公社医院。

方 三十二

主治：带状泡疹

处方：陈石灰，高粮酒。

制法：先将陈石灰研细，加酒调成稀糊。

用用：将上药抹患处立时止痛。

疗效：效果良好。

报送单位：邹县卫生局，（丹方精华）。

方 三十三

主治：玖瑰糠疹

处方：菊花二钱，蝉脱一钱，生地五钱，赤芍三钱，苦参一钱半，白鲜皮三钱，苍耳二钱，生甘草一钱。

用法：水煎服，每日一剂，连服七天。

报送单位：济宁县唐口公社点村大队，赤脚医生，吴云娥。

痱　子

方 三十四

主治：痱子

处方：鲜枣树叶２斤。

制法：将上药加入1000毫升水，煎至500毫升备用。

用法：外洗患处。

疗效：良好。

材料来源：民间。

报送单位：曲阜县纪庄。

各种皮炎

方　一

主治：神经性皮炎，〈局部块状〉。

处方：川槿皮两，海桐皮两，轻粉三钱，斑蝥七个，巴豆七个，雄黄三钱，大黄三钱，凡士林适量。

制法：先粉碎川槿皮，海桐皮，大黄后入，他药细罗过之。

用法：以凡士林和粉为红棕色膏，直接涂患处约一毫米厚。

疗效：良好，一般结黑痂为好的标准，

注意事项：应用本品时周围肿疼较甚，起泡流水，一定把水擦取。

金乡县王丕公社李楼大队卫生室。

方　二

主治：神经性皮炎

处方：冰片，樟脑各等份。

制法：共研细末，装瓶备用。

用法：将患处洗净，药粉匀放太乙膏上贴敷患处。

病例：余××，20岁，颈左有皮肤损害，济宁医院诊为神经性皮炎，用此方治愈三年未复发。

报送单位：鱼台县李阁公社。

方　三

主治：神经性皮炎，白癜风。

处方：故纸两，雄黄两，川乌三钱，草乌三钱，细辛三钱，毛姜三钱，75%酒精200毫升。

制法：将上药泡入75%酒精内七天。

用法：外擦患处，每日三次，连用一月。

报送单位：济宁县长沟医院。

方　四

主治：神经性皮炎

处方：紫荆皮三钱，斑蝥一钱，槟榔三钱，白酒四两。

制法：将药放酒内七天后用棉球擦患处如起水泡可用竹签刺破，将水挤出即愈。

疗效：治疗多例，效果良好。

病例：东风大队一小队赵孔氏，59岁，上右肢患此病，经用此方治愈。

报送单位：曲阜城关卫生院。

稻田皮炎

方　一

主治：稻田皮炎，急性湿疹。

处方：苍术二份，黄柏二份，槟榔一份。

制法：共为细面。。

用法：香油调敷患处。

报送单位：金乡县高河公社卫生院。

方　二

主治：稻田皮炎，过敏性皮炎，湿疹。

处方：野罗卜棵（即蛇床子棵），灰灰菜，各等量。

制法：将上药各10斤切碎，加水20斤，煮2～3小时后去渣，将清液浓缩至糊状，加适量防腐剂装瓶备用。

用法：将膏涂擦患处。

报送单位：济宁县吁屯医院。

方　三

主治：稻田性皮炎

处方：雄黄二两，生白矾一两，滑石一两。

制法：将上药研细末用好醋调贴患处。如破者，可以用香油调。每日一次。

疗效：良好。

报送单位：卫生会议献方。

方　四

主治：尾蚴型稻田皮炎

处方：雄黄，白矾，石膏各等份，冰片少许（1/20）。

制法：将前三种药分别研粉过筛，然后把石膏粉投入锅内，加热煅炒呈白色，凉后将上方配伍并把冰片研粉加入，搅拌均匀即可。

用法：先用浸开水冲洗患处，后根据患部面积大小酌量取药，放入清洁的容器里，加适量的凉开水调成糊状，涂敷患处（受药面大于红肿面），日3～5次。

报送单位：济宁市立医院。

过敏性皮炎

方　一

主治：过敏性皮炎

处方：鲜葡萄须两。

制法：加水300毫升煎至150毫升。

用法：局部涂擦。

报送单位：微山县马坡分院。

日光性皮炎

方　一

主治：日光性皮炎

处方：麻黄钱，连翘三钱，赤小豆四钱，草前子三钱，泽夕三钱，双花五钱。

用法：水煎服，每日一剂。

病例：杜××75年4月患日光性皮炎，用此方四剂痊愈。

报送单位：滕县金庄医院。

牛皮癣

方　一

主治：牛皮癣

处方：洗剂方：毒蛇，全蝎，蜈蚣，壁虎，蜥蜴各等量。

内服方：蛇蜕钱，七力三钱，白癣皮三钱，地夫子三钱，蛇床子四钱。

制法：洗剂方，将上五毒药放砂锅内，慢火煎成油，再加稻糠油三分之一量，松树油三分之一量共合之外用。

用法：外洗药日三次，洗后不见风吹，盖被少出汗。内服方水煎服隔日一剂。

疗效：治愈三例，效果良好。

注意事项：勿擦脸及眼。

报送单位：邹县郭里公社刘庄。

方　二

主治：牛皮癣

处方：白芥子，新青砖末各等份。

制法：共研细面。

用法：用茶水调抹患处。每日两次。

疗效：经治5例，3例痊愈，2例好转。

报送单位：汶上县杨店公社郑树大队。

方　三

主治：牛皮癣

处方：露蜂房一个（大者为佳）明矾适量，冰片适量。

制法：将露蜂房各孔内杂物剔除干净，明矾粉填满各孔内，文火待其明矾枯干为度，研细末入冰片适量装瓶备用。

用法：将患处用肥皂水洗净，将药粉用香油调敷患处，一日一次。

病例：孟××38岁，头部患牛皮癣，经地区医院治疗不愈，用此方半月治愈。

报送单位：鱼台李阁公社四联卫生所。

方　四

主治：牛皮癣，去湿，止痒。

处方：官粉四钱半；铜绿二钱，半夏四钱，斑蝥三钱，黄香二钱，白矾五钱。

制法：共为细粉以纸包裹，再用阴沟泥制饼包上，稍晒干用黑豆秸火烧两小时取出去泥将药研成细粉。

用法：用香油调敷患处，一日三次，局部如起泡出水，可用海蛤煅后研细粉撒患处，一日三次。

病例：闰××项部牛皮癣，经久不愈，经用此药三日痊愈。

注意事项：如用药一次就起大水泡，不用第二次。起小水泡还可用二次或三次。

报送单位：鱼台县东张公社卫生院。

方　五

主治： 鱼磷癣

处方： 苦杏仁，猪板油各二两。

制法： 将上药捣碎如泥。

用法： 每日涂抹患处。

疗效： 有二例小儿患者，经用上药而愈。

报送单位： 济宁县二十里铺分院。

方　六

主治： 牛皮癣

处方： 豆腐的漏出清水〈必须是做豆腐的〉，不拘量，烟根不拘量。

制法： 将烟根放入豆腐漏出水内煮，煮开几滚后过滤倒盆内备用。

用法： 用过滤液洗患处一日二至三次。

疗效： 治愈率80%。

报送单位： 济宁县许庄卫生院。

方　七

主治： 牛皮癣，皮脱屑。

处方： 蛇舌草两，白鲜皮五钱，苦参五钱，地龙三钱，土元三钱，甘草二钱。

用法： 水煎服，每日一次。

注意事项： 服五剂后加红花二钱，土茯苓五钱。妇女可多加红花。

报送单位：汶上县杨店分院。

方　八

主治：牛皮癣

处方：生杏仁，轻粉，巴豆，胆矾各等量，力人言少许，猪脂适量。

制法：将上药共捣成膏。

用法：外用擦患处，要少量。

注意事项：抹时有浮肿。

材料来源：民间验方。

报送单位：金乡县高河卫生院。

方　九

主治：牛皮癣

处方：巴豆三两，硫黄半斤，花椒二两，食盐二两，大枫子二两，防风二两，地肤子二两，干石灰2斤，敌百虫片10片。

制法：将上药捣碎，加水15斤，煎止五斤。

用法：抹患处，一天二次，加服防风通圣丸5盒。

疗效：治愈二例，一般一个月左右愈。

报送单位：兖州县街头卫生室。

顽　癣

方　一

主治：各种头癣

处方：硫黄、白芷等量，冰片适量。

制法：将硫黄置锅内加热使其沸化，再将白芷入锅内炒至黄色为度，取出加入适量冰片，共研细粉，贮瓶备用。

用法：用香油将药调成糊状，涂擦患处，患处用肥皂水或ＰＰ水洗净。

疗效：十余年来治百余例头癣，效果良好。

病例：马××40岁，头部患顽癣数年，搔痒无度，经用此方十日痊愈。

材料来源：民间验方。

注意事项：硫黄剧毒，制时需使其充分升华，否则余毒不尽恐生意外，装瓶密封保存。

报送单位：鱼台县李阁公社四联卫生室。

方　二

主治：头癣

处方：白附子面，硫黄面各等份，姜汁适量。

制法：将两种药面兑入拌匀，再用姜汁调和成清糊，用茄子把搽之。

用法：首先剃光头，每日一次搽之，搽上三五天后再剃头，痊愈后继续搽几天防止复发。

报送单位：曲阜县吴村公社卫生院。

方　三

主治：顽癣、各种皮炎。

处方：谷糠油、鸡蛋油、来苏尔各等分。

制法：谷糠油制法：将碗用薄白纸包好，用针刺数个小

孔，再将老谷糠培实呈园锥形，然后从顶部点燃之，火着碗边使纸刚透未透时将灰取下，碗内即有糠油。

鸡蛋油制法：将煮熟的鸡蛋黄放勺内少加点水，文火炼之即成蛋油。

三味药共放一块加热，开后即可。

用法：先将皮肤洗净，一天抹二次。待皮肤脱甲后再继续用药，待皮肤复原为好。

禁忌：忌食生葱生蒜、辣椒、酒等。

疗效：经多次试用，疗效很好，治牛皮癣及皮炎数百例，治愈率达95％以上。

报送单位：金乡县城关公社医院。

方　四

主治：癣

处方：斑蝥二十个，白酒二两。

制法：将斑蝥放白酒内浸泡十天，用药酒涂患处，正常皮肤勿涂。

材料来源：兖州县卫生局75年土单验方汇编。

报送单位：兖州卫生局。

方　五

主治：癣

处方：路路通适量，鸡蛋黄油适量。

制法：用生鸡蛋一个煮熟后去清取蛋黄用镊子夹起火烤多时待燃后，用酒盅收集蛋黄油将路路粉调入蛋黄油内拌成油羔即成。

用法：将油羔涂擦患处。

疗效：本方治顽癣五次即愈。

注意事项：装入瓶内备用。

报送单位：济宁县长沟县分院谭成贤。

方　六

主治：顽癣

处方：川槿皮四钱，海桐皮三两，川军二两，百药煎三两，巴霜五分至一钱，斑蝥三钱，雄黄一两，轻粉二钱。

制法：将上药共为细面、巴霜、轻粉后入。

用法：用好醋调抹患处，每日两次。

疗效：一般用药三天见效。

注意事项：磁瓶贮存。

材料来源：医宗金鉴。

报送单位：金乡县高河公社卫生院。

方　七

主治：桃花癣

处方：好米醋一斤，大皂角一条。

制法：好米醋一斤，大皂角一条砸碎，放锅内文火煎之，待浓缩至一大两时将皂角捞出浓缩成糊状。

用法：涂擦癣面即可。

疗效：曾治100余例，均涂擦一至二次即愈。

报送单位：曲阜县东风医院。

方　八

主治： 钱癣

处方： 壁虎七个。

制法： 将壁虎放75%酒精250毫升侵泡七天。

用法： 外擦。

疗效： 治疗23人，治愈18人，好转5人。

报送单位： 兖州县城关公社马桥大队。

方　九

主治： 面部癣

处方： 杏仁皮适量。

用法： 煎水浓缩即成，擦患处。

疗效： 治五例均好。

报送单位： 曲阜县卫生局。

方　十

主治： 花斑癣

处方： 蜈蚣七条，槟榔二钱，食盐五分。

制法： 上药研细末，用白酒侵泡三日，涂患处。

报送单位： 济宁市中医院。

方十一

主治： 手足癣

处方： 鸡蛋三个，头发适量。

制法： 鸡蛋煮熟去蛋清，取黄放勺内熬油，然后放入头

发熬化。

用法：将上药适量抹患处，每日数次。

病例：社员刘××手掌面象蜂窝样小孔，痒的厉害，抓破后内有黄水流出，曾多方治疗无效，改用此方三付治愈。

材料来源：民间验方。

注意事项：装瓶备用。

报送单位：泗水县历山公社孟庄卫生室。

方十二

主治：脚癣

处方：藕、香油。

制法：把藕用火烧熟砸碎如泥，再用香油调在一块。

用法：用温水洗净脚擦干，抹药，用纱布包好。三天换一次，四次可愈。

注意事项：药不能太热，脚不着水。

报送单位：邹县看庄公社医院。

方十三

主治：癣（手足癣）。

处方：苦参一两，地骨皮一两，苍术五钱，黄柏五钱。

用法：每晚水煎熏洗数小时，一直熏洗出汗为宜

疗效：效果良好。

材料来源：民间验方。

注意事项：必须洗出汗来效果才好。

报送单位：加祥县大山头公社杜海卫生室。

方十四

主治：颜面色素沉着。

处方：蝉蜕一两，紫草一两。

用法：水煎服。

报送单位：卫生会议献方。

各种疮

方一

主治：臁疮

处方：轻粉四钱，黄丹四钱，官粉70克，花椒二分，白矾三分，腊月生猪板油四两。

制法：上诸药共研细粉再用猪板油共砸成膏。

用法：将患处用高锰酸钾水洗净，用药膏抹患处，每日二次，第四天时将药膏均匀敷满患处，包扎固定不动。如不愈再加一剂。

疗效：此方已用50余年治愈800余例。

例：宋传德，患下肢臁疮多年，用此方一剂痊愈。

材料来源：验方。

注意事项：肢疮、外伤禁用。

报送单位：滕县柴胡店公社刘村刘念兰。

方二

主治：臁疮腿

处方：大枣三个，胡椒七粒，葱须十个。

制法：共捣成泥状，备用。

用法：摊在布上贴患处，三天取下。

疗效：经治九十六人，重者两次，轻者一次即愈。

材料来源：祖传秘方。

报送单位：鱼台县东张公社刘楼大队。

方　三

主治：渗湿止痒，主治年长日久的裤腿风（下肢溃疡）

处方：柳树根（侵在水中部分的水须根），冰片适量。

制法：将柳树根置瓦上，用慢火焙至黄色，碾成细面，每两柳根加冰片五分，共研细面备用。

用法：用香油调抹患处，日三次。抹药前先用2%明矾水加食盐少许热洗患处，擦干抹药。

禁忌：治疗期间，忌食辣椒、酒等刺激性食物。

疗效：此方系祖传已用百余年，本人用此方治疗数百例，效果达85%以上。

病例：宋××、64岁，两腿膝至足患疮二年之久，极痒流黄粘水，用此药抹月余愈。

材料来源：祖传验方。

报送单位：金乡县司马公社章庄**章允渡**。

方　四

主治：臁疮腿。

处方：胡萝卜十斤。（洗净）

制法：煮熟用纱布取汁，再熬成糊状，备用。

用法：将膏涂于疮面约铜线厚，第一天涂三次，后每天涂二次，用量按疮面大小而定。

疗效：有患此症七年之久，百药不效，用此方一付痊愈。

病例：李存民患此疮七年，王李氏患此疮二年，皆用本方治愈。

材料来源：民间传方。

注意事项：

1、放瓶内贮存防发酵。2、不宜长期贮存。

报送单位：金乡县肖云公社孔集大队卫生室。

方　五

主治：膝下臁疮，脚搭手搭。

处方：万年灰五两，黄丹五两，冰片少许，铜绿五两，香油一斤。

制法：先将前四味药研细粉，放锅内微炒，加入香油用火熬之，随熬随用木棒搅之，稍露红色，滴水成珠，用手捻之有粘性，马上把锅取下，将药膏摊在牛皮纸上，用纸随之复盖，放暗处备用。

用法：根据疮口大小，剪膏药用针扎其小孔，复盖疮面，用绷带固定，贴7天取下，扎其小孔，反过来贴之，待两面用过即可。

疗效：临床治疗20余例均治愈。后调查五例确实效果良好。

材料来源：祖传秘方。

注意事项：熬时，一定控制火候，以防着火，熬过即无效。放置阴凉处防潮变质。贴膏药后有粘水流出，可用棉花

擦之，微有疼痛。

报送单位：汶上县刘楼公社牛庄卫生室。

方　六

主治：膝下生疮湿疹或臁疮多年不愈。

处方：米壳四两，黄腊四钱，轻粉三分，香油四两，研细面。

制法：把香油放锅内熬，加米壳炸枯去渣，再熬至滴水成珠，加入黄腊轻粉去火，待冷后，薄薄摊在油纸上贴疮面上。

用法：每日更换二次，一般10余日即愈。

病例：张暗楼大队韩克东之孙女，膝下生疮，湿疹，经医院治疗几个月不愈，改用此药治愈。

报送单位：金乡王门楼卫生室。

方　七

主治：腿上的湿热流水疮

处方：烂芋头黑斑若干，香油。

制法：将芋头的黑斑炒黄研细，加香油调涂患处。

用法：一日三次，一星期可愈。

报送单位：滕县东沙河堌堆卫生室。

方　八

主治：臁疮

处方：地骨皮适量。

制法：将地骨皮焙干研细撒患处，少量即可。

疗效：此方治疗6例，全部治愈。

报送单位：兖州县卫生局

方　九

主治：臁疮、黄水疮。

处方：榆树皮一两，呋喃西林适量。

制法：将榆树皮水煎，取煎液洗患处后，再撒呋喃西林粉。

用法：两天一次，一般两次治愈。

疗效：治疗16例均好。

报送单位：兖州县钱村卫生室。

秃　疮

方　一

主治：秃疮

处方：当归、木鳖子、黎芦、白附子、苦参、杏仁、黄柏各三钱，鲤鱼胆三个，黄腊一两，香油五两。

制法：上药除黄腊外放入香油内熬焦去渣，再加入黄腊，搅匀即成。

用法：先将患处用猪肉浸洗净，再涂药膏，每日一次。

疗效：曾治数例全愈。

报送单位：邹县石墙公社韩庄大队卫生室。

方　二

主治：秃疮

处方：松香适量，辣椒。

制法：将松香装入辣椒内（二至三个），锅内焙焦研成细面。

用法：棉油调搽患处。

报送单位：微山县马坡公社医院。

方　三

主治：头顶生疮，年久不愈。

处方：节节草二两。

制法：火煅。研细面。

用法：将上药面加入香油调涂患处，一日两次。

报送单位：金乡县王门楼卫生室。

黄　水　疮

方　一

主治：黄水疮

处方：黄瓜根，香油，适量。

制法：将黄瓜根炒黄研粉，用香油调成糊状。

用法：涂患处。

疗效：显著。

报送单位：加祥县马村分院，郭金超。

方　二

主治：黄水疮、湿疹

处方：青黛五钱，河蚌煅两，冰片钱。

制法：共研细末备用。

用法：香油调如糊状，搽患处，溃疡者撒干粉。

疗效：40余年治愈多例。

报送单位：曲阜城关卫生院姚臻卿。

方　三

主治：黄水疮、消炎、渗湿、止痒。

处方：侧柏炭两、樟脑钱、凡士林适量。

制法：侧柏炭研细过罗，樟脑研细，先把凡士林溶化再加入侧柏粉和樟脑粉和成糊状药膏即成。

用法：把黄水疮洗干净，凉干皮再涂药膏每日一至三次。

疗效：治50例，疗效90%。

报送单位：曲阜县卫生局。

方　四

主治：黄水疮，渗湿止痒。

处方：燕子窝一个，带屎。

制法：将燕子窝去净草，轧细用凉水调成稀泥。

用法：涂抹患处，每日一次。

疗效：五年来治54例，一般二剂痊愈。

报送单位：鱼台县唐马公社卫生院。

方　五

主治：黄水疮，旋耳疮。

处方：氧化锌20克，苯甲酸5克，撒酸2克，呋喃西林粉2克，凡士林100克。

制法：将上药拌匀研细与凡士林调和均匀。

用法：涂患处，每日一次。

疗效：轻者一至三次痊愈，重者四至五天痊愈。

报送单位：济宁县许庄卫生院。

方　六

主治：黄水疮

处方：雄黄五钱，防风五钱，红升丹钱，煅石羔九钱。

制法：将生石羔火煅成熟的，然后与红升丹合为细面°

用法：先用雄黄防风水煎洗患处，再用红升丹石羔药面外撒患处。洗剂每日可洗三次。

疗效：经多年治疗观察，疗效95％以上。

注意事项：痊愈后再洗数次，以防复发。

报送单位：济宁县长沟大队。

方　七

主治：小儿黄水疮，头部湿疹。

处方：韭菜根一把，香油适量。

制法：韭菜根洗净切碎放在瓦片上焙焦研细末用香油调匀。

用法：涂于患处，每日二至三次。

疗效：较好。

报送单位：济宁县许庄公社卫生院。

方　八

主治： 黄水疮

处方： 星星草二两，呋喃西林十片，凡士林适量。

制法：将星星草烧成炭，呋喃西林研粉与凡士林制成膏。

用法： 患处洗净，用酒精或红药水消毒，涂上本膏结痂后不要去痂。

疗效： 治疗17人，治愈16人，好转1人。

报送单位： 兖州县王因公社钱村大队。

方　九

主治： 黄水疮

处方： 栝子豆两。

用法： 焙为黑色，碾为细粉，用香油调匀涂患处。

报送单位： 兖州县卫生局。

方　十

主治： 夏秋季薄皮疮

处方： 蜥蜴数条，香油适量。

制法：将蜥蜴和香油放在铁勺内熬，等蜥蜴化净即成羔。

用法： 将薄皮疮消毒，涂上此羔即可。

疗效： 治疗20余例，都是用三～五次痊愈。

报送单位： 泗水县杨柳公社医院。

方十一

主治： 头部生粘疮、奇痒、流黄粘水。

处方：松香30克熬化凉透，青黛30克，黄丹15克炒变成黄色，枯矾30克，铅粉10克炒青白色 。

制法：将上方诸药按法炮制，共研细面。

用法：先用花椒熬水洗净患处，香油调和药面抹患处。

病例：郭××11岁，头部患粘水疮，屡治无效，经用本方5次痊愈。

报送单位：金乡县高河公社卫生院。

方十二

主治：黄水疮

处方：苦参五钱，玉米四钱，甘草四钱。

用法：水煎，趁热洗患处，每日一剂，分两次洗。

疗效：本方经多年使用，疗效非常满意。一般不超过三剂。

报送单位：金乡县化雨公社医院。

方十三

主治：黄水疮

处方：花椒二两，干沙土二斤。

制法：用沙土炒花椒，炒黑为度。

用法：每日二次，将椒土直接洒在疮上。

材料来源：民间验方。

报送单位：金乡县吉术公社刘楼卫生室。

方十四

主治：黄水疮（中耳炎、小儿口疮）。

处方：香菜籽，枯矾等量。

制法：将香菜籽放在瓦上焙黄，同枯矾共研细面，再加百分之一的呋喃西林粉，用时加香油调成糊状。

用法：治疗黄水疮把药面加香油调后涂患处即可。

治疗中耳炎时，用双氧水先把耳内脓液清除，然后把药面吹入耳内，

治疗小儿口疮，用药粉洒患处即可。

疗效：经治疗效果良好。

注意事项：勿受潮。

报送单位：金乡县羊山公社李楼大队。

方 十 五

主治：初起黄水疮及一切无名肿毒。

处方：鲜黄柏叶半斤，明矾1钱，鸡蛋清2个。

制法：将鲜黄柏叶捣碎，明矾研细和鸡蛋清调在一起，涂患处，每日3次，不干即换。

疗效：效果良好。

材料来源：民间验方。

报送单位：金乡县化雨卫生院。

方 十 六

主治：黄水疮

处方：栝子豆三钱，黄豆三钱，冰片三分。

制法：将栝子豆，黄豆炒炭共研细面。

用法：香油调糊状，涂患处一日二次。

报送单位：金乡县王门楼卫生室。

方十七

主治： 黄水疮

处方： 杏仁、黄豆各半，香油适量。

制法： 将前两味药烧成炭，研细粉。

用法： 用香油调成糊状日涂二至四次。

报送单位： 微山县马坡公社医院。

羊胡子疮

主治： 羊胡子疮

处方： 黄柏一钱，元枣三个去核。

制法： 将黄柏用枣肉包上，再用纸包枣，放在火中烧，将枣烧焦研末，香油调糊状，涂患处。

疗效： 试用多例，多数治愈。

报送单位： 邹县城前公社医院。

燕窝疮

主治： 唇下生疮，名燕窝疮。

处方： 红枣三个，黄柏三钱，冰片三分。

制法： 将枣烧炭和黄柏冰片研细面。

用法： 香油调抹每日三次。

病例： 李××患此病用西药无效，用此药四天治愈。

报送单位：金乡县吉术公社王门楼大队。

红斑狼疮

主治：结节性红斑狼疮

处方：土伏苓二斤，金银花四斤。

制法：将上药共研细粉，炼蜜为丸，每丸约一钱。

用法：每服10丸，每日三次，白开水冲服，上药分50天服完。

疗效：良好。

病例：姜振建男24岁，滕县土产公司工人，患狼疮数年，经省县各医院治疗无效，服此方一剂见轻，二剂即愈，二年后随访未见复发。

注意事项：防潮霉变。

报送单位：滕县级索公社赵坡卫生室。

疥疮

主治：疥疮

处方：巴豆五钱，麻子仁一两，水银二钱，松香少许。

制法：将四味药不去油捣烂，制成酊。

用法：疥药酊用水放手心研涂患处，谷秸草烤出汗一次痊愈。

疗效：治疗100余人经调查均愈痊，群众反应疗效良好。

材料来源： 祖传秘方。

注意事项： 禁食鹭、马驴肉、无鳞鱼七天。

报送单位： 汶上县康义公社康中大队

天泡疮

主治： 天泡疮

处方： 鲜商陆适量。

用法： 取鲜商陆涂患处。

疗效： 良好。

禁忌： 辛辣食物。

报送单位： 滕县龙阳公社医院。

冻　疮

方　一

主治： 冻疮溃破

处方： 鲜樱桃半斤，香油半斤，将樱桃浸泡于香油中备用，（浸泡半年以上）将油膏涂于破溃的冻伤面上，每日二至三次，数次即愈。

疗效： 治六例，痊愈。

报送单位： 金乡兴龙卫生院**张昌远**。

方　二

主治：冻疮

处方：白莲花。

制法：将白莲花用火烧成炭存性研细末备用。

用法：将冻疮溃疡面洗净，晾干，将药面撒患处，然后包扎，一般一至二次即愈。

注意事项：冻疮溃烂有效，撒药面时患处有痛感。

报送单位：微山县彭口闸公社蒋集大队。

方　三

主治：冻疮

处方：茄秸、烟秸、辣椒秸各二两。

用法：水煎烫洗。

疗效：治疗多例，都获良效，未溃者一般三次即消，溃者亦可。

材料来源：民间流传。

报送单位：邹县高庄簸箕掌大队。

方　四

主治：冻疮

处方：花椒一分。

制法：将花椒加水五斤，放锅内煮开约五分钟倒入盆中，待凉至能将手浸泡即可，浸泡约半小时，一至二次，肿即全消。

注意事项：适用于冻疮未溃烂者。

报送单位：济宁地区药检所。

鹅 掌 风

方 一

主治：鹅掌风，风癣。

处方：黄麻五钱，羌活二两，升麻二钱，松香钱，防风钱，当归钱，黄腊二两，香油半斤。

制法：先用香油将上药炸枯去渣，加入黄腊溶化后成膏状。

用法：涂患处。

报送单位：济宁市中医院。

方 二

主治：鹅掌风，牛皮癣。

处方：当归四钱，白芍三钱，连召四钱，银花四钱，生地三钱，黄柏三钱，黄芩三钱，赤芍三钱，丹参四钱，白芷三钱，羌活三钱，白芨四钱，松香四钱，苍术四钱，丹皮三钱，元参三钱，黄腊两。

制法：上药十七味用香油泡，以不露药为度，夏日泡三天，冬日泡五天，泡好后放锅内用文火熬，以白芷颜色变黄为度，滤出药液去渣，再滤干净，再入黄腊，待腊溶化冷却成膏即成。

用法：将患处洗净，用膏涂抹患处，一日一至二次，以愈为止。

疗效：曾治12人，痊愈11人，1人无效。

报送单位：济宁县许庄公社卫生院。

方　三

主治：鹅掌风

处方：黑矾两，白矾两，柏枝半斤，桐油适量。

用法：将黑白矾柏枝水煎洗至汗出，然后患处涂桐油，用蘸有桐油的草纸烤患处，至患处软，七天不许着水。

疗效：一般一次即愈。

报送单位：曲阜县姚村陈寨卫生所。

方　四

主治：鹅掌风

处方：白砒三钱，猪板油半斤。

制法：先将白砒研细与猪板油共捣成条状，外用草纸包裹，吊起点燃下端，收滴油备用。

用法：用滴油搓患处。

疗效：良好。

报送单位：加祥县卫生局。

方　五

主治：鹅掌风

处方：瓦花七两，食醋适量。

用法：将瓦花捣烂取汁，加入食醋，装入猪膀胱内，把手伸入，在手腕部扎紧，隔日换一次。

报送单位：卫生会议献方。

脚　气

方　一

主治：脚气

处方：枯矾五钱，冰片一钱，石榴花五钱。

制法：共研细粉。

用法：将细粉撒患处。

病例：曹兴中男成人，城关公社高庄大队，患脚气，双脚肿痛不能走路，用此方当日好转，3日痊愈，后治疗10例9例痊愈，1例好转。

材料来源：民间单方

注意事项：保持患脚的干燥。

报送单位：金乡城关公社高庄大队卫生室

方　二

主治：脚气流脓水

处方：蚂蜂窝四两，醋二斤。

制法：文火煎开即可。

用法：洗患处，每日两次。

疗效：效果良好。

材料来源：民间验方。

报送单位：汶上县苑庄公社后作大队卫生室。

方　三

主治：脚气、湿疹、去湿止痒。

处方：硫磺三钱，枯矾三钱。煅石膏一两，冰片一分，青黛一钱。

制法：将上药共研细粉。

用法：用温水洗患处，用菜油调成糊状涂患处，每日二次。

疗效：临床治疗，效果满意。

注意事项：不宜用肥皂洗患处。药粉装瓶备用。

报送单位：济宁县李营公社平店卫生室。

方　四

主治：脚气

处方：葛根四钱，明矾三钱。

用法：煎水外洗患部，如湿气者加白芷三钱。

报送单位：卫生会议献方。

方　五

主治：脚气

处方：猪蹄甲，凡士林。

制法：将猪蹄甲焙黄研细末，调成20%膏，（加凡士林），每日二次，涂患处。

疗效：良好。

报送单位：微山县马坡公社。

方　六

主治：脚气

处方：白矛根二两，白鸡冠花一两，红白糖各一两。

用法：将上药煎汤一碗加糖口服，每天一次，连服七天。

疗效：治愈10人，效果良好。

报送单位：卫生会议献方。

方　七

主治：脚气

处方：守宫两条，酒精200毫升。

制法：守宫放入酒精(95%)泡10天，取浸泡液洗患处。

疗效：良好，治疗10人痊愈。

报送单位：金乡县南胡大队卫生室

方　八

主治：脚气感染

处方：蛇床子草四两。

用法：水煎外洗，一日一至二次。

疗效：对脚气感染有特效。

注意事项：蛇床子草4～6月份采集最好。

报送单位：济宁市三义庙卫生室。

脚鸡眼

方　一

主治：脚鸡眼，脚垫。

处方：草木灰五至十斤，加水五至十斤。

制法：取草木灰五斤加水过滤即可。

用法：用草木灰水汤洗患处，每日早晚各一次。

病例：乔永兰、女、成人，患脚垫，用此方汤洗数10次即去掉。

材料来源：民间验方。

报送单位：泗水县泉林医院。

方　二

主治：脚鸡眼

处方：生半夏适量。

用法：将半夏研细，将患处老皮削去，撒上半夏面，用胶布贴好即可。

疗效：一般5～6天鸡眼自行脱落。

报送单位：微山县马坡公社医院。

方　三

主治：鸡眼、脚垫。

处方：鸭蛋清适量，生石灰适量。

制法：将鸭蛋清与生石灰调成糊状。

用法：将患处露出新茬，将药抹在鸡眼上与脚垫患处，用布盖上，24小时换一次，连用3次。

材料来源：民间验方。

报送单位：兖州县黄屯公社医院。

方　四

主治：鸡眼

处方：猪下颌骨油。

用法：用1%的食盐水洗净鸡眼处，将油涂在患处，用胶布盖上，每天换一次。

疗效：治4例痊愈。

注意事项：放玻璃瓶内备用。密闭。

报送单位：金乡县化雨卫生室。

雀　斑

方　一

主治：雀斑

处方：桃花，冬瓜仁各等份。

制法：上药共研细面。

用法：每日和蜂蜜涂面，逐渐消除。

报送单位：微山县马坡医院。

方　二

主治：面上起黑斑，俗名蝴蝶斑。

处方：生地、赤芍、桔梗、香附、川牛夕、红花、桃仁丹皮各三钱，川芎二钱，当归四钱，甘草一钱。

制法：水煎。

用法：每天一剂，一般服7～8服，病重者可服十剂以上。

疗效：治多人，效果良好。

材料来源：经验方。

注意事项：孕妇勿服。

报送单位：济宁药材站于庆臻。

汗　斑

方　一

主治：皮肤汗斑病

处方：密陀僧二份，雄黄一份，姜汁适量。

制法：上二味药共研成极细面，用姜汁调成膏状。

用法：用热水洗净患处，再涂上药膏，以出汗便可，早上涂药，下午洗去。

疗效：用此方治疗六例均愈。

报送单位：曲阜县陵城公社章庄卫生室。

方　二

主治：汗斑

处方：黄瓜汁、硼砂各适量。

制法：将黄瓜捣烂取汁，把硼砂放汁中待其溶化即可。

用法：用药汁涂擦患处，每日三次。

疗效：此方疗效显著，曾治10青年患者，治疗十余天，7例治愈，3例好转。

注意事项：注意药物变质。

报送单位：鱼台县王鲁公社佃户李大队卫生室。

酒 渣 鼻

主治：酒糟鼻

处方：氯喹。

用法：每天三次，每次三片，连日服7天为一疗程，间隔半月再服，共服三个疗程。

病例：本人患此症10余年，各方治疗无效，自69年服本药3个疗程痊愈，至今未犯。又治疗7例均愈。

注意事项：服药后有头晕或其他副反应，可继续服药，如反应较重，可均情减量服。

报送单位：鱼台县**刘学鲁**。

脱 发

方 一

主治：神经性脱发

处方：白芝麻一斤，蜂蜜白糖适量。

制法：白芝麻炒熟研细加蜂蜜，白糖调成糊状。

用法：每日三次，每次一汤匙。

病例：刘××、男、30岁，患神经衰弱，头痛，头晕，头发脱落，口服此药后一月头发重新长出恢复正常。

报送单位：泗水县泉林医院。

方　二

主治：脱发（园形脱发）。

处方：侧柏叶四钱，当归四钱，女贞子四钱，旱莲草四钱，生地六钱，何首乌四钱，枸杞四钱，藕节一两，兔丝子四钱，柏子仁四钱，川羌活二钱，木瓜三钱。

制法：水煎服。

用法：每日一剂连服一周为一疗程。见新发生长时，每剂药加黄芪六钱。

疗效：数年来治愈50多例，疗效可靠。一般两个疗程即见到新发生长。

报送单位：卫生会议献方

油灰指甲

主治：油灰指甲

处方：白凤仙花全草适量。

用法：将上药捣烂涂患处。

疗效：数日即愈。

报送单位：微山县马坡公社医院。

寻常疣

方　一

主治：寻常疣

处方：硫磺，酒精各适量。

制法：将硫磺研细加酒精调成糊状，放瓶内密封备用。

用法：将疣部用热水洗净。涂药，每日一次，直到脱落（药六七天），用药不能间断。

病例：前王晁大队杜宗东、男、32岁，头部生刺猴（寻常疣）三个，半年多如豆大，涂药六天，干枯脱落。

报送单位：滕县级索公社医院。

方　二

主治：面部手足等处疣。

处方：鸭蛋子五钱，血竭五钱，生石灰一两。

制法：将上三味药研成细粉。

用法：将药粉撒患处，揉搽一分钟后疣即退，每处疣一般用五分钟即可。

材料来源：民间验方。

注意事项：装瓶密封备用。

报送单位：济宁县长沟分院**谭成贤**。

方　三

主治：刺猴，黑痣，黑斑。

处方：生石灰60克，碱面60克，大米适量。

制法：先用开水化开碱面，加入生石灰内拌匀，水浸出面一厘米为度，澄清后，倒入盘内，加大米一层浸透水后，取出大米捣烂备用。

用法：用玻璃棒沾少许点于患处。

疗效：治疗52人，治愈50人，好转2人。

注意事项：此药只能点在患处局部，不能点在好肉上，以免损伤。

报送单位：曲阜县姚村公社保安大队卫生所。

方　四

主治：刺猴

处方：鲜姜、醋各适量。

用法：用鲜姜捣碎加入醋内，每日洗刺猴数次，2～3日即脱光。

疗效：经治6例痊愈。

报送单位：济宁市中医院。

毛　囊　炎

方　一

主治：毛囊炎

处方：绿豆，枯矾各等份。

制法：绿豆炒黄，枯矾共研细面。

用法：破溃者直接用药外敷，未破溃者将药粉用香油调好外用。用前先用热盐水洗患处。

疗效：效果良好。

病例：米××、男，64岁72年，患毛囊炎疮势严重，已破溃用药二～三次消肿十多次收口痊愈。

报送单位：兖州县黄屯公社二十里铺大队。

方　二

主治：毛囊炎

处方：猪苦胆汁加枯矾，成糊状，每天洗净涂患处。

疗效：共治三例均愈。

病例：赵××，男、32岁，颈后发际处毛囊发炎。约半年，约用多种抗菌素无效，用上方十天，三月无复发。

报送单位：邹县石墙公社湖山大队刘广湘。

皮肤热毒

主治：皮肤热毒

处方：柳树之芽适量。（清明前后）。

制法：将柳树芽放锅内，加水适量煮烂，过滤，除去杂质，熬成膏即可，入瓶备用。

用法：用上药膏涂患处。

疗效：治疗数人，效果良好。

报送单位：滕县龙阳公社医院。

蚊子咬伤

主治：蚊子咬伤

处方：槐蕊。

用法：将槐蕊研细面。加入香油调涂患处即愈。

报送单位：泗水县星村医院。

蜂　蜇

主治：蜂蜇

处方：鲜桑叶适量。

用法：将鲜桑叶捣碎取汁搽患处。

病例：张××、因蜂蜇此处浮肿，经用本方后治愈。

材料来源：民间验方。

报送单位：泗水县泉林医院。

刺　伤

主治：刺伤

处方：豆油适量。

用法：将豆油涂患处数次，次日刺突出表皮，拔出即可。

报送单位：微山县马坡公社医院。

主治：皮肤内铁质异物

处方：五倍子一个，蝼蛄一条。

制法：将蝼蛄去翅足，放五倍子内，火焙研细末，备用。

用法：将上药粉用香油调，擦伤部，皮内物即行退出。

报送单位：济宁市立医院。

传染病

流行性乙型脑炎

方　一

主治： 流行性乙型脑炎

处方： 羌活两，蜈蚣二条，菖蒲两，二花两，全虫三钱，大青叶两，连翘两，石膏两。

制法： 水煎服。

用法： 成人每日一剂，小儿水煎多次分服；

疗效： 80余例治愈率达95%。

材料来源： 吴村医院吴大夫。

报送单位： 曲阜县卫生局转抄。

腮腺炎

主治： 腮腺炎

处方： 鲜地丁两，明矾五钱。

制法： 将地丁捣碎，明矾研细，把二药混合鸡子清调服。

疗效： 查访：代北二队刘秀芝，11岁，女，右侧红肿，用此方服两次痊愈，效果良好。

材料来源： 刘汉忠经验方。

报送单位：金乡县胡集公社代北卫生室。

方　二

主治：流行性腮腺炎

处方：赤小豆30粒，鸡蛋一个。

制法：赤小豆研细末，鸡蛋去黄，将两味药调成软膏，摊布上置患处。

材料来源：民间验方。

报送单位：泗水县星村卫生室。

方　三

主治：腮腺炎

处方：侧柏叶一两，鸡子一个（用清）。

制法：侧柏叶同鸡子清捣烂如泥状。

用法：将药糊置净纱布上，敷患处一天一次。

疗效：对治疗单双侧腮腺炎效果很好。

注意事项：药物现用现做，不宜存放。

报送单位：泗水县。

肝　炎

方　一

主治：慢性肝炎

处方：蜂蜜，大枣，黑矾、瘦猪肉（熟的），飞罗面各等量。

制法：将枣去核、矾、肉、面共捣如泥炼蜜为丸，每丸重一钱。

用法：早晚各服一次，每次三丸。

疗效：此方治疗五例迁延性肝炎，后观察三年，效果良好。

材料来源：民间验方。

注意事项：临用新配，不宜久贮。放阴凉处。

报送单位：仙台县李阁公社四联大队卫生室。

方　二

主治：急慢性肝炎，胰腺炎

处方：干柳叶500克、大青叶500克

苯甲醇10毫升、注射用水适量。

剂型规格：针剂每支2毫升，共250支

制法：上二味药水煎二次，合并药液浓缩至1000毫升，加入3倍95%乙醇静放48小时过滤回收乙醇，浓缩至500克。加5倍乙醇静放48小时过滤，回收乙醇，加苯甲醇，注射用水至500毫升。灌装密封，高温消毒即可。

用法：肝炎病一日一次，一次一支。其他如胰腺炎一日二次，一次二支，肌肉注射。

疗效：用此药共治27例，痊愈20例。恢复最快一个月，最迟三个月。

病例：陈益英、女、34、大雪大队人，76年3月发病，诊为急性肝炎给以上药治疗一个月基本痊愈。

报送单位：曲阜县小雪公社北雪卫生室。

方　三

主治：急性黄胆型肝炎（阳黄）

处方：鲜柳芽24节（每节长二寸）或清明采制的干树芽两半，白糖，或冰糖三钱。

制法：用水二碗，煎成一碗当茶喝。

疗效：经本人三年来，治疗30余例，效果良好。

病例：赵某某、男、42岁、患急性黄胆型肝炎，经用肝宁，肝太乐等各种保肝药二个月，中药20余剂等均无效，用此方七天见效，24天经检查痊愈。

材料来源：祖传经验方。

报送单位：鱼台县东张公社东张大队卫生所。

方　四

主治：急性黄胆型肝炎

处方：菌陈三两，菊花两，虎仗五钱，大枣五钱。

用法：按上剂量水煎后服用，每日一剂，十剂后可停药，间隔一天再继服。

疗效：二年来用此方治疗急性黄胆型肝炎150多人次，效果均在95%以上。

例：我大队社员张小雷，患此病服了三剂后症状消失，明显好转，继服二剂痊愈。

材料来源：本人试制配伍。

注意事项：大剂量水煎后放在保温并内随喝随倒。黄胆退后即可停药。此方曾在"赤脚医生杂志"1975年第七期发表。

报送单位：鱼台县谷亭公社解放大队。

方　五

主治：无黄胆型肝炎，迁延性肝炎，慢性肝炎等。

处方：柴胡四钱、郁金三钱，姜黄三钱；当归四钱，川楝子四钱，香附四钱，土元三钱，神曲三钱，麦芽三钱，佛手三钱，大青叶六钱。

制法：上方煎服，体弱者加党参黄芪，浮肿者加大腹皮，车前子，出血者加田三七。

疗效：近20年来，本人经用上方加减在门诊治疗人数颇多，效果满意。

材料来源：本人经验方。

报送单位：济宁县唐庄医院韩长生。

方　六

主治：急性黄胆肝炎

处方：茵陈二两，栀子三钱，苦参四钱，胆草四钱，泽夕四钱，花粉四钱，川军五钱，木通三钱，枝子三钱，甘草一钱。

制法：水煎。

用法：早晚各服一剂。

疗效：屡施屡验，一剂见效，十剂痊愈。

材料来源：家传验方。

报送单位：泗水县尾村公卫生社院张庆敬。

方　七

主治：急性黄胆型肝炎

处方：茵陈四两，太子参六钱，郁金六钱，公英二两、甘草五钱，大枣10～20枚，红糖为引。

制法：一剂水煎两次，合并备用。

用法：一剂药液分4～6次服，4～6小时服一次。小儿分四个级差酌减。

禁忌：禁食油腻食物，多用糖。

疗效：此方已治数百人皆有效。用四剂病体显著好转，6～7剂病愈。两周后肝功检查正常。

材料来源：实践验方。

注意事项：每剂药液要在24小时内服完，连服6～7剂。

报送单位：金乡县吉术分院。

方　八

主治：急性黄胆型肝炎

处方：新鲜小麦苗一斤，滑石二两。

制法：用时在麦田选旺肥割用。以清冷水洗净，再以滑石混合水煎。

用法：一剂分三次温服。

疗效：90%胜于其他复杂方剂，药价低便于采取。

材料来源：实践验方。

注意事项：

1.不用干麦苗代替，更不以可干麦芽代之。

2.采取麦苗后不可放干，不能霉烂，如系无麦苗季节，可用小时育苗。

3.用此方期间不用其他西药。

报送单位：金乡县王丕医院李起漳。

方　九

主治：黄胆肝炎

处方：瓜蒂散六钱。

制法：将苦瓜蒂放入沙锅炒黄研细面。

用法：每次二分每日一次，用苇管吹入鼻孔内，然后吸之。一小时后流出黄汁为见效之征。

禁忌：忌食生、冷、腥物。

疗效：效果满意，连用三日即愈。

材料来源：验方。

注意事项：口内流出黄汁时不要咽下。

报送单位：邹县红庙大队。

方　十

主治：急性黄胆肝炎

处方：白杨枝30克，茵陈15克，紫参15克，白茅根 8克，大枣15个。

制法：水煎。

用法：上为一日量，分两次服用。

疗效：治疗四十人，治愈四十人。

报送单位：卫生会议献方。

方 十 一

主治：急性黄胆肝炎

处方：干胡萝卜秧四两，（鲜的半斤）

制法：水煎。

用法：每日一剂，连服七天。

报送单位：邹县城关公社医院。

方 十 二

主治：慢性肝炎

处方：枣肉、皂矾、黑豆、核桃仁、发面馍馍每样半斤。

制法：大枣煮熟去皮核，用皂矾煮黑豆，至豆烂水没，发面馍馍去皮共捣烂如泥为小丸备用。

用法：每日三次，每次三钱，小儿酌减。

疗效：疗效好又济经，经治疗张风英、李高氏等数人，少则两剂，多则三剂愈。

材料来源：民间验方。

注意事项：个别人有呕吐者可暂行少服，逐渐加至原量。

报送单位：金乡县司马公社位门楼大队，位志兴。

方 十 三

主治：急慢性肝炎

处方：白杨树枝一两，大枣十个，甘草二钱、车前子一两。

用法：水煎服。

报送单位：鱼台县武台卫生院。

方 十 四

主治：小儿黄胆型肝炎

处方：茵陈五钱，大枣三钱，公英五钱，大青叶五钱，桔皮三钱，茅根四钱，甘草一钱。

制法：水煎。

用法：每日一剂，分二次服，服时加红糖或白糖一匙。

报送单位：济宁市立医院。

方 十 五

主治：急性传染性肝炎

处方：嫩柳枝及叶一两，小叶杨枝（不带叶）一两，核桃枝一两。

制法：上药均一公分粗，中午采集为好，切成2～3公分段，加水900毫升，煎至200毫升。

用法：每日二次，成人每次100毫升，儿童七岁以下者服成人四分之一量，八至十三岁，服三分之一量。

报送单位：济宁市立医院。

肝 硬 化

方 一

主治：肝硬化。

处方：内服方：白芍三钱，柴胡四钱，紫草三钱，枳实三钱，虎杖五钱，茵陈两，大青叶两，公英两。水煎服每日一剂。（同时配服生香附法，即取新鲜生香附子10个，口中嚼磨以井水凉水送汁服下，后将残渣吐出）。

二外敷方：野芹菜（地椹子）鲜品全草或果三两，捣烂如

泥，做成两个小饼，厚度一厘米。再将斑蝥两个去头翅，焙焦研面撒布于饼面上，将两并分别敷于肝区和左臂三角肌下缘处，以纱布包扎24小时取下，局部新起小泡，以消毒针头刺破放水，并予防感染，约15天结痂，脱痂后再敷第二次，共三次即可。三：外用方蜂蜜四两飞罗面四两，大枣七个，枝子七个，葱头七个，共捣如泥做成饼敷脐部，15天取下。四：腹水消失后可服：蝼蛄一条，蚯蚓十条焙干为末，白糖绿豆各两，煎汤送下，连服15～20天。

疗效：自七四年来治疗百余例，治愈80%以上。

例：大李大队李某某，男，62岁，患肝硬化病势危重，经上法配合治疗痊愈，至今健在。

注意事项：1.治疗期间，配合服西药保肝药物，效果更好。

2.外敷法局部疼痛难忍，定要坚持。

报送单位：鱼台县周庙公社北徐卫生所赤脚医生经验方。

方　二

主治：肝硬化腹水（气滞型）。

处方：鸡内金三钱，滑石一两，蚕砂六钱，泽夕五钱，泽兰四钱，赤苓五钱，朱苓五钱，皂夹子五分，木香三钱，只壳三钱，广皮三钱，大青叶一两。

制法：水煎。

用法：一剂早晚分煎分服。

禁忌：忌生气、生冷、劳累，吃易消化，富有营养的食物。

疗效：经治六例，痊愈四例，好转一例，无效一例。

材料来源：个人验方。

注意事项：脉虚弱无力阳虚者加黑附子1～2钱，大力参1～2钱，脉宏大而实者可加沉香1～3钱，

报送单位：泗水县星村医院。

肝脾肿大

方一

主治：肝脾肿大

处方：绿皮鸭蛋一个，川山甲粉一钱。

制法：将鸭蛋打一小口，装入山甲粉，用纸封好蛋口，煮熟食之。

用法：每天早上一个。

疗效：服药七至八天后，肝脾肿大即消。

报送单位：微山县马坡医院。

方二

主治：脾脏功能亢进

处方：桃叶五斤，阿魏四两。

制法：桃叶煎水浓缩后加阿魏成糊状。

用法：贴患处。

报送单位：济宁市立医院。

菌　痢

方　一

主治： 赤白痢疾

处方： 新生石灰适量。

制法： 取新鲜生石灰，放室内自然粉化，过细箩取粉分装胶囊备用（每胶囊0.25克）

用法： 口服，成人每次服3丸（0.75克），4～6小时一次。小儿剂量酌减。

疗效： 近几年来，用此药治疗赤白痢千余人，效果非常显著。

病例： 刘孝礼、男、成人，患菌痢经用多种药物治疗无效，服此药四次即愈。

材料来源： 本院自拟方（本院制剂）。

注意事项： 瓶装密封，防潮防热。

报送单位： 金乡县吉术公社医院。

方

主治： 红白痢疾，肠炎。

处方： 鸭不齐全草。

制法： 针剂：每毫升含生药3克，片剂：每片0.5克，水煎：口服二两。

针剂：用蒸溜法提取每支2毫升。

片剂：全草为末制成片剂，每片0.5克。水煎掐不齐草二两。

用法：针剂：成人每次2毫升，日2次肌注。片剂：每次五片每日三次。水煎每次二两，每日二次。

疗效：经本大队合作医疗站制用数例效果很好，经调查其他单位试用此药效果良好。

注意事项：针剂：澄明无混浊。

报送单位：汶上县南旺公社小店子大队卫生室。

方　三

主治：赤白痢疾

处方：白头翁四钱，地榆五钱，生山查五钱，木香三钱，乌药三钱，白扁豆五钱，酸石榴皮两，黄瓜秧两，黄芩四钱。

制法：粉碎研片。

用法：0.8克，每日三次。

疗效：95%。

材料来源：时庄公社罗汉村卫生室。

报送单位：曲阜县卫生局转抄。

方　四

主治：赤白痢疾（菌痢）。

处方：焦查三两，乌梅两（去核），加减赤痢重者加白糖，白痢重者加红糖。

制法：水煎。

用法：服汤。

疗效：较好。

报送单位：加祥县马集分院。

方　五

主治：赤白痢疾、腹泻。

处方：杏仁七十一个，去皮，苍术两，羌活两，大黄两两，草乌两，上药文火炒焦，研细面。

用法：成人每次服2～3分，每日2～3次。小儿酌减。腹泻用生姜三片开水泡后为引，白痢用灯心煎水为引冲服药面。赤痢用小米汤冲服药面。赤白痢用浓姜汤冲服药面。

疗效：自1973年用此方以来，共治400余例痢疾腹泻病人，治愈率达98%。

例一：如郭宝湖之母，患痢疾住公社医院八天无效，经用此药三次治愈。

例二：我村郭子兰，患服泻三天，用此方三天面痊愈。1973年来，我站从来未进过治菌痢的药物，遇到腹泻痢疾病人均用此药治疗。

材料来源：古方但又加以改革。

报送单位：柴胡店公社前大官庄卫生室。

方　六

主治：慢性痢疾

处方：石榴皮，地榆各1～2两。

制法：水煎服。

用法：水煎服每日一剂，分三次服，也可研细，水泛为

丸，每次二钱，每日二次。

疗效：近年来临床实践治愈率可达85%。

报送单位：济宁县南张公社南张大队赤医**张永华**。

方　七

主治：细菌性痢疾，肠炎，腹泻。

处方：黄连注射液1支（穿心莲即可）取天枢穴（双）或止泻穴。

制法：穴位注射，每日一次，成人进针5～8分，小儿3～5分。

疗效：近年来用此方治疗580人，一般在3～5次痊愈，疗效达100%。

报送单位：济宁县安居公社刘营大队赤医**刘增英**。

方　八

主治：细菌性痢疾

处方：椿树根内皮（数量不限）。

制法：取椿树根内皮，在瓦上焙干呈微黄色，然后研成细末。

用法：口服每次4～5钱，每日三次。

疗效：经临床疗效观察有效率占90%。

材料来源：本人临床验方。

报送单位：济宁县长沟公社张山北大队卫生所。

方　九

主治：菌痢。

处方：猪苦胆一个，绿豆适量。

制法：将绿豆装入苦胆内，胆汁吸净后倒出绿豆，阴干后即可口服。

用法：成人10粒，每日一次，小儿酌减。

疗效：良好，共治20余例。

材料来源：尼山公社焦河大队。

注意事项：砸碎效果更好。

报送单位：曲阜县卫生局转抄。

方　十

主治：菌痢、腹泻、肠炎。

处方：地锦草三斤，马齿苋二斤，老枣树皮四斤，地榆三斤。

制法：将上药晒干粉碎成粉，取细粉二斤，其余按煎煮二次，每次二小时，过滤后浓缩成清膏，加入先取出的二斤煎煮法细粉拌成颗粒，压片。每片含生药1.5克。

用法：口服每次6克，每日三次。

疗效：此方治愈多人，疗效很好。如本大队柴子杰，柴青启等患菌痢，均用此药治愈。

材料来源：自创。

报送单位：滕县东戈公社驰城店大队赤医蓄永来。

方十一

主治：菌痢

处方：鲜马齿苋一斤，鲜地锦四两，大蒜三头去皮捣。

制法：将二味药洗净加水1500毫升浓煎，再入大蒜浸服

去渣备用。

用法：成人取上煎液顿服，每日一剂，小儿酌减。

疗效：近二年来经试制24例典型患者，效果比较显著。多数患者1～2剂即愈。无副作用。

病例一：王运宽、男、63岁，住吉术公社郭庙。于1975年7月28日门诊。主诉：前天下午开始腹泻六次，夜间又泻数次。均系浓血便。现症：发烧、恶心，全身不适、食欲不振、腹痛，排脓血便，日夜10余次。用该药一剂，热退呕止，便次减少，腹微痛，按上方又服一剂，腹痛止，脓血便消失。仅有轻度腹泻，未再服药而愈。

病例二：陈贾氏、女、59岁，住单县徐寨公社吴官庄生产队。于1975年8月12日门诊。主诉：昨天感觉发热、头痛、恶心、腹痛、便脓血，日10余次。现症：烦躁不安，呕吐、腹痛便脓血、食欲不振继服一剂而愈。

材料来源：自拟方。

注意事项：1、加热后，大蒜有效成分易破坏，故不宜久煎。2、此方剂量宁可加不可减，以免影响疗效。

报退单位：金乡县吉术分院。

方十二

主治：痢疾

处方：鬼针草（鲜品）3500克、吐温80－5毫升，做成500毫升注射液，苯甲醇10毫升。

制法：将鬼针草洗净，煎煮三次浓缩，用水提取乙醇沉淀法，制成2毫升安瓿注射。

用法：每次2毫升，一日2次肌注。

疗效：张理水，男，23岁，于1974年7月15日 发冷发热（38.9°C）、左下腹疼、脓血便、里急后重，于当日下午就诊。确诊为痢疾，给予鬼针草注射液，三日痊愈。

注意事项：有时局部疼痛。

报送单位：宛州县红星公社翟村一大队卫生室。

方 十 三

主治：细菌性痢疾

处方：抓秧草（又名狗皮护）1～2两。

制法：洗净煎服，红糖为引。

用法：每日一剂。

疗效：群众广泛应用治愈者众多。本人治愈十多人。本人之母患痢三天，西药不效，上方二次愈。魏景荣之子，菌痢四天，上方两次痊愈。

材料来源：民间流传土方。

报送单位：邹县石墙公社新村大队脚医生**张庆祥**

方 十 四

主治：痢疾

处方：水菖蒲一斤。

制法：取水菖蒲根去粗皮，切片晒干，生用研成细粉，装入胶丸每丸0.2克。

用法：成人日服三次，每次三丸，12至18岁一次2丸，6至11岁一次1丸，5岁以下勿服。

疗效：本大队75年发生痢疾36例，用此方两日疗法均痊愈。

材料来源：试用方。

注意事项：五岁以下儿童勿服。

报送单位：泗水县丁庄大队医疗站。

方十五

主治：痢疾

处方：马齿苋200克，吐温80－4毫升，苯甲醇8毫升。

制法：鲜马齿苋加水煎煮三次，每次30分钟，合并三次沪液，过沪，浓缩至400毫升左右，加95%乙醇三倍量，静置48小时，回收乙醇，加水至400毫升过沪，呈半透。精沪，加吐温80－4毫升，苯甲醇8毫升，封口灭菌（内装2毫升）。

用法：肌肉注射，每日2～3次，每次2～4毫升。

疗效：经用15人，11人效果好，4人疗效不明显。11人中肠炎9人，痢疾2人。

材料来源：验方。

注意事项：避光，深部肌肉注射，注射后有痛感。

方十六

主治：红白痢疾

处方：大黄适量。

制法：研为细面。

用法：大黄面三钱，用醋制成粒状，加鸡蛋三个拌匀煎熟开水送下，每早服二次。

疗效：疗效达95%。

报送单位：兖州县前谷村。

方十七

主治：痢疾

处方：新鲜拉拉秧一把，鸡子三个。

制法：拉拉秧切碎炒鸡蛋。

用法：每日一次。

疗效：经济简便，效果良好，一剂即可，最多三剂。

报送单位：张建军。

方十八

主治：痢疾

处方：白头翁粗粉100克，注射用氯化钠0.8克。

制法：取白头翁以水浸泡，蒸溜，收集溜液100毫升，再次蒸溜100毫升，加注射用氯化钠溶解后过滤分装100°C30分钟灭菌。

用法：一日三次一次2毫升肌肉注射。

疗效：经一年来观察对98%痢疾效果满意。一般3～4天痊愈，其中一位不能打针者口服2支两天痊愈。

注意事项：pH值7.5左右，无味澄清液。阴凉处保存。

报送单位：金乡县鱼山公社卫生院。

方十九

主治：痢疾

处方：地锦草250克，车前草250克，枣树皮粉250克，铁苋菜250克，马齿苋500克，淀粉10%。

制法：将地锦草、枣树皮、马齿苋各取三分之一量为细末，其余部分与车前草、铁苋菜合并煎煮，取其浓缩液加

10%淀粉与上三药粉混匀，制粒打片备用。

用法：口服，一日三次，一次6～10片。

报送单位：卫生会议献方。

方二十

主治：痢疾

处方：马齿苋、红糖、醋、豆付、益母草。

制法：马齿苋煎红糖送服，醋煮豆付（半斤一斤均可）加益母草同煮，开两三次即可。

用法：马齿苋红糖液（一碗）一日二次。醋煮豆付益母草吃豆付喝汤一日一次。

禁忌：切勿凉汗。

报送单位：邹县落陵公社小北大队。

方二十一

主治：菌痢

处方：二花一两、白芍八钱、陈皮四钱、郁金连三钱、甘草二钱、山楂一两、白头翁五钱、木香三钱、川连二钱。

用法：水煎服，每日一剂。

报送单位：卫生会议献方。

编　后

落实毛主席关于**“中国国药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高”**的指示，坚持走中西医结合的道路，创造我国统一的新医学新药学，是党和毛主席赋予广大医药人员的一项光荣而艰巨的任务。

中草药，土、单、验方，是我国劳动人民几千年来同疾病作斗争的极为丰富的经验总结，是我国医药学伟大宝库的重要组成部分，历史上对保障我国人民的身体健康有着巨大的贡献。它具有简便易行，就地取材，治病及时，经济有效等优点，深受广大劳动人民欢迎。收集、整理、推广土、单、验方，对于深入开展农村卫生革命，巩固和发展合作医疗，促进中草药群众运动都具有重大的意义。

在毛主席革命卫生路线指引下，我区广大医药卫生人员和赤脚医生，坚持以阶级斗争为纲，大搞中西医结合群众运动，采用中西两法，为贫下中农防病治病，使毛主席关于创造中国统一，新医学新药学伟大思想更加深入人心，中草药群众运动空前高涨，并取得了很大成绩。

为了更好地继承发扬祖国医学遗产，适应中西医结合，中草药群众运动和巩固发展合作医疗的需要，便于广大赤脚医生和各级医疗机构试用推广，我们收集了全区十二个县、市广大农村流传和试行的两千多个土、单、验方，经过部分

老中医，赤脚医生和中西医药工作人员，整理、重点访问、筛选及座谈讨论，共选出疗效较好，质量较高，简便易行的六百余个药方汇编成册，供各级医疗单位参考应用。其余方剂还有不少有效良方，但由于原始资料简略，未及询访，故暂未选编，俟补充资料后再作续编。

由于我们对这一工作缺乏经验，水平有限，可能有错误之处，希望各医疗单位和赤脚医生同志，在实践中将不妥之处和治疗结果随时函告我们，以资不断改进提高。

济宁地区革命委员会卫生局

一九七六年十月

[General Information]
书名=中草药土单验方选编　第一集
作者=
页数=272
SS号=0
出版日期=
Vss号=97723713

封面页
前言页
目录页
内科疾
（一） 各种气管疾病
（二） 各种胃病
（三） 胃肠炎
（四） 胃及十二指肠溃疡
（五） 食道癌
（六） 腹泻
（七） 各种寄生虫病
（八） 高血压病
（九） 风湿性心脏病
（十） 再生碍障性贫血
（十一） 盗汗
（十二） 各种头疼
（十三） 肋间神经疼
（十四） 面神经麻痹
（十五） 各种精神病
（十六） 神经衰弱症
（十七） 各种关节炎
（十八） 坐骨神经疼
（十九） 手足麻木
（二十） 各种筋骨疼
（二一） 肾炎
（二二） 全身浮肿
（二三） 癃闭
（二四） 尿道炎
（二五） 遗尿
（二六） 血尿
（二七） 乳糜尿
（二八） 糖尿病
（二九） 小肠疝
（三十） 脱肛
（三一） 象皮腿
（三二） 狂犬病
（三三） 中毒性疾病
外科疾病
（一） 骨折
（二） 跌打损伤
（三） 外伤出血
（四） 局麻
（五） 破伤风

（六） 疮疔
（七） 痈疽
（八） 脑后疽
（九） 蜂窝组织炎
（十） 手瘩脚瘩
（十一） 锁口疔
（十二） 蛇头疔
（十三） 丹毒
（十四） 溃疡
（十五） 甲沟炎
（十六） 龟头炎
（十七） 乳腺炎
（十八） 乳头破裂
（十九） 乳结核
（二十） 淋巴结核
（二一） 骨结核
（二二） 骨髓炎
（二三） 软骨炎
（二四） 脉管炎
（二五） 阑尾炎
（二六） 甲状腺肿大
（二七） 血管瘤
（二八） 淋巴肉瘤
（二九） 烧烫伤
（三十） 痔疮
（三一） 静脉曲张

妇产科疾病

（一） 月经病
（二） 赤白带
（三） 血崩症
（四） 子宫病
（五） 流产及其产后风
（六） 其它疾病

小儿科疾病

（一） 小儿科疾病
（二） 百日咳
（三） 小儿支气管炎
（四） 小儿疯症
（五） 消化不良
（六） 小儿腹泻
（七） 小儿湿疹
（八） 小儿疝气
（九） 小儿脱肛

（十） 小儿包皮水肿
（十一） 小儿红眼病
（十二） 小儿夜啼
（十三） 小儿肝脾肿大

五官科疾病

（一） 眼科疾病
（二） 耳科疾病
（三） 鼻病
（四） 咽喉疾病
（五） 喉异物
（六） 口腔炎
（七） 牙科疾病

皮肤科疾病

（一） 各种湿疹病
（二） 寻麻疹
（三） 带状疱疹
（四） 痱子
（五） 各种皮炎
（六） 稻田皮炎
（七） 过敏性皮炎
（八） 日光性皮炎
（九） 牛皮癣
（十） 顽癣
（十一） 各种疮
（十二） 秃疮
（十三） 黄水疮
（十四） 羊胡子疮
（十五） 燕窝疮
（十六） 红斑狼疮
（十七） 疥疮
（十八） 天泡疮
（十九） 冻疮
（二一） 鹅掌风
（二二） 脚气
（二三） 脚鸡眼
（二四） 雀斑
（二五） 汗斑
（二六） 酒渣鼻
（二七） 脱发
（二八） 油灰指甲
（二九） 寻常疣
（三十） 毛囊炎
（三一） 皮肤热毒

（三二） 蚊子咬伤
（三三） 蜂蜇
（三四） 刺伤
传染病
（一） 流行性乙型脑炎
（二） 腮腺炎
（三） 肝炎
（四） 肝硬化
（五） 肝脾肿大
（六） 痢疾
附录页