

## 修 订 说 明

无产阶级文化大革命以来，在毛主席无产阶级革命卫生路线的指引下，医药卫生战线出现了面向农村、面向工农兵、大搞中西医结合，把医疗卫生工作的重点放到农村去的生气勃勃的局面。为了全面地落实毛主席的《六·二六指示》和“**中国医学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高**”的指示，我们根据广大赤脚医生及医务人员的要求和教学、科研的需要，对原河北省卫生工作者协会编选的《中医验方汇选》外科第一集，重新做了修订。

这次修订，除删去杨梅疮方、麻风方外，保留下来的部分，未作大的改动。本书共收录外科常见疾病三十二种，共选入秘方、验方二百三十一方。方子来源多系家传秘方、临床使用有效的及民间流传的效方。关于各方主治、病名及症状的描述，概以中医习用的术语为主。方后按语，系根据编者的认识，简要的说明方剂的运用要点、方解、注意事项，或引用了历代医家著述及有关学说，作为读者在临床及研究上的参考。但是，读者在选用时，仍应本着中医辨证论治的原则，因症选方，灵活运用，方能安全、有效。

由于水平所限，在修订中，难免有不妥之处，希望读者提出宝贵意见。

河北新医大学《中医验方汇选》修订小组

一九七二年十一月



# 毛主席语录

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

---

# 目 录

|          |         |
|----------|---------|
| 痈疽类····· | ( 1 )   |
| 脑后发····· | ( 23 )  |
| 对口疮····· | ( 28 )  |
| 耳疮·····  | ( 31 )  |
| 秃疮·····  | ( 39 )  |
| 鳃病头····· | ( 45 )  |
| 酒皴鼻····· | ( 47 )  |
| 口疮·····  | ( 50 )  |
| 牙疳·····  | ( 55 )  |
| 瘰癧·····  | ( 57 )  |
| 瘰癧·····  | ( 85 )  |
| 搭背疮····· | ( 89 )  |
| 乳疮·····  | ( 96 )  |
| 鹅掌风····· | ( 109 ) |
| 蛇串腰····· | ( 113 ) |
| 痔漏·····  | ( 116 ) |
| 绣球风····· | ( 130 ) |
| 膝疮·····  | ( 133 ) |
| 脱骨疽····· | ( 138 ) |
| 脚气·····  | ( 142 ) |
| 脚鸡眼····· | ( 145 ) |

---

|      |       |         |
|------|-------|---------|
| 刺癰   | ..... | ( 147 ) |
| 疔疮   | ..... | ( 150 ) |
| 皮癬   | ..... | ( 166 ) |
| 疥疮   | ..... | ( 171 ) |
| 黄水疮  | ..... | ( 177 ) |
| 丹毒湿毒 | ..... | ( 185 ) |
| 跌打损伤 | ..... | ( 191 ) |
| 破伤风  | ..... | ( 203 ) |
| 烫火伤  | ..... | ( 215 ) |
| 冻疮   | ..... | ( 229 ) |
| 狂犬病  | ..... | ( 232 ) |

## 痈疽类（共十六方）

### 第一方 真人活命饮

（大名县×××大夫介绍）

来源 外科医书成方。

主治 一切痈疽、肿疡、溃瘍、发背、疔疮。能散瘀消肿，化脓生肌。

|    |         |              |              |            |
|----|---------|--------------|--------------|------------|
| 药品 | 金银花三錢   | 陈皮一錢五分<br>去白 | 当归一錢五分<br>酒洗 | 防风七分       |
|    | 白芷一錢    | 甘草一錢         | 浙贝母一錢五分      | 天花粉二錢      |
|    | 没药炭一錢五分 | 乳香炭一錢五分      | 皂角刺二錢        | 穿山甲二錢<br>炒 |

用法 水煎服，黄酒为引。疮在上者，食后服；疮在下者，食前服。能饮酒者，可多饮几杯，以助药势。每日服一剂。服后无反应。

治验 大名县赵吕村冀××，男，七十二岁。同村王××，男，八十岁。北王庄村王××，男，三十六岁。园湾村雪××，男，五十六岁。同村朱××，男，六十五岁。程庄村朱××，男，六十岁。均患痈疮、肿毒，先后用此方治愈。

按：此方即明王肯堂《外科准绳》中的仙方活命饮，历代外科书籍，均推为外科的首方，痈疮的圣药。凡一切痈疽，不论阴阳疮毒，服之，未成者即消，已成者即溃。盖一切疮疡痈肿，无非由于经络中血结痰滞热毒蕴蓄而成。

方中以穿山甲穿坚，以皂角刺达毒所，白芷、防风、陈皮通经理气而疏其滞，乳香定痛活血，没药破血散结，当归、花粉、贝母、金银花和血散毒，故用以治疮疡痈肿，效若桴鼓，为一般外科所乐用。王氏原书谓：“如疮在背俞，皂角刺为君，加紫花地丁；在腹膜，白芷为君；在胸次，加瓜蒌仁二钱；在四肢，金银花为君；如系疔疮，加草河车根三钱；毒在内，加大黄下之。”方中乳香、没药二味，宜微炒去油，防其膩胃，但勿使成炭，以免失去药性，变为枯焦无用之物。草河车，又名蚤休、金线重楼。能治痈肿、毒疮等化脓性炎症，自古推为痈疽要药，如古谚称赞蚤休曰：“七叶一枝花，深山是我家，痈疽遇着我，一似手捻抓。”说明蚤休的功用，不单独适用于疔疮，一切痈肿热毒，均可加用。但此药寒凉，惟阳发红肿大痛者为宜，而坚块顽木之阴症忌用之。

## 第二方 阳和汤

（唐县×××大夫介绍）

**来源** 外科成方。

**主治** 阴疽、流注、骨槽风、脱骨疽、鹤膝风、乳岩、结核、贴骨疽及漫肿无头、平塌、白陷、一切阴凝等症。

**药品** 熟地一两 麻黄五分 鹿角胶三钱 白芥子<sup>三钱</sup><sub>炒研</sub>  
肉桂一钱 干姜炭五分 甘草一钱

**加减** 此方原载不许加减，但根据唐县×××大夫临床经验：强壮人减去鹿角胶，效力不减。麻黄用至三钱，效力更

大。疼甚者，可加银花、白芷。久病体虚气弱者，加参、芪、当归，奏效更快。流注有痰者，加陈皮、清半夏尤妙。体温高者，可加辛凉药味。

**用法** 水煎服，不拘时。

**疗效** 未化脓者，服后可以变软止疼，渐渐缩小而愈。已化脓者，服后可以速溃易敛，并能缩小面积，去瘀生新面早愈。此方服三剂后即见卓效。

**治验** 唐县×××大夫曾用此方治愈骨槽风患者十余人；疽症患者二人。（一）唐县杨家庵村朱××，男，三十八岁。左腋窝患阴毒疽症，肿硬如石，皮色不变，自觉疼轻不治，日久长至六七方寸大，皮色变为暗紫，疼痛日甚。经用此方减去鹿角胶，每日一服，连服三日，即疼减变软，形亦缩小。又将此方减去熟地，研为细末，重一两五钱，分十五次服，五日服完，即获全愈。（二）唐县城内邸××之妻，患上石疽，项部多半肿硬如石，色紫，饮食咽下困难。用此方佐以银花五钱、白芷三钱。服三剂后，只有拇指大，也化脓了。以后切开，蘸上外敷药，又用此方加没药三钱，连用六剂全愈。

**按：**本方最初见于明陈实功著《外科正宗》，以后清王洪绪《外科证治全生集》、邹五峰《外科真诠》等书均有记载。历代医家均推崇为外科阴症的首方，无出其上者；即现代新药如磺胺制剂及抗生素等亦均不能代替其功能，可见本方在治疗上的价值。所谓阴症，系中医辨症的专用名词，中医一般分外科为阳症阴症两大类；谓：“外症的阴阳虚实，须认定红白二色，红的是痈，白的是疽；红为阳实之症，因气血热而毒滞；白为阴虚之症，因气血

寒而毒凝。”并谓：“阳症初起焮肿，色赤而疼，易溃易敛，顺而易治；阴症初起，色暗不红，塌陷不肿，木硬不疼，难溃难敛，逆而难治。”可见古人所说的阴症，属于慢性的、虚弱的症状。从“用治阴疽白陷诸症，正如日光一照，寒沍悉解”一语，可以窥出本方的方义，方名阳和汤。义亦取此。至于它的药理作用，可能是熟地黄具有强心、补血作用，鹿角胶能增强人体机能和心脏功能，消除心肌疲乏和衰弱，足以促进体力恢复，增加对病毒抗力。麻黄能使心脏搏动加快，扩大皮下毛细血管，再加上干姜兴奋血管运动中枢或交感神经的反射性，这样则可使瘀滞的毒素得有疏导的机会而排泄。白芥子能吸收组织中不正常的渗出物，故有高度退肿的作用。肉桂能解除由寒冷刺激所引起的循环障碍。甘草能缓和调味，亦有助于抗毒消炎。故本方对于外科机能衰退的慢性症，具有卓效。但运用本方，必须审症精确，若误投于急性、亢进性的阳症，则将祸不旋踵。古人有：阴疽有热及破溃日久者，不可沾唇之说。可见对于所谓阴症，亦非概可漫投。

至于对乳岩是否可用，古人论点尚有分歧，主要在于对病因的认识不同。王洪绪《外科证治全生集》论乳岩：“……症与瘰癧恶核相若，是阴寒结痰……。”认为可以阳和汤加土贝母五钱治之。而马培之在同书中评为：“乳岩……非阴寒痰结，阳和汤断不可服。”缘古人所称外科病名，每依其部位或形象而定。据编者见解，乳岩包括现代医学所称的乳结核和乳肿瘤（良性瘤、癌瘤）。马氏谓非阴寒痰结者，盖指后者而言。不过主要界限，仍应本着中医的辨证体系，结合临床脉症，作为取舍的准则。又，唐

县×××大夫谓：“疼甚者，可加银花，体温高者，可加辛凉药味。”与本方意义不无出入，但问题应活看，殆或寒中有热，阴里挟阳的原故吧！

### 第三方 内消散加味

（任邱县×××大夫介绍）

**来源** 医书成方：

**主治** 一切痈疽、发背、对口，在初起七日以内属于阳症者。溃脓后及属于阴症者，不宜服用。

**药品** 知母二钱 贝母二钱 天花粉二钱 乳香<sup>二钱炒</sup>  
没药<sup>二钱炒</sup> 白芨二钱 穿山甲<sup>二钱上炒</sup> 皂角刺二钱  
金银花二钱

**加减** 面部加荆芥穗二钱、薄荷二钱。背部加羌活二钱。下部加牛膝二钱。

**用法** 水三杯煎取一杯，顿服。六小时后，再煎二煎顿服。疮在上者，饭后服；在下者，饭前服。本方剂量，亦可按照患者的年龄体格酌量增减。

**疗效** 服后疮即内消。病势严重者，亦可大见好转。尿色黄赤者，是毒从小便泄出。

**治验** 任邱县×××大夫报告，曾用此方治愈五十六人，服后内消的四十五人；病势减轻、溃破速愈的十一人。马姓女，十三岁。额下生兜腮痈，四日后大如鸡卵。用本方药味各一钱，加荆芥穗一钱、薄荷八分。上午九时服头煎，至十二时疮面呈浅红色，疮形变矮，面积稍大，如浮云拨

散之状。下午三时再服二煎，约晚七时即疮消而愈。

**按：**中医外科的内消疗法，系根据治疗上的整体观念而来的，不斤斤于局部一点，这是中医治疗的特长处。用此法能使初起很大的痈肿，不经过溃破挑割的疗程，而消灭于无形，实为最理想的疗法。是以古人在这一方面，创立的方剂很多，而立方用意，不外乎“汗”“下”二法，如有表症的用荆防败毒散、醒消丸；有里症的用痈疔百效丸、黄连解毒汤等。本方似系根据《外科正宗》的内消散加减而成，方意出乎汗下之外。原书谓：“治痈疽、发背、对口、疔疮、乳花，百种无名毒疮，一切歹疮，此药能令内消，化毒为黑水，从小便而出，势大者虽未全愈，亦可转重就轻，移深居浅。”服法，原书谓“水酒各一碗，煎八分，随病上下，食前后服之。留药渣捣烂，加秋芙蓉叶细末一两、白蜜五匙，同渣调敷疮上，一宿自消，重者再加一服，忌口效。”药渣外敷之法，颇可参考，但略觉麻烦耳。

**又按：**中医外科内治法，有内消、内托两法。内消法适用于脉症俱实的人；内托法适用于气血双虚的人。如痈疽肿势已成，不能突起，也难溃脓，或坚硬不红而疼，或不痛脓少清稀，或溃后疮口不合，皆宜内托疗法，宜补其气血，调其营卫为主，祛毒为佐，加辛香的药以行其郁，加温热的药以祛其寒，俟气血充足，新肉自然生长。如托里排脓汤、托里消毒散、神功内托散、十全大补汤等，皆为常用内托的名方，散载外科专书，可以参考。

## 第四方 消毒饮

(甘肃省临洮县×××介绍)

**来源** 医书成方。

**主治** 恶疮、疔毒、痈肿。

**药品** 金银花五钱 连翘三钱 蒲公英五钱 紫地丁三钱  
牡丹皮二钱 赤芍二钱 甘草一钱

**加减** 气虚体弱者加当归三钱、川芎二钱、生黄芪五钱；肿甚加土炒穿山甲二钱、皂角刺一钱五分；恶寒发热者加防风二钱、荆芥二钱。

**用法** 水三盅煎八分服。

**治验** (一) 甘肃省临洮县城内康××，女，十八岁。左手掌心肿起如铜钱大，色红发痒，用此方加 减 服一剂即愈。  
(二) 符××，男。右胸部乳头外约三寸处生疮，根如墨水瓶大，疼痛难忍，溃后常流红黄色的脓水。用此方服数剂，并外用金银花、连翘、地丁、菊花各三钱煎汤洗涤；五日后即愈。(三) 窦××，男，十七岁。左眼眉间生疔疮，头小根大，眼睑肿闭不能开。用此方加 减，服后即愈。  
(四) 临洮县城内刘××，十五岁。两腿患疥疮。用此方加荆芥、防风、当归、川芎，连服三剂即愈。

**按：**消毒饮方，确为外科常用的良方，对症投之，必能有效。但在加 减 使用时，须加注意。古人谓：“上身之毒，当归、川芎常用；脚下之毒，用当归不用川芎；开口之毒，不宜用皂刺，恐其翻口；银花不可洗毒，洗则变

烂；委中毒者，不可用黄耆，用则足不能伸。”（见邹五峰著《外科真诠》）这些说法，也值得我们参考。

## 第五方 连翘败毒汤

（邯郸县×××大夫介绍）

**来源** 临床经验。

**主治** 痈疽、恶疮、疔毒初起，恶寒、发热、心乱、恶心等症。

|           |         |         |         |       |
|-----------|---------|---------|---------|-------|
| <b>药品</b> | 连 翘四錢   | 金 银 花八錢 | 当 归四錢   | 赤 芍三錢 |
|           | 天 花 粉三錢 | 紫 地 丁三錢 | 蒲 公 英三錢 | 生 地六錢 |
|           | 薄 荷三錢   | 元 参四錢   | 桔 梗二錢   | 黄 芩三錢 |
|           | 梔 子三錢   | 甘 草二錢   |         |       |

**用法** 水煎服，葱白四寸为引，服后发汗。如大便燥结、腹痛，加大黄、芒硝各五六钱。服后无反应。

**治验** 邯郸县×××大夫报告，三十年来施用此方治愈多人。

（一）邯郸市张××，股间生疮，如枣核大，初起甚痒，疑为虫咬所致。半日后体温骤增，恶寒战栗，心乱呕吐，状甚危急。经用此方加朱砂末五分冲服，服后汗出即愈。

（二）邯郸县郝庄郝××，在股外侧生恶疮，身发寒热，异常疼痛，用此方服一剂即愈。

**按：**《灵枢》谓：“营卫稽留于经脉之中，则血液而不行，不行则卫气从而不通，壅遏而不得行，故热；大热不止，热胜则肉腐，肉腐则为脓。”这段记载已经很简明、概括的说明了痈疮、阳毒致病的根源。本方能宣散风热，行瘀活血，消肿解毒，疏通脏腑。患者如系表里两实，对

症选方，必可奏效，但在痈疮初起时，如有恶寒症状者，再加黄酒为引，功效更大。

## 第六方 外科解毒汤

（北京市密云县×××大夫介绍）

**来源** 民间效方。

**主治** 皮肤热毒、疮疖疼痛、刺痒，无论已溃、未溃。

**药品** 当 归三錢 赤 芍三錢 连 翘三錢 天花粉三錢  
蛇 蛻二錢 全 蝎二錢 金银花四錢 木 通三錢  
甘草梢三錢 番泻叶三錢 荆 芥三錢 防 风三錢  
白 芷三錢 大 黄<sup>四錢</sup><sub>酒炒</sub> 乳 香三錢 没 药三錢

**用法** 水煎服，每日早晚各服一次。服后可能作泻，不必虑。

**治验** 密云县×××大夫曾用此方治愈多人。密云县赵××，男，二十五岁。患多发性疮疖，经用各种方法治疗无效。用此方服两剂全愈。

**按：**疮疖病因：不外热毒蕴结、风湿外袭、经络之血泣而不行，以致壅遏为患。本方有疏通经络、散瘀、消肿、止疼、熄风、泄热之功。已化脓者，服之亦可速溃易敛而早愈。荣卫强壮，中气不亏者可用，若脾胃素弱，荣卫不调者，则宜用托里消毒的疗法。

## 第七方 解毒汤

（大名县×××大夫介绍）

**来源** 医书成方，经临床化裁。

**主治** 各种风毒恶疮。

**药品** 当 归一两 白 芍五錢 金 银 花二两 蒲 公 英一两  
元 参五錢 乳 香三錢去油 没 药三錢去油 天 花 粉五錢  
荆 芥三錢 大 黄一两酒洗 元 明 粉三錢 甘 草五錢

**用法** 水三碗煎一碗，疮在上、中部者，兑入黄酒一盅温服。

在下部者，先饮热黄酒一盅，然后服药。

**治验** (一)大名县棘固村郑××，患恶疮，病情危急，用此方治愈。(二)大寨村张××，患恶疮，疼痛不止，用此方治疗即愈。

按：以上四、五、六、七四个方子均系以解毒、败毒命名的。中医的所谓毒，当然不是指“细菌”、“病毒”说的，但以上四方所用的主要药品，却为现代科学所证明的有效的抗生药物。四方中金银花四见，连翘、当归、赤芍、蒲公英、天花粉三见，说明这些药物为治疮疡的要药。特别是金银花，历代医家均推为外科之圣品，陈士铎《洞天奥旨》金银花论说：“疮疡必用金银花者，以金银花可消火毒也。然毒实不同，有阴毒阳毒之分。其毒之至者，皆火热之极也。金银花最能消火热之毒而又不耗气血，故消火毒之药必用金银花也。以金银花可以夺命，不分阴阳皆可治之。盖此药为纯补之味而又善消火毒，无奈世人以其消毒去火而不肯多用，遂至无功而且轻变重、重变死也。若能多用，何不可夺命于须臾，起死于顷刻哉。诚以金银花少用则力单，多用则力厚而功巨也。故疮疡一门，舍此味无第二品也。所以疮疡初起必用金银花，可以止痛；疮疡溃脓必须金银花，可以去脓；疮疡收口必用金银花，可

以起陷；然此犹补阳症之疮疡也。若阴症初生，背必如山之重，服金银花而背轻矣；阴症溃脓心如火焚，必服金银花，而心凉矣；阴症收口疮如刀割，必服金银花而皮痒矣；然此犹阴症而无大变也。苟痛痒之未知，昏瞶之罔察，内可洞其肺肝，外可窥其皮骨，饮之而不欲，食之而不知，惟金银花同人参大剂治之，亦可以夺命而返魂也。谁谓金银花岂小补之物哉。……”陈氏重用金银花的主张，实至有见地，观其所处方剂，金银花恒用二两，有用至半斤十二两者，并且不分阴症阳症，初期末期，顺症逆症，无不用之，可谓善用金银花者矣。根据现代医学研究：以金银花百分之百浓缩煎剂，在试管中对伤寒杆菌、副伤寒杆菌、霍乱弧菌、溶血性链球菌、赤痢杆菌、大肠杆菌、葡萄球菌、肺炎双球菌、白喉杆菌、绿脓菌、变形菌，均有杀灭或控制其繁殖的作用。说明金银花适应范围之广，不愧为疮疡的圣药。外科医生如能善于运用，不啻掌握了一个有利的武器。

## 第八方 金蜈解毒丸

（安徽省定远县×××大夫介绍）

**来源** 《串雅补》八厘金减味。

**主治** 一切痈疽搭背，疔疮肿毒，不论已成未成均可使用。

**药品** 蜈蚣<sup>五錢金头者</sup> 全 蝎三錢 穿山甲<sup>二十片土炒</sup> 僵蚕<sup>三錢炒去絲</sup>  
 蟾酥一錢 雄黄二錢 乳香三錢 没药三錢  
 川乌二錢 麝香五分

**制法** 共为细面，水和为丸，如茱萸子大，朱砂为衣，贮瓶密封。

**用法** 每次一分，每日三次。病轻者温酒或葱汤送下，重者降  
痛活命饮煎汤送下。按体质强弱、病情轻重可增减用量。  
孕妇忌服。

**反应** 服后以微汗出为验，过量者发现呕吐。

**治验** (一)安徽省定远县青岗集方××，男，三十一岁。患搭  
背与横痃两处，经注射扑灭定、青霉素、磺胺剂等均未  
效。给服此丸，用降痛活命饮汤送下，一日三次，加至一  
日五次，连服五日，搭背消散，又续服五日横痃亦全愈。  
(二)安徽省定远县池河区王××，男，二十四岁。患颈淋  
巴腺炎，肿大如鹅蛋，剧痛，高热，饮食亦有障碍。就  
诊后，给以此丸，葱汤送下，连服七日全愈。

**按：**八厘金为外科名方，又经安徽省定远县×××大夫  
临床化裁，屡收奇效。但此方药颇猛峻；特别是山甲、蟾  
酥、蜈蚣、全蝎等味性善走窜，溃破日久，属于虚寒阴疽  
者，似宜慎用。

**附：**安徽省定远县×××大夫所用降痛活命饮方：

当归一两，黄芪一两，金银花一两，甘草五钱，加酒煎浓汁服。

## 第九方 荆防败毒散

(怀安县×××大夫介绍)

**来源** 《外科准绳》。

**主治** 痈疽初起，无论阴阳，一切风温挟湿挟痰诸症，但觉憎  
寒壮热，头疼无汗，或浑身骨节疼痛，如绳束缚，舌苔薄

白或灰膩，斯乃邪正相拒的现象，速用此方汗之。

|    |         |         |         |         |
|----|---------|---------|---------|---------|
| 药品 | 荆 芥二錢   | 防 风一錢五分 | 羌 活一錢五分 | 独 活一錢五分 |
|    | 前 胡一錢五分 | 柴 胡一錢五分 | 桔 梗一錢五分 | 枳 壳一錢炒  |
|    | 赤茯苓四錢   | 川 芎一錢   | 党 参三錢   | 甘 草一錢   |
|    | 生 姜三片   | 葱 白五寸   |         |         |

**加减** 如年青气血壮旺，可去党参加苏叶三或二钱；如发背、腰痛、脑疽初起，可加银花一或二两、连翘四或五钱；如在两腿髀胫等处，加牛膝、秦艽。

**用法** 水煎，每日服二次，服后温复取微汗。

**疗效** 服此药后，各种症状轻松，经诊断确是何症，再变动方治。

**治验** 怀安县东洋河村阎××，男，五十五岁。患腰疽四日，憎寒壮热，头疼无汗，浑身疼痛如束缚，注射青霉素无效，与此方服之，次日全身轻快，只觉腰部疼痛，后用治腰疽药服之，渐渐减轻而愈。

**按：**痈疽症候，有内外之分，阴阳之别，名目甚多，不胜枚举，按经络部位各有专方，但总括言之，不外风火湿毒壅滞气血所为患。初起时，憎寒壮热，骨节疼痛有表症者，本方诚有立竿见影之效。若表症退歇，疮势已成，当按痈疽肿疡溃疡门治法。

## 第十方 十全大补汤加减

（邯郸市×××大夫报告）

**来源** 古方。

**主治** 痈疽久不作脓，或脓而不溃，溃而不敛，属阴疮者。

**药品** 人 参<sup>二錢  
研</sup> 白 术<sup>三錢  
土炒</sup> 茯 苓<sup>三錢</sup> 当 归<sup>三錢</sup>  
川 芎<sup>二錢</sup> 熟 地<sup>三錢</sup> 白 芍<sup>三錢  
酒炒</sup> 黄 芪<sup>五錢</sup>  
肉 桂<sup>一錢  
研</sup> 川牛膝<sup>二錢</sup> 木 瓜<sup>二錢</sup> 红 花<sup>一錢</sup>  
甘 草<sup>二錢  
蜜炙</sup> 黄 酒<sup>一两</sup>

**加减** 内寒甚者加附子一钱、黄芪五钱（共成一两）。服后如发现口干，可减去一些热性药，如附子、肉桂。大便秘结者，加当归五钱（共成八钱）。人参较贵，可换用党参三五钱。如没有黄酒时，换用白酒三五钱亦可。

**用法** 慢火煎药，共煎两次，每日早晚饭前温服一次。

**禁忌** 忌寒凉及房事。

**治验** （一）邯郸市东邢台村余××之妻，三十岁。在大腿前侧生阴疽已溃，历二年多，经他医治疗无效，处以上方二十余剂全愈。（二）邯郸市丛中村杨××，男，十五岁。大腿后侧环跳穴之下生阴疽，先是腿疼一二年，溃后经多数医生治疗，始终未愈，缠绵四五年之久。以致面黄体瘦，极度衰弱，患腿不能举动，时疼时止，饮食无味，大便多，疮口溃破六七处，有的达三寸多深。最后到前邯郸市人民医院要求截肢，经医院检查，部位太高，未能施行手术。服用此方四十多剂，黄芪加到三四两，大见好转，后又改方服十数剂逐渐全愈。（三）邯郸城里马军营王××，男，十二岁。腿上生疮已一年，溃后经他医治疗无效，服此方不到二十剂，逐渐全愈。

按：本方名十全大补汤，是大补气血之首剂。与第二方

阳和汤同是治痈疽之属于“阴性”者。然阳和汤之取义专在于“和阳”、“解凝”，已如前述；而本方却以“大补”为第一义。两方所主症候，从顾名思义中，我们可以思其大意了。在阳和汤论述中，曾有“阴疽有热及破溃日久者，不可沾唇”之戒，而破溃日久正是十全大补的适应症。因为阴疽日久，气血两虚，不能托毒生肌，或日久不脓，或脓而不溃，溃而不敛，或脓水清稀，或黄粘腥臭，以及面黄体弱，盗汗……由于“日久”、“气血虚”伴随而来的诸种症状，概可以十全大补加减治之。

## 第十一方 透骨草汤

（石家庄市×××大夫介绍）

**来源** 祖传秘方。

**主治** 一切外科疮疡，不论阴阳均可以此方外洗。

**药品** 透骨草三钱 蛇床子三钱 苍 术二钱 当 归三钱  
红 花三钱 赤 芍二钱 金银花三钱 连 翘三钱  
丹 皮一钱 地骨皮三钱 泽兰叶三钱 威灵仙二钱  
甘 草二钱 乳 香二钱 没 药二钱 地肤子三钱  
艾 叶二钱 防 风二钱 白 芷三钱 芥 穗一钱

（以上为洗药）

雄 黄三钱 朱 砂三钱 硼 砂二钱 （以上为敷药）

**制法** 将雄黄、朱砂、硼砂共为细末，和生肌玉红膏用香油白

蜡混合一起熬成药膏。

**用法** 每日先用洗药洗二次，擦药膏二次。用洗药和膏药数次后，疮已大见轻时，可停用洗药，只擦抹不加朱砂、雄黄、硼砂的生肌玉红膏即可慢慢收功。（生肌玉红膏系成药，药店出售。）

**治验** 石家庄市×××大夫报告：此方系祖传秘方，历代用治外科一切病症，不论阴阳，均可单用此方外洗，完全治愈。并能治疗外科奇症。如巨鹿县纸房村李××，男，六十一岁。头额角上生一瘤，已有二十余年，经多医治疗不效，忽于一九五二年溃破，诸药不能收敛，后破口露出一圆块骨头，形如鳖甲，诸医认为已露骨头，不能医治，后入医院，亦无法治疗，又介绍到保定医院。因路过石家庄市，与正骨科医生×××相遇，经×××大夫介绍给他治疗，用上方洗药和外涂药，经过两个星期治疗全愈。

## 第十二方 疮疡痈肿方

（石家庄市×××大夫介绍）

**来源** 临床经验。

**主治** 疮疡痈肿，有脓无脓均可贴用。

**药品** 绿豆淀粉<sup>一两</sup>炒灰<sup>黑色</sup> 蜂 蜜三錢 薄荷冰一錢 醋一大酒盅

**用法** 以上药品合在一起搅匀即成黑膏，粘如胶质，摊在油蜡纸上，当中留孔，贴于患处。

**疗效** 贴后，有脓的拔破，不用刀开；无脓的收回，肿消疼止。不打针，不吃药，不用药布缠，一帖可贴五六天不掉。

**治验** 石家庄市×××大夫报告，曾用此方治愈三十余人。例如：（一）石家庄市得胜街杨××之小女，五岁。项间生两个疙瘩，坚硬如石，头不敢转动，贴此膏一次，计五六天而愈。（二）石家庄市郑××，三十岁。在左腋下生一疽，硬且疼，左臂难举，贴此膏至六七天即软化，换一次又贴至十余天，即肿消而愈。（三）石家庄市王××，男。右臀部生痛很凶险，贴此膏感觉非常轻快，贴两次即愈。（四）石家庄市傅××，腿根生痛，经原石家庄专区医院、石家庄市医院治疗，历四月之久；未见功效，后用此膏三次全愈。（五）石家庄市南马路吕××，四十六岁。两腿同生火痛，同时贴此膏两帖，共计五六天完全肿消疼止而愈。（六）石家庄市高××，三十三岁。背上生痛，贴药两次，疗程十余日，很顺利的就好了。以上六人疗效非常迅速，其余患者二十余人，或腿部，或项部，虽部位有不同，亦无论溃与不溃，其良好之效果，与前六人大略相同。

**按：**《本草纲目》谓：“绿豆粉能解热毒，治痈疽疮肿。”又据原沧县专区卫协办事处×××介绍，绿豆粉外敷炎症疮肿确有效验，他曾用来治愈数年不愈的疮肿患者，湿疹患者，疗效非常显著。今经石家庄市×××大夫结合临床经验，佐以蜂蜜、干醋、薄荷冰，其解毒消肿的效能更较完善。此方药味价廉易得，而用法亦甚简便，颇可采取。

### 第十三方 五倍酃醋散

(邱县×××大夫介绍)

**主治** 一切痈疽阳毒未化脓者。

**药品** 五倍子<sup>三錢  
焙黃</sup> 梅 片三分 麝 香三厘 血 竭五分  
酃 醋四两

**用法** 前四味药品分研细末，再用酃醋熬去水气，约剩三分之一，冷后调入药末，涂患处，每日一次。

**治驗** (一)馆陶县张庄刘××，男，十三岁。患痈肿，用此方涂三日即消。(二)邱县小河套村张××，男，生痈肿，用此方抹七日即愈。

按：本方以五倍子、酃醋为主，敛毒消肿的效力很大，佐以麝香，能引诸药深入组织，直达病灶。其余各药，解毒止疼。痈肿初起，红肿高大，灼热疼痛者，用之有效。

### 第十四方 化脓散

(任县×××大夫介绍)

**来源** 祖传秘方。

**主治** 一切痈毒破溃，将此药撒患处，能化脓解毒，消肿生肌。

**药品** 轻 粉二錢 红 粉二錢 硼 砂一錢 煅石膏二錢  
珍 珠二分 冰 片五分 麝 香二分

**制法** 先研珍珠、轻粉，研至轻粉不见明星时，掺红粉、石膏、

硼砂再研数千转，最后加入冰片、麝香研成极细面，瓷瓶收贮，勿令泄气。

**用法** 以药棉沾药末撒患处少许即可。外贴太乙膏或生肌玉红膏。

**反应** 撒药后若稍感疼痛，系因药面研的不精细之故。惟在疮毒将尽，新肉生长之际，每觉局部发痒，乃是正常的现象，不必疑惧。

**治验** （一）任县牛王左村牛××之女，三岁。右耳下患时毒，初起，因小孩服药不便，大人亦不介意，迁延十余日，逐渐肿大如核桃，疼甚不能安眠，经诊断，认为内脓已成，遂与之开刀，脓出疼减，内上化脓散，外贴太乙膏，四五日内每天换药一次，待疮渐小，以后隔日换药一次（因将愈之时脓即稠，若仍每日换药，就不容易溶化，故须隔日再换），又经数日即全愈。（二）任县王屯村刘××之次子，四岁。初患腹泻，经某医注射磺胺类药针，由于消毒不严密，致使针眼发炎肿疼，终至化脓溃破，亦经用前药治疗而愈。这两个简单的验例，并未服用汤药。其他如发背、对口等大症，溃破之后，亦可用此药。外贴之药，可换生肌玉红膏。斟酌患者情况，亦可配合内服之剂，内外兼顾，皆能收十全功效。

**按：**据任县×××大夫报告，凡疮毒溃后，皆以此为主，敷药数日即可收效。又方内红粉，即三仙丹。外贴用的太乙膏能止疼、止痒，有祛毒作用。玉红膏偏于生肌，并有润泽保护的作用，皆系外科常用药品，一般中药店均有出售。

## 第十五方 外科药膏

(景县×××大夫介绍)

**主治** 阴性疮疽及金疮。

**药品** 当归三钱 川芎三钱 白芍三钱 白芷三钱  
丹皮三钱 连翘三钱 生地二两

**制法** 香油十二两,入前药炸成炭,去渣,入黄蜡一两三钱,熬膏。

**用法** 抹患处,油纸盖之,外用布条缠缚。

**反应** 初时有似疼似痒的感觉。

**治验** (一)景县陆庄村孟××,男,四十岁。前曾被高粱茬刮破腿成疮,医治数月,疮势转重,以此膏敷之,五日全愈。(二)景县赵庄赵××,男,五十岁。腿部生疮,似疔疮之色,溃烂不似疔疮之状,治疗数年未愈,用此膏二十多天就好了。

按:本方药品活血散瘀,看似平常,其特效原因,主要在于黄蜡,盖黄蜡能续绝伤金疮,又为疮疡生肌定痛的止血药,有直接凝固血液之功,且有制腐灭菌之效。其原素是蜜蜂腹部的分泌液,触空气而凝定,用以制造蜂巢及蜜槽者,有此天然功用,所以疗效精妙,若谓只取其胶质用作赋形药料,那就看浅了。

## 第十六方 收口散

(静海县×××大夫介绍)

**来源** 临床经验。

**主治** 痈疽发背、恶疮，溃后久不收斂者。

**药品** 海 地<sup>三錢</sup><sub>煨</sub> 赤石脂五分 白 芷五分 紫硃砂少许  
甘石粉一錢 白 糖一錢

**用法** 共为极细末，将疮口用开水洗净，再将药面撒于患处，外用去毒的膏药，如拔毒膏、回阳膏等贴上。

**治验** 静海县×××大夫报告，运用此方多年，治愈多人。最近又治愈一例：本县小钓台村李××之子，患发背疮月余，疮口总不见斂，用此药六七次，即收效。

按：此方以海地、赤石脂等渗湿斂涩，以硃砂化腐生肌，腐肉既去，新肉易生，又利用白糖胶粘之质，共奏助长肌肉之功。凡疮疡溃久不斂者宜之。如患者气血两虚，当结合内服滋补之剂，更能迅速见效。

又按：古人对外科形态分类，多根据颜色、部位和深浅，如红肿高大，发在肉脉之间，叫做痈；色白漫肿，发在筋骨之间，叫做疽；浅一点，发在皮里肉外的，叫做疡毒；再浅一点，仅发在皮肤之上的，叫做疔子。其实疮疖疡毒，亦属痈疽之类，不过大小轻重有所不同而已。上面介绍的十六个方子，仅系根据我们收到的验方，尚不概括痈疽的全部疗法。若求全面，还须探讨古人经验。

根据历代外科方书记载：凡痈疽疮疡，初起如粟，若麻痒而焮痛，便是毒甚，在七日以前，不论阴阳，一方面当先用灸法，轻症可使毒气随火而散，重症亦可拔引部毒，通彻内外。灸后，再用汤洗的方法，洗完，再用太乙膏贴上，预防风袭。一方面另服疏解宣通之剂，如神授卫生汤、内疏黄连汤、蟾酥丸之类，并外敷围药，如冲和膏、

玉龙膏之类，收束其四围，不使毒气蔓延。

如其势已成，当因症施治。平塌的宜投补剂，以益其不足，使毒容易外出。高肿的，不可过于攻伐，以伤病人元气，难溃难敛。内热甚的，须佐以清火解毒的药。二便秘结的，须用通利的药。如十日之后，疮仍坚硬，可用刀开破其头，急用药筒拔法，拔出其毒。脓血胶粘者为顺，紫血稀少者为逆。若已过二十一天，纵有稀脓，亦为难治之症。

若已溃之后，腐肉不脱，堵塞疮口，当用刀剪当头剪开，使脓腐流通，并用猪蹄汤淋洗疮口，以脓尽为度。再用黄灵药掺上；等腐肉已尽，用红玉膏涂抹疮口内外，以软膏药盖之。等新肉长，疮将敛，以生肌散或珍珠散撒之。又脓出之后，只宜用托里排脓的药，切忌投以寒凉之品，防生变故。又如大汗不止的，是亡阳，宜用肉桂、附子等药。自汗、四肢冷厥的，宜用四逆等汤。

关于痈疽疮疡逆顺、吉凶的诊断，中医素有丰富的经验。《外科正宗》上说：“起势大，终无害，未老先白头，无脓软陷休。疮从疙瘩起，有脓生方许，肿溃气昂昂，不治自安康。根高顶又高，八十寿还饶，焮痛易腐烂，任大终无恙。疮高热焮疼，虽苦必然生。疮软无神气，应补方为益。肉肿疮不肿，必竟生疑恐，脓秽不进食，泄泻黄泉客。疮色猪肝紫，无脓必定死，绵溃不腐烂，内怕葡萄嵌。仰卧不知疼，阴症命难生，腐尽有败气，笑里终生戾。根散疮平塌，神仙无治法，久病目露神，必竟命难存。面忽似涂脂，十日后分离，败中有红肉，虽重生门路。新肉如板片，不食终须变，手足皮枯槁，血败生难保。唇白眼无神，腹胀泻将倾，腌气不濡气，虽重多生意。眼匡黑

气浓，痈疽怕此逢，房中香馥馥，是病终为福。疮热身微热，轻病何须说，生死此中求，片言一可决。”其他外科书上尚有“五善”、“七恶”之说，谓五善见三则生，七恶见四则死。五善：动息自宁，饮食知味，一善也；便利调匀，二善也；脓清肿消不臭，三善也；神采精明，语声清爽，四善也；体气和平，五善也。七恶：烦躁时嗽，腹疼渴甚，或泄利无度，小便如淋，一恶也；脓血大泄，肿嫩尤甚，脓色臭败，痛不可近，二恶也；喘粗短气，恍惚嗜睡，三恶也；目视不正，黑睛紫小，白睛青赤，瞳子上看，四恶也；肩背不便，四肢沉重，五恶也；饮食不下，服药而呕，食不知味，六恶也；声嘶色败，鼻色青赤，面目四肢浮肿，七恶也。这些诊断方法，虽然不是绝对的，但都是古人积累下来的宝贵经验，习外科者，应该引起重视，临床上自能心有定见，知所去从，裨益非浅。

## 脑 后 发（共四方）

### 第一方 五倍子膏

（原河北省中医门诊部×××大夫介绍）

**主治** 脑后发（俗名砍头疮）。

**药品** 五倍子半斤 蜈蚣三条 冰片三钱 蜂蜜六两  
陈醋半斤

**制法** 将五倍子簸净，炒微黄，蜈蚣焙，与冰片各研细末。先将蜂蜜炼至滴水成珠，入五倍子末搅成硬膏，再入陈醋化

为软膏，凉后，下入蜈蚣、冰片末搅匀即成。

**用法** 临用时，先用花椒熬水，蘸药棉将患处洗净，然后摊药膏于青布上贴之。每日换一次。

**反应** 揭换膏药时，拔出腐质或黑血很多，乃是良好现象。如膏药干燥，即是对症，必能治愈，如膏药仍似新膏药样，不发干燥，即为不效，不必再贴。

**治验** 据×××大夫报告，此方经过三次交流，前后用之治愈脑后发患者二十余名。典型病例：（一）晋县十里铺村李××，男，五十余岁。脑后生疮，溃烂及于耳后，长约数寸，宽一寸多，疮口外翻，深约寸许。伏枕呻吟，疼痛失眠。贴此膏后即见好转，用至半料即全愈。（二）藁城县兴安村王××，男，六十余岁。患砍头疮，脑后左部溃破，成圆窟形。经医数人治疗无效。疼痛日甚，不敢转动，饮食减少。用此方贴半料即愈。

按：本方以五倍子为君，佐以陈醋。二者成分含酸最多，用于外敷剂，可使疮毒聚敛，集中于一个病灶，不致流注蔓延。蜈蚣专长去风，冰片解秽消毒，蜂蜜甘缓，清热止疼。脑后发由于热结风府，外受风袭而成。治以此方，必可聚而歼之，应手取效。又文安县×××大夫介绍祖传治疗瘰癧的秘方，历用甚效，即此方减去蜈蚣一味，其余相同，说明此方治疗的范围颇广。

## 第二方 洗涤疗法

（孟村回族自治县×××大夫介绍）

**主治** 脑后发。

**药品** 桑木杈<sup>锯三块  
每块三寸</sup> 白石灰三两

**用法** 先将桑木杈烧成炭，同石灰装入茶壶内，用开水沏满，晾至温度适宜时，以细苇茎一根插接壶嘴上，徐徐滴洗疮口，冲净腐质，再用化腐生肌散罨上，外贴膏药即愈。（化腐生肌散系成药，中药店出售。）

按：孟村回族自治县×××大夫曾用此方治愈脑后发两例。洗涤疗法在外科治疗中非常重要，祖国外科医书中早有这样的记载：如《医宗金鉴》外科溃疡主治类方载有葱归漏肿汤、猪蹄汤等洗涤药方。其作用能使气血舒畅，毒气不致壅滞，腐质容易脱落。本方也是洗涤疗法，其中，桑木杈即桑枝能去风邪，石灰具有杀疮菌、蚀恶肉、敛疮口的效力。以之与其他外敷、内服疗法相辅并用，必可迅速奏效。又据《本草纲目》载：“桑柴灰辛寒有小毒。蒸淋取汁为煎，与石灰等分，同灭痣疣黑子，蚀恶肉。……傅金疮，止血生肌。”可作参考。

### 第三方 水胶散

（定县×××大夫介绍）

**来源** 民间效方。

**主治** 脑后发溃烂。

**药品** 水胶

**制法** 将水胶轧成极细面，磁瓶收贮，黄蜡封口，保持干燥，着潮便粘连成块，不能应用。

**用法** 先将患处用净水洗过，以消毒棉球揩净，再用水胶面、

麻油调合成膏，敷抹患处。单用干燥的水胶面撒布也可。

按疮口大小斟酌用量。

**疗效** 上药后，坏肉渐消失，出现新鲜的肉芽。（形体消瘦，疮口紫黑者不治）

**禁忌** 忌食辛辣、鸡、鱼、香椿、榆皮等物。

**治验** （一）定县寺底村李××的祖母，六十四岁。患砍头疮，病情严重，无人照理，李××经一老农口授此方，急忙配用，这时他祖母的颈部已经烂了半周，初以麻油调搽，经两日夜，坏肉消失的很多，第三天用净水冲洗干净后，又上药一次，到第五天，腐肉全脱，出现了新鲜的肉芽，自此疮势日渐好转，有时仍用麻油调敷，有时就用药粉干上，约二十天疮口便长平了。（二）定县寺底村李××，六十六岁。患脑后发，溃烂后疮口外翻，形如鱼口，也是用此方治好的。

**按：**供药用的动物胶质，有阿胶、鳔胶、鹿角胶、虎骨胶、黄明胶、龟板胶等。此方所用的“水胶”，是专供木工胶粘器具所用的东西，本来是一种杂货，药店里并不设备。“水胶”是用各种畜类的皮革熬成的，具有腥臭的气味，在雨季里，容易受潮而变软。所以配制此药，必须乘水胶干脆的时候才能轧成细面。

## 第四方 两味锦

（内蒙古自治区呼和浩特市×××大夫介绍）

**来源** 民间效方。

**主治** 砍头疮。

**藥品** 黃 連五錢 蚕豆莢二十个

**用法** 黃連去須、酒洗、晾干，蚕豆莢燒黑存性，共研細末。用香油熬開，晾冷，將藥末調成稀糊，用時，以雞翎蘸塗患處。

**治驗** 据内蒙古自治区呼和浩特市×××大夫函称，（一）呼和浩特市田××，男，八岁。项部生疔痈，头尖高肿。因夜间将疮头触破，疮势恶化，头项扭转困难，饮食不进，并发高烧。曾到内蒙医院开刀治疗，疼痛更甚，疮口成洞。后经小学老师涂以碘酒，溃烂更甚。其母领来就诊，知为对口疮。经用以本方配制的药末油调涂上，疮陷中敷以干末，以渗脓液。用药后不到一日，疼痛即止，大感轻快。每日早晚涂两次，三日后，毒势消散，渐生肉芽，疮口愈合，遂即全愈。以后又在颈静脉上连生数疮，均用此方治愈。（二）呼和浩特市五原东街单××之母，六十三岁。脖颈生疮，在医院用手术治疗不愈，后用此方涂敷五次即愈。

**按：**砍头疮为脑后发之俗称，对口疮为脑疽之俗称，二者虽均属督脉经的症状，但其发生的部位与初起时的形状则各不相同。脑后发生于枕骨下风府穴，初起时状如粟粒，逐渐扩大，此外又有脑铄症，亦生风府穴，惟疮形与原因亦不同于脑后发。脑疽生于脑下风府、哑门之间，有的外科家谓大者为脑疽，小者为对口，正者属督脉经，偏者属膀胱经。现时学者有主张此症在枕骨下发际之间，明明是项部，不宜称脑疽，应定名为项疽。此症初起时疮色鲜明红活，疮形根束而顶尖。上述两症的部位、形状既有

不同，其原因当亦相异，自应加以辨别，随症施治。本方黄连苦寒，能除湿热；蚕豆荚据《中国药学大辞典》谓其壳可涂痈疮，二物并用，有消炎解毒之功，用敷欬头疮有效。但在症状严重者，仍须与内服方相辅治疗为妥。

## 对 口 疮（共四方）

### 第一方 五仁膏

（张家口市×××大夫介绍）

**来源** 祖传秘方。

**主治** 偏正对口疮，项后初起如粟粒大，恶寒发热，颈项肿痛，不能俯仰。

**药品** 生桃仁<sup>七个</sup> 开水浸去皮      生杏仁<sup>七个</sup> 开水浸去皮      红麻子<sup>七个</sup> 去皮  
胡桃肉<sup>七个</sup> 去净壳      红小枣<sup>七个</sup> 去皮核用肥大的

**用法** 先将红小枣用水煮熟，去皮核用肉。然后连同他药捣如泥，用时将药（一次用五分至钱半即可）摊在油纸上，贴于患处。每日换药两次。

**疗效** 敷后疼痛逐渐减轻，经过一星期上下即可全愈。

**治验** 张家口市义顺斋巷郭××，女，四十六岁。德胜南街及××，二十三岁。德胜南街高××，女，五十二岁。以上三人均患偏对口，用此方治疗，一般十余日即愈。

**按：**对口疮亦名脑疽，发生于项后正中部；其发生于项

后左右部的，俗称偏对口。根据中医学说，正脑疽初起时，赤肿焮疼，易溃易敛，可以早期治愈。偏脑疽疮形漫肿、色暗、平塌、坚硬、化浓迟慢，往往预后不良。治疗大法：正脑疽多属炎症，以清热透毒为主；偏脑疽多因患者抵抗毒素的力量薄弱，不能使毒气外泄，致生内陷的现象，应以补正托毒为主。本方系贴敷药方，药味的作用：追脓、拔毒、润肤、杀菌。医者可参考病理，随宜选用。

## 第二方 雨伞膏

（石家庄市×××大夫介绍）

**主治** 对口疮。

**药品** 绿 豆三两 黑胡椒一两 川 椒一两 儿 茶一两  
乳 香<sup>一两</sup><sub>去油</sub> 没 药<sup>一两</sup><sub>去油</sub>

**用法** 前药共研细末，用破雨伞的油纸两块，宽窄与疮的面积适度。将药末撒在两块油纸的内面中心，纸边周围用线缝好，下面用针穿刺许多小孔，使药气得以透出。再用薄棉絮搓成长条，缀在穿孔一面的周边，扣在疮上，用带绷紧。七天换一次。不过三贴即可全愈。

**治验** 石家庄市×××大夫报告，此方治对口疮，不论男女老幼都能使用，在溃后用之更有奇效。例如：束鹿县张家营村张××，男，八十余岁；天宫营村，于××之母，七十余岁；李官庄胡××之姨母，八十余岁，三人均患对口疮，经用此方，很快治愈。

**按：**本方药味偏温，宜于脑疽阴症。用法类似夹纸膏

法，手续虽稍复杂，却有相当优点，一般的油制药膏，都能直接刺激皮肤，轻则瘙痒，重则起疱。而且脓水冲流，容易消失药力，不如此方妥当。所谓破雨伞的油纸，不知取意何在，似乎亦可用其他的油纸代替。

### 第三方 葱蜜膏

（无极县×××大夫介绍）

**主治** 偏对口疮。

**药品** 葱 白五寸 蜂 蜜五錢 轻 粉二分 乳 香<sup>一錢五分</sup>  
杏 仁七粒 铜 绿五分 木 鳖子<sup>三个去壳</sup> 朴 硝一錢

**用法** 除葱、蜜外，其余各药共研细末，再合入葱蜜同捣如泥，摊青布上贴患处。贴后如觉患处奇痒，揭开膏药，撒上细雄黄末少许再贴住即止。

**治验** 据无极县×××大夫报告，无极县刘家庄刘××，陈村王××，二人均曾患对口疮，用此方治愈。

**按：**本草记载：大葱与蜂蜜药性相反，同食则毒能害人，但用于外敷剂，则有消炎解毒的疗效。轻粉、铜绿能杀疮菌；杏仁、乳香活血止痛；木鳖子消肿追毒。本方用于脑疽炎症颇合法度。

### 第四方 防薄鸡头散

（卢龙县×××大夫介绍）

**主治** 对口疮。

**藥品** 防 風二錢 薄 荷二錢 老雄雞頭<sup>一个</sup>要黑色或紅色的

**用法** 防風與薄荷共研粗末塞入雞嘴內，置瓦上焙焦存性，研為細末，用蜂蜜三兩調勻敷患处。每料分四次用。敷時先將患处用開水洗淨。隔兩日換藥一次。重者兩料可愈。用藥後無反應。

**治驗** 盧龍縣五達營徐××，男，五十四歲。患對口瘡，用此方治療，敷數次愈。

按：本方與以上諸方均系腦疽的外敷藥方，但以上諸方着重追毒，本方則着重宣散。腦疽初起，兼有寒熱症狀者宜用此方。

## 耳 瘡（共八方）

### 第一方 黃連油

（邯鄲市×××大夫介紹）

**來源** 臨床經驗。

**主治** 底耳流膿或流黃水，疼痛發癢。

**藥品** 黃 連<sup>不拘多少</sup>研細面

**用法** 用香油少許，調黃連面成糊狀，用火柴棒蘸上點棉花蘸黃連糊塗耳內，每日兩次，三五天即愈。如膿水太多時，須先擦淨再塗藥。

**治验** 邯郸市×××大夫报告，用此药治愈的小孩耳底疮很多，疗效良好。如邯郸城里杨姓女孩，邯郸北牛叫村房姓男孩，北李庄村李姓女孩，都是用此药治愈的。

**按：**用黄连冰片治耳底疮（中耳炎）的方法，原河北省卫生工作者协会“会员学习参考资料”已有介绍，其他书中也有介绍。另据该会×××大夫报告，他也曾试用黄连治疗中耳炎患者，认为疗效颇高，且无枯矾制剂因过于渗燥而发疼不适的副作用。×××大夫的用法是：黄连五分捣为粗末，加好酒二滴浸拌五分钟，再用开白水约两小酒盅浸泡，入冰片少许，并时时以棒搅动，使其充分溶解，去渣，澄出清液，用时先将患处用淡盐水（或温开白水）洗净，以消毒棉拭干，再滴入黄连液一二滴，每日两次。

黄连是一种最好的清热解毒药。广用于内外各科，历来医家皆很重视，如黄连膏就是很古老而现今仍具有声望的点眼剂。据现代中外学者的实验证明，认为黄连是一种很好的植物性抗生药，对各类细菌的杀灭、抑制作用很广泛，特别对链球菌、葡萄球菌（二者是中耳炎症的主要病原菌）的抗生力最强。本方主用黄连，或佐以具有辛凉止疼、消炎防腐作用的冰片，治疗中耳炎症，效果更佳。但据多数临床医家的经验体会，认为中耳炎虽系局部疾患，但欲求彻底治愈，确不是一件太容易的事，往往屡愈屡犯，甚至留连终身。所以在小儿初患此病时，务需彻底根治，最好兼用内服消毒剂。平时保持耳道清洁，避免激惹耳道的各种不良因素，杜绝复发的机会，方为上策！

## 第二方 耳底油

（北京市通县×××大夫介绍）

**来源** 临床经验。

**主治** 耳底疮。无论成人小儿，耳内流脓流水，臭味难闻，患病日期长短，均可用此药治之。

**药品** 鸡子一个 冰片<sup>二分</sup><sub>研细</sub>

**制法** 用鸡子一个煮十分钟，去清留黄，在铁勺内用微火炒，以色黑为度，自然出油，油冷后把冰片放入搅匀，候冷入瓶，瓶口严封，防泄药气。如耳内作疼可加麝香五厘，否则不必加。

**用法** 用点眼棒一个，消毒后，蘸油滴入耳内，每日三次，每次一二滴，成人可以酌情多滴一些，以愈为度。

**治验** 通县张湾镇马××，两耳均患耳底疮，经用此方医治，一星期全愈。其他先后用此方治愈者五十余人。

按：耳内闷肿出脓，因脓色不一，故病名亦异，如耳疳病则出黑色臭脓，缠耳则出白脓，聤耳则出黄脓等，虽有此分别，考其致病之因，多为肝经火旺，胃有湿热，相兼而成，施治之法，方书不一，宜随症灵活运用，若能察明原因，内外兼治，则效力更大。

## 第三方 耳滴油

（北京市密云县×××大夫介绍）

**来源** 临床经验。

**主治** 耳内流黄水。

**药品** 香 油一斤 马前子<sup>三錢</sup><sub>生的</sub> 全 蝎三个 麝 香<sup>一厘</sup><sub>研细</sub>  
冰 片<sup>五厘</sup><sub>研细</sub>

**制法** 先把香油放锅内用火熬开，再将马前子、全蝎放入油内，炸焦取出不用，离火将油放凉，再把麝香、冰片放入油内搅匀，瓷瓶贮收。

**用法** 每日用油滴耳内一二次，每次一二滴，无反应。

**治验** 密云县松树峪村高××，男，四十岁。患八年耳内流黄水病，经用此油滴入四次全愈。又：密云县松各掌村冯××，男，三十六岁。患耳内流黄水病，用此油滴入耳中三次全愈。

**按：**耳内流黄水系西医中耳炎的一种症状。中耳炎分急慢性两种，病原是由球菌所传染，多为各种急性传染病的续发症。中医谓本病之原因分虚火和实火，实火者初起寒热往来，头疼，耳中肿胀，如得汗病减，则肿胀自平。属于虚火者，忽然两耳肿疼，内流清水，久则变脓血，身发寒热，耳内如蝉鸣。此病小儿患者较多，成人较少。编者认为治疗此病，于滴油药前，应把耳中脓水用消毒棉拭净，再将油药滴入耳中，则药效更大。

**又：**易县×××大夫介绍一民间验方，用胡桃五个，冰片五厘，将胡桃烧存性，不可过焦，去皮，用白布压榨取油，放酒杯内，加入冰片五厘调匀。用时，先将耳内脓血用棉球沾净，滴入此油一滴，一日三次，无任何反应。此方对儿童轻性的耳炎有特效，曾治愈多人。药物较上方简单易得，适合农村之用（此方见《医宗金鉴》耳疳门）。

## 第四方 扫脓散

（盐山县×××大夫介绍）

**来源** 祖传效方。

**主治** 耳底生脓。

**药品** 枯 矾三分 漳 丹三分 龙 骨三分 冰 片三分  
麝 香五厘

**制法** 先将枯矾、龙骨研细，再与漳丹、冰片、麝香和一处同研匀，成细末。

**用法** 于用药前，将耳内脓水用药棉擦净，再用药末吹入耳内，每日吹二次，二三日即愈。

**禁忌** 忌食辛辣及发物。

**按：**此方与《中国医学大辞典》内所载治耳湿肿疼的外用药味相同，只差冰片一味。又：对耳底生脓的治法很多，如魏县×××大夫曾介绍过用胭脂灰五分、枯矾一钱，共为细末，于用前先将耳内脓液沾净，再将药末吹入耳中，每日一二次。按此法此方，与《验方新编》内所载的药方“胭脂、枯矾、铁锈等分为末，吹之立效”，亦极相似。三方主治相同，均可参考。

## 第五方 蛇蜕散

（武清县×××大夫介绍）

**来源** 民间效方。

**主治** 耳内流脓、流水、疼痛。

**药品** 蛇 蛻一条 冰 片少许

**制法** 将蛇蛻瓦上焙焦，加冰片少许，共为极细末。

**用法** 吹入耳内，每日一次。

**反应** 吹药数次后，疼止，脓水全无。

**治验** 武清县×××大夫报告，凡患此病，用此药吹入耳中，轻者二三次愈，重者五六次愈，曾用此方治愈数十人。武清县杨村镇三街姚××之女，八岁。患耳底疮，久治未愈，后用此药，吹入耳内，三四次全愈。

按：耳部肿疼，重则流脓水，多属少阳之热所致，考其原因有风火、风湿、虚火等，治之各异。此方与《验方新编》所载的蛇蛻烧灰用少许吹入耳内意义相同，均为民间流传的验方。

## 第六方 田螺散

（元氏县×××大夫介绍）

**来源** 家传良法。

**主治** 耳内发肿流臭水（俗名耳底子）。

**药品** 大田螺一个 冰 片<sup>一錢</sup><sub>研末</sub>

**用法** 用尖刀将田螺壳挑开，填入冰片，用银针或骨针拌搅，移时，田螺肉即化成稀汁。滴入耳内数滴，静卧片晌，耳内流出脓水。滴数次，脓水流净即愈。

**治验** 此方系元氏县×××大夫家传良方，用治儿童耳炎疾

患，效果很好。(一)元氏县北岩村智××之子，四岁。患耳底炎，用此方治疗，一次即愈。(二)元氏县东正村齐××之女，三岁。患耳底炎症甚重，两耳流脓水，臭气熏人。用此方滴两次即愈。(三)高邑县西马闲村宋××之女，三岁。患耳底症，两耳流黄水，用此方数次全愈。(四)赞皇县北蒲底村程××之子，五岁。患耳底炎症，用此方滴一次全愈。

**按：**中耳炎是慢性和化脓性的耳炎症，中医对于此症的名称向不一致。因其症状的不同，有耳疳、耳痛、聃耳、缠耳、震耳等名称。其发病原因，多由肝胃湿热、风火上升所致。自来治疗方法，多用散剂吹药。固然此种方法都有相当的疗效，但所用药物，多属淡渗燥湿之品，用之过早，能使耳道枯涩、坚结，毒气不尽，愈而复发。本方药味：田螺大寒，能利湿热；冰片香窜，专解郁火。用治化脓性的耳炎症故有效验。据丰润县×××大夫介绍：耳底症肿疼退后，如无化脓症状，常流污水者，用海螵蛸加麝香少许，研为细末，吹入耳中亦甚效验。

## 第七方 吹耳散

(高邑县×××大夫介绍)

**来源** 祖传秘方。

**主治** 耳底流脓。

**药品** 羊粪蛋七个 轻粉二分 柿蒂灰一分 枯矾五厘  
冰片二分

**制法** 先将羊粪烧成灰过罗，再与其他药混合一处，研为细

末，贮瓶内封固。

**用法** 先用温开水洗去耳内脓浆，再用纸筒将药末轻轻吹于耳道内即妥。

**治验** 高邑县×××大夫报告，用此药治疗耳底流脓的患者很多，效果很好。（一）高邑县城内岳××之子，耳道出脓，经西医治疗很久，曾用双氧水洗，上过青霉素油、雷夫那尔剂，注射青霉素等都不见效，以后配用此方一料，药未完即愈。（二）本县北关王××，女，十六岁。患耳底流脓，亦经过医院治疗无效，后配此药一料即愈。

**按：**本方以羊粪灰为主药，宋《日华诸家本草》载该药苦平无毒，烧灰理聃耳，今又配加轻粉、柿蒂、枯矾、冰片等药，燥湿解毒，颇为对症。而且购买省钱，用法便利，最合广大农村之用。

## 第八方 暴聋急救法

（邯郸市×××大夫介绍）

**来源** 临床经验。

**主治** 暴风入耳，以致耳聋。如在打篮球时，只顾抢球，手掌之风，贯入耳中，或被球打在耳门上，将风贯入耳中，遂致暴聋。

**方法** 用手巾将患者聋耳盖上，术者用口噙住耳之周围，并再告诉患者，将眼耳（不聋的）口鼻紧闭，患者与术者在同一号召下，如数一、二，患者向外鼓力涨耳膜，术者吸之，用大气压迫，立愈。但施治时间，必须立时得，立时治，经三五分钟即愈。

**治验** 邯郸市峰峰区辛寺庄张××，东沟村王××，女，因暴风入耳，用上法治疗而愈。

**按：**此种暴聋，是由于暴风入耳所致。皆因外耳道内气压过大过猛，使鼓膜成凹象，此种治法，是使凹陷的鼓膜，由里面增加气压使之复原。此症虽不多见，亦或有之，想用此法治此病可以有效，若由其他原因而暴聋者，应另考其原因给以治疗。

## 秃 疮（共五方）

### 第一方 肤毒膏

（石家庄市×××大夫介绍）

**来源** 临床经验。

**主治** 秃疮、顽癣、黄水疮、黑白癫疯、遍身发痒等症。

**药品** 水 银<sup>一两</sup><sub>煅灰</sub> 枯 矾<sup>四钱</sup> 硫黄粉<sup>一两</sup> 枪 药<sup>一斤</sup><sub>水湿研细</sub>  
樟 脑<sup>五钱</sup> 凡士林油<sup>一磅</sup>

**制法** 先用铅七钱放砂锅内化开，再投入水银化匀，凉即凝块，研为细末，后加枯矾、硫黄粉、樟脑、枪药共研极细，再与凡士林油调匀即成膏，装磁罐内备用。

**用法** 先用花椒一撮、白矾一小块，投入盆内，开水冲泡洗患处，擦干后再抹此药，用药时，少用药多揉搓，搓至看不见黑色为度，每天抹药一次，洗一次。

**反应** 此药用后，有破口者，则毒水淋漓，无破口者立刻止痒，重者十天左右可愈。

**治验** 石家庄市×××大夫多年来用此方治愈皮肤病患者，不胜枚举。一九五五年曾用此药膏治疗四十四名秃疮患者，这些患者经过西医治疗无效，患病日期由一二年至十余年不等，经用此药膏已全愈者十六名，其余亦大有功效。后来又治疗了两个重症患者：（一）束鹿县城内邵××，三十余岁。遍体染生毒癣，已有五年，经中西医结合治疗，终未收效，后用此法治疗，仅十余日，霍然全愈。（二）井陘县新岗头村谷××，年五十岁。两腿膝下至足完全染生毒癣，已二十余年，经中西医结合治疗，终未见效，行走困难，不能工作，后用此方治疗，经十余日，霍然全愈。

按：顽癣、秃疮、黄水疮等病，均属皮肤病，患者多因皮肤表面不洁，或感染病菌而起，但亦有因其他原因而发病者，这些病症，较为缠绵难愈。肤毒膏系由多年临床经验研究而来，疗效极高。又所用“枪药”系民间旧火枪所用之药。

## 第二方 秃疮膏

（景县×××大夫介绍）

**来源** 祖传。

**主治** 秃疮。

|           |     |      |     |      |    |      |     |      |
|-----------|-----|------|-----|------|----|------|-----|------|
| <b>药品</b> | 硫黄  | 二錢五分 | 胡椒  | 二錢五分 | 花椒 | 一錢五分 | 闹羊花 | 二錢五分 |
|           | 百部草 | 一錢五分 | 白头翁 | 一錢五分 |    |      |     |      |

**制法** 以上各药共研细末，用猪板油二两入锅内置火上化开，去净渣，调入药末，凉后即成软膏。

**用法** 将软膏涂抹患处，每日一次。用时须先将头发剃净。

**治验** 此方系景县×××大夫祖传数代的良方，用治秃疮患者多人，疗效显著。

**按：**本方亦系祛风杀虫剂，方中闹羊花亦名羊躑躅，与百部草、石硫黄均有杀虫之效；胡椒、花椒能散风邪；白头翁凉血解毒，可治秃疮；猪板油有柔润肌肤之功，用治秃疮有效。惟此症亦有因胃经积热生风所致者，故在治疗期间，应注意忌食辛辣、动风的发物；严重者，并宜内用防风通圣散，醇酒浸焙，研为细末，每服一钱或二钱，量其壮弱服之，食后白滚水送下，服至头上多汗为验。愈后发落不生者，可用香油调骨碎补末搽之。以上说明，见于邹五峰著《外科真诠》。

又：据良乡县中医座谈会交流经验介绍：用黄连三钱、海螵蛸三钱、轻粉三钱、冰片一钱，共研细末，香油调涂，治秃疮亦甚效验，附此介绍。

### 第三方 苦树皮散

（安国县×××大夫介绍）

**来源** 民间效方。

**主治** 秃疮（俗名吃毛癣）。

**药品** 苦树皮一两 鸡子黄十二个

**用法** 先把鸡子煮熟，取其黄置铁勺内火煎出油，去渣，预将

苦树皮研细末，加入鸡子油内调匀即可。用时把患者头发剃去，白开水洗净，然后抹此药，一日换药一次，重者十四五次，轻者四五次即愈。

**反应** 施药后微觉疼痛，或有时少见浮肿。脓液减少，皮肤现红润，并长新鲜肉芽，此时有痒的感觉。

**治验** （一）×××大夫本人十三岁时，患秃疮三年，经过百方治疗无效，后用此方，二十余日，共抹药十四五次即愈，愈后并无遗留秃疮瘢痕。（二）安国县农民街张××，男，四岁时患秃疮，用中西药不能治愈，后用此方十二三次即愈，亦无瘢痕及秃发的后果。（三）安国县边庄边××，男，十岁时患秃疮，七年之久，各处觅方治疗无效，后用此方十四五次即愈，因年久病深，后遗瘢痕及局部少发的现象。

按：本方为民间流传方，廉简有效，极便农村采用。苦树皮为北方菜圃中园工用以杀白菜虫之药，《苏恭本草》谓即秦皮，未知是否？有谓系两物者，购买时仍以指要苦树皮为宜。

## 第四方 冰黄鸡精油

（易县×××大夫介绍）

**来源** 祖传。

**主治** 秃疮、钱癣、脓癣及慢性皮肤病，但牛皮癣无效。

**药品** 川黄连 冰片 两味用量相等，按疮形大小酌定

**制法** 共研细末。另用鸡蛋煮熟，去白用黄，入勺内，置火上

煎炼，至渣变焦黑时为度，将油澄出，调入药末。

**用法** 用鸡翎蘸抹患处。药末如有一钱重，须用蛋油五钱，不可过稠。如抹干癣，须先用磁瓦片将患处刮至见血然后抹药。抹药后无其他反应。

**禁忌** 忌食鸡、鱼肉腥腻及刺激性食物。

**治验** 本方系易县×××大夫祖传的验方，历年用此方治愈很多人。（一）易县北邵村牛××之女，十二岁。患秃疮数年不愈，后用此方治疗，完全除根。（二）裴山村李××之女，九岁。患秃疮屡治不好，经用此方治疗，亦获全愈。（三）定兴县西陶沈村柴××之子，十四岁。患秃疮，亦用此方治好。（四）易县凌云册乡邱××，女，二十六岁。曾满脸患脓癣，用此方治好后，因吃发物复犯，又用此方治好，以后注意忌口，永未再犯。（五）北贾庄村卢××之子，七岁，患皮肤疮，亦用此方治愈。

**按：**蛋黄、黄连、冰片都是治皮肤病的常用药，《本草纲目》并有以蛋黄煎油治秃疮的介绍，证之以上所治愈的现实例，本方治秃疮、癣疮及一般皮肤病的效果，当可无疑。

## 第五方 肥油膏

（景县×××大夫介绍）

**来源** 《医宗金鉴》成方，临床经验加味。

**主治** 秃疮及头上白屑白痴。

|           |       |      |      |       |
|-----------|-------|------|------|-------|
| <b>药品</b> | 马钱子六钱 | 当归五钱 | 蒺藜五钱 | 黄柏三钱  |
|           | 苦参三钱  | 杏仁三钱 | 狼毒三钱 | 白附子三钱 |

鲤鱼胆两个 闹羊花一两 麝香二分

**制法** 用香油十二两，将前药入油内浸一日，用锅熬至黑黄色，将油澄清去渣，加入黄蜡一两五钱溶化，再入麝香搅匀，收贮罐中备用。

**用法** 用时先剃净头发，用艾叶、鸽粪煎汤洗净白痴，于密室中用蓝布裹于手指，蘸油膏擦疮，擦毕戴毡帽，勿令见风，每日擦两次。油膏擦完自能生发而愈。并应每隔二日服防风通圣散二钱，以清胃经风热。

**反应** 擦油膏数日头皮略有肿象，起疙瘩如米粒，吃东西亦略减，但服防风通圣散服至头部出汗时，头皮肿消，疙瘩亦退，饮食如常。

**治验** 据景县×××大夫报告，此方疗效很高，曾用之治愈秃疮患者颇多。愈后观察：轻者发生如前，重者生发略稀。其最突出者有以下七例：（一）赵××，男，十五岁。患秃疮，用本方治疗四十日，疮愈发生。（二）赵××，女，十三岁。患秃疮，用本方治愈后发亦生出。（三）赵××，男，十二岁。四年前曾患秃疮，用本方治疗四十日，发生而愈。（四）赵××，男，十岁。四年前亦患秃疮，施用本方治疗效果良好，愈后发生。（五）赵××，十五岁。患秃疮，用本方治疗月余即愈，以后发生齐全。（六）马××，男，十岁。一年前曾患秃疮，用本方治疗，四十日后全愈，发亦生出。（七）王××，男，六岁。头部秃疮亦用本方治愈，愈后四十余日即生出头发。

按：本方系《医宗金鉴》成方，又结合治疗经验加入闹羊花、麝香两味，其杀虫、止痒、润肌、生发的效力更为强

大。外科医书有谓秃疮主要由于血中热毒上注而成者，本方结合防风通圣散方内外兼治，正是釜底抽薪的根治疗法。所以用治此症，独具特效。擦此膏后头皮发肿，食欲不振者，系药力强烈之故，用时不可过多。

## 鳝 瘡 头（共二方）

### 第一方 鳝瘡头药膏

（赞皇县×××大夫介绍）

**主治** 鳝瘡头。

**药品** 轻 粉<sub>三錢</sub> 蛤 粉<sub>三錢</sub> 松 香<sub>三錢研</sub> 铜 绿<sub>三錢研</sub>  
蓖麻子<sub>三錢去皮</sub> 猪苦胆<sub>一个取汁</sub> 槐 枝<sub>五寸</sub> 香 油<sub>半斤</sub>

**制法** 轻粉、蛤粉、松香、铜绿，共研细面。先把香油、蓖麻子仁、槐枝共放砂锅内，用火将药炸枯去渣，再入轻粉、蛤粉、铜绿、松香等药末和猪胆汁，熬至滴水成珠为度，贮瓶备用。

**用法** 于用时摊白布上，先把疙瘩上头发剪去，再贴药膏，经过二三日更换一次，以愈为度。

**治验** （一）赞皇县榆底村刘××，女，七岁。刘××，女，六岁。刘××，女，八岁。刘××，男，九岁。以上四人皆患鳝瘡头疮，均用此药治愈。（二）赞皇县榆底村时×，四岁。头上生鳝瘡头疮，常流臭水，用此药膏治愈。（三）

贊皇县花林村郑××，男，八岁。患鳃瘖头疮，用此药治愈。（四）贊皇县西坛山文××，男，三岁。患鳃瘖头疮，贴此药膏全愈。

按：鳃瘖头为脓疡的发生头部者，初起多从疖肿开始，溃后脓不易出，出亦不净，故多缠绵难愈。此病易侵儿童，农村患者尤多。俗传由于小儿夜间以头藏在乳母怀中睡觉，热气熏蒸而成；亦有谓小儿夏日光头外出，中烈日暑毒所致。根据现代科学，证明病原为葡萄球菌。大约头部不洁，病菌传染，为主要原因。如能注意卫生，经常为小儿浴头，自可少生此疮。本方均为清热解毒之品。《验方新编》及其他外科书籍均颇推崇，今又就原方加轻粉、蛤粉两味，屡用有效，证明为治鳃瘖头的良方。

## 第二方 蜈蚣散

（武强县×××大夫介绍）

**来源** 临床经验。

**主治** 蜈蚣疮。

**药品** 鸡头、腿、爪等骨头。

**制法** 先用白水煮过，然后放在砂锅内炙成炭，研成细末。

**用法** 香油调抹患处。

**治验** 武强县×××大夫报告，此疮生在头部，初起一二个疙瘩，破后无脓，只流黄水，疮口翻着，黄水流到之处，则又生一同样的疮，溃不封口，疼痛难忍。一九三二年其父曾患此疮，经某一老中医施治，给以内服外贴外上等药，均无效果，疮势依然进展。后用蜈蚣散药方，经试用后，

该疮立愈。以后武强县东伍祖村贺××、郝××二人患蜈蚣疮，又用此方治愈。自此深信此方有效，连续又在孙柱寺村治好九人，在西伍寺村治好五人，在庄伙头治好四人。多年来屡用有效，故为介绍。

按：蜈蚣疮，即鳝瘡头疮之别名，因形系蜈蚣串穴故名。外科书上谈到的治法不多，用一般治疮疡方法，又不易收效。今用鸡骨来治疗本病，竟屡获捷效。经济简便，值得重视。但鸡骨的药理作用为何？我们尚难明了，希科学家加以研究。

## 酒 皴 鼻（共三方）

### 第一方 一扫灵

（沙河县×××大夫介绍）

**主治** 酒皴鼻（即红鼻子）。

**药品** 水 银五分 胡桃肉三錢 大枫子<sup>十个</sup><sub>去壳</sub>

**用法** 共捣如泥，青布包好，用线扎住，时时擦患处。无副作用。用后忌饮酒及食刺激性食物。

**治验** 沙河县×××大夫于一九五五年用此方治疗三人：沙河县城里王××；北街王××，女，四十二岁；端庄村孟××之母，五十岁。均患酒皴鼻，使用此方常擦治愈。

按：酒皴鼻，多数患者与嗜好饮酒及多食辛辣刺激性的

食物有密切的关系。轻者尚无碍健康，若重者日久不愈，鼻部、两颊、额及下颌均能发生弥漫性的红斑，浅表毛细血管扩张，呈现疮样脓泡。《医宗金鉴》记载此症治疗法则：应先宣散肺中郁热，次以凉血化滞剂调治之。《实用外科中药治疗学》记载：治疗此症用密陀僧二两，研细末，用人乳或白蜜调如稀糊，每晚略蒸，涂抹患处。方亦简便可用，如能再兼用内服汤剂，效果当可更好。《中医杂志》一九五六年十一月号有××用通窍活血汤（《医林改错》方）、清血四物汤（《万病回春》方）、三黄栀子汤（《证治摘要》方）等方的经验，效果很好，可以参考。

## 第二方 赤鼻罩脸膏

（南皮县×××介绍）

**来源** 祖传。

**主治** 酒皰鼻。

**药品** 大枫子<sup>八錢  
去皮</sup> 胡桃肉二錢 水 银五分 樟 脑五分  
猪板油二錢

**用法** 先将大枫子和胡桃肉捣烂成泥，再掺入水银捣匀，最后加入樟脑、猪板油捣成软膏，擦患处，每日一次。

**治验** （一）南皮县城内朱××，患赤鼻已数年之久，经用本方治疗，十余日即愈。后曾复犯一次，又用本方治愈。（二）南皮县寨子街李××之义子，患赤鼻，经用本方治愈。（三）盐山县张××，患赤鼻多年，症状严重，延及半脸，

理发时，无法刮脸。经用本方治疗，十余日即愈。(四)盐山县刘××，曾患赤鼻多年，经用本方治疗，不久即愈。(五)盐山县城关汤××、金××，患酒皰鼻，用本方治疗四五日，都见好转。

按：本方所用药品类似前方，惟多樟脑一味，用法与前方亦略有区别。据原南皮县卫协会报告：根据当地反映，本方治愈率达百分之八十以上，远近各处患酒皰鼻者，用此方治愈很多。所附治验，证明此种外敷方对于治疗酒皰鼻症当有一定的疗效，患者可试用之。

### 第三方 黄芩汤

(原河北省中医门诊部×××大夫介绍)

**来源** 《医宗金鉴》外科成方。

**主治** 鼻内生疮。

**药品** 黄 芩二錢 麦 冬二錢 桑白皮二錢 梔 子一錢五分  
连 翘二錢 赤 芍二錢 桔 梗二錢 薄 荷二錢  
荆芥穗二錢 甘 草一錢

**用法** 水煎，早晨空心服。另外用朱砂、冰片、胡黄连、煅石膏各等分，研细末，以油纸捻蘸药涂鼻中。

**治验** 据×××大夫报告，治疗此种疾病，每用此方，效果良好。(一)原河北省卫生厅某干部家属×××，女，十三岁。鼻内生疮，用此方服两剂，涂药四五次即愈。(二)保定市叶××之妻，二十六岁。鼻孔生疮，用此方数次即愈。

**按：**鼻疮初起时的症状：鼻中发生小疮如粟粒，干燥疼痛，甚则鼻外红肿。发病的原因，由于肺热壅滞，上攻鼻窍所致。肺热所以壅滞，不外风邪侵袭，失于宣散。本方能肃清肺热，宣散风邪，故治鼻疮有效。惟梔子再加酒炒，于食后服之，则作用更较周密。

## □ 疮（共六方）

### 第一方 口疮散

（张家口市×××大夫介绍）

**来源** 医书成方。

**主治** 口舌上生疮及口舌糜烂。

**药品** 冰 糖二錢 冰 片一錢 硼 砂二錢

**用法** 共为细末。用时将干净软布浸湿，再蘸药末，涂敷患处，并须张口流涎。

**反应** 初敷药末时，感觉微疼。

**治验** 张家口市×××大夫报告，用此药末治疗口舌生疮糜烂者五人，均获满意之效果。

**按：**口疮及口舌糜烂，是一种常见的疾病，大人小儿皆有患之。据《素问》气交变大论谓：“岁金不及，炎火乃行，民病口疮。”由此证明，口疮的发作是由火所生，然火又分虚实两种，实者正治，虚者从治。外敷药种类繁多，

本方乃冰硼散加减，系一般中医常用之方，颇为平妥。石家庄市×××大夫介绍：用冰糖三钱，硼砂三钱，冰片一分，与此方药味相同。专治咽喉肿疼，口内生疮，口角溃烂等症。每日早午晚用此药末少许，吹口内，经二三日后即愈。又云：用上药末后，口流涎未完时，可用白水漱口。数十年内，凡遇此症，均用此方治愈。其他地区大夫介绍类似此方者颇多，仅用量略有不同，证明此方确有效验，值得推广。

## 第二方 糊口白散

（魏县×××大夫介绍）

**来源** 《喉科指掌》。

**主治** 小儿糊口白，满口糜烂，如雪片，如棉絮。

**药品** 硼砂一钱 朱砂一钱 冰片五分 人参三分  
粉甘草一分 川贝母五分 雄黄三分

**制法** 先将硼砂、朱砂、冰片、雄黄研细，再把人参、甘草、川贝同研细，共合一处，研极细末。

**用法** 每日上三次，如用药后，白仍不掉，可加珍珠一颗。

**治验** 魏县胡村店赵××之女，二岁；西长兴村李××之子，二岁；赵××之女，一岁，均患糊口白，用药末治疗二日全愈。

按：此方系在冰硼散基础上加味而成，较前方稍复杂，宜于症状日久糜烂稍重者。用时宜根据《医宗金鉴》鹅口疮条先用布蘸新汲水揩去白膜的方法为宜，因白膜揩去，

药力能直达病所，易于奏效，希试用之。

### 第三方 冰硼散加减

（行唐县×××大夫介绍）

**来源** 临床经验。

**主治** 红白口疮、牙疳、嗓子肿痛。

**药品** 冰 片      黄 柏      硼 砂      蒲 黄      朱 砂  
牛 黄      儿 茶      黄 连 各等分

**用法** 共为细末。每日两次吹敷患处，吹敷后使患者低头流出毒水。顿时即感清凉。

**治验** （一）行唐县东成子村赵××之妻，四十二岁。患牙疳病，用此药，两天即愈。（二）东成子村常××之子，五岁。患红白口疮，用药两次即愈。（三）东成子村赵××，男，四十六岁。患嗓子肿痛，吹药三次即愈。

按：此方是冰硼散原方去元明粉，加牛黄、黄连、黄柏等寒凉药品，宜于热气熏蒸胃口，以致满口糜烂，舌上生疮，咽喉肿疼的实症。若再内服导赤散，少阴甘桔汤等，想效力当能更大，希参考试用。又牛黄一药，价值较高，如症势不重，分量可以减少，也可不用。

### 第四方 五倍子膏

（河间县×××大夫介绍）

**主治** 小儿疳疮、口舌诸疮，疼痛或时流涎水。

**药品** 五倍子<sup>一錢</sup><sub>炒</sub> 冰 片三分 干 醋少许

**用法** 五倍子用砂锅炒黄，加入冰片研为极细末，滴入干醋少许调成稀糊，用鸡翎蘸涂患处。

**疗效** 涂后口内疼止，白屑脱落，比冰硼散奏效迅速。

**治验** (一)河间县米各庄村王××之子，五岁。口舌生疮，起白屑，疼痛不能饮食。用冰硼散治疗无效，后用此方涂之，应手而愈。(二)行石村何××，患疳疮，亦用此方治愈。(三)留标村揭××之子，三岁。患口疮，经久不愈，后用此方治好。

按：本方适用于婴儿鹅口疮、口糜等口腔炎症。据河间县×××大夫介绍，本方亦可用五倍子、枯矾、冰片三味研为细末以香油调涂患处。上述诸症，由于婴儿初生胎毒余热，或渐长后心脾积热而成。《实用外科中药治疗学》记载婴儿鹅口疮、口糜外治疗法：用硼砂一钱，开水泡半茶杯，将薄棉或青纱布裹在镊子上，揩去口中白斑，即略出血亦无妨。再用青黛二分、薄荷五分、儿茶八分、黄连四分，共研细末，吹患处。可以参考互用。小几年龄稍大者，亦可兼用小剂的内服药，如凉膈散加石膏、竹叶、赤茯苓、白蜜；或导赤散加金银花、竹叶、灯心之类。效当更捷。

## 第五方 吴萸散

(宁津县×××大夫介绍)

**来源** 祖传秘方。

**主治** 小儿口疮。

**药品** 净吴茱萸一錢 南 星一錢 鲜 姜胡桃大一块

**用法** 先将吴茱萸和南星捣为细末，再把药末和鲜姜捣匀，贴于足心，男左女右，贴二十四小时即效。

**治验** 冯××之子，四岁。患口疮甚重，不能吃东西，用本方贴左足心，经过二十四小时，小孩说话自然，精神爽快。

## 第六方 醋萸饼

（清河县×××大夫介绍）

**主治** 咽喉口疮，不论轻重虚实，皆有特效。

**药品** 净吴茱萸八錢

**制法** 将上药分作两份，一份生、一份炒，共为细末。

**用法** 用好醋熬滚，与药末合匀，做成两个药饼，贴患者两脚心（涌泉穴）。若病轻者，可用四钱药末做药饼一个，贴一只脚心（男左女右），贴后用油纸盖住药饼，不使药液透外，再用布条缠裹，以免药饼移动，贴一昼夜即可，如仍未愈时，可再做药饼贴一次。小儿药量可酌减之。

**手法** 如遇病势严重，先将病者两臂，从肘上掳至手大指十数遍，再用布条扎紧大指根部，在大指内侧，去爪甲角韭叶许，少商穴用三棱针刺之，捏出紫黑血或黄水为度。两手同法。能令重症转轻，轻症转愈。施行手法后，再在脚心贴药饼。

**反应** 贴敷此药后，感觉足热，有时心微烦，乃属药力使然，不可害怕，过一两点钟，感觉心胸阔然松快，此其效验。

**禁忌** 荤腥、辛辣、油腻之品。

**治验** 清河县×××大夫报告，此方验例很多，今将极危险的一例，以及愈后的调护情况简述如下。张××之女，十五岁。得喉症，延医多人，越治越重，渐至滴水不入，痰声漉漉，人皆云死。脉搏紊乱无序，喘无定息。急用手法：针少商穴出血，继用药饼贴足心，着手奏效，次日能食，病虽愈但精神困惫，又用养阴清火小剂，一服而安。

按：咽喉肿疼及口疮用辛散药品贴足心的外治法，早为前人所发明，其作用在于导热下行，《本草纲目》只用吴茱萸一味以醋调和，后世医者曾广泛采用；并在此基础上各有加味化裁。《中国医学大辞典》载有加用南星的，据编者所知，有加用半夏或白芷的；有葱或蒜调他药贴敷的；用药不同，取义则一。本节第五方调料改用鲜姜；第六方辅以手法，亦是变化运用古方者，可互相参考。又刺少商穴出血法，几成为中医大夫治咽喉肿疼的常规，其穴属手太阴肺经，刺微出血，能泄诸脏之热，因方法简易，效力确实，故每为一般大夫所赏用。

## 牙 疳（共二方）

### 第一方 牙疳漱口水

（沙河县×××大夫介绍）

**主治** 牙疳及口腔糜烂诸症。

**药品** 白 砒<sup>一块杏核大</sup> 草决明三钱 石决明三钱 松萝茶三钱

**用法** 先将草决明、石决明、松萝茶用水煎取一杯，再用铁丝将白砒缠住，入火内煨烧，俟出烟时提出，淬入药水中。如此煨淬约六七次，去砒不用，将药水滤净，含口内噙漱。吐出后，再用米泔水漱净口。每日漱两次。此水毒烈，漱时切勿咽下。

**治验** (一)高××，大名县人。患牙疳，牙龈烂疼，用此方漱三次即愈。(二)鸡泽县双塔村郝××，患口腔炎，用此方治愈。

**按：**牙疳症是溃疡性或坏疽性的口腔炎症。中医外科学分为走马牙疳与风热牙疳两种。走马牙疳的发病原因是癖积、火热或痘疹余毒造成的，患此症者多为儿童。风热牙疳是由于脾胃积热发生的，成年人与儿童都能发生此症。本方系牙疳症的外用药方，功能蚀败血、杀菌毒、清风热，成年人患此症者宜用此方。小儿不会漱口，不宜轻用此方。其病情比较严重者，并宜参考《医宗金鉴》清疳解毒汤、甘露饮等内服药方，酌量采用。

## 第二方 砒茶水

(邯郸县×××大夫介绍)

**主治** 牙龈溃烂出血及一切牙疳症状。

**药品** 白 砒<sup>一块约三钱重</sup> 茶叶水一杯

**用法** 用细铁丝缠住白砒，手持一端置火内煨之。俟白砒烧红

时，提出淬入茶水内。如此煨淬，至茶水变灰褐色为度。用时先以清水漱净口，然后再将药水含口中，稍漱随即吐出。每日一至二次。漱时连漱三口即可。因此水有毒性，故不适用于儿童，以防咽下。本方用后无反应。

**治验** （一）邯郸县代召村刘××，女，二十六岁。患牙疳，牙龈腐烂，齿动出血，疼痛不止，口臭难闻，连日不进饮食。用此方漱一二次，血止疼消，渐进饮食。三日后腐烂亦轻，口无臭气。以后隔日漱一次，一周后全愈。（二）邯郸县乐堡村曹××，女，十七岁，患牙疳，病势甚剧。经他医治疗无效。后用本方连漱数次即愈。

**按：**本方比前方药味简单，但均系以白砒为主。其功效与用法则两方互相轩轾，惟用药前先以清水漱净患处，不如以食盐盐水代之为佳；其溃烂甚者，先用硼砂末泔水，漱净患部，然后用药，更较妥善。

## 瘰 癧（共二十方）

### 第一方 夏枯草汤

（宁津县×××大夫介绍）

**主治** 气瘰初起未化脓者。

**药品** 夏枯草一两 穿山甲<sup>二錢土炒</sup> 昆 布三錢 金银花五錢  
香 附<sup>一两童便炒</sup> 桔 梗三錢

**用法** 用童便、黄酒各二盅，煎取一盅温服。每日服一剂，连服一星期即愈。服药期间忌食葱蒜辛辣等物。

**治验** 宁津县徐庄孙××，男，七岁。颈项两旁生气瘰三个，大如鸡子，面黄肌瘦，食欲不振，身体微热。用此方予以适量等分，服六剂瘰病即消。

按：瘰病生于颈项两旁者为气病，病发于肝，遇怒则肿；肝火炽盛，故血枯筋缩，致成瘰病。夏枯草为泄肝火、散郁结的圣药，以之为主，又与金银花合剂，更能加强其消炎解毒的功能。香附解六郁，昆布软坚（如无昆布，海藻性同，可代用），同山甲可以穿透经络，直达病所，以溃坚积。桔梗载药上浮，使之至于至高之分。互相配合，共成消瘰之功。

## 第二方 瘰病结核消化活血汤

（保定市×××大夫介绍）

**主治** 瘰病。

|           |                               |       |       |       |
|-----------|-------------------------------|-------|-------|-------|
| <b>药品</b> | 蒲公英八钱                         | 金银花四钱 | 益母草八钱 | 昆布三钱  |
|           | 海藻三钱                          | 元参四钱  | 西红花六分 | 当归三钱  |
|           | 牡蛎 <sup>三钱</sup> <sub>煅</sub> | 木通一钱  | 夏枯草八钱 | 地骨皮二钱 |
|           | 连翘三钱                          | 全蝎一钱  | 茶芽三钱  |       |

**用法** 上药水煎，渣再煎，煎后合一处，分三次温服。每日早、午、晚各服一次。

**治验** 保定市×××大夫报告，用此方治愈瘰病患者三十余

名，略举数例于下：（一）徐水县路家寺村王××，女，三十五岁。项间患瘰癧已数年之久，坚硬未溃。用本方令服九剂，外贴夏枯草膏，以后又咽昆布汁十余日全愈，至今未犯。（二）王××，女，四十余岁。患瘰癧数年之久，屡治不愈。经用本方内服，外贴夏枯草膏，治疗二十余日即愈，至今亦未再犯。（三）保定市李××之母，四十五岁。患瘰癧十余年，每届春季必犯。未犯前，感觉患处发胀，犯后溃破，脓水淋漓。经用本方四剂，并外贴紫霞膏。以后停止用药，逐渐痊愈。

### 附方：

#### （一）紫霞膏方

松香一斤，铜绿二两，香油四两。松香、铜绿各研细末，先将香油用铜锅熬数滚，至滴水不散，下入松香熬化，次下铜绿，熬至白烟将尽，其膏已成，收入瓷罐中备用。每用少许，汤内炖化，摊纸上，旋摊旋贴。

#### （二）夏枯草膏方

夏枯草数十斤，鲜的最好，铡断，放大锅内，水煎浓汁，滤去渣，复入锅内，熬至粘糊成膏，摊纸上，贴患处。

#### （三）含咽昆布汁方

昆布一两，洗去咸味，晒干，研为细末，用薄棉裹好，置醋内浸透，含口中噙化咽汁，味尽再易。

按：本方中的昆布、海藻、牡蛎及口含剂海带等海产药物，均有软坚、泄热、化痰、消积的功能，为治疗瘰癧必用之品。张锡纯著《医学衷中参西录》疮科方记载：曾治一妇人，在缺盆下生一瘰癧，大如小桔。令煎海带汤日日饮之，月余，用海带二斤而愈。益信此种药物，对于瘰癧

症候疗效颇高：咸寒清热，是诸种海产物的专长。本方佐以当归红花等味多种活血解毒之药物，用之治疗瘰癧症则更为所宜。方中的茶芽一味，亦系消痰清热之品，用好茶叶亦可。外贴方紫霞膏系《疡医大全》成方，该书记载：此膏治瘰癧初起未成者，贴之自消，已成未溃者，贴之自溃，已溃核存者，贴之自脱。据保定市×××大夫的经验，用此膏再加些药面，效果更好。药面的配制法是取蜈蚣一条，以鸡蛋一个，一头打一小孔，将蜈蚣装入蛋内，糊固，煮熟后，置瓦上焙焦存性，研面。用时取适量撒于紫霞膏上。夏枯草膏也是瘰癧方中的主要药方，内服能清肝经血脉之火，外贴能使瘰癧化软消散，以上数方，内外兼施，治疗瘰癧，可收捷效。

又，此方与《北京中医》杂志一九五四年五月号上介绍的方子相似。据说是治瘰癧名医××老大夫的祖传秘方，其法也是外敷夏枯草膏，内服方亦相差无几，并说，对长期已破者，收效较慢，须多服才能治好，欲知其详，可参考原书。

### 第三方 四物汤加味

（威县×××大夫介绍）

**主治** 瘰癧。

|           |       |       |       |         |
|-----------|-------|-------|-------|---------|
| <b>药品</b> | 当 归六錢 | 川 芎三錢 | 白 芍四錢 | 生 地三錢   |
|           | 粉丹皮二錢 | 柴 胡三錢 | 黄 芩三錢 | 海 藻四錢   |
|           | 夏枯草三錢 | 乳 香三錢 | 没 药三錢 | 川 貝 母四錢 |

**用法** 水煎，每晚临睡时服。忌食辛辣等物。

**反应** 服后患者自觉身体清爽，冷热减退，瘰癧逐渐缩小。

**治验** 威县×××大夫报告，曾用本方治愈者，有七十三人之多，其中最重者如：威县潘庄村李××之女，十八岁。颈项两旁生瘰癧两串，腋下及大腿窝都有小瘰癧，经水不调，每晚发冷、发热，四肢无力，精神倦怠，多怒好哭。经用此方治疗，一个月后即告全愈。威县北关杨××之妻，颈项两旁生瘰癧，右边已溃破，亦用此方治愈。

**按：**瘰癧一症，虽系局部疾患，实与全部机体有关。其受病原因，多由痰、湿、风、热、气滞之毒留结脉络，然必兼恚怒、忿郁，谋虑不遂而成。患此症者以妇女较多，日久不愈，影响经血，甚或因之演成癆瘵肝火上升，血液干枯，骨蒸、劳热的现象随之而起。本方除用夏枯、海藻等数味消痰软坚，解郁平肝以治瘰癧外，更用归芍药地四物汤以养阴活血，故对女性患者兼月经不调及一般劳热等病，用之最为相宜。

## 第四方 托化丹

（景县×××大夫介绍）

**来源** 祖传三世秘方。

**主治** 气瘰鼠疮，不论新久，其未成形者，则化毒内消；已成形（表皮变色）者，托毒外出而向愈。凡久治不愈或愈而复犯者，均可以此方治愈。

**药品** （甲）鹿角霜三斤 牡蛎粉一两

(乙) 防 风五錢 透骨草三錢 芝 麻五錢 生 姜五錢

(丙) 鸡 蛋一个 蓖麻子<sup>一粒</sup><sub>去皮</sub>

**制法** 先将甲药共为细末为一料，每次取五钱为一付，服用时并入乙药内，用黄酒一斤煎熬（不用水），熬至约剩四分之一为度。丙药将鸡蛋一端打一小孔，纳入麻子仁，用湿纸包好，置火内烧熟，吃时去皮。

**用法** 于晚间临睡时服甲乙共同之煎剂，并在服药前先饮好浓茶水数杯，尽量饮之，然后服药；服药后第二天早晨吃丙药连鸡蛋带麻子吃下，此后每天早晨连续吃七天，至第七天的晚上，又照前法服甲乙药之煎剂；次晨照例吃鸡蛋，如此循环三周，共服甲乙药各三付，丙药鸡蛋麻子各二十一个，不可间断。

**禁忌** 服药后忌房事，忌食驴、马、无鳞鱼等肉一百天。

**治验** 本方系景县×××大夫三世祖传秘方，并有七十多年的治验，证明有效。兹摘录四例如下：（一）景县阎辛庄阎××的爱人。（二）景县封庄村封××，女。（三）北文柯村张连步之女，十九岁。患瘰癧已二年之久。（四）南宮县南大街宋××。均患瘰癧，施用此方治愈。

**按：**景县×××大夫报告的十四例患者中，有一个叫王××的，是骨结核症，原住北京崇文区，女性。肘部骨结核，经医院治疗三年未愈，经用此药治愈。本方以鹿角霜与鸡蛋为主，略用祛风、利湿、追毒、消痰之品以为辅导，其作用专重补益，不尚克伐。虽然疗效稍缓，证之所举病例，如能持续服用，终获全愈者占绝大多数。据《本草纲目》载：鹿角霜补中益气，能治疮疡肿毒，《神农本

《草经》载牡蛎能治鼠痿，久服强筋骨。据现代医学研究，二者皆含高量之钙质，用以治结核病（包括骨结核），与古人见解是一致的。鸡蛋最富营养，且含甲种维生素，用以治瘰癧结核亦极合理。《名医类案》记载薛立斋治疗瘰癧病专重治本疗法，补肾水以滋化源，养阴血以清肝火，所治病例，均获奇效。因知此方的取义，与薛氏见解相似。

## 第五方 结核丸

（张北县×××大夫介绍）

**来源** 《医学心悟》。

**主治** 瘰癧。兼治肺癆（肺结核）。

**药品** 川贝母 牡蛎 元参各四两

**用法** 共研细末，炼蜜为丸。每日早、午、晚各服一钱。

**治验** 张北县郭家围子村张×之妻，三十五岁。患淋巴腺结核症，用此方治疗，终获全愈。另外还治愈不记名姓者十余人。

按：《医学心悟》谓：“瘰癧者，肝病也，肝主筋。故肝经有火则血燥、筋急而生瘰癧。”此方立意，就是以元参滋水制火，牡蛎软坚消痰，贝母散郁清肺。肺金清则肝木制，瘰癧自愈。清代医家陈修园推崇此方平淡、神奇，可知其疗效值得重视。本方的用法用量与原书所载稍有出入，原书是每日两次，每次三钱。此方皆平和药味，用者酌情增减试用，没有妨害。又，古今医学证明，淋巴腺结核与肺结核确系同出一源，今以此方兼治肺结核，不为无理。

## 第六方 解毒活血汤

（大名县×××大夫介绍）

**主治** 鼠疮。

**药品** 柴 胡二錢 葛 根二錢 连 翹二錢 当 归五錢  
赤 芍三錢 生 地二錢 桃 仁<sup>八粒</sup><sub>研</sub> 红 花一两  
枳 壳<sup>二錢</sup><sub>炒</sub> 甘 草三錢

**用法** 水煎服。如疮部溃破后，可兼用外敷药方：以红矾一钱、明雄黄二钱、珍珠二分、枯矾一钱五分、麝香一分。共研极细面，每次用少许上疮口内。但此药具有腐蚀性，不可多用，亦不可久用。上后患部疼痛，片刻即止。用至内里没有坏肉，显有好肉长起，渐与溃疡面皮肤离缝时，再换药：用血竭二钱、乳香一钱、没药一钱、轻粉一钱、冰片二钱共研细面，上至全愈为止。（编者按：上药后均可外用膏药贴住）

**治验** 大名县×××大夫报告，此方系内服法与外敷法相辅并用，治疗鼠疮，颇有疗效。大名县张庄村丁××，男，二十四岁。发生鼠疮，已经溃破，经用此方内服外敷，历时不久全愈。

按：内服方与《证治准绳》瘰癧方中的柴胡连翹汤方意类似，惟所用药味不同。用治男、妇气瘰、鼠疮，有破瘀行滞之功。瘰癧未破时，亦可酌情选用。惟方中桃仁、红花的用量，可随宜增减。其外敷方中的珍珠、麝香、冰片等药，亦可按药物的成色，改变其用量。

## 第七方 治療癰方

(交河县×××大夫介绍)

**来源** 祖传。

**主治** 颈项两旁发生癰病，不论已溃未溃均能治之；但癰病硬如铁石，不能移动或眼珠起红丝者，用之无效。

**药品** 斑 蝥<sup>三十二个  
去足翅头</sup> 牵牛子二钱 白僵蚕<sup>二钱  
炒去丝</sup> 荆 芥二钱

**制法** 斑蝥用江米一两放砂锅内拌炒，以江米变黄色为度，去米，与其他各药共研细末。

**用法** 于夜间临睡时先将滑石粉二钱用米饮调服，六小时后用温黄酒送服药末一钱。服后如小便未下恶物，次日早再以米汤送服药末二钱。如仍不下行；第三日黎明用灯心、琥珀煎汤送服药末二三钱。以小便利下恶物为度。但第一次有小便反应者，即不用第二次，第二次见反应者不用第三次。

**反应** 服药末后，腹疼、下坠、泄泻、小便见血或血块。如尿道疼痛不止，用青黛、甘草各一钱，煎汤服下即愈。

**禁忌** 孕妇忌服。

**治验** (一)交河县江庄村杨××的儿媳，二十岁。患癰病，用此方治疗，两月后全愈。(二)交河县董××，男，三十二岁。患癰病，用此方服两次即愈。(三)灌河村王××，女，二十二岁。患癰病，用此方服一次即愈。隔年又犯，又用此方服一次，全愈。

**按：**本方与《医宗金鉴》杨氏家藏治療癰方药味相同，

用法用量稍有出入。方中斑蝥性辛寒，有大毒，外用可以敷癣疥、鼠瘻疮；作为腐蚀剂，内用取其以毒攻毒，以之拔脓、疗肿之恶毒。其性本专下走，复用滑石为之向导，则蚀下恶浊的作用必更迅速。惟查近人的学说，有谓服此药后所以小便能下恶物如烂肉者，完全由于斑蝥造成的。故主张治疗癣病尽可随症选方，不宜利用斑蝥。盖因此物的毒性非常剧烈，在用时必须严格掌握用量及用法，自古医家以斑蝥治癣病者，每每皆是。《神农本草经》载：能治鼠瘻恶疮；《本草纲目》载用以内服治癣病法数则；《医宗金鉴》亦详其用法；现今中医界以斑蝥内服者，亦不乏其人，仅交河县×××大夫即以此方治好五十多人。问题在于依法炮制（据《本草纲目》载糯米——江米解斑蝥毒），适当配伍，灵活掌握，才能发挥毒药的有利作用而不致受其害。又在研面操作中要注意保护眼及口鼻，以免刺激。

邯郸市×××大夫介绍用《医宗金鉴》法制灵鸡蛋方治好癣病患者二人。一为该市北苏曹村高××之妻，三十多岁，吃一付即愈；一为该市聂庄村郝××之妻，二十多岁，吃两付即愈。灵鸡蛋的制法是：斑蝥七个，去头足翅，将鸡蛋一个，打一小孔，放入斑蝥，以纸封固，放梗米饭上蒸熟，取出去壳，切开去斑蝥，于五更时同米饭吃下。服药后小便如米泔或如脂物，即为应验。如小便不利，立服下方：琥珀、黄芩、茯苓、乌药、车前子、瞿麦、茵陈、石苇、紫草、茅根、连翘各等分，共为细末，每服三钱，灯心汤调下，不拘时服（即《医宗金鉴》琥珀散原方）。

## 第八方 蜥蜴包

(巨鹿县×××大夫介绍)

**来源** 民间方。

**主治** 气瘰、鼠疮不论未溃已溃。

**药品** 蜥 蜴八个 大 葱五根

**用法** 蜥蜴与大葱剥成馅子，加香油、盐，包成饺子。煮熟吃下。约吃一至二次即愈。吃后无任何反应。但不要告知是蜥蜴作的，以免心理作用引起胃口的反射呕逆。

**治验** 巨鹿×××大夫报告，巨鹿县外神仙村张××，女，二十七岁。患瘰病，无生育。用此方治好。

## 第九方 猫眼草膏

(涿县×××大夫介绍)

**主治** 瘰病已溃未溃。

**药品** 猫眼草三十斤

**制法** 猫眼草连根叶用水洗净，先用十斤放锅内加水三十斤，熬至一小时许，滤去渣，再下入猫眼草十斤。依次如法将草熬完，滤净，慢火再熬，至成膏为度。

**用法** 摊布上，贴患处，四五日更换一次。

**疗效** 贴后未溃者即消，已溃者渐渐愈合而全愈。

**治验** 涿县北良沟村张××之妻，患鼠疮一年有余，经医多

人，均无效果。后用此方贴两月遂愈。大兴县×××大夫亦曾介绍此方，并谓用此方治疗大兴县太平庄张××之女，十二岁。贴此膏不久，瘰癧即愈。

**按：**猫眼草即泽漆，为草本植物，生于三四月间。我国北方田野间多有之。叶平圆，色黄绿，状如猫眼，茎中有白汁，涂于皮肤有刺激作用。其性辛寒，能利水消肿；外用作为涂贴剂，治癣疥及瘰癧诸症。《现代实用中药》载有泽漆膏方，贴瘰癧不论已溃未溃均效。证明此草为瘰癧症的有效药物。

## 第十方 打碗花膏

（涞水县×××大夫介绍）

**主治** 瘰癧。

**药品** 打碗花一百斤

**制法** 使大锅一口，添水五十斤，烧开后下入打碗花十斤，熬至数十沸后将渣捞出，再放入十斤，添花不添水，依此类推，将花连梗熬完，用罗将汁滤过，然后放入锅内慢火再熬。熬成稀膏为度，收贮磁罐内，勿使着风。

**用法** 用粗布摊贴患处，药力尽时，自然掉下，掉下再换，至愈为止。

**治验** 据涞水县×××大夫报告，打碗花产于华北旱地田梗上，与群草杂生，夏历三月间采用。农民均能辨认，系彼处民间流行的外科名药，不仅能治瘰癧，对于外痔、臃疮以及各种无名肿毒均能有效。蝎、蜂蜇住，以此膏涂之，

立能止痛。如涞水县下庄村张××之妻、柴××之母、定兴县北侯村王××三人，均患瘰癧多年，屡治不愈，经用此膏，均很快治好。

按：打碗花有两种：一为《中国药学大辞典》载为“旋花”；一为猫眼草之别名。根据涞水县×××大夫所送标本，与之对照，当是后者。民间药草本来不易辨认，而各地名称恐亦不一。河北省北部农民均能识之，田间产亦甚多，极为易得。使用者应向老农请教，自能寻得。在保定、邯郸一带农民称猫眼草，也叫打碗花，花象榆钱，中间有一花心，很象猫眼，其叶很小，当地农民用之熬膏治瘰癧，并治一般痈肿热毒。原河北省中医研究院曾熬制此膏，效果良好。

## 第十一方 龙鼠膏

（任邱县×××大夫介绍）

**来源** 民间验方。

**主治** 瘰癧已溃未溃。

**药品** 蜥 蜴九个 鸡 蛋三个

**用法** 将鸡蛋一端开小孔，每个鸡蛋装入蜥蜴三个，用纸封固，置炭火上焙焦，共研细末，香油调敷患处。

**治验** （一）任邱县大王庄村李××，女，三十二岁。一九五一年秋左耳下生瘰癧，已经溃破，用本方治疗即愈。至一九五五年夏犯，又于左耳下发生瘰癧，仍用此方涂数次即消。（二）任邱县三坊村卢××之妻，四十岁。患鼠疮三四

年之久，脓水淋漓，屡治不效。后用此方抹五六日即见好转。以后继续用至十余日即愈，至今未犯。

**按：**蜥蜴俗亦称白蜥蛄、蛇曲龙、四曲蛇子、马蛇子。本草名石龙子。状似壁虎，常在田间窜走，其快如马，小儿多追以为戏，生卵如豆，白色，状如鸡蛋而小。据《神农本草经》记载：味咸寒，有小毒，主五癰邪、结气、破石淋、下血、利小便水道。《千金方》治症结、水肿有蜥蜴丸；《外台秘要》治阴瘕用之。惟其咸寒，故能软坚消炎；利水道，故能除湿；破血则癰结自解，瘰疬自愈。孕妇慎用。本方虽属民间验方，但其药理、疗效，在前人医籍中均有线索可寻。又有一方将大蜈蚣两条研末装入一个鸡蛋内，蒸熟吃下。每天吃两个，连吃七天即见效验。以上二方，制法类似，惟前方为外用贴敷剂，后方系内服剂。

## 第十二方 长虫油

（秦皇岛市×××大夫介绍）

**来源** 民间方。

**主治** 鼠疮瘰疬已经溃破者。

**药品** 长 虫一条 香 油一斤

**用法** 长虫与香油装入瓶中，将口封固，埋于地下，经两三月后取出，涂抹患处，涂后局部感觉清凉止疼。

**治验** 秦皇岛市×××大夫报告，治好的有山海关五里召马××，女，三十三岁；山海关黑汀张××，女，十五岁；山海关杨家一妇人，二十七岁。先后发生瘰疬，均用此方治愈。

按：长虫就是蛇的俗称，种类不一，其入药的功能大致相等：能驱风、杀虫、疗恶疮及皮肤、肿疡诸疾。外科贴敷剂多有采用。《验方新编》有用蚺蛇油涂敷瘰癧的方子，足见这种疗法也是经过长期体验创造来的。

### 第十三方 蛤蟆油

（河间县×××大夫介绍）

**来源** 民间方。

**主治** 瘰癧。

**药品** 胡椒一錢 硫黄二錢 蛤蟆一个

**制法** 胡椒、硫黄共研为末，由蛤蟆腹上开口塞入腹中，外用泥封好，置火上焙焦存性研末。

**用法** 香油调匀敷患处。

**治验** 河间县禅阁村于××，患瘰癧数年，屡治不效，以后又在大连市医院治疗，仍无效果。经用此方治疗，连用数次即愈。

按：蛤蟆又名癞虾蟆，为蛙属的一种。据报上方所用的是腹上有八字纹者。古方入药多用虾蟆，近方外科多用蟾酥。其功能除湿、拔痈疮毒；硫黄燥湿、杀菌；胡椒驱风、散寒、解凝结。此方廉简有效，可以采用。

### 第十四方 瘰癧膏

（滦水县×××大夫介绍）

**来源** 临床经验。

**主治** 瘰癧、鼠疮，无论已溃未溃均能治之。

**药品** 白花蛇一钱 斑 蝥一钱 穿山甲一钱 全 蝎一钱  
蜈 蚣一钱 漳 丹二两 香 油四两

**制法** 前五味药浸入油内，渗一夜后用火炸枯，去渣，再将油熬至滴水成珠为度，徐徐下入漳丹，离火用柳枝搅至无烟，膏即成。

**用法** 先用开水将患处洗净，然后将药膏摊布上贴患处，五天换一次。

**治验** (一)北京市张××之妻，二十岁。患瘰癧已三年之久，颈部结核如贯珠，不溃不消，日见增多，寒热往来。百治不效，后敷此膏两料即愈。(二)北京市张××之女，十七岁。患瘰癧已四年之久，颈部左边有结核五六个。其中有两个已溃破，时流脓水，下午发烧，夜间咳嗽不止，半年经血不见，体格虚弱。令服调经养血药二十余剂，外敷此膏三料即愈。(三)涞水县虎过庄萧××之女，十五岁。初患瘰癧，颈部有结核三个，症象尚未严重，用此膏一料半即愈。(四)李××，女，二十一岁，辽宁义县人。颈部有结核三个，肿胀疼痛，午后作烧。用此膏敷一料即愈。

**按：**各种瘰癧，凡用手推转能以移动的，病灶尚浅。推之不能移动的，其病灶已深。本方所用药味，俱是治瘰癧的通剂，故对新久瘰癧，已溃未溃，皆能有效。如有需要，与其他内服方配合施治更易收效。如所举第二病例，曾内服调经养血药二十余剂，是十分需要的，不可忽视。

## 第十五方 猪胆膏

(石家庄市×××大夫介绍)

**来源** 祖传秘方。

**主治** 瘰癧已溃年久不愈者。未溃者亦可用。

**药品** 猪苦胆<sup>十个</sup><sub>用胆汁</sub> 陈醋一斤

**制法** 上两味放在新砂锅内慢火熬之，熬至稀稠适度如膏药状。

**用法** 先用花椒熬水洗患处，然后将药膏摊黑布上贴患处，每日换一次。贴三日后，患处发软流脓水。

**治验** (一)石家庄市南小街郭××，三十岁，患瘰癧已七八年，时常溃破流污水，屡经注射、吃药无效。按此法治疗，贴至三日，患处发软，脓水外流，至十余日腐肉已净，开始生出新肉，渐渐全愈，至今未犯。(二)晋县董××，三十六岁。患瘰癧三年之久，已破，经中西医治疗无效。用此方贴三四天后，流毒水很多，半月即愈。(三)晋县刘××之女，二十岁。项间患瘰癧已溃破数年之久，曾在医院注射链霉素、吃雷米封无效，后用此方治疗，十余日即获全愈。根据多年临床经验，外敷猪胆膏时，如能同时内服下方：海带半斤晒干，研为细末，炼蜜为丸，每粒三钱，每日早晚饭后各服一粒，收效更速。

**按：**醋，古名苦酒，性温味酸，能消痈肿，散瘀血，外科常用于涂敷剂，以治诸般肿毒之未化脓者。猪胆汁性寒味苦能疗肝热。两者并用，有消炎退腐的作用。各家本草虽未说明能治瘰癧，但《验方新编》记载的贴瘰癧方：用

陈醋熬至滴水成珠，加生半夏末一钱，调匀涂敷，过夜再换，两日可消。又《医宗金鉴》绿云膏也用醋和猪胆。又根据×××大夫临床治验，在瘰癧晚期已溃破者，效果最好。未破者亦可采用，效力慢些。

《中医杂志》一九五六年七月号载有空军民生医院×××大夫的验方。方为：鲜猪胆汁五十个放锅内，生南星、生半夏各二两研末同醋一斤亦放锅内，微火熬之，随用木条搅动，呈酱状即可，每日涂瘰癧上一次，对已溃者收效较好，可与本方互证。

## 第十六方 消核膏

（江苏省苏州市×××介绍）

**来源** 《外科正宗》。

**主治** 瘰癧结核及各种皮色不变的阴疽。

**药品** 甘遂一两 红大戟<sup>一两不去骨</sup> 白芥子四钱 麻黄三钱  
生南星八钱 半夏<sup>八钱制</sup> 僵蚕八钱 藤黄八钱  
朴硝八钱

**制法** 先将甘遂、大戟分别放清水内，浸两日，至无黑色为度，捞出晾干。用麻油半斤，先投甘遂、南星、半夏入油内浸一夜，第二天再熬，熬枯捞出，次下僵蚕，三下大戟、麻黄，四下白芥子，五下藤黄。逐次分别熬枯捞出，六下朴硝，熬至不爆。用细布将油滤净。再下锅熬滚，徐徐投入炒透的漳丹，随熬随搅。下丹之多少以膏之老嫩为度，夏宜稍老，冬宜稍嫩。膏成，乘热倾入水盆中，扯拔

数十次，去其火毒，即可摊贴，宜厚勿薄。此膏妙在不用毒烈之药，好肉无损。

**用法** 摊纸上贴患处。红肿的疮痈及一切阳毒诸症禁用。

**疗效** 贴后四五日患处周围发痒，膏药周围浸湿，越湿越好，因寒湿之痰气被白芥子等药拔出肤外，故膏药周围均湿润。

**治验** (一)方××，四十一岁。足背下侧生核如栗子大，行走酸疼。就西医治疗，主张用手术开割，患者怕疼未敢。后用此方贴了三十五日全消而愈，亦未服药。(二)胡××，胁窝内结核如鸭蛋大，摸之核中似有碎块，手臂酸疼不能高举，用此膏贴之，至二十五日核消全愈，亦未用内服药。

按：《外科正宗》论熬膏药有一定的法度：药有坚脆，如一同投入油中，则脆者先枯，其势欲燃，不得不一同捞出，然坚者实未熬透，是铢两虽多而药味反少矣。所以此方制法，将各药分别熬枯即本此意。消核膏熬时宜稍嫩，但令贴时不烊塌即可。摊应极厚，因此膏本以代敷药，嫩而厚，则药气沉浸馥郁而能深入，又皮肉如常，无虑带脱，粘住亦可洗去。

## 第十七方 秘制瘰癧烟

(宁津县×××大夫介绍)

**来源** 祖传秘方。

**主治** 一切瘰癧，无论初患年久并皆治之。

**药品** 蒲公英<sup>二两</sup><sub>五錢</sub> 白芷<sup>五錢</sup> 净轻粉<sup>三錢</sup> 红粉<sup>三錢</sup>  
麝香<sup>五厘</sup>

**制法** 先将蒲公英、白芷共为末，用筛子筛过，另将轻粉、红粉、麝香研为细末，各药共合一处调匀。

**用法** 用新烟袋装上药末当烟吸。吸完一料全愈，病轻者半料即可。

**反应** 吸后有时嘴唇发肿，可用金银花五钱，代茶饮之即消。

**治验** 宁津县×××大夫报告，祖传此方，治愈瘰癧患者颇多，因用法简便，人多乐用。宁津县石庄孟××之妻，患瘰癧用此方治愈。

**按：**本方系外科中的熏烟疗法，颇具巧思。吸后嘴唇发肿，系中轻粉之毒，用时宜有节制，不可过多。又亚××曾介绍故城县×××大夫的追毒五龙丹方与酒灸法，用治气瘰癧破及恶疮、梅毒诸症，极为有效，在运用上与此方颇相类似，实有互相参考的必要。追毒五龙丹：水银一两、广锡（或铅）一两、银朱一两、官粉一两、白丁香（即麻雀粪）一两。用法：先将水银与锡（或铅）合煅，后与其他各药共研细末。用棉纸三层，裁二寸宽，摊药末于纸上，卷起搓紧，成辫条形。每根重一钱六分至二钱，每次用五根。先将药条用香油蘸过，然后拿一根用火点着一头，患者口内含水，低头手持药条，使烟上升入鼻内。通过自然呼吸，则药力达于神经、血管及周身各部。用后不忌口。凡瘰癧已溃者兼用酒灸法：用稠面糊作圈垫于患处，再用小砂壶两个，满装烧酒，拿一个置火上炖开后，去酒，以热壶口复于面圈上熏疮如拔火罐状，壶冷再换，如此轮流拔数次，拔出恶血，毒气即尽。面圈的大小要与砂壶口径正相吻合。酒灸法与五龙丹法配合互用，疗效更速。附此简介，以供各方参考。

## 第十八方 五倍子膏

(原中共石家庄地委党校卫生所  
×××大夫介绍)

**主治** 鼠疮已溃者。

**药品** 五倍子四两 蜂 蜜二两 好 醋<sup>半斤</sup><sub>炖稠</sub>

**制法** 先将五倍子用新砂锅焙黄，再加蜂蜜入锅内同五倍子炒干，离火冷却，轧成细面过罗。

**用法** 临用时把醋熬开与药面调成膏涂纱布上，贴患处。每隔日换一次。如醋膏放的日子久了发干，仍可加些热醋浸泡使成浆糊状用之。注意：药膏必须接触疮面。如疮口过小，必要时可行手术扩创，以便使药力更好的发挥作用。

**治验** 赵××，患鼠疮半年之久，已溃，用此膏贴半月而愈。

**按：**据×××大夫报告，此膏亦可兼治对口疮，不论已溃或未溃均可使用，效果很好。该药没有刺激性，富有粘着力，最宜外贴。查五倍子性味酸涩，善收敛而渗湿，历代用以外敷治疮毒者不少。本方更以散瘀消肿之米醋调和，效力更佳。

×××大夫还介绍了两个治鼠疮的方子：

一个是外用的：皂角刺二两轧成细面，用棉子油四两，将皂面炸焦成膏，摊纱布上贴患处，每日换一次。此膏易掉，可用胶布粘住。

一个是内服的：红砒（即信石）一两，打成小碎块，放新砂锅内，用黑碗扣住（因为黑碗底部的粗糙环圈较大，

易使升起的红信粘着其上，别的粗磁碗亦可用），外用白面剂把空隙封严，以免跑气。然后用木炭火慢慢烧之，约一小时半的时间，锅内的信石就会升起一部分，碗底和锅底有精细的信石粉出现即成。把渣子分离，用刀刮下精粉（约有五六钱）研细，取黄蜡二两，用砂锅溶化，加入信石粉合匀，待温为丸如绿豆大。第一次早晨服二粒，次日服三粒，如此每日递增一粒，至与病人年龄相等为止（年老或体弱之人，酌减用量），然后再逐日递减一粒，直至二粒为止。一般的患者服一料即愈。如服药期间发现烧心，可酌情少服（或停服）；如发现药丸不消化随大便排出，可嚼碎服。

红砒有大毒，用时要注意，药丸不可大于绿豆。服药期间如发现腹疼欲呕、肢冷、颜面青紫等，即系中毒现象，必要时以防风一两研末冷水调服，可解其毒。（据×××大夫经历，照法服用，并没有出现过中毒现象，有的只有烧心，减少用量即停止）

## 第十九方 鼠疮外用药条

（新城县×××大夫介绍）

**来源** 祖传。

**主治** 鼠疮溃破，或年久不愈者。

**药品** 白砒一块 珍珠一个 枣一枚

**制法** 将枣去核，纳入白砒（白砒约小黄豆大一块即可——编者），慢火烧成炭，后加如小米大的珍珠一个共合研细

面，用江米糊调匀，捻成若干小药条。

**用法** 取药条塞入疮孔内，外敷紫草膏复盖，五日即脱。根据疮的轻重，溃烂面的大小，决定上药条的次数，待疮面显有向愈时，只上紫草膏即可。如疮面弥漫无孔，不便于上药条的，将药面撒在溃烂面上，外敷紫草膏也可以。

**禁忌** 忌食鸡鱼腥荤等物。

**治验** 新城县×××大夫报告，鼠疮上此药后，溃烂逐渐见轻见好，轻者半月，重者月余即可全愈。（一）新城县兀朱营村赵××之妻，三十五岁。数年前患鼠疮，黄水淋漓，臭气难闻，经多方医治无效，后用此药月余全愈。（二）衣巾店村杨××，男，四十岁。患鼠疮经久不愈，后用此药月余治愈。（三）新桥园子村王××，女，三十岁。患鼠疮多年，亦用此药治愈。

**按：**本方取义在于白砒、珍珠皆有制毒的力量，而白砒偏于腐蚀，珍珠则兼有生肌的性能，二者相配，对于溃破日久顽固性的鼠疮，确有去腐生新的作用；更敷之具有活血、止疼、祛毒，起庇护作用的紫草膏作辅佐，方法益臻完善。据新城×××大夫报告，紫草膏的配制是：紫草二钱、当归二钱，用香油一两炸枯去渣，加黄蜡三钱及冰片少许调匀即成。

又据赵县×××大夫介绍的“鼠疮奇效膏”方，颇与本方取义相仿，虽无治验证明，方意可资参考。方用：石膏二钱、冰片四分、麝香一分、白砒一钱、花椒一撮、猫爪一付（一个猫的全爪）。制法：先将猫爪置瓦上焙干轧成面，入石膏、冰片、麝香共为细面，白砒另外研，用时合在一起；另用香油，将花椒炸枯捞出，用此油调合药面，

成膏糊状即可。用时敷患处。药面中的白砒的用量，可按疮情轻重，有管、无管，稍加增减。

## 第二十方 瘰癧千槌膏

（原邢台专区卫协办事处×××大夫介绍）

**主治** 瘰癧。不论远年近日，将破未破或破久不敛者。

**药品** 蓖麻子<sup>一两</sup><sub>去皮</sub> 红 砒<sup>一分</sup><sub>研细面</sub>

**制法** 将蓖麻子仁捣烂，成膏糊状，入砒面再捣均匀即成。以磁瓶收贮，密封待用。

**用法** 量患处大小，取膏摊麻纸上贴患处，周围纸边可用唾液湿住，贴后不用动，待其自落。如第一次膏掉后，腐肉已脱尽，即可改换银朱粉（银朱，中药店有售），薄薄撒敷一层，上面盖以麻纸。如第一次腐肉不尽，可接用千槌膏二次、三次……至腐肉净尽，换用银朱粉。如腐肉过盛，红砒用至一分五厘；如无银朱粉，其他柔缓性的生肌药可代用，西药磺胺粉亦可代用。

**反应** 上药后局部有疼感，但旋即消失。

**治验** 原邢台专区卫协办事处×××大夫报告，本方是他在沙河县医院任中医时，在一个小组学习会上听高××说出的。高××在河北军区医院住院时，看见院内有三十多个瘰癧患者，怎么也治不好，后听说附近农村有一妇女专治瘰癧很有把握，该院随将该妇女请来，经过四十天的光景，将所有三十多个瘰癧患者全部治愈。该妇女将此方介

绍给医院。×××大夫听后，即向该院去信，将本方索来。曾向沙河县卫协会员作了介绍，并组织三区卫生所、城关联合诊所等单位作临床实验。年来，经治患者不少，疗效很高，有的已经全愈，有的正在治疗，今择治愈数例于后：（一）沙河县许庄村郭××，女，二十四岁。左侧项部患瘰癧已四年之久。一九五五年曾用雷米封治愈，一九五六年二月病又复发，右侧腋下淋巴结肿大，并延及乳部，初起红肿疼痛，局部发热，仍用雷米封治疗，经过三个月病情越发严重，腋部溃烂如掌大。无奈之际，改用此膏，经半月，腐肉尽脱，因当时未买到银朱粉，腐脱后即敷以磺胺粉，外贴磺胺药膏，共计治疗四十天而获全愈。该妇女恢复健康后，能照常参加劳动。（二）沙河县许庄村许××之妻，二十七岁。左侧颈部患肿块数枚，互相连接，历四年，近月余溃破，时流稀白脓水，皮色不变。共敷千槌膏四次，隔日一次，表皮烂开一片如掌大，待腐肉脱落，新肉显长，乃换磺胺粉及红汞膏每日一次，共经二十日即愈，后来未犯。（三）沙河县新城村王××，女，二十二岁。左侧项下近缺盆穴处长硬结一块，大如杏，皮色不变，约已三年，最近破一小口，常流黄白粘水。一九五六年四月就诊，敷千槌膏一次，疮口扩大，二次烂肉成块脱落如鱼脑，疮口潮红发肿，又续上两次，腐尽，换敷磺胺粉数次，共经二十日全愈，恢复身体健康。（四）沙河县綦村王××，女，三十岁。右侧颈部长结核两块，大者如梨，小者如杏，破后时流脂水，发病已有一年，经服中西药无效。初经张××治疗，因配红砒超量，敷药也过多，致使患者疼痛不堪，曾卧床数日，疮口深达寸余（连

肿起来的皮肉），腐肉大部脱落，但尚存有黄脂样异物一层，后又用照方配制的药膏十余次，至腐肉完全净尽时，改敷磺胺粉二十余次，历时六十日终获全愈。（五）李××，女，五十四岁。项部一连两个结核，肿硬如桃大，皮色不变，用此膏贴了两次即溃破，溃后又贴两次而腐尽，改敷银朱粉数次获全愈。（六）焦××，女，二十三岁。症状大致同前例，用药膏八次，银朱粉数次而愈。

按：瘰癧膏、千槌膏在前人方书中早有其名，然其药味与本方大有悬殊。本方仅以蓖麻子、红砒两味组成，法颇简捷，而效不逊。蓖麻子甘平走散，善能消肿止疼，先贤以之涂敷瘰癧者不少，奉为外科要药；砒石辛酸大毒，具直接防腐却毒之威力。二者相合，共奏去腐克毒之功。惟须注意者，砒性霸道，腐蚀剧烈，务必严格掌握剂量，稍一疏忽即将酿为祸害。如治验中王××一例，初因砒石比重过高，且涂敷过多，致使患者遭受不应有的痛苦，也大大延长了病愈期限。这一经验教训，应引以为戒！个别体质特异，对砒感性过敏者，尤须防范。

瘰癧是外科常见病之一，常生于项间，或连及胸腋，结核累累成串。感此病后，往往经年累月缠绵不愈，甚至危及患者的生命。

瘰癧这个病名，最早见载于《灵枢》寒热篇：“黄帝问于岐伯曰，寒热瘰癧，在于颈腋者，皆何气使生？岐伯曰，此皆鼠痿寒热之毒气也，留于脉而不去者也。”又痈疽篇上说：“其痈坚而不溃者为马刀挟纆。”后世医家更按照它的发病原因、生长部位及外体形象等，定出许多不同的名称，如：痰癧、筋癧、气癧、流注癧、鼠疮……，

名称虽异，但它总的特性是不热不疼，慢性发展，与一般痈疽显然不同。其因皆由外受寒热毒气，内有忧怒抑郁，引起痰火相搏，留于脉络而成。大凡推之能动者为无根，属阳，易治；推之不能移动者为有根，属阴，难治。本病治疗大法，应于益气养荣，泄肝散郁，化痰软坚，活血解毒中求之，或兼他症，各宜分别施治。

本节从各地大夫们供方中汇集了验方二十个，并有附方数则，其中有用未溃的，有用已溃的，也有通治的；有内服的，有外敷的，还有以烟吸入的；剂型除汤液、丸散、油膏外，另有一个包成饺子用以代饭的方法。每方各有专长，各具特性，可以说已能应付一般的临症选用了。这些方子，很多是数世家传而不轻易传人的秘方，这些方子，不仅有供方者的多年临床证验可考，而且多有古今文献根据可寻。

内服前二方皆大量地用了夏枯草为主药，据《神农本草经》载：“夏枯草味苦辛，主寒热瘰癧、鼠疮、头疮、破症、散瘰、结气、脚肿，湿痹、轻身。”为多年野生草，因夏至后即枯而得名，差不多到处都产，乡村农民颇能辨识。其后，王肯堂、李时珍、李士材、缪希雍等都阐述了夏枯草为治瘰癧的要药，并补充了各种用法，如王肯堂《外科准绳》有夏枯草汤，即夏枯草一味用六两食前煎服，治瘰癧马刀，已溃未溃或日久成漏。近代《药性大辞典》中对其疗效说的更为肯定，他说：“夏枯草熬膏久服，治瘰癧有实效，曾得确证颇多，不必疑忌也。”结合各位大夫的经验，证明夏枯草治瘰癧的效能是可靠的。

外用第一方是单用猫眼草，第二方是单用打碗花，两方

用法一样，制法相似，查第一方在原方中说：“猫眼草俗名打盆打碗”；又查第二方寄来之标本与书中所画——旋花的形象对照并不相同，也没有治瘰癧的记载。据此，疑第二方用的打碗花很可能即猫眼草的一物而另名。猫眼草《神农本草经》名泽漆，李时珍《本草纲目》名猫儿眼睛草，盖因其叶似猫眼而得名，生于三四月间，我国北方田野中多产之，又名绿叶绿花草、五风草、灯台草等，味苦性寒无毒。《本草纲目》引《便民图纂方略》谓：“以猫儿眼睛草一二捆，井水二桶，熬至一桶，去滓，再熬至一碗，每以椒葱槐枝煎汤洗净，搽此膏数次愈。”又据《中医杂志》一九五六年一月号有上海铁路医院以猫眼草膏治疗结核性瘰癧的报告，经他们试用于数名患者，都是经过确诊并用他药长期无效的病例，经用此膏后，立即改善。文献上对猫眼草治瘰癧的考证还很多，其疗效是无可置疑的。与内服药夏枯草（亦可外用，见第二方附二）同样是效、简、廉的民间药草，特着重提出。其他药品，在各该方之后皆有简介，不再赘述。

瘰癧一病，虽是局部病灶，但中医向来是把它当作整体病看待的，如《外台秘要》引《崔氏别录》：“骨蒸病者，亦名传尸，孺婴之流，传注更苦。其为状也，发干而耸，或聚或分，或腹中有块，或脑后近下两边有小结多者乃至五六，或盗汗四肢无力，或上气食少，渐就沉羸，纵延时日，终于湮尽。”据现代学者的研究，多认为此病即颈部及腋部淋巴腺结核。与肺结核、肠结核同是结核菌作用于人体的结果，并认为多系肺门淋巴腺结核（骨蒸、传尸）转移而来，也有他处病灶转来者（包括腹中有块的肠

结核)，这与崔氏的描述完全吻合。因此，我们就不能单靠本节介绍的几个方子来概括治疗，还要以整体观念，与其他疗法密切结合（如针灸疗法，效果也很好，限于篇幅，不作介绍），注意一般卫生、营养，改善周围环境，解除患者精神抑郁，避免心理上的不良刺激，都是很重要的问题，只有这样，才能收到预期的效果。

## 瘰 瘤（共四方）

### 第一方 消瘰丸

（易县×××大夫介绍）

**来源** 老医秘方。

**主治** 项下瘰瘤。

**药品** 昆 布      海 藻      海蝶蛸      海 带

陈 皮      广木香      桔 梗      夏枯草穗各等分

**用法** 共为细末，炼蜜为丸，每丸二钱重，一次服二丸，临卧时白开水送下。旁的时候勿服。

**疗效** 用药三日后，气息舒畅，轻者五日后即可消散。

**治验** 易县×××大夫报告，易县山区一带此病甚多，俗名“瘰袋”，不痛不痒，但觉闷气。本县岭西村有一老医擅治此病，远近求药者甚多。老医死后，方传其子手中，后得此方，当即试用，效果甚好，乃在原易县供销社医药部

大量配制，按成药销售。轻者五日除根，重者亦不过半月即愈。七八年中，普遍行销各地，疗效可达百分之九十以上，但对气瘰、筋瘰（几个相连者）效力不大。

按：瘰病有五，命名的意思，不外形容它的症状好象络纓，祖国医籍早有记载，意义也比较广泛。所谓五瘰，都是按致病的原因分析出来的。西医称为甲状腺肿，系单指项间的瘰病。它的发病原因，可分为地方性的与散发性的两种。散发性的是偶然发生在某一地区的；地方性的是在某一地区成为常见疾病。据现代病理学家的意见认为其发病因素与饮水有关。因为山陵地带的水中缺少碘质，而碘在人体中的作用又非常重要，一旦碘量不足，甲状腺就发生病理的增大与隆起。所以瘰病的疗法，很明显的就是补充碘的不足。海藻、海带、昆布等都是含碘质最丰富的海产植物，因此，就成为治疗瘰病的主要药物。本方历经试用，效验甚著，值得重视。

## 第二方 消瘰散

（涞源县×××大夫介绍）

**主治** 瘰瘤。

|    |     |    |     |    |     |    |       |    |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|-------|----|
| 药品 | 海 藻 | 五錢 | 海 帶 | 五錢 | 昆 布 | 五錢 | 川 貝 母 | 五錢 |
|    | 元 參 | 四錢 | 龙胆草 | 五錢 | 牡 蠣 | 一錢 | 朴 硝   | 五錢 |
|    | 广木香 | 二錢 | 桔 梗 | 三錢 |     |    |       |    |

**用法** 共研细末，每次服三钱，白开水送下，每日服一次，晚

饭后临卧时服。服药期间忌用甘草。

**治验** 涞源县×××大夫报告，乔庄村张××，二十岁，男。一九五二年春季，每日在山上打石棉，因负重颈部发紧，呼气困难，喉中痰鸣，不能工作。经石棉厂医生检验，断为肺病，注射治疗，终无效果，后用此方治疗，配药末四两，未服完即愈。其父张××，素有瘰瘤，因将剩下的药末服完，也将瘰瘤治好。

### 第三方 秘制消瘰酒

（唐县×××大夫介绍）

**主治** 各种瘰疾。

|           |       |       |       |         |
|-----------|-------|-------|-------|---------|
| <b>药品</b> | 海 带二两 | 海 藻五錢 | 昆 布五錢 | 海 螺 蛸五錢 |
|           | 青 皮三錢 | 陈 皮三錢 | 白 芍三錢 | 三 棱二錢   |
|           | 莪 朮二錢 | 海 胆二个 | 白 酒二斤 | 醋炒      |

**用法** 以上药味共研粗末，入酒内，装瓶中封固，勿令泄气。浸八日后去渣用。每日早、午、晚饭后各饮一盅。轻者一料，重者两料即愈。

**治验** 太原张××，男，二十七岁；天津纺织工厂张××，女，二十二岁；该厂王××，女，二十一岁，均患瘰肿，用此方治愈。

**按：**瘰病的原因除患者体内缺少碘质外，兼由郁怒伤肝，腠理不密，外寒侵袭而成。治法应以补充碘质，调和气血，平肝泄热为主，以上三方，均有含碘及平肝的药物，可以随宜采用。

## 第四方 枯瘤散

(定县×××大夫介绍)

**来源** 家传方。

**主治** 粉瘤、肉瘤。

**药品** 铜 绿<sup>七錢生用</sup> 白 砒<sup>七錢</sup> 大 枣<sup>七錢去核</sup> 穿山甲<sup>七錢炒珠打碎</sup>  
猪牙皂角<sup>七錢去粗皮及子</sup> 猪毛绳<sup>七錢剪碎</sup> (猪毛绳即猪毛打成的绳子)

**制法** 先将白砒打碎，包在大枣内，和制过的皂角、穿山甲、猪毛绳同炒成黑黄色，待烟尽药冷后再入铜绿，共为细末，瓷瓶收贮。

(炮制此药时冒有恶烟，臭气难闻，应在僻静宽广地处戴口罩进行。)

**用法** 将药粉用麻油调成稀糊(现调现用)，搽在瘤子顶上(如纸厚一层)，以不超过瘤顶的面积为度。起初每日一次，连上五次不拘早晚，要按定时。过五日后，隔一日上一次。再过五日，隔二日上一次。再过五日，隔三日上一次。如此递减，俟瘤子表皮被蚀破时，就在患处贴上一层毛头纸(富弹性的薄纸均可)，纸的大小要护住疮面。以后就在纸的表面上抹药，恐伤及嫩肉，痛苦难忍。且应注意每次上药都不超过第一次所定的边界。不论瘤子大小，到治疗期满四十五日时，将瘤中恶物打扫干净即愈。

**反应** 依法施治，患者不觉痛苦。愈后落一陷坑，日久自能长平。

**治验** (一)定县东丁村崔××，男，五十五岁。前胸右上方

生一粉瘤，如小茶碗大，据说在十五岁时，皮肉忽然突起，初如杏，以后渐大，不痛不痒，留结不散，用注射针探吸过，确诊是粉瘤，施用枯瘤散，四十五日即愈。（二）定县子位村刘××，男，五十二岁。右腕外侧生一瘤，如胡桃大，如法治之，按期而愈。（三）东丁村王××，四十三岁。左胸脯上生瘤如枣大，用此方治愈。

**按：**瘤子，系组织增殖而成的一种赘生物，新病理学谓：由刺激或微生物寄生而起，为结节状，大小不定，小者如粟粒，大者如鸡子或如人头，生于体表者多生于胸、背部。中医文献则按瘤子的性质分为瘰瘤、肉瘤、血瘤、粉瘤、漏瘤、虱瘤等类。据定县×××大夫介绍，本方所治的仅限于粉瘤和肉瘤，而以最大如鸭梨者为适宜，在施治之先，切应注意是否是血瘤？或其他恶性瘤子，如果不是粉瘤或肉瘤，应另请专科医师治疗。

## 搭 背 疮（共八方）

### 第一方 五倍冰糖散

（原沧县专区卫协办事处×××介绍）

**主治** 搭背疮，对口疮，不论已溃未溃。

**药品** 五倍子<sup>四两</sup><sub>去把炒黄</sub> 红冰糖<sup>四两</sup> 土蜂窝<sup>一块</sup><sub>如核桃大</sub> 冰 片四分

**制法** 本方药味忌见铁器。可先将五倍子、红冰糖、土蜂窝设

法轧碎过罗，然后置药钵内，兑入冰片研为细末。

**用法** 用干醋调成稠糊，敷于疮肿周围，顶部留空隙如铜钱大，以透毒气。每日夜抹十余次，药厚时洗去再抹。如疮已溃，只向周围抹药，勿使堵住疮口。

**疗效** 疮未溃时，敷药后中间突起，四周肿消，不久突起部分即自行剥离，此时勿须再敷，仅用膏药贴住即可，待下面长平即愈。已溃者，敷后亦可化腐生肌，使疮口渐次愈合。

**治验** （一）黄骅县西和村刘××，三十五岁。曾患搭背疮，经用此方治疗，半月全愈。（二）西和村刘××，五十余岁。患搭背疮，屡经医治无效，溃疡面如茶碗口大。后用本方治疗，共历一个月的疗程，完全治愈。（三）黄骅县西胡庄子村胡××，六十五岁。曾患对口疮，用此方治疗，未及一月全愈。（四）黄骅县东孙村吴××，患下搭手，经他人治疗多时不愈，后用本方治疗，不久即愈。

按：沧县×××大夫亦介绍本方，四味药品及制法相同，用量和用法稍有差别，如土蜂窝是用四两，冰片是五钱；用法是每日一次，并在换药时先用花椒水洗净，然后在疮周围抹药，疮口部另上轻粉面。如在夏日，要用纱布等围护，以免蝇虫污染。在一九五四年三月间，用此方治愈过孙××之妻（三十岁）和杜生村刘××之子（四十二岁）的发背疮，此外，还治好过五十余人，认为效果良好。于此一并介绍，以供互参。

## 第二方 五倍雄黄散

（河间县×××大夫介绍）

**主治** 搭背疮。

**药品** 雄黄一两 五倍子二两 陈石灰二錢 蛇蜕一条

**用法** 五倍子、陈石灰、蛇蜕置瓦上，用火焙黄，忌见铁器。然后同雄黄共研细末，用醋调如稀糊状，涂抹疮部周围，疮头留空不抹。药干后从新另抹，每日数次。

**治验** 河间县×××大夫报告，曾用以治愈搭背患者多人。河间县中罗村任××、刘××、宋姓妇、刘××等，前后患搭背疮，均用此方治愈。

## 第三方 搭背疮泥

（武清县×××大夫介绍）

**主治** 各种搭手、发背疮毒。

**药品** 乳香<sup>三錢</sup><sub>炒</sub> 没药<sup>三錢</sup><sub>炒</sub> 松香三錢 冰片一錢  
大葱白半斤

**用法** 以上各药，共捣如泥，摊布上，贴患处。俟化脓后将药除去。另用五倍子二两加蜂蜜二钱拌炒，炒焦后研为细末，香油调匀抹患处，外用油纸遮盖。

**反应** 初敷药后，微感患处烧热疼痛。

**治验** 武清县×××大夫报告：（一）本人三十五岁时，在脊

椎左上部发生搭背疮，经用此方治愈。（二）武清县耿庄村刘××，男，五十六岁。因五六月间在田间种瓜，时常不穿衣褂，感受热毒，患发背疮，用此方治愈。（三）同村庞××，男，四十岁。因吃死牲畜肉患发背疮，用此方治愈。（四）徐庄村徐××，男，三十八岁。患搭背疮，用此方治愈。

**按：**发背，上、中、下搭手均系发于背部的疮疡，患者能以两手上下摸着的名为搭手，摸不着的名为发背。二者病名不同，总不外乎阴阳二症。以上两方，均以五倍子为主药。此药性涩收敛，能使疮毒移深居浅，不致走窜，疮口亦可早期愈合。前方于此药之外，以雄黄、蛇蛻宣其热毒，陈醋、石灰消其焮肿。一散一敛，各尽其长。本方先以乳香、没药、松香活血止疼，冰片、大葱散其风热。化脓后另用五倍子、蜂蜜追除余毒，收敛疮口，用法虽不相同，其以五倍子收功，固无二致。

## 第四方 搭背化毒散

（大名县×××大夫介绍）

**来源** 祖传秘方。

**主治** 各种搭背疮。

**药品** 大 黄六錢    木 瓜三錢    川牛膝三錢    铅 粉三錢  
铜 绿三錢    鸡内金二錢    百草霜二錢    露蜂房三錢  
胡 椒八个

**制法** 先将露蜂房用手搓碎去渣，入砂锅内炒黄，再入各药同

炒，共为细末。

**用法** 用时取药末少许，以蜂蜜调匀摊布上，贴患处，每日更换一次，待腐肉脱下，再配一料，鸡内金加至四钱，用法同前。

**治验** 大名县×××大夫报告，此方是濮阳县×××大夫祖传秘方，历代用以治愈多人。后用以治愈搭背患者颇多，例如大名县白封固村白××，男，四十岁。患中搭背，他医治疗不愈，经用此方很快治愈。

## 第五方 发背疮方

（内丘县×××大夫介绍）

**来源** 民间效方。

**主治** 发背疮。

**药品** 百草霜一两 黑芝麻一两 飞罗面一两 寒水石一两

**制法** 按四季加药，春加银朱，夏加麝香，秋加炉甘石，冬加武彝茶（所加药味的分量，没有规定，用者可酌情加之——编者）共研细末。

**用法** 将上药摊白布上，贴患处，两天一换。

**反应** 贴后有些疼痛。

**治验** （一）内丘县西张村马××，男，五十七岁。（二）西张村马××，男，五十三岁。（三）西张村马××，男，六十二岁。（四）马××之妻，六十五岁。以上四人均患发背疮，经用此方治愈。其他又治愈十余人，历用有效。

**按：**方中飞罗面，是在筛面时飞扬在别处的细粉，如找不到此面，用极细的麦子面代之亦可。又该方未介绍用何

物调和药末，据编者研究，可用香油或蜂蜜调和成膏状，方能摊贴。

## 第六方 发背疮膏

（宁津县×××大夫介绍）

**主治** 发背疮、乳痈、腰痛、顽固性恶疮。

**药品** 乳香二錢 沒药二錢 鹿角霜二錢 蛭 螂<sup>一个雄的</sup>  
炉甘石<sup>二錢</sup> 蓖麻子七个

**制法** 上药共为细末，用生猪板油三两，同捣成泥状。

**用法** 先将患处用熬开的淘米泔水洗净，然后涂抹此膏，每隔一日更换一次，每次换药，均须先洗后涂药膏，外用油纸将涂药膏处盖好，如此至愈为止。

**治验** （一）宁津县张学武庄张××，六十三岁。患腰痛非常严重，疮口形如碗口大，曾经中西医治疗多日，未见效果，经用此药八付，完全治愈。（二）宁津县红知刘庄一妇女，五十五岁。患乳疮很严重，经中西医治疗已一年半，未能见效，用此药十四付即愈。以后陆续用此方治好了十三人，证明对发背、恶疮等症确有良效。

附注：蛭螂，俗名屎壳郎，又名大将军、铁将军及铁牛。头上有三个尖的是。

## 第七方 发背疮方

（石家庄市×××大夫介绍）

**来源** 祖传秘方。

**主治** 发背，手搭背，足搭背，对口。

**药品** 龙 骨二錢 象 皮二錢 穿山甲二錢 牛 膝二錢  
血 竭二錢 透骨草二錢 木 瓜二錢 乳 香三錢  
银 朱三錢 防 风三錢 珍 珠一粒 麝 香一分  
铅 粉一厘 冰 片三分 白 蜡一两 漳 丹三两

**制法** 先将前十味药，共为细末，再将后六味药放于一处加工细研，愈细愈好，研妥后，收入瓷瓶密封待用。

**用法** 先用小米四两淘汁熬开，用药棉趁热将疮口洗净擦干，再用蜂蜜将药末调匀，按疮口大小调配，摊在油纸上，贴在疮口。经三日后，瘀毒去其大半，药膏亦溶化随脓水流出。应如前法，用淘米汁水洗净，再贴药膏，用过三次后，即可生肌平口，如此经三日一换，如不足三日换药非徒无益，反使药力不能充分发挥作用。

**禁忌** 忌食生冷荤物。

**反应** 贴药膏后，如脓水淋漓，便是对症。

**治验** 本方系石家庄市×××大夫祖传秘方，曾治愈多人。石家庄市同太胡同×××，二十三岁，男。在左足面上生有一疮，疮口直径二寸，该患者口称此疮已有七年，百治无效，已成废人，经用此方配膏，贴了六次即愈。

## 第八方 手发背汤

（沧县×××大夫介绍）

**主治** 手发背。

**药品** 土贝母六錢 穿山甲<sup>三錢  
土炒</sup> 皂角刺三錢 知母三錢  
半 夏二錢 甘草六錢 葱白二根 生姜五片

**用法** 黄酒、水各一盅，煎留八分盅，晚间临卧时，一次温服。

**反应** 得病日久者，服药三剂后透毒外出，手背或指节间迅速发生黑疔。感觉疼痛，用手术拔去即愈。

**治验** （一）兰××，女，患手发背，初起未加注意，后渐严重。经外科医生按风疹治疗，用洗药服药更加严重。后用此方，服两剂全愈。（二）沧县刘家庙夏××，患手发背，医治无效，后用此方治愈。

**按：**此症生于手背，初起形如芒刺，渐觉疼痛。溃后易使筋骨暴露，经久不愈。中医学说谓为由于风湿火热之毒凝结而成。初起宜用汗散疗法，使毒气宣散外透，不致郁结于内，次用凉泄剂以除里热。顺序治疗，即可全愈。本方有发汗、透毒、解散凝结的作用，于此症初起时用之适宜。以后仍应斟酌病情，随宜施治。

## 乳 疮（共十三方）

### 第一方 仙方活命饮加减

（石家庄市×××大夫介绍）

**来源** 《医宗金鉴》。

**主治** 乳痈。

|           |       |       |             |            |
|-----------|-------|-------|-------------|------------|
| <b>药品</b> | 金银花四錢 | 连翘三錢  | 浙贝母四錢       | 紫地丁三錢五分    |
|           | 天花粉三錢 | 当归身三錢 | 香白芷二錢       | 蒲公英三錢五分    |
|           | 防风二錢  | 皂角刺二錢 | 穿山甲二錢<br>炒珠 | 乳香三錢<br>去油 |
|           | 甘草一錢  |       |             |            |

**加减** 左乳，加柴胡二钱；右乳，加陈皮二钱；乳水全无，加鹿角霜二钱、通草二钱；自汗，加生黄芪二钱；大便干，加川大黄三钱。

**用法** 水煎温服，并宜食远服用。

**反应** 服后有微汗，可令患者安卧数小时，症状自然消失。

**注意** 痈肿溃后勿用，孕妇忌服。

**治验** （一）石家庄市大兴街时××，女，二十四岁。因她的小孩患急性支气管炎，症势极重，遂心内急躁万分以致乳汁全无，头晕而疼，周身憎寒壮热，咽喉作疼，乳房硬疼，乳汁全无，经用此方一剂加山豆根三钱，服后全愈。（二）石家庄市南马路段××，女。患右边乳房肿疼，乳汁少，经他医注射青霉素无效，经用此方加陈皮三钱、漏芦三钱五分，一剂全愈。（三）石家庄市南马路孙××，女，二十三岁。患乳房上部肿疼，症势严重，服用此方一剂症势大减，三剂全愈。

**按：**乳痈一病，西医称为乳腺炎、乳房炎，因化脓菌侵入乳腺，以致化脓，初产妇多于经产妇，授乳妇多于非授乳妇。中医谓此病由肝气郁结，胃热壅滞而成。此症治法，初起宜瓜蒌牛蒡子汤之类，今石家庄市×××大夫用古方仙方活命饮加减，治疗乳痈初起未化脓者，亦不外以消肿解毒清热之法为主，故有疗效。又邢台县×××大夫

介绍曾用山甲珠一钱、皂刺一钱、全当归三钱、甘草节二钱、金银花七钱、乳香二钱、没药三钱、花粉三钱、防风二钱、贝母三钱、白芷二钱、陈皮二钱、连翘三钱、蒲公英二两，黄酒为引，水煎服，三次服完，不煎二次，服后第一次得微汗，并无反应，红肿即消。亦系从仙方活命饮化裁而来，可见仙方活命饮为外科要方，善于随症运用者，每能收到很大的疗效。

## 第二方 瓜蒌内消散

（邢台县×××大夫介绍）

**来源** 临床经验。

**主治** 乳痈寒热作疼。

|           |       |       |                                 |                                 |
|-----------|-------|-------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>药品</b> | 瓜 蒌二两 | 桔 梗四钱 | 穿山甲 <sup>三钱</sup> <sub>砂珠</sub> | 皂角刺三钱                           |
|           | 知 母三钱 | 贝 母三钱 | 白 芷三钱                           | 半 夏三钱                           |
|           | 天花粉六钱 | 金银花八钱 | 乳 香 <sup>三钱</sup> <sub>去油</sub> | 没 药 <sup>三钱</sup> <sub>去油</sub> |
|           | 通 草二钱 |       |                                 |                                 |

**用法** 水煎服，白酒为引。

**反应** 服药后，微发汗。

**治验** （一）邢台县皇寺镇周××，女，二十二岁。患乳痈，已四十余日，医治无效，夜不能睡，作疼，经用此药三付，疮溃脓出，外上珍珠散全愈。（二）邢台县东阳卧村杨××，女，三十五岁。患乳痈，服用此方二剂全愈。

**按：**由此方治验（一）来看，患乳痈已四十余日，势将溃

脓，故有夜不能睡、作疼等症状，治法宜托里透脓，若溃后，宜化腐生肌，本方于溃前用之则可，溃后不宜。

### 第三方 消痈饮

（景县×××大夫介绍）

**主治** 乳痈初起及热性无名肿毒。

|           |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| <b>药品</b> | 当 归四钱 | 生 地四钱 | 赤 芍三钱 | 红 花二钱 |
|           | 黄 芩三钱 | 桅 子三钱 | 花 粉三钱 | 金银花四钱 |
|           | 连 翘三钱 | 乳 香三钱 | 没 药三钱 | 黄 芪三钱 |
|           | 白 芷二钱 | 蒲公英四钱 | 甘 草二钱 |       |

**加减** 如大便秘结者，依据体格强弱，酌加大黄、芒硝。

**用法** 水五杯，煎剩一杯，夜晚临睡前一次服下。

**反应** 如加大黄、芒硝，服后肚微疼，作泻。

**治验** （一）景县双冢村田××之妻。患乳痈病，乳房红肿高大，疼痛难忍，经用此方加减，三服即愈。（二）景县张奇庄张××之姐，二十八岁。患乳痈病，服此方两剂全愈。经验证明凡患一般恶性发热无名肿毒各症，服用本方均有功效。

**按：**乳痈系由肝郁胃热而生，未破前，痈形红肿、热疼、寒热往来，宜急用清热解毒消肿及舒肝解郁法治之，缓则成脓，不易消散。本方功能，对于乳痈初起，颇为相宜。

## 第四方 蒲公英酒

（唐县×××大夫介绍）

**来源** 《良朋汇集》。

**主治** 妇人乳胀痛，日久不消。

**药品** 蒲公英<sup>鲜的</sup>捣汁 黄酒

**制法** 将鲜蒲公英捣汁，兑等量黄酒。

**用法** 每服一茶杯，饭后服，日服三次。

**治验** 高××之妻，四十岁。生产后，忽患乳肿，胀大坚硬，作疼，已两月余。自述不能服大剂苦药，乃拟此方与之，服三日肿胀稍消，又经续服用至十余日，即告全愈。

**按：**蒲公英为治乳症良药，功能消肿核，化热毒，疗疗肿恶疮。用治妇人乳肿疼，佐以黄酒之温通，则效力更佳。凡由于气滞，热毒等因而起的乳病可以采用。且药品稳妥，用法简便，患乳部肿疼者可放心用之。

**又按：**此方在《验方新编》书中亦有记载，是以“生蒲公英捣烂，冲酒服，渣敷乳上，略卧片时，数次即愈”，并云：“此为乳痛圣药，不可轻视。”证明用蒲公英治乳病，古今经验相同，但以乳痛初起，肿疼未成脓者为宜，如已成脓，应另用他药治之。

## 第五方 通乳汤

（沧县×××大夫介绍）

**来源** 临床经验。

**主治** 乳房压碰，使乳房肿疼坚硬，坠疼，周身作冷，乳汁不通。

**药品** 瓜 蒌五錢 当归尾三錢 赤 芍三錢 金银花三錢  
青 皮三錢 穿山甲<sup>三錢</sup><sub>炒珠</sub> 皂角刺二錢 乳 香二錢  
没 药二錢 连 翘二錢 甘 草一錢

**用法** 水煎服。

**反应** 服药后，周身见汗，表里通行，脉静身凉，则痛即止，乳汁通顺。

**治验** 沧县×××大夫报告，用此方治愈因不慎将乳房压碰，致使乳汁不通，周身作冷，乳部坚硬，肿痛，重坠等患者多人。如献县马××之妻、淮镇王××之姐、淮镇赵××等，均因不慎，致使乳部受伤，经服此药，得以全愈。

**按：**此症系属外因所致，在农村患此病者较多，治法总以消肿、活血，兼通乳腺为宜，用消肿可止疼，通乳腺则可使滞结之乳汁排出，不致成痈化脓。此方以银花、连翘、乳香、没药、甘草来消肿解毒，瓜蒌、归尾、赤芍、山甲、皂刺等来活血，通乳腺，故有疗效。凡患此病者可采用之。

## 第六方 外吹饮

（魏县×××大夫介绍）

**来源** 医书成方。

**主治** 乳结不通，肿痛，令人憎寒壮热，名曰外吹。

**药品** 蒲公英二錢 金银花二錢 柴 胡二錢 当 归<sup>一錢</sup><sub>五分</sub>  
青 皮二錢 陈 皮三錢 赤 芍二錢 防 风二錢

甘 草一錢

**用法** 水煎，每天早饭后服一次。

**治验** 魏县西楼底村郭××之妻，三十六岁。患外吹病，经服此药，一付全愈。以后又用以治疗四个同样患者，均有卓效。

**按：**外吹病原，西医谓由细菌感染而来，据我国医书记载，此病由乳母肝胃气浊，又兼子吮乳而睡，鼻孔凉气，袭入乳房，与热乳凝结肿痛，令人寒热往来，烦躁口渴。又冯楚瞻曰：“妇人所乳之子，膈有滞痰，口气焮热，含乳而睡，热气吹入乳房，凝滞不散，遂生结核。若初起时忽痛揉软，吮去乳汁，即可消散。”由以上所论，可知外吹之主要原因为儿含乳睡，使凉气或热气吹入乳房。但于初发病时，应迅速治疗，以免成痈。此方系采自《女科秘诀》，经试用证明此方有效。一般治疗外吹乳病，用药总以疏通乳腺，兼消肿解毒退热为宜，如荆防牛蒡汤、橘叶瓜蒌散之类，皆可随症运用，每有良效。

## 第七方 复元通气汤

（清河县×××大夫介绍）

**主治** 乳核。

|           |        |        |        |             |
|-----------|--------|--------|--------|-------------|
| <b>药品</b> | 青 皮四錢  | 陈 皮四錢  | 瓜 蒌仁三錢 | 穿山甲二錢<br>炒珠 |
|           | 金 银花三錢 | 当 归尾四錢 | 川 芎二錢  | 杭白芍二錢       |
|           | 香 附五錢  | 浙 贝母二錢 | 柴 胡三錢  | 红 花一錢<br>五分 |
|           | 甘 草一錢  |        |        |             |

**用法** 白酒为引。水四杯，煎八分，一次服完，一日一剂，以愈为度。

**治验** (一)清河县杨榆林村杨××之妻。患乳核病，用此药九次全愈。(二)清河县王唐口村王×之妻。患乳核病，服此药四付全愈。(三)清河县陈洼村吴××之妻。患乳核病，服此药六剂全愈。

按：《医宗金鉴》内有复元通气散，用治乳痈、腹痛、便毒、耳痛、耳聋等症，今在此散内加归尾、川芎、白芍、香附、浙贝、柴胡、红花，去连翘，改散为汤，治疗乳核，取得很好疗效，可以采用。

## 第八方 新加酒沥汤

(万全县×××大夫介绍)

**来源** 《妇科病学》。

**主治** 产后乳房结核。

**药品** 当 归三錢 小生地五錢 柴 胡一錢 薄 荷一錢  
杭白芍三錢 炙甘草一錢 广陈皮一錢 玫瑰花五分  
粉丹皮一錢 炒山栀一錢 竹 沥五錢 陈绍酒二錢

**用法** 上药除去竹沥、陈绍酒不煎外，用水三杯煎成一杯，煎成后，冲兑竹沥、陈绍酒，一次服之，第二日再用水两杯半煎成一杯，续服一次。

**反应** 此药将二煎服后，乳房结核感觉松宽舒适。如病情较重者，可照方再服一剂。

**治验** (一)万全县旧羊屯村丁××，女，二十七岁。患乳房结

核，左乳疼痛，经服此药一剂全愈。（二）北京西门头沟张××，女，二十一岁。产后患乳房结核病，左右两乳作疼甚重，服用此药一剂，立见功效。

**按：**本方系自逍遥散化裁而来，以清热解郁为主。凡乳核由肝气郁滞，兼有热有痰者，可以采用。

**又按：**以上连同附方共九个方子，均为常用的内服汤剂，方意大致略同，使用范围较广。而所用药物，不外金银花、连翘、蒲公英、地丁、贝母、天花粉、瓜蒌、陈皮、青皮、赤白芍、白芷、山甲、皂刺、乳香、没药……之类，从而可以看出中医治疗本病的病理观点和用药要点，善于学习者，宜从这里多下工夫，自能抓住门窍。

## 第九方 保乳化坚丸

（固安县×××大夫介绍）

**来源** 临床经验。

**主治** 乳疮。

**药品** 鲜葱须不拘多少 枯 矾 用量斟酌与葱须能捣成丸即可

**制法** 先将葱须切碎，再和枯矾同捣如泥。捣时，枯矾须逐渐增入，以防湿干不匀。捣匀后转为丸，如黄豆大。

**用法** 每次服四丸，白开水送下，每日服二三次。服后微发汗。

**反应** 服此丸后，有时发生心烦不安现象，是药力所致，片刻即安。

**治验** 固安县×××大夫报告，此方治疗乳疮，未成者服之即消，已成者亦可速溃而愈。例如（一）固安县张××之妻，

患乳疮，在县医院治疗多时无效，后用本方治疗，不久疮口愈合全愈。（二）固安县南关徐××之妻，四十岁。乳部生疽，肿硬未溃。经用本方服二十余次全愈。

**按：**本方所用药味非常经济。以药理言之，实有通气解毒的作用。治疗乳疮，当有效验。如无鲜葱须，用干葱须一两、枯矾一两，研为细末，用水和蜜调匀为丸亦可。但据药物学的记载，葱与蜂蜜配合，用于内服剂恒有不良的反应。而且鲜葱须系常年易得之物，仍以鲜的比较适宜。

## 第十方 牛牙散加味

（河间县×××介绍）

**来源** 家传秘方。

**主治** 乳痈。

**药品** 牛白齿一个 核 桃一个 全 蝎一个

**制法** 用两块瓦一仰一合将牛白齿扣于中间，置火上焙成炭。

用时取四分之一。核桃用力劈开，加入全蝎，合好，外用纸包，再用泥糊住，置火上烧成炭。去净泥，与分开的牛白齿共研细末即成。

**用法** 用黄酒四两炖开，将药末送下。服药后约三小时，如感觉疲乏，须勉强支持或散步游走，切勿睡觉。

**治验** 河间县李姓妇乳部生疮，疼得十分厉害，将要化脓。经用本方，吃了以后，当天就止住疼了。三天后就退了肿，不到一周即全愈，并且乳腺一点也没有受伤。四年后，又

在乳内生了一个硬核，象杏核大，继续长大，不觉疼痛。复用此方治疗，服药后患处有虫行感，次日硬核即消。以后将此方介绍出去，有四个人都是吃了就好。

**按：**牛臼齿在本草中虽未注明能疗外科诸疾，但《验方新编》痈毒方中载有牛牙散方：取已死黄牛门牙数枚，以三钱为度，煨烧、醋淬、研末、酒服，能治一切痈疮初起。足见此物有治疗痈疮的效能，已为前人临床经验所证实。核桃亦名胡桃，为滋养强壮剂，能通利三焦滞气。全蝎、黄酒，解散风寒。风寒解则营卫和，三焦利则疮肿除。此方廉简有效，乳痈初起，颇可采用。

## 第十一方 三黄膏

（抚宁县×××大夫介绍）

**来源** 临床经验。

**主治** 乳痈红肿未溃者。

**药品** 绿豆面<sup>一两</sup><sub>炒</sub> 川黄连一钱 大 黄三钱 雄 黄<sup>钱</sup><sub>研细</sub>  
鸡子清一个

**制法** 川连、大黄共为细末，同绿豆面、雄黄和于一起，用鸡子清调匀，成膏样，摊新白布上。

**用法** 根据患处大小，用膏贴敷。重者四五帖，轻者一二帖即愈。

**治验** 抚宁县×××大夫报告，用此膏治疗乳痈未溃患者二十余人，均有效验。如抚宁县义院口穆××，女，三十二岁。患乳痈病，经用青霉素注射及敷其他外科药膏，终未

见效，后用此膏，贴敷三次，每次一帖，病即全愈。

按：痈疽各症，于治疗时，除内服内消、内托等汤剂外，对砭法、针法、照法、拔法及帖敷药等外治法，亦外科医家所常用，本方外治乳痈初起颇为相宜。

## 第十二方 消肿赤豆散

（易县×××大夫介绍）

**来源** 家传秘方。

**主治** 乳痈初起红肿坚硬者，敷之即消。

**药品** 赤小豆 白 芨 白 薇 芙蓉叶各等分

**用法** 共研细末，蜂蜜调敷患处，每日两次。换药时须将旧药用开水洗净，敷至肿消为止。

**治验** 易县×××大夫报告，曾用以治疗乳痈患者多人，均有良效。易县洪城村朱××，女。因婴儿死后乳汁停留，右乳部发生结核，肿硬微疼，如胡桃大。三日后，红肿焮疼，旋又高烧。以仙方活命饮方令服一剂，服后身热虽退而肿疼不消。后以此方敷之，次日即见肿消。三日后全愈。惟用于阴疽诸症则不见效验，应分别治之。

按：据本草记载：赤小豆散血排脓，能敷疮疽，白薇与白芨相须，用于外敷剂有解毒消肿之功，芙蓉叶得蜂蜜，清凉缓润，散热止痛，外敷痈肿，均有奇效。乳痈症多由肝郁、胃热、乳汁停聚而起，如寒热症状退除后，肿硬仍然不消者，兼用复元通气散方内服之，收效当更迅速。

## 第十三方 桂没散

(清苑县××大夫介绍)

**来源** 医书得来。

**主治** 乳结核，淋巴腺结核。

**药品** 肉桂<sup>三錢頂上</sup> 没药三錢

**用法** 以上两味，共为细末，每用药末二钱，兑烧酒二两，用新棉花沾洗患处，每日早午晚各洗一次，洗三日，再将药渣摊新布上，敷患处。二日后，再用药末二钱，兑烧酒二两，如上法连行十几次，有卓效。

**反应** 洗后感觉有轻微作痒，不疼，结核逐渐缩小。

**治验** (一)清苑县大望亭村张××，六十岁。患乳结核病，曾服汤药数剂，均无疗效，经用此药末十几次，结核完全消失。(二)清苑县中臧村王××。患乳结核病，经用此药末治疗九次，结核全愈。(三)清苑县中臧村赵××、李××均患淋巴腺结核病，用此药末十几次全愈。

**按：**乳结核病系由肝脾二经气郁结滞而成，初起乳房坚硬有核，小者如梅，大者如李，按之不移，推之不动，时时隐疼，皮色如常，此症虽小，但不可轻视，如耽延日久，能转成乳劳、乳岩。治法，宜以清肝解郁为主。此方用于初发病时，可以有效，如能再内服清肝解郁汤及逍遥散等，内外兼治，当取效更快。

**按：**以上共十三方，根据各方主治，有乳痈症九个，乳结核症两个，乳核症及乳外吹症各一个。这许多病名，照

外科分类，不外阴阳两类，痈疽两症。如初起焮肿高大，色赤疼痛，易溃易敛，此为痈，属阳。生于乳部，即名乳痈。初起色暗不红，塌陷不肿，木硬不痛，难溃难敛，此为疽，属阴。生于乳部，即名乳疽，又名乳发。乳房内结核坚硬，渐渐肿大，势将转为乳痈的，此名乳核。有形状结成肿瘤样，难脓，难溃，难敛，未破时如石之凹凸不平，既破后如岩石之有穴，生在乳部，名为乳岩。乳吹须分内外，怀孕期乳肿者，名内吹，又名内吹乳痈。产后乳肿者，名外吹，又名外吹乳痈。乳腺炎是西医病名，相当于中医外科属阳的乳痈症。乳结核也是西医病名，相当于中医外科属阴的乳疽和乳岩症。上述各症，皆由肝气郁结，胃热壅滞而成。方中用药，有治乳痈症内服的仙方活命饮、瓜蒌内消散、消痈饮、蒲公英酒，通乳汤，外敷贴的三黄膏、消肿赤豆散。治乳结核症内服的新加酒沥汤，外敷用的桂没散。治乳核症内服的复元通气汤。治乳外吹症内服的外吹饮等。各方多系由外科名方化裁及临床经验而来，按治验病例 都有较好的疗效。学习者从而可将各种乳症辨别清晰，照症用方，庶不致混淆。

## 鹅 掌 风（共四方）

### 第一方 茶矾汤

（大名县×××大夫介绍）

**主治** 鹅掌风多年不愈者。

**药品** 松萝茶八两 黑 矾四两 石决明<sup>三錢</sup>

**用法** 用水数盅，将药煎数沸，趁热熏患处，待药汤温而不烫时，再慢慢洗涤患处，洗后用桐油涂抹。

**治验** 大名县×××大夫报告，此方用之治疗鹅掌风患者多人，效力可靠，一般的用三次可能除根。如大名县小康庄村郭×，南门口村苏××，赵固村赵××等，均患鹅掌风，甚以为苦，后用此方治疗，都很快全愈。

按：鹅掌风症生于手掌及指上。初起，发生紫白斑点，渐次起白皮，甚至皮肤破裂。它的发病原因，一般的由于胃热血燥，兼受外寒侵犯，以致凝结而成，但也有因杨梅余毒未尽而成的。还有一种名叫掌心风，掌心燥痒起皮，其实就是鹅掌风，由于胃中有热，血燥生风，不能荣养皮肤而成。本方系鹅掌风外治方，与《外科正宗》二矾汤方意类似。所用药品有祛风热、凉血解毒的效力。又用桐油涂抹，更能润燥生肌。故所治病例，均有显著效果。但据《外科正宗》记载，此症施用熏洗疗法后，七日内手掌忌再下水，方可永不再犯。用此方者，亦应注意及之。

## 第二方 鹅掌风方

（景县×××大夫介绍）

**主治** 鹅掌风，满手前后起皮，干燥裂缝，痒极不能眠。

**药品** 豆腐浆两大碗 川 椒五錢 透骨草五錢

**用法** 将川椒、透骨草用豆腐浆熬五六滚，待温凉适宜时，洗

患处约两小时，洗后痒止，连用二三次可愈。

**治验** 景县×××大夫报告，王千寺刘××之妻，四十岁。患鹅掌风一年有余，百般治疗，均无效果。后用本方洗两次即愈，且愈后两手同别人一样，未留斑痕。

**按：**《本草纲目拾遗》载豆腐浆味甘，微苦，性凉清热；豆腐沫（即豆腐泔水上结沫）能治鹅掌癣，生手及足掌，层层剥皮，血肉外露。据编者所见，民间疗法常用豆腐浆洗涤疮肿及皮肤疾患，每有奇功。因知此种物品用于外治方有清热、解毒、滋润肌肤之效。患鹅掌风呈现燥痒症状者，由于风血相搏使然，本方用豆腐浆加入川椒、透骨草两药以祛风邪，方意更见周到。患鹅掌风者，可试用之。

### 第三方 祛风地黄丸

（涿县×××大夫介绍）

**来源** 《医宗金鉴》。

**主治** 鹅掌风，手心或脚心干裂，疼痛难忍，手不能握，足不能行，甚至燥裂出血。

**药品** 生地四两 熟地四两 白蒺藜三两 川牛膝二两  
知母二两 黄柏二两 枸杞子二两 兔丝子一两  
独活一两

**用法** 共研细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，黄酒送下，夏月用淡盐汤送下。每日早晚各服一次。外用香油四两、奶酥油二两、当归五钱、紫草一钱，先将香油、奶酥油混合熬开，下入当归、紫草炸枯，去渣，加黄蜡五钱，

溶化后用柳条搅匀，待冷即成膏，每用少许抹患处，日抹五六次。重者一剂，轻者半剂即可全愈。

**治验** 涿县×××大夫报告，曾用此方治愈鹅掌风患者二十余人。后来又治愈三人：（一）高官庄村谢××，男，四十六岁。（二）解家楼村解××，男，四十四岁。（三）黄各庄村傅××之妻，六十岁。均患鹅掌风，多年不愈，均按上方治疗，逐渐全愈。

**按：**本方即《医宗金鉴》祛风地黄丸方，为治疗鹅掌风的内服方，所用药物纯系滋阴凉血之品，略佐驱风之药。以之与外敷方配合施用，收效必更迅速。原书载本方主治手掌燥痒及干裂，今用之兼治足心燥裂疼痛，难于步行者。可谓善用古方，使其施用范围更加宽广。

## 第四方 三油膏

（大名县×××大夫介绍）

**来源** 《医宗金鉴》。

**主治** 鹅掌风。

**药品** 牛 油二两    香 油二两    柏子油二两    银 朱一两  
官 粉三钱    麝 香一分    黄 蜡八钱

**制法** 将三油混合入锅内炼净，再加入黄蜡，俟溶尽离火，再加入银朱、官粉、麝香等末，搅匀成膏。

**用法** 将药膏抹患处，抹后用火烤，以油干患处滋润为度。每隔三天于午后抹药一次，不过五六次即愈。

**治验** 大名县×××大夫报告，大名县张集村李××，男，五

十余岁。患鹅掌风，屡治不愈，后用本方抹五、六次即愈。又西劝善村晋××，女，五十二岁。患鹅掌风，不能纺织操作，亦用此方治愈。

按：本方系《医宗金鉴》治疗鹅掌风的通用方，润燥生肌，颇有效验。鹅掌风症层起白皮及干裂疼痛者，均可用之。经×××大夫实际试用效果良好，证明本方有推广的价值。又据《疡医大全》载：治鹅掌风用大麦芒烧烟熏手掌，七日不可着水即愈。方甚简便，附带介绍，以供参考。

## 蛇 串 腰（共三方）

### 第一方 雄蜈散

（邢台县×××大夫介绍）

**来源** 家传秘方。

**主治** 蛇串腰（又名玉带疮、缠腰丹）

**药品** 明雄黄<sup>一錢五分</sup> 生龙骨<sup>一錢五分</sup> 蜈蚣<sup>一条</sup>

**用法** 以上三药共研细末，真香油调抹患处，一日二次，四日可愈。

**反应** 抹药后稍觉瘙痒。

**治验** 据邢台县×××大夫报告，此方对于缠腰丹无论症状轻重，或起风粟，发热作痒；或起白疱，流水发疼；用此药

搽抹，莫不应手取效。如陈××、郭××、李××、刘××等都患此症，用他方不效，结果全是用此方治好的。其余患者，或用一料，或用二料，都很快全愈。

按：蛇串腰又名玉带疮、缠腰丹。系带状疱疹症，好发于腰部。有干性的与湿性的两种，皆发群簇性的疱疹，患者于数日后感觉轻度发热与全身无力。干性的色赤，形如云片，上起风粟，时感瘙痒；湿性的色白黄，起水泡，津溃流黄水，时感疼痛。此症急须早治，如缠腰已遍，毒气内入，必将造成严重后果。湿性的宜兼服胃苓汤方，干性的宜兼服龙胆泻肝汤方。此两方俱见《医宗金鉴》。

## 第二方 玉带散

（威县×××大夫介绍）

**来源** 临床经验。

**主治** 蛇串腰。

**药品** 龙 骨二钱 雄 黄 $\frac{一分}{研}$  朱 砂 $\frac{三分}{研}$  牛 黄 $\frac{一厘}{研}$   
熊 胆 $\frac{二分}{研}$

**用法** 前药共研细末，用猪胆汁调搽患处，每日二次。

**禁忌**：忌食生冷辛辣等物。

**治验** 威县×××大夫报告，曾用此方治愈多人，最严重的病例如：威县南街张××，男，五十余岁。王庄王××，男，六十余岁，均患玉带疮，经用此方治愈。

按：本方药味系清热利湿剂，外敷缠腰丹症有效。方中牛黄、熊胆善解热毒。龙骨性涩，尤能利湿。雄黄、朱砂

亦属解毒燥湿之品。缠腰丹症，无论偏湿偏热者，均可用之。

### 第三方 苍耳散

（魏县×××大夫介绍）

**来源** 临床经验。

**主治** 蛇串腰。

**药品** 苍耳子一两 冰 片二分

**用法** 将苍耳子用土炒至黄褐色，研为极细末，再加入冰片研匀，用香油调如糊状，抹患处。每日早晚各抹一次。

**疗效** 抹后微有刺激性，十三天可愈。全愈后，红色小点全退，患处皮肤与健康皮肤无异，腰部舒适。

**治验** 魏县×××大夫报告，曾用此方治愈蛇串腰患者四十余人。如：（一）魏县梁庄村黄××，男，六十八岁。患此病，经用苍耳散涂抹，十三天全愈。（二）魏县大康庄马××，女，五十六岁。患此病，用本方涂抹十三天全愈。

**按：**本草谓苍耳子性辛散，能祛风湿，止瘙痒，佐以冰片之芳香清凉，作为外敷剂，用治缠腰丹症当有疗效。此物到处易得，而配制方法亦甚简单，患此症者颇宜采用。

## 痔 漏（共十三方）

### 第一方 痔疾牛胆汤

（怀安县×××大夫介绍）

**来源** 家传特效方。

**主治** 专治肛门内外四旁，生痔核坚硬，先痒后痛，焮肿便秘，溃而为脓，时而脱肛。（瘻管无效）

**药品** 槐花三錢 槐角三錢 浙贝母三錢 金银花三錢

川黄连三錢 胡黄连三錢 穿山甲三錢 黑雄牛胆一个

**用法** 前七味，以水三碗煎作一碗为头煎，再以水二碗煎一碗为二煎，混合一处分早晚二次服。每次服时以牛胆汁五钱兑入药汁中为一次量。连续服用，以愈为度。

**反应** 服药后，大便次数增多。焮痛、痒减轻。

**治验** 怀安县×××大夫报告，凡患痔疾者，经用此方后，皆能全愈。（一）郭××，男，四十岁，住内蒙古自治区兴和县榆树沟村。患痔疾，大便焮痛，时下脓血，间脱肛，遇阴天先痒后痛。经医治疗多次未愈，服此药三剂，牛胆二个，全愈未发。（二）王××，男，三十六岁，住白草梁村。因赶牛车受湿潮患痔核，肛门四旁有红粒，先痒后痛，时便秘下脓血，有核很硬，服药打针，屡愈屡发，不能除根，痛苦已极，服此方四剂，牛胆三个，旋愈未发。

按：此方之优点，在用黑牛胆汁以清大肠之湿热，湿热除，则痔疾愈。

## 第二方 消管丸

（涿县×××大夫介绍）

**主治** 痔疮脏毒，远年近日，已破未破都有效。

**药品** 槐花二两 穿山甲<sup>一两</sup><sub>土炒</sub> 僵蚕<sup>一两</sup><sub>炒</sub> 石决明<sup>一两</sup><sub>煨</sub>  
胡黄连一两 熟大黄一两 金银花一两 蒲公英一两

**制法** 共为细末，蜂蜜为丸，每丸一钱重。

**用法** 每次服三丸，空腹温开水送下，每日分早晚两次吃。若求速效，可酌减分量作汤剂。忌葱蒜蓼椒鱼腥等发物。

**反应** 服汤剂后，大便时肛门发坠疼痛。可隔一日再服，第二剂服下，一般能肿消痛止。若用丸药不过微微觉疼，但收效稍慢，须服至四十日才能病愈除根。

**治验** 涿县上庄村史××，四十二岁；史××，四十五岁。均患慢性痔疮，局部疼痛出血，已有三四年，吃过很多药治不好，经用上方配制丸药一料，如法服用月余全愈。又涿县辛庄村李××之妻，四十二岁。患脏毒肛门肿疼，不能大便，夜卧不安，亦用此方作汤剂，吃了三付全愈。

按：槐花味苦性凉，入大肠血分、驱风止疼，为治痔要品，重用此药颇为合法。且本方药味与《医宗金鉴》黄连闭管丸相同，外加熟大黄从血分引药下行。加银花、公英以消毒退火，比较成方更显周到。至于用汤、用丸，应在临症酌量。

### 第三方 痔核丸

(张家口市×××大夫介绍)

**主治** 痔核。

**药品** 川大黄一两 胡黄连五钱 地榆二钱 白 苳三钱  
重 楼三钱 甘 草二钱 皂角刺三钱 浙贝母三钱  
瑩 甲<sup>二钱</sup><sub>炒</sub> 苦 参五钱 金银花三钱 净地龙<sup>三钱</sup><sub>去土</sub>  
槐 花二钱 穿山甲<sup>三钱</sup><sub>炒</sub> 桃 仁三钱 连 翘三钱

**制法** 共为细末，蜜丸黄豆大。

**用法** 每服十五粒，每日早晚各服一次，空心白开水送下。

**疗效** 服一料后，肛门痛止，大便出血症愈，痔核渐消失。

**治验** 张家口市×××大夫报告，用此方治疗很多患者，往往用此药半料即全愈。兹举三例如下：张家口市郭××，女，二十二岁；车××，男，四十岁；宋××，男，三十岁，以上三人均患痔，用此方治愈。

按：痔漏疾患，虽有内外轻重之分，总不外湿热伤血热瘀血滞，郁久化毒所致，本方为凉血破瘀解毒之剂，川大黄能行血降火，胡黄连能清下焦湿热，苦参泻火燥湿，疗肠风痔漏。三味分量独多，疗效自然宏大。其余药品，或开郁或破瘀或消肿解毒，皆系辅佐之药。

## 第四方 痔疮丸

(新河县×××大夫介绍)

**主治** 痔疮便血肿疼。

**药品** 净地龙八錢 甘草二两 槐花炭一两 乌梅肉五錢  
金银花五錢

**用法** 共研细末，炼蜜为丸，每丸重二钱五分，每日早晚服两次，每次服一丸，用槐实炒黄煎汤送下。

**治验** 新河县×××大夫用此方治愈有二十余人，效果可靠，如新河县牛××，患痔疮很重，配此丸药一料，服完痊愈。

**按：**痔疮种类很多，形状不同，当分别原因依法施治。凡生于肛门内外，堵塞重坠，每逢大便滴流鲜血者，都是由于肠胃湿热而成。本方甘草性甘平，能清热解毒、滋润、和缓，故善解急迫、挛疼。槐花泻热凉血，为治痔漏之要品。金银花散风湿，消肿毒，为一切疮疡之主药。乌梅味酸涩，善收敛，古称能利筋脉有清热、消肿、止疼、止血、固肠止痢、杀虫等效。地龙性咸寒、泻热、行水、利湿，以为佐使。方药配合的很周备，对于湿热酿成的痔疮，不难奏效。痊愈后禁忌辛荤，注意勿过劳碌，以免复犯。

## 第五方 三虫丸

(宁津县×××大夫介绍)

**主治** 漏疮。

**药品** 蜈蚣三条 全蝎二个 鲜蜘蛛七个 黄连三钱  
胡桃<sup>三个</sup><sub>去壳</sub>

**制法** 将药各用砂锅炒黄，共为细末。

**用法** 空腹用黄酒四两作一次送服。

**禁忌** 孕妇不可服。

**治验** 宁津县×××大夫得此方后，曾用以治愈漏疮患者十余人。后来又治愈二人：(一)宁津县小曹庄曹××，男，四十二岁。素有漏疮，屡治不愈，稍吃辛辣刺激性食物，病即加重，大便疼痛下血，甚以为苦，经用本方一剂后，病即全愈，至今未犯，再吃辣物即不发疼。(二)辛集王××，吃过一剂，他的漏疮也减轻。

按：此方药品，蜈蚣性味辛温，辛主散结，温主通行，《本草纲目》载能治痔漏。全蝎系熄风的药品。惟二物有毒，多服久服恐生流弊，故配用蜘蛛以解其毒。又佐以润肠除湿的胡桃肉、消毒杀菌的黄连粉等药，用治风湿热伤血的漏疮，可能有效。

## 第六方 消漏丸

(交河县泊头镇×××大夫介绍)

**来源** 民间流传方。

**主治** 痔漏出血。

**药品** 红 糖四两 蜂 蜜四两 细白面五两 大枣肉四两  
香 油三两 臭 矾<sub>四两  
研细</sub> 破砂吊<sub>四两  
研细</sub>

**制法** 先将砂吊、臭矾、白面调匀，再入香油、红糖、枣肉、蜂蜜调匀，用铜器盛之，放锅内蒸熟，取出趁热为丸。

**用法** 饭前服三钱，白开水送下，每日服一次，重者服二次亦可。

**治验** 泊头镇×××大夫报告，当地民间，常有人配制此丸，以治痔漏。(一)泊头胡××，男，五十岁。患漏数年，经服此丸渐轻渐愈，以后完全除根。(二)祝××，男，四十余岁。漏疮很重，亦用此药治愈。

**按：**本方臭矾，药学无此名。据×××大夫报告，就是染黑布时用的臭矾。俗名臭碱，是硫化青的一种辅佐品，有腐蚀性，颜料店出售。砂吊是熬药用的一种砂壶子，如无此物，砂锅与此质同，或可代用。

## 第七方 痔漏丸

(大名县×××大夫介绍)

**来源** 医书成方。

**主治** 内外痔漏。

**药品** 大龟板<sup>二个醋炙</sup> 当 归一两 川 芎一两 血余炭八分

**制法** 共为细面，以白酒为丸。

**用法** 每日早晚各服一次，每次服二钱，白开水送下。

**治验** 魏县申桥村薛××，男；大名县李未城村李××，男，均用此方治愈。

**按：**此方即秘录开骨散，本为催生用者，用治痔漏，尚属少见。查《神农本草经》载龟板能治五痔、破症瘕。

《本草纲目》谓益大肠主久痢久泻。血余即人的头发，能破瘀止血，治恶肿杂疮。当归活血养血，温中润肠，能排脓生肌，治疮疡血气凝结滞痛。川芎活血祛风，能解郁血，治筋挛缓急，与当归并用，能使血行良好，再佐龟板血余破瘀止血，用以治痔漏肿疼，亦有其一定意义。故录以作参考。

## 第八方 连荞痔漏丸

（魏县× ×大夫介绍）

**来源** 祖传秘方。

**主治** 本方治痔疮屡治屡验。

**药品** 团鱼头二个 胡黄连四两 荞麦面四两

**制法** 将团鱼头阴干，用砂锅炒焦黄色，与胡黄连共为细末，再和荞麦面调匀，炼蜜为丸，芡实大。

**用法** 每日早午晚各服三钱，白开水送下。

**禁忌** 辛辣等物。

**反应** 服药后胃肠弱者觉小腹微疼。大便如痢疾状。

**治验** 本方系河南省南乐县×氏祖传秘方。曾用以治愈多人。都得到很好的疗效，有的根本治愈，有的减轻了症状。魏县紫岗村张××、河南省南乐县古寺郎村李××、边马集马××之妻，均于服用本方后，症状逐渐减轻，最后全愈。多年使用本方的经验，对于痔疮屡试屡效。对于漏疮疗效较差，治愈后亦有复发者。

**按：**本方主药为团鱼头、胡黄连二味，其他均为辅佐药。团鱼头即鳖头，民间常用以治脱肛，且能治痔核恶肉。胡黄连能清下焦湿热，主治五痔。荞麦性平味甘。《本草纲目》载：能降气宽肠，消热肿风痛，止泻痢。三味配伍，用治痔核，信能有效。但胡黄连乃苦寒之品，脾胃素虚者，宜慎用之。

## 第九方 轻粉丸

（邢台市×老太太介绍）

**来源** 世传秘方。

**主治** 痔漏。内痔特别有效，外痔及漏效力稍缓。

**药品** 轻粉<sup>三錢</sup><sub>文火微炒</sub> 桃仁<sup>三錢</sup><sub>炒去皮</sub> 杏仁<sup>三錢</sup><sub>炒去皮</sub> 茶叶<sup>三錢</sup><sub>焙焦</sub>  
黑芝麻<sup>三錢</sup> 胡桃肉<sup>三錢</sup>

**制法** 将轻粉、茶叶各为细末，将桃仁、杏仁、胡桃肉、黑芝麻捣烂，再加药末捣匀作丸，每丸一钱重。

**用法** 每日早晨空心用白开水送下。第一天服九丸，第二天服六丸，第三天服三丸，共三天将药服完。

**附注** 以上药的分量，用老秤称准，不要增减，病重者轻粉可用至三钱五分至三钱八分，不可再多。

**禁忌** 忌一切油类及油类食物十天，忌米汤三天，忌荞麦面、榆皮面、榆叶，并终身忌吃无鳞鱼。

**反应** 服后，有的人可能口唇发肿、牙床欲烂、口流粘液、大便泄黑，不必顾虑，稍过几日即愈。

**治验** 本方系邢台市×老太太的世传秘方，经用此药治愈者甚多，原河北省卫生工作者协会闻知后，一九五五年冬季曾派专人往访治愈患者十余人，均称服此丸药后，多年宿疾，均告全愈，惟丸系购来成药，不知如何配制。一九五六年秋季将秘方献出。因时间关系，该会尚未组织试验，有待进一步总结此方的疗效。

**按：**本方主药为轻粉。据本草记载：轻粉为治杨梅恶疮、癣疥之圣药。惟其性有毒，服后唇肿、牙床溃烂，即轻粉的副作用。欲解其毒，可于反应严重时，以土茯苓或金银花泡水饮之，当可缓解。根据方内药物研究，我们初步认为梅毒性的痔漏，用之必能有效，一般痔漏是否有效，尚须经过更多的病例方能证明。

## 第十方 银花木鳖煎

（保定市×××大夫介绍）

**主治** 痔疮脱肛，肛门肿疼。

**药品** 金银花二钱 木鳖子<sup>三钱</sup><sub>碎</sub> 甘草二钱

大葱 蜂蜜 适量

**用法** 前三味药用水煎，洗患处，洗后将大葱与蜂蜜共捣，涂患处。

**治验** 保定市×××大夫曾用此方治愈多人。保定市耿××之妻，素患内痔，临产时用力太过，致将肛门脱出，肿胀难忍，哭叫连天，三四日不止。在医院治疗无效。后用此方治疗，过一点钟疼痛即止，第三日肛门收回，肿消而愈。

**按：**根据上述病例，属于脱肛痔症状。原因是患者素有内痔病根，又因临产用力太过，致使气虚下陷，湿热从之，故有此种现象。治疗方法，应以升提为主，除用本方洗涤涂敷外，如兼内服补中益气汤加荆芥炭或加桃仁、红花、苏木等品，想更较妥善。

木鳖子为外用消肿止疼药，广用于瘰癧恶疮、痔漏肿痛。《中国药学大辞典》载：“治肛门痔漏，以木鳖子仁三枚，砂盆搗如泥，入百沸汤一碗，乘热先熏后洗。”本方加银花、甘草和缓止疼，效力当更佳。《本草纲目》载：“先以木鳖子熏洗，再以葱涎白蜜和涂之。一人苦此，午刻即安也。”又载：“葱汁能散瘀血，消痔漏，止血止疼；肠痔有血，葱白三斤煮汤熏洗立效。”可见葱与蜜用于外科消肿止血止疼，早已为前人所倡用的良剂。

## 第十一方 榆皮糖

（磁县×××大夫介绍）

**来源** 民间效方。

**主治** 漏疮。

**药品** 鲜榆白皮 好白糖等分

**制法** 二味放石臼内捣烂，搓条如针状（长短、粗细最好以病者漏管为度）。

**用法** 用时将药条温软徐徐纳入漏管，听其自落。

**疗效** 纳入后，漏管由内而外逐渐长平。如管尚未平药条掉出，即再纳一条，以平为度。

**治验** 磁县×××大夫报告，彭城牛××多年不愈的漏管，用此方治愈。

按：榆白皮广用于外科，历代医籍皆有记载。《名医别录》谓：“能疗肠胃邪热气，消肿。”《本草纲目》谓：

“渗湿热，行津液，消痈肿。”本方既经民间实验有效，考其药性，亦不为无理。值得介绍推广。

## 第十二方 枯痔药

（宁晋县×××大夫介绍）

**主治** 痔核、痔漏。

**药品** 白 矾二两 白 砒五錢 硼 砂二錢 雄 黄二錢  
硫 黄一錢

**制法** 先将矾、砒两样研细面，放在干燥砂罐内，用皮纸将罐口密封，置红炭火上煨之。煨时有浓烟透过皮纸冒出，要掌握火候，不要太急，也不要太慢，煨至无烟，离火冷却，把药取出研细，装入玻璃瓶封固，入冷水内浸一昼夜，以去其火气，倒出，并将余药硼、雄、硫并在一处混合研细面待用。

**用法** 用时取药面少许，加适量水分调成糊状，涂于痔核面

上，每日一次或两次，轻者七八日即愈，重者须多用几次。

**注意** 此药有很强的刺激性，必须准确的涂在原痔核上，不可涂在好肉上，以免疼痛受伤。

**治验** (一)宁晋县艾新庄侯××，男，五十二岁。生痔三个已有十二年之久，不断便血。共用药四十天即愈。(二)艾新庄村贾××，男，四十岁。生痔一个、漏一个，已历九年。于一九五五年一月三日开始治疗，先上此药，以后结合手术，至二月二十三日治愈。(三)宁晋县洹口村王××，男，四十岁。生痔三个已六年并便血，共上药七次即愈。(四)宁晋县毕家庄王××，男，五十五岁。生痔九个、漏二个，已二十九年的病根，每逢大便时患部疼甚，经治九十天即愈。(五)同村童××，生痔二个，溃烂一片，治四十天即愈。(六)宁晋县东汪张××，男，三十二岁。生痔三个，溃烂两片，治三十一天即愈。(七)宁晋县延句村张××，男，五十岁。生痔两个并便血，治四十天即愈。(八)宁晋县漫刘庄刘老太太，六十五岁。患脱肛痔，治五十天即愈。(九)新河县北店村周××等。凡经治愈的痔漏患者，都没有复发。

**按：**关于枯痔疗法，现在中医界仍认为是治痔核最好的方法，因为它能根治病患，且操作简单，痛苦较少。这个方法是以一种强烈腐蚀、收敛性的药物，涂于痔面，使其逐渐坏死、干燥，然后即和下面的健康组织分离、脱落，继之新生、结疤，以达全愈。唯所用药品及操作方法各家尚有出入，但主要药物，均离不了砒剂。砒是人所共知的剧毒药品，如掌握不好，最易发生中毒。故使用本方者，

应与当地有经验的中医研究，慎勿轻试，以免危险。

### 第十三方 消痔回原散

（石家庄市×××大夫介绍）

**来源** 家藏秘方。

**主治** 新久痔疮，发生漏管。

**药品** 大 枣十枚 铜 绿十块

**制法** 将大枣去核，每个包铜绿一块，置砂锅内火煨成炭，研为细末。

**用法** 先用洗痔消管汤（方即：木鳖子去皮五钱、朴硝五钱、大黄三钱、连翘三钱，水煎）熏洗患处，洗后蘸上药末少许，再用手指揉搓，至不见药为止。每夜一次，以愈为度。

**禁忌** 忌饮酒及食辛辣刺激性食物。

**治验** 石家庄市×××大夫报告：此方治疗痔疮生管，可代刀针药线之力，用后不但止疼，而且漏管逐渐缩小，自行脱落而愈。历年以来，用之治愈痔疮患者不可胜计。仅一九五六年十一月间，即治愈以下七例：石家庄市张××，三十一岁；史×，三十六岁；范××，三十八岁；李××，二十五岁；许××，二十八岁；葛××，二十一岁；张××，三十四岁。以上七人均患痔疮多年，发生漏管。经用本方治疗，先后经十余日或二十余日的疗程，都全愈了。

按：本方药物易得，制法、用法均甚简便，用治外痔尤为适宜。

按：因肛门部血液回流不畅，致使局部血液郁结成块，呈茸状物突出的，名为痔。生于肛门之内叫内痔，生于肛门之外叫外痔。又初起不破的叫痔核，溃破脓水不断的叫痔漏。名称虽异，实有病期新久、病情轻重的因果关联，通常我们把它统名为痔疮或痔漏、痔痿。

举凡久坐久站，或勉强负重竭力远行，或妇女怀孕和产育过多，或强忍大便和便秘，或因病长期下利，或盆腔内肿物和心脏肝脏病变，皆能直接影响局部的血液流通；以及七情忧思，或酒色过度，或过食辛辣和过食冷热，或因营养不良，或受严寒酷暑和久坐湿地等亦能间接促其病发；此外先天遗传也是一个重要因素。致病原因如此广泛，罹患此病者亦相当普遍，所以有“十人九痔”的说法。

古人曾将痔的外体形象、生长部位、发病原因及临床上表现的症状而定出不同的名称（如《巢氏病源》分牡、牝、血、肠、脉痔五种，《医宗金鉴》载二十四种，或分更多种），并统以湿盛、热盛、风盛、燥盛而括之，再依此而定出除湿、清热、祛风、润燥等治疗大法，各宜相参并顾，随症施治，不是死板执一的。大凡初起形如牛奶，不红不肿，无烦无痛，无碍行走的，属轻。或已成形，肿痛有时，迁劳而发，或软或硬，流出黄水的，亦属轻。如日久形似鸡冠、蜂巢、莲花、翻花等状，而流脓出血不止的，属重。久漏成痿，疼牵臀腿，脓水淋漓，粪从孔出的，属逆。总之，痔核易治，痔漏难痊。

本节所选共十三个方，除枯痔方外，都是从消肿止疼、止血活血、清热祛风、除湿解毒等方面着眼的，所以在“痔”和“漏”的界限上，似无严格的划分。可根据各该

方内容和治验中介绍的症候酌情使用。同时，注意矫正生活习惯，也很重要。此外有景县×××大夫介绍的祖传治漏疮的秘方是：乌鸡一只，另捕蛤蟆七个同红高粱三升（每升约二斤半）煮熟，去蛤蟆，以煮过的高粱喂鸡二十余日，吃完后即将毛脱净，取鸡煮熟，不着盐，均匀二十日用完，漏管脱出即愈。龙关县×××大夫介绍的民间洗方是：青盐二两，连翘五钱，菊花一两，蒜辫子二两，黄槐树枝七个（一般槐树枝也可代用，外洗药的用量可酌情加减），上五味以砂锅熬汤浸洗，每日夜间洗一次，初洗一二次时感觉患部发痒，以后再洗时即不痒，连续洗七次即愈。邯郸×××大夫介绍的洗方是：甘草一两，芒硝一两共煎汤腾洗，对初期痔疮很有效。这三个偏方，因没有介绍验例，但方意颇佳，所以附记于此，备供参考。

## 绣 球 风（共三方）

### 第一方 绣球风药方

（南官县×××大夫介绍）

**来源** 祖传验方。

**主治** 阴囊湿痒。

**药品** 煅龙骨三钱 透骨草三钱 黄柏三钱 花椒三钱  
苍术三钱 地骨皮三钱 羌活三钱

**用法** 水煎，先熏后洗，数次即愈。

**治验** ×××大夫报告，此方系祖传四代的验方，用治绣球风症，颇有疗效。例如：南宫县邢家庄邢××，男，四十三岁；南关韩××，男，四十六岁。此二人患绣球风，均用本方治好。

**按：**绣球风亦称肾囊风，按其症状可分湿性的与干性的两种。湿性的相当于西医所称的阴囊湿疹，阴囊皮肤起赤色丘疹，破流黄水，瘙痒异常；干性的相当于西医所称的核黄素缺乏病，阴囊发生干燥和紧缩，外皮呈角化，起鳞屑，因痒而搔抓，能产生疼痛性的裂口。中医学说，谓此症由于肝经湿热，风邪外袭而起。治疗方法除施用熏洗疗法外，宜兼内服龙胆泻肝汤加荆芥、防风以除湿热，而祛风邪，效力当更显著。龙胆泻肝汤系古人成方，各医书多有记载。

## 第二方 肾囊风洗方

（易县×××大夫介绍）

**来源** 临床经验。

**主治** 肾囊风。

**药品** 蛇床子三钱 苦参三钱 白矾三钱 川椒三钱  
青盐三钱 艾叶三钱 蝉蜕二两

**用法** 水煎熏洗患处，每日二次。

**禁忌** 忌食鸡鱼及一切辛辣物。

**治验** 易县×××大夫报告，易县港里村贺××，男，三十五

岁。患肾囊风，肿痛奇痒，黄水淋漓，时轻时重，已有一年之久，百治无效，经治以本方，疗效不大，后由药社×××建议加入蝉蜕二两，再熏洗时立即全愈。

**按：**本方的作用，妙在重用蝉蜕一味。以此物性善脱，本草谓能治皮肤风热疮疡及瘾疹瘙痒，故外洗肾囊风独具卓效。本方原来无蝉蜕，以前用之疗效很微。于本方增入此药后，再用之遂有药到病除之效。足见处方之效否，与药味之佐使，分量之轻重，均有莫大关系。善于采纳他人意见者，恒能收益良多。

### 第三方 止痒汤

（静海县×××大夫介绍）

**来源** 临床经验。

**主治** 阴囊湿痒。

**药品** 虾蟆草一两 五倍子<sup>五錢</sup><sub>碎</sub> 荆芥三錢 防风三錢  
川椒一錢 艾叶三錢 地肤子三錢 海桐皮二錢  
苦参二錢 甘草二錢 苍术三錢 露蜂房五錢  
枯矾二錢

**用法** 以薄布作袋将药装入，水煎，熏洗患处。

**按：**本方以虾蟆草为君，佐以散风、清热、燥湿之品，用治肾囊风症颇合法度。据《中国药学大辞典》记载：“虾蟆草主治湿热风疹、阴痒、肾囊风，内服外洗均有效验。”由此看来，此药对于治疗肾囊湿痒症，具有一定的疗效。方中其余诸药，亦属治疗此症必用之品。本方虽无治验可

考，疗效当可肯定。

## 臃 疮（共六方）

### 第一方 臃疮油

（保定市×××大夫介绍）

**主治** 臃疮腿，流脓流血作痒。

**药品** 猪板油二斤 白 梨二个 铜 绿三钱

**制法** 猪板油切块放锅内炼好去渣，再将白梨切片放油内炸，炸至黑黄色为度，去净渣再加铜绿，熬至黄黑色，用毛头纸向锅内沾匀，挑出备用。

**用法** 将患处用食盐水洗净，用上面制好的油纸七张，包裹患处，隔二十四小时打开，将靠腿一张油纸去掉，其他六张，仍照原法包好，每日如此，七日揭完即愈。

**治验** 据×××大夫谈，用此方曾治十余例，均获得满意的疗效。（一）保定市北门外大街，童××，男，四十岁。患臃疮，两腿如蜂窝，流脓血作痒，经用此法疗治，七日全愈。（二）徐水县路家寺村韩××，男，四十九岁。两腿脓血淋漓，作痒，状如蜂窝，经用上方治愈。（三）徐水县王家庄张××，五十二岁。两腿患臃疮病，一腿轻，一腿重，轻的作痒，重的状若蜂窝，流黄血水作痒，经用上法治愈，至今未犯。

**按：**此方药物易得，用法简单，应推广试用。

## 第二方 蜡粉油

（景县×××大夫介绍）

**主治** 臁疮，膝下腿部皮黑痒甚，黄水浸淫。

**药品** 黄 蜡一两 红 粉七钱 铅 粉一两 香 油四两

**制法** 把香油熬至滴水成珠，再将红粉、铅粉入内搅匀，再把黄蜡放入油内，候溶化，搅匀，用棉料白纸，剪成二三寸宽、三四寸长的条，全部蘸入油内，浸透，晾干。

**用法** 贴患处，一日一换。

**疗效** 用后痒渐轻，黄水渐少，十五天左右干燥而愈。

**治验** 刘××之妻，三十八岁。患臁疮三个月，用燥湿方及《医宗金鉴》内的方子治疗均不效，后用此方一料全愈，患部皮肤与健康部分一样。

**按：**本方与前方的组成药味虽不同，但用法及方义无大区别。前方注明主治臁疮作痒，流脓流血；本方注明主治臁疮皮黑、痒甚，黄水浸淫。查各家医书，均谓此症疼甚者多热，肿甚者多湿，痒甚者多风。缠绵日久，往往积年累月，不能治愈转重者，疮皮乌黑下陷，脓臭不堪。治疗方法如单靠外敷法，恐缓不济急，难图速效。《外科十三方考》，主张治臁疮症状严重者，兼用内服清解法，以祛其风湿，清其内热。是诚有见之论，颇可取法。特将其方录出，供读者参考。方用：防风、荆芥、薄荷、黄芩、栀子、连翘、赤芍各五钱，黄柏、苦参、牛膝、木瓜、金银

花、苍术、花粉、白芷、木通各三钱。水煎，空心服。

### 第三方 臃疮膏

（北京市密云县×××大夫介绍）

**主治** 内外臃疮，远年近月、溃见筋骨、轻重皆效。

**药品** 漳 丹三錢 松 香三錢 儿 茶二錢 铜 绿一錢  
铅 粉一錢 血 余一錢 香 油三两

**用法** 先用香油将血余炸焦枯，去渣，再将前五味药共研细末，入油内炸黑，加白蜡（或黄蜡）溶化收膏，俟冷取适量敷患处，外复油纸，再用干净白布缠好，三日一换。如臃疮轻者，可用生龙骨三钱、漳丹三钱、枯矾二钱、蜜陀僧一钱，共为细末，生桐油调敷患处，缠裹如前法。

按：本方药品用法，与陈士铎《洞天奥旨》卷十五所载臃疮诸方，大同小异，试用者，可互相参考。

### 第四方 臃疮膏

（秦皇岛市×××大夫介绍）

**主治** 臃疮。

**药品** 银 朱<sup>一錢五分</sup> 铜 绿<sup>一錢五分</sup> 铅 粉<sup>一錢五分</sup> 阿 魏二錢  
香 油四两 漳 丹二两 头 发一握 手指甲七枚

**制法** 银朱、铜绿、铅粉、阿魏共研细末。先将香油熬开，三五沸后下入头发、指甲炸枯，再将前药末下入，搅熬至烟

尽滴水成珠时，再下入漳丹，熬至老嫩适度即成。

**用法** 摊毛头纸上，贴患处。三五日换一次。

**治验** 秦皇岛市×××大夫报告，其父患臃疮多年，曾使用内服外敷为方不效，后用此膏一料，结果未贴完即愈，证明确有效验。后又将余药转送当村臃疮患者，贴之亦愈。

**按：**本方与以上各方均系以铜绿、铅粉等清热、燥湿、杀菌药为主，但本方于上述诸药之外，加入阿魏、头发、指甲三味，意义周到，作用圆满。腿部臃骨皮肉浅薄，溃后缠绵，愈合迟慢。阿魏能防腐解秽，头发、指甲合诸药煎膏，能凉血去瘀，生长肌肉，收斂疮口具有特效，所以用治顽固性的臃疮症疗效甚捷。

## 第五方 枣矾膏

（临城县×××大夫介绍）

**来源** 民间效方。

**主治** 腿部臃疮。

**药品** 大 枣<sup>七枚  
去核</sup> 杏 仁<sup>七粒</sup> 桃 仁<sup>七粒</sup> 黑 矾<sup>少许</sup>

**用法** 每个枣内填杏仁、桃仁各一粒，黑矾少许，置火上微烧。至枣涨大为度，取出后捣烂如泥，摊青布上。先用食盐少许泔开水洗净患处，再将药膏贴上。

**反应** 贴上第一天有痛感，过一天即不痛。

**治验** 临城县×××大夫报告，用此方治愈数例，效果良好。

临城县郝庄赵××，五十余岁。患臃疮七年之久，多方医治，未获全愈。后用此方治疗即愈。又七峪村×××，患

此症，用此法贴后五天全愈。

按：本方组成的药味廉简易得，有燥湿、拔毒、润肤、生肌之效，不但可治臁疮症，凡膝下疮疡属于湿热性质者，皆可试用。

## 第六方 臁疮散

（沙河县×××大夫介绍）

**主治** 臁疮多年不愈，痛痒难忍，浸流黄水，破烂淋漓。

**药品** 乳香<sup>五錢  
去油</sup> 没药<sup>五錢  
去油</sup> 轻粉<sup>二錢</sup>

**制法** 以上三药，共研细末，另用猪胆汁调成稀糊状。

**用法** 摊布上，贴患处，外用布条缠好。用后没反应。

**治验** （一）沙河县张××之父，五十余岁。患臁疮病已十余年，百治无效，用此方治疗，一次即愈，并未复发。（二）新城唐××，男，四十六岁。患臁疮病已五六年，经治不愈，曾用此方三次全愈。

按：臁疮生于两胫腓骨，由于风热湿毒结聚而成，有内外之分与新久之别。初患者，多疼少痒，日久者，疮色紫黑；生于外腓者，属于湿热结聚，生于内腓者，属于湿热血虚。《医宗金鉴》、《外科正宗》治臁疮初起，均用三香膏方，本方与三香膏方义类似，但三香膏有松香无没药，其使用方法与本方亦有差异。三香膏系夹纸膏法，本方则另用猪胆汁调敷，猪胆苦寒，能解热毒，乳香、没药活血止疼，轻粉燥湿，能杀疮菌。此方用治臁疮症，比三香膏方作用尤为周到。

## 脱 骨 疽（共二方）

### 第一方 四妙勇安汤

（沧县×××大夫介绍）

**主治** 脱骨疽，西医称动脉栓塞性坏疽。

**药品** 元 参三两 当 归二两 金银花三两 甘 草一两

**用法** 以上四味药放在大砂锅内，倒上四大碗水，煎至一碗倾出。再用一碗水煎渣，至半碗倾出，与前煎混合，分两次温服。晚饭后服一半，次日早晨服一半。服后无任何反应。

**治验** 据原沧县专区第二人民医院报告：曾用此方治愈六个病例：（一）苏××，男，三十二岁。症状：两足青紫，有结节，明显阵发性疼痛，运动后尤甚，皮肤营养退化变脱，趾甲边缘有溃疡面，腠动脉及足背动脉均消失，脚寒凉。经用封闭、电疗、组织疗法、针灸等法治疗均无效果。后用本方服五剂，疼感完全消失，两足青紫亦逐渐消退，腠动脉有辨别搏动。又继服二十剂，趾甲边缘溃疡面愈合，两足温暖，全愈。（二）祝××，男，四十三岁。症状：右足趾曾经截除，伤口不愈，脚面青紫寒凉，有阵发性的疼痛，运动后加剧，足背动脉及腠动脉搏动消失。未服中药前的治疗措施：组织疗法、针灸疗法均未见效。后用本方

服五剂，疼痛消失，伤口逐渐缩小，继而生痂，即停止上药，脚面青紫亦消退，后又继服本方二十剂，全愈出院。

(三)刘××，男，六十一岁。症状：左足拇趾坏死，阵发性疼痛，运动后尤甚，全足呈青紫色，腘动脉及足背动脉都摸不到，入院后曾施以针灸疗法、组织疗法均无效。后用本方服五剂，疼感全消，继服本方，青紫色完全消退，坏疽趾逐渐分离，自行脱落，伤口血管渗血面积逐渐缩小如豆粒大。共服十五剂，全愈出院。

(四)王××，男，二十六岁。症状：两足寒冷，运动后阵疼明显，足全部呈青紫色，腘动脉及足背动脉消失。用本方服五剂，疼痛消失，青紫色逐渐转变。前后共服二十剂，全愈出院。

(五)潘××，男，二十二岁。症状：右足寒凉，全脚青紫色，腘动脉及足背动脉消失，明显的阵疼，无溃疡，入院后按本方服五剂，疼感消失，青紫色明显改变，即要求出院服药，后经门诊观察已全愈。

(六)王××，男，三十九岁。症状：两足寒冷呈青紫色，腘动脉及两足背动脉摸不到，右足中趾发黑紫，有豆粒大的溃疡面，阵疼严重。入院后按本方服五剂，疼感完全消失，皮色完全转变，溃疡面缩小。共服本方二十剂，全愈出院。另据原沧县专区第一人民医院报告一例：患者王××，男，五十岁，沧县古古屯人。症状：右足拇趾坏死，脚呈青紫色，有剧烈阵疼。经用本方治疗，坏死拇趾脱落，伤口渗血愈合，全愈。

按：本方见于《验方新编》手部脱骨疽症部分，惟方名未载，且于方后注明药味不可减少，减则无效。据原沧县专区第二人民医院临床观察：此方治疗动脉栓塞性的坏疽症，一般的服五剂后疼感立即消失，其他症状亦随之好

转。证实了此方的疗效与科学真理是不能否认的；即中医各家外科著作，关于此种症候的处方，都少不了这儿味药，不过各有增损而已，其价值已可概见。血栓性的坏疽症相当于中医外科上的脱疽症，中医学说谓此症由于脾损、肾伤，毒气结聚于手足而成，气血周流，则毒气断不致结聚于一处；火毒之聚于一处者，亦乘气血之亏虚。治疗大法：宜滋肾水，养血脉，益之以泻毒之品，即可奏效。名论不刊，独具卓见。本方药味：元参滋水，能制虚火，大量使用有扩张血管、降低血压之效；当归为养血、活血必用之品，能使血脉充实，血行良好；金银花为疮科圣药，杀菌、消毒具有特效；甘草甘缓，生肌止疼，入凉药则泻热毒，入血药则养阴血。以上诸药，非重用不能建功，故本方均以重剂出之。用治脱疽，有立竿见影之效。原沧县专署卫生科曾将这一情况向全省各级卫生部门作经验报告。报告略谓：“按动脉栓塞性坏疽症是危害人体最严重的一种病，稍有失当，即能丧失患者的生命。据沧县专区第二人民医院一九五零年、一九五一年的统计，共收容此病患者十三人，都以高位截肢（膝关节以上）治疗的；一九五二年到一九五三年组织疗法推行后，收容此病患者七人，组织疗法治愈二人，截肢治疗五人。从这一个医院对动脉栓塞性坏疽患者的治疗，二十人当中即截肢残废了十八人，占患病率的百分之九十，是令人十分痛心的。但自一九五五年七月份使用了勇安汤以来至十月初，共七个动脉栓塞性坏疽患者，均在短期内安全的治愈。”这一惊人的成绩，引起了各地的注意。如原涿县房树乡康复医院托儿所×××大夫报告，曾治动脉栓塞性坏疽患者数人，经

用青霉素无效，后改用勇安汤（用时随症稍有加味），病情很快好转，并于短期内即获全愈。称该方效果确实可靠。

## 第二方 新加四妙汤

（安徽省定远县×××大夫介绍）

**来源** 《验方新编》，加味而成。

**主治** 脱骨疽，即十指零落，西医称动脉栓塞性坏疽。

**药品** 当 归二两 元 参一两 金 银 花一两 黄 芪五錢  
甘 草五錢 乳 香五錢 沒 药三錢 赤 芍三錢  
穿 山 甲三錢

**用法** 水煎服，每早午晚各进一服，每服一煎，次日煎渣再服，每两日服一剂。

**禁忌** 孕妇忌服。

**治验** （一）安徽省定远县梅××之女，十二岁。一九五六年三月五日开始自觉两足极度搔痒、酸肿。七日，两足内外踝发现青紫，腕关节亦青紫，并有电击样阵疼，呼号难忍，经西医治疗无效。十五日就诊投以此方，一剂疼减，两剂疼止，六剂全愈。（二）定远县刘庄潘××之妻王××，三十四岁。一九五六年四月十七日两腕关节酸疼，渐至青紫，足趾部亦酸肿青紫，时有阵发性疼痛。二十二日就诊，投以此方，连服四剂而愈。以上两例，愈后均经半年的观察，未有他变。

按：四妙汤即神效托里散，原载陈自明《外科精要》，以黄芪、当归、金银花藤叶、甘草四味组成。《中国医学

大辞典》亦有银花、当归、甘草治脱骨疽的记载。而定远县×××大夫此方复加乳香、没药、赤芍、山甲等味，故效果更著。据×××大夫谈，梅××之弟梅××在一九五二年二月间亦患脱骨疽，时年十九岁，曾用青霉素、磺胺剂治疗无效，终于十指脱落而死。而其女服本方六剂即全愈，两相对照，甚是生动惊人。

脚 气（共三方）

第一方 当归拈痛汤

（邯郸市×××大夫介绍）

主治 湿热脚气。

|    |     |      |     |      |     |    |     |    |
|----|-----|------|-----|------|-----|----|-----|----|
| 药品 | 当 归 | 三錢   | 羌 活 | 二錢五分 | 防 风 | 三錢 | 升 麻 | 一錢 |
|    | 猪 苓 | 一錢五分 | 泽 泻 | 一錢五分 | 茵 陈 | 三錢 | 黄 芩 | 三錢 |
|    | 葛 根 | 二錢   | 苍 术 | 三錢   | 白 术 | 三錢 | 苦 参 | 三錢 |
|    | 知 母 | 二錢   | 甘 草 | 二錢   |     |    |     |    |

用法 水煎，每日一次，在饭前二小时服。

反应 据临床经验：约有半数患者在服药后一二日内，膝下腓骨、胫骨部位发现红色丘疹，疹内含有少量液体。此时用旧白粗布（蒸馒头用过的笼布最好）洗净晒干，令病人稍忍痛苦擦其疹，使疹内液体溢出为佳。

**治验** 近期治愈五人，其中一名系武安县新庄人，冯××，男，五十二岁。患脚气病十余年，经各种治法均无效果，用本方连服四剂，病状大减，隔十日后，又服二剂全愈。

**按：**本方系金元四大名医之一——李东垣氏为风湿脚气而设，流传已久，今邯郸县×××大夫实验有效，又附以笼布擦法，比较更好。原方并适用于一切风湿热毒，浸淫疮疡，脓水不绝，或痒或痛，脉象沉紧、实、数、动、滑者。如症属寒湿者，本方不宜。

## 第二方 脚气散

（获鹿县×××大夫介绍）

**来源** 祖传效方。

**主治** 脚气病。

**药品** 黄 芩三钱 黄 柏三钱 甘 草三钱 桔 矾一钱  
轻 粉一钱

**用法** 共为细末，撒患处，每日一次。

**治验** 获鹿县×××大夫报告，治验不可胜数。兹介绍治愈的三名患者如下：获鹿县羊角庄张××之母。患脚气病，曾注射维他命乙数支，不见好转。经人介绍授以此方，为日不多病势全愈。又，张××之父、张××之妻，五十岁，均患脚气病，先用他方治疗总不见好，后用此方治疗，一料未完即愈。

**按：**本方能解湿毒以退风热，药品用法均极简便，患者可以采用。

### 第三方 祛湿止痒汤

（保定市×××大夫介绍）

**主治** 脚丫湿烂、流水痒痛。

**药品** 苡 仁一两 金银花三钱 菊 花二钱 甘 草二钱  
青 黛四钱 枯 矾二钱 当 归五钱

**用法** 水煎，每晚睡前用药汤洗脚一次，洗后再上药膏（见附方）。

**按：**苡仁、枯矾、青黛有祛湿止痒的功能，为本方之主药，其余当归、银花、甘草活血清热解毒，患湿热下注、脚丫溃烂痒痛者，此方诚属对证，再用药膏助理更好。唯脚气病发于夏季者居多，附方用腊月猪油调膏，在夏季颇难寻得，编者认为随时取用新鲜猪油即可。保定市×××大夫本人，曾患此症甚剧，行路困难，百疗无效，后用此方半月全愈。

**附方：**以白芷三钱、黄柏三钱、紫草五钱、生地五钱、青黛三钱、当归四钱、枯矾四钱、轻粉二钱，共为细末，用腊月猪油六两化开去渣，与药末调和成膏，即可待用。

## 脚 鸡 眼（共二方）

### 第一方 乌梅膏

（内蒙古自治区呼和浩特市×××大夫介绍）

**来源** 《验方新编》。

**主治** 肉刺，俗称脚鸡眼。

**药品** 乌梅肉

**用法** 将乌梅肉入醋少许捣烂，加盐水调成软膏。洗脚后，用小刀挖去胼皮黑刺，取膏贴之，外裹纱布，用胶布绷住。

**治验** 呼和浩特市×××大夫函称：本人鉴于历来治脚鸡眼的方子都不甚效，一九五四年见中级医刊载有用补骨脂酊治脚鸡眼方，照方配制，逐日涂抹，间或偶效，但疗程太长，疗效终不可靠，而且配制手续也不经济。因遍查医书，细心钻研，见《本草纲目》记载乌梅的功用：“本草经谓乌梅去青黑痣蚀恶肉。刘涓子《鬼遗方》用乌梅肉烧存性，研敷恶肉上，一夜立尽。陶弘景谓和药点痣去恶肉。杨起《简便方》谓起臂生一疽，脓溃百日方愈，中有恶肉突起如蚕豆大，月余不消，医治不效。因阅本草得此方，试之，一日夜去其大半，再上一日而平。乃知世有奇方如此。”又见王洪绪《外科证治全生集》之平安饼方：

“利用乌梅阻止毒根赘肉的生长。”数十年前余友治一人  
为枪弹所伤，伤口有赘肉凸出，久不愈合。屡用腐蚀剂治  
疗无效，经我用平安饼方贴敷一次即愈。据此经验和体  
会，因而联想到顽固难愈的脚鸡眼。及查《验方新编》，  
果有用乌梅治脚鸡眼方。遂如法试治，屡试屡验。贴后即  
见收缩，毫无痛苦。一二次即拔出肉刺、上结棕色薄痂，  
旬日即可干脱，下生好肉光平如健肤。余先后用此方治愈  
九十九人。例如：（一）蓉市羊市街叶××，女。足掌生肉  
刺，在医院治疗无效，后用此方贴三次即愈。（二）蓉市转  
轮街周××。足部生鸡眼，亦用此方治愈。其余不多例  
举。

按：肉刺是由于局部肌肉常受挤扭所致，其症状：足跖  
局部肌肉角质过度增生，顶起硬凸，根陷肉里，步行疼  
痛，挖去又长，顽固难愈。虽属局部疾患，亦能妨碍劳  
动，影响生产。外科书中虽有不同的疗法，但疗效不大，  
因之医者多不重视。本方简便经济，并在多次治疗中实验  
其疗效，值得推广。

又黄骅县×××介绍治脚胼胝（即脚垫）方，亦有参考的  
必要。方用：干醋一斤，用破车轮上的铁钉在火里烧红，淬  
入醋中，醋烫热后，用鸡翎蘸抹患处。逐日涂抹，即可全愈。

## 第二方 鸡眼除根散

（内蒙古自治区呼和浩特市×××大夫  
介绍）

来源 家传验方。

**主治** 足生鸡眼，并治面部黑痣。

**药品** 食 盐三分 食 硷三分 白 矾三分（原方系各一公分要成份好的）

**制法** 前三药共研细末，用白酒调合，使成浆糊状。

**用法** 取尖刀将鸡眼挖去，似有血出为止，随即涂药，卧床休息，药干再换，不过三四次即愈。

**治验** 呼和浩特市×××大夫函称：本人曾患此症，用此方治好。又田××，女，三十九岁，患脚鸡眼症，用此方治愈。张××，男，七岁，患此症，用此方治愈。田××，三十四岁，因行路过多，脚掌生鸡眼，经割治洗濯诸方不效，后用此方治愈。

## 刺 瘕（共四方）

### 第一方 萝蓐汁方

（河间县×××大夫介绍）

**来源** 民间效方。

**主治** 颜面、肢体所生之疣瘕、刺瘕或扁平疣。

**药品** 萝蓐自然汁

**用法** 采野地之萝蓐蔓，割断取自然汁。将疣瘕周围以针挑破见血，渍萝蓐白汁于其上，候自干。一次即愈。

**反应** 用后局部微觉刺疼，刹那即消。过十余日，疣即变痂脱落。

**治验** 河间县×××大夫用此方治疗疣瘰患者多人，均甚效验。

**按：**疣瘰亦称瘰子，由于胆经风热，血燥或怒动肝火，或湿气客肝所致。多生于手背或指间，大者如豆或如聚粟。拔之则丝长三四寸，去之又生。其生于颜面者尤碍观瞻，虽属纤芥之疾，患者恶之。本方简捷效验，颇可采用。方内萝藦，俗名老鸛瓢，亦名梢瓜。多生丛草间，茎蔓缠绕他物生长，秋初于叶腋开小白花成簇，结实如牛角状，长寸许，秋末实干，皮裂如舟状，中有似绢线光泽之白绒，似针形，长寸许，绒根有一扁子，干则如绒球，遇风立即飞散，飘游空中。本草谓此物能治一切创伤、止血，内服能益精强阴，未说能治疣瘰。药店不备此药，农村到处皆见，患者宜试用之。

## 第二方 除瘰特效方

（邯郸县×××大夫介绍）

**来源** 民间秘方。

**主治** 无论男女老幼，皮肤生有肉瘰或刺瘰。

**药品** 生石灰块出矿不见水，未化成粉者

**用法** 取生石灰块一二钱，研极细成粉。施术者，用右手大指与次指捻灰粉一撮，按压于患者的瘰顶上，不离手用次指按住研之。研至粉化，再捻粉按上再研。如此数次，毫不觉疼，瘰渐缩小，而至干化。即较大之瘰，亦缩至极小，一二日内即自脱落。如过大者（若酸枣形），可用丝线束其根体，减少血流，而后施术，亦可按法治愈。

**治验** 此方治愈多人，难以数计，兹略举二例如下：（一）邯郸县郝庄村郝××，男，四十岁。背上生瘰数个，大小不一，用此法治之，应手而愈。（二）邯郸县乐堡村郭××，女，三十八岁。臂部生一刺瘰，如玉蜀黍粒大。用他法屡治不效，且越治越大，后用此方治愈。

### 第三方 刺瘰方

（安国县×××介绍）

**来源** 民间经验方。

**主治** 刺瘰子。

**药品** 陈骨头一块

**用法** 每天拿骨头在瘰子上摩擦几次，最好是在摩擦前先用针挑一挑。

**治验** 据×××函称：此方系安国县民间验方，患刺瘰者均到野地寻找枯骨，用之甚效。我本人左右脚上先后长了五个瘰子，步行困难，甚以为苦，经用此法，每天摩擦几次，经过五六天以后，瘰子渐渐脱落。据其他有经验的人说，轻者三四天能好，确有特效。

**按：**此物易得，效力可靠，值得推广。惟枯骨何以能治刺瘰的道理，我们尚不知道，留待学者研究。

### 第四方 瘰子散

（元氏县×××大夫介绍）

**来源** 民间效方。

**主治** 刺瘰子。

**药品** 鸭蛋子去皮

**用法** 将鸭蛋子数枚捣烂出油，时浸患处。最好是用针先把瘰子刺破再用药，效果比较快些。

**疗效** 用后瘰根微见痒肿，略有溃脓，但毫无痛苦，不几天自行落下。

**治验** （一）元氏县北岩村智×，男，三十二岁。脖子上长瘰子一个，很难受，用上方过五日落下。（二）北京西城邢××，男。脚上有瘰子，行走不便，用上方六天瘰子落下而愈。

**按：**用鸭蛋子治刺瘰，为流传效方，用法亦至简便，编者曾手生刺瘰，用此方很快治愈，患者勿以药贱而轻视之。

## 疔 疮（共十六方）

### 第一方 消毒圣神丹

（邱县×××大夫介绍）

**来源** 《石室秘笈》方，结合临床经验加味。

**主治** 疔毒、疮疡红肿高大，恶寒战栗或寒热往来。

**药品** 当 归二两 金银花四两 蒲公英二两 花 粉五钱  
生 地一两 元 参一两 甘 草二两

**用法** 水煎服，服后无反应。

**治验** 邱县×××大夫用此方治疗多人，效果良好。如邱县东七方村张××，女。患疔毒，用此方治愈。又如坞头村吴××，男，二十三岁。患疔疮，用此方连服两剂即愈。

**按：**原方无元参、生地，今加入此二味，凉血解毒效力更大。根据方内药物功能，不仅可以治疗毒，对一切痈疮之属于阳性者，均可应用。惟阳和汤症，断不可用此方。

## 第二方 护心汤

（抚宁县×××大夫介绍）

**主治** 丹毒、疔毒、毒火内攻、身发寒热、坐卧不宁。

**药品** 金银花四两 地 丁二两 当 归五錢 甘 草五錢  
白 果二錢 白 矾二錢 大 葱<sup>三根</sup><sub>带胡</sub>

**加减** 疔疮在头部加藁本二钱，在中身加杜仲三钱，下肢加川牛膝一钱五分，上肢加桂枝一钱五分。

**用法** 水煎后加酒引同服。

**治验** 抚宁县×××大夫报告，用此方治疗多人，疗效颇高。

抚宁县前麻达峪村谢×之子，十五岁，女孩十七岁，同日发生疔毒。男孩子先由脸上刺痒；女孩子先由手背刺痒。搔之立即肿起，渐至全身皮肤发紫色；心中不安，重时不省人事。在日落时按此方服药，至半夜二人皮色均转变如常。后又每人续服内消散两剂，即告全愈。

### 第三方 救唇汤

（黄骅县×××大夫介绍）

**来源** 《验方新编》。

**主治** 头面疔疮、唇疔。

**药品** 紫地丁一两 金银花一两 白果二十粒 桔梗三钱  
甘草三钱 知母三钱

**用法** 水煎服。

**疗效** 轻者一剂即安，重者三剂可愈。

**治验** （一）沧县城东任家房子村任××，男，三十岁。左颧骨生疔，疼痛已至昏迷状态。经用此方，服二剂即愈。  
（二）黄骅县三合村范××，女，二十九岁。患上唇生疔，唇肿大，神识不清，用此方服三剂遂愈。（三）黄骅县道安村胡姓妇，右耳后生疔疮，疼痛异常。因系初起，用此方服一剂即愈。

**按：**凡生于头面的疔疮其危险性较大，如人中疔、鼻疔等是。因为在面部眼角处有一静脉，并无静脉瓣，脓毒物可产生逆行性的血栓，循此静脉至头颅内海绵窦，引起脑膜炎等，危及生命，中医称之为走黄。更有一点须加注意：面部疔疮切忌用手挤压或早期割刺，因为这样都能破坏人体局部原有的防御作用，而引起扩散感染造成危险。本方在《验方新编》、《辨证奇闻》两书中均有记载，为治口唇疔疮之良方，其妙处在用桔梗、白果两味引银花、地丁达于患处以尽其毒。患此症者，最宜采用。

## 第四方 疗毒复生汤

（迁安县×××大夫介绍）

**来源** 《医宗金鉴》。

**主治** 各种疗毒，或走黄心神昏愤、口渴烦躁等症。

**药品** 金银花四钱 梔子三钱 地骨皮三钱 连翘三钱  
牛蒡子三钱 木通二钱 牡蛎三钱 皂角刺三钱  
大 黄三钱 天花粉三钱 乳 香三钱 没 药三钱

**用法** 用水与黄酒各一盅煎药，煎至一盅，食远服。不能饮酒者，只用水煎，临服入黄酒一杯和服亦效，日服两次。脉实便秘者，加朴硝。服后无反应。

**治验** （一）迁西县白庙子村王××，男。在抗旱打井时把手指撞破，旋即肿溃，后已平消，因雨后修理猪圈，手沾脏水，不到一天，忽然手背部高肿，皮色不变，疼痛难忍，神志不安，势甚危险。延医治疗，注射磺胺剂及青霉素无效，后用此方治疗，一服转轻，续服两剂，疮顶出脓，不日即愈。（二）迁安县坊安寨村崔××的儿妇，二十岁。因患锁口疗，疼痛难忍，寒热交作，口不能开，饮食不进，用此方服一剂，大见好转，因尚有寒热症状，又服七星剑方一剂，诸症消失。

**按：**据《医宗金鉴》外科疔疮门记载：疗毒欲走黄时，急服疗毒复生汤，已走黄者用七星剑汤救之。若手足厥冷，六脉暴绝者，系毒气闭塞，元气不能宣通，先服蟾酥丸，继用木香流气饮，以行其气，则脉自复，可以互相参考。

疔毒多属火毒内蕴，忌服辛热之药，恐助其邪；初起忌敷寒凉药，恐逼毒内攻。初溃时忌用生肌药，恐毒气不净。至于椒、酒、腥腻、海味、生冷尤须忌食，并忌房劳、气恼。

本方用法一项，是按照《医宗金鉴》录写的，迁安县××大夫的方是：水煎服、日服两次。

## 第五方 五味消毒饮

（深泽县×××大夫介绍）

**来源** 祖传。

**主治** 手部疔毒、恶疮。

**药品** 穿山甲<sup>二錢  
土炒</sup> 金银花三錢 蒲公英三錢 紫地丁三錢  
甘草三錢

**用法** 水煎服、渣再煎服。重者连服二三剂。服后无反应。

**治验** （一）深泽县大陈家庄王××，男，四十五岁。患蛇头疔，用此方连服三剂全愈。（二）张××，女，二十一岁。患蛇头疔，用此方服二剂全愈。（三）王××，三十岁；张××，六十二岁；陈××，十九岁。均患疔毒，用此方治好。

**按：**本方系清热解毒剂，不但可治手部疔疮，凡属痈疮阳毒，在未溃时，均可采用。惟用量较轻，恐难速效，宜酌量增加。

## 第六方 疔疮走黄汤

（新河县×××大夫介绍）

**主治** 疔疮走黄，发冷发热，心神不安。

**药品** 柴胡三錢 黄芩二錢 生地四錢 元参二錢  
苦参二錢 金银花三錢 连翘二錢 甘草一錢  
胆草二錢 槐花<sup>三錢</sup><sub>炒</sub> 青木香二錢 浮萍草<sup>一錢</sup><sub>五分</sub>  
大黄二錢 蒲公英二錢 穿山甲<sup>二錢</sup><sub>土炒</sub> 皂角刺二錢

**用法** 水煎服，酒二盅为引。

**治验** 新河县×××大夫报告，本方用之治愈病例很多，未留记录。后来新河县后河村牛××，男，患疔疮走黄，用此方服三剂全愈。

**按：**疔疮走黄相当于西医所称的一种败血症。为病原体由原发的病灶侵入血液中，更繁殖而产生毒素，发展到全体血液所造成的。其原因或由于疮毒太盛，或因初起失于调治，或因房劳梦遗等，以致抵抗力减弱，毒气内攻，四散经络所致。其主要症状即：高烧、昏迷、头痛、谵语、心烦、呕吐、口干舌燥等。乃外科病中很危险的症状，急宜早治。按中医的治疗经验，凡发生走黄时，急宜随走黄处按经寻找，遇有一芒刺直竖者即是疔苗，急用针刺破出恶血，并用艾灸疗法在刺破处灸三壮以宣其毒，与内服剂相辅治之，即可转危为安。

以上六方，药味配合虽有差异，但总的方针皆以清血解

毒，直捣病原为唯一目标。六方中皆用了大量的银花，其作用自不待言（关于银花详解，见痈疽类第七方按语），其次用甘草的五方，用地丁的三方，用公英的三方，以及生地、元参、当归、花粉、连翘、山甲、皂刺等皆为疮疡常规用药。各方或兼活血，或佐疏利，或用攻伐以导毒，或用定疼以安内，在总的清血解毒的方针下，各配伍药，对于疔疮走黄，有则以治，无则以防，随症选用，具有卓越的功效。如患者发现大便忽然下利（服泻药者例外），每混血液，旋即体温下降、身冷、脉细而数，这表示着机体抗力已宣告衰竭，为预后不良之征兆。这和抗力战胜病毒后，机体从紧张状态而趋于缓和状态的脉静身凉迥然不同，宜注意！

## 第七方 黄连解毒汤加味

（涞源县×××大夫介绍）

**来源** 《医宗金鉴》方加味。

**主治** 各种疔毒，心烦不安，发冷发烧，恶心昏迷。

**药品** 黄 连三钱 黄 芩三钱 黄 柏三钱 梔 子三钱  
牛 蒡子三钱 金 银 花四钱 菊 花五钱 木 通三钱  
甘 草二钱 紫地丁三钱

**用法** 水煎服。轻者每日一剂，重者可用二剂。分量亦可根据症状加减。走黄加皂刺三钱、牡蛎三钱、大黄三钱。便秘加芒硝三钱。服药同时兼用外治法：以三棱针将疮顶周围刺破，以见血、觉疼为度，用蟾酥锭敷之。蟾酥锭的药品

及制法：明雄黄二钱、蟾酥一钱、轻粉一钱、冰片一钱、麝香一分。共研细末，面糊为细锭。

**治验** 涿源县×××大夫报告，涿源县用此方治好的疔疮患者很多：如鲍家路李××，四十四岁；魏×之妻，四十六岁；王×之妻，四十五岁；小河村卢×之妻，二十五岁；阎家庄王××之妻，三十岁；王安领村李××，五十岁；马家屯陈××，三十岁；殷家堡李×，五十五岁。都是患疔毒症，用本方治愈的。

**按：**本方药味是强有力的苦寒清热解毒剂，能疏泄脏腑蕴伏的热毒。凡属疔疮阳症，表现昏迷、头疼、憎寒壮热、烦躁、呕哕、口渴饮冷，而脉现沉数有力者，为本方的适应症。

## 第八方 斩疔剑

（孟村回族自治县×××大夫介绍）

**来源** 祖传。

**主治** 疔毒初起，或起红线，憎寒壮热，烦躁不宁。

**药品** 地 丁三钱 蒲公英三钱 荆 芥三钱 防 风三钱  
麻 黄三钱 桂 枝三钱 乌 药三钱 金银花三钱  
连 翘三钱 乳 香三钱 没 药三钱 甘 草三钱

**用法** 黄酒四两为引，加水一斤煎温服。服后发汗。四小时后，再煎第二剂，煎法如前。如疔在下部，加用川牛膝三钱。

**疗效** 服药后，毒随汗解。感觉烦躁停止，神气清爽。重者三服可愈。

**治验** ×××大夫数十年来，用此方治愈多人。（一）孟村回族自治区张官店村刘××之儿媳，三十三岁。患疔毒，手部起红线，病情严重。用此方连服二剂，三日后全愈。（二）黄骅县六十六村宋××之儿媳，二十二岁。手部患疔毒，起红线，烦躁疼痛。用本方服二剂，四日后全愈。

## 第九方 斩疔剑

（黄骅县×××大夫介绍）

**来源** 民间效方。

**主治** 各种疔毒。

**药品** 蒲公英五錢 地丁三錢 荆芥三錢 防风三錢  
烏药三錢 麻黄五錢 甘草三錢

**用法** 黄酒三两、水二杯煎服。

**疗效** 服后疼止疔消，无不良反应。至重者，不过三剂即愈。

**治验** 黄骅县×××大夫报告，用此方治愈疔毒患者颇多，均能奏效。后来又用此方，治愈以下两例：（一）黄骅县常郭街张××，女，六十九岁。夜间忽然口角起疔，疼痛心慌，憎寒壮热。经用此方一剂治愈，次日早晨能自己做饭。病愈。（二）黄骅县三合村孙××之妻，患疔毒，经他医治疗无效，病势危殆。用此方服二剂遂愈。

## 第十方 七星剑

(涿县×××大夫介绍)

**来源** 《医宗金鉴》。

**主治** 疔毒走黄，火毒归心，呕吐腹疼。

**药品** 麻 黄三錢 苍 耳三錢 菊 花三錢 稀 荃 草三錢  
地 丁三錢 蚤 休三錢 半枝莲三錢

**用法** 以上七药，用二份水、一份烧酒煎汤，去渣、热服，温复出汗为度。

**疗效** 服药后不过半小时呕吐腹疼俱止，当见汗。

**治验** 涿县×××大夫报告，疔毒走黄时，非此方不能救，但用之过早亦不适宜。用此方治愈严重疔毒患者十余人，略举数例于下：（一）涿县林家庄陈××之母，四十余岁。生一锁口疔，在一日半时间内，治未得法，陡发呕吐，原患处痛苦反若失，诊为走黄现象，令服此方，遂即全愈。（二）该村陈××之子，五岁。在左胁尖发现一疔，过二十四小时发现呕吐，神志不清，诊视知为疔毒走黄，速与此方服之，时在下午五六点钟，到第二日上午十二点以前，患处周围离开，疔肉自脱而愈。

**按：**疔毒是一种急性险恶的疮症，为害最速，重者可以朝发而夕死。其类型不下十余种，形小而根深，发无定处。以其疮形如钉盖状，故有此名。其发病的原因，大抵由于内多滞热，或卒中饮食之毒，或中疫死牛、马、猪、羊之毒，或受四时不正的疫气。此症初起时，有寒热症状

或有走黄现象者，俱宜解毒发散，托毒外出，可免危险。本方与前两方的组成，即具此意，三方中皆有以地丁为代表的解毒药，皆有以麻黄为代表的发表药。惟后者须掌握症候，适可而止，不宜太过！

## 第十一方 加味蟾酥丸

（赵县×××大夫介绍）

**主治** 疔疮发背，毒气攻心，神志不清，狂言谵语。

**药品** 蟾酥二錢 净轻粉一錢 铜绿一錢 胆矾一錢  
枯矾一錢 乳香一錢炒去油 没药一錢炒去油 雄黄二錢  
蜗牛二十个去壳 白丁香五分（即麻雀屎）

**制法** 先将蟾酥用酒化开，再将蜗牛捣烂，其余药研为细末，合匀为丸，如绿豆大。阴干。

**用法** 每服六丸，葱白煎汤送下。如牙关紧闭，可将药丸化开用鼻饲法送下。儿童用量酌减。此方系属抢救性质，以后另用他药收功。孕妇忌服。服后发汗。

**治验** （一）赵县西新庄梅××，男，四十七岁。患搭背疮，肿硬未溃，神志昏迷。服此丸二粒，见汗清醒。继改用他方服药，立即全愈。（二）大章村郭××，患胁痛将死，服此丸数粒即见清醒。继续治疗，遂告全愈。此外尚有东大章村赵××、郭××及本县宋村吴氏之女等四名，均患疔疮垂危，用此法抢救过来。

**按：**本方系由蟾酥丸与立马回疔丹两方化裁而来，凡疔毒恶疮初起时，皆可用之。内服能发散驱毒，外敷能化腐

消坚，诚疗疮之圣药，追毒之良方。疗疮初起时服此丸者，再加黄酒为引，当更效验。

## 第十二方 八宝丹

（迁西县×××大夫介绍）

**来源** 临床经验。

**主治** 疗毒恶疮。

**药品** 麝香二分 蟾酥二分 硼砂一钱 雄黄二钱  
冰片一分 枯矾一钱 火硝五分 朱砂二钱  
元明粉五分 蜈蚣三条

**用法** 蟾酥用人乳煮化，其余药研为细末，合匀为丸，如绿豆大。内服用半丸，葱白煎汤送下。其余半丸用水化开敷患处。重者一次可服三丸。服后有腹鸣现象，药即奏效。

**治验** 迁西县×××大夫报告，用此方治好的病例很多。如（一）迁西县新店村尹××，二十五岁。患疗疮，用此方治愈。（二）周××之妻，四十二岁。乳部生疮，用此方治疗，历十日即愈。（三）祁××，四十岁。患疗疮，用此方内服兼外敷，七日即愈。

**按：**此方组成药味与蟾酥丸、立马回疗丹两方大同小异，能通窍发表，排除菌毒于体外；又可追逐已经走窜经络之毒，用治疗疮初起及疗毒走黄，均有疗效。

## 第十三方 疔疮丸

（大名县×××大夫介绍）

**主治** 疔毒、疮痈、一切疔肿。

**药品** 巴豆<sup>三錢  
去皮膜</sup> 明雄黄<sup>三錢</sup> 生大黄<sup>三錢</sup>

**用法** 共为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。轻者每服三五丸；重者每服七八丸；极重者可服十至十二丸。用白开水送下。务使患者大泻三五次，病乃可愈。如患者身体衰弱，泻后饮以冷开水或冷稀粥，泻可立止。

**治验** （一）大名县王小楼村王××之妻，二十八岁。胳膊上肿硬异常，尚未成脓。用此方服六丸，大泻四次，身热即退，肿硬全消。（二）同村王××之子，十岁。胳膊忽然肿硬疼痛，经其他医生用手术割开后，病势仍未减轻。后用此方服三丸，大泻三四次，肿消、热退，病全消失。此方在治疗中屡经使用，能达到十愈八九的效果。

**按：**本方据《中国医学大辞典》载，为卢成琰氏原方，为疏利、攻下的峻剂，体壮脉实的疔疮患者，可用之以涤荡脏腑蕴结之毒。方中巴豆性辛热有大毒，但其毒性又能宣滞开窍、劫解疮疮之毒，与大黄同为峻下之品。大黄性寒，巴豆性热。二者同用，则互相约制，反能中和其毒性，缓解其峻烈。惟巴豆用时须去油微炒，不然，恐服后吐泻交作，发生不良反应。

本方与八宝丹、加味蟾酥丸皆系疔疮峻剂，量小力宏。妙在以毒攻毒，唯善用者有风扫落叶之威，有起死回生之效！

## 第十四方 五毒散

(魏县×××大夫介绍)

**来源** 祖传。

**主治** 疗毒初起，头疼寒热，恶心呕吐，眼珠发红，心中发烧，言语困难，不省人事。

**药品** 蜈蚣一条去头 斑蝥两个去足翅 巴豆两粒去油 朱砂三分  
轻粉三分 砒石三分 珍珠五厘

**用法** 共研细末，枣泥为丸，分做两个。男用左手右鼻，女用右手左鼻，把药丸塞在鼻孔一个，握在手心一个，多喝汤水，盖被发汗，二三十分钟后去丸，汗后即愈。

**反应** 用后鼻孔起疱，但无妨碍。

**治验** (一) 魏县沙口集张××之妻，二十三岁。患疗疮，初起憎寒壮热，头疼呕吐。经医治之，症状转重，身发高烧，眼球发红，神昏腹疼。经用本方治疗，一次即愈。  
(二) 姚××，男，三十六岁。患疗疮，初起头疼倦怠，寒热往来。经医治之，服阿斯匹林、非那西丁发汗，症状转重，神昏语蹇，二目直视。经用五毒散方治疗，遂即腹泄汗出，毒消而愈。

**按：**本方类似握药方，用法非常突出。明王肯堂著《证治准绳》治小儿便结、腹胀、闷乱，命在须臾者，用握宣丸，其效捷如桴鼓。可见这种疗法早为前代医家所采用。本方组成的药味多系毒烈之品，但毒药攻病在此种方式下用之，则可免去一切副作用，成为稳健疗法，值得重视。

## 第十五方 追毒散

（交河县×××大夫介绍）

**来源** 秘方。

**主治** 各种疔疮，不分部位，疮头紫黑起红线，神识昏迷。

**药品** 硃砂<sup>一錢生</sup> 朱砂<sup>二錢</sup> 麝香<sup>一分</sup> 枯矾<sup>五分</sup>  
大青盐<sup>三分煨</sup> 红粉<sup>五分</sup>

**用法** 大青盐置锈刀上火煨，至不响为度，再和其余五味共研细末。磁瓶收贮，勿令泄气。用时，先将疔疮当顶用针刺破，以见鲜血为度，然后将药末敷上，填满针眼，用拔毒膏药贴住。每日换三次。换药时，须将以前所敷药末去净，再换新药。

**疗效** 敷药后，疮口流红黄水，微觉疼痛，是药已见效。此时疮口周围的红线立即撤消，病人感觉精神安适，心中不乱。

**治验** 交河县×××大夫报告，此方系世传四代的秘方，治愈多人，疗效显著。最突出的例子是交河县刘汉斗村刘××，因死了一个猪，找了一个屠宰的人把猪宰吃了，吃后，全家五口连宰猪的共六人，病了三人。都在手部起了黑头的紫疱，疮顶塌陷，红线四根直通腋间。患者周身发冷发烧，心乱呕吐，昏迷谵语。经用此方治疗，上追毒散二次均获全愈。

按：疔毒发于手指及指节间者，初起形小如钉，渐发红丝，上攻肘膊，令人寒热往来，甚则恶心呕吐。治迟者，

红丝攻心，流走最快，常能害人。此种疔毒，医书上称为红丝疔，是一种急性淋巴管发炎的现象，寒热呕吐，是毒素入血后所引起的毒血症。祖国历代外科医家，对于此症多主张先用刺血疗法。其生于手足两处的，可用头发离红丝一、二寸远紧紧捆住，并将红丝头用针刺破出血，用艾火灸之，红丝即可退散，继再抓紧治疗，即能顺利全愈。追毒散法，亦颇灵验而易行，值得取法。

## 第十六方 雄黄散

（魏县× ×大夫介绍）

**来源** 《医宗金鉴》。

**主治** 蛇头疔。

**药品** 明雄黄二钱 轻粉五分 蟾酥二分 冰片一分

**用法** 共研细末，用新汲水调敷患处，日换三次，同时内服蟾酥丸。

**治验** 魏县× ×大夫报告，最近用此方治愈蛇头疔患者六七人。如魏县边马集村杨×，男。患蛇头疔已八九日，疼痛异常，经过三位医生治疗无效。后用蟾酥丸、雄黄散，内外并治，共历四五日的疗程，完全治愈。

**按：**蛇头疔生于手指指尖，初起小疱，色紫疼痛，坚硬如钉。手指虽各有专经，惟此症总兼脾经火毒而成。《医宗金鉴》记载：此症初起时，宜内服蟾酥丸汗之，外敷雄黄散，内外兼治，使毒气不致内陷，即可速愈。关于蟾酥丸系常用成药，中药店有售，不作介绍。

## 皮 癬（共六方）

### 第一方 杀虫润肤膏

（北京市通县×××大夫介绍）

来源 临床经验。

主治 脓癣。

药品 大枫子<sup>四錢</sup> 木鳖子<sup>四錢</sup> 没药三錢 乳香三錢  
儿茶三錢 漳丹三錢 杏仁四錢 血竭三錢  
红粉一錢

用法 上药共研细末，用凡士林油调成膏，敷患处，每隔一日换药一次。

反应 用药后皮肤色红，旋即恢复正常。

治验 通县×××大夫报告，先后用此方治愈癣疮患者二十余人。如通县陆辛庄村季姓妇、白姓妇，以及挖提村张姓妇等，曾先后患脓癣症，都用此方治愈。

### 第二方 二乌散

（景县×××大夫介绍）

来源 民间效方。

主治 干癣、钱癣、片癣。

**药品** 川 乌一錢 草 乌一錢 斑 蝥一錢 狼 毒一錢  
雄 黄一錢 红 花一錢

**用法** 上药共为细末，用香油调敷患处，敷后用白布包紧。

**反应** 用药后患处即发现痒肿，流黄水，一二日即消，七日后将布解开即愈。

**治验** 景县×××大夫报告，曾用此方治愈癣疮患者数十人，远近各处不断有人索要此方。最近景县宋屯村宋××，患癣疮，经用此方五次治愈。

**按：**癣疮是发无定处的皮肤病，初起于局部，渐次蔓延于他处。以其症状不同，故外科书中分为多种。其病原总由风、热、湿、虫四者而成。风热湿邪侵及皮肤，郁久风盛则化为虫，患处现鳞屑，时常作痒。中医疗法以杀虫、渗湿、消毒之外敷法为主，如愈后复发者，是虫尚未尽，仍须继续治疗，始可根本全愈。本方与前方均系治癣之通方，有驱风、除湿、杀虫的功用，用治癣疮，均有相当的疗效；惟两方中均有刺激性强烈的药品，用时慎勿过量。

### 第三方 斑皂散

（北京市延庆县×××大夫介绍）

**主治** 牛皮癣。

**药品** 斑 蝥三分 皂角刺一錢 车前草<sup>一錢</sup>根

**用法** 共为细末，用醋调擦患处，在一小时内可连擦数次，擦至皮肤起黄泡为止。再用水将药洗去，用针将黄泡刺破，

使粘水流出。

**反应** 擦药后，患处可能作疼二三日，疼止后结痂，再过一星期后痂落即愈。

**治验** 延庆县×××大夫报告，年幼时曾患此病，经很多医生治疗未愈，后经延庆县一位大夫介绍此方，依法制用，霍然而愈。后经临床使用，亦无不应手取效。如延庆县谷家营村林××之妻，六十八岁。自十七岁时起即患牛皮癣，脖项左右结成癣疮，两腿弯处更为严重，痛苦万分，经用此方调擦一次即获全愈，又经六七个月后，复有星点的干癣在原处发生，又用此药调擦一次，完全除根。

## 第四方 鼓皮油

（交河县泊头镇×××大夫介绍）

**来源** 民间效方。

**主治** 牛皮癣。

**药品** 旧鼓皮<sup>一块破的</sup> 谷糠油半茶杯

**用法** 先将破旧鼓皮烧成炭，研为细末，用谷糠烧炼取油，调抹患处，每日抹三次。

**治验** 泊头镇河北三思村孟××，七十岁。腿上生牛皮癣已三十多年，经很多医生治疗无效，后用此方治愈。

**按：**牛皮癣是顽固性的皮肤病，正如《外科正宗》所云：顽硬且坚，抓之如朽木。绵延日久，愈而复发，颇难根治。本方与前方均系治疗癣疮的经验效方，但前方以斑蝥为主，奏效虽然较速，惟其刺激力量过强，不宜久用。

本方以旧鼓皮为君，药性极为和缓。据《本草纲目》记载：旧皮革烧炭能治牛皮癣，则此物为治疗癣疮的有效药品，早为古人所发明。本方又以谷糠油调之，既有杀虫消毒之功，又无腐蚀肿溃之弊。如用前方施治后，患处皮肤已见好转，再用本方继续治疗，当可彻底全愈。

## 第五方 疏风解毒汤

（抚宁县×××大夫介绍）

**来源** 临床经验。

**主治** 项部发际皮癣，连年不愈，或风疙瘩、周身刺痒不止，见热更甚，重则每年必发者。

**药品** 赤芍三钱 牛蒡子三钱 蒺藜三钱 防风二钱  
浮萍二钱 苦参四钱 荆芥三钱 金银花三钱  
连翘三钱 羌活三钱 蝉蜕三钱 当归尾三钱  
蒲公英三钱 甘草二钱

**用法** 水煎，晚间临卧时服，服后发汗。

**禁忌** 服药发汗后不可见风，并忌吃鱼虾。

**治验** 抚宁县×××大夫报告，曾用此方治愈风痒疹子患者二十余人，并治愈多年顽固的发际癣疮多人。（一）抚宁县上不老村赵××，男，五十余岁。发际生癣，服此药三剂全愈。（二）抚宁县榆关村一位志愿军同志，脖子上生癣，经服此药一剂，癣痂脱落而愈。

按：本方与《医宗金鉴》癣疮门疏风清热饮方意相同，

其组成药味有外散风邪、内清湿热之效。凡癬疮焮肿作疼及周身刺痒，或起红色带尖的疹子，或起白色小疱，大都由于脾肺湿热、外受风袭而成，内服本方均可收效，如治各种癬疮，兼用外敷药，必全愈较速。

## 第六方 三味散

（献县×××大夫介绍）

**来源** 临床经验。

**主治** 多年顽癬。

**药品** 生半夏二分 巴豆皮一分 斑 蟮二个

**用法** 共为细末，生香油调抹，外面贴上块油纸，不过两次，患处腐皮宜起自行脱落，再贴以拔毒膏，免受风寒即妥。

**治验** 献县×××大夫报告，本人在四十余岁时，右手背生一小疮，形如粟粒，不知是癬，但觉发痒时时搔之，后渐大如西瓜子、如铜钱、肉皮厚起，始知是癬。经用中西医治癬的方法治疗多次，毫无效验。此后，年年冬轻夏重，绵延了七八年之久，并且手背外侧又长了一小块。曾用硫黄、碱面、透骨草等分为末，香油调抹，手背外侧的小块好了，原先起的大块仍不好。后改用本方，涂上毫无痛苦，二三日即脱腐皮，又换贴拔毒膏保护新皮，很快收功，再未复发。以后每遇顽癬患者，均告以此方，皆能药到病除，确有效验。

按：本方药力猛烈，适用于毒深皮厚的顽癬，若症之轻者只用硫黄碱面方，即可收功。

## 疥 疮（共六方）

### 第一方 硫黄豆腐汤

（蠡县×××大夫介绍）

**来源** 民间效方。

**主治** 疮疥。

**药品** 硫 黄<sup>五錢</sup><sub>研</sub> 豆 腐<sup>四兩五錢</sup>

**用法** 将硫黄末掺入豆腐内搅匀，兑些温开水，一次服下，服后发汗。此药是成年人用量，小儿酌减。

**反应** 服后感觉周身发热，但汗出后，此热可解。

**治验** 蠡县志愿村刘××，四十八岁，常年疥疮不断，经西医注射青霉素油和磺胺制剂，均无效果，缠绵难愈，经用此方，治愈未犯。还有本村王××、白××，都是用此方治疗，一服即愈。

**按：**本方以硫黄为主药，考之药理学，此药为外治疥癣病必用之品，以其有燥湿杀虫之功，用治各种疥症均能有效。但本方系内服方，根据现代药理学研究硫黄性大热，用于内服剂，每日用量以五分至八分为度，过用则脏腑多受其害。本方之用量每次五钱，殊嫌过多，然经蠡县×××大夫实验观察，据谓：服后除感觉全身发热，但汗后即解外，尚未见到别的不良反应。又考《本草纲目》引

《肘后方》有治风毒脚气用“牛乳三升，煎一升半，以五合调硫黄末一两服，厚盖取汗……”的记载。而本方用大量的豆腐与硫黄共服，服后也是取汗。可见民间“偏方”、“奇方”，其组合方法，往往超出我们的理论范畴，我们要正视这些出奇制胜的特异方法，究竟效果如何，有待从实用中考验。

## 第二方 硫芎散

（邯郸市×××大夫介绍）

**来源** 临床经验。

**主治** 脓疥、湿疥。

**药品** 硫 黄一两 川 芎<sup>七錢炒</sup> 柏 壳<sup>七个炒</sup>

**制法** 先将硫黄入锅内置火上溶化，冷却后，与川芎、柏壳共研细末，以香油或猪脂油调匀擦患处。每日擦三次，七日即可全愈。

**治验** 邯郸市×××大夫报告，此方效果较好。曾用此方治好疥疾患者十余人。如：（一）峰峰村张××，女，三十五岁。患脓疥三个多月，屡经医治无效，后用此方治疗七日即愈。（二）永年县刘××，男，二十三岁。因经常在潮湿处作工，患湿疥月余，用此方治疗六日全愈。

## 第三方 疥疮药

（北京市密云县×××大夫介绍）

**来源** 临床经验。

**主治** 诸般疥疮。

**药品** 血 竭三錢 雄 黄三錢 黄 蜡一錢

**制法** 将血竭、雄黄研成细末，再用猪脂油四两切碎，同药末掺匀，用红绵纸一张，将脂油和药末裹成圆形长条，再将两头捻住，用铁丝一根捆住握起燃着一端，下用磁碗接着药油，俟油流尽、脂渣焦枯为止，然后将黄蜡入油内融化成膏。

**用法** 每日晚间临睡时，取药膏擦患处，并用力搓热；每日一次，若已成疮者，调搽疮上亦效。

**反应** 用此药搽后，皮肤发热，约过一小时，疼痒全消，身体即感觉舒适，轻者两三次重者六七次即愈。

**治验** 密云县×××大夫报告，曾用此方治愈疥疮患者二十余人。今举三例于下：（一）密云县前八家庄村齐××之妻，十九岁。患疥疮，用此方六七日即愈。（二）密云县前八家庄村梁××之妻，二十三岁。生疥疮，用此方治疗一星期全愈。（三）密云县下庄显峪村赵××，男，五十二岁。生疥，经用此方治疗六日全愈。

**按：**一般治疗疥疮的外敷方多用毒烈药品，见效虽然迅速，但用之不慎，每致腐蚀皮肤，毒中腠理。因而肿疼起疱，惹起脓疡症状。前后阴处搓之尤易中毒，疥疮之严重者往往不敢轻易试用。本方药品性质平和，无强烈的刺激性，而且血竭功专止疼，雄黄杀虫燥湿，各处疥疮皆可用之；用治赤肿焮疼的疥毒尤有疗效。此方稳妥，颇可采用。

## 第四方 疥疮药

（辽宁省朝阳县×××大夫介绍）

**来源** 祖传。

**主治** 干湿疥疮，周身瘙痒。

**药品** 狼 毒<sup>一两</sup> 水 银<sup>三錢</sup> 桃 仁<sup>三錢</sup> 胡桃肉<sup>七个</sup>

**制法** 将狼毒、桃仁、胡桃肉共研粗末，再入水银研至不见水银星为度。分成七包使用。

**用法** 每晚临睡时，取药末一包，在褥单上撒匀，患者裸体入卧，在被窝内两手摸药，浑身拂搓，务使药末周遍患处。但须注意将生殖器用布包好，勿令沾上药。用药时在火炕上睡为佳，因火炕反热，能助发药力，容易收效。一晚用一包药末，七晚用完，疥毒发出完全告愈。

**反应** 无论干疥湿疥，用此方皆能表毒外出，最重的周身托出疥毒皮一层。

**禁忌** 在七天内不许洗手脸，亦不许扫被褥。并忌食辛辣发物。

按：狼毒性辛平，水银性辛寒，二药能杀虫消毒；胡桃肉渗湿润燥，桃仁活血散风，二药亦能敛疮杀菌去皮肤瘙痒；四药配合，对于干湿两疥用之皆宜。但此症传染性极大，往往一人患疥蔓延全家。此方妙用在将药末撒被褥上，不许洗手脸，务令疥虫一概被药杀死，不致传染他人。但此药刺激性过大，用者须加小心，不可过量过久，恐引起皮肤发炎。

## 第五方 疥疮散

(原庆云县×××大夫介绍)

**来源** 家传秘方。

**主治** 疥疮。

**药品** 艾 叶八錢 雄 黄二錢 花 椒二錢

**制法** 先将雄黄、花椒碾细，再加艾叶碾成粗末，分为两份，每份六钱，摊在草纸上，卷起粘好，每两桶为一付。

**用法** 将药条燃着一头，盖被熏之，勿令透气走烟，头在被子外边，用被把脖子裹好，以防冒烟，熏时药条应设法安置妥当，以免烧着被褥。

**疗效** 熏后刺痒即止。

**注意** 熏时，头部千万露出被外，不要蒙头。

**治验** 庆云县×××大夫报告，此方系家传秘方，已传两世，约六七十年，经用药治愈者无数。(一)庆云县东郎坞村张××之姊，周身生疥，用此药一付，经过五六日后检查，周身疥疮一扫如洗，完全治愈。(二)在抗战期间，有不少同志出入青纱帐内，多受潮湿，而患了疥疮病。凡经用此药熏后，未有不愈者。

按：本方系疥疮的熏治法，所用的药物有杀菌止痒的功能，用治疥疮当有一定的疗效。但据邹五峰著《外科真詮》记载：“轻用熏药必致伤肺，外疮虽愈，而火毒内攻，往往有生肺痈者。”王洪绪著《外科证治全生集》亦谓：

“熏虽愈疮，然毒归腹，定成疮癰。”可见此种疗法用之

过久亦有流弊，不可不知。

## 第六方 一剂膏

（定兴县×××大夫介绍）

**来源** 临床经验。

**主治** 各种疥疮、浑身起疙瘩瘙痒，或流血、流脓、流黄水。

**药品** 巴豆<sup>七个去壳</sup> 木鳖子<sup>七个去壳</sup> 大枫子<sup>七个去壳</sup> 胡桃肉<sup>七个</sup>  
白砒<sup>五分</sup> 水银<sup>五分</sup> 雄黄<sup>一钱</sup> 小枣<sup>七个煮熟去核</sup>

**用法** 共捣如泥，用炼猪油五钱，合药调匀，涂于手上，遍搓患处（禁搓阴囊部）。每日晚间搓一次，连用三日。一剂分三次用，搓完即愈。

**反应** 搓药后遍身发热。

**治验** （一）定兴县西落堡村张××，男，四十五岁。患疥，并染其妻亦患疥，按本方配药搓之，三日后同愈。（二）西落堡村杨×，男，四十三岁。患疥非常瘙痒，用此方搓两次即愈。（三）张××，全家五口都患疥疾，每人按本方搓药一剂，均系三日治愈。（四）西落堡村古××夫妇；同村于×全家三口，都是用本方治疗，一剂即愈。（五）易县于低村李××，男，三十岁。患疥疮甚重，用他方治疗数次不效，后用此方治愈。

**按：**疥疮是接触性的皮肤传染病，病原体是疥虫。根据外科医书的记载：疥有干、湿、砂、虫、脓五种。干疥搔痒，皮起白屑。湿疥焮肿疼痛，破流黄水。虫疥瘙痒彻骨，挠不知疼。砂疥形如细砂，焮赤痒疼，抓之有水。脓

疥形如豆粒，顶含稠脓，或化淡白色的清脓，痛痒相兼，症状各有不同。初患者应分虚实，内服发表通利剂，如荆防败毒散、防风通圣散之类，更应审其病因之所偏，随症重用祛风、燥湿、杀虫、清热等药，内外兼治，收效始速。本方有杀虫、燥湿之功，外治疥疾，当有效验。惟药性毒烈，不宜过用。

## 黄 水 疮（共十方）

### 第一方 鹅黄散

（邯郸市×××大夫介绍）

**来源** 祖传。

**主治** 黄水疮及湿毒薄皮疮。

**药品** 广松香 枯 矾 铅 粉 漳 丹 各等分

**用法** 共研细面，香油调糊，先将患处用洁净温开水洗净拈干，后敷此药。面积较大者，用纱布拢罩更好。每日换药一次，除第一次外，以后换药可不用洗。

**治验** 此方系邯郸市×××大夫世传经验方，已使用八十多年，每年治愈者平均不下五六十人。典型病例：（一）戴××，男，三十岁，邯郸市北苏曹人。腿部患黄水疮二年多，曾经铁路医院及其他医院治疗多次，屡轻屡重，始终不愈。一九五四年秋，又严重发作，经用此药十数天面

全愈。(二)常××,女,五岁。一九五六年头部患黄水疮,经用此药数次即愈。

## 第二方 松矾散

(龙关县×××大夫介绍)

**主治** 黄水疮及白皮疮。

**药品** 松 香一两 白 矾一两 铅 粉一两

**用法** 先将松香、白矾入锅内置火上化开,加入铅粉搅匀,俟熬枯后取下,研为细末,用香油调匀敷患处。

**治验** 龙关县×××大夫用此方治愈黄水疮的验例很多,无法一一列举。赵川镇南门外武××,患黄水疮,蔓延满脸,黄水浸淫。经用此方治疗,抹数次即全愈。

## 第三方 黄水疮油

(张家口市×××大夫介绍)

**主治** 黄水疮,轻者生于头面,重者蔓延全身,无论远年近日,用他药不效者,以此方多获全愈。

**药品** 白 矾一两 铜 绿<sup>一两</sup><sub>五錢</sub> 松 香九錢

**制法** 共研细面,用一寸宽、三四寸长的绵纸条裹药面三四分,卷成卷,两头捻好,缠结实,用筷子夹住药卷蘸上香油,在灯火上烤,另以小碟在灯火一旁接住所滴下的药油,随蘸随烤。

**用法** 用鸡翎蘸药油涂敷疮上，数次即愈。

**治验** 张家口市温××，女，三十八岁；谢××，男，三岁，均患黄水疮，用此方治愈。

**按：**黄水疮好发于儿童，往往续愈续发，经年累月缠绵不已，本病虽无大危险，但常期不愈，较大面积皮肤被其侵犯，很容易诱发其他疮毒，造成严重恶果。上列二方，皆系供方人多年临床经验效方。方中白矾、松香等味皆能燥湿祛毒，香油对皮肤有润泽保护的作用，以之调药，故效果良好。但黄水疮传染力极强，除适当治疗外，尤须加意护理，注意经常保持清洁，勿使毒水向外蔓延，刺激健康皮肤，以避免引起搔抓，才能保证早日全愈。又，滦县××供方：鲜鸡蛋一个煮熟，取出蛋黄，放小勺内先用大火煎到蛋黄渐干，改用小火再煎，即有一层黄绿色的油质出来，弃渣取油，冷却后涂于患处。待三四小时就会将疮面厚疙疤撬起来，脱落后再在嫩肉上涂油三四次即愈。但煎熬时注意不要急躁，必须按照先用大火后用小火的办法，以免将油耗没或着火，如疮面大，多用几个蛋黄一齐煎也可。此方经供方人多次试验，效果也很好。

## 第四方 黄水疮散

（张家口市×××大夫介绍）

**来源** 临床经验。

**主治** 黄水疮。

**药品** 黄柏二钱 石膏<sup>二钱</sup> 炉甘石二钱 轻粉五分

牡蛎粉二錢 蛤 粉一錢

**用法** 共研细末。先用花椒熬水洗净患处，再用香油炸花椒少许，炸焦后，澄出花椒不用，用油将药末调匀，以鸡翎蘸抹患处。如黄水分泌过多者，撒干药末即可，勿须油调。

**治驗** 张家口市×××大夫报告，此方疗效很高，十余年来，每逢夏季用之治愈黄水疮患者很多，因未记载，仅举三例于下：（一）张家口市桥东沟后街贾××之幼子，患黄水疮，注射青霉素数次无效，后用此方抹两次就好了。（二）桥东沟前街刘××，男，六岁。头部患黄水疮，用此方抹一次即愈。（三）张家口市南菜园金××，女，现年十九岁。以前曾患黄水疮，经用此方治疗，不久即愈。

又，安国县中医代表座谈会×××大夫介绍治黄水疮方：用白矾三钱、槐叶三钱，将白矾化开入槐叶，冷后研为细末，香油调匀抹患处。五日准好。此方方意颇佳，信能有效，附此介绍。

## 第五方 青蛤散

（元氏县×××大夫介绍）

**来源** 医书成方加减。

**主治** 头部黄水疮，满头黄痂，或黄水浸淫刺痒。

**藥品** 青 黛<sup>一两</sup><sub>水飞</sub> 蛤 粉<sup>一两</sup> 石 膏<sup>五錢</sup><sub>煨</sub> 寒水石<sup>五錢</sup>  
黄 柏<sup>八錢</sup> 枯 矾<sup>八錢</sup> 冰 片<sup>少许</sup>

**用法** 共研细末，香油调涂患处。每日一次。

**治验** （一）高邑县西马闲村赵××之孙女，五岁。患黄水疮历半年之久，多方治疗不效。后用此方治疗即愈。（二）元氏县西张村李××之子，四岁。患黄水疮，用此方一周治愈。（三）元氏县北岩村智××之孙，七岁。患黄水疮，用此方十日治愈。

**按：**青蛤散方见于《医宗金鉴》，为治疗湿热性皮肤疮疡的外敷方。惟《医宗金鉴》所载有轻粉，无枯矾、冰片、寒水石，其用法与本方亦略有区别。但此两方在效用上的各有专长。《医宗金鉴》谓，黄水疮有湿盛、热盛之分。故治疗偏热者即应重用寒凉。本方系从多年治疗经验中体会增损而成，特擅清热之功，用治头部黄水疮症无不应手取效，较比普通方法疗效独高。故特选入，以供采择。

## 第六方 外科万应散

（完县×××大夫介绍）

**来源** 临床经验。

**主治** 黄水疮和一切小型溃疡，或溃烂成片者。

**药品** 蛤 粉一两 青 黛三钱 松 香五钱 枯 矾三钱  
铜 绿三钱 血 竭二钱 儿 茶二钱 冰 片二钱  
麝 香三分

**制法** 用竹篾一根劈开夹松香，把松香燃着，滴入清水内，等松香烧尽滴完之后，再捞出晾干，和其他八味药共研极细粉末，封闭瓶内待用。

**用法** 先用凉开淡盐水把患处洗净，再用香油调药粉成稀膏

样，涂患处，每天换药一次。

**疗效** 一般三次至五次可好。对胎毒无效。

**治验** 完县×××大夫报告，此方效力可靠。（一）完县坛山村门××之子，四岁。因烫伤化脓，溃烂成片，用此方涂药三次，完全平复。（二）张各庄沈×之子，六岁。头部长黄水疮，用此方涂药四次即愈。（三）唐县水头村苏××，女，十一岁。脸部长黄水疮，用此药换了三次全愈。（四）鲍××，十四岁，左耳内侧长黄水疮，溃烂成片，用此药换了两次，就好了大半；又换两次完全平复。

**按：**本方的主要作用是：败毒解热，化腐生肌，止疼燥湿。所以对于黄水疮和一般的小型溃疡，都有疗效，很可试用。

## 第七方 三黄冰片散

（献县×××大夫介绍）

**来源** 医书成方。

**主治** 黄水疮。

**药品** 川黄连二钱 黄柏三钱 大黄三钱 冰片四分

**用法** 共研细末，香油调匀涂患处，每日涂两次。

**治验** 献县×××大夫报告，用此方治愈黄水疮患者不下百余人。如献县沈东城村刘××之母，七十六岁。患黄水疮，缠绵一年有余，用其他方法治疗无效。后用此方涂抹数次即愈。

**按：**黄水疮多发于溽暑季节，原因由于日晒风吹、暴感

湿热，或因餐湿热之物、风动火生而成。西医谓：系皮肤的浅表层受外界刺激，或细菌感染而引起的水疱或脓疱病。多数治疗本病的外敷药方，均不外以利湿清热剂为主。以上三方虽略有出入，其方义与作用大致相同，均系治黄水疮常用的方子，患者自可随宜选用。如症状比较严重者，可兼用内服剂，如升麻消毒饮及荆防败毒散加石膏、黄连、藿香等方。两方俱见《医宗金鉴》，读者可以参考。

## 第八方 硫黄散

（易县×××大夫介绍）

**来源** 家传验方。

**主治** 顽固性黄水疮，日久不愈者。

**药品** 石硫黄三钱 轻粉二钱 花椒<sup>三钱</sup><sub>炒去籽</sub> 樟脑一钱

**用法** 共研细末，香油调匀敷患处。每日敷两次。在敷药前，先用艾叶、川椒、白矾各一钱煎汤，洗去疮痂，然后敷药。此方敷后无反应。

**治验** 易县×××大夫报告，易县李家庄村刘××，男，十岁。一九五四年秋季头部发现红点，上带小水疱，破则黄水淋漓，奇痒微疼。五六日后延及全身。多方治疗终不见愈，缠绵至一九五五年春季，疮多痂厚，苦恼异常。以后经用此方治疗，七日后全愈。

按：本方有祛风渗湿，减少分泌的功效，日久不愈的黄水疮，用之当有效验。兼用药物洗涤法，更能发生消毒的

作用，免致疮势延及他处。据《医宗金鉴》记载，黄水疮本系湿性疮毒，其黄水干燥后结成厚痂者，可用香油润之，忌用白水洗涤，应注意之。方中轻粉、樟脑两味的分量，亦可按其质量的优劣随宜加减。

## 第九方 地肤蛇床膏

（甘肃省临洮县×××介绍）

**主治** 黄水疮。

**药品** 地肤子二钱 蛇床子二钱 地骨皮<sup>一钱</sup><sub>五分</sub> 川椒一钱  
白矾一钱

**用法** 以上各药共研细末，合入凡士林膏调匀，涂抹患处。

**治验** （一）临洮县城内杜××之子，五岁。满面、头部生黄水疮，感觉搔痒，时流黄水。经医院用青霉素治疗无效，后用此方涂抹四五次即愈。（二）临洮县城内赵××，患黄水疮很严重，用此方治疗即愈。

**按：**本方组成药味能渗湿、清热、祛风、杀菌，黄水疮用之，当能见效。但黄水分泌过多时，单用药末撒之即可，勿须配制成膏。

## 第十方 大麻子油

（玉田县×××大夫介绍）

**主治** 黄水疮，皮肤赤烂刺痒等症。

**药品** 大麻子仁酌量

**用法** 大麻子仁去皮，入砂锅内炼，取油涂患处。

**治验** （一）莒县大苏庄子村苏××，男，五十二岁。胳膊上溃烂奇痒，时流黄水。经某医院治疗，服药并注射青霉素，均无效。又经某卫生所及某药社治疗，仍无效，花钱甚多。后用此方治疗，数次即愈。（二）玉田县黄庄子村王××，男，四十岁。膝下赤肿，发生溃疡，奇痒，流黄水。经西医调治，历时半年无效，后以此方施治即愈。

**按：**李时珍《本草纲目》谓，大麻仁能涂诸疮癩、杀虫；《神农本草经》、《名医别录》谓，大麻仁能逐水气、利小便。足见此药除用作通利剂外，兼有祛湿、杀菌的功能，所以用治黄水疮有效。

## 丹 毒 湿 毒（共六方）

### 第一方 金蟾汤

（完县×××大夫介绍）

**来源** 民间流传。

**主治** 一切湿热性的散布全身的小碎疮。

**药品** 蟾 蜍<sup>一个</sup>  
大小按患者的身体强弱和年龄来决定

**用法** 用砂锅将蟾蜍煮烂，滤汁内服，一次服完。

**疗效** 只服一次即愈，永不复发。

**反应** 服后，浑身上下另发出一种更稠密的新碎疮，待七八天以后，即平复如常，永不再发。

**治验** 按民间传说治验的病例很多，兹择两例于下：（一）完县坛山村李××，青年时，长了一身碎疮，屡治不愈。有人劝他喝金蟾汤，他就照法喝下。第二天，浑身上下象鱼鳞似的，又发出来更稠密的新碎疮，待七八天即愈。现在已有二十多年没有长过疮。（二）坛山村王××，四十余岁。他在抗日时期，因为过露宿和地道生活，渐受潮湿，长一身脓疥样的碎疮，起初不愿服金蟾汤，但经过他方治疗三个多月后，反而不能动转，最后只好接受服金蟾汤。服后第二天，就出一身新疮，新旧碎疮串连成片，全身几无入针之地。七天以后完全结成干痂，痂落之后即全愈。

**按：**蟾蜍即蛙之一种，俗称“癞虾蟆”，也叫“疥蛤蟆”，它的身上可以分泌一种特殊物质，叫蟾酥，为外科名贵药品。但尚无单用蟾蜍内服治疮的记载。然经完县一带民间用之内服治疮，屡试屡验，患是症者无妨试用。

## 第二方 湿毒洗涤汤

（磁县×××大夫介绍）

**主治** 湿热壅聚，浸淫成疮，疮汁蔓延，既痛且痒，侵溃肌肉，遍体粘裳。

**药品** 土茯苓三钱 连翘三钱 紫地丁三钱 荆芥六钱  
艾叶五钱 朴硝一两 透骨草六钱 三春柳三钱

甘 草三钱 花 椒一撮

**用法** 煎滤汁，趁温洗涤，一日三至五遍。每剂一日。

**治验** 磁县×××大夫报告，此方治愈多人。如磁县尹家桥李××，男，五十多岁。左臂生此疮，初起甚小，不以为意，逐渐浸淫，遍及全臂，溃成一片，痛痒难忍，数月不愈。后用此方，连洗三日痛痒止，七日而脱光，遂愈。

**按：**浸淫之名，始见于《内经》，立治于《金匱》，病源于《千金》、《外台秘要》均载。本方主治与诸书所述症状相近，当属此类。此方渗湿除热，去风解毒，止痛止痒，又用频洗之法，是对症方剂。

### 第三方 马齿苋汤

（涑水县×××大夫介绍）

**来源** 民间效方。

**主治** 丹毒初起，局部红肿、疼痛。

**药品** 马齿苋用量酌定

**用法** 煎汤洗患处，每日二至三次。

**治验** 涑水县×××大夫报告，涑水县花我村刘××之子，三岁。患丹毒用此方治愈。刘××，男，四岁。患丹毒，用此方洗五次即愈。

**按：**丹毒一名天火，初起时，肉中忽现赤色，如丹涂状，因名丹毒。其大如掌，甚者遍体，有痒有疼，发无定处。其原因总不外乎内有实热，外感风邪而成。各家医书

对于此症治法很多，均不如马齿苋法廉简易行。此物能泻热、解毒、散瘀、消肿，涂恶疮、疗痈疽，故治丹毒有效。其用法亦可捣烂成膏，涂敷患处。

## 第四方 豆皮山甲散

（魏县×××大夫介绍）

**来源** 《验方新编》方加味。

**主治** 蜘蛛疮。

**药品** 豆腐皮<sup>三钱  
土炒</sup> 穿山甲<sup>二钱  
土炒</sup>

**用法** 共研细末，香油调擦，每天两次。

**治验** 魏县×××大夫报告，曾用此法治愈过蜘蛛疮患者二十余人。如李××的女孩，五岁，患蜘蛛疮，设法治疗多日未效，后经用本方治疗，连擦六天全愈。

**按：**此症，初起白疱，形如粟粒，红根作痒，日渐成簇，形如蛛网，甚或痒不可忍，有时令人恶寒发热。《验方新编》治此症用豆腐皮一味，烧存性，香油调抹。今在原方加入穿山甲一味，因此药能杀虫毒、消痈肿，故效力更佳。

## 第五方 大黄膏

（康保县×××大夫介绍）

**来源** 祖传。

**主治** 婴儿炕疮。

**药品** 大 黄      蜂 蜜 用量酌定

**用法** 将大黄研细末，蜂蜜调匀，涂敷患处。每日早晚各涂一次，七日可愈。

**治验** 康保县×××大夫报告，用此方治愈患 炕 疮 的 婴儿很多。（一）宣化县孙家背村张××的小孩，初生两个月患炕疮，用此方治愈。（二）同村王××之子、张××之子，初生一个多月都发生炕疮，均用此方治好。（三）蔚县光稍寺村王×之子，初生一个月患炕疮，用此方治好。（四）宣化县小天洼村张××的小孩，初生两个多月患炕疮，用此方治好。

按：婴儿疮多称为胎毒、胎热，然初生期脏腑脆弱，一切内服剂不便施用，本方以大黄苦寒，能清滞热，蜂蜜甘缓，解毒止疼，以此外敷法治之，却亦稳妥有效。据×××大夫称，炕疮的形状是：初起疱，破后流出黄水呈油样液质。并谓：此疮的发生，是由于在产时和产褥期小儿同产妇不讲究卫生，拘守旧法，在土炕上睡卧，因炕热过高所致。

## 第六方 调胃承气汤加白虎汤

（邯郸市×××大夫介绍）

**来源** 《伤寒论》方。

**主治** 周身皮肤奇痒，一经搔抓即起扁皮疙瘩，互相融合成块，小则如枣如蛋，大则有如手掌，随起随落，再落再起，有时伴有全身发热违和，影响睡眠，当地民间叫饭疙

瘩（或泛疙瘩），西医名荨麻疹或风疹块。

**药品** 调胃承气汤：大 黄八分 甘 草八分 芒 硝三钱  
白 虎 汤：生石膏<sup>四钱</sup><sub>为末</sub> 知 母二钱 甘 草一钱  
粳 米三钱

**用法** 于饭前先服调胃承气汤（只服一次）。服后四小时接服白虎汤，水煎两次并一起服下。不愈时，可接服一两付。

**反应** 服调胃承气汤后，大便两三次。

**治验** 邯郸市×××大夫报告，用此法治过十几人，效果都很满意，约有近半数的患者服调胃承气汤后即停止发痒，接服白虎汤一付即告全愈，没经过服第二付的。择两例如下：（一）邯郸市北苏曹武××，男，十一岁。患饭疙瘩，周身发痒难忍，面部及眼胞亦显胀疼，经用钙剂注射，数日不愈，又加发热，又注射青霉素，热不退，痒不止。后以调胃承气汤方作散剂冲服，泻一二次热退痒轻；服白虎汤后，痒止，不再起疙瘩，面部亦消，旋即全愈。（二）李××，女，二十四岁。患饭疙瘩，奇痒难忍，不能安眠，并影响食欲，用钙剂及副肾素注射无效，后亦照前法服调胃承气汤、白虎汤各一付，两日全愈。

**按：**据×××大夫报告，用白虎汤治荨麻疹，见载于《中医杂志》一九五五年四月号的《新汤头歌》，经临床试用有效。今为使患者服用方便、及时，调胃承气汤分量系预先制成的大黄末、甘草末，临时加芒硝冲服。如用煎剂，可酌加剂量，其他药品亦可随患者年龄、体质而有增减。

又，据《中医杂志》之原注解谓：“皮肤荨麻疹，俗称

风块，或起于食物之过敏性或起于肠内有细菌产物之刺激。中医治疗先用调胃承气汤，次用白虎汤。因白虎汤中石膏即硫酸钙，与西医用葡萄糖酸钙皮下注射，同一用意，因钙素能抑制毛细管之渗出液，减退浮肿，而知母则有杀菌防腐之作用也。”

## 跌打损伤（共十一方）

### 第一方 创伤特效方

（原河北省中医研究所筹备处×××大夫介绍）

**主治** 跌打损伤、刀斧伤、流血不止或皮肉青紫肿疼未破。

**药品** 雄土鳖四钱 胆南星五钱 血竭五钱 没药八钱  
马前子<sup>九个</sup><sub>微妙</sub> 龙骨<sup>三钱</sup><sub>濯舌者真</sub> 南红花五钱 川羌活三钱  
螃蟹壳三钱 当归三钱 净乳香一两 口防风五钱  
白芷五钱 升麻五钱 菖蒲三钱 川芎四钱

**用法** 共研极细粉，装瓶内贮藏备用。用时以老酒调敷患处，用唾液调敷更好。血止后，用凡士林调成软膏涂用亦可。

**疗效** 敷药后，破者五分钟可以止血止疼而愈，未破者肿消疼止而愈。伤在手指脚趾青紫不破者，每脱去黑皮而愈。

**治验** 据原河北省中医研究所筹备处×××大夫报告，此方实系武术家相传之秘方。×××大夫见到此方后，即试用，结

果治愈多人。兹举数例如下：（一）前在北京曾治一张×，被汽车门挤伤手指，血流甚多，疼不可忍。用此药罍患处，绷带缚好，五分钟疼痛即止。以后亦未换药，即脱痂全愈。（二）北京一人撞破头部，血流不止。敷此药后，血止疼消，一次即愈。（三）在北京六部口，街坊因切菜伤手或劈柴伤手，皆用此药。无不药到病除，且无化脓者。（四）北京一哑人拉煤车，撞伤手指，全部紫黑，疼的乱滚。急取此药予敷。几分钟后，疼痛消失，拉车自去。以后有人敲门甚急，出视，乃以前伤手的哑人拉车过此，特来道谢。其手指脱去一层黑皮，撞伤全愈。

**按：**王肯堂《外科准绳》、钱秀昌《伤科补要》均谓，跌损创伤是血肉筋骨受外物所伤，治疗大法专从血论。创伤初起，急宜止血，否则气随血亡，症状恶化。失血过多，易招风邪，容易变成破伤风症，创口不敛或瘀血停聚，必致肿溃化脓。至若跌损撞伤皮肉不破，皮色青紫者，内中必有瘀血停聚。急宜逐去瘀血，流通脉络，和血止疼，则伤无不愈。本方兼有活血止血、迅速止疼、收敛伤口、避除风邪的疗效，用治跌损创伤故有效。我国武术家向来均有红伤特效药方，过去均保守秘密，外人极不易得，以致良方妙药不能为广大群众服务。此方殊堪珍视，如大量配制施用当能发挥极大之作用。方内药物，均属普通药品，不难置备。所谓雄土鳖，究竟如何辨认，据有经验者谈，雄的肚小而尖，雌的肚大而圆。据×××大夫说，他配药时，就是使用中药店出售的土鳖。这样，似乎雌雄都可使用，如能辨认准确，选用雄的，或者效力会更好些。

## 第二方 跌打回生丹

（供方人同前）

**主治** 跌打损伤、压伤、刀伤、钝伤、自缢、惊病、溺死等症，虽遍体重伤，只要身体稍软，用此丹灌服能以复苏。

**药品** 土鳖虫一两 自然铜六钱 乳香四钱 血竭花四钱  
当归二两 麝香二钱 朱砂四钱

**制法** 将前五味药共研极细末，麝香、朱砂另研匀，兑好装小瓶，每瓶一分四厘，红蜡封口贮存。

**用法** 大人每服一瓶，小儿每服半瓶，用黄酒送下或白开水送下皆可，必须一气吃完，牙关紧者，拨开门齿灌之，下喉即苏，一次见轻，可以继续服之。

**疗效** 由高坠下者每心慌心乱，服后即觉安定，跌仆之后腰腿疼痛者，服后即觉痛减，没有其他反应。

**治验** 张××，由高坠下，当时面黄心慌，不能说话，即以此药饮之，登时能言，自云服后心内即安。连服三次，休息两日，一切恢复正常。又某老年人，因地滑跌倒，摔及腰胯而疼痛，服此药后三小时即见轻快，服三日而愈。此外，因摔伤、扭伤而疼痛，用此药治好的很多，或单服此丹，或与活血达络之汤剂并用，无不效验，即数月年余未愈者，佐汤剂服之效果亦佳。

**按：**跌打损伤，既无六气之分，又无虚实之别，皆是肌肉筋骨受伤、血瘀气阻、宣肿作疼。瘀不散、血不活，则折不能续、肿不能消、疼痛终亦难免，初伤时，早服活血

达络之药，无不愈者。本方药品适合，又有土鳖虫，最善破坚攻瘀通达经络，麝香性能通窍搜风，入血中使血液流动增速，二药斡旋方中，疗效自然显著。

### 第三方 创伤外洗方

（供方人同前）

**来源** 此方出自拳家，一九五五年经原沧县专区第一人民医院传出。

**主治** 凡跌打损伤、青红肿疼，而不能工作、不能行走者，洗之可消肿止疼。

|           |       |       |                                |       |
|-----------|-------|-------|--------------------------------|-------|
| <b>药品</b> | 当归尾二钱 | 川 芎三钱 | 大 黄二钱                          | 红 花二钱 |
|           | 木 瓜三钱 | 杜 仲三钱 | 川牛膝二钱                          | 川续断三钱 |
|           | 血 竭三钱 | 透骨草三钱 | 穿山甲 <sup>三钱</sup> <sub>炒</sub> | 赤 芍二钱 |
|           | 乳 香三钱 | 没 药三钱 | 自然铜 <sup>三钱</sup> <sub>煅</sub> |       |

**用法** 上方水煎一小时，约剩一斤或斤半，放在洗脸盆内，乘热洗患处，冷后再热再洗，一剂药可洗两次至三次，洗至不疼时为止。

**疗效** 洗后觉轻快，疼减肿消，没有任何其他反应。

**治验** （一）原河北省人民委员会张××，因打球扭伤脚部，疼痛难忍，不能行动，当晚用此药洗脚，次日即能行步，又洗一剂即愈。（二）原河北省采购厅傅×，被大车轧伤右足，医院检查骨膜受伤，肿痛不能行走，用此方洗十余日即能行路，兼服汤剂及第一仙丹而愈。

**按：**本方意在活血达络，消肿止疼，药品无不恰当，妙

在透骨草一味，引诸药力从皮毛渗入筋骨，合乎佐使之要义。

## 第四方 接骨饮

（安徽省定远县×××大夫介绍）

**来源** 民间验方。

**主治** 外伤骨折。

**药品** 骨碎补五钱 当归身五钱 乳香<sup>三钱</sup> 没药三钱  
血竭二钱 儿茶一钱 自然铜<sup>四钱</sup>  
醋淬七次(分三次冲服)  
土鳖虫二十四个

**用法** 先将患者伤骨整理妥当，用两块小板夹住，以带捆好，不可移动。再将此药前六味共一处煎浓汁。自然铜、土鳖虫另研为细面，用药汁冲服。

**治验** （一）定远县戴××，男，十二岁，从牛背上坠下，左腕上骨被折断。随将折骨对正，用小板夹住、捆好，给以本方，按法服用。服后，约一小时，疼痛即止，二三日后，逐渐恢复健康。（二）定远县池河河西乡坝埂周庄。周××之子，十岁，右手肘上二寸许骨被拆伤，给以本方，回家照法服用，服后一小时，疼痛止，三日后全愈。

**按：**方中自然铜世称接骨之圣药，土鳖虫为活血通瘀之要品，亦常用于接骨，两相配伍，疗效自当更好；复佐以骨碎补益筋强骨，当归、乳香、没药行血止疼，血竭、儿茶去瘀生新。诸药配合，益臻完善。对促进骨折之愈合，

实有相当作用。然亦不能专恃此药，关键问题，仍赖于正骨之手法，故古今医学皆以“复位”为处理骨折之首务。医者应熟悉骨络的体相与生理方面的知识，详察伤情，或断而两分，或折而陷下，或碎而散乱，或歧而旁突。根据情况或局部复位，或远端牵引，或用适当之器具固定，灵活施术，既要保证日后的生理机能，尤须照顾患者当前疼苦，非心明手巧，审慎行事，是难以作到预后良好的。

## 第五方 接骨方

（京山铁路留守营站×××介绍）

**主治** 跌打损伤，筋伤骨折。

|           |       |       |       |        |
|-----------|-------|-------|-------|--------|
| <b>药品</b> | 当 归五钱 | 乳 香五钱 | 没 药五钱 | 地 龙五钱  |
|           | 三 七二钱 | 苏 木三钱 | 红 花五钱 | 土 鳖虫五钱 |
|           | 骨碎补五钱 | 硼 砂二钱 | 蟹 壳五钱 | 自然铜五钱  |
|           | 大 黄三钱 | 续 断三钱 | 古铜钱三文 | 麝 香三分  |

**用法** 共研细末，每服一钱，干酒送下。六小时内可服三四次，但须按照病情的轻重酌量增减。同时，折伤处仍须兼用外敷法治之。方用：乳香、没药、土鳖虫、自然铜各三钱，生五灵脂半斤。共研细末，敷患处，外用活鸡一只，挖去内脏，将骨砸软，趁热裹患处，再用秫秸做成帘子，将伤处围住，包扎妥当。如系闪挫伤筋、骨未折断，单服舒筋止疼散即可。方用：蒺藜子、甜瓜子、地骨皮、红花、透骨草各一两，麝香五分。共研细末，每服三钱，热黄酒

送下。每日可服三次。

**治验** (一)留守营车站赵××,被人力车撞倒,膝下胫骨被挤折伤,经正骨后,又用本方内服外敷,治疗不久,即告全愈。(二)刘××,车站装卸工人。从跳板上滑倒,摔伤胳膊及腰骨,骨环闪挫,疼痛号呼。经用本方治疗,不久即愈。(三)留守营站王庄子刘××之母,摔伤足部,不敢履地,用舒筋止疼散方治疗,服数次即愈。(四)王××之母,跌伤胸部,呼吸疼痛。照舒筋止疼散方配药一料,服五六次即愈。

**按:**据留守营×××函称:“接骨药方系在东北时得来,原系正骨名医秘藏良方。曾用此方实验治疗折伤患者多人,六小时内即可见效;舒筋止疼散方,系药业老手×××所传授,亦系经验良方,比七厘散方效力还大。”查此三方,药品配合均甚得法,且系跌损折伤必用之品,具有活血、祛瘀、消肿、止疼、舒筋、接骨的疗效。而且三方相辅,患者可以随宜采用。惟方中药味的用量,无妨灵活增减,骨筋折断者,须先施用正骨手术,然后再用本方。

## 第六方 五虎散

(北京市通县×××大夫介绍)

**来源** 医书成方。

**主治** 跌打损伤,风湿性关节疼及周身的神经疼。

**药品** 当 归五钱    红 花三钱    防 风四钱    白 芷三钱  
南 星三钱

**用法** 以上五味,酒洗焙干,研为细末。成年人每次一钱,热

黄酒送下，早晚各服一次。病情严重者，每服可用二三钱。

**治验** 通县×××大夫报告，近三年内用此方治愈的跌损患者很多。最近通县苍上村傅××、马府村于××，均用此方治好。

**按：**跌扑损伤有已破、未破之分，亡血、瘀血之别。如系寻常跌扑微伤、皮肉未破者，用此方散瘀、活血、止疼颇为适宜。若损伤筋骨，血流过多或不止者，即不适用。

## 第七方 消肿止疼汤

（北京市平谷县×××介绍）

**主治** 跌扑，磕碰皮肉不破，瘀肿疼痛。

**药品** 当归尾三钱 赤芍三钱 红茜草三钱 透骨草三钱

**用法** 本方药味忌见铁器，用大砂锅熬，或用大瓦盆将药放入，加水后上面再用瓦盆扣严，置饭锅内加水炖之。水开后火勿太急，约炖两小时即妥。用时，先喝两碗，其余药汤乘热烫洗肿处。

**治验** 据平谷县×××函称：得此方后治愈人数很多。如平谷县晏庄张××，男。因锯木头砸伤腿部，两月不能出门。后用此方治疗，遂获全愈。又同村刘××之妻，二十九岁。跌伤胳膊、背部，不能劳动。用此方一次，疼止全愈。又平谷县滑子村倪××之母，五十余岁。因骑驴摔伤胳膊、背部，自己不能仰臂梳头。用此方一次即愈。

**按：**本方系行血破瘀剂，用治跌扑磕伤，皮肉不破，伤

势较轻者，有消肿止疼之效。凡跌磕不破者，必有瘀血，瘀血停聚则发为肿疼。故必行血破瘀，通则不疼。惟所用药量太少，恐难速效，用此方者自可酌量增加。

## 第八方 刀伤药

（景县×××大夫介绍）

**来源** 临床经验。

**主治** 刀伤血流不止。

**药品** 三七五钱 人 参一钱 白 芨一钱 龙 骨一钱  
松 香一钱 五倍子一钱

**用法** 前药共研细末，先用新汲井水，冲净伤口，敷上药末，血即立止，油纸盖之，外用布裹。后结痂，感觉紧燥，再用油膏润之。痂脱以后，先敷药末，继抹油膏，两样并用，每日二次。附油膏方：香油三两熬滚，当归二钱，紫草二钱，乳香一钱，没药一钱投入油内煎枯黄色，去渣。再入黄蜡七钱溶化。离火再入三七末三钱、血竭末三分、轻粉末三分，搅匀凉透即成膏。

**治验** （一）赵××，男，二十岁。左手指甲被镰削去，疼痛难忍，血流不止，敷此药末，血立止痛减，十余日愈。  
（二）赵××，男，四十二岁。被铡刀铡去手指半节，血流不止，敷他药无效，后敷此药末，血止痛消，以后药末油膏对敷，永未发疼，十五日后即愈。

**按：**三七气味苦温，止血散瘀，消肿定痛，凡是刀刃所伤、血出不止，为末撒之其血立止，此药对金创有特效，

黄宫绣《本草求真》言之甚详。本方佐用龙骨、五倍子以敛口，白芨、松香以生肌，人参更有活血益气之功，所以疗效敏捷。但收涩力过强，故结痂时感觉燥紧又济以油膏之润，治法可称周备。

## 第九方 创伤散

（新河县×××大夫介绍）

**来源** 临床经验。

**主治** 一切疮症及创伤出血、化脓者，均可治之。

**药品** 乳 香一钱 没 药一钱 轻 粉二钱 血 竭<sup>一钱五分</sup>  
雄 黄一钱 麝 香二分 儿 茶一钱 龙 骨<sup>一钱五分</sup>  
梅 片三分

**用法** 共研极细末。用时，先以硼砂少许研末，用开水溶化，洗患处。洗净后，敷药末一薄层，外用油纸裹扎。每日换药一次。用后无反应。

**治验** 新河县×××大夫曾用此方治愈多人。如大田庄翟××，男，四十八岁。被铡草机切破左手大指上部。在医院治疗四次未愈。后用此方治疗，数日即愈。又冀县前张庄张××，男，四十六岁。左手手心破伤，出脓水。在医院治疗数次未愈。又经过其他医生治疗，仍不愈。后用此方治疗，五日即全愈。

**按：**本方能止血、活血、止疼、消肿、解毒、敛口、生肌，作散剂外敷创伤有效。惟应注意者：如果伤势严重，在治疗期间，食品宜择干燥及肥腻等物。不可食咸、酸、

辛、糟醋等物及过饮水浆、稀粥。犯之血动溢出，颇有危险。忧愁、恼怒、大言、狂笑、暴躁、劳碌及房事等，亦均切忌，尤忌见风。凡初伤时，并忌热汤淋洗，恐冒汤火之毒，须俟药水温凉后再行洗涤。

## 第十方 跌伤闪挫吐血良方

（永清县×××大夫介绍）

**来源** 祖传良方。

**主治** 跌伤、闪挫吐血。

**药品** 生地黄三钱 三 奈三钱 桑白皮<sup>三钱</sup><sub>炒微黄</sub> 柏叶炭三钱  
大莲房四个 生蒲黄三钱 藕 节四个

**用法** 水煎，渣再煎，调和一起，晚间临卧时空心服用。如病势严重，不拘时间，随时服用。连服三四剂即愈。

**反应** 服后如胸腹微痛，似线牵引，乃是效验；如吐紫黑血块即是瘀血散开。

**禁忌** 愈后忌房事一百天。

**治验** 永清县×××大夫报告：本方系四世相传的经验良方，六十年来，每年用此方治愈的，不下二三十人。永清县李庄子村李×，男，四十八岁。因闪跌吐血，日夜无度，每吐盈杯，不能起床，面如秋梨，呼吸细微若断，用此方服一剂，吐血即止，精神稍佳。继服第二剂，吐出黑血，脉搏较前有力，睡眠亦较前安静。服至三剂，即告全愈。

**按：**跌扑闪挫后血脉伤损，流注结滞，着而不去，须逐去瘀血，为第一要法。否则或发为吐血，或酿成痈脓，反

为难治。若已发吐血，便当从吐血疗法治之。

## 第十一方 绿豆膏

（原河北省卫协会×××介绍）

**来源** 家传验方。

**主治** 创伤、痈疽、脓疮、湿疹。

**药品** 绿豆粉团酌量。

**用法** （一）治创伤时，将绿豆粉团炒黄，研为细末。用时以温开水洗净创口，将粉团以干醋调成软膏，摊布上，贴患处。七日左右即可全愈，不再换药。（二）如治痈肿，用绿豆粉团（不炒），以凉水调敷患处，三日换一次，轻者七八日、重者十五日左右即愈。如属阴疽症可加轻粉少许，如破后疮口不愈合者，再加干姜炭末，用量与绿豆粉团相等。用法同前。（三）治脓疮，用生桐油调生绿豆粉团末，摊布上，贴患处，五六日更换一次。轻者十五日，重者一月左右可愈。（四）治湿疹，用生绿豆粉团末撒患处即可，症重者加珍珠一颗，麝香少许，冰片少许。七八日即可全愈，疗效显著。

**反应** 如系阴疽，贴后稍有疼感，其余各症，将愈时有痒痒感。

**治验** （一）李××十几岁时往田间拾柴，被铁勾挠伤头部，流血甚多，伤处约有二寸长，头骨亦被挠伤。经用此方敷上，七日即愈。（二）深县马庄村李×，七七事变前因被盗匪路劫、手臂、腹部均被刃伤。伤势严重，流血很多，

手臂伤处露出骨头。用此方敷上，十几天全愈。（三）沧县王××，耳部患湿疹三四年，屡经各医院治疗无效，后用此方治疗，全愈。

**按：**本方系×××家传数代的验方，用治上列诸症，恒奏奇效。据×××谈：被创伤者照本方贴敷后，再用鱼鳔二两入香油内炸开，一次吃下，即可预防破伤风症；如伤口过大，将药膏调稠敷上即可，勿须缝合，愈后且无疤痕。以前常向外介绍此方，人以所用药品平常，多不重视。考绿豆粉能治痈疽、打扑损伤，《本草纲目》已有记载，又经临床实验中屡试屡效，且此物在农村极易得到，一方面有廉、简、效三个优点，应予推广。

## 破 伤 风（共十一方）

### 第一方 江鳔丸

（魏县×××大夫介绍）

**主治** 破伤后口紧拘急，或抽搐痉挛，角弓反张，四肢发凉，头汗频出，面容苦笑，甚至咬唇破舌。

**药品** 鱼 鳔<sup>一钱炒透</sup> 天 麻<sup>一钱</sup> 雄 鸽 粪<sup>一钱炒透</sup> 雄 黄<sup>五分</sup>  
蜈 蚣<sup>一条</sup> 僵 蚕<sup>一钱炒</sup>

**制法** 共为细面，炼蜜为丸，分作一百八十丸，朱砂为衣。

**用法** 每服二十丸，白水送下，轻者日服两次，重者日服三

次。如口噤不能服丸者，可用开水化服。如咽喉粘痰不利，另用南星二钱、白附子二钱水煎服。连服七日以上，方始收功。如大便不通五六天以上者，另用二十丸加入巴豆霜（二粒）仍作二十丸每服二丸，以大便通下为度。

**治验** 魏县南关冯××，四十六岁。推小车将脚碾破，十八天后牙紧、抽搐……如主治症状俱全，并发晕两次。大便已八日未下，初服时如服含巴豆霜的丸两粒，未便，四小时后又服含巴豆霜的丸两粒，即大便干粪一次，软粪一次。以后继用药丸，共十天服了药丸三付，各种症状消失。因愈后头汗不止又服榆丁散一付而告全愈。榆丁散系防风、地丁、地榆、马齿苋各五钱，共为面，每服二钱，早晚米汤送下。

**按：**江鲮丸见《丹溪心法》，《证治准绳》、《医宗金鉴》皆有记载。主治破伤风。惊而抽搐，藏府秘涩，邪在里者，本为下法。但各书记载的配制法颇不一致，用量亦有悬殊。《丹溪心法》原分量为江鲮五钱制炒，野鸽粪五钱炒、白僵蚕五钱、雄黄一钱、蜈蚣一对、天麻一两。制法系共为细面，作三份。二份用烧饭丸，桐子大，朱砂为衣；一份加巴豆霜二钱半，亦烧饭丸，桐子大。每服朱砂丸三十丸，加巴豆霜丸一丸，第二服如二丸，渐加至利为度，再服朱砂丸至病愈为止。×××介绍所用分量太少，不能分作一百八十丸，编者意见，仍依《丹溪心法》分量及制法、用法为宜。不过×××运用此方，已获成功经验，值得参考。

## 第二方 蜈蚣醒风散

(平山县×××大夫介绍)

**主治** 破伤风痉挛抽搐，角弓反张。

**药品** 蜈蚣一条 全蝎<sup>二钱五分</sup> 鱼鳔<sup>二钱五分</sup> 防风<sup>二钱五分</sup>  
天麻<sup>二钱五分</sup>

**用法** 水煎服，黄酒为引。轻者一两付，重者三四付即愈。

**反应** 服后发热出汗，全身出疹状小疙瘩，疮口高肿为药的效应。

**治验** 平山县胡家疃村刘××，患破伤风症，抽搐痉挛，十分严重，症象已临垂危之时，用此方三付而愈。

按：蜈蚣星风散见《医宗金鉴》外科，原方无全蝎、天麻，有南星。又南星、防风为玉真散，系治破伤风名方，南星一味，似不可少。本方有搜风发汗、通宣经络之效，用治破伤风，甚为相宜，证以平山县×××大夫治验，益足相信。

## 第三方 鱼鳔饮

(徐水县×××大夫介绍)

**主治** 破伤风。

**药品** 江鱼鳔<sup>四两</sup> 黄蜡<sup>四两</sup> 荆芥穗<sup>一两</sup> 防风<sup>一两</sup>  
<sup>剪碎焙黄</sup> <sup>微妙</sup>

**用法** 将前药合黄酒二斤，共装入坛内，再加水半斤封好，放

在锅内，用水煮坛子四个小时，取出，令患者将此药酒温服一盅或数盅，以全身微见汗为度，每次至多不过服酒四两。如患者不能见汗时，可用被盖暖取汗，每日一次，四日见好。

**治验** 徐水县×××大夫报告，用此方曾治愈多人，均有良效。（一）徐水县大次良村李××之嫂，头部破伤，因创口疏于保护，以致成风，用此方治愈。（二）韩家营村李××，男。头部破伤严重，出血很多，呈现阵发性的口紧，用此方服酒两次，渐渐恢复正常而愈。

**按：**清徐灵胎谓，治疗破伤风症，总以驱风为主。因此症初起时，风邪尚未深入，首应内服发散剂，使病毒随汗排出于体外。本方为祛风解毒剂，用治风邪在表者，有发散之功。又据×××大夫经验，此方主要治头部的破伤，并谓，肢体发痉者不治。

## 第四方 荆 鳔 饮

（永清县×××大夫介绍）

**主治** 破伤风身冷口噤，呕吐神昏，颈项强直，角弓反张，二目天吊，时作抽搐者。

**药品** 荆 芥四钱 鱼 鳔六钱 黄 蜡三钱 防 风三钱  
艾 叶三钱 黄 酒四两

**用法** 上药用水二十两约四茶杯，慢火煎，取浓汁一茶杯余，趁热顿服取汗。服后患者有松暖安适之感。轻者一付，重者两付即愈。老弱小孩用量酌减。

**治验** (一)永清县东麻村孙××,男,二十余岁。侧草时误将右拇指侧掉一节,当天夜半即口噤、身冷、舌强、直视、脉象弦数。经用此方一剂汗出而愈。(二)永清县鲁村胡××,年近七旬。身体素壮,初冬时因夜间出屋小便,误触门框,额角微破,并无大疼,也无其他影响,但两日后忽作痉挛,迷惘不识人,经某医治愈。一星期后又于夜间外出,复将原痈碰掉,一时后身大冷、抖战,顿觉神烦迷乱、口噤强急,连夜用此方一剂而身温神定、口开抽止,遂告全愈。此后又曾将本方作预防破伤风之用,经四名破伤患者试用,均达到预期效果。

**按:**永清县×××大夫运用于临床实践中,获得良好效果,并证明对于预防破伤风也有效验,这一经验值得重视。本方及前三方皆以鱼鳔为主药,据《神农本草经》谓:“鱼鳔治妇人产后风摇、破伤风痉、破瘀血,消肿毒。”原保定市卫协会×××说,伊家世传治外伤和施舍外伤药膏,都是令患者先服鱼鳔一两,预防破伤风。综合前数方治验,可知鱼鳔对于治疗和预防破伤风,具有一定的疗效。

## 第五方 铁匠方

(原河北省卫生厅×××介绍)

**来源** 山东一铁匠传授。

**主治** 破伤风。

**药品** 南 星二钱 防 风二钱 麝 香少许

**用法** 前二药共为细末,后入麝香,再研匀。取鸡子一个,在

一端开口，将卵黄卵白倾出，只剩空壳。把药末装入壳内摇荡，使药末沾于卵壳内皮，沾不住的倾出来。这时将卵壳口复于伤口上，用白面糊把卵壳口和伤口接连处糊严，勿通空气。另外用香油四两注碗内，置棉条一根，燃烧一端烤卵壳，同时用碗内香油擦卵壳，以防卵壳破裂。烤十几分钟后，病人逐渐发汗，直至大汗淋漓、油尽为止，症状即消失而愈。

**治验** 据×××谈，此方系山东铁匠家传九世的秘方。历用治愈多人，从不外传，解放战争中才公开出来，自得此方，曾经给清河县一九岁患破伤风的童子，用上法烤至半小时，头部汗出、香油耗去二两，卵壳忽然破裂，遂停止不烤，这时患儿的症状大部消失，口能张开，吃了面条一碗，翌日诊视，精神正常，从此全愈。证明此方确有疗效，后传与威县医院×××大夫，又用此方治好以下两人。（一）吴××，男，二十七岁，威县吴家庄人。一九五四年五月，将臀部跌伤，数日后身体发灼、畏冷，牙关紧、角弓反张、项背强直、阵发性痉挛、两目天吊，经威县医院中西医会诊，确认为破伤风。并经化验检查有破伤风杆菌。因伤而较大，且无伤口，就在左腿上部开一小口，用硫黄一钱，麝香五分、玉真散二钱共为细末，按铁匠所授方法烤之，第一次烤后，口能张开、能吃软食，夜间睡眠很好，第二日复烤一次，症状完全消失。该院恐其复发，又内服《医宗金鉴》方玉真散三日，每服一至三钱，日服三次，黄酒送下，共计五日全愈出院。（二）逯××，男，二十五岁，逯家庄人。左手被伤，二十日后发现破伤风，服中西药均无效，后来亦经威县医院用铁匠方，烤两次全愈。

**按：**铁匠方即中医外科名方玉真散，主治破伤风最有效，《医宗金鉴》、《普济本事方》（即本方）均有明文记载，但《医宗金鉴》方比本方多天麻、白芷、羌活、白附子四味，或外用、或内服，疗效都好，却无烤法，亦无麝香。铁匠方的运用方法，颇为奇特，值得重视。

## 第六方 祛风活血汤

（北京市密云县×××大夫介绍）

**主治** 破伤风。兼治因跌打而致筋骨受伤者。

**药品** 天麻三钱 南星三钱 当归尾三钱 赤芍三钱  
大黄酒三钱 红花三钱 丹皮二钱 白矾一钱

**加减** 一二日内去天麻、南星，加防风三钱。如治跌打损伤，皮肉未破而筋骨受伤者，去天麻、南星，加土鳖虫七个、自然铜三钱、血竭花二钱。

**用法** 第一次用黄酒二两、童便二两，配水二杯，煎成一杯；第二次不用黄酒，用童便，用水二茶杯，煎成一茶杯，两次共合一块，分成四次温服，每六小时一次。小儿酌减。

**治验** （一）庄窠村孙××，女，归家探母，途中摔伤头部，三天后伤口红肿至胸，心悸不安，身发高烧，脉浮数有力，服此药两付全愈。（二）西康各庄于××，练单杠将头部摔伤，三日后伤口发炎，肿至脖子，目闭喉疼，大便三日未通，小便似血，脉洪有力，体温40.3℃。用此方去天麻，二付全愈。（三）噶里季××，男。因耕地将腿碰破，发生破伤风后，经某医治疗未愈，已经颈项强直，角

弓反张，牙关紧闭，饮食不入，二三十分钟大抽搐一次。用此药连服四次，抽搐停止，后减去大黄，增天麻、南星一倍，加黄芪八钱、白术五钱，又服三付全愈，但遗有鸡胸弯腿之残症。

**按：**此方具有祛风、活血、逐瘀、利便功效，用治破伤风合乎医理。唯治跌损筋骨，除用药防治破伤风及促进骨伤愈合外，应请正骨大夫修整固定，以免愈后畸形，方为万全之计。

## 第七方 救急回生汤

（深泽县×××大夫介绍）

**来源** 临床经验。

**主治** 破伤风，落痲风，全身战栗，角弓反张。

**药品** 钩 藤<sup>三钱五分</sup> 茯 神<sup>三钱</sup> 麦 冬<sup>三钱五分</sup> 丹 皮<sup>三钱五分</sup>  
当 归<sup>尾二钱</sup> 广 陈<sup>皮二钱</sup> 薄 荷<sup>叶二钱</sup> 红 花<sup>一钱</sup>  
甘 草<sup>一钱</sup> 羌 活<sup>三钱</sup> 防 风<sup>三钱</sup>

**用法** 水煎温服，服后盖被出汗，无反应。

**治验** 深泽县×××大夫报告，用此方治破伤风症均有显著疗效。例如：（一）深泽县枣营村张××，男，三十五岁。曾患落痲风，用本方后，汗出即愈。（二）本村位××之妻，三十岁。患落痲风，亦用本方治愈。

**按：**凡破伤流血过多，以及老年破伤或疮疡患者，因而生风者，不可发汗。宜于补血养荣剂中略佐熄风之药。因此等患者气血本已亏衰，筋失所养，破伤后每致发生痉痊

挛急现象。如再发汗，则耗液伤血，更能助长抽搐痉挛。或谓若面目浮肿、胸膈痞满，亦不可峻用风药。若溃瘍日久，患处忽复肿胀，按之不知疼痛，周身肌肉不仁，胸满引痛，神思不清，尤忌发汗之品，盖因发汗虽为治破伤风的重要方法，但宜于初起，若不辨虚实新久，妄用成方，亦易僨事，希临症者多加考虑。

## 第八方 破伤风散

（大名县×××大夫介绍）

**主治** 破伤风，牙关紧闭，角弓反张，阵发性抽搐。

**药品** 千里崩一块 血 余一团 人指甲约七个 全 蝎七个

死蜜蜂四两

**用法** 上药用砂锅炒焦，共研细末。每次服三四钱，白开水送下。早晚各服一次，服后发汗。连服数日，以愈为度。

**疗效** 汗出后，脖子觉轻松，抽搐渐轻。无其他反应。

**治验** 大名县×××大夫曾用此方治愈六七人。例如：大名县南贾庄村李××，五十岁，男。因割治漏疮，发生破伤风症状。经用此方治疗，共历二十天的疗程，即全愈。

**按：**千里崩亦名千里奔，即牲口蹄子。《医宗金鉴》外科破伤门载有千里奔散：用行远路的骡蹄子心，阴阳瓦煨，存性，研细。每服三钱，热黄酒冲服，治破伤风初期邪在表者。但据大名县×××大夫的经验，此物须用自行掉下来的，否则无效。自行掉下来的，除非平时注意收藏，临时恐难骤得，我们认为拣取老蹄亦可代用，希临症

时加以试验。

## 第九方 桑叶汤

（景县×××大夫介绍）

**来源** 民间流传方。

**主治** 破伤风痉挛抽搐。

**药品** 霜桑叶二两

**用法** 水煎服，微微见汗。小儿酌减。

**治验** 景县大冯古庄高××之妻，因切菜误将食指切破，数日后发生抽搐，用此药一次就好了。

## 第十方 破伤风效方

（大名县×××大夫介绍）

**来源** 祖传效方。

**主治** 破伤风，干痲风，妇女产后破伤风。

**药品** 沙果叶七个    艾叶七个    雄羊粪七粒    黑胡椒七粒  
大葱须七个    苍耳叶七个    松呵子七个    生姜三片  
黄酒十二两

**用法** 用黄酒煎前药顿服，服后发汗即愈。无反应。

**治验** 大名县×××大夫报告，此方多年使用，治愈率达百分之九十五。如大名县北门口村田××之弟，二十六岁。患破伤风症，用此方服两剂即愈。东门口村王××的儿媳，

十八岁。患破伤风症，用此方服三剂即愈。容厂村杨××，女，二十二岁。患产后破伤风症，用此方四剂而愈。

第十一方 破伤风汤

(北京市通县×××大夫介绍)

来源 临床经验。

主治 破伤风，角弓反张，牙关紧急，痉挛抽搐，心悸，腹痛，日发多次，脉象弦数。

|    |                     |                     |       |                     |
|----|---------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 药品 | 橘 红三钱               | 钩 藤二钱               | 羌 活一钱 | 赤 芍二钱               |
|    | 清半夏二钱               | 薄 荷 <sup>一钱五分</sup> | 独 活一钱 | 枳 壳三钱               |
|    | 南 星三钱               | 僵 蚕二钱               | 防 风二钱 | 乳 香 <sup>二钱去油</sup> |
|    | 天 麻 <sup>一钱五分</sup> | 全 蝎一钱               | 葛 根二钱 | 没 药 <sup>二钱去油</sup> |
|    | 广木香 <sup>一钱五分</sup> | 川 芎三钱               | 威灵仙二钱 | 枣 仁三钱               |
|    | 远 志三钱               | 菖 蒲三钱               |       |                     |

用法 水三碗煎一碗，另用麝香一分、朱砂三分、琥珀三分，共研为细末，头煎时冲服一半，二煎时再冲服一半，每日服一剂。服后无反应。孕妇忌服。

治验 通县前银子村徐××，十四岁。被水车绞伤手指，发生破伤风症状，经七八天，情形特别严重。经用本方进行治疗，日服一剂，痉挛次数逐渐减少。共服九剂药全愈。

按：破伤风是一种严重的疾病，死亡率很高。中医认为这种病是由于肌肉破伤，风邪袭入经络而引起的。其症

状：初起先发寒热，牙关紧急，甚则角弓反张，口吐涎沫，四肢抽搐，不省人事，伤口锈涩。并认为此症可分四种：（一）因暴怒跳跃，皮肉触破。虽被风袭，其邪在表，因气血鼓旺不致深入，轻而易治。（二）起作和平之时，气不充鼓，偶被破伤，风邪易于入里，重而难治。（三）感受惊惧，偶被破伤，惊则气陷，风邪随气入里，直陷阴分，病势严重，多致不救。（四）痈疮溃后，偶被风袭，风邪传入阴经。身凉自汗，伤处反平塌陷缩，甚则神昏不语，囁口舌短。此症急宜早治。上述四种情形，当分别风邪在表在里，或在半表半里，以施汗、下、和三法。《医宗金鉴》论之綦详，可作参考。

据近代医学研究，此病系一种急性传染病，由破伤风杆菌传染所致。这种菌可由各种原因所致的皮肤或粘膜破损处侵入人体。例如创伤、烧伤、冻伤等溃疡面，以及产妇分娩时子宫粘膜破损面，新生儿的脐带，都是此菌的侵入途径。当然，在上述情况下如能执行严密消毒处理，是可以不受传染的。破伤风菌是一种厌气菌，在空气流通的地方，不能繁殖。它常生存在人和其它动物的肠道中。所以在人畜多的地方，细菌能随粪便进入泥土中长期生存，随着灰尘飞散传播，落在人的衣服、皮肤及其它器具、物品上以芽胞的形态存在。因此，有破伤就有被感染的可能。破伤患者于此场合应多加注意，采取种种措施，以杜绝感染。一旦被感染后，应即刻抓紧治疗。其毒素的强弱亦可从症状发生的快慢看出来。潜伏期越短，疾病的发展越快而预后越不良，所以应争取病人多支持一天，治愈机会越多。在前驱期无确定的症状。一般有：无力、多汗、头

疼、咀嚼疲乏，创伤部分的颤搐、痉挛等现象。此病护理，极为重要，一切声、光刺激，应绝对避免，使患者安静，饮食应富营养、易消化，并应少食多餐。

## 烫 火 伤（共十五方）

### 第一方 慈航膏

（保定市×××大夫介绍）

**来源** 祖传三世秘方。

**主治** 烫伤、烧伤。

**药品** 侧柏叶<sup>八两鲜的</sup> 大 黄<sup>二两研末</sup> 当 归<sup>二两</sup> 地 榆<sup>二两研末</sup>  
蜂 房<sup>一个槐树上的</sup> 血 余<sup>三两</sup> 樟 脑<sup>二两研</sup> 黄 蜡<sup>五两</sup>  
香 油<sup>二斤</sup>

**制法** 血余用男女各半，以碱水洗净晒干。将香油熬开，先炸侧柏叶，俟枯去渣，再炸血余、蜂房，最后下当归，俟枯去渣，将油滤净，用微火下大黄末、地榆末，随下随搅，至药末变色时再入黄蜡，俟蜡溶化后将油离火，待油变温，再入樟脑搅匀，至凝固即成。夏季减去当归，冬季减去侧柏叶。

**用法** 敷药时，患处如有水疱，须先刺破，用软棉将毒水拭干，然后再将此膏摊棉纸上约一分厚，敷于患处，外罩一层蜡纸，以免失去药质，再敷纱布一层，用绷带固定。每

日换药一次至愈为止。如伤势重者必须结合内服汤药，以清内热，如护心散、加味四顺清凉饮等方，预防热毒内攻。若患者呈现昏迷症状，不知痛苦，或伤处干如铁皮无毒水，是毒已内陷，不治。

**疗效** 用此膏后，立时止疼，轻者四至七日可愈，重者亦不过十余日全愈。

**禁忌** 伤处将愈时必作痒，禁用手抓；并忌食刺激性食物，以防发烧腐溃。

**治验** 保定市×××大夫报告，每月用此方治愈烫伤患者十余人，统计三十年来，治愈者约有三四千人。今将治愈的三人略举于下：（一）原保定市卫协会尚××之女，被热油烫伤头、脸及胸部，外用此膏、内服护心散，约十余日治愈。（二）保定市××，被干电石烧伤胸部及两臂，外用此膏、内服加味四顺清凉饮，治疗十余日即愈。（三）原保定市人民委员会于××的小孩，将臂部烫伤，抹此膏数日即愈。

**按：**本方为×××大夫祖传三代秘方，此方对烫伤具有特效，敢为负责介绍。又据保定市×××大夫称：“被烫伤后，禁用凉水或冷物浸患处，以防热毒内陷。凡治疗烫伤及烧伤的外敷方，必须包括凉血、和血、散热、解毒、止疼、生肌等药为宜。以凉血药为君，能使肌肉血液温度平衡。用宣散药为臣，能使热毒外散，不致内攻。佐以和血解毒药，为其能止疼生肌。此症原系外来伤害，但治疗必须内外兼顾，务使患者二便通利，以免热毒在内腑结滞而减少排泄器官的放热机能。外敷方亦不可专用寒凉药，以防热毒激回，转致内攻。伤势严重者，须将毒水去净，

始可化脓生肌，渐次全愈。其或误治与治疗较迟以致热毒内攻者，恒有以下两点特征：（一）伤处发干，不流毒水。（二）神识昏迷，心烦谵语及呕吐。此时治疗比较困难，急服解毒定神汤或可挽救于万一。方用：琥珀一钱，朱砂五分，冰片五分。共研细末，取大萝卜汁一碗，兑入童便二盅，将药末冲服，外敷慈航膏。在施治时，患者如有发烧症状，并应辨清为热毒所致，抑系合并症所致。如患者素日皮肉不和或有湿气，可能引起局部或周身的湿疹，须内服渗湿利水剂以解之。妇女经期对于全愈的迟速亦有影响，经期过后即可转愈。幼儿被烫伤者，多因啼哭发生充血现象；大人因暴怒也有同样情况。”以上所述系保定市×××大夫数十年来治疗烫伤的经验和体会，论旨精辟，可资参考。

#### 附方：

（一）护心散：绿豆粉团二两、琥珀四钱、乳香四钱、朱砂一钱、冰片五分。共研细末，每服二至三钱，开水冲服。

（二）加味四顺清凉饮：当归、赤芍、栀子、连翘、丹皮、大黄、防风、羌活、寸冬、花粉、莲子心、灯心、竹叶、甘草。用量临时酌定。水煎服。

## 第二方 磨菇散

（威县×××大夫介绍）

**主治** 汤烫、火烧、油烫均效。

**药品** 磨菇 分量临时斟酌，此物在夏季淫雨连绵的时候，田地各处都可以采得，大小均可，不用日晒，阴处晾干，以备使用。

**用法** 将磨菇在砂锅内煨黑存性，研为细末，香油调，涂抹伤

处。伤处面积多大，涂药面积也多大，不要露出伤面。伤者每日涂药二次或三次。

**疗效** 涂抹此药后，立刻止疼，没有任何反应，始终用此药，很快的就能恢复原状。

**治验** 威县×××大夫报告，用此方治愈多人，威县后高庄村魏××，男，二十岁。因点三眼枪，不慎将火药匣子烘着，烧伤面、胸、腹、足等处。经余诊视，伤口呈黄油色、含脓汁、疼痛不止。用此方治疗后，不到三十分钟，即不觉疼痛。但微有胸闷、心烦、欲吐之苦，此乃火毒归里所致。随用四顺清凉饮加减，连服四剂而安。后又抹前药三日，伤处变为白色，脓汁减少。共计十七日完全治愈。

**附：**四顺清凉饮方：防风、栀子、连翘、当归、赤芍、羌活、葛根、木通、甘草各二钱。如大便秘结，加大黄四钱。

**按：**汤烫、火烧，包括因一切的气体、液体、固体发生高热以致肌肉组织受伤的病。例如：火焰、热气、热粥、热汤、火药爆发、灼热的铜铁等物，都能引起烫伤。此症虽属外因，但病势亦有轻重，轻者仅局部受伤，皮肤赤肿焮疼，随时施治，容易全愈。重者外起燎泡，或皮膜剥离而真皮外露，或皮溃肉烂而脓浆外流。起疱者，应急速将疱挑破，使毒水排出。并应注意防止火毒内攻，令患者烦躁不宁，作呕、便秘，甚则神昏而发生危险的现象。按各家外科医书的记载，因汤火伤而呈现烦闷、昏迷症状时，先用新童便灌之，继服四顺清凉饮，务使二便通利，则热毒必解，并始终禁用冷水或井泥浸溺患处。不然，恐怕热毒内伏，形成组织的坏死，或热毒攻心以致不救。患者可于施用本方外敷时，参照上述医理加以适当治疗。

### 第三方 地榆散

( 昌黎县×××大夫介绍 )

**主治** 烫火伤。

**药品** 生地榆用量酌定

**用法** 研为细末，香油调敷患处。但须于烫伤后随即敷药，过六小时再敷无效。

**治验** (一) 昌黎县庄窠子村苟××之儿媳，因被火烧伤，面部全肿、目不能开、嘴唇肿大起水泡。用此方敷药后，立时止疼，次日又敷一次，即肿消而愈。(二) 本县陈庄子村杨××的小孩，被热粥烫伤甚重，腹、腿全部肿起。用此方治疗，很快全愈。

**按：**据本草记载：地榆性苦寒无毒，能凉血，祛湿热毒，治赤肿烦疼，佐以香油之凉润，故治烫火烧伤甚效。清王洪绪著《外科证治全生集》谓，被汤火烫伤者，用地榆研细如面，香油浸敷，破损者敷后加以干末撒上，如溃烂不敛者，取伏龙肝入炭火烧红，水飞晒干，研为细末，人乳调敷，立刻止痛，多则二次全愈，功效灵速，乃汤火烫伤之圣药。可与本方互相参考。

### 第四方 清凉膏

( 涿县×××大夫介绍 )

**来源** 临床经验。

**主治** 烫火伤。

**药品** 粟壳子一钱 白芷一钱 香油一两 黄蜡一钱

**用法** 将粟壳子研细，同白芷入油内炸焦为度，滤出渣，再将黄蜡入内溶化成膏，抹患处。

**治验** 涿县×××大夫报告，涿县毛家营杨×之子，七岁。因掉在火炉上烫伤臂部，抹清凉膏四次即愈。刘××之子，二岁。因掉在锅里，头、腰、背部均烫伤，非常严重。用此方治疗，二十日即愈。海深塘王×之子，三周岁。因倒在饭碗上，臂部烫伤，用此膏搽患处七日即愈。

**按：**粟壳子即罌粟子，又名米壳子。功能：麻醉神经，镇静止疼。《医宗金鉴》外科杂症部烫火伤门载有罌粟膏方。用治烫伤、解毒、止疼颇效，可以互相参考。惟罌粟膏方，有轻粉无白芷，与本方稍有出入。

## 第五方 烫伤败毒散

（万全县×××大夫介绍）

**主治** 汤火烧伤后用凉水洗破或被冷铁创破，溃烂疼痛，火毒内攻多日不愈。

|           |                   |                   |                    |                      |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| <b>药品</b> | 芥穗 <sup>四钱炒</sup> | 牛子 <sup>三钱炒</sup> | 生地三钱               | 赤芍 <sup>一钱五分</sup>   |
|           | 金银花二钱             | 牡丹皮三钱             | 地骨皮三钱              | 梔子 <sup>一钱五分炒</sup>  |
|           | 连翘二钱              | 防风二钱              | 当归 <sup>一钱五分</sup> | 黄连 <sup>一钱五分酒炒</sup> |

**用法** 水煎温服，早晚各服一次。服后无反应。两剂即愈。

**治验** 万全县×××大夫报告，此方系祖传验方，效果良好。宣化北新渠梁××，女，二十九岁。患烫伤，伤势严重，火毒内攻，用此方服一剂即愈。

**按：**烫火伤原系外来伤害，并非气血内损。伤势轻者，仅用外治方即可全愈，勿须服药。但受伤严重者，往往皮焦肉烂，疼痛难忍，甚至火毒内攻，发生神昏气喘或热极生风的现象。故必内外同治，以泄其毒，方保无虞。本方有清热凉血、宣散内毒之功，烫伤严重者，颇宜采用。惟方中再加大黄一味，则效用更较完善。

## 第六方 军茶散

（内蒙古自治区呼和浩特市×××大夫介绍）

**主治** 滚油烫伤及烈火烧伤，不论已溃未溃，均有效。

**药品** 大 黄一两 儿 茶五钱 松 香三钱 生石膏三钱

**用法** 共研极细末，香油调涂。

**疗效** 涂后立刻止疼，有轻滑凉润之感，毫无刺激及毒性的反应。

**治验** 据×××大夫函称：此方廉简有效，曾用之治愈烫伤患者多人。（一）杨××，男，三十六岁。因炸油糕，被滚油烫伤手臂，剧疼难忍。经用本方涂敷后，立时止疼，渗出物渐渐减少，二日后大见好转，不久即愈。（二）蒋××，女，二十二岁。住内蒙古旧城。被热油烫伤手臂，赤肿疼痛，伤处血浆渗出，形成水疱，日夜呻吟。及用此方涂

敷，马上止疼，十日后，结痂全愈。

## 第七方 华陀海军散

（供方人同前）

**主治** 滚水烫伤。

**药品** 大 黄六钱    黄 柏三钱    海浮石四钱    石 膏三钱  
冰 片三分

**用法** 先将大黄、黄柏轧碎，再合其余各药，共研细末，用蜂蜜调匀涂患处。

**治验** 据×××大夫函称：此方系高阳县×××大夫家传良方，伊得此方后，治疗烫伤患者多人，无不应手取效。（一）呼和浩特第三中学宋××，男，二十九岁。因向锅炉压水，闸门被开水顶开，烫伤左腿，浅表皮肤剥落，露出红肉，血水津淫，剧疼昏厥，半天不醒。经用针刺疗法，刺人中、大陵、百会、承浆等穴，二目流泪而苏。继用本方涂上，不久疼止，四周红斑亦消。半月后结痂脱落而愈，终未化脓，毒气也没内攻，愈后且无疤痕。（二）张××，男，二十岁。烫伤腿部，将成水泡，用本方涂上，疼痛即止，不久痂落而愈。（三）第一中学马××，男，四十岁。因煮面烫伤甚重，先经市立医院治疗未愈，后又发疱化脓。经用本方治疗，两月后遂愈。

**按：**本方与前方均为清热解毒剂，有润肌止疼之功，用治烫伤有效。惟据本方第一病例所述，患者被烫伤后，因疼痛剧烈半日昏厥，经用针刺疗法救治方苏，是亦急救之

良法。惟烫伤重症，热毒极易内攻，兼用内服法更较安全。至烫伤化脓后伤口久不愈合者，内外兼治亦可迅速收功。以上两方，药物易得、用法简便值得重视。

## 第八方 石灰散

（石家庄市×××大夫介绍）

**来源** 祖传。

**主治** 火烧、水烫、油烫等伤。

**药品** 陈石灰二两      大 黄<sup>一钱五分</sup>      真藕粉二钱

**用法** 共为细末，香油调匀敷患处。轻者每日夜两次，重者每日夜六次。

**治验** ×××大夫曾用此方治愈烫伤者十几名，以小孩最多，都是热水或热饭烫伤的。用此方者，无一不验。获鹿县北甘子村解××之妻，因做饭时不慎，被开水将两脚烫伤，不能行动。经中西医治疗无效，后用此方，七日全愈。

**按：**本方以陈石灰为君，佐以大黄、藕粉之清凉，有消毒制泌的作用，用治水泡性的烫伤尤有疗效。据药物学的记载：石灰功能生肌定疼，减小分泌，收敛创口，主治疮疡脓水淋漓。《医宗金鉴》烫伤门清凉膏方单用水泼开的石灰一味，用量一升，加水四碗，搅浑澄清汁一碗，加香油一碗，以筷顺搅数百转，至稠粘如糊，用鸡翎蘸扫伤处。足证此物对于治疗烫伤，具有一定的效用。

## 第九方 烫伤散

（石家庄市×××大夫介绍）

**主治** 火烧、烫伤、红肿、起疱、流脓水。

**药品** 兔子皮一张

**用法** 将兔子皮火煨成炭存性，研为细末。香油调，敷患处。

**治验** 石家庄市×××大夫报告，用此方治愈烫伤患者多人。

本市杨树胡同李××，十八岁 烫伤臂部，用此方五六日即愈。同和胡同徐××之子，烫伤起疱，焮疼难忍。用此方一次即愈。同和胡同李××，脚部烫伤起疱，用此方治愈。南小街郭××，女，四十岁。手部被油烫伤，用此方治愈。

按：唐陈藏器著《本草拾遗》谓兔毛灰主治灸疮不瘥。所谓灸疮，即因用艾火等熏灼疗法，以致烫伤成疮之意。医学文献既有这样记载，则此物能治烫伤，早为古人所赏用，可想而知。又经×××大夫临床实验，益足证明其疗效优越。此物价廉易得，此方简而有效，不可等闲视之。又据×××大夫介绍：如遇烫伤，不论伤在何处，急用小米埋住，立刻止疼。埋过十几分钟以后，即可免去起疱肿疼。这一经验，殊觉宝贵，希试用之。

## 第十方 三皮黄连散

(邯郸市×××大夫介绍)

**来源** 临床经验。

**主治** 火烧伤。

**药品** 青 皮二钱 丹 皮二钱 地骨皮二钱 川黄连三钱  
冰 片一钱

**用法** 共研细末，香油调匀敷患处。敷后六七日即愈，无反应。

**治验** ×××大夫前后用此方治愈数十人。峰峰村一街刘××的女孩子，二周岁。将左手全部烧伤成疮。用此方治疗，三日见轻，七日全愈。

## 第十一方 烫伤散

(清河县×××大夫介绍)

**主治** 水火烫伤。

**药品** 猪 毛一握 大 黄三钱 冰 片一分

**用法** 将猪毛烧灰存性，加入大黄、冰片，共研细末，香油调匀涂患处。每日涂一次。涂后立即止疼。

**治验** 清河县×××大夫报告，此方系祖传良方，历来用之治疗汤火烧伤均甚效验。清河县贾二庄潘××之妻，三十六岁。开水烫伤左脚，疼痛难忍。经用此方治疗，三日后全

愈。

**按：**本方与《验方新编》所载烫火伤方相似。方中组成的药味有解热毒、止疼痛、防腐生肌的功能，用治烫火伤有效。

## 第十二方 急救烫火伤方

（滦县×××大夫介绍）

**来源** 《仙凡验方合刊》。

**主治** 烫火伤，无论轻重，均能奏效。

**药品** 鸡蛋<sup>一个</sup><sub>用清</sub> 白酒五钱

**用法** 将鸡蛋清与酒合一处调匀，敷患处，每日用三四次。如伤处面积大，可按例增加。如酒薄可多用。

**疗效** 用后消炎止疼，患处有清凉的感觉。

**治验** 滦县×××大夫报告，凡遇有患烫火伤的，就介绍此方治疗。患者均反映效果很好。张××的小孩子被茶水烫伤全手和半截胳膊，遍起水泡。用此方治疗，三日全愈。

**按：**《本草纲目》亦载鸡蛋清用酒调和能治烫伤，且生肌迅速，永除瘢痕。以此物清凉滋润，外敷烫伤能解热毒，又得干酒之活血宣散为之佐，故能迅速奏效。此方简捷，可资应用。

## 第十三方 烫火伤方

（辽宁省朝阳县×××大夫介绍）

**主治** 汤烫火伤。

**药品** 大 黄一两 寒水石一两 冰 片三钱

**用法** 共为细末，伤处不烂用生香油调抹，伤处破烂用熟香油调抹。药膏多少，依伤处大小配制。

**疗效** 用药膏后，患处清凉止疼，二三天起皮改色即愈。

**治验** 龚××，十六岁，在天津当学徒，与徒友同去洗澡，二人在澡室玩游戏，龚不及防被徒友推坠热汤池内，烫了一身燎泡，敷此药后全愈。

按：本草载：大黄性寒，生研蜜调涂治汤火伤，不惟止疼，且能灭瘢。寒水石泻热降火，《卫生易简方》亦注明烧研敷治汤火伤。本方加入冰片善解热毒。三药配合，调以香油，方法更为完妙。

## 第十四方 龙骨乳没散

（保定市×××介绍）

**主治** 烫伤。

**药品** 龙 骨三钱 儿 茶二钱 乳 香三钱 没 药三钱  
寒水石三钱 冰 片四分

**用法** 共研细末，香油调匀，敷患处。药品的分量可按伤处面积的大小酌量增减。伤势严重者，并应兼用内服方，以防火毒内攻。

**治验** 保定市×××函称，此方系家传秘方，疗效颇高。很多

人因烫伤用此方医治，均获得良好效果。此方优点：敷上不过十几分钟即可止疼，一星期后即可治好。

按：曾先后接到很多治烫烧的方子，虽无治验可证，但方意均佳，特选附于下，备供试用：

(一)秦皇岛市×××介绍祖传治烫伤秘方：用大黄、赤石脂、寒水石各三钱，研为细末，香油调匀敷患处。敷后勿动，立即止疼，一星期准好。

(二)清苑县×××介绍治烫伤方：用大黄、蛤粉、珍珠、冰片研为细末，香油调敷患处，敷后包好以防将药擦掉。擦上不再换药，一次即好，百发百中。药的用量按伤处面积大小酌定。

(三)××介绍治烫伤方：用大黄、红药子共研细末，棉花籽油调匀抹伤处。抹后立刻止疼，几天就好。两味药的用量相等，用多少可按伤处大小酌定。

## 第十五方 治烫伤方

(静海县×××大夫介绍)

**主治** 烫伤火烧。

**药品** 芦苇穗七颗 地榆炭三钱 黄柏炭三钱 大黄炭三钱

刘寄奴三钱 蛇蜕<sup>五分</sup>微炒 花椒少许

**用法** 前六味共为细末，用香油将花椒炸黑捞出，待油凉时，调和以上药末敷患处。

**治验** 静海县×××大夫报告，此方曾治愈多人，仅举一例：曾有随河行船的工友，在舱内睡觉，舟上开水壺倒于他身，烫伤很重，用此方敷三次即愈。

**按：**以上处方，芦苇穗本草未载，原生于湿地，又得秋露余气，故性凉。蛇蛻性能善脱，恐火毒入内，用此以善脱之意。其他皆为凉血之品，能镇痛，解火毒，故疗效甚捷。

## 冻 疮（共三方）

### 第一方 二妙散

（北京市密云县×××大夫介绍）

**来源** 临床经验。

**主治** 冻疮肿疼，已溃未溃。

**药品** 黄 柏七钱 白 薇三钱

**用法** 以上二味，在肿疼未溃时，煎汤洗患处；已溃时研为细末撒患处；初溃及将愈阶段用香油调敷患处。在肿疼时用此方煎汤洗后，亦可并用药末调敷。

**疗效** 用药后少顷即可止疼，经三四小时后，逐渐消肿。

**治验** 密云县×××大夫报告，曾用此方治愈多人。密云县杨××，女，十七岁。每年冬初即患冻疮，连用此方七次即获全愈。曹××之妻，三十二岁。患冻疮，肿疼溃烂。用

此方连洗并敷，四次全愈。

**按：**冻疮是肌肉受到严寒的侵袭，以致血液循环发生障碍而引起的组织病理变化。形成冻伤后，肌肉硬肿，遇冷则疼，遇热则痒。中医对此，施用从治的疗法，先在患处垫布揉搓，使气血活动，次用凉水频洗，觉热即通活如故。如果暴冻后立即着热或进入暖屋或用火烘、汤泡等法，必致皮肤、肌肉坏死、溃烂，甚至骨组织等也可发生坏死，知觉机能完全丧失，最后将脱落而形成残废。本方药味，黄柏性寒，白藜有散结、消肿、止疼、敛口之功，二者相佐，故治冻疮有效，也是一种从治的疗法，但洗时，药汤不宜过热。

## 第二方 冻疮膏

（石家庄市×××大夫介绍）

**主治** 冻疮。初起只皮肉肿疼，久则变为紫黑，甚至化脓。好发于耳、面及手足部。

**药品** 母鸡油七钱 黄 蜡三钱

**用法** 用砂锅将鸡油炼开去渣，再入黄蜡，化开撤火，凉即成膏。用温开水将患处洗净拭干，然后用膏少许抹患处，抹后用手揉搓多次。连用数次即愈。

**治验** 石家庄市×××大夫报告，用此方治疗冻疮均有显著疗效。（一）赵××，男。手指冻裂，疼痛难忍，擦此膏一夜即愈。（二）刘××，女，四十二岁。每逢冬季手足冻裂，

红肿成疮。用此方三四日即愈。(三)薛××，女，三十二岁。足部冻伤，腐烂化脓，不能步行，用此方治愈。

### 第三方 雀脑膏

(完县×××大夫介绍)

**来源** 民间流传。

**主治** 冻疮。

**药品** 新鲜家雀脑用量按患处大小而定

**用法** 将家雀脑去筋调成膏，涂患处。每天涂一次。

**疗效** 一般的冻疮涂五次即愈。

**治验** 完县×××大夫报告，此单方在民间流传很久。每年初冬，冻脚的人都到夜间摸家雀，用它的脑子治冻疮。×××大夫冻了脚，用樟脑软膏效力不大，后改用雀脑，涂三次即愈。刘××家里的人冻脚或冻脸，都是用雀脑来治，没有不好的。

**按：**《本草纲目》载：雀脑可涂冻疮。又定县×××大夫介绍曾用雀脑治冻疮，屡试屡验。证明古人今人的经验是一致的。而且此物易得，大可推广试用。一法用紫皮蒜放炉边烤至将熟烂时，去皮，趁热擦患处，两三次即愈。

## 狂 犬 病（共十二方）

### 第一方 预防狂犬病方

（原河北省中医研究所筹备处×××大夫介绍）

**主治** 被疯狗咬伤后七日内，服此方可免狂犬病。

**药品** 大 黄三钱 麻 黄三钱 蝉 蜕七个 蛻 螂一个  
牛 角一个

**制法** 将药装入牛角内，用陈棉絮塞口，再用盐水合泥封固，放木柴火上烧之，烧至牛角之油流出很多时，估计角内之药被油炸焦，存性时撤火，冷后，将药取出，研为细粉。

**用法** 黄酒为引，四两至十二两均可，炖热，将药一次送下。盖被发汗。服后无反应，亦无任何禁忌。

**治验** 据×××大夫报告，河间县×××善治狂犬病，经其亲自治愈者达百余人。有数百里外来求治者，无一不愈。据其本人谈：只有一人求治之时已经超过七天，狂犬病已发生，给药救治未愈。盖此方必于七日内用有效，超过七日则无效。

**按：**狂犬病，亦名恐水病。这种病是人被疯犬咬伤后，病毒由唾液传至人体而发生的急性传染病。其病原体为滤过性病毒，不仅犬能患之，其他猫、牛、马、羊、猪、狐、

狼等畜兽亦能患之。不过以犬为最多。人被此等兽类咬伤后即可感染。此外又有间接传染，如人被创伤后，将含有本病毒素的唾液直接传入创伤部分，亦可感染此病。人被咬伤或受到感染后，潜伏期的长短不一致。如受伤的部位距离中枢神经较近，即潜伏期最短，病势也必然严重。至于发病后的症状又可按病情的移转分为两个阶段。一、前驱期症状：咬伤部已治愈之瘢痕或未治愈之伤口呈疼痛灼热，或麻木肿胀，或流粘液，有搔痒及蚁行感，附近肌肉痉挛。同时全身倦怠，头疼，精神抑郁懊恼，时好外出；饮食减少，睡眠不安，脉搏频数，呼吸短促。二、病发期症状：头疼如破，口涎淋漓，二便秘闭，咽下困难，闻音响则身缩战栗，见饮食则抽搐痉挛；尤畏饮水，怕风；喧哗怪叫，暴动咬人。持续三四日即现麻痹状态归于死亡。中医对此向以清热、解毒、破瘀、行滞为主；惟愈后禁忌颇多，尤以忌见麻物，忌行苘麻之地，忌手摩苘麻为最可异。各种外科著作又多谓被疯犬咬伤者顶心有红发数根，急宜拔去。各种医学文献既均有如此的记载，可见亦非诞妄不经之谈；惟其所以然，均无详明的解释，尚待大家共同研究。

又，内丘县××大夫介绍祖传方是：母牛角一个，南星三钱，铁将军（即蜣螂）三个，麻黄三钱，蝉蜕三钱，制法与上方同。每日服一次，每次一钱五分，用热黄酒一两冲服，发汗，连服三日即愈。须于被咬后十八日内用之，过期或症状发现时无效。并谓曾治好内邱县郝兴村郝××等八十余人。特附此介绍，以资对照参考。

## 第二方 人参败毒散加味

(宁津县×××大夫介绍)

**来源** 医书原方。

**主治** 狂犬咬伤。

**药品** 人 参三钱 羌 活三钱 独 活三钱 前 胡三钱  
柴 胡三钱 川 芎三钱 茯 苓二钱 桔 梗三钱  
枳 壳三钱 甘 草三钱 生 地榆三钱 紫竹根五钱  
生 姜三钱

**用法** 水煎服，一日两剂，早晚各服一剂。连服十剂即不再发。服后身必发痒，无其他反应。

**治验** 宁津县×××大夫报告，曾用此方治愈狂犬病患者十五人。(一)宁津县毕庄刘××，十岁。被狂犬咬伤，按此方服药后，浑身发痒，至四剂痒不再发，又服六剂即告全愈。(二)同村李××之妻，六十岁。被狂犬咬伤，十二日后两眼昏花，食欲不振，精神昏迷，用此方服六剂后眼即不花，连服十剂全愈。宁河县×××大夫也介绍此方。并报告宁河县邢木庄村于××，男，四十五岁。被疯狗咬伤，出血不多，伤处红肿。用此方服两剂后即安然无恙。宁河县×××大夫又主张方中的紫竹根一味可用扫帚根代替。

**按：**人参败毒散出自宋朝《太平惠民和剂局方》，用治时疫、伤风、风湿、寒热、疮疡、邪气在表诸症。历代外科医家多采此方加地榆、紫竹根二味治疗狂犬病。此方有

发散之功，在本病初期或症状轻微时可用；若症状严重者则不足恃。方中的紫竹根一味系不常用的药物，在我国北方尤属罕见。李时珍著的《本草纲目》载有筐竹根、淡竹根、苦竹根、甘竹根，功用大致相等。主治惊悸、迷闷、热毒、消痰去风。但无紫竹根的记载。《审查征集验方》第五集救急门及《中国药学大辞典》均谓竹根即连翘之别。有的中医谓无紫竹根可以竹叶代之。编者对于药物所见不广，尚望同道共同研究。又清代金武祥著的《粟香随笔》记载用人参败毒散加生地榆、紫竹根治疗狂犬病谓：凡遇癫犬被毒，畏扇风及锣声，七日进此药一剂，至二七日，嚼生黄豆，以验有无留毒；如豆作生气，恶心欲呕，是毒已尽除；若不作生气，急再服一剂；三七日如前再试，至三服而毒无不尽矣。即孕妇亦可服。或常犬被咬亦用此方，另加乌药一两。浓煎和饭与食即愈云云。可供参考。

### 第三方 狂犬病方

（秦皇岛市×××大夫介绍）

**来源** 祖传验方。

**主治** 疯狗咬伤。

|           |                |                |        |          |
|-----------|----------------|----------------|--------|----------|
| <b>药品</b> | 当 归 六钱         | 川 芎 三钱         | 荆 芥 三钱 | 防 风 三钱   |
|           | 大 黄 三钱         | 通 草 三钱         | 赤 芍 三钱 | 粉 丹 皮 三钱 |
|           | 红 花 三钱         | 斑 蝥 七个         | 桂 枝 三钱 | 甘 草 二钱   |
|           | 黑 丑 一钱五分<br>炒研 | 白 丑 一钱五分<br>炒研 |        |          |

**用法** 先将斑蝥去足翅，用江米拌炒，去米，然后连同各药用水四碗煎至多半碗。先喝热黄酒四两为引，继再服药，服后发汗。酒量小的，黄酒先喝一半，服二煎时再喝一半。每日一付早晚两次分服。轻者一付，重者可连服两付。被咬后，服药越早越好，七日以内照方服用，如过七日后，多加斑蝥，一日增加一个。但效果就不如七日以内服药准确。过半月后，即难收效。

**反应** 服药后有轻微的腹疼及泄泻，小便赤红，稠似米汁样。

**禁忌** 忌食狗肉、牛肉、饮酒，以及食一切辛辣和毒物。

**治验** 秦皇岛市×××大夫报告，此方传流已百余年，在农村治愈的狂犬病很多，治愈率也很高，约计可达百分之八十以上。如沧县艾家寨村刘××，男，四十岁。被疯狗咬伤腿部，用此方服两剂，安然无恙。同时该村有吕姓和满姓两名，被疯狗咬伤后，自认无关紧要，没有服药，四星期后病毒发作，怕响声、怕见水、两目发红、直视，三四天后相继死亡。

**按：**狂犬病最易与破伤风症混误，但破伤风来势甚猛，不似狂犬病之徐缓，而且两者各有其特征，治疗方法亦不相同。许多治疗狂犬病的内服方，均以破血逐瘀为主治。

《医宗金鉴》也说，初被咬伤时，速服扶危散（《医宗金鉴》方），逐去恶物血片，使从小便中出。若血片堵塞尿道，致使小便澀滯若淋者，即服琥珀碧玉散（《医宗金鉴》方），以通利之。综观扶危散与琥珀碧玉散的法义，系着重斑蝥与琥珀之破瘀。我们于此可以看出中医治疗本病，是以行血破瘀为第一要义。因病毒侵入人体后，能使血液瘀聚，血管堵塞，渐致影响中枢神经，引起神经失常

的症状。及至败血攻心，则心脏及呼吸陷于麻痹状态归于死亡。近代医学认为本病仅可预防，难以治疗，其关键或即在此。本方以归、芎、赤芍活血药品为主，佐以斑蝥、红花、丹皮之攻破，大黄、二丑之推荡，荆、防、桂枝之宣散，通草之通利，故有预防本病发生的功能。患者如能及时服用，当可收到相当的效果。

## 第四方 下瘀血汤

（武强县×××大夫介绍）

**来源** 医书效方。

**主治** 狂犬病，咬伤后一二日内连服数剂以防发作。

**药品** 大 黄三钱 桃 仁<sup>七个</sup><sub>去皮尖</sub> 蟅 虫七个

**用法** 共研细末，加白蜜三钱，黄酒一碗煎数沸，渣再煎一同顿服。不能饮酒者，黄酒亦可酌减，水酒各半煎亦可。每日服一剂，如系儿童，酌减用量。

**禁忌** 忌房事。孕妇忌服。

**反应** 服后大小便下恶浊秽物，服至不见时为止。

**治验** 武强县×××大夫报告，此方曾用于被疯狗咬伤的十余人，因过后事迹记不详细，仅举两例于下。武强县夹圪村韩××，男，五十二岁。张××，十四岁。被疯狗咬伤，均用此方治愈。沙河县×××大夫也介绍此方，并谓用此方治疗十余人，疗效颇佳。

按：据张锡纯著的《医学衷中参西录》，载有江东束××氏曾用金匱下瘀血汤治愈狂犬病者二人；又载无锡周小

农氏论治疯犬咬伤之方，谓：象邑多疯犬，遭其害者治多无效。适有耕牛亦遭此患而毙。剖其腹，有血块大如斗，紫，搅之蠕蠕然动。有张君者晓医理，闻之悟曰：“仲景云‘瘀热在里其人发狂。’又云‘其人如狂者，血证谛也’，下血狂乃愈。”根据以上的记述，可知此病必有瘀血，下之则愈。患者如系体格健壮，大黄可以酌量增加。张锡纯氏又介绍了一个治狂犬病的药方，并谓此方疗效甚高，兹附录之以供参考。方用片灰（即枪药之轧成片者，系硫黄、火硝、木炭制成）三钱，以鲜枸杞根（即地骨皮连心木用）三两，煎汤送服，服后恶浊之物自小便出而愈，愈后惟忌房事旬日，其余无所禁忌。惟此方不宜早用，必于被咬伤后或五六日或七八日觉内风萌动，骚扰不安，服之方有效验。

## 第五方 追毒泻热汤

（魏县×××大夫介绍）

**主治** 疯狗咬伤。

**药品** 穿山甲三片 大黄三片 马前子三个 猪板油四两  
香油四两

**用法** 先将香油入锅内，文火熬之，熬开后，将前三药入油内，炸至焦枯变黑色，去药不用。再将猪板油入内煎炸，至油渣发焦变黄色为度，去油只用油渣，一次吃完。吃后无反应。

**治验** 此方系五代相传的秘方，治愈远近各处狂犬咬伤的人数



现了两个被疯狗咬伤的女孩子，都是十一二岁。同住在后街。一个是史××的女儿，照此方用药三剂即获安全。一个是刘××的女儿没有吃药，以后浑身发肿、异常严重。后经治疗，花钱很多，两个多月始告全愈。以后史××又介绍来被疯狗咬伤的两个人，都用此方治好。本市新开路维新里有一人被疯狗咬伤，也是用此方治好的。

按：本方系清热凉血剂，有解毒去瘀的功效，在初被狂犬咬伤时可以用之。清王洪绪《外科证治全生集》谓，本病治法宜主清火化毒。《中国传染病学》亦主张初起病毒尚未鸱张之际，宜用清热、解毒、破瘀、行滞法。清热即是解毒，凉血则可熄风，且无瘀滞之患。但此亦是就狂犬症状尚未发生之时言之。如迁延日久，已现特殊症状者，虽有随症施治之法，但往往难以奏效。

## 第七方 二味散

（大名县×××大夫介绍）

来源 祖传秘方。

主治 疯狗咬。

药品 蜂房三钱 高粱秸<sup>三钱</sup>房<sub>上的、陈的</sub> 黄酒十二两

用法 将蜂房与高粱秸用砂锅炒黄，研为细末。黄酒炖热，把药末一次冲服。服后发汗，从被咬时起算，到第六天再服一次，错了天数无效。慎避风寒五日，无其他禁忌。

反应 发汗后感觉四肢无力、头目懵晕。

治验 大名县×××大夫报告：本方系他人祖传秘方，经×××

大夫临床实验有效，曾用之治愈疯狗咬伤者二十余人。大名县于旺庄村张××之妻，四十岁。一九五三年三月十七日被疯狗咬伤，用此方治疗病未发作。其余患者均获得安全效果。

## 第八方 青风藤煎

（保定市×××大夫介绍）

**主治** 疯狗咬伤。

**药品** 青风藤一两 线 麻一两

**用法** 将线麻烧灰存性，用青风藤煎汤，再兑入黄酒一杯为引，冲服。早晚分两次服，服后发汗。十五岁者药量减半，年龄再小者酌减。

**反应** 服后有时感觉全身疼痛拘紧或发现浮肿，但无妨碍，药力过去，症状即自消失。

**治验** 保定市×××大夫报告，此方系孟××自东北得来。孟××系徐水县人，以前在东北，因被疯狗咬伤，按此方服药后，狂犬症状即未发作，始信此方疗效显著。

按：根据药物学记载：线麻即苕麻，能破瘀血、解热毒、利小便。青风藤能祛风邪、止抽搐。两味并用，又得黄酒之发散相配合，能使狂犬病毒排出体外。所以有效，理或在此。

## 第九方 青风藤散

（武清县×××大夫介绍）

**主治** 狂犬病。

**药品** 青风藤六钱 黄酒八两

**用法** 青风藤研为细末，黄酒温热。每次送下药末三钱。服后安睡发汗。隔三小时后，仍用黄酒八两再服三钱。服至抽搐、反张、口禁停止为度。服后无反应。

**禁忌** 愈后忌房事一个月。

**治验** ×××大夫报告，武清县城关镇张××，二十八岁。被疯狗咬，即用此方治愈。

**按：**本方与前方均系以祛风发汗为主，不但可治狂犬病，即破伤风症用之亦有效验。惟应注意者，在选方时必须针对患者的症状，分期选方。初被咬伤时，应用清热解毒剂。如有寒热症状者，则发散法必须采用。此时并宜兼用刺血、灸、敷等外治法。日期稍久者，宜趁患者正气未衰，用急病急攻法，以破瘀行滞为主治。如已现恐水症状者，则施治比较困难。《中国传染病学》谓此时应视其精神狂躁者，于上述方中酌加犀角、羚羊角、牛黄、石决明之类以镇静之。神昏谵语者，兼用牛黄散类以开透之。抽搐痉挛者，加入全蝎、蜈蚣、地龙等药以和缓之。该书议论甚详，可以参考。

## 第十方 椒矾斑蝥酒

(威县×××大夫介绍)

**来源** 祖传秘方。

**主治** 狂犬病。

**药品** 花 椒<sup>十八对  
对生的</sup> 斑 蝥<sup>七个  
去头足</sup> 枯 矾三钱 黄 酒四两

**用法** 先将斑蝥用江米拌炒，令微黄，去米，然后连同花椒、枯矾共研细末。用黄酒炖热一次冲服，不拘时间。

**反应** 服药二小时后，感觉腹部痠坠，是药已见效。三至八小时，伤轻者小便赤红；严重患者，小便见血丝。如现此征，即为毒气排出，不必再服。不然仍须续服。根据经验，最多不过两剂即愈。愈后无所禁忌。

**治验** 威县×××大夫报告，此方系祖传秘方，先前用此方治愈人很多，后用此方治愈疯狗咬伤的约二十余人。例如威县的王王目村二人，一女十八岁，一男六岁；另五马坊村一人，男，九岁；方家营村一人，女，八岁；七里苏村一人，男，三十九岁；宋家庄村二人，一男，六十二岁，一女，六十岁。均用此方治愈。

**按：**花椒与川椒一类而两种，川椒入药，花椒常作香料用，性质相似，能散风发汗。白矾重坠，性能解毒。斑蝥性峻烈，能蚀败血。按药理分析，本方亦系以毒攻毒疗法，用治狂犬病，有驱风破瘀，导毒外出的疗效。惟花椒一味，必用两粒骈生的，不知有何取意。

## 第十一方 三子散

(沙河县×××介绍)

**来源** 家传三世方。

**主治** 疯狗咬伤，预防狂犬病。

**药品** 朽麻子三钱 地肤子三钱 椿树子三钱 雄鸽粪<sup>三钱</sup>(盘状者是)

**制法** 每味微火炒焦，共为细末。

**用法** 晚上用开水送下，每服一料，服后盖被令大汗出，如一次不汗，次晚应再服一料，汗出为度。

**禁忌** 服药后，五日内忌食酸冷。

**治验** 据×××介绍，本方相传三世，活人无计，他乡邻县，闻其名者，莫不远来求治。略举五例，以资证实：(一)本县侯××，男，二十岁。于一九五一年三月十七日，被疯狗咬伤，于二十四日服用此药，日后未曾发病。(二)本县胡××之子，八岁。一九五五年八月十三日，被疯狗咬伤，十六日服此药，未曾发病。(三)韩××，女，十一岁。一九五二年二月七日，被疯狗咬伤，次日服药，日后亦未发病。(四)本县下郑村许××，男。被疯狗咬伤，及时服用此药，即获安全。(五)同村许××，女。被疯狗咬伤，及时服用此药以作预防，效果良好，从未现任何病象。

**按：**本方曾经原邢台专区卫协办事处×××大夫介绍推荐。据谓：自清嘉庆年间以来，此方屡试皆效，故代代相传至今。经多年考验、了解，确知此药预防狂犬病的效果

极其可靠，凡经服用，无不灵者。方中朽麻子也叫朝天子，形似故纸子，朽麻皮可纺绳，株杆直立，叶似梧桐而小，开黄花，多为野生，也有种植者。

## 第十二方 疯狗咬方

（保定市×××大夫介绍）

**主治** 疯狗咬伤，兼治破伤风。

**药品** 滴乳香<sup>三钱</sup> 明没药<sup>三钱</sup> 血竭花<sup>三钱</sup> 儿茶<sup>三钱</sup>  
斑蝥<sup>六个</sup> 白花蛇<sup>一钱五分</sup> 麝香<sup>五厘</sup> 冰片<sup>五分</sup>

**制法** 前六味先研为细面，后入麝香、冰片再研均匀即可。贮磁瓶内密封，勿使冰麝泄气。

**用法** 如系新伤口，即时将此药敷上以消毒纱布盖好、固定，勿使脱落，只上一次，不可见水。如咬伤日久，须先将伤处用温开水泡软，再以消毒刀刮的见了鲜血，将药敷于血上，余同上法处理。治破伤风亦仿此法。

**禁忌** 终身忌食狗肉。

**治验** 保定市×××大夫报告，六十多年前其先伯××曾被疯狗咬伤，自以为不可救治，整日悲观坐以待死，后经其友人给以此药，照法施用而治愈。据说是世传秘方拒不外传。×××大夫得此方后，曾治愈过两人：一是一九三三年二月，木瓜口村宋老太太被疯狗咬伤手腕，经过三天才用此药治疗，结果治好。又一人是于家寨×××，被疯狗咬伤，当天就用了此药，也很快治好。

[ G e n e r a l   I n f o r m a t i o n ]

书名 = 中医验方汇选（外科）

作者 = 河北新医大学《中医验方汇选》修订小组

页数 = 2 4 5

S S 号 = 1 0 7 6 0 0 2 0

出版日期 = 1 9 5 7 年 0 5 月第 1 版