



Vol. 6 (五卷)

No Known Copyright

Princeton University Library reasonably believes that the Item is not restricted by copyright or related rights, but a conclusive determination could not be made.

You are free to use this Item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use.

Princeton University Library Disclaimer

Princeton University Library claims no copyright governing this digital resource. It is provided for free, on a non-commercial, open-access basis, for fair-use academic and research purposes only. Anyone who claims copyright over any part of these resources and feels that they should not be presented in this manner is invited to contact Princeton University Library, who will in turn consider such concerns and make every effort to respond appropriately. We request that users reproducing this resource cite it according the guidelines described at <http://rbcs.princeton.edu/policies/forms-citation>.

Citation Information


Vol. 6 (五卷)


Contact Information

Download Information

Date Rendered: 2019-10-21 10:47:23 AM UTC

Available Online at: <http://arks.princeton.edu/ark:/88435/ns064c34v>





十二經井穴圖

并榮俞原經合歌圖

子午流注日時定穴歌

十二經納子文歌

流注圖

論子午流注法

臟腑并榮俞經合主治

十二經病補瀉迎隨

十二經氣血多少歌

灸大成卷之五

十二經井穴圖

井榮俞原經合歌圖

子午流注日時定穴歌

十二經納于支歌

流注圖

論子午流注法

臟腑井榮俞經合主治

十二經病補瀉迎隨

十二經氣血多少歌

十二經治症主客源絡圖

靈龜飛騰圖

八脉交會八穴箏歌

八法五虎建元日時歌

八法逐日臨時干支歌

六十甲子日時穴開圖

八脉圖并治症穴


八法手訣歌

十二經井穴圖

楊氏

人病膨脹喘咳缺盆痛心煩掌熱肩背疼咽痛喉腫斯遇以脉循上膈肺中橫過腋關穿過尺澤入少商故邪客於手太陰之絡而生是病。

手太陰井



可刺手太陰肺經井穴少商也。手大指側刺同身寸之一分。行六陰之數各一痛。左取右。右取左。如食頃已。灸三壯。

人病氣滿胃中緊痛煩熱喘而不已息斯廼以其脉自肩
端入缺盆絡肺其支別者從缺盆中直而上頸故邪客於
手陽明之絡而有是病

手陽明井



可刺手陽明大腸井穴商陽也。在手大指次指爪甲角刺
入一分。行六陰之數。左取右。右取左。如食頃已。灸三壯。

人病腹心悶惡人火聞嚮心惕。鼻衄唇暗瘧狂。足痛氣壅
瘡疥。齒寒。迺脉起於鼻交頤中。下循鼻外。入上齒中。還出
俠口環唇。下交承漿。却循頰後。下廉出大迎。循頰車上耳。

足陽明井



前故邪客於足陽明之絡而有是病。

可刺足陽明胃經井厲兌。足次指爪甲上與肉交者。韭許
刺一分。行六陰數。左取右。合辰頃已。

人病尸厥暴死。脉猶如常人而動。然陰盛於上。則邪氣重上。而邪氣逆。陽氣亂。五絡閉塞。結而不通。故狀若尸厥。身脉動。不知人事。邪客手足少陰。太陰。足陽明絡。此五絡所

足太陰井



隱白

可初刺足太陰脾。

隱白

二刺足少陰腎。

湧泉

三刺足陽明胃。

厲兌

四刺手太陰肺。

少商

五刺手少陰心。

少冲

五井穴各二分。

吹兩耳。以指掩管口。勿泄氣。必須極吹。感轉脉絡通。每極

三度。甚者灸維會三壯。針前後各二灸。寫二度後再灸。

人病心痛煩渴。臂厥脇肋疼。心中熱悶。呆癡忘事。顛狂。斯

廼以其脉起於心。支從心系。俠喉嚨。出向後腕骨之下。直

從肺。行腋。下肱內。循廉肘內。通臂。循廉抵腕。直過

神門脉入少衝。

手少陰井



少衝

可刺手心經井。少衝。手少指內側交肉者。如韭菜刺一分。行六陰數。右取左。若灸三炷。如麥大。不已。復刺神門穴。

人病領腫項強難顧肩似拔。臑似折。肘臂疼。外廉痛。斯過
以其脉起小指。自少澤過前谷。上循臂內至肩。入缺盆。向
腋。絡心間。循咽下膈。抵胃。又從缺盆上頸。頰至目銳。皆入

手太陽井



少澤

耳復循頰入鼻。頰斜貫於頤。故邪客於太陽絡。生是病。
可刺手小腸井。少澤。小指側與肉相交。如韭葉。刺一分。
六陰數。各一痛。左病右取。右病左取。如小麥。炷三壯止。

人病頭項肩背腰目疼。脊痛。痔瘡顛狂。目黃淚出。鼻流血。
斯遇經之正者。從腦出。別下項。支別者。從膊內左右別下。
又其絡從上行。循背上額。故邪客於足太陽絡。而有是病。

足太陽井



至陰

可刺足太陽膀胱井。至陰。小指外側韭葉。行六陰數。不已。
刺金門五分。三壯。不已。刺申脉一寸三分。如人行十里。愈。
所墜瘀血。留腹內。滿脹。不得行。先以利藥。次刺然谷。前脉
出血。立已。不已。刺冲陽三分。胃之原。及大敦。見血。肝之元。

人病卒心痛。暴脹。曾脇支滿。斯通脉上貫肝膈。走於心內。故邪客於足少陰之絡而有是病。

足少陰井



可刺足少陰腎井。湧泉。定心中刺三分。行六陰數。見血出。令人立飢欲食。左取右。素有此病。新發刺五日愈。灸三壯。

人病卒然心痛。掌中熱。曾脇滿。膨。手攣臂痛。不能伸屈。腋下腫平。面赤目黃。善笑。心。胸熱耳聾響。斯通以其包絡之脉。循脇過腋下。通臍內。至關。使入勞宮。循經直入中衝。支別

手厥陰井



從掌循小指。過次指。關衝。故邪客於手厥陰絡。生是病。可刺手厥陰心包井。中衝。中指內端去甲韭葉。刺一分。行六陰數。左取右。如食頃已。若灸可三壯。如小麥炷。

人病耳聾痛渾渾。目疼。肝痛。脊間心後疼甚。斯過以其脉上臂。貫臑外。循肩。上交。出少陽缺盆。臆中。膈內。支出頸項。耳後。直入耳中。循遍目內眦。故邪氣客於少陽之絡。生病。

手少陽井



關衝

可刺手少陽三焦井穴。關衝也。手小指次指去爪甲與肉交者。如韭葉許。刺一分。各一痛。右取左。如食頃已。如灸三壯。不已。復刺少陽俞中渚穴。

人病胃脇足痛。面滯。頭目疼。缺盆。腋腫。汗多。頸項癭瘤。強硬。癰生寒熱。迺脉支別者。從目眇下大迎。合手少陽抵項下頰車。下頸。入缺盆。以下留。交中。貫臑。絡肝膽。循脇。故邪

足少陽井



竅陰

客於足少陽之絡。而有是病。

可刺足少陽膽井。竅陰。在次指與肉交者。如韭葉許。刺一分。行六陰數。各一痛。左病右取。如食頃已。灸可三壯。

病卒疝暴痛及腹繞臍上下急痛斯遇肝絡去內踝上三寸別走少陽其支別者循脛上臑結於臑故邪客於足厥陰之絡而有是病

足厥陰井



大敦

可刺足厥陰肝經井大敦大指端行六陰數左取右素有此病再發刺之三日已若灸者可五壯止

井榮俞原經合歌

醫經小學

少商魚際與太淵經渠尺澤肺相連商陽二三間合谷陽谿曲池大腸牽隱白大都太白脾商丘陰陵泉要知厲兌內庭陷谷胃衝陽解谿三里隨少衝少府屬于心神門靈道少海尋少澤前谷後谿腕陽谷小海小腸經湧泉然谷與太谿復溜陰谷腎所宜至陰通谷東京骨崑崙委中膀肱知中衝勞宮心包絡大陵間使傳曲澤關衝液門中渚焦陽池支溝天井索大敦行間太衝看中封曲泉屬于肝竅陰俠谿臨泣胆丘墟陽輔陽陵泉

井榮俞原經合橫圖

聚英

○肺 ○脾 ○心 ○腎 ○包絡 ○肝

井木

少商 隱白 少衝 湧泉 中衝 大敦 春刺

榮火

魚際 大都 少府 然谷 勞宮 行間 夏刺

俞土

太淵 太白 神門 太谿 大陵 太衝 季夏

經金

經渠 商丘 靈道 復溜 間使 中封 秋刺

合水

尺澤 陰泉 少海 陰谷 曲澤 曲泉 冬刺

○大腸 ○胃 ○小腸 ○膀胱 ○三焦 ○膽

井金

商陽 厲兌 少澤 至陰 關衝 竅陰 所出

榮水

二間 內庭 前谷 通谷 液門 俠谿 所溜

俞木

三間 陷谷 後谿 束骨 中渚 臨泣 所注

原

合谷 衝陽 腕骨 京骨 陽池 丘墟 所過

經火

陽谿 解谿 陽谷 崑崙 支溝 陽輔 所行

合土

曲池 三里 小海 委中 天井 陽谿 所入

項氏曰。所出為井。井象水之泉。所溜為榮。榮象水之波。所注為俞。俞象水之窞。所行為經。經象水之流。所入為合。合象水之歸。皆取水義也。

又曰。春刺井。井者東方春也。萬物之始生。故言井。冬刺合。合者北方冬也。陽氣入藏。故言合。舉始終而言。榮俞經在其中矣。又曰。諸井肌肉淺薄。瀉井當瀉。榮滑氏曰。補井當補合。

岐伯曰春刺井者邪在肝夏刺榮者邪在心季夏刺俞者邪在脾秋刺經者邪在肺冬刺合者邪在腎故也帝曰五臟而繫於四時何以知之岐伯曰五臟一病輒有五驗假如肝病色青者肝也臊臭者肝也喜酸者肝也喜呼者肝也喜泣者肝也其病衆多不可盡言也四臟有驗並繫于四時者也針之要妙在于秋毫
四明陳氏曰春氣在毛夏氣在皮秋氣在分肉冬氣在骨髓是淺深之應也

徐氏子午流注逐日按時定穴歌

甲日戌時胆竅陰丙子時中前谷榮戊寅陷谷陽明俞
迤本丘墟木在寅庚辰經注陽谿穴壬午膀胱委中尋
甲申時納三焦水榮合天干取液門

乙日酉時肝大敦丁亥時榮少府心巳丑太白太冲穴
辛卯經渠是肺經癸巳腎宮陰谷合乙未勞宮火穴榮

丙日申時少澤當戊戌內庭治脹康庚子時在三關俞
本原腕骨可祛黃壬寅經火崑崙上甲辰陽陵泉合長
丙午時受三焦木中渚之中仔細詳

丁日未時心少冲巳酉大都脾土逢辛亥太淵神門穴
癸

丑復溜腎水通乙卯肝經曲泉合丁巳包絡大陵中。

戊日午時厲兌先庚申榮穴二間遷壬戌膀胱尋束骨冲陽土穴必還原甲子胆經陽輔是丙寅小海穴安然戊辰氣納三焦脉經穴支溝刺必痊。

巳日巳時隱白始辛未時中魚際取癸酉太谿太白原乙亥中封內踝比丁丑時合少海心巳卯間使包絡止。

庚日辰時商陽居壬午膀胱通谷之甲申臨泣為俞木合谷金原返本歸丙戌小腸陽谷火戊子時居三里宜庚寅氣納三焦合天井之中不用疑。

辛日卯時少商本癸巳然谷何須付乙未太冲原太淵丁酉心經靈道引巳亥脾合陰陵泉辛丑曲澤包絡準。

壬日寅時起至陰申辰膽脉俠谿榮丙午小腸後谿俞返求京骨本原尋三焦寄有陽池穴返本還原似的親戊申時注解谿胃大腸庚戌曲池真壬子氣納三焦寄井穴關冲一片金關冲屬壬屬水子母相生恩義深。

癸日亥時井湧泉乙丑行間穴必然丁卯俞穴神門是本尋腎水太谿原包絡大陵原并過巳巳商丘內踝邊辛未肺經合尺澤癸酉中冲包絡連子午截時安定穴留傳後學莫忘言。

十二經納天干歌

十二經納地支歌

肘不過膝。手不過肘。歌。

陽日陽時氣在前。血在後。多脉在邊。陰日陰時血在前。氣在後。多脉歸原。陽日陽時針左轉。先取陽經腑病者。陰日陰時針右轉。行屬陰經臟府痊。

流注圖

足少陽膽之經 甲主 與巳合 膽引氣行

甲日 甲戌時開膽為井金

丙子時 小腸榮水

戊寅時 胃 俞木

并過瞻原丘墟木原在寧


庚辰時 大腸經火

壬午時 膀胱合土

甲申時氣納三焦之

榮水甲屬木是以

水生木子母相生



足厥陰肝之經

乙主

與庚合

肝引血行

乙日

乙酉時開肝為井木

丁亥時心榮火

巳丑時脾俞土

并過肝原

辛卯時肺經金

癸巳時腎合水

乙未時血納包絡之

榮火乙屬木是以

木生火也



手太陽小腸經

丙主

與辛合

小腸引氣行

丙日

丙申時開小腸井金

戊戌時胃榮水

庚子時大腸俞木

并過小腸原


壬寅時膀胱經火

甲辰時膽合土

丙午時氣納三焦之

俞木丙屬火是以

木生火也



手少陰心之經 丁主

與壬合 心引血行

丁日 丁未時開心為井木

巳酉時 脾榮火

辛亥時 肺俞土

并過 心原


癸丑時 腎經金

乙卯時 肝合水

丁巳時血納包絡之

俞土丁屬火是以

火生土也



足陽明胃之經 戊主

與癸合 胃引氣行

戊日 戊午時開胃為井金

庚申時 大腸榮木

壬戌時 膀胱俞木

并過 胃原


甲子時 膽經火

丙寅時 小腸合土

戊辰時氣結三焦之

經火戊屬土是以

火生土也



足太陰脾之經

巳主

與甲合

脾引血行

巳日

巳巳時開脾為井木

辛未時肺榮火

癸酉時腎俞土

并過脾原


乙亥時肝經金

丁丑時心合水

巳卯時血納包絡之

經金巳屬土是以

土生金也



手陽明大腸經

庚主

與乙合

大腸引氣行

庚日

庚辰時開大腸井金

壬午時膀胱榮水

甲申時膽俞木

并過大腸原


丙戌時小腸經火

戊子時胃合土

庚寅時氣納三焦之

合土庚屬金是以

土生金也



手太陰肺之經

辛主

與丙合

肺引血行

辛日

辛卯時開肺為井木

癸巳時腎榮火

乙未時肝俞土

耗過肺原


丁酉時心經金

巳亥時脾合水

辛丑時血納包絡之

合水辛屬金是以

金生水也



足太陽膀胱經

壬主

與丁合

膀胱引氣行

壬日

壬寅時開膀胱井金

甲辰時膽榮水

丙午時小腸俞木

所過太原京骨木原在午

水入火鄉故壬丙子午相

交也兼過三焦之原陽池

戊申時胃經火

庚戌時大腸合土

壬子時氣納三井金



足少陰腎之經 癸主

與戊合 腎引血行

癸日 癸亥時開腎為井木

乙丑時 肝榮火

丁卯時 心俞土

拜過 腎原太谿

又過包絡原大陵

巳巳時 脾經金

辛未時 肺合水

癸酉時血納包絡之

井太謂水生木也

論子午流注法

徐氏

子午流注者。謂剛柔相配陰陽相合。氣血循環。時穴開闔也。何以子午言之。曰子時一刻乃一陽之生。至午時一刻乃一陰之生。故以子午分之而得乎中也。流者往也。注者住也。天干有十。經有十二。甲膽乙肝丙小腸丁心戊胃己脾庚大腸辛肺壬膀胱癸腎。餘兩經三焦包絡也。三焦乃陽氣之父。包絡乃陰血之母。此二經雖寄于壬癸。亦分派于十干。每經之中。有井榮俞經合。以配金水木火土。是故陰井木而陽井金。陰榮火而陽榮水。陰俞土而陽俞木。陰經金而陽經火。陰合水而陽合土。經中有返本還元者。乃

十二經出入之門也。陽經有原。遇俞穴并過之。陰經無原。以俞穴即代之。是以甲出丘墟。乙之冲之例。又按千金云。六陰經亦有原穴。乙中都。丁通里。己公孫。辛列缺。癸水泉。包絡內關是也。故陽日氣先行而血後隨也。陰日血先行而氣後隨也。得時為之開。失時為之闔。陽干注腑。甲丙戊庚壬而重見者。氣納于三焦。陰干注臟。乙丁己辛癸而重見者。血納包絡。如甲日甲戌時。以開膽井。至戊寅時正當胃俞。而又并過膽原。重見甲申時。氣納三焦。榮穴屬水。甲屬木。是以水生木。謂甲合還元化本。又如乙日乙酉時。以開肝井。至己五時當脾之俞。并過肝原。重見乙未時。血納包絡。榮穴屬火。乙屬木。是以木生火也。餘倣此。俱以子午相生。陰陽相濟也。陽日無陰時。陰日無陽時。故甲與己合。乙與庚合。丙與辛合。丁與壬合。戊與癸合也。何謂甲與己合。曰中央戊己屬土。畏東方甲乙之木。所尅。戊乃陽為兄。己屬陰為妹。戊兄遂將己妹。嫁與木家。與甲為妻。庶得陰陽和合。而不相傷。所以甲與己合。餘皆然。子午之法。盡于此矣。

流注開闔

醫學入門

人每日一身週流六十六穴。每時週流五穴。

除六原穴。乃過經之所。

相生相合者為開。則刺之。相尅者為闔。則不刺。○陽生陰死。陰生陽死。如甲木死于午。生于亥。乙木死于亥。生于午。丙火生于寅。死于酉。丁火生于酉。死于寅。戊土生于寅。死于酉。己土生于酉。死于寅。庚金生于巳。死于子。辛金生于子。死于巳。壬水生于申。死于卯。癸水生于卯。死于申。凡值三我我生。及相合者。乃氣血生旺之時。故可辨虛實。刺之。尅我我尅。及闔閉時。穴氣血正直衰絕。非氣行未至。則氣行已過。誤刺妄引。邪氣壞亂。真氣實實虛虛。其害非小。

流注時日

陽日陽時陽穴。陰日陰時陰穴。陽以陰為闔。陰以陽為闔。闔者閉也。閉則以本時天干與某穴相合者。針之。

陽日遇陰時。陰日遇陽時。則前穴已閉。取其合穴針之。合者甲與巳合化土。乙與庚合化金。丙與辛合化水。丁與壬合化木。戊與癸合化火。五門十變。此之謂也。

其所以然者。陽日注腑。則氣先至而後血行。陰日注臟。則血先至而氣後行。順陰陽者。所以順氣血也。

陽日六腑值日者。引氣。陰日六臟值日者。引血。

或曰。陽日陽時已過。陰日陰時已過。遇有急疾。奈何。曰。夫

五卷
妻子母互用必適其病為害耳。

妻閉則針其夫。夫閉則針其妻。子閉針其母。母閉針其子。必穴與病相宜乃可針也。

噫用穴則先主而後客。用時則弃主而從賓。

假如甲日膽經為主。他穴為客。針必先主後客。其甲戌等時主穴不開則針客穴。

按日起時循經尋穴。時上有穴。穴上有時。分明實落。不必數上衍數。此所以寧守子午。而舍爾靈龜也。

靈龜八法。專為奇經八穴而設。其圖具後。但子午法。其理易明。其穴亦肘膝內穴。豈能逃子午之流注哉。

臟腑并榮俞經合主治

聚英

假令得弦脉。病人喜寒。脾為土。用淨面青善怒。此膽病也。若

心下滿。當刺陰井。身熱。之府以耳刺俠路。體重節痛。刺臨

泣。俞喘嗽寒熱。刺陽輔。經氣而泄。刺陽陵泉。又總

刺丘墟。原

假令得弦脉。病人淋瀝便難。刺四花。以臍左有動氣。

此肝病也。若心下滿。刺大井。以臍左有動氣。體重節

痛。刺太冲。以臍左有動氣。體重節痛。刺太冲。

假令得浮洪脉。病人面赤口乾。刺小腸病也。若心下

滿。刺少澤。以身熱刺前谷。體重節痛。刺後谿。又喘嗽

寒熱刺陽谷

逆氣而泄。又總刺腕骨。

假令得浮脉

病人煩心。心下掌中熱。而安。臍下有動氣。

此心病也

若心下滿刺心。身熱刺少府。

三神

常刺。逆氣而泄。刺少海。

假令得浮脉

病人二重。善言。善思。善味。此胃病也。若心

下滿刺

胃。身熱刺心。逆氣而泄。刺中脘。

嗽寒熱刺

肺。逆氣而泄。刺三焦。

假令得浮脉

病人二重。善言。善思。善味。此胃病也。若心

四肢

重。若痛。此脾病也。若心

滿刺

心。身熱刺心。逆氣而泄。刺中脘。

寒熱刺

商丘。逆氣而泄。刺陰陵泉。

假令得浮脉

病人面白。善噦。非。愁不樂。欲哭。此大腸病也。

若心下滿

刺商陽。身熱刺二間。體重節痛。刺三間。

喘嗽寒熱

刺陽谿。逆氣而泄。刺曲池。又總刺合

假令得浮脉

病人喘嗽。洒淅。寒熱。臍下有動氣。按之牢痛。

此肺病也

若心下滿。刺少商。身熱刺魚際。體重節

痛刺太淵

喘嗽寒熱。刺經渠。逆氣而泄。刺尺澤。

假令得沉遲脉

病人面黑。善忘。久此膀胱病也。若心下滿

刺至陰

身熱刺通谷。體重節痛。刺束骨。喘嗽寒

熟刺崑崙。經逆氣而泄。刺委中。合又總刺京骨。原

假令得沉遲脉。病人逆氣。小腹急痛。泄如下重。足脛寒而

逆。臍下有動氣。按之牢若痛。此腎病也。若心下滿。刺湧

泉。井身熱刺然谷。榮體重即痛。刺太谿。俞喘嗽寒熱刺

復溜。經逆氣而泄。刺陰谷。合

總論

紀氏曰。井之所治。不以五臟六腑皆主。心下滿。榮之所治。不以五臟六腑皆主。身熱。俞之所治。不以五臟六腑皆主。體重節痛。經之所治。不以五臟六腑皆主。喘嗽寒熱。合之所治。不以五臟六腑皆主。逆氣而泄。

十二經是動。所生病。補瀉迎隨。

聚英

內經曰。十二經病。盛則瀉之。虛則補之。熱則疾之。寒則留之。不盛不虛。以經取之。又曰。迎而奪之。隨而濟之。又曰。虛則補其母。實則瀉其子。難經曰。經脉行血氣。通陰陽。以榮於其身者也。其始平旦從中焦。注手太陰。肺寅陽明。大腸卯

陽明注足陽明。胃辰太陰。脾巳太陰注手少陰。心午

太陽。小腸未太陽注足太陽。膀胱申少陰。腎酉少陰注

手厥陰。包絡戌少陽。三焦亥少陽注足少陽。膽子厥陰

肝丑厥陰復注於手太陰。明日如環無端。轉相灌溉。

又曰。迎隨者。知榮衛流行。經脉往來。隨其順逆而取之也。

十二經之原歌

甲出丘墟乙太衝丙居腕骨是原中丁出神門原內過戊
胃衝陽氣可通已出太白庚合谷辛原本出太淵同壬歸
京骨陽池穴癸出太谿大陵中

三焦行于諸陽故置一俞曰原又曰三焦者水谷之道
路原氣之別使也主通行三氣經歷五臟六腑原者三
焦之尊號故所止輒為原也

按難經云五臟六腑之有病者皆取其原王海藏曰假
令補肝經於本經原穴補一針太衝穴是如瀉肝經于本經
原穴亦瀉一針餘倣此

十二經病并榮俞經合補虛瀉實

手太陰肺經屬手金起中府終少商多氣少血寅時注此
是動病邪在氣氣留而肺脹膨而喘咳缺盆中痛甚

則交兩手而啓是謂臂厥

所生病

邪在血血壅而

咳嗽上氣喘渴煩心胸滿臑臂

內前廉痛掌中熱○氣盛有餘則肩背痛風

寒字疑寒汗出中風小便數而欠寸口大三倍

于人迎○虛則有背痛寒少氣不足以息溺

色變卒遺矢無度寸口反小于人迎也

補

虛則

用卯時

隨而

太淵

為俞土土生金為母經曰

虛則補其母。

瀉

盛則瀉之

用寅時

迎而

尺澤

為合水

金生水

為子

實則

瀉其子

瀉其子

手陽明大腸經為庚金起商陽終迎香氣血俱多卯時氣

血注此

是動病

齒痛頰腫是主津

所生病

目黃口乾𦦨衄喉痺肩前臑痛大指次指不

用○氣有餘則當脉所過者熱腫人迎大三

倍于寸口○虛則寒慄不復人迎反小于寸

口也

補

用辰時

曲池

為合土土生金虛則補其母

瀉

用卯時

二間

為榮水金生水實則瀉其子

足陽明胃經屬戊土起頭維終厲兌氣血俱多辰時注此

是動病

洒洒然振寒善呻數欠顏黑病至惡人與火

聞木音則惕然而驚心動欲獨閉戶牖而處

甚則欲登高而歌棄衣而走資嚮腹脹是謂

肝厥主血

所生病

狂瘡溫淫汗出𦦨衄口喎唇裂喉痺大腹水

腫膝膕腫痛循胸乳氣膺伏兔胛外廉足跗

上皆痛中指不用○氣盛則身已前皆熱其

壽

有餘于胃。則消谷善飢。溺色黃。人迎大三倍于寸口。○氣不足。則身已前皆寒慄。胃中寒。則脹滿。人迎反小於寸口也。

補用巳時 解谿 為經火。火生土。虛則補其母。

瀉用辰時 厲兌 為井金。土生金。實則瀉其子。

足太陰脾經。屬巳土。起隱白。終大包。多氣少血。巳時注此。是功病。舌本強。食則嘔。胃脘痛。腹脹善噫。得後出與

氣則快然如衰。身體皆重。是主痺。

所生病。舌本痛。體不能動搖。食不下。煩心。心下急痛。

寒瘧。瘡癰泄水。身黃疸不能臥。強立。股膝內

腫。厥足大指不用。○盛者。寸口大三倍于人

迎。○虛者。寸口小三倍于人迎也。

補用午時 大都 為榮火。火生土。虛則補其母。

瀉用巳時 商丘 為經金。土生金。實則瀉其子。

手少陰心經。屬丁火。起極泉。終少冲。多氣少血。午時注此。是動病。咽乾心痛。渴而欲飲。是為臂厥。主心。

所生病。目黃脇痛。臍臂內後廉痛。厥掌中熱。○盛者。

寸口大再倍于人迎。○虛者。寸口反小於人

迎也。

補用未時 少冲 為井木。木生火。虛則補其母。

瀉 用午時 神門 為俞土。火生土。實則瀉其子。

手太陽小腸經屬丙火。起少澤。終聽宮。多血少氣。未時注此。

是動病 嗌痛。頰腫。不可回顧。肩似拔。臑似折。是主液所生病。耳聾。目黃。頰腫。頸項。肩臑。肘臂外。後廉痛。○

盛者。人迎大再倍于寸口。○虛者。人迎反小。于寸口也。

補 用申時 後谿 為俞木。木生火。虛則補其母。

瀉 用未時 小海 為合土。火生土。實則瀉其子。

足太陽膀胱經屬壬水。起睛明。終至陰。多血少氣。申時注

此。

是動病 頭痛。似脫。項似拔。脊痛。腰似折。髀不可以曲。

臑如結。臑似裂。是為蹠厥。是主筋。

所生病 痔瘡。狂癲。頭額。目黃。淚出。軌衄。項背腰尻。

臑脚皆痛。小指不用。○盛者。人迎大再倍。

于氣口。○虛者。人迎反小于氣口也。

補 用酉時 至陰 為井金。金生水。虛則補其母。

瀉 用申時 束骨 為俞木。水生木。實則瀉其子。

足少陰腎經屬癸水。起湧泉。終俞府。多氣少血。酉時注此。

是動病 飢不欲食。面黑如炭。色。欬唾則有血。鳴鳴而

喘坐而欲起目眊眊然如無所見心懸如飢
狀氣不足則善恐心惕然如人將捕之是謂
骨厥是主腎。

所生病

口熱舌乾咽腫上氣嗌乾及痛煩心心痛黃
疸腸澼脊股內後腰痛痿厥嗜卧足下熱而
痛○盛者寸口大再倍于人迎○虛者寸口
反小于人迎也。

補用戌時

復溜為經金金生水虛則補其母。

瀉用酉時

湧泉為井木水生木實則瀉其子。

手厥陰心包絡經

配腎屬相火起天池終中冲多血少

氣戌時注此。

是動病

手心熱肘臂攣痛腋下腫甚則胸脇支滿心

中澹澹或大動面赤目黃善笑不休是主心

包絡。

所生病

煩心心痛掌中熱○盛者寸口大三倍于人

迎○虛者寸口反小于人迎也。

補用亥時

中冲為井木水生火虛則補其母。

瀉用戌時

大陵為俞土火生土實則瀉其子。

手少陽三焦經

配心包絡屬相火起關冲終耳門多氣少

血亥時注此。

是動病

耳聾。渾渾。惇惇。咽。喉痺。是主氣。

所生病

汗出。目銳皆痛。頰痛。耳後肩臑肘臂外皆痛。

小指次指不用。○虛者人迎大一倍于寸口。

○虛者人迎反小寸口也。

補用子時

中渚。為俞。木生火。虛則補其母。

瀉用亥時

天井。為合。火生土。實則瀉其子。

足少陽膽經屬甲木。起童子髻。終竅陰。多氣少血。子時注

此。

是動病

口苦。善太息。心脇痛。不能轉側。甚則面微有

塵。體無膏澤。足外反熱。是為陽厥。是主骨。

所生病

頭角頰痛。目銳皆痛。缺盆中腫痛。腋下腫。馬

刀挾癭。汗出。振寒。癰。胸中脇肋。髀膝外。至脛

絕骨外。踝前。及諸節皆痛。小指次指不用。○

盛者人迎大三倍于寸口。○虛者人迎反小

于寸口也。

補用丑時

俠谿。為榮。水生木。虛則補其母。

丘墟。為原。皆最之。

瀉用子時

陽輔。為經。火。木生火。實則瀉其子。

足厥陰肝經屬乙木。起大敦。終期門。多血少氣。丑時注。此

是動病

腰痛不可俛仰。丈夫癰疝。婦人小腹腫。甚則

咽乾。面塵脫色。是主肝。

所生病

胸滿。嘔逆。洞泄。狐疝。遺溺。癰閉。○盛者。寸口

脉大一倍于人迎。○虛者。寸口脉反小于人

迎也。

補用寅時。曲泉。為合水。水生木。虛則補其母。

瀉用丑時。行間。為榮火。木生火。實則瀉其子。

十二經氣血多少歌。

多氣多血經須記。大腸手經足經胃。少血多氣有六經。三焦膽腎心脾肺。多血少氣心包絡。膀胱小腸肝所異。

十二經治症。主客原絡圖。

楊氏。

陰多氣而少血。心胃氣脹。掌中熱。喘咳。缺盆痛。莫禁。咽乾。乾身汗越。肩內前廉兩乳疼。痰結。膈中氣如缺。所生

者何穴求。太淵偏歷與君說。

肺之

主

大腸

客



可刺手太陰肺經原

原者太淵穴。肺經所過。為原。掌後內側橫文頭動。脉相應。寸口是。

復刺手陽明大腸絡

絡者偏歷穴。去腕三寸。別走太陰。

陽明大腸俠鼻孔。面痛齒疼。頰腫。生疾。目黃。口亦乾。鼻
 流清涕。及血湧。喉痺。肩前痛。莫當。大指次指為一統。合谷
 列缺取為奇。二穴針之。居病總。

六腸
 主
 肺之
 客



可刺手陽明大腸原

原者合谷穴。大腸脉所過為原。岐骨

復刺手太陰肺經絡者。列缺穴。去腕側上寸半。交叉蓋
 脾經為病。古本強嘔吐胃翻。夜腹脹陰氣上衝。噫難康。體
 重脾搖。心事妄。瘡生振慄。兼體羸。秘結疸黃。手執杖。股膝
 內腫。厥而疼。太白豐隆取為尚。

脾主胃客



太白
 豐隆

可刺足太陰脾經原

原者太白穴。脾脉所過為原。足太指
 內踝前核骨下陷中。

復刺足陽明胃經絡

絡者豐隆穴。去踝八寸。別走太陰。

腹填心悶意悽愴。惡人惡火惡燈光。耳聞響動心中惕。鼻
衄唇喝瘡又傷。棄衣驟步身中熱。痰多足痛與瘡瘍。氣盡
曾腿疼難止。衝陽公孫一刺康。

胃主脾客



可刺足陽明胃經原

原者衝陽穴。胃脉所過為原。足跗上五寸。骨間動脉。

復刺足太陰脾經絡者。公孫穴。去足太指本節後一寸。
少陰心痛拜乾噎渴欲飲。今為臂厥。生病目黃口亦乾。脇
臂疼。今掌發熱。若人欲治。勿差求。專在醫人心。審察驚悸
嘔血及怔忡。神門支正何堪缺。

真心主小腸客



可刺手少陰心經原

原者神門穴。心脉所過為原。手掌後銳骨端陷中。

復刺手太陽小腸絡者。支正穴。腕上五寸。別走少陰。

小腸之病豈為良。頰腫肩疼兩臂旁。項頸強疼難轉側。噎
 頰腫痛甚非常。肩似拔兮臍似折。生病耳聾及目黃。臍肘
 臂外後廉痛。腕骨通里耶為詳。

小腸
 真心
 客



可刺手太陽小腸原

原者腕骨穴。小腸脉所過為原。手外側腕前起骨下陷中。

復刺手少陰心經絡者通里穴。去腕一寸。別走太陽。臉黑嗜臥不欲糧。目不明。今發熱狂。腰痛足疼。步難履。若人捕獲難解。藏心膽。戰兢氣不足。更兼胃結與身黃。若欲除之無更法。太陽飛揚取最良。

腎之
 主
 膀胱
 客



可刺足少陰腎經原

原者太谿穴。腎脉所過為原。內踝下後跟骨上。動脉陷中。屈五指乃得穴。絡者飛揚。客外踝上七寸。別走少陰。

復刺足太陽膀胱絡

包絡為病手攣急臂不能伸痛如屈臂膺脇滿腋腫平心中淡淡面色赤目黃善笑不肯休心煩心痛掌熱極良醫達士細推詳大陵外關病消釋。

色絡
主三焦
客



外關

可刺手厥陰心包經原

原者大陵穴。包絡脉所過為原。掌後橫紋中。

氣少血多。肝之經。丈夫潰散苦腰疼。婦人腹膨小腹腫甚。

則益乾。山脫塵所生病者。胃滿嘔。腹中泄瀉痛無停。癃閉。

遺溺病。太光二穴即安寧。

肝主膽
客



光明

可刺足厥陰肝經原

原者太衝穴。肝脉所過為原。足大指節後二寸。動脉陷是。

復刺足少陽膽經絡

絡者光明穴。去外踝三寸。別走厥陰。

膽經之穴何病主。曾脇肋疼足不舉。面體不澤頭目疼。缺
盆腋腫。下如雨。頸項癭瘤堅似鐵。瘡生寒熱連骨髓。已上
病症欲吟之。須向丘墟募蠡溝取。

膽主肝客



可刺足少陽膽經原。原者丘墟穴。膽脈所過為原。足外踝
下從前陷中。去臨泣三寸。
復刺足少陽肝經絡。絡者蠡溝穴。去內踝五寸。別走少陽。

靈龜取法飛騰針圖。

徐氏


九宮圖。

戴九履一。左三右七。二四為肩。
八六為足。五木居中。寄於坤局。

八法歌。

坎一聯申脉。照海坤二五。
震三屬外關。巽四臨泣數。
乾六是公孫。兌七後谿府。
艮八繫內關。離九列缺主。

按靈龜飛騰圖有二。人莫適從。今取其効驗者錄之耳。



八法交會八脉

公孫二穴通衝脉

合於心胃

內關二穴通陰維脉

後谿二穴通督脉

合於目內眥項身肩膊

申脉二穴通陽蹻脉

臨泣二穴通帶脉

合於目銳眥身後頰頸肩

外關二穴通陽維脉

列缺二穴通任脉

合於肺系咽喉膈

照海二穴通陰蹻脉

八法交會歌

內關相應是公孫外關臨泣總相同列缺交經通照海後
谿申脉亦相從

八脉交會八穴歌

公孫衝脉胃心胸內關陰維下總同臨泣膽經連帶脉陽
維目銳外關逢後谿督脉內背頸申脉陽蹻絡亦通列缺
任脉行肺系陰蹻照海膈喉嚨

八脉配八卦歌

乾屬公孫艮內關巽臨震位外關還離居列缺坤照海後
谿兌坎申脉滋補瀉浮沉分逆順隨時呼吸不為難仙傳
秘訣神針法萬病如拈立便安

八穴配合歌。

公孫偏與內關合。列缺能消照海痾。臨泣外關分主客。後谿申脉正相和。左針右病知高下。以意通經廣按摩。補瀉迎隨分逆順。五門八法是真科。

刺法啓玄歌。 五言

八法神針妙。飛騰法最奇。砭針行內外。水火就中推。上下交經走。疾如應手驅。往來依進退。補瀉逐迎隨。用似船推舵。應如弩發機。氣聚時間散。身疼指下移。這般玄妙訣。料得少人知。

八法五虎建元日時歌。

甲巳之辰起丙寅。乙庚之日戊寅行。丙辛便起庚寅始。丁壬壬寅亦順尋。戊癸甲寅定時候。五門得合是元因。

八法逐日干支歌。

甲巳辰戌丑未十。乙庚申酉九為期。丁壬寅卯八成數。戊癸巳午七和宜。丙辛亥子亦七數。逐日支干即得知。

八法臨時干支歌。

甲巳子午九宜用。乙庚丑未八無疑。丙辛寅申七作數。丁壬卯酉六順知。戊癸辰戌各有五。巳亥單加四共齊。陽日除九陰除六。不及零餘穴下推。

其法如中丙戌庚壬為陽日。乙丁巳辛癸為陰日。以日

時干支算計何數。陽日除九數。陰日除六數。陽日多。或一九二九三九四九。陰日多。或二六三六四六五六。剝下若干。同配卦數。日時得何卦。即知何穴開矣。

假如甲子日。戊辰時。以日上甲得十數。子得七數。以時上戊得五數。辰得五數。共成二十七數。此是陽日。以九除去二九一十八。餘有九數。合離卦。即列缺穴開也。

假如乙丑日。壬午時。以日上乙為九。丑為十。以時上壬為六。午為九。共成三十四數。此是陰日。以六除去五十三十數。零下四數。合巽四。即臨泣穴開也。餘倣此。

推定六十甲子日時穴開圖例。

甲	丙寅臨卯照	乙	戊寅申卯照	丙	庚寅外卯申	丁	壬寅照卯外
子	戊辰列巳外	丑	庚辰照巳公	寅	壬辰內巳公	卯	甲辰公巳臨
日	庚午後未照	日	壬午臨未照	日	甲午公未臨	日	丙午照未公
日	壬申外酉申	日	甲申照酉外	日	丙申照酉列	日	戊申臨酉申

戊	甲寅公卯臨	巳	丙寅申卯照	庚	戊寅申卯臨	辛	庚寅照卯公
辰	丙辰照巳列	巳	戊辰外巳公	午	庚辰照巳列	未	壬辰臨巳照
日	戊午臨未後	日	庚午臨未照	日	壬午臨未照	日	甲午照未外
日	庚申照酉外	日	壬申公酉臨	日	甲申照酉外	日	丙申申酉照

壬寅外卯申	甲寅照卯公	甲丙寅後卯照	乙戊寅臨卯申
甲辰臨巳照	丙辰臨巳照	戊辰外巳公	庚辰照巳外
丙午公未臨	戊午公未外	庚午申未內	壬午申未照
戊申照酉照	庚申申酉照	壬申公酉臨	甲申照酉公

丙寅照卯列	丁壬寅申卯照	戊甲寅臨卯照	己丙寅照卯公
壬辰後巳照	甲辰照巳公	丙辰列巳後	戊辰臨巳申
甲午照未外	丙午臨未照	戊午照未照	庚午照未外
丙申申酉內	戊申公酉外	庚申外酉申	壬申申酉照

庚寅臨卯後	辛庚寅照卯外	壬壬寅申卯內	癸甲寅外卯申
庚辰照巳外	壬辰申巳照	甲辰照巳列	丙辰照巳外
壬午後未照	甲午照未公	丙午臨未照	戊午申未臨
甲申內酉公	丙申照酉照	戊申列酉外	庚申照酉公

甲丙寅公卯臨	乙戊寅公卯外	丙庚寅照卯外	丁壬寅臨卯照
戊辰照巳照	庚辰申巳照	壬辰申巳後	甲辰照巳外
庚午列未後	壬午外未申	甲午內未公	丙午申未照
壬申照酉外	甲申臨酉照	丙申臨酉照	戊申外酉公

戊	子	日
甲寅外卯申	丙辰內巳公	戊午申未臨
巳	丑	日
丙寅臨卯照	戊辰公巳外	庚午臨未照
庚	寅	日
戊寅照卯照	庚辰外巳申	壬午照未外
辛	卯	日
庚寅公卯臨	壬辰照巳公	甲午外未申
		丙申照酉外

壬	辰	日
壬寅臨卯照	甲辰照巳外	丙午後未照
癸	巳	日
甲寅公卯臨	丙辰照巳公	戊午臨未申
甲	午	日
丙寅臨卯照	戊辰列巳外	庚午照未臨
乙	未	日
戊寅申卯臨	庚辰照巳公	壬午臨未照
		甲申照酉外

戊	申	日
庚寅臨卯照	壬辰列巳後	甲午後未照
丁	酉	日
壬寅公卯臨	甲辰申巳照	丙午外未申
戊	戌	日
甲寅公卯臨	丙辰照巳列	戊午臨未後
巳	亥	日
丙寅申卯照	戊辰外巳公	庚午臨未照
		壬申公酉臨

庚	子	日
戊寅申卯臨	庚辰照巳列	壬午臨未照
辛	丑	日
庚寅照卯公	壬辰臨巳照	甲午照未外
壬	寅	日
壬寅照卯列	甲辰外巳申	丙午照未外
癸	卯	日
甲寅申卯照	丙辰外巳申	戊午照未照
		庚申公酉臨

甲	丙寅後卯照
辰	戊辰外巳公
日	庚午申未內
壬	申公酉臨
乙	戊寅臨卯申
巳	庚辰照巳外
日	壬午申未照
甲	申照酉公
丙	庚寅照卯列
午	壬辰後巳照
日	甲午照未外
丙	申申酉內
丁	壬寅申卯照
未	丙辰照巳公
日	壬午臨未照
六	申公酉外

戊	甲寅照卯外
申	丙辰中巳內
日	戊午外未公
庚	申臨酉照
巳	丙寅外卯申
酉	戊辰照巳照
日	庚午公未臨
壬	申照酉公
庚	戊寅臨卯後
戌	庚辰照巳外
日	壬午後未照
甲	申申酉內
亥	壬辰申巳照
日	壬午照未公
丙	申臨酉照

壬	壬寅申卯內
子	甲辰照巳列
日	丙午臨未照
庚	申列酉外
癸	甲寅外卯申
丑	丙辰照巳外
日	戊午申未臨
庚	申照酉公
甲	丙寅照卯外
寅	戊辰申巳臨
日	庚午內未公
壬	申臨酉照
乙	戊寅照卯照
卯	庚辰公巳臨
日	壬午照未公
甲	申外酉申

丙	庚寅照卯外
辰	壬辰申巳內
日	甲午內未公
丙	申臨酉照
丁	壬寅臨卯照
巳	甲辰照巳外
日	丙午申未照
戊	申外酉公
戊	甲寅外卯申
午	丙辰內巳公
日	戊午申未臨
庚	申照酉列
巳	丙寅臨卯照
未	戊辰公巳外
日	庚午後未照
壬	申外酉申

庚	申	日
戊寅外卯公	庚辰臨巳照	壬午公未臨
辛	酉	日
庚寅申卯照	壬辰外巳申	甲午臨未照
壬	戌	日
壬寅臨卯照	甲辰照巳外	丙午後未照
癸	亥	日
申寅公卯臨	丙辰照巳公	戊午臨未申
		庚申照酉外

右圖乃預先推定六十甲子逐日逐時其穴所開以
使用針庶臨時倉卒之際不致有差訛之失也

考穴

公孫二穴脾經足大指內側本節後一寸陷中舉足
兩足掌相對取之針一寸主心腹五臟病與內關主
客相應

衝脉



西江月 九種心疼延悶結胃番胃難停酒食

積聚胃腸鳴水食氣疾膈病臍痛腹疼脇脹腸風瘡
疾心疼胎衣不下血迷心泄瀉公孫立應

治病

凡治後症。必先取公孫為主。次取各穴應之。

徐氏

九種心疼。一切冷氣。大陵 中腕 隱白

痰膈涎悶。胃中隱痛。勞宮 膻中 間使

氣膈五噎。飲食不下。膻中 三里 太白

臍腹脹滿。食不消化。天樞 水分 內庭

脇肋下痛。起止艱難。支溝 章門 陽陵泉

泄瀉不止。裏急後重。下腕 天樞 照海

胃中刺痛。隱隱不樂。內關 大陵 或中

兩脇脹滿。氣攻疼痛。絕骨 章門 陽陵泉

中滿不快。翻胃吐食。中腕 太白 中魁

胃脘停痰。口吐清水。巨闕 中腕 厲兌

胃脘停食。疼刺不已。中腕 二里 解谿

嘔吐痰涎。眩暈不已。膻中 中魁 豐隆

心瘡。令人心內怔忡。神門 心俞 百勞

脾瘡。令人怕寒。腹痛。商丘 脾俞 三里

肝瘡。令人氣色蒼惡。寒發熱。中封 肝俞 絕骨

肺瘡。令人心寒怕驚。列缺 肺俞 合谷

腎瘡。令人洒熱。腰脊強痛。大鍾 腎俞 申脉

瘡疾大熱不退。間使 百勞 絕骨

瘡疾先寒後熱。後谿 曲池 勞宮

瘡疾先熱後寒。曲池 百勞 絕骨

瘡疾心胸疼痛。內關 上皖 大陵

瘡疾頭痛眩暈。吐痰不已。合谷 中皖 列缺

瘡疾骨節痠痛。魄戶 百勞 然谷

瘡疾口渴不已。關冲 人中 間使

胃瘡令人善饑不能食。厲兌 胃俞 大都

膽瘡令人惡寒怕驚。睡卧不安。臨泣 膽俞 期門

黃疸曰肢俱腫。汗出染衣。至陽 百勞 腕骨

中皖 三里

黃疸遍身皮膚。面目小便俱黃。脾俞 隱白 百勞

至陽 三里 腕骨

穀疸。食畢則心眩。心中拂鬱。遍體發黃。胃俞 內庭

至陽 三里 腕骨 陰谷

酒疸。身目俱黃。心中痛。面發赤斑。小便赤黃。膽俞

至陽 委中 腕骨

女勞疸。身目俱黃。發熱惡寒。小便不利。關元 腎俞

至陽 然谷

楊氏治症

月事不調。關元 氣海 天樞 三陰交

胸中滿痛。勞宮 通里 大陵 膻中

痰熱結胸。

列缺

大陵

湧泉

四肢風痛

曲池

風市

外關

陽陵泉

三陰交

手三里

咽喉閉塞。

少商

風池

照海

頰車

灸

內關二穴。心包經去掌二寸兩筋間緊握拳取之。針一寸二分。主心膽脾胃之病。與公孫二穴。主客相應。

陰維脉



內關

西江月

中滿心胃痞脹。腸鳴泄瀉。脫肛食難。

下膈酒來傷。積塊堅橫。脇搶婦女脇疼心痛。結胸裏。

治病

急難當。傷寒不解。結胸。瘧疾內關獨當。

凡治後症。必先取內關為主。次取各穴應之。徐氏

中滿不快。胃脘傷寒。中脘 大陵 三里 膻中

中焦痞滿。兩脇刺痛。支溝 章門 膻中

脾胃虛冷。嘔吐不已。內庭 中脘 氣海 公孫

脾胃氣虛。心腹脹滿。太白 三里 氣海 水分

脇肋下疼。心腕刺痛。氣海 行間 陽陵泉

痞塊不散。心中悶痛。大陵 中脘 三陰交

食積不散。人漸羸瘦。腕骨 脾俞 公孫

食積血瘀。腹中隱痛。胃俞 行間 氣海

五積氣鬼。血積血癖。膈俞 肝俞 大敦 照海

臟腑虛冷。兩脇痛疼。支溝 通里 章門 陽陵泉

風壅氣滯。心腹刺痛。風門 膻中 勞宮 三里

大腸虛冷。脫肛不收。百會 命門 長強 承山

大便艱難。用力脫肛。照海 百會 支溝

臟毒腫痛。便血不止。承山 肝俞 膈俞 長強

五種痔疾。攻痛不已。合陽 長強 承山

五癰等症。口中吐沫。後谿 神門 心俞 鬼眼

心性呆痴。悲泣不已。通里 後谿 神門 大鍾

心驚發狂。不識親疎。少沖 心俞 中脘 十宣

健忘易失。言語不紀。心俞 通里 少中

心氣虛損。或歌或笑。靈道 心俞 通里
 心中驚悸。言語錯亂。少海 心俞 後谿
 心中虛惕。神思不安。乳根 通里 膽俞 心俞
 心驚中風。不省人事。中冲 百會 大敦
 心臟諸虛。怔忡驚悸。陰郄 心俞 通里
 心虛膽寒。四體顫掉。膽俞 通里 臨泣

考穴

後谿二穴。小腸經。小指本節後。外側骨縫中。緊握拳
 尖上針一寸。主頭面項頸病。與申脉主客相應。

督脉



後谿

西江月

手足拘攣戰掉。中風不語癱頭疼。

眼腫淚漣漣。腿膝背腰痛遍。項強傷寒不解。牙齒
 腫喉咽。手麻足麻。破傷牽盜汗。後谿先砭。

治病

死治後症。必先取後谿為主。次取各穴應之。

徐氏

手足攣急。屈伸艱難。三里。曲池。尺澤。合谷。

行間。陽陵泉。

手足俱顫。不能行步。握物。陽谿。曲池。腕骨。

太衝。絕骨。公孫。陽陵泉。

頸項強痛。不能回顧。承漿。風池。風府。

兩顙頰痛。紅腫。大迎。頰車。合谷。

咽喉閉塞。水粒不下。天突。商陽。照海。十宣。

雙蛾風。喉閉不通。少商。金津。玉液。十宣。

單蛾風。喉中腫痛。

網衝。

天突。合谷。

偏正頭風。及兩額角痛。列缺。合谷。太陽紫脉。

頭臨泣。絲竹空。

兩眉角痛不已。攢竹。陽白。印堂。合谷。頭維。

頭目昏沉。太陽痛。合谷。太陽紫脉。頭縫。

頭項拘急。引肩背痛。承漿。百會。肩井。中渚。

醉頭風。嘔吐不止。惡聞人言。湧泉。列缺。百勞。

合谷。

眼赤腫。衝風淚下不已。攢竹。合谷。小骨空。

臨泣。

破傷風。因他事摘發。渾身發熱。頭強。大敦。合谷。

行間 十宣 太陽紫脉 宜錄針出血

楊氏治症。

咳嗽寒痰。列缺 湧泉 申脉 肺俞 天突

絲竹空

頭目眩暈。風池 命門 合谷

頭項強硬。承漿 風府 風池 合谷

牙齒疼痛。列缺 人中 頰車 呂細 太淵

合谷

耳不聞聲。聽會 商陽 少衝 中衝

破傷風症。承漿 合谷 八邪 後谿 外關 四關

考穴

申脉二穴。膀胱經足外踝下陷中。赤白肉際直立取之針一寸。主四肢風邪及癰毒病。與後谿主客相應。

陽 蹻 脉



申脉

西江月 腰背屈強腿腫惡風自汗頭疼雷頭

赤目痛眉棱手足麻攣臂冷吹乳耳聾鼻衄癰癩肢

節煩懣遍身腫滿汗頭淋甲脉先針有應。

治病

凡治後症必先取申脉為主次取各穴應之。

徐氏

腰背強不可俛仰。腰俞 膏肓 委中 刺紫脉出血

肢節煩痛。牽引腰脚疼。肩髃 曲池 臑髎 陽陵

中風不省人事。中衝 百會 大敦 印堂 合谷

中風不語。少商 前頂 人中 膻中 谿 啞門

中風半身癱瘓。手三里 腕骨 合谷 絕骨

行間 風市 三陰交

中風偏枯。疼痛無時。絕骨 太淵 曲池 肩髃

三里 崑崙

中風四肢麻痺不仁。肘膠 上廉 魚際 風市

膝關 三陰交

中風手足搔痒。不能握物。臑會 腕骨 合谷 行間

風市 陽陵泉

中風口眼喎斜。牽連不已。人中 合谷 太淵 十宣

童子髻 頰車 此穴針入一分沿皮向下透地倉穴
左刺右隔右瀉左可灸二七壯

中風角弓反張。眼目盲視。百會 百勞 合谷 曲池

行間 十宣 陽陵泉

中風口禁不開。言語蹇澁。地倉 宜針透 頰車 人中 合谷

腰脊項背疼痛。腎俞 人中 肩井 委中

腰痛。起止艱難。然谷 膏肓 委中 腎俞

足背生毒。名曰發背。內庭 俠谿 行間 委中
手背生毒。名曰附肋發背。液門 中渚 合谷 外關
手臂背生毒。名曰附骨疽。天府 曲池 委中

楊氏治症。

背胛生癰。委中 俠谿 十宣 曲池 液門 外關

遍體疼痛。太淵 三里 曲池

鬢髻發毒。太陽 申脉 太谿 合谷 外關

項腦攻瘡。百勞 合谷 申脉 強間 委中

頭痛難低。申脉 金門 承漿

頸項難轉。後谿 合谷 承漿

考穴

臨泣二穴。膽經足小指次指外側。本節中筋骨縫內。去一寸是針五分。放水隨皮過一寸。主四肢病。與外關主客相應。

臨泣

帶脉



西江月 手足中風不舉。痛麻發熱拘攣。頭風

治病 痛腫項顙連。眼腫赤疼頭旋。齒痛耳聾咽腫。浮風搔癢筋牽。腿疼脇脹肋肢偏。臨泣針時有驗。

凡治後症。必先取臨泣為主。次取各穴應之。
徐氏

足跗腫痛。久不能消。行間 申脉

手足麻痺。不知痒痛。太衝 曲池 大陵 合谷

三里 中渚

兩足顫掉。不能移步。太衝 崑崙 陽陵泉

兩手顫掉。不能握物。曲澤 腕骨 合谷 中渚

足指拘攣。筋緊不_壯。足十指節。握拳指尖。小麥粒。灸五

立墟。公孫 陽陵泉

手指拘攣。伸縮疼痛。_壯。手十指節。握拳指尖。小麥粒。灸五

尺澤 陽谿 中渚 五虎

足底發熱。名曰濕熱。湧泉 京骨 合谷

足外踝紅腫。名曰穿踝風。崑崙 丘墟 照海

足跗發熱。五指節痛。衝陽 俠谿 足十宣

兩手發熱。五指疼痛。陽池 液門 合谷

兩膝紅腫疼痛。名曰鶴膝風。膝關 行間 風市

陽陵泉

手腕起骨痛。名曰遠蹠風。太淵 腕骨 大陵

腰膀疼痛。名曰寒疝。五樞 委中 三陰交

臂膊痛連肩背。肩井 曲池 中渚

腿膀疼痛。名曰腿叉風。環跳 委中 陽陵泉

白虎歷節風疼痛。

肩井 三里 曲池 委中

合谷 行間 天應

過痛處針強針出血

走注風。行走四肢疼痛。

天應 曲池 三里 委中

浮風。渾身搔痒。

百會 百勞 命門 太陽紫脉

風市 絕骨 水分 氣海 血海 委中 曲池

頭項紅腫強痛。

承漿 風池 肩井 風府

腎虛腰痛。與動艱難。

腎俞 脊中 委中

閉挫腰痛。起止艱難。

脊中 腰俞 腎俞 委中

虛損濕滯。腰痛行動無力。

脊中 腰俞 腎俞

委中

諸虛百損。四肢無力。

百勞 心俞 三里 關元

膏肓

脇下肝積。氣塊刺痛。

奇明 支溝 中脘 大陵

陽陵泉

楊氏治症。

手足拘攣。

中渚 尺澤 絕骨 八邪 陽谿

陽陵泉

四肢走注。

三里 委中 命門 天應 曲池

外關

膝脛痠痛。

行間 絕骨 太衝 膝眼 三里

陽陵泉

腿寒痺痛

四關

絕骨

風市

環跳

二陰交

臂冷痺痛

肩井

曲池

外關

三里

百節痠痛

魂門

絕骨

命門

外關

灸

外關二穴。三焦經掌背去腕二寸。骨縫兩筋陷中。伏手取之。針一寸二分。主風寒經絡皮膚病。與客相應。

陽維脉



西江月

肢節腫疼。膝冷。四肢不遂。頭風。背

內外骨筋攻。頭項眉稜皆痛。手足熱麻盜汗。破傷。跟腫睛紅。傷寒自汗表烘烘。獨會外關為重。

治病

凡治後症。必先取外關為主。次取各穴應之。徐氏

臂膊紅腫。肢節疼痛。肘髻。肩髃。腕骨。

足內踝紅腫痛。名曰遠蹠風。太谿。丘墟。臨泣。

崑崙

手指節痛。不能伸屈。陽谷。五虎。腕骨。合谷。

足指節痛。不能行步。內庭。太衝。崑崙。

五臟結熱。吐血不已。取五臟俞穴。并血會治之。

心俞。肺俞。脾俞。肝俞。腎俞。膈俞。

六腑結熱。血妄行不已。取六腑俞。并血會治之。

膽俞。胃俞。小腸俞。大腸俞。膀胱俞。

三焦俞。膈俞。

鼻衄不止。名血妄行。少澤。心俞。膈俞。湧泉。

吐血昏暈。不省人事。肝俞。膈俞。通里。大敦。

虛損氣逆。吐血不已。膏肓。膈俞。丹田。肝俞。

吐血衄血。陽乘於陰。血熱妄行。中冲。肝俞。膈俞。

三里。三陰交。

血寒亦吐。陰乘於陽。名心肺二經嘔血。少商。心俞。

神門。肺俞。膈俞。三陰交。

舌強難言。及生白胎。關冲。中冲。承漿。聚泉。

重舌腫脹。熱極難言。十宣。海泉。金津。玉液。

口内生瘡名枯曹風。兌端 支溝 承漿 十宣

舌吐不收名曰陽強。湧泉 兌端 少冲 神門

舌縮難言名曰陰強。心俞 膻中 海泉

唇吻裂破血出乾痛。承漿 少商 關冲

項生瘰癧逆頸起核名曰蟠蛇瘰癧。天井 風池

肘尖 缺盆 十宣

瘰癧延生胸前連腋下者名曰瓜藤瘰癧。肩井 膻中

大陵 支溝 陽陵泉

左耳根腫核者名曰惠袋瘰癧。翳風 後谿 肘尖

右耳根腫核者名曰蜂窩瘰癧。翳風 頰車 後谿

合谷

耳根紅腫痛。合谷 翳風 頰車

頸項紅腫不消名曰項疽。風府 肩井 承漿

目生翳膜隱澁難開。睛明 合谷 肝俞 魚尾

風沿爛眼迎風冷淚。攢竹 絲竹 二間 小骨空

目風腫痛努肉攀睛。和髎 睛明 攢竹 肝俞

委中 合谷 肘尖 照海 列缺 十宣

牙齒兩頤腫痛。人中 合谷 呂細

上片牙痛及牙關不開。太淵 頰車 合谷 呂細

下片牙疼頰項紅腫痛。陽谿 承漿 頰車 太谿

耳聾氣痞疼痛。聽會 腎俞 三里 翳風

耳內或鳴或痒或痛。客主人 合谷 聽會

雷頭風暈嘔吐痰涎。百會 中脘 太淵 風門

腎虛頭痛頭重不舉。腎俞 百會 太谿 列缺

痰厥頭暈頭目昏沉。大敦 肝俞 百會

頭頂痛名曰正頭風。上星 百會 腦空 湧泉

合谷

目暴赤腫疼痛。攢竹 合谷 迎香

楊氏治症

中風拘攣。中渚 陽池 曲池 八邪

考穴

列缺二穴。肺經手腕內側一寸五分。手交叉鹽指盡處骨間是針八分。主心腹脇肋五臟病。與照海相應。

列缺

任脉



西江月 痔瘡便腫泄痢。唾紅弱血咳痰牙疼。

喉腫小便難。心胃腹疼噎噤。產後發強不語。腰痛血

治病

疾臍寒。死胎不下。膈中寒。列缺乳癰多散。

凡治後症。必先取列缺為主。次取各穴應之。徐氏

鼻流涕臭。名曰鼻淵。曲差 上星 百會 風門

迎香

鼻生瘰肉。閉塞不通。印堂 迎香 上星 風門

傷風面赤。發熱頭痛。通里 曲池 絕骨 合谷

傷風感寒。咳嗽咳滿。膻中 風門 合谷 風府

傷風四肢煩熱。頭痛。經渠 曲池 合谷 委中

腹中腸痛。下利不已。內庭 天樞 三陰交

赤白痢疾。腹中冷痛。水道 氣海 外陵 天樞

三陰交 三里

胸前兩乳紅腫痛。少澤 大陵 膻中

乳癰腫痛。小兒吹乳。中府 膻中 少澤 大敦

腹中寒痛。泄瀉不止。天樞 中脘 關元 三陰交

婦血積痛。敗血不止。肝俞 腎俞 膈俞 三陰交

咳嗽寒痰。胸膈閉痛。肺俞 膻中 三里

久嗽不愈。咳唾血痰。風門 太淵 膻中

哮喘氣促。痰氣壅盛。豐隆 俞府 膻中 三里

吼喘胸膈急痛。或中 天突 肺俞 三里

吼喘氣滿。肺脹不得卧。俞府 風門 太淵

中府 三里 膻中

鼻塞不知香臭。迎香 上星 風門

鼻流清涕。腭理不密。噴嚏不止。神庭 肺俞 太淵

三里

婦人血滲。乳汁不通。少澤 大陵 臑中 關衝

乳頭生瘡。名曰妬乳。乳根 少澤 肩井 臑中

胸中噎塞痛。大陵 內關 臑中 三里

五癭等症。

項癭之症有五。一曰石癭。如石之硬。二曰氣癭。如綿之軟。三曰血癭。如赤脉細絲。四曰筋癭。乃無骨。五曰肉癭。如袋之狀。此乃五癭之形也。

扶突 天突 天窓 缺盆 俞府 膺俞 上臑中

合谷 十宣 出血

口内生瘡。臭穢不可近。十宣 人中 金津 玉液

承漿 合谷

三焦極熱。舌上生瘡。關衝 外關 人中 迎香

金津 玉液 地倉

口氣衝人。臭不可近。少衝 通里 人中 十宣

金津 玉液

胃暑大熱。霍亂吐瀉。委中 百勞 中脘 曲池

十宣 三里 合谷

中暑自熱小便不利。陰谷 百勞 中脘 委中

氣海 陰陵泉

小兒急驚風手足搐搦。印堂 百會 人中 中衝

大敦 太衝 合谷

小兒慢脾風目直視手足搐口吐沫。大敦 脾俞

百會 上星 人中

消渴等症。

三消其症不同。消脾消中消腎。素問云胃火虛食斗不能充饑。腎臟渴飲百杯不能止渴。及房勞不稱心意。此為三消也。乃土燥水涸不能克化。故成此病。

人中 公孫 脾俞 中脘 關衝 照海 治飲不止渴

太谿 治房不納心 三里 治食不充饑

黑痧腹痛頭疼發熱惡寒腰背強痛不得睡卧。

百勞 天府 委中 十宣

白痧腹痛吐瀉四肢厥冷十指甲黑不得睡卧。

大陵 百勞 大敦 十宣

黑白痧頭疼發汗口渴大腸泄瀉惡寒四肢厥冷不得睡卧。名曰絞腸痧。或腸鳴腹響。

委中 膻中 百會 丹田 大敦 竅陰 十宣

楊氏治症。

血迷血暈人中

胸膈痞結湧泉少商臆中內關

臍腹疼痛臆中大敦中府少澤太淵

三陰交

心中煩悶陰陵內關

耳內蟬鳴少衝聽會中衝商陽

鼻流濁汚上星內關列缺曲池合谷

傷寒發熱曲差內關列缺經渠合谷

考穴

照海二穴腎經足內踝下陷中令人穩坐兩足底相合取之針一寸二分主臟腑病與列缺主客相應

陰蹻脉



照海

西江月 喉塞小便淋瀝膀胱氣痛腸鳴食黃

治病 酒積腹臍并嘔瀉胃番便緊難產昏迷積塊腸風下血常頻臍中快氣氣核侵照海有功必定

凡治後症。必先取照海為主。次取各穴應之。徐氏

小便淋澀不通。陰陵泉 三陰交 關衝 合谷

小腹冷痛。小便頻數。氣海 關元 腎俞 三陰交

膀胱七疝。奔豚等症。大敦 蘭門 丹田 三陰交

湧泉 章門 大陵

偏墜水腎。腫大如升。大敦 曲泉 然谷 三陰交

歸來 蘭門 膀胱俞 腎俞橫紋可灸七壯

乳絃疝氣。發時衝心痛。帶脉 湧泉 太谿 大敦

小便淋血不止。陰器痛。陰谷 湧泉 三陰交

遺精白濁。小便頻數。關元 白濁俞 太 三陰交

夜夢鬼交。遺精不禁。中極 膏肓 心俞 然谷

腎俞

婦人難產。子拘母心。不能下。胎衣不去。巨關 合谷

三陰交 灸效

女人大便不通。申脉 陰陵泉 三陰交 太谿

婦人產後臍腹痛。惡露不已。水分 關元 膏肓

三陰交

婦人脾氣。血蠱。水蠱。氣蠱。石蠱。臍中 水分 治不關元

氣海 三里 行間 治 公孫 治 內庭 治 支溝 三陰交

女人血分。單腹氣喘。下皖 臍中 氣海 三里

行間

女人血氣勞倦。五心煩熱。肢體皆痛。頭目昏沉。腎俞

百會 膏肓 曲池 合谷 絕骨

老人虛損。手足轉筋。不能舉動。承山 陽陵泉

臨泣 太衝 尺澤 合谷

霍亂吐瀉。手足轉筋。京骨 三里 承山 曲池

腕骨 尺澤 陽陵泉

寒濕脚氣。發熱大痛。太衝 委中 三陰交

腎虛脚氣紅腫。大熱不退。氣衝 太谿 公孫

三陰交 血海 委中

乾脚氣。膝頭并內踝及五指疼痛。膝關 崑崙

絕骨 委中 陽陵泉 三陰交

渾身脹滿。浮腫生水。氣海 三里 曲池 合谷

內庭 行間 三陰交

單腹蠱脹。氣喘不息。臆中 氣海 水分 三里

行間 三陰交

心腹脹大如盆。中脘 臆中 水分 三陰交

四肢面目浮腫大不退。人中 合谷 三里 臨泣

曲池 三陰交

婦人虛損形瘦。赤白帶下。百勞 腎俞 關元

三陰交

女人子宮久冷。不受胎孕。中極 三陰交 子宮
女人經水正行。頭暈。小腹痛。陽交 內庭 合谷
室女月水不調。臍腹疼痛。腎俞 三陰交 關元
婦人產難。不能分娩。合谷 三陰交 獨陰
楊氏治症。

氣血兩虛。行間 關元 水分 公孫 氣海

臨泣

五心煩熱。內關 湧水 十宣 大陵 合谷

四花

氣攻胸痛。通里 大陵

心內忪忪。心俞 內關 神門

咽喉閉塞。少商 風池 照海

虛陽自脫。心俞 然谷 腎俞 中極 三陰交

右八法。先刺主症之穴。隨病左右上下所在。取諸應穴。仍
循捫導引。按法祛除。如症未已。必求合穴。須要停針待氣
使上下相接。快然無所苦。而後出針。或用艾灸亦可。在乎
臨時機變。不可專拘於針也。

八法手訣歌

聚英

春夏先深而後淺。秋冬先淺而後深。隨處按之。呼吸輕迎。

而吸之。尋內關。補虛瀉實。公孫是列缺。次當照海。深臨泣。
外關和上下。後谿申脉。用金針。先深後淺。行陰數前三後。
二却是陰。先淺後深。陽數法前三後三。陽數定。臨泣公孫。
腸中病。脊頭腰背申脉。攻照海。咽喉并小腹內關。行處治。
心疼後谿。前上外肩背。列缺針時。脉氣通。急按慢提。陰氣。
升。急提慢按。陽氣降。取陽取陰皆大數。達人刺處有奇功。

而嘆之矣
外關和上下
二却是陰元
陽中邪者
心在後
升念提提
陽氣降
取陽氣
陰元
大數
連入
刺處
有奇

