



N-‘«yØe¹

Vollständiger

Titel: N-‘«yØe¹

PPN: PPN3346231860

PURL: <http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB000060F800000000>

Signatur: Slg. Unschuld 8538

Kategorie(n): Ostasiatische Handschriften, Ostasiatica, Sinica, Medizin


Strukturtyp: Monografie

Seiten (gesamt): 139

Seiten (ausgewählt): 1-139

8538

中
醫
秘
方



常治楊梅瘡方

生軍

月半

桃仁

五小

蜈蚣

一條

金虫

三箇

姜虫

小半

金退

小

兜茶

小

枚片

三小

輕粉

三小

官粉

小

烏金紙

三片

甲珠

小

共為細末，枣內做丸，三十重，每服一丸。

又方

銀粉散是也

黑沿

小

水銀

月

二味

用鉄勺煉均

研末

再入官粉

月

三味

同研細末

用紙捲燃

用火点着，尽為度，吹出紙灰，再用輕粉

月

共研細末

上楊梅

大瘡神效

大瘡神效

李

殿元

元

又方

官粉ニ輕粉ニ水昆ニ黑沿ニ同水昆二味用火煉均

枯凡少許雄黃ニ冰凡ニ五倍子ニ

世為末上楊梅瘡先用甘草水洗淨後敷藥

治瘡方

下疳散多桃仁 冰凡 甲珠面 川軍面 四味 半不有餘

煉老蜜丸五分大作蜜箭下肛門內

治楊梅諸瘡勿論上下裡外皆能治之

昆粉散不川軍月土茯苓月蜈蚣二条姜虫不全蛻不全虫三雙花三山甲二

桃仁二班毛三世為末蜜丸一重每服一丸白水送下

治瘡八寶散專治爛小便

輕粉 石羔 兒茶 乳香 沒藥 空水石 各等分 冰片 蘇合 研細末

專治癰疽疔毒無名腫毒及疔瘡或肺癰勿論陰陽一付即消散也以清即
斂腫毒疔瘡或肺癰一兩元參一兩黃花銀四兩當歸二兩陰丹瘡毒剉成
金銀花月當歸二月公英月元參月水五中藥分付立消切勿嫌分兩重如
減半亦減半大小腸癰無不神效

專治內痔瘡方

教謂皮骨燒灰巴豆 炮藥二 共為細末裝油袋內入肛門一夜自愈

又方治外痔瘡教謂二 銅青二 共為細末油調上懸在油更好

專治痔瘡以及諸瘡

銀花

二小

歸尾

二小

山甲

二小

白芷

二小

羌活

二小

川芎

二小

乳香

二小

金虫

二小

姜虫

二小

姜虫

赤芍

二小

朴硝

二小

水煎服

治咳嗽肺瘕

歌曰

清金消毒潤肺瘕

元參甘麥各一月

良辰八月當歸二

投劑同藥治肺瘕

肌膚治瘕同是皮毛然各有治法膿血頑癬等類瘕皆氣血不和

治氣血則瘕自愈用

生地

三小

熟地

三小

當歸

三小

淫藟

三小

麥冬

三小

麥冬

三小

麥冬

天冬

三小

川芎

二小

茯苓

三小

甘草

二小

紫胡

二小

人參

二小

匡朮

三小

黃芪

二小

荆芥

二小

荆芥

二小

苡仁

水煎服妙在補氣補血之藥畧用紫胡荆芥

加五味子

又服

又服

又服

又服

又服

又服

又服

又服

以發之先用四付瘡口必然尽加膠脹作膿四劑後去紫粉加多味子五粒又服
四劑則滿身之瘡如掃而愈

肌膚治法者疥瘡黃水瘡癩瘡三者是也此等瘡不必用湯藥

疥瘡用輕粉

小胡桃末代油

猪板油

白薇末

防風末

藜蘆末

↑

搗成彈子大搽患處即愈黃水瘡用洗方用確黃防風

各五小

二味用火熬好洗之即愈癩瘡乃暑氣傷熱而生用雪水洗之隨愈

如不得者用黃瓜切片搽之此皆皮毛治法耳

專治各色之瘡並產門生瘡無不神效

黃柏

三小

白薇

三小

蚯蚓

三小

鉛粉

三小

乳香

三小

油輕粉

四小

皂莢

三小

射干

三小

洋灰

此為未調均以药敷之瘡口一二日即愈神效良方

止血定痛生肌不怕風受不作膿用方神效

龍骨二小煨

白朮一月

五倍子二月

乳香三小

沒藥三小

蘇合異

此為細末干搽之

專治產門生虫方

用鳩肝一副以針數空納入阴戶內其虫俱入肝內虫有入路無出路

止要多刺孔三副全愈

吃药用

白芍五小 当归五小 甘草三小

焦梔三小

陳皮五小

澤瀉三小

云苓三小

焦朮五小

水煎服四付全愈

專治產門之病非癢則痛俱可兼治取效如神

當歸_{二月}生槐_{三月}酒_{五月}芍藥_{六月}茯苓_{七月}練皮_{八月}水煎服此方皆是平肝去濕不論有火有風有濕皆可治之不必問其若癢何痛何腫何爛此乃暗治之有定者加肉桂火者加片苓

華君尚有二方一方治頸癢面生瘡

雙花_{二月}當歸_{三月}川芎_{四月}公葵_{五月}牛子_{六月}芙蓉叶_{七月}花粉_{八月}水煎服
一付即消二愈天師曰二方神效

專勝後瘡治之此方神效

紅花_{二月}赤木_{三月}以芳_{四月}歸尾_{五月}白芷_{六月}荊芥_{七月}升麻_{八月}皂刺_{九月}連翹_{十月}桔梗_{十一月}羌活_{十二月}杜活_{一月}川軍_{二月}水煎

專治腫疼良方

官粉

三錢不的

銅錄

三錢不的

兜茶

三錢不的

白占

三錢不的

其為細末用猪脂油熬成滴水成珠為度冷定搽在上五六次全愈

凡人心窩外生疔如碗大變成數口人聲呼喊乃憂鬱不舒兼崇惡也方用

甘料

三月

人參

三月

白朮

三月

茯苓

三月

銀花

三月

水煎服

治氣串之方

酒芍

三月

白芥子

三月

天葵子

三月

魚附

三月

當歸

三月

雲苓

三月

公葵

三月

柴胡

三月

連朮

三月

砂仁

三月

其為末米湯為丸每付三不白水送下一日即消

統治一身上下諸毒方

花柳三不生性月双花月公英月不當歸月

此方消毒實有奇

效水煎服冲乳至一不更妙

專治下部諸症騎馬囊癰最難治此方乃貧倚翠隈紅忍精而戰或

洩而提其氣皆能受其症方用

川芎月銀花月益母月公英月棟參月當歸月

水煎服

二劑愈清者三劑愈蓋此毒乘虛而入必大補其血佐以去邪之品日久

禍不旋踵

初生筋骨以及諸腫毒初起者用

川軍月芙蓉葉月射干二下冰片三多五倍子月籐黃三下白朮三下

此為細末朱醋調貼四邊中間留印不時以醋鳩糝掃之而令其乾則拔
差矣其餘諸癰毒以此敷之神效

專治兩腿生爛疔亦濕熱也往々兩腿腐爛臭氣難聞先用蔥湯洗透

白蠟二下黃丹二下地龍糞二下冰片二下洋參二下射干五厘血力五下鉛粉二下

松子二下乳香二下沒藥二下銅器二下輕粉五厘兜茶二下

此藥乘蔥湯洗濕之時塗在瘡上必然癢不可當勿令手抓少

時逐次外再用蔥湯洗之又塗面藥又流如此三次則水漸少

而痛亦止明日用蒸藥塗藥面推在蒸藥之內貼瘡任其水出盡而

愈奇癢萬非內服去濕之藥

銀花月 苡仁月 半夏五 茯苓月 甘草五 牛膝五 華解五 肉桂五

水煎服

專治破頭風頭腫神效方

荆芥半 當歸四 川芎三 姜虫三 金虫三 桔梗三 山甲二

防風三 連翹三 甘草四

水煎服一劑腫消而心不沸亂矣二劑全愈

氣門

專治老年中年男婦白天不然每逢夜間上不承氣神效

熟參三半

其朮二

云苓二

檳榔二半

些蘇二

只殼二

當歸二半

白芍二半

甘州二

砂仁二

小茴二

附子二

清夏二

水炙

吸神效

專治疝氣方

青木香二

其朮二

云苓二

檳榔二半

些蘇二

只殼二

當歸二半

白芍二半

水炙

吸神效

烏药

三頂印二

烏药

元胡二

川棟子二

小茴二

附子二

清夏二

水炙

吸神效

引鹽水送下黃酒亦可

專治度喘久乾、靈診其脈係以陪俱滑矣有力之尺脈更甚太滑

滑石 小羊
 通木 小羊
 望柏 小羊
 淫母 小羊
 力藥 小羊
 山槐 小羊

双反
柏仁
茯苓
寸冬
薏苡
胆星
甘竹

引竹茹車前子水煎服

專治乾鬱結於胸中或人頭疼傷風咳嗽或心事不爽而鬱

蘊於中懷或乾無乾不舒憤怨留于胸下以此方治之必效

柴胡下 延胡三下 薄荷下 牡丹皮下 当归三下 半夏下 焦白下 枳壳

甘
牛
卜

水
煎
服

此方並不效應并鬱行氣去濕利疫俱兼治之

歌曰

鬱氣归为正三

柴半朮落朮一

枳壳三多加甘

憤怒結胸必效然

倘腹痛手不可按加生軍按不痛加肉桂不背疼加枳殼肺痛

加白芍紫胡鼻塞加苏叶頭痛加川芎

凡人鬱不樂忽然氣塞不能言者苟治之不得其法其鬱症

未有不傷肝者也傷肝又可憂肝乎戊肝是愈助其鬱

且不能解又何以救傾刻哉方用救肝開鬱湯方用

酒芍二兩柴胡不甘小白芥子白朮芍當歸陳決不芒苓不

水藥服

一利而多出一利而神安三利而鬱氣尽解此方之妙在用白芍之柔至二月
則入肝經以益其匱乏之氣自然血生而火熄又白朮當歸以健土生血柴胡解
鬱白芥子消膈膜之痰又多用云苓使鬱氣而痰涎尽归膀胱之中
而消弭無形矣倘人有鬱氣奄奄黃瘦急用此方何至不測哉

歌

救肝開鬱二月芍

乙不陳芥一紫料

曰

建朮陳苓五不用

三利鬱氣尽皆消

論氣逆痰滯夫痰之滯非痰之於乃氣之滯也苟不利氣惟若痰
吾未見痰去而病消也方用

人參

乙不建朮

三不云苓

三不陳皮

乙不白朮

乙不白芥子

乙不神芩

乙不蘇子

立叩三粒

水煎服此方專治痰而先理氣之順則痰活補氣為先佐以消痰

又方用

人參

三錢

茯苓

三錢

故本

各半錢

三小

陳皮

神曲

三小

甘草

水煎服

此方善有半爰陳氏消痰也藥不多用人參則痰從何消有參以助氣有蘇仁云苓以去濕又健脾則痰之除也

專治喘症而短氣不同喘乃外感邪乃內傷邪氣似乎喘而非喘而也喘必

台疾肩喉中有水聲辟如喘不抬肩即喉中不能有水以知邪在

治身內乃係火靈也以矣喘治之之死蓋短氣乃腎靈耗者冲于

上進壅于肺壅症以有餘而實是不足方用歸參喘湯之治

人參三月 牛黃三月 麥冬三月 熟地三月 山萸三月 五味子三月 枸杞三月 胡桃三月

切脂二月 水煎服一付每平二付喘定三付全愈

定喘湯 歌曰

定喘二月參熟地 一月麥冬三下火 萸五構之一味脂

標桃一付水煎之

喘症不同有靈寶二喘之分別矣喘重而是輕易治

黃芩三月 門冬三月 甘草三月 柴胡三月 桑葉三月 桑根三月 桑枝三月 烏藥三月

水煎服一付喘止不用二付矣喘方內芩麥三紫蘇五交烏為甘以上一付

水煎服一付喘上不二言

然重症之喘多太急咽必作聲肩必抬越太凡靈喘氣少息而喉無聲
肩不抬也靈喘乃腎氣大虛也脾氣又將絕也尚未絕也方用止喘湯
人參月四芽三不熟地月牛夕不門冬不五味子不白芥子三不水煎服

一付桂二付喘止十劑此症死症也幸而留幾微之氣流通周身上下
之間用葯涼性不行熱葯亦不行寧可宜緩續不宜急驟更以寒
溫之物鮮有生者矣妙在一派補腎肺之葯由人參同用則直入至
陰之中而生其氣腎氣生而脾亦生之能接續于母相生况人參
入生肺氣以助腎之母更能救絕也

古人易每毫不論二年三年皆有奇效

苦丁茶 凡下 莫水服之以湯自服為度 以上前面三品即愈

珍珠不拘多少 輕粉 兒茶 紅粉 乳香 沒藥 等分 為末上症立愈

久鬱症者滯而不通之義也百病皆生于鬱人若氣血冲和病從何得一有鬱者當時不升為降不降應化不化應吃不食或鬱于氣必存飽氣不通或于血亦週時

呼挫悶飽飢傷身代痛或于氣身重不輕常覺自蒸或鬱于度內亦熱動則喘滿身扪之烙手或鬱于食膜腹滿不食或鬱于濕以致週身痛倦怠而病亦作也以上六鬱者其脈大蓋俱伏沉代細代澁代滑氣鬱湯亦附 王朮 書云子交貝母 云苓 種子 小豆 栝榔

或越鞠丸加芍藥陳皮厚朴只羌蘇子萊服

血鬱渴在吐呼挫胸腰脇間常痛如針刺脈沉澁血鬱也宜附丹皮

芎藭中降香赤小豆薑黃各一兩桃仁各一兩蘇合各一兩

食鬱渴腹滿不食蒼朮陳皮厚朴白朮芍藥神曲

只羌連翹甘桔各一兩桂鬱渴食不甚甚常覺自汗脈洪大

烙手而解玉金山艾蒼朮片芩連翹麥冬姜仁當歸白朮

高代柴胡白芍以貝以龜以附之苓濕鬱渴

或坐臥濕地雨露濕衣以致周身痛倦怠脈沉細是也苓白朮以附以朴半夏

云苓川芎羌活白朮甘草大黃凡人病時常是七情六鬱者宜一鬱一以滯

疫鬱湯動則喘滿以蘇子降氣湯加南星半夏枳實芍藥

專治諸症腹痛方

川附子小 炮姜小 丁香小 川楝子三小 芍藥三小 焦朮三小 山楂三小 檳榔三小
蘇子三小 枳殼三小 丹皮三小 枳實三小 吳茱三小 引元三小 水煎服

心痛門

專治男婦心疼神效

三棱 文朮 陳皮 砂仁 清夏 青皮 枳實 檳榔 木香

只壳 元的 吳州

水煎服

歌曰

心胃疼來用神方
後朮元的固半交

草葉砂仁壳木香
青皮吳州合檳榔

專心痛方

五脰脂 三小 大黃 三小 玉金 三小 豆蔻 三小 外加調服

共為細末 醋糊為丸 每服五丸 溫酒送下

凡人心疼之症有二樣一火疼者手足反冷寒疼者手足反熱
以此辨之最得吾傳二方一治寒一治熱其不效症如响

方用

良姜三小 肉桂小 白朮三小 玄烏小 荖朮三小 管仲三小 桑叶小

水炙服

良姜肉桂荖朮白朮
桑子管仲玄烏

心疼至空服一付
投劑之效更速

專治無心痛方
前方治空疼此方治火疼

建梔子三小 浮石二月 甘叶小 半夏下 柴胡下
水煎服

二方皆一劑而愈可起死回生者心疼二月芍藥如羊

黑梔合甘料

專治肚疼最急致腸砂也而功力十倍之方用

烏糞月炒黑入黃土一撮微砂引用元汪冲服一付亦一劑而愈

烏糞止腹疼如神用黃土者因烏糞過速得土而少遲非吐則得

一通而痛定矣

日焚急救湯專治心痛暴亡非寒即火治火之方止消二味用

黑梔子子白芍子水煎服即愈治之藥必須嘉人參三佳木五肉桂不以附子不

甘料不其地月山黃四良姜不

水煎服

又方治心疼有火者神效

管仲

三小

白芍

三小

山梔子

三小

甘竹

小

水煎服一付即愈

專治心疼腹疼之症一時痛極手足皆青少遲立已此腎注直中寒邪也

法當溫命門之火而佐熱其心之冷便痛立除手足青立解用

人參

三小

真朮

三小

炮地

三小

附子

小

肉桂

小

萸萸

三小

干姜

小

水煎服此方妙在補火于直陰之中去寒于直陽之內不致上犯心中犯

一肝一利即愈也

專治心痛腹痛雷公曰凡人有腹疼不能忍者口渴飲冷水則痛止少時

又大痛此火結小腸大腸中方用定痛

至神丹

桂枝三小

甘草小

云苓小

生芍小

苦朮三小

川軍量痛用

川朴小

水煎服

用云苓為君以利膀胱之用芍藥舒肝和痛以枝子清火又惡行之久連用大黃壅而不通則得火通痰矣如神

歌 定痛至神一兩苓

黑朮苦朮三小同

曰 甘朴不生芍五

川軍量病治腹疼

專治心胃疼痛用

川烏小 附子小 蜈蚣四條 金虫共小 桂朮小 天麻小

其為細末每付一分四厘者即吐方為效而愈用此方五葉清心胃疼
痛飽食而疼神效

孫真人傳一方治心疾

管仲

三寸

乳香

二寸

沙芎

三寸

建梔

三寸

甘枳

小

水煎服治火疾一劑即止

專治人有胃中作痛過飢更甚以蒜三兩搗汁嚥之必吐蛇一條長三尺
蓋此畏蒜氣親手治驗

專治心胃疼方

川棟子

小

靈脂

小

元胡

小

肉桂

小

水煎服

立止

婦人科

牡丹皮散要大劑外

李殿元

桃仁四不 紅花四不 朱砂三不 紅娘三不 丹參四不 元花藥服

歌 牡丹皮散元花藥 桂心 歸尾 赤芍藥

曰 牛夕後元花藥 每行藥散血癥消

專治十八天忽然腹脹錐痛以及二腳攣攣用此一劑而愈此係

二尺受寒上焦火之症也

三棱三不 莪朮三不 元花四不 丹皮三不 肉桂二不 歸尾三不 赤芍二不 乳香三不

沒藥三不 烏藥二不 紅花三不 吳茱二不 以二不 引苗二不 元花水煎服

男治婦人經水通來風寒所中則經水不外泄必更寒熱時而身涼

身熱論法治本當刺期門穴出血立已于世不肯令立一方治之

柴胡

三小當歸

三小白芍

五小只羌

二小桂枝

三小甘草

小陳皮

三小生地

水炙服

此症血藏于血室之中不出則血化為熱又兼氣鬱不

散在手表裏之間柴胡直達手表半裏之約白芍直入血室

倘作此症重加抱子

歌

經外通來中風室

此紫直達半表裏

曰

生也只羌陳歸芍

必更室熱兩爭室

白芍直入血寶肝

肉熱里枝加減添

專治婦人經水適來中風室血結胸中日久變生室熱俗名室熱

往來發燒也 歌曰

經水適來被風寒

必變室熱兩爭宣

紫柏真連手表裏

白芍真入血室將

生地黃為陳芽

內熱星文加減添

專治孕婦六七月得咳嗽結胸腹痛以及產前決症並效方乾

不足用芍及安胎飲原方加味安胎飲內用芍以 口參 元參

知母 當歸 白朮 焦朮 黃芩 白芍 蘇子 杏仁

並并 冬仁 川貝

水煎服

專治破血分孕婦勿服

赤小

小 豆

班毛

二小 牙

豆

甲珠

二小 川軍

二小

此乃細末蜜為丸如吉豆大外煎服未湯送下

小兒丸

治女瘕夜及遺精白濁崩中帶下諸症

石連肉

五小 云苓

三小 芩子

五小 此乃細末

山藥粉

為丸

相之

大元

送下

或煨湯送下無如脚夕無力用木瓜湯送下治遠精聖藥也屢應

專治產門外生瘡魚治各色之瘡無不效屢久不愈者

黃柏

三小 炒

白微

三小 炒

輕粉

五小 兒茶

三小 冰片

五小 射干

三小 鉛粉

乳香

三小

漸腦

三小

此乃面調均以藥末搽瘡口上二日全消全愈神效之極

專治產婦五六月之間似乎有風之類口喘鼻喘之狀

丹皮

三不

丹參

多不

當歸

三不

杭芍

二不

坤艸

三不

元胡

三不

穗崇

小半

青皮

三不

魚附

四不

炙朮

二不

昆莖

三不

赤朮

二不

茜朮

二不

肉桂

七不

桑朮

二不

我而產婦五六月間用琥珀七分之味大有功效一劑而愈

水煎服沖琥珀面或炙或火調服

專治如人白帶過於不止以及產後連之數陰戶似腫疼痛服此方

炮姜

三不

山萸

四不

連莖

二不

杭芍

三不

石蓮

二不

絲并

月

茵陳

三不

申姜

三不

生芪

五不

龜板

四不

未壳

三不

桑螵蛸

三不

五味

二不

其效如神服他藥百方

效服吾方一劑而止

水煎服如倘有人靈弱汗盜者加杏仁

五不

桂枝

三不

專治破血腰痛如人良方

生軍

二月

桃仁

二不

紅花

二不

干艾

二不

蜈蚣

二條

紅曲

紅姜子

二不

車前

二不

細末

蜜丸

如不及者

外可加減

一方經驗專治門良方專治如人內胸膈內發燒者結血滯者

更其原由血分事也有瘀血者居更無瘀血亦必有瘀結血滯者

更其也此事等疫醫者不可不知善于留心詳而辨之

亭力

二不

生芍

二不

白芍子

二不

胆星

二不

松木

二不

木通

二不

常山

二不

枳實

二不

甘草

二不

水煎服

如血瘀者加桃仁

內抵當芍亭橘紅芥松蒼壁繼胆星伏莖寒通常山等

血瘀更沒等桃仁

專治女兒于血勞症其餘別症他症新得之有效

赤木月江花二月干七月班毛四月甲珠月丹參月生事月廿九細末每付二三小

引元氣送下服久精血自見影必出山王宅效方歌曰

于血勞症有奇能 一月赤木二月以 月甲丹軍一月半 四十班毛一處均

每服三小元送下 自然維血而素臨

專治婦人胸中肝怒之多結滯上不得下下不得利狀如渾身發燒此等

不舒也王義全效方

亭力月旗柳三月沉子三月魚附月木通三月枳實三月川朴月連查三月建武三月

生芍二月陳皮三月串堂榆月紫粉月良姜月引元路通月水煎服

肝怒結滯三月

楊龍泉通達此三

夢刀曰千金附五

柴朴堂榆下半

陳氏佳壺三不用

六通良姜一處藥

又一經驗之方一婦人忽得暴症先是肚疼人皆以為寒症論何也別人云言患者吃涼梨別人即而服砒燭丸不但无效而往上犯抽心疼不得其命矣急邀先生診其脉虽不甚準原是病人亂動徐徐一時安靜視脉不方也急可用方清火順導消肺痰之药服之得效亦安矣又有一親一醫荐診視乃云阴寒症用岐夫子散寒陽是也附子三不東參五不此方用完親誨言差人去药病人自覺不是寒病患人用手將方振起不現片時又

服二渣自覺愈之靈幸至次日晨利又邀予至診予至此審視病人
形体似乎不然其病將發隨診脈為何如病重於先天赤且安穩
予細診其脈乃左手脈浮滑有力係心經疫熱也右手火心滑者疫也
又曰左關浮取似乎有中左有而無沉取有力係肝經于胸不舒之乾
也又沉取之絕然有力又以火論之方予用葯俱係清心中疫熱
開疫降乾之葯耳治之得效不消一付脫然而愈足見是疫是乾
不足是用攻夫子陰虛之濕之症也癸未三月一日遇其症也不消古
偶經此之症一方治之皆是婦人矣

但星三小自附子三小清寧三小監沉小半菖卜二小礞石二小聖文三小百葯尖二小

水通加半粉等三

引不通之金虫之

引藥順

抽亦閉乾心經瘦

人乃不省喉上涎

但付葛文三可用

二小礞石有藥尖

惟有清靈隨病用

小通盪沉一小手疏肺下乾

加亭力金虫二通二可用

藥此病後病二乃內連經四人俱是婦人真

奇異之症皆用一方治之

專治婦人感中風方

一月當月一用

一月人參可劑

肉桂益母一可用

專治婦人感中風

專治赤白帶症亦治婦人諸帶先用黑豆三合藥湯之碗再用白菓

十個連節

凡大地月

山子

云卷

三不

淨夕

三不

丹皮

三不

山藥

三不

薏仁

外加水之中用豆水煎服即止再付全愈

黑白散

治胎胎漏胎動也

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

兜的方下不可用柳子 益水功者補骨兜到小方可用
之臨產不致老惶

難產非兜之楊生乃母子乾衰一見此等生法決曰驚惶口中念百遍

皆上至至化生佛

兜之手足必然縮回

再用

當歸月人參

三小寸

附子

以芎

五不

生地

用乾血足見亦舒展蓋胎動且是

用

用芎不動是空用砂仁

產後皆病皆血中病也然等血盛百其差

方用

東參

四不集尤

當歸

三小寸

有風左加柴胡

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

補等血症乾一顧那自去也

况有

荆炭

引血的經

又方治婦人不得帶病澤身發燒或午前或午後亦有午前發定午後發燒總以方為主三付即止其餘如減驗病治之百發百中歌曰清骨散也

青骨散用良藥三小 胡連二小 大黃三小 剉甲桂五小 月也可也骨三小 黃三小 知母三小

甘草三小 歸尾八小 玉粉三小 星板三小 用勿煎 水藥吸在左四付而愈親驗多次

歸粉星板水藥吸

專治婦人血熱往來或血府血瘀或字裏血于胸中故作之熱之類或經血通未

受風定必受之熱而爭予揣摸一方此即定住看林定如人年三十餘安皆以此方治之

柴胡半 生芍分 木通半 真力四小 生地四小 枳實三小 星板三小 樞仁四小 剉甲月 知母三小 吳骨三小

水藥吸之定去兩胸寬用另改方再治他病

專產此是病者欲是補氣補血為主

人參

冬不

白朮

冬不

芩芩

冬不

當歸

冬不

川芎

冬不

荆芥炭

冬不

有風加紫柏

冬不

有寒加附子

冬不

肉桂

冬不

其餘不可亂加

此方為主

若不神效

寧可減分

而不加藥味

冬不

寧可減分

而不加藥味

冬不

寧可減分

而不加藥味

又方治產婦人臨盆時不生下用艾根水一中念咒一遍吸氣一口吹氣三口于碗內

王母娘之天台

身似

古衣脚蹬鞋

洋子江心

一点水

如人用了

產門開

冬不

如人用了

產門開

冬不

如人用了

產門開

冬不

如人用了

南斗心星

北斗心星

太上老君急急如律令勒

冬不

太上老君急急如律令勒

冬不

太上老君急急如律令勒

冬不

太上老君急急如律令勒

冬不

太上老君急急如律令勒

冬不

太上老君急急如律令勒

冬不

太上老君急急如律令勒

咳嗽門

專治疫喘咳嗽經驗方

云苓四小 只壳三小 海浮石三小 双皮四小 吳耒壳三小 白朮三小 礞石三小 湯姜三小

姜仁三小 杏仁四小 或湯或丸均可服之

清治法肺經調金用此藥傷肺金用涼肺藥定傷胃等方用

元參三小 麥冬四小 桔梗三小 天冬三小 甘草小 紫苑五小 冬意五小 川貝三小

蘇子二小 外加薑粉三小 青膠三小 桔苓二小 双皮小 水炙服

皆一孤清平之品而專入肺金之妙劑者久服胃氣不傷肺金

得養故人久咳不已即當敬服此方萬無二失如偏醫而用偏寒

偏熱之藥也張公曰清治法方最妙

歌

清治肺金妙中意

麥冬五小元參三

曰

天冬桔草紫苑貝

冬苓蘇子一小煎

柳治肺金之法不寒不熱不尅最妙方用

豆根小

百部小

青代小

黃芩小

玄粉二小

双皮二小

外煎服

專小兒咳嗽連聲喘不止嘔吐痰瘦吐飲及肺寒別徑有熱小兒有

此症太多

青代二小

斗苓小半

桑葉三小

天冬二小

桔梗二小

青膠小半

白菓二小

蘇子二小

杏仁三小

干姜小

牛子小

沙參小

味子小

竹力小半

水煎服外加枯丸亦可

專治小兒天哮一切風症濕燥熱寒咳嗽痰喘兼治大人如咽喉有聲加

礬炒下更妙海浮石四兩消石四兩甜杏仁四兩薄荷二兩

共為細末每付二小百陪湯送下即愈

又方治老人上氣喘咳嗽不得卧

生薑五兩里沙糖四兩用水煮升沸時付半法盡漸嚥下

又方治喘

瓜蒌一个明凡枣大一块用同燒存性研末以煎羅貝占葯食之病除

又方治痰火咳嗽吐痰面鼻發紅付即愈青代粉二味蜜丸不大臨卧口嚙三丸其效

專治肺癰吐腥臭之痰要葯用通性芦根桔梗苡仁等分水煎服

治哮喘痰喘喉中有嘶声上不承氣延之耗似乎將絕而矣

潞參

三小

葶苈

三小

菖蒲

三小

蘇耒

五小

芦根

三小

桔梗

三小

海浮石

三小

白芥

三小

沉香

三小

玄粉

通性

五小

羅經

三小

胆星

三小

甘草

三小

水藥服

歌

哮喘亭芥二小

黨參菖梗粉胆三

曰

喘二小

一盞芦給五通藥

此方治小兒咳嗽

干姜

海浮石

朱壳

斗苓

杏仁

生五味

双皮

白菓

辛夷

桔梗

寸冬

薄荷

等分

引美

一盞中

五糖

冲服外莫土汗石度

經驗仙方 治小兒咳嗽兼代風症

南星_{二小} 法夏_{二小}

桑白皮_{二小} 杏仁_{三小}

地黃_{二小} 湯花_{二小}

荷葉_{二小} 浮萍_{二小}

小半

海浮石_{二小} 粉草_{二小}

氣虛者加人參_{三小}

勿要服藥可見汗方為之妙

古方治疫嗽用二陳湯通治上中下治亦治本也而效驗今另立三方

一治初起一治已病之痰一治久病之痰初起在肺傷風咳嗽吐痰是

也用 半夏_{二小} 陳皮_{二小}

白粉_{二小} 云苓_{二小}

茅子_{二小} 甘桔_{二小}

水煎服

二付可以消痰矣此治上焦之痰此痰原止在胃而不在肺胃痰一去

肺中乾肅何致火之上升哉以病之痰在中焦也必觀其色之白而黃

脾之黃赤火以將退也白在火正盛也用治涼之品火將退者其加祛逐之方

白朮^{三小} 云苓^{三小} 陳皮^{三小} 甘草^{三小} 白芥子^{三小} 枳子^{三小} 火漆加枳壳^{三小}

水煎服 此方健脾胃 却去痰 利也 然而更由于濕也 今健脾胃

去濕、導下所吮 加之清痰之藥 而痰之自消

久病之痰 又當別之 蓋久病之病 非腎水泛也 腎火沸騰

為痰 為補腎以逐之方用

熟地^{三小} 茯苓^{三小} 山藥^{三小} 苡米^{三小} 芡實^{三小} 山萸^{三小} 麥冬^{三小}

五加皮^{三小} 車前^{三小} 益志仁^{三小} 水煎服

治水泛為痰 聖藥若火沸騰 在加肉桂 下此方補腎去濕 化痰之品 水入腎宮 自更

化為真陰 精又何升騰 為痰在平

此治下焦有痰之方也

再痰何症加法治痰其餘也

火沸為痰反加

肉桂者此火不從水折也

大凡治咳嗽症肺中也治肺之法正治過難者轉治脾之等有養則
土生金咳嗽自愈五臟之中俱可正治肺經不可正偏治之方可效
每見咳嗽用天冬麥冬等類治者非有十二效矣

然則肺中生痰而必嗽何以治之方用 清金消毒潤肺湯

元參 甘麥各百 銀花八月當歸二 投刺藥之治肺疼

惟麥冬乃入肺經之藥耳其餘入脾入心入肝用之者何也平水肺金得力入脾土則金有
養入心則火不凌金肺此轉治俱是肺治養雷公加白芍平肝木心火必弱不尅肺金何嘗不是

久嗽不已用散藥日投之不效者何也咳者氣散也再用散藥無怪乎不效者
用收斂之藥一二付便見成功此方用藥甚神效方用

人參小 杭芍三小

藥仁三小

生五味小

寸冬五小

蘇子小

益智五小

芥子小

水煎服二付便真成功

後服麥味地黃丸蓋久嗽用散藥過多耗盡真陰一時用收斂藥亦然
眉之急尚且真陰即虧腠理不密最易感入此必然之勢也須多服數
劑肝金有養腠理密可何怕重感風邪乎

血症門

大凡有形的不能速生無形而宗能先得有形之物必從無形中生何無形曰氣無形始能生有形之血經曰有形之血不能速生無形之氣所當急固補其氣者乃血止其血生也

專治諸般失血勿論上下或四枝名收血湯

大凡地

二月生

地

荆芥炭

小

三七

三

馬歸

月

生薑

月

水炙服

此方止血而不專止血之歸經乾來生血自然火不沸騰相安無事血不亂行

無論各血症用皆有奇效外加丹皮二小無不止者

凡人有火怒而吐血者傾盆而出一時暈倒不可不治方用鮮血平氣湯
白芍二月 當歸二月 荆芥炭三月 紫柏三月 紅花三月 桂梔子三月 甘竹二月
水煎服而乎一劑而氣舒二劑血止三劑此病全愈方中白芍又之妙竟去平
肝又能舒乾荆芥柴胡能引血归經之味又開鬱而止如神全非用當歸之
故當不過佐全在白芍成功耳

凡人有血崩不止者居又此病又起于又慾治之不得方法未有一效
者方用安崩湯主之

人參月 芩芪月 桂朮月 沂三月 三小

水煎服

一劑即止蓋崩之又不補乾單補血不剝事乾固而血自不脫也三又以蓋其血

專治吐血方用

生地二月炮姜三小

水煎服 即止血又曰另有方去姜炭加麥冬荊芥

元參剉血止必用玄味丸吞服

凡人有失血之症或上或下或四肢各處出血者血走經絡外行皮毛中所
臟腑內行筋骨下行二便一不歸經各處妄行方用

當歸三小白芍三小炙地五小川芎小荊芥炭小茜草小 水煎服

本方加生地五小麥冬三小同藥服加荊芥茜草二味引血行下沸亂其性

而血自歸經

凡人有忽吐血者人以為火也獨用止血藥而仍不效者此乃血者不歸經

也當用不用別藥皆可用補藥之類佐之補血藥耳不必止而血自止方用

此方用引血湯

人參 當歸 荆芥炭 丹皮 水煎服

此血無不止者救人于呼吸之間大有功救效

專治大便秘血多年不愈者服此方二付全愈

大蓰 芩 歸 尾 桃 仁 枳 實 地 榆 澤 瀉 梔 子

蒼朮 防風 紫朴 水煎服

歌 大便走血不一般 蓰朮枳實榆風四錢

曰 紫朴一錢梔子二 蒼朮桃仁歸尾三

泄瀉門

天師曰

水瀉乃脾不溫方用

其求

車前

之

二味

藥湯下

立效

血痢不通有腹痛者有不疼者之分疼者乃火燥者用

归尾

川連

三

枳壳

三

芍药

月

亦

三

葛蒲

三

甘草

小

水藥服

不疼者乃寒也方用

白芍

三

当归

三

羅子

小

只壳

不

樗榔

小

甘草

小

水藥服

此方白朮利腰膝等血用車前以分清水也方正治之法方也

專治紅白痢疾神效方用烏梅

五

米壳

三

小

水藥服

水藥服

水藥服

凡人肚子脹大如鼓乃小腹或肚門受寒大腸泄也重者必受屢試方

官桂五小炮姜五小草五小

樗榔三小

二丹三小

砂仁三小

三棱三小

苗三小

神曲五小焦五小查三小

赤芍三小

炙甘草三小

水煎服

此方治老年人內中鬱熱火瀉之症欲下者上歲氣衰故補者無碍火熱之極其可奈何余診一方治之而驗方用養胃健脾清內熱之劑效應如神而其方滑石重用矣二則滑石善能利六腑之熱而走小腸而小便出也二則滑石善于清補痢疾之耳不可不知也

薏米月山藥五小

能健脾補腎正氣不耗

車前五小

少消水勢

姜連三小

考法熱痢厚重

重用滑石月半

以清邪熱

從中有補其餘佐之藥耳

芸苔三月 萊菔子不 楮柳不 木香不 生芍不 桑叶不
其餘之藥去邪去濕之品一劑成也水煎沖白糖服之立止

泄

此方專治火瀉醫者望泄易治火瀉難醫往往有日夜瀉百遍者傾腸而去
谷不化瀉不火之泄此方可治必效立亡非 此方不救名載瀉瀉

故米二月 車前月 人參三月 白芍三月 川連三月 玄合四月 山藥月 吳州三月

引加肉桂三月 水煎服一瀉減半二付全愈神方也

考治夢遺之症名保精湯

久則玉關不閉

芡實

山藥

石蓮子

茯苓

神

虛仁

人參

水

煎服

先將此藥飲之後加白槐

梓均

連渣同服每日如此不須十日即止

夢不遺矣不必止夢自無不必止精而精斷又所至于玉關不閉也

考治腎虛精滑夢遺見色反側交則閉打不守此方用

人參

白朮

五味

麥冬

遠志

鹿仁

血

鹿茸

副巴戟

龍蓉

柏仁

砂仁

河車

具川杜仲

故紙

甘肅蜜丸每付一月鹽湯送下

考治夢遺用

大九大地斤 山藥斤 芡實斤 生杏仁五月 巴戟二月 麥冬三兩

五味子三月 石蓮肉分 共為末蜜為丸白米送下

名為益心止精丸日補心又兼補腎補腎又兼補心

專治人有夢遺有不夢而日遺俱效用

芡實八月 山藥十月 生杏仁十月 蓮子心多不更妙 外加名蓮子多不更妙

將建蓮子劈開淨用裡心綠芽同煎為末米湯為丸梧桐子大

每付五不早晚白米送下 蓮子心又能清心而下通于腎心腎相

交關玉門之至美蓮子心更妙全在心腎講不透此文乃載大乘

蓮子花陰內生杏仁使能不睡不泄妙在由山藥同又何難哉

專治淋症溺五色之石痛苦非常用

炎地

三兩

玄令

五月

車前

五月

山萸

三月

青鹽

五月

申姜

二月

澤瀉

三月

麥冬

五月

茯苓

五月

肉桂

三斤

共為末蜜丸每服一月白水送下服至十日必效無溺石之苦
此方不治淋志補腎水乃膀胱之火熨熬而成异症也

又傳一陽倒不昇方用

大丸

地

肉桂

三月

益子

三月

黃芪

二斤

巴戟

六月

柏仁

三月

麥冬

白朮

分

共為末蜜丸每付白水送下一月自然陽強不倒矣

又治孤疝囊縮不出兼治疝氣二症

沙參二月 檣核小 肉桂小 紫石小 白芍二月 莫芋二月 水蘊服

一劑即止疼大約疝氣一症皆肝木之病皆治肝隨手而效

消積塊堅硬必須和解之藥身健脾為先

佳朮五月 玄冷三月 淫芍三月 神曲二月 必粟粉八月 炙剉甲片 東參二月

吳時月 羊五月 小芥子月 羅卜子五月 川朴五月 肉桂三月 附子二月

其末蜜丸每日睡時吃五小日久未有不愈灰大有神效

粟粉佐剉甲無堅不入以功邪又不損真氣餘皆健脾補正脾

健物自化附子肉桂冲拳突圍而進則剉甲大軍相繼而入

勇不可當其賊望風而逃不日三月告捷者我尚不補正而用
大黃巴豆阿味等類攻之燃眉之局此時人胃中空虛恐有
不便者也

李殿元

補益門

專治癱瘓症不起床席久成廢人名降補丹有胃火不可不降腎水不可不補相兼治之自然骨髓中添不治瘓而瘓自愈

大丸地月元參月麥冬月菊蕊月山藥月人參三月車前子三月沙參三月

當歸月白芍月

水煎服

此方降中有補中有降起瘓仙方一付火退二付火減十付有起動三十付全愈
專治心胃腎不足交欲卧不能安枕者也

大矣地月人參月車前子月山藥月肉桂月茯苓月柏子月麥冬三月枸杞四月

甘肅蜜丸每付一白水送下五付即安一料全愈
名為寧神安卧丹

又方治見色倒伐方

人參

三月

大炙地

分

生芪

五月

焦朮

八月

肉桂

二月

山芋

三月

巴戟天

五月

寸云

三月

麥冬

五月

五味子

月

孟子

五月

廿九

細末

蜜丸

每付一兩元酒送下一月以房事即觀此方不可傳而匪人耳

又方治腎經症腰疼也此方寄在脾經藥也專利腰膝腰膝利則水濕不留

宮百歲百仲也

川杜仲

月

故脂

五月

大炙地

三月

白芍

三月

胡梅肉

二月

每日飢而食之為末老丸自外送下一月收完自愈

專治精氣虛滑遺方

龍骨煨 莊子炒 連須 芡實 石蓮肉 金葵子 絲弁等分

世為細末 山藥為丸 如淋閉白濁 因大結莖中 瀉痛外 加

芡仁 搗汁一 碗每付一中 送下 或水服亦可

遺精而健忘之症 同治之 雖治健忘而遺精亦效 何遺精 雖腎虛

而實心 其弱今補其心 則玉關閉也

人參 三月 蓮須 二月 芡實 三月 山藥 三月 麥冬 三月 五味子 三月 當歸 三月

生熟仁 三月 遠志 三月 菖蒲 三月 柏仁 三月 丸大地 三月 山藥 三月

世為細末 蜜為丸 每付五 不白水送下 兩症俱痊

痿而不振乃過于補劑日泄其腎中之水而命門之火亦自削亡水亦生火亦生也方用

炙地二月山萸四月遠志小巴戟小寸云小肉桂二小人參三小枸杞三小

茯神三小杜仲小白朮五小水萸服一付起二付強老人倍加

一方專治血淋熱淋之症洪大老翁效方此症每逢小便時疼如刀割而便色如赤又兼類數滑滴則疼

上血珀小水通小通小滑石小礞石小車前小早蓮小生芪三小

石葦三小瞿麥三小金砂三小并月真小石蓮子小粉小外加葵子小

歌珀滑石通而水通車蓮芪葦瞿麥充

日金沙絲連而通小加減臨時在變更水萸服

頭疼門

專治偏頭風疼及鼻塞流黃濃涕者不聞氣臭者

天參三小 藁本三小 細辛小 芎藭小 甘松三小 川芎小 羌活三小 獨活三小 胆星三小

白附子三小 天麻小 葛根三小 法華三小 全虫三小 辛夷三小 荷梗三小 水石三小

水煎服

又方神方專治頭疼用

川芎月 沙參月 荆子三小 細辛小 必是五子諺曰細辛不過小

水煎服加酒中早晨服一劑不再疼因火得加桑清藥風寒

加酒藥

方治邪疾神方

南星 半斤

川烏

性烏

生石膏

川芎

白芷

各二斤

細辛

全虫

不

共為末並汁蜜和丸如桐子大每付三服米湯送下非韭菜汁不成千歲

又方

川芎

鹽

荆子

二斤

細辛

小

白芷

小

紫石英

三斤

半夏

小

水炙服

蓋風強犯太陽經而不可專一當清其上邪故用白芷川芎細辛三味以散

之又柴胡芍藥清肝胆之火肝胆入腦故用數味以散火去邪又半夏

清痰有劑而成功

專治偏正痰厥方

驗方

李殿元

首烏

三斤

土茯苓

月

天麻

三斤

當歸

二斤

防風

二斤

水炙服

筋痛門

專治腰疼神方

白朮

三月

芎藭

三月

艾葉

三月

水炙服

一劑而愈此方妙在用白朮以去腰間之濕毒而芎藭仁芎藭又去濕之物濕去腰疼自止矣年人作腰疼之疾用此三消一劑如極之方若夢遺之疾

亦神效也消一劑

此方專治脚疼手肘脚痛自止方用

九炙地

二月

白芍

二月

當歸

二月

白芥子

三月

焦槐

三月

山萸

三月

甘草

三月

水炙服

一劑痛止補肝為君補腎為佐又加清火消痰之自然奏功一劑而愈

筋脉治法筋脉不可有病、則筋縮身痛脉濡是也身重筋
必須治血治脉必須補乾人筋筋急拳縮偃僂而不能立
俯仰而不能伸直皆筋病也

當歸

月

酒芍

冬

薏仁

冬

生地

冬

元參

冬

柴胡

水煎服

此方之奇總在柴胡一味入于補血之中用補藥以治筋又何
用柴胡何也不知筋內乃肝餘肝乾不順今用柴胡舒其肝
之鬱然而用火劑補血之藥則筋得其養自然而愈

張公曰筋脉之治予尚有妙方

當歸

冬

杭芍

冬

炙地

柴胡

冬

桂朮

冬

肉桂

冬

白芥子

水煎服

肝經之病兩肋脹滿者吞酸吐酸等症乃肝木之鬱也

方用

白芍三不

紫胡三不

蒼朮不

云苓不

神曲不

半夏不

丹皮三不

甘草不

水煎服

歌

兩肋脹滿吞酸症

白芍平肝五錢攻

曰

紫二丹三五分曲

一錢挽蒼朮夏甘苓

有等粒分腿痛世間罕有此奇異之症也乃今用利粒藥耳

治之得效矣然而必須用盛況香三小

焦查烏藥陳皮木瓜地龍乳香梔榔青皮蘇子枳殼香附沒藥

當歸川芎水煎服此高盧沉香附得效然而足見是氣分之滯矣鍾傳方

專治腿疼多年不愈者 双料搗

川烏

三小

牛烏

三小

怀夕

三小

木瓜

三小

乳香

三小

沒藥

三小

麻黃

三小

桂枝

馬前

三小

然銅

三小

山甲

三小

為末

蜜丸

三九

一丸

三小

重一料

大愈

又方治腿疼並效方

此方百口全忌

年健

三小

地風

三小

地龍

三小

肉桂

三小

木瓜

三小

甜瓜子

三小

干姜

三小

糖錫

為丸

三小

重此方

治鹽房事

油膩

暈腥

吃粳米

小米

高粱米

全忌

專治脇疼乃肝病也肝不宜逆宜順治法必須平肝平肝必須補腎

腎水足而肝木有養不必治肺自平也

大炙地

三小

白芍

三小

當歸

三小

二味俱是平肝耳

必若

三小

進扼

三小

進扼

三小

山萸系 甘草三小

水煎服

此方補肝為君補腎為佐少加清火消痰之味一劑立止
吞酸者火也雖火由於肝等之鬱滯在之也重之由於肝木尅脾土也
二症一方治之方用

柴胡小

白芍五小

玄苓三小

陳皮五小

甘草五小

車前五小

神曲五小

牛黃五小

水煎服妙在白芍之妙也蓋白芍肝經之藥耳最善舒肝木之鬱
水乾一舒則上不尅胃下不尅脾况又有車前之苓分水從小便
出也何有餘水以吞酸剩下汁水以瀉也

專治腿痛凡一時痛者如風錐刺不痛者全然無事世人皆以為邪

崇非也時痛時止 此方凡血交痺血不歸經即不歸經其內以空
內生于風乘虛而入也 即用上中下痛風古之成方以外加減
法治之得效 有寒減川柏下部患去桂枝

黃柏小半

蒼朮小半

天南星小

桂枝小

防己小

吳仙小

紅花小

桃仁小

龍胆小半

羌活小

白芷小

川芎小

神曲小

痛風濕熱而疫血上中下通用之 吳下部疼如地龍牛夕木瓜小

寄生小

當歸小

肉桂小

又加荊芥炭小半

引血歸經一劑而愈水煎服

腰疼濕等入兩腎亦按此腰疼法治之毫效一效此所以為水濕之症也
外按水象內按水形令人揣摩不着大凡腰疼不能俯者亦是此方用

紫胡小防已二小降得小牡荖小肉桂三小焦朮小山藥三小薏苡二小

云苓三小白芥二小甘草小水煎服

此药入肾去湿非入肾补大约此等腰疼初得三二付即好如经年累月非服之不效然而腰不偏左水湿入腰子腰不直者非外湿乃风空也用逍遥散一付即愈久而改用白朮二月杜仲月法灸服一剂即愈有一等两胳膊两腿疼数剂不效改用寄生汤一付立停处是其一痛归为一腰眼疼寸步难移疼之甚矣余用火礞按之即用双料枳加味一剂而愈之其效

川烏小半牛烏小半大芩三小木瓜小地龙三小鱼附三小当归三小苍朮小

乳名ニハ沒ニハ葉ニハ

寄生ニハ

独活ニハ山甲ニハ

真山ニハ元ニハ於ニハ

水ニハ葵服

李殿元

痢疾門

凡秋夏人受感熱之氣下利便血不分紅白痛與不痛皆神效

絕神丹

當歸

二月

淫弓

二月

枳實

二斤

枳殼

二斤

吳茱

二斤

滑石

三斤

木香

一斤

萊菔子

一斤

水炙

三付即愈其餘些小痢疾不必用此之藥減半亦可

歌

救絕

歸芍各二月

羌活

二斤

合樞柳

木香

萊菔一

斤用

曰

滑石

三斤

水炙

長

不少

白紅

疼不疼

感熱

下痢保平安

白血痢疾者歌曰

歸芍

一月

黃連

三

只

水

羅卜子

各

二斤

血痢腹痛患不一

甘

性

和中

不寒

寒痢歌曰

不痛乃寒用神丹

荊蒺枳椇叶一小

血痢肝木未剋土

歸弓三小用水煎

又方老治外白痢神驗如响輕者一次重者二次愈

赤豆粉面

紅糖

白糖

三味滾水沖熱服之

專治大小兒外白痢疾皆可之方用之

車前

紅花

木耳

槐耳

五倍子

朱砂

滑石

赤石

枯凡

石榴

飯固杞

四色杞

為君能佐之以上十二味每時量人

大小用之大人三小一付俱用外糖荳蔻薑調服

臌症門

天師曰治水腫之門症奇妙通神用茶浮水才飲臌脹盡消非孟
烈不能開其水口則水勢不能消矣方用

黑旦_{三斤}

甘遂_{三斤}

水炙服一付利消二味妙在猛矣然此之後

切忌鹽百日此乃正治法也

歌

消水神方世間稀

膨脹手按似如泥

曰

牽牛甘遂三不用

病好鹽一忌百日

血臌之症其由來漸矣或跌撲或憂鬱而結血不行或風邪
而留血不發遂至因日久留在腹中致成血臌飲食入胃

不便精血久則脹成膿矣我有奇方逐瘀蕩穢湯主之

水蛭必須炒

黑可用大約一月炒黑三小

當歸三小

雷丸三小

紅花三小

枳實三小

白芍三小

牛夕三小

桃仁四粒

水煎服

即下血斗餘再服血即盡而愈蓋

血膨之症惟腹脹而四肢並無脹意故血去而病安也用此一劑切再劑二劑當改用四物湯調於補血內加云苓人參白朮補氣而利水自然全愈否則血膨難痊恐成乾枯之症

虫脹惟小腹作疼而四肢微有脹意色紅而代點如虫蝕之象眼下

無卧蠶微腫之形此是虫脹也必須杀虫可效之方消虫神奇丹

雷丸三小

當歸三小

別甲三小

地栗粉三小

鮮者取汁一茶盞

神曲三小

又一洗眼方虛實皆治奇效日洗七次三日愈最妙以人乳合

川連

三少

大棗

一斤

明瓦

三少

人參

三少

水

煮同

炙沸

洗眼神效

長生不老并烏鬚方用

桑椹

斤

蒸熟

晒干

不經鋸器

炙

大

地

斤

首烏

一斤

飯兩

蒸九次為妙

麥冬

一斤

柘目

二月

白藥

因

焦朮

斤

為末

飯丸

久服

長生不老者

班

有踪如無

桑椹

葉代之

之蓋

桑椹

首烏

之味

為丸

朝夕自然

烏黑

之味

原是

烏鬚

之至藥也

延年

反少

又傳

一墮

治法

墮者

而食

不能下也

為上

下墮者

上者

胸中

痛手不

能按下墮者腹中痛手不可按方用

專治牙疼方

潮老不用碗一分將碗用紙蓋住紙上撲潮老上撲花椒上用艾葉點著
將潮老淋在紙下為末上牙

又方

良姜 桔梗 潮老

共研細末

此方照上法用之

李殿元

專治諸名種毒

白芷月紫花蒂三小

烏鷄骨三小

雄黃三小

輕粉三小

大黃二小

牙皂三小

楮桃砂三小

烏糖子三小

共為細末陳醋調搽

專治桑喉腫爛症 吳橋微禮若堂施之即效而多妙

梅花 三小 硼砂 三小 膽兒 五小 辰砂 三小 川貝母 三小 人中白 三小

外加瓜霰 取西瓜霰方用西瓜剖火稍 三小 將西瓜尾切一空再將火稍 三小

放在空內再用瓦甌一回將西瓜放之甌內掛至陽處三十天西瓜霰即出

藥散之藥方上藥所之藥為下 共研極細吹入喉內即愈

又方

大生地 二兩 麥冬 二兩 杭白朮 四小 薄荷 三小 川貝母 四小 志甘 四小

生甘竹

水四盅煎服

專治脾瘕

水化之為湯以調服

此丹不為年久所化

其為藥香油調搽

治無名腫毒

漳丹不蜂蠟用梅片不香油用焚之用槐枝擦

治半身不遂腰腿疼痛筋骨麻木配藥酒方

追骨藤 瑞骨風 虎骨 透骨草 甘草 杜仲 牛夕

木瓜 香歸 川芎 各三小 燒酒三斤

用餅一個將藥收入餅內合酒浸之三日用面糊固好口再鍋內煮之煮三炷香為度鍋內水須於餅口一平才好服時三盞不可多服

治癰疽腫痛

吾台參_{三小} 油桂_{三小} 南朱壳_{三小} 杜冲_{三小} 以牙_{三小} 木瓜_{三小} 熟附片_{三小}

梅杞_{三小} 箭芪_{三小} 歸身_{三小} 外加一味_{三小} 未半_{三小}

蜜為丸如黃豆大硃砂衣服八回為要

配刀傷藥

龍骨_{三小} 象皮_{三小} 白芷_{三小} 乳香_{三小} 沒藥_{三小} 萬牙_{三小} 伏_{三小}

外加大黃_{三小} 月_{三小} 先將石炭用鍋炒之再將大黃_{三小} 末入_{三小} 內炒之極_{三小} 色

治癰瘡 吳家莊劉先生用法

銅錄_{三小} 輕粉_{三小} 枯_{三小} 凡_{三小} 黃丹_{三小} 官粉_{三小} 松_{三小} 銀珠_{三小} 調之_{三小} 搽油_{三小} 紙_{三小} 層_{三小} 用_{三小} 針_{三小} 刺_{三小} 孔_{三小} 無_{三小} 數_{三小} 將_{三小} 藥_{三小} 再_{三小} 入_{三小} 頭_{三小} 髮_{三小} 梳_{三小} 性_{三小} 調_{三小} 之_{三小} 搽_{三小} 油_{三小} 紙_{三小} 層_{三小} 纏_{三小} 腿_{三小} 上_{三小} 七_{三小} 日_{三小} 即_{三小} 愈_{三小}

專治屬陰之瘡 配藥為法

血力洗系

輕粉年

磁砂小

乳香三

沒藥三

青黛三

刁雄年

以上共仙事

紫時三

元參三

杏仁三

火燭三

子油三

白雄三

鳩子三

用金骨三

焚之三

滴水三

珠為度

有五色须药不常如眼药下刺眼目


青色旋枝高水爪佛为尊
白色白皇为主归分细心拘梳
黑色为主


松笔公花为主
内柱山唐周陈皮为主
新身归身佛手为主
主色紫为主
木爪拘梳


佛手为主
黄色雄黄为主
佛手拘梳为主


虎口三向心肝脾肺肾青黄赤白黑











治楊梅瘡

生軍 月半

枚片 二分

共為細末


又方 銀

黑沿 水

用紙捲燃用

大瘡神效

又方



Staatsbibliothek
zu Berlin
Preußischer Kulturbesitz

半
金退 不
兒茶 果

官粉 月
三味同研細末
初月共研細末上楊梅