






肢節麻木

濕熱流于肢節之間腫屬濕痛屬熱麻屬氣虛木屬濕痰死血
十指麻木亦是胃中有濕痰死血脾主四肢故也

經驗方目錄

第一方治咆哮

咳嗽喉中有响聲者是也
並新根方

寒哮 熱哮 鹽哮 酒哮

第二方治喘止嗽痰丸

三方治一切痰飲化為百病

四方治喘嗽面腫身熱無痰

五方治腿筋骨痛

六方治半身不遂

七方治偏正頭風痛

八方治頭痛連耳邊

疳腮腫痛

九方鶴掌瘋

十方鶴膝風

十一方風濕脚氣

感濕而身發忽腫者是也

十二方耳瘡

即耳刀底子

十三方風火眼痛

風濕門

十四方眼疾生雲翳

十六方迎風流淚風爛火眼

十八方眉毛倒挿

二十一方牙疼總方

二十三方乳蛾

二十五方雙單乳蛾並喉痺

二十七方喉風口禁死在須臾

二十九方急喉痺閉塞不通

十五方一切火眼風爛紅赤

十七方眼疾氣血兩虛病目日久

二十方鼻淵腦漏

二十二方風虫牙疼

二十四方乳蛾喉癰腫疼急者

二十六方雙單蛾

二十八方喉閉

三十方骨梗

胃肚 三十一方 心疼並胃氣疼

三十二方 胃氣疼

三十三方 心胃疼 諸藥不效者

三十四方 胃氣疼 百發百中

三十五方 噎食

三十六方 膈食

三十七方 反胃

三十八方 反胃 噎食 神效

三十九方 倒食

四十方 食下 醋心

四十一方 不拘寒熱肚腹疼痛

並不服水土及受穢氣烏痧等症
或山嵐瘴氣中暑等症

四十二方 脾胃不和 腹痛泄瀉水穀不化

四十三方 嘔吐反胃 嘈雜吞酸 心腹刺痛 吐水

四十四方濕熱吞酸

四十五方五積六聚癖瘕癥瘕

四十六方一切肚腹疼痛

四十七方治痞秘

四十八方接骨神方

四十九方導滯散

五十方刑杖後日夜疼痛不能行履神魂驚悸不食發渴或疔痂爛肉服此即時止痛疔痂即起

五十一方金瘡

五十二方湯火瘡

五十三方火燒爛

五十四方人咬傷

五十五方蛇咬傷

五十六方狗咬傷

五十七方產后大便不通並老人虛秘不通

大小便 五十八方大便虛

五十九方大便不通

六十方大腸火盛肛門腫痛難便或生痔並肛門邊生瘡毒者

六十一方小便不通腹脹

六十二方小便不通腹脹如鼓危急將死

六十三方臟毒腸癰

六十四方腸紅

六十五方便血不止

六十六方疝氣偏墜

六十七方疝氣並諸氣痛

六十八方男子下淋婦人赤白帶

六十九方白帶血淋

七十方白帶有驗

婦人門

七十一方調婦女血脈

七十二方婦女月經不準

七十三方婦人月經不通

七十五方安胎萬全

七十七方生產艱難不順

七十九方胎死腹中

婦人門

八十一方調氣血

八十三方調經種玉

八十五方乳汁不通

八十七方胎動不安

七十四方產母乳汁不通

七十六方胎動不安

七十八方難產如神

八十方婦人血崩亦治胃氣疼

八十二方月經不準

八十四方月經不通

八十六方安胎萬全

八十八方生產不順

重

一百七十五方亦有二條

小兒門

八十一方小兒急慢驚風

八十二方小兒痰喘驚風撮口臍風

八十三方小兒驚疳諸症

八十四方安神正氣

八十五方小兒驚疳吐瀉

八十六方小兒疳積

八十七方痘瘡根窠不紅灰白色黑陷痒塌如蕎麥皮樣或蛇皮命在危急只要有氣脈此無不活者

八十八方痘瘡倒靨危急

八十九方小兒各種火丹

九十方小兒夜啼如見鬼狀

九十一方小兒痢疾

九十二方泄瀉老幼皆可

九十四方耳聾

九十五方小兒七日撮口瘋

九十六方小兒驚風痰喘反張

九十七方小兒耳底生膜

九十八方小兒吐瀉

九十九方小兒腹生寸白虫男女皆用

一百方追虫取積

一百一方小兒痞疾

一百二方小兒虛寒不通

一百三方小兒重舌

一百四方小兒頭粘瘡

一百五方口瘡

一百六方小兒大便下血

一百七方諸虫

一百八方小兒諸風

一百九方小兒熱結不通

一百十方男婦熱傷吐衄失血

百十一方暴吐紫血成碗

百十三方飲食停積熱痞作脹痛

百十五方洗瘡藥

百十七方膏藥治癰疽惡瘡

百十九方托瘡藥

百二十一方腫毒

百二十三方諸般惡瘡

百二十五方禿瘡

百十二方痢疾初起裡急後重

百十四方飲食停寒生冷硬痞滿脹痛

百十六方上瘡細藥生肌開鬱

百十八方接骨膏驗過多人

百二十方火毒瘡

百二十二方挫氣

百二十四方耳刀底

百二十六方膿瘡

百二十七方痘瘡不灌

百二十九方疔瘡腫疼

百三十一方腿上腫瘡

百三十三方紅白口瘡

百三十五方疥瘡乾濕

百三十七方洗漏瘡

百三十九方湯火瘡

百四十一方蜈蚣瘡

百二十八方蜘蛛入耳

百三十方馬蜢瘡

百三十二方蜈蚣瘡

百三十四方疥瘡

百三十六方多年痔漏瘡

百三十八方口疳

百四十方膝蛾

百四十二方口瘡

百四十四方治癰疽紅線疔

百四十六方疥瘡

百四十八方禿瘡

百五十方上瘡靈藥

百五十二方無名腫毒

百五十四方無名腫毒未潰

百五十六方便毒

百五十八方濕毒頑瘡臭爛腫瘡

百四十五方凍瘡

百四十七方黃水粘瘡

百四十九方氣瘰

百五十一方疔毒諸瘡內消

百五十三方無名腫毒初起

百五十五方大小腸癰

百五十七方騎馬癰

百五十九方瘰癧內消

百六十方對口

百六十一方肺癰

百六十二方禿瘡

百六十三方乳癰

百六十四方乳癰吹乳立愈

百六十五方楊梅瘡

百六十六方楊梅瘡毒臭爛不堪

百六十七方坐板瘡

百六十八方漆瘡

百六十九方禿瘡

百七十方疥瘡

百七十一方一切癰疽腫毒

百七十二方產難

百七十三方戕腸風

百七十四方產後風

百七十五方玉門不開橫生逆產

百七十六方馬尾瘡

百七十八方癰後風

百八十方破傷風

百八十二方大肚瘕

百八十四方倒食

百八十六方山崩漏

百八十九方噎疾效驗

百九十一方狐臭

百七十七方產後風

百七十九方遍身疼痛

百八十一方氣鼓水腫

百八十三方噎食

百八十六方月間風

百八十八方狗咬傷風

百九十方酒傷嘔吐痰涎

手足成

百九十二方禿髮再生

百九十三方縮金蓮

百九十五方治鳶癰

百九十七方小胡柴湯加減

百九十四方去婦鳶癰

百九十六方雙單蛾喉

治哮喘方

第一方

哮喘有虛實之分熱哮喘鹽哮喘酒哮喘皆虛哮喘也寒哮喘實哮喘也寒哮喘遇冷風而發熱哮喘傷暑而發治之不同

虛哮喘方

麥冬_{三兩} 桔梗_{三錢} 甘草_{二錢} 水煎服一劑即愈_必不加去痰之品加之不效矣不能去根另有藥

熱哮喘方

百部 炙甘草 各_{二錢} 桔梗_{三錢} 半夏 陳皮 各_{一錢} 茯苓_{三錢}

水煎服二劑即愈

又斷根方

海螵蛸火煨為末大人五子 小人三子 黑砂糖拌勻調服一劑除根若
不服上煎藥止可得半也上煎藥如熱哮喘加元參三子 寒哮喘加冷
哮喘加乾薑一子 鹽哮喘加飴糖三子 酒哮喘加柞木三子

治哮喘痰嗽方

白菓肉二十一個

麻黃三子

蘇子炒

款冬花

半夏

姜汁炙

桑白皮

各三子

杏仁去皮尖

黃芩

各半

甘草一子

水三中煎

二中臨卧

或五更服神效

七粒金丹治哮喘之症神效

精豬肉

四兩

人言五子

將肉剝極碎

人言研末

入肉內拌勻

外用黃

泥裏好炭火內燒烟盡取出為末大米飯搗為丸如麻子大珠砂
為衣每服七丸候病症發來半夜子時新汲涼水送下二付除根
神效

又方 將瓦放火燒紅放鷓鴣糞於紅瓦上自然成炭研細末好

酒送下二三子即愈

噲化丸 定喘止嗽痰

孩兒茶

白檀香 白豆蔻

桔梗

麥冬 去心 蛤粉 川貝

各一兩 去心

南薄荷

天門冬 各五子 木香 三子

麝香 三子

真冰片 五卜

以上共為末

甘草 四兩

熬膏為丸如桐子大每噲化一丸去痰降氣止嗽

合奇丸止嗽化痰神效

曹州葶藶子一兩 帝親炒令黑 知母 貝母各一兩 為末

枣肉五子 沙糖兩半 合丸彈子大每付一丸用綿裹含之嚥化津水

甚者過三丸即愈

二陳湯治一切痰飲化為百病

陳皮二子半

半夏

子半

白茯苓

子半

甘草

子

姜三片水煎服

咳嗽白痰肺感風寒加南星桔梗 防風 枳實各一子

寒痰者加乾薑官桂 食積痰者飲食過度鬱火成痰也加山查

神曲香附各一子 嗽線痰者脾胃有濕也加蒼朮 白朮 砂仁 各一子

痰氣截胸膈有痰在喉間或如綿絮或如梅核吐之不出嚥之不下

或升或降塞碍不通亦痰氣也後成膈噎病加砂仁香附瓜蒌枳實

蘇子桔梗當歸貝母各一錢去半夏痰涎症者渾身胸背

脇痛不可忍者加白芥子砂仁木香茴香香附枳實當歸


黃芩名一子酒炒濕痰流注渾身有腫塊是濕痰流注經絡加薑仁

枳實蒼朮酒苓羌活防風連翹當歸香附砂仁木香

紅花竹瀝姜汁有熱加柴胡上痛加川芎白芷下痛

加黃栢牛夕成塊痛加乳香沒藥頭頂痛加威靈仙

腫塊痛外加五倍子朴硝大黃南星等分四味為末醋調敷



成膿矣 痰核者人身上下結核不散也俱用

喘咳面腫熱無痰者

桑白皮 地骨皮 甘草 加味湯頭歌曰 桑骨甘草寒麻杏

血分加苓熱甚連 咳急嘔逆青橘半 火鬱失音訶桔添

停飲喘咳不得卧 加上葶藶效通仙

清肺^湯治火痰

黃芩 梔子 枳實 桑皮 陳皮 茯苓 杏仁 蘇子 麥冬

貝母 沉香 辰砂 五卜 姜三片煎中入竹瀝 五下溫服更妙

治哮喘喘急痰症

麻黃

子半

杏仁

子四下

茯苓

子

陳皮

子

石羔

子

半夏

子

蘇子

子

人參

細茶

子

沉香

子

木香

子

姜

三片

葱白

三寸

煎服

治咽喉疼

火硝

子

皂角

子

血竭

子

全蝎

子

礞石

子

白礞石


子

胆礞石

子

共為細末

吹喉內



諸諸風濕門

五方

治痛風奇驗方

痛風風入骨內輕則隱、骨內痛重則扁身骨皆痛也亦有走來走去在骨節間作痛不可忍者此等病雖邪入在骨髓而骨髓屬腎似宜治腎然不可徒治腎也論治必須治陽明始效胃陽明經也太陽亦陽明經也論理去陽明之風宜用乾姜去陽明之火宜用石膏知母然邪在終骨必須用氣分藥提出在氣分然後以補腎藥補其骨髓始能去病

黃芪

三兩

白朮

二兩

生地

元參

五兩

甘菊花

五兩

以上水煎

服一劑止痛二劑痛除三劑全愈加防風二兩更效

治半身不遂方

用芥菜子為末好陳醋調如患在左從頭至身手足左半身俱敷
滿如患在右亦照此敷滿蓋煖睡一覺即愈屢驗

治偏正頭風一服立愈方

何首烏三錢 土茯苓 天麻煨 當歸 防風各二錢 水煎作

一劑服神驗立效

又方 白芷三兩 川芎炒 川烏頭各二兩 共為末每服一錢細茶薄荷湯下

治頭疼耳邊發腫太陽疔腮俱疼不可忍

八方

大黃一兩 青木香 姜黃 桤柳名三子 以上為細末用醋和蜜調

塗患處中留一孔出氣再塗二三次即愈

又方 用醋調石灰敷之即消

九方

治鴛掌瘋方

硃砂 明雄名一子 輕粉五下 共為細末桐油調塗患處以微火烘一注

香為度年遠者五七次年近者二三次即愈

又方 真祁艾四五兩水煎入大口瓶內用麻布蓋之以手心放瓶口

燻之冷則再熱數次即愈

十方

張真人傳治鶴膝風方

此病多因立行房事風濕侵於兩膝故成此疾然治法絕不治腎
止治氣而自愈亦不必治風濕也

生黃芪一斤 遠志肉 牛膝各三兩 金釵石斛四兩 用水十碗煎至兩

碗用金銀花一兩煎一碗一氣服之後覺兩足各火之熱教病人睡以
厚被蓋之出汗至湧泉始可去被否則漸漸不可去也一服病去大半
再服痊愈不分新久如法治之神效

治風濕脚氣方

第_十方

脚氣之症感濕而身發忽腫者是也不可用人參犯之即死切記

柴胡各一升 防己各一升 芍藥各一升 茯苓各五升 陳皮 甘草各五升 薏仁各一升

脚氣又方
用醋煮磚

心脚散磚

水煎服一二劑愈一用人參則引邪入氣分蓋脚氣乃犯血道故宜從下散而不可引上也引上必致犯心故主死

上煖之
即愈

治寒濕脚氣神驗膏

廣膠三兩

葱姜

各半斤
汁留用

另將陳酒糟油二盞或米醋一碗和糟椿

細絹攪取汁二碗同姜葱汁敷成膏布攤貼之即止痛消腫愈

十三方 治耳痔不論已出膿未出膿者神效

用頭髮新瓦上燒灰存性為末羅過每一錢灰入真冰片七厘研勻吹少許入耳內即愈極效無比

又方 用茄子擠汁入耳內即愈

治風火眼痛方

十三方

用葶藶搗爛取汁洒在綿帛上候乾刮下用食鹽細末点眼角內如條火眼每錢加川連細末三分此法極妙

又方

防風 當歸 黃連 銀硝 胆礬 明礬 以上各三厘用細綿包裏將河水井水各半盞飯鍋蒸每刻連綿子洗之即愈

又方

用銅綠一下 烏梅肉半個 用滾水冲候澄清用頻洗眼胞上下即愈

又方 用好梨三四個搗爛絞汁貯中內加飛過白面礬三錢上用綿

紙隔之紙下之水頻洗即愈

十四方 治眼疾生雲翳

木賊_平 蟬退_{三個} 川芎_平 羌活_平 荊芥_平 蜜蒙花_平 草決明_平

青皮_平 柴胡_平 菊花_平 白芷_平 檳榔_{二個} 水三盞煎_平 入_平 柳汁_服

又方 黃連 柴胡 蔓荊子 木賊 炒梔子_{各平} 灯心_平

龍胆草_平 菊花 荊芥 防風 草決明 連翹 川芎_{各平}

点方治一切火眼風爛紅赤等症

爐甘石 黃連水_{一兩} 水片_{二平} 射香_{一平} 麝仁_平 熊胆_平 珍珠_{二平}

共研細末磁瓶收貯 淨水点之如眼發痒難當加姜粉則受点

治迎風流淚風爛火亂等眼等症

十六方

銅綠

胆礬

明礬

芒硝各五

川椒

防風

黃連

當歸

荊芥各五 共研分十付各付滾水浸泡取汁露一宿涼洗

治火眼方百試百驗

黃連

黃柏

胆礬

當歸

共為粗末滾水浸開涼洗

十七方

治眼疾虛症惱怒傷肝勞思過度氣血兩虛病日久者皆治

當歸

生地

赤芍

水煎空心服

治風火眼方

黃白

皮硝

丹礬

以上藥煎燻洗三二次即愈

紙隔之紙下之水頻洗即愈

治迎風冷淚方

川桑白皮煎濃汁頻洗即愈

治拳毛倒挿神方

無名異不拘多少為細末用青布裝藥成捻條在真菜油內浸過燈上
点着吹滅用手將眼皮掙開將藥捻烟慢慢燻之一二次即愈

治鼻淵腦漏神效方

漆綿

一兩

漆甫洒漆用過之一個絲綿也白鴿子翎

一兩

去硬管用兩邊毛

將鴿翎捲入綿內燒灰存性每灰二兩加真冰片七厘令患者仰卧輕

十六方

吹入鼻內少許不可重吹恐重吹噴嚏打出無用也每夜吹一次吹四五次即愈要戒房事百日神效無比

治牙疼總方

三十一方

煨石羔

三錢半

防風

荆芥

青皮

生地

粉丹皮

各三錢半

甘草

五下

上前門牙屬心火

加黃連麥冬

下前門牙屬腎火

黃柏知母二味鹽拌炒

上兩旁牙屬胃火

川芎白芷

下兩旁牙屬脾火

白朮白芍

下齒旁牙屬肺火

上左盡牙屬胆火

加羌活胆草

下左盡牙屬肝火

柴胡山梔

上右盡牙屬大腸火

大黃枳殼孕婦忌服大黃

下右盡牙屬肺火

黃芩桔梗以上所加各一錢二分

治風虫牙疼方

二十方

全蝎一個

胡椒七粒

共為細末冬溫夏涼水嗽淨口將藥用銀簪

脚挑点入出吃處其涎聽其流出不可入腸立可止疼甚效

虫牙疼方

雄黃

射香

不拘多少為末用綿帛包裏放疼牙咬住涎自口出即愈

治乳蛾神方

臘月八日雄猪胆一個入白礬末陰乾再研末又入臘月八猪胆內如此三四次如遇患者一二分吹之即愈

二十四方

治雙單乳蛾喉癰腫痛吐嚥不下命在須臾者

鳳凰衣微火焙黃橄欖尾上火煨存性兒茶各等分為極細末每一錢加真冰

片半分吹之即能進飲食神效

二十五方

治雙單乳蛾並喉痺方

用壁上白蜘蛛窩取下將患者腦後頭髮一二根取下將蜘蛛窩纏定

以銀簪挑窩燒存性為末吹入患處立愈

○ 治雙單蛾神方

二十五方

凡雙蛾頂上有紫泡有單紫泡者謂之單蛾先用簪挑破捏出紫血則患勢稍衰不緊矣若看不出紫泡者謂之隱蛾先用桐油蘸於鵝在舌根下紋出痰涎候鼻中知桐油鼻即止再用馬蘭頭草搗汁同好醋含漱數次即愈冬月無馬蘭頭用山豆根一兩煎濃汁同醋漱亦效

○ 治喉風口噤死在須臾者

二十七方

胆礬

五卜半生半熟

熊胆

木香 各三卜

共為末用番木鱉磨井花水調和以

鷄翎蘸掃患處如勢急口噤用筋啓齒掃下即消

二十八方

治喉閉方

如纏喉風急喉痺雙單蛾湯藥不下者用此極效

巴豆

去皮三生四熟二者
灯上燒存性

明雄礬

皂子大塊

鬱金

一個如蟾肚
大者佳

共為細末每服半劑

清茶調服如口噤咽塞用竹管吹納咽中須使吐痰即愈能灌下無不活者

聖烟筒治急喉痺閉塞不通

二十九方用蓖麻子研爛塗紙上捲作筒燒烟燻吸通或取蓖麻油作燃燻吸尤妙

蛾出紫血即愈危急用此神效

治骨梗方

三十方用礬硃一塊水漱淨口含化下傾刻間其梗脫然下矣

又方用象牙磨水吞之即愈

又方用白面水調塗兩膝即下其理不可解乃仙授奇方也

心胃肚腹門

心胃氣疼

膈食翻胃

肚腹疼痛

痞塊

治九種心疼胃氣疼神方

三十一方

千年石灰一兩

生熟白礬

各五錢

共為末姜汁為丸如桐子大或姜湯或

燒酒送下七丸即愈

治胃氣疼神方

三十二方

人參

好沉香

炙甘草丁香

各一錢

共為細末再加烏梅藥一錢用鮮姜

切片每先將食鹽塗兩面候姜有水出將前藥末蘸於面上含口中徐徐嚼碎嚥下三片即愈如寒胃氣疼服更妙

治九種心胃疼諸藥不效者此藥神效

三十三方

蒲黃

二子半

五靈脂

一子四下炒酒淘砂

木通

沒藥 各一子

延胡索

姜黃 各子半

赤芍 一子 水二中煎八分入鹽少許溫服立愈

又方

黃連

附子 各一子

白芍 五子

水煎服即愈寒熱乘於心胃之間兩相攻

戰所以作痛此方黃連平心熱附子去胃寒白芍入肝平木不使其尅胃又去生心譬如兩人爭聞有和事人自然解紛也所以諸藥服之神效耳

桃靈散

治胃氣疼百發百中

三十四方

白礬

枯礬 各五子

五靈脂 一子

乳香 八分

共為細末痛時每三錢燒

酒送下即愈

手拈散

治心胃疼藥下即愈如手拈去故名

元胡

醋浸炒

五靈脂

炒

草薢

乳香

炙去油

等分為末酒送下三錢

三十五方

治噎食神方

治噎又一方

生姜不拘多少五月五日午時用布裝好浸於不見天日之東廁內四十

乾姜

二兩半

九日取出掃去穢物懸空晒乾為末病二年者用末三分病一年者用二

陳皮

二兩

分入麝香一二厘沖白開水與病者吃下一服而愈服藥後不可輕叫病人

甘草

半兩

丁香

五兩

食飯先飲米湯一日次日方可少吃稀粥五六日方可漸吃飯總以少吃為妙

芫花

半兩

忌葷腥鹽醬小菜五十日永不再發

水三盞煎服

治隔食神方

用小兒胎髮捏成團以陰陽尾焙存性研細末陳酒送下即愈

治翻胃方

三十六方

用生虎肚一個存穢新瓦盛上蓋週圍用帛筋泥封固微火焙乾存性為末用平胃散一兩兌虎肚末三錢白滾水調服立愈如虎肚內未化手足指甲燒灰為末更妙

治反胃轉食方

三十七方

用大梨一個以丁香十五粒刺入梨內濕紙包四五重煨_食神效

又方 用極大枳椇兩半個去內穢將真阿魏六七分杏仁去皮尖十餘粒

三十八方

搗爛入枳壳內將兩半個合口外用綿帛裏好線紮緊入滾水內大火煮半日取起去壳內藥將壳焙乾為末燒酒送下重者不過二服即愈
治反胃噎食其效如神名九仙奪命丹

人參 甘草 各二兩 南木香 南星 各二兩 半夏 五兩 枳壳

白礬煨 豆豉 各二兩 厚朴 五兩 共為細末以人參厚朴煎湯調糊為

每服一錢平胃散煎湯送下加山查名十聖奪命丹加糖匙尤效忌諸

般生冷及酒無有不效者

治倒食病效方

三十九方

用大紅蘿蔔將頂削下中間挖一大孔一人糞填滿仍將削下之頂

蓋好用濕草紙包數層外再用黃泥封固火煨成灰為末每服五分

黃酒送下蓋煖出汗服完即愈

治食物醋心方

胡桃爛嚼以姜湯下立止或同生姜嚼下亦效

辰砂丸 治不拘寒熱肚腹疼痛並不服水土及受穢氣烏痧等

痧或山嵐瘴氣中暑等症

沉香 木香 丁香 硃砂 明雄 各三兩 鹿射香 五錢

蟾酥 燒酒人乳

化開

芽山蒼朮

切開去毛墜實
若米泔浸各五兩

以上俱忌鉄用酥汁為丸如小

米粒大重者七丸輕者三丸白滾水送下即愈

四十二方

治脾胃不和腹痛泄瀉水穀不化

蒼朮子

厚朴子

猪苓子

澤瀉子

白朮子

茯苓子

白芍子

肉桂子

黃連子

甘草子

姜朮子

煎服

甘草

姜朮

煎服

加減

方水

瀉加滑石

暴痢

去因桂

加樗櫨

黃連

各一子

久瀉

加升麻

各一子

久瀉

加升麻

濕加升麻

防風

各一子

傷食

加山查

麥芽

神曲

各一子

治反胃

吐食胃虛不納

治反胃吐食胃虛不納

人參

白朮

茯苓

山藥

當歸

陳皮

半夏

藿香

煎服

砂仁

黃連

蓮肉

甘草

砂仁

黃連

蓮肉

甘草

姜朮

煎服

治嘔吐

反胃

嘈雜

吞酸

心腹

刺痛

吐水

治嘔吐反胃嘈雜吞酸心腹刺痛吐水

四十三方

陳皮

半夏

姜朮

白茯苓

白朮

枳實

香附

煎服

治嘔吐

反胃

嘈雜

吞酸

心腹

砂仁 三下

黃連 六下 姜炒

神曲 炒

梔子 炒

甘草 三下

姜水煎服

治濕熱吐酸

四十四方

陳皮 茯苓 半夏 各三

香附 三

蒼朮 川芎 各三下

神曲 五下

枳實 三 黃連 梔子 各一

白芍 三 甘草 三下 姜引煎服

治五積六聚癰疽癰癥

四十五方

三稜 義朮 青皮 陳皮 神曲 小蘗 香附 枳實 厚朴

黃連 當歸 川芎 桃仁 去皮 炒 紅花 木香 樗榔 各三 甘草 三下

○ 治一切肚腹疼痛

四十六方

食鹽二先放舌上以陰陽水加東壁土一撮攪勻沖下立愈否則再一次無不愈者

○ 治痞秘方

四十七方

大黃 皮硝各二兩 水紅花子研末 急性子各五子 用白鴨子一隻搗去

毛並臟不可經水藥共研勻裝入鴨子腹中用線縫住盛砂鍋內入無灰酒兩大碗上用砂鍋蓋住要嚴封其口文武火炙乾淨患者將鴨子二三次吃完即愈

治男婦小兒腸內積塊

水紅花子每日清晨生服三錢白水送下多服自消

接骨神方

自然銅

三卜醋煨七次

乳香去油

沒藥

各三厘去油

半夏

生一個

雄土螫虫一個

此虫凡雄者用銅刀切開用碗覆之其虫自能接上雌者不可用

火煨以上俱忌鉄器共為極細末每服二厘不可

多吃黃酒送下服藥須保養四十日即愈

導滯散

金當歸

酒洗

大黃

各二兩酒浸

共為細末每服二錢無灰酒同前接骨散分

同服神效

治刑杖後日夜疼痛不能動履神驚驚悸不食發渴或疔痂爛肉服

五十方

此即時止痛疔痂即起神效

細木耳炒焦存性五子白芷一子共為細末黃酒調服即愈

五十方

治金瘡方

真降香

切片火炙去油

荔枝核

血竭各等分

為極細末敷患處止

痛作癢不三日即愈若斷指亦可續也

又方

用龍骨末敷之血即止

治湯火瘡神方

五十二方

劉寄奴為末生桐油或菜油調敷其泡立消其痛立止傾刻即愈

又方 用生蘿蔔搗爛敷之甚效

治火燒爛方

五十三方 用狗骨煨成灰為末麻油調敷即愈

治人咬傷方

五十四方 人糞塗咬處將布扎紮好即愈

治蛇咬傷方

五十五方 鷄蛋三個 敲破蛋頭合在傷處蛋內有聲變黑色再用一個合之候
蛋內變黃白色不甚黑再用一個即愈

五十六方 治狗咬傷方

先將鹽滾水洗淨傷處將水白糖敷之扎紮好過一宿即愈

大小便門

大便艱難 小便不通 腸紅 疝氣 下淋 赤白帶 夢遺

○治產婦大便不通及老人諸虛人風秘不通難用行導藥服此最效

五十七方

蘇子 胡麻子 各半合 研極細末用水再研取汁一碗煮粥食之先

下結糞漸得通利極驗

治大便虛方

五十八方

松子仁 栢子仁 胡麻子仁 各等分 研泥溶白蠟為丸如桐子大每服

五十九用黃芪湯送下

六十方

治大便不通方

烏臼樹根方長一寸劈破水煎半盞服之立通但不可多服

治大腸火盛肛門腫痛難便或生痔並肛門邊生癰毒者

槐米不拘多少炒深黃色放地上去毒為末空心黃酒調服三錢三四

次即愈

治小便不通通腹脹

六十一方 蚯蚓五七條研爛投入涼水一碗攪勻澄去泥渣飲下即通此物大解

熱疾不知人事幾死者服之立效

治小便不通腹脹如鼓危急將死者百藥不效

鳳眼草 即臭椿樹子 皂角 各四兩 水煎五七沸加麝少許入磁坛內

玉莖入坛口內燻半炷香時使藥氣入竅即通神效

治臟毒腸瘋經驗方

六十三方

陳柿餅一斤切開兩片將棉花核填滿居中用棉線扎緊炭火煨過
襖帛放土地上去火毒研極細末淨槐花六兩瓦上焙乾為末烏梅四兩
砂鍋內煮爛取肉和前藥末共搗為丸如桐子大每服三錢空心淡鹽
湯送下若血止再服補中益氣湯數劑永不再發

治腸紅方

六十四方

臭椿樹皮

三子

東行根上者佳

槐角

二

側柏葉

二

小竹葉

一

地榆

一

炒黑

水煎溫服重者不過三服

治便血不止

六十五方

大蘿蔔皮燒灰存性荷葉燒存性生蒲黃各等分為末每一錢米湯送下
或蜜炙蘿蔔任意食之亦效

治疝氣偏墜方

六十六方

白茄科燒灰存性為末每日清晨空心或酒或鹽湯調服二錢重者不過
服之兩月即愈

治疝並諸氣痛方

六十七方

荔枝核四十九個陳皮九分硫黃四分共為細末鹽水打面糊為丸如綠豆

大每腹痛時空心溫酒服九九良久再服不過四五服即愈

○
二十八方

治男子下淋婦人赤白帶秘方

寒水石 蕎麥麪各等分為細末五月五日用水為丸燒灰存性為末黃
酒調服汗出即愈如病重者或先以熱鹽慰臍或以白鷄冠血塗男用
雌其效如神

治赤白帶奇驗方

白朮五子 白茯苓子 車前子子 鷄冠花子 水煎服效如神赤白血分

白王氣分腎經聖藥單用亦好他方終不若此方之奇但赤帶用白鷄
冠花白帶用赤鷄冠花反之為妙

○
二十九方

治白帶血淋神效方

芭蕉葉一大片 鍋內炒乾存性為末黃酒調服立效此方亦治吐血若

用美人芭蕉葉更妙

治一切下寒

小茴香炒黃為末自吐津為丸用膏藥貼臍內久之即愈

治白帶方屢試屢驗

七十方

用鴛子一枚頭打一小孔放硫黃五六分用帛封好外用濕帛重々包裹
火內煨熟空心燒酒送下連服三枚即愈

婦人門

調經 月經不通 乳汁不通 胎動 難產 血崩

七製香附丸

七十一方

調經之法在平時調氣血而已若氣血不調病如蜂起凡肢體困倦面目黃痿日晡寒熱晝靜夜煩心胸悶脹腰脇疼痛飲食無味神思不安赤白帶下久無孕育而半產漸成勞瘵俱係血不調所致此藥之功專調氣血氣血調而經自調矣

香附子

十四兩去皮毛分作七份製一份用小茴香二兩煎湯浸炒一份用益智仁二兩煎湯浸炒一份用童便浸炒一份用羅芥子二兩煎湯浸炒春秋三日夏一日冬五日後

七七俱浸炒畢用和艾四兩同香附子無灰酒煮至黑色為度去艾不用只用淨香

附末七兩

當歸

酒洗

生地

酒洗

姜汁拌

熟地

姜汁拌

白芍

酒浸炒

益母草

各四兩

酸棗仁

炒

人參

白朮

土炒

白茯苓

山茱萸

橘紅

真阿膠

各二兩
蛤粉炒

蕪芎 三兩

炙甘草 九兩

天冬 二兩半

元胡索

酒炒

砂仁 各兩半

條荅

二兩半 酒炒

以上共為細末用神曲四兩無灰酒打糊為丸如桐子大少加煉蜜為更
先炒早晚黃酒送下九十九百二服自然諸病去而經調矣

八珍益母丸

七十二方

治婦人一切月經不准或先或後氣血兩虛久不受孕用此柴半月可以
正經下月可以受孕神效

益母草

一斤

用上截不見鉄器

人參

炙甘草

川芎

白芍

醋炒

砂仁

各三兩 炒

白茯苓

三兩

白朮

飯上

蒸

歸身

酒洗

熟地

四兩 酒洗

廣木香

以上為末煉蜜

為丸如桐子大空心蜜湯送下百丸

凡婦人無子多因七情所傷致使血衰氣盛經水不調或先或後或淡或紫或紫如血塊或崩漏帶下或肚膈疼痛或子宮虛冷不能受孕宜進此湯效可通神

歸身

酒洗

川芎

吳茱萸

各四兩

陳皮

白茯苓

香附

炒

元胡索

丹皮

乾姜

各三錢

熟地

各三錢

官桂

祁艾

各三錢

白芍

各三錢 若過期

經水色淡者宜用桂姜艾如先期三五日而經紫色者不必用桂姜艾加條苓一子右剉四劑生薑三片水煎空心溫服渣再煎得經至之日

此臥服

服起一日一劑藥盡則當交媾必成孕矣縱不受孕而經期必准

不錯此法屢試屢驗百發百中不可輕視

○治婦人月經不通方

七十三方

大黃

煨炭存性 生地

共為細末空心黃酒調下即通

○治產母乳汁不通方

七十四方

王不留行

天花粉

甘草

當歸

川山甲

炒黃

共為細

末每服三錢猪蹄湯或熟黃酒調下其乳如湧泉矣

○安胎萬全神應方

治胎孕三月前後或惱怒或行走蹶跌以致胎

七十五方

傷腰疼一服即安雖見血一二日未離宮者猶可安穩倘經先三四五

個月內已半產者及到月分畧覺腰骨酸脹一服即安數服萬全屢驗

當歸

白朮

黃芩

各二兩

川芎

白芍

白茯苓杜仲

炙黃芪

熟地

姜汁炙

阿膠珠

各七粒

甘草

如胸前覺脹加

紫蘇

陳皮

各六分

下帶紅加地榆

艾

見血加川續斷

糯米

百粒水煎溫服

治胎動神驗方

六方

阿膠

鵝鴿糞

各二兩

共研為末白滾水送即見紅亦安神驗無比

兔腦丸

治生產不順或逆艱難者服神效

母丁香

二兩

乳香

二兩

麝香

各二兩

各為細末和勻用臘八日話公

兔腦研爛和丸如芡實大將生時每一丸當歸川芎煎湯送下

一切橫生逆生俱順生矣倘尚艱難再用一丸蜜和黃酒送下無不生
矣甚奇兔腦必打團時驚起跪者方妙故此丸人多在圍場上修合
合好宜蜜貯不可洩氣

濟生湯

二十七方

治難產如神候腰疼即服易產即三四日不生服此自然轉動生下此方
催生第一穩效

枳壳

面炒

香附

炒

大腹皮

各二錢

姜汁洗

甘草

七下炙

川芎

二錢

當歸

二錢

蘇葉

水煎

空心服

治難產奇驗方

七十九方

生半夏

白薇等分為末遇難產婦人或一二日夜不生急用

此末一子無灰酒送下不論橫生倒生胎衣不下但只一服無不下矣

順生散

婦人舊包頭一個燒灰加人參一兩服之不橫生逆生即順生矣

神效

治胎死腹中

七十九方

芒硝

童便溫調服立下有^一貓孕五子一生已生四子死在腹

中用此灌下即下矣又治牛已下此方功效甚奇

八方

神靈丸治婦人血崩亦治胃氣疼

五靈脂一二斤入砂鍋內長流水煎濃汁攪去渣將汁重入鍋熬膏
候滴水成珠用神曲末不拘多少拌膏為丸如綠豆大每三十九血崩
用白水送下胃氣疼用酒或姜湯送下血崩重者不過三服胃氣
疼一服即愈此方神效

治血崩奇驗方

人參一兩煎湯調三七根末三錢服一劑貧者用蜜炙黃芪二三兩
代參加當歸一兩煎湯調三七根末三錢服亦效驗

小兒門

驚風

疳積

稀豆

痘瘡

倒靨

諸火丹

夜啼

治急驚慢驚慢痺等瘋方

急驚屬陽屬熱其症在腑在表其身常熱其眼開手足跳躍啼叫
哭泣燥不甯者是也

慢驚屬陰屬寒其症在臟在裏身常不熱眼常不開手足微掣手精
神倦怠大便或洩者是也

慢脾風者手足不動遍身皆冷兩眼常合不能啼哭症至此極重屬
虛大寒非大溫補之劑不能回春

礞石

煨

半夏 姜汁製

陳南胆星

白茯苓 各一兩

蛇含石

醋淬煨

硃砂

金蝎

猪心血

晒乾 各五錢

共為細末以姜蚕猪牙皂角石

菖蒲麥門冬四味等分熬水成稀膏拌前藥末為丸如櫻桃大量
兒大小加減服之若急驚風為熱症用川黃連薄荷生甘草三味等
分煎湯加生姜自然汁竹瀝少許服如慢驚風為寒症用製附子炙
甘草二味等分煎湯加生姜自然汁竹瀝少許調服每一丸二丸為止凡
小兒二三歲為驚風十歲上下俱為癩癇不論大小皆宜此藥治
之修合時忌婦人鷄犬有喪服者藥盛磁器中以蠟蜜封口

童氏千金保命散

八十二方

治小兒一切痰喘急慢驚風撮口臍風等症

真牛黃

真大冰片

琥珀

各五厘

甘草下

全蝎 僵蚕 川連

姜汁拌炒

硃砂

明天麻

陳胆星

各二兩

共為細末貯磁瓶中用黃蠟封口用

薄荷燈草金銀花煎湯調五七厘不拘時溫服但能灌下雖將死亦能活
神效無比有力者宜修合以濟世

秘傳至寶丹

八十三方

治小兒驚風諸症神效非常先賢合三方而成一丹隨症調飲諸病如
遺保嬰之術至矣故曰至寶有力者宜修合

七氣散

五兩

妙香散

五兩

六一散

四兩

陳胆星

二兩

共為細末合一處煉

蜜為丸如龍眼核大飛硃砂為衣每三歲以上用一九五六歲以下或
二丸隨症用引研服

急驚薄荷湯下

慢驚 人參白朮湯下

感寒發熱夾驚葱薑湯下

疳積身瘦肚大青筋手足細大便泄瀉小便如泔陳米湯下

積聚腹疼姜湯下

傷食嘔吐瀉痢姜湯下

赤白痢疾陳米湯下

大腸秘結大麻仁湯下

小便赤澀車前子湯下

發熱薄荷湯下

煩渴燈心湯下

霍乱紫蘇湯下

喘咳麻黃杏仁湯下

無精神少氣力不思飲食姜枣湯下

七氣散者削補兼行之劑也

陳皮去白

青皮各一兩

三棱醋炒

黃芪

霍香各五分

茯苓二兩

益智仁五子

炙甘草

甘松各三子

莪朮

一兩醋炙

妙香散者安神正氣之法也

今四方

木香

六子另研

遠志肉

二兩

硃砂字

麝香

五子

小藥

一兩炒

枳甘草

二兩炙

白朮

二兩

人參

五子

六一散者天一生水地六成之義也

○ 滑石

六兩 飛淨

甘草

一兩 炙

加胆南星者治風熱耳

○ 治小兒驚疳吐瀉一丸即止方

八十五方

人參

白朮

茯苓各三子

陳皮一兩

甘草八分

神曲

枳壳各五分

廣木香

五分

附子一片重二分

取其引經也各為細末煉蜜為丸如黃豆大

先用苦茶汁半分化開春冬姜湯調服夏秋用黃連二分煎湯調服服

下即回春蓋小兒無風乃脾胃病也補其胃氣即安矣神效

○ 治小兒初生月內臍風神驗方

如發臍風看小兒臍上有青筋一條自臍而上指口心若此筋已至心口

十難救一二看此筋未至心口時用艾壯在此青筋頭上灸之此筋即時

縮下寸許再從縮下筋頭上灸之此筋即消病愈屢驗

治小兒疳積神方

苦葶藶子研細色紅者佳 澤瀉各三分 加生姜三片水煎溫服神效

治小兒不出痘秘方

羌活 防風 升麻

麻黃

生地

黃柏各五分

當歸身

黃連

甘草各三分

柴胡

乾薑葛

藁本

川芎

黃芩酒炒

蒼朮

各二分細辛

白朮

陳皮

蘇木

紅花各二分

連翹

吳茱萸

各半分

以上藥合為一劑每立春立夏立秋立冬之

前一日晚用水二鍾煎八分露一夜如遇下雨露在簷下次早溫

服於一年之內只服永不出痘即服一二劑出痘亦少服過四劑
再不必服但小兒服藥若瀉乃胎毒去也逢第二次服則不瀉矣亦
有初次不瀉者是胎毒輕也

回生起死丹

治痘瘡根窠不紅灰白色黑陷痒塌如落麥皮樣或蛇皮此命
在重危只要有氣服此無不活者神效

辰砂四兩

用荔枝核搗碎同煮五炷香為度天靈蓋一個入陽

城罐鹽泥封固火煨紅待冷取出同鹿射三子

研末再加白面面共為末

兔血為丸如綠豆大每服量兒大小一二粒黃酒送下即時回生神效

治痘瘡壞症方

色黑者人將棄之下喉即活

人參三子

陳皮一子

蟬退五分

玄參

當歸

各三子

荊芥穗

一子炒

水二盅煎八分灌下喉即活如初起好者不可服必候壞乃可服此一劑不必再服

治小兒痧疹發不出方

櫻珠四五斤入磁罐內密封埋土內過三兩個月俱化水矣遇痧疹不出最危急者取此汁一杯畧溫灌下垂死回生經驗無比

治痘瘡倒靨勢危者

霜後荷葉貼水心紫背者炙乾白僵蚕真者炒去絲等分為末每服五分芫荽湯或黃酒調下

治小兒各種火丹

丹毒火症也得於胎熱胎毒故小兒不同搃為丹毒入腹腹脹不乳者死

飛灶丹從頭腫起用生葱汁塗之

急灶丹從頭上起紅腫痛用赤小豆末和鷄子清塗之

鬼火丹從^天面上起赤點疤桑白皮為末羊脂塗之

鬼火丹從面上起赤腫用灶心土研鷄子塗之

水丹從兩脅虛腫起用生鐵剉末糞調塗之

胡吹丹從臍上起黃腫起用椿柳末米泔水調塗之

天灶丹從兩臂赤腫黃色用柳木燒灰水調塗之

烟火丹從兩手起赤白點用豬槽下土麻油調塗之

野火丹從兩脚起赤腫用乳香末羊脂調塗之

胡漏丹從陰起黃腫用屋漏處土羊脂調塗之

纏腰丹腰生一紅瘤兩邊生紅筋纏至臍必死用金墨磨濃和雄黃末塗之

冷丹白色塊者用姜皮一撮煎洗之

熱丹紅色塊者用紮背浮萍煎湯洗

丹或生頰下如櫻桃突出色赤而光者是也宜以棉羊臘子同朴硝搗爛貼患處立效或蓖麻子同面研和敷之

丹疹遍身紅點如酒朱者是也用漢防己半兩朴硝犀角黃芩黃芪升麻各一錢加竹瀝煎湯服之即愈

火丹遍身紅腫是也用當歸赤芍甘草各等分每三錢水半中煎三四分食後服或用前丹疹方亦效

又火丹從發足踝者用雲台菜搗敷隨手即消

赤遊風丹忽然腫癢流行不止一處是也此症最急救遲則死用

雄黃五倍子等分為末醋調塗或用無名異為末葱汁調塗立消

九十方

或用鉄綉水塗之即消或用新生荷葉搗爛入鹽少許塗之即消
治小兒夜啼不止狀若鬼崇方

九十一方

治痢疾方

土子搗一樣用水煎一滾即洗腿灣發汗即愈

九十二方

治泄瀉方

白菓仁八個無論老少小兒並能治之

九十三方

治耳龍耳

九十四方

鼠胆汁滴入耳中治二十年老龍耳

治小兒七日撮口瘋

白姜蚕

炒斷絲

蟬退

子

辰砂

射香五厘

共為細末塗小兒唇口即愈

治小兒重舌方

風化硝

一下

水片三厘先用針刺破出黃水後敷患處

治小兒驚風痰喘反張

陳皮

子

半夏

子

甘草

五下

當歸

子

薄荷

子

姜蚕

子

煎一小盅溫服

治小兒頭粘瘡

先用生芝蔴細茶葉嚼爛敷瘡後搽用

大黃 黃柏 黃芩 黃丹

各一

淨粉

子

蜜陀僧

子

共為細末香油調搽

三日全愈

治小兒耳底生膿方

輕粉

官粉

乾胭脂

枯礬

等分

射香

少許

共為細末去淨膿吹耳內即愈

小兒口瘡方

川紋蛤

二兩煨黃

黃柏

孩兒茶

枯礬

銀珠

共為細末吹患處即愈

一百方治小兒吐瀉方

硃砂

黃丹

枯礬各一

共為細末末末肉搗爛合

為丸黑豆大臨服用針揲丸燈火燒末香為度研開末飯湯送下

上卷註明

用法

一百二方 治小兒大便下血方

大生地 二兩

搗爛加蜜水取汁飲之即愈

一百三方

治小兒腹生寸白虫方 男婦皆可用

榧子 一斤

去壳

陸續吃盡其虫從大便出此藥若吃二斤其根自除神效

一百四方 治諸虫如神

大黃 四兩

皂角 二兩

雷丸 二兩

苦楝根皮 二兩

木香

共為細末茶湯送下二三錢

一百五方 追虫取積散

檳榔 五兩

黑丑 二兩

陳皮 半斤

廣木香 半斤

共研細末每服

大人五錢小兒三錢 砂糖水調下五更服行三四次以米補之忌腥油膩物五日

治小兒諸風方

百六方

避塵蛛^{七個}
活的

珠砂^{少許} 共搗爛以棉花襪包之男左女右塞鼻內汗自出即愈

治小兒痞疾方 梔子^四

朴硝^三 射香^{八分} 文 發麝香^一 把

百七方

共搗爛攤油紙貼在小兒臍上^腹一夜揭去

治小便熱結不通

木通 猪苓 澤瀉 滑石 枳壳 黃柏 牛夕

百八方

麥冬 瞿麥 車前子^{各半} 甘草^六 扁蓄^六 灯心^{三十寸}

虛寒小便不便^通

猪苓 澤瀉 白朮 赤苓^{各一} 肉桂^五 當歸^一

百九方

枳壳 牛夕^{各半} 木通 甘草稍^五 灯心^{三十寸}

百十方 治男婦熱傷吐衄失血

犀角子

生地子

丹皮子

若胸膈滿痛加桃仁子

大黃子

熱甚吐衄加黃芩子

黃連子因怒嘔血加柴胡炒梔子各子

唾血加元參

知母各子

咯血加天冬麥冬嗽血加知母貝母水煎服

治暴吐紫血成碗者

當歸川芎生地各子

白芍子黃連黃芩梔子黃柏各子水煎服

大便血 槐花 側柏葉 枳壳 黃連 芥穗 右為細末烏梅湯送下

腸風加秦花子防風子溫加川練子蒼朮子溺血者用八正散治之

治痢疾初起裏急後重

一百一十二方

川大黃子滑石子

檳榔子

厚朴子白芍子

黃連子木香子

當歸_子 茯苓_子 木通_子 甘草_子 水煎服

飲食停積熱痞作脹痛者宜消導也

枳實_{夫炒} 厚朴_子 大黃_子 樗櫟_子 甘草_子 痛甚加木香_子

飲食停寒生冷硬痞滿脹痛

陳皮_子 半夏_子 茯苓_子 枳實_子

一百十四方山查_子 神曲_子 砂仁_子 香附_子 三稜_子 莪朮_子 乾姜_子

治癰疽發背腦疽對口丹瘤瘰癧惡瘡疔毒未成即消已成即潰外

科首用方也

羌活_子 防風_子 白芷_子 川山甲_子 沉香_子 紅花_子 連翹_子 石決明_{各子}

銀花_子 皂刺_子 歸尾_子 甘草_子 花粉_{各子} 乳香_子 酒蒸大黃_子

水二碗煎下病在上部先服藥後飲黃酒一杯病在下部先飲黃酒隨後服藥

○洗瘡藥當歸 白芷 獨活 甘草 葱頭

百十五方 水煎至三滾去渣洗

○上瘡細藥生肌開瘡

百十六方

乳香

去油

沒藥

去油

血竭

五下

兒茶

五下

龍骨

五下

冰片

五下

象皮

三下

真珠

石膏

五下

赤石脂

三下

射

少許

輕粉

三下

共研細末搽瘡口生肌長肉

○膏藥方 治癰疽惡瘡諸般瘡節

百十七方

肉桂 白芷 當歸 元參 赤芍 生地 大黃 土木鱉

阿魏 輕粉 血餘 槐枝 柳枝 乳香為末 沒藥為末 香油此兩

將前粗藥入油熬枯去渣續下黃丹成膏再下乳香沒藥輕粉阿魏

攪勻放用攤貼

百十五方

接骨膏驗過多人

天靈蓋

一個豆稽火燒灰代羅為末四子

烏牛角

為末四子

紅年谷子

為末四子

用好陳醋斤半漫火熬成膏入前三味藥末攪成膏攤油紙上貼外

用木槌比之衣帶子裏任十五日可行走不可遠行

百十九方

托藥方

官粉

下

黃丹

三子

黃臘

三子

共一處香油燭化成丸泉送下

被蓋屈仰不伸發汗即消

○ 治火毒瘡

大麻子七個

珠子二個

黃香

銅綠

同合一處搗研爛貼在瘡上即好

○ 濕癩瘡

白蟠尾子加官粉輕粉共為細末香油調搽乾撒亦可

○ 乾瘡方

冰片

黃連

銀珠

龍骨

珠子三個

共為細末香油調搽

○ 治腫毒方

黑丑白丑

檳榔

一公母甘草

小三子大五子

炒乾為末麝香麴火勺滾水

送下

○ 治拴氣方用猪腰子一個

焙乾為末黃酒送下

○ 治諸般惡瘡臘肉骨燒灰存性為末香油調搽

治耳刀底

礪砂為末波羅牛燒灰調搽

治无瘡方刺蝟熬油搽之神效又方

軟束半斤大椒五斤搗如泥敷在頭上

治臙瘡方駝蹄四尖切焙黃為末香油調搽

又方猪腔油半斤胡芝蔴一斤共搗爛貼患處

治痘瘡不灌老人牙二個燒灰存性為末加礪砂少許黃酒送下

治蚰蜒入耳用猫尿只須灌入即出取猫尿方用蒜搽鼻即出

治瘡腫疼菊花根搗爛入白礬一斤拌勻抹瘡上即止

治馬蛔瘡大麻子八個杏仁七個信五斤黃香五斤共研爛貼瘡上

治腿上癰瘡白楊樹葉三斤花椒五斤艾葉五斤共熬數滾取樹葉貼瘡上立愈

治蜈蚣瘡小東一個

去胡皮

銅綠三子

生信三下

入東內燒灰為末香油調搽

治紅白口瘡雄黃

輕粉

枯礬各五下

絲絃三下

水片五厘共為細末点于口內

疥瘡藥

水銀三子

大楓子三子

信不拘多少核桃三個

共搗爛為丸措心口碎亂無絮即好

乾濕疥瘡

花椒

杏仁

白礬各三子

共為末豬油調搽

多年痔漏瘡

蒼耳科連根葉搗爛熬水燂洗三日全愈

漏瘡方蓮蓬皮一個

五倍子三子

托骨草三子

瓦松三子

長命菜三子

蟬退一根

水三碗熬數滾

每日燂洗二三次

治口疳方

蘭

八個每個着白豆大一塊燒

珠子五下

乳香五下

沒藥五下

銀珠五下黃連五下

百四十九

枯礬_子 五倍子_子 水片_{少許} 共為末松羅茶洗嗽後吹藥患處

治湯火瘡 菜豆皮_{二兩} 槐花_{五子} 赤小豆_{三子} 胡連_{三分} 側柏葉_{燒灰一兩}

百四十

共為末香油調搽疼痛加乳香沒藥先洗後搽

治臊蛾 白礬_飛 蛇皮_{燒灰} 珠子_焙 共為末以紙筒吹入臊內流涎而愈

百四十一

蜈蚣瘡 大麻子_{十二個} 官粉 銅綠 信_{少許} 葱頭_{七個} 共搗爛少許入瘡口

百四十二

口瘡方 枯礬_子 黃柏_子 黃連_{五子} 五倍子_{一子} 以紙筒吹瘡中

又方 人中白_{煨紅二兩} 孩兒茶_{二兩} 黃柏 薄荷 青黛_{各六子} 水片_{五子}

共為末隨患處吹之

百四十三

湯火瘡 以狗骨燒灰存性為末香油調搽

百四十四 治紅纖疔 以賴葡萄搽之即回 或用胡椒嚼爛糊瘡疔上亦效

百四十五 治凍瘡方 黃丹 白芨 松香 硫黃 蜜陀僧 各等分 香油調搽

百四十六 合掌香治疥瘡 核桃肉 三個 大楓子肉 三個 水銀 二錢 朝腦 五下 人言 少許

共搗如泥不見水銀早一丸三丸每晚一丸撮淨為度渾身遍撮三晚發出而愈

百四十七 黃水年瘡 用葛條燒灰香油調搽

百四十八 治禿瘡方 豬蹄甲洗淨以白礬裝入內燒灰為末將瘡剝見血撒上藥

末再以薤菜連根合石灰同搗糊之

百四十九 治氣瘰方 輕粉 二錢 荷桃仁 小兒 馬蓬姑 燒灰

百五十 靈藥 火硝 一錢 白礬 一錢 水銀 一兩 銀珠 三錢 真珠 四個 冰片 三錢

腫毒瘡癰門

無名腫毒

對口

瘰癧

肺癰

瘰癧頭

虎瘡

小兒頭

熱癰

乳癰

吹乳

楊梅瘡

疔

癰疥

黃水瘡

坐板瘡

漆瘡

痔漏

小大腸癰

便毒

臃瘡

騎馬癰

治一切疔瘡癰疽癰毒善能內消化水從小便出血萬無一失極效

百五十方

乳香

牛夏

貝母

白芨

知母

金銀花

天花粉

皂角刺

穿山甲

炒

如患在

上

身者用

前

半隻甲

以上各等分

一錢用

好酒煎

溫服

渣搗

爛

加蜜調敷患處若乾以蜜潤之一夜消去

○百五十二方 治一切無名腫毒神效

如患在上身者飽服
如患在下身者空心服

全當歸

一兩
要二枝

金銀花

二兩
木通

五子
甘草

廣膠

一兩
以上用無灰酒

鍋內煮其酒不拘多少服藥后盡量飲之至醉即蓋煖出汗其毒散消而愈

○百五十三 治一切無名腫毒初起方

大瓜蒌一個頂切去一片將子挖盡入婦人梳下油膩亂髮一大團入明

礬三錢以滿為度仍將切下一片蓋口通身用土泥封裹以新瓦微火

煨過去泥將存性瓜蒌研為細末黃酒送下未潰者內消將潰即出

膿收口重者不過三服神效

○百五十四方 治一切無名腫毒未潰者

痔腫難忍發來極重者地骨皮一兩 荆芥 槐角 枳壳 金銀花 各三錢 煎

湯頻洗午後再進一服自然而愈

○ 治大小腸癰 凡大腸癰則右足縮 小腸癰則左足縮

百五十五

地榆一斤 水十碗煎三碗用生甘草二兩 金銀花一兩再煎一碗空心溫服

即消切忌房事

○ 治便毒方 生左邊為魚口右邊為便毒生小腹下陰毛間為橫痃

百五十六

大黃 當歸 蒲公英 各二兩 金銀花 二兩 水五碗煎一碗空心服一劑即效

○ 又方 用橄欖核研陳醋塗數次即消

百五十七 治騎馬癰方

金銀花半斤 煎水二碗 大黃 當歸各一兩 牛膝三錢 車前子 生甘草

地榆各五錢 煎半碗空心服之 后微瀉而愈

隔紙膏 治濕毒頑瘡臭爛膿瘡效

百五十六方 猪板油二兩 黃臘五錢 輕粉三錢 黃柏一錢 猪胆汁一兩 珍珠一錢 官粉三錢

赤石脂二兩 共為細末 先將油蠟二味溶化 再下細末為膏 隔油帛貼之 時

先以薤菜水洗淨患處 油帛着瘡一面 帛上以效無比

治瘰癧內消方

百五十九 鼠糞七錢 大楓子五錢 巴豆三錢 共搗入大鯽魚肚內 用紙包再用

黃泥封固如法燒煨 俟烟盡取出 冷定研為末 米糊為丸 菜豆大 每服

三錢空心黃酒下十日全消神效

○ 治對口瘡神效

百六十六方 蜜陀僧五錢 研極細末用生桐油調敷露頂過一時將舊者擦去再敷

新者以消為度

○ 治肺癰方

凡人肺癰初起時刻而兩脇即疼

百六十七方 元參半斤

天冬四兩

桔梗二兩

炙甘草一兩

水十碗煎至兩碗再用蒲公葉

五錢

金銀花五錢

煎至一碗飽食后服之初起即消日久者生肉奇方

○ 治无瘡方

百六十八方

松香

半斤

用捲作燃子

灯上点着油滴下凝成塊放臭泥內兩三日

取出洗淨用療螺螄一斤同搗如泥塗於頭上過一宿即愈

治乳癰方

苦瓜菱二個穿山甲

酥炙每瓜菱一個用一斗粉甘草六分每個粉藥一半挖一

百六十三

孔將藥裝入瓜內用好酒二斗水二斗同煮一大碗臨熟臥服渣搗爛再
各用酒水一斤煎服將渣乘敷滿用布捆住蓋被出汗無不立愈不論已破未

破只用一服

慰法膏

治乳癰吹乳登時立消

百六十四

用葱連根搗爛鋪乳患處上用瓦罐盛炭火慰葱上一時葱熟出

汗即愈或以葱搗爛炒熟敷上冷即換再炒

治楊梅瘡方

百六十五方

牛角 羊角 穿山甲 各二兩 皂角刺 三錢

牛角羊角穿山三味溫帛包煨焦取淨末如前數同皂角刺大黃合為細末每服五錢陳老調服出恭時宜於空地上解完即將土掩之恐惡氣害人地間二日再服一付最重者不過三服即愈

又方 土茯苓二斤 用石打碎豬胰子一個去油水四升同熬成二升去渣取汁再入好酒二升金銀花生地當歸桔梗各五錢熬成二升溫服渣煎減半四服全愈

又方 大黃 麻黃 黃芪 陳皮 蟬退 各四兩 用豬油一斤四兩分

作六塊酒六碗水六碗煎六碗每日食肉一塊湯一碗作六日吃三天

發出長齋三貫漿水三天結屬共十二兩全愈並無回毒神驗用服

又方 雄黃半 杏仁三十粒 共為末洗淨瘡用雄胆汁調搽二三日愈

治楊梅疳毒臭爛不堪者

百六十六

橄欖核一個 燒灰存性 冰片三厘 共為末用麻油調塗即愈

又方

圓厚五倍子一個去頂 砂仁顆搗爛入于內仍以頂合好用濕紙包火煨

極黑取出為末擦患處即愈或用淨五倍子燒灰冰片少許擦患處亦效

又方

大訶子一個燒灰入麝少許為末先以荊芥麻黃栢甘草馬鞭草

葱煎湯將瘡洗淨然後敷前藥即愈莖爛一二寸用此即愈

○ 治坐板瘡

百六十七方

松香官粉等分入葱管內瓦上炙乾真麻油調塗一二次即愈

○ 治漆瘡方

百六十八

雄黃甘草等分為末分二次冷菜豆湯調下

○ 治无瘡方

百六十九

小魚不拘多少搗亂黑牛糞燒灰香油調敷

百七十方

治疥瘡方

硫黃三子

紅礬三子

艾葉三子

為末鋪在火帛上捲圈火燒薰之即愈

治一切癰疽腫毒

百七十一方

芙蓉花或葉或皮或根生搗或乾研末蜜調塗四圍中間留頭乾則頻換初起者即覺清涼痛止腫消已成者即腫出已消者則已斂瘍科秘其名為清涼膏清露散鉄箍散皆此物也或加赤小豆末或蒼耳燒存性為末加入亦妙本草

產難方

當歸

子半 酒洗

川貝母

子半 去心

羌活

五下

甘草

子半

芥穗

子半

厚朴

子半

岐艾

七下 醋炒

兔絲子

一子下 酒泡蒸

黃芪

八下 蜜炙

只壳

七下 夫炒

川芎

子半

白芍

春夏主下 秘者子

夏十二方

水三碗煎姜一片煎下服此方務必稱足分量不可加減如三四月胎動不

安服一劑即安如五六月預服一二劑臨產易生如臨產服一劑利順無

比或橫生逆產三五日不下者服一劑立刻順生母子安全如子已下

包衣不下服一劑即下屢試屢驗並非妄言因此發刻萬寶齋敬

刊海外仙方催生神效

治戰腸風

產後行房小腹絞痛

夏十三方

桶瓦兩葉陰陽扣住以淋醋的乾糠粒滿以艾葉点着薰其陰戶汗

出即愈

治產後風

百七十四方

車頭泥一斗 元酒溫服出汗即愈

后用十全大補湯 如战腸風如本夫陽毛三根

百七十五方

治玉門不開橫生逆產

歸身一兩 川芎二錢 益母草三錢 黃芪五錢 龜板一個 童便炙酥 枳壳一錢

此方勤勉堂產第四女坐草太早遂至逆生連服二劑而逆生無患

百七十六方

治馬尾勞方即 婦人陰挺之症如男子糞門得此症亦治

黃連五錢 黃栢一兩 生梔仁一兩 枯礬二兩 生川烏二兩 蛇床子二兩

百七十七方

共研末陳醋加蜜為丸如彈子大填入即愈

治產后風 黑豆 山查炒胡為末黃酒送下紅糖和服百病不生

治癰后風

芫西菜根七根

葱根七個

胡椒七個

生姜三片

官粉五分

百七十八方

良珠下生查二片

母猪屎尖一塊

共搗爛勻貼肚臍上信門上三梭布

封固出汗即愈

百七十九方

治遍身疼痛

當歸

官桂

各兩

玄胡五片

炒為末每服一錢黃酒送下

百八十方

治破皮風

葱根三片

姜三片

艾葉三片

紅包麻

一歲一個

百八十一方

治氣鼓水腫

乾馬糞三片

砂仁三片

福蒜半中

入猪肚內煮爛去渣穢吃二次即消

百八十二方

治大肚疲

核桃仁

一斤

皮硝二兩

入水煮過取出加蜜拌勻不拘時吃即消

八十三治噎食 染布靛水飲之神效

八十四治倒食方 大蝎子一個入酒壺炮乾酒四兩索滾飲之神效

八十五咳嗽吐痰方

八十六月間風 王頭子一個 鴿子糞_下 炒黃為末每付_子 黃酒送下出汗即愈

八十七治山崩漏 陳棕_子 燒灰 瓦棕_子 共為末黃酒送下

八十八狗咬破傷風 公鴿子糞為末_子 黃酒送下出汗即愈

八十九治噎疾效方 昆布_子 海參 海礮硝 蛤粉 白茯苓 半夏 桔梗

橘紅 甘草 三稜 莪朮 木香 枳壳_{各子} 水煎飯後服

九十六葛花解醒湯 治酒傷熱毒飲酒太過嘔吐痰涎 手足战搖

白豆蔻

破仁

葛花

木香各五

青皮

茯苓

陳皮

猪苓

党参

白朮

神曲

澤瀉

乾姜

共為末每付三錢滾白水送下

百九十一方

治狐臭方

傾銀灶底灰

一斤

燒木炭者佳

水浸六七日老生薑

三斤

百霜草

二味搗爛包夏

布內入前灰內泡一晝夜取出挾脇內相替換四五日即愈夏天單同前

灰水頻洗搽即效

又方用蜜陀僧末油調搽腋或以饅頭蒸熟劈開搽末夾腋下亦佳

百九十二方

治禿髮再生方

母丁香 廿二個

皂角刺

四十九個

為細末用烏骨白公鷄油調勻以酒子

蘸搽無髮處數次即生髮矣切不可用手甲沾藥甚效

縮金蓮方

百九十三方

蕎麥桿

燒灰滾水淋下
取濃汁

礪砂

白茯苓

藁本

各等分

每藥三錢

灰汁三碗同煎滾乘熱洗脚數日則骨軟易裹不疼即三十歲以上足大者亦能小也若脚背上生小瘡起用訶子末塗之愈

玉容散

婦人塗之去雀斑潤顏色

百九十四

白薑

白附子

白芷

三奈各三字

石膏

滑石

白丁香

冰片

礪砂

共為末臨睡用少許合掌搥面

百九十五

玉肌散

治雀斑酒小屑風皮膚作癢

真菜豆粉以兩滑石二兩白芷二兩白附子五子共為末每晚用數匙搗面

治雙單喉蛾方

百九十六方

生薑一兩五子

黃連三子

煎服即破如口齒俱緊不能服藥重危者可

灌入鼻中立通

小柴胡湯

黃芩一子

酒炒

柴胡三子

半夏二子

姜製

炙草子

上黨參子半

陳皮一子

生薑三大片

大棗二個去核

煎服加減在後

百九十七方

頭頂上微痛或大痛加川羌活子半防風子半藁本子半

頭兩邊疼加川芎一二子

咳嗽發熱而渴煩燥去黨參

加花粉三二子

麥冬二子

咳嗽寒熱往來不渴或口苦只用本方

咳嗽或嘔或吐或渴或不渴

渴者加知母熟石膏各二子去年夏不渴但嘔吐者去党參倍用半夏

或加桔樓仁

小便不利加茯苓二子心下悸亦加茯苓二子

無汗加薄荷

麻黃

有汗而自出太多者加桂枝二子白芍二子半

脇下痛

左加青皮二子半右加厚朴二子半

腹中痛者去黃芩加白芍二子

腹痛而大便乾燥雖老年亦加川大黃二子亦便溏泄而色赤加大黃

大便自利而色青者加炒乾姜二子白朮一二子倍用党參



