



Vol. 12 (八卷下)

No Known Copyright

Princeton University Library reasonably believes that the Item is not restricted by copyright or related rights, but a conclusive determination could not be made.

You are free to use this Item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use.

Princeton University Library Disclaimer

Princeton University Library claims no copyright governing this digital resource. It is provided for free, on a non-commercial, open-access basis, for fair-use academic and research purposes only. Anyone who claims copyright over any part of these resources and feels that they should not be presented in this manner is invited to contact Princeton University Library, who will in turn consider such concerns and make every effort to respond appropriately. We request that users reproducing this resource cite it according the guidelines described at <http://rbcs.princeton.edu/policies/forms-citation>.

Citation Information

Vol. 12 (八卷下)


Contact Information

Download Information

Date Rendered: 2019-10-21 11:53:57 AM UTC

Available Online at: <http://arks.princeton.edu/ark:/88435/w9505578s>

12



卷之五

聯命

漢殿

太淵

漢門

漢殿

紅煙

漢殿及不知人事

美屬元三壯

漢殿及不知人事

漢市 漢市 漢市

漢殿及不知人事

漢市 漢市 漢市

漢殿及不知人事

漢市 漢市 漢市

漢殿及不知人事

漢市 漢市 漢市

漢殿及不知人事

漢市 漢市 漢市

漢殿及不知人事

漢市 漢市 漢市

積痺痰痺。

膈俞

寒厥。

太淵 液門

痿厥。

丘墟

尸厥如死。及不知人事。灸厲兌三壯

身寒痺。曲池 列缺 環跳 風市 委中 商丘

中封 臨泣

逆厥。陽輔 臨泣 章門

如脉絕。灸間使 或針復溜

尸厥。列缺 中冲 金門 大都 內庭 厲兌

隱白 大敦

四肢厥。尺澤 小海 支溝 前谷 三里 三陰交
曲泉 照海 太谿 內庭 行間 大都

腸痔大便門

腸鳴。三里 陷谷 公孫 太白 章門 三陰交

水分 神闕 胃俞 三焦俞

腸鳴而泄。神闕 水分 三間

食泄。上廉 下廉

暴泄。隱白

洞泄。腎俞

溇泄。太冲 神闕 三陰交

泄不止。神闕

出泄不覺。中脘

痢疾。曲泉 太谿 太冲 丹田 脾俞 小腸俞

便血。承山 復溜 太冲 太白

大便不禁。丹田 大腸俞

大便不通。承山 太谿 照海 太冲 小腸俞

太白 章門 膀胱俞

大便下重。承山 鮮谿 太白 帶脉

閉塞。照海 太白 章門

泄瀉

曲泉

陰陵

然谷

束骨

隱肉

三焦俞

中脘

天樞

脾俞

腎俞

大腸俞

五痔

委中

承山

飛揚

陽輔

復溜

太冲

俠谿

氣海

會陰

長強

腸風

尾閭

骨盡處

灸百壯即愈

大小便不通

胃脘

灸三百壯

腸癰痛

太白

陷谷

大腸俞

脫肛

百會

尾閭

七壯

臍中

值年壯

血痔泄腹痛

承山

復溜

痔疾骨疽蝕

承山

商丘

久痔

二白

在掌後四寸

承山

長強

陰疝小便門

寒疝腹痛

陰市

太谿

肝俞

疝瘕

陰橋

此二穴在足外踝下陷中

主卒疝小腹疼痛

文八月水不調亦灸

卒疝

丘墟

大敦

陰市

照海

癰疝

曲泉

中封

太冲

商丘

疝瘕

太谿

三里

陰陵

曲泉

脾俞

三陰交

疝瘕

陰陵

太谿

丘墟

照海

腸癰瘕疝小腸痛

通谷

灸百壯

束骨

大腸俞

偏墜不腎。

歸來 太敦 三陰交

陰疝。

太冲 太敦

瘰癧。膀胱小腸。

燔針刺五樞 氣海 三里 三陰交

氣門 百壯

陰腎偏。大小便數。或陰入腹。

太敦

陰腫

曲泉

太谿

太敦

腎俞

三陰交

陰莖痛。

陰陵

曲泉

行間

太冲

陰谷

三陰交

太敦

太谿

腎俞

中極

陰莖痛。陰汗濕。

太谿

魚際

中極

三陰交

轉胞不溺。淋瀝。

關元

腎臟虛冷。日漸羸瘦。勞傷。陰疼。凜凜少氣遺精。腎俞

遺精白濁。

腎俞

關元

三陰交

夢遺失精。

曲泉

百壯

中封

太冲

至陰

臍俞

脾俞

三陰交

腎俞

關元

三焦俞

寒熱氣淋。

陰陵泉

淋瀝。

曲水

然谷

陰陵

行間

太敦

小腸俞

湧泉

氣門

百壯

小便黃赤。

陰谷

太谿

腎俞

氣海

膀胱俞

關元

小便五色

委中

前谷

小便不禁。

承漿 陰陵 委中 太冲 膀胱俞

大敦

小便赤如血。

大陵 關元

婦人胞轉。不利小便。

灸關元二十七壯

遺溺。

神門 魚際

太冲 太敦 關元

陰痿九竅。

陰谷

陰交

然谷

中封

大敦

陰挺出。

太冲

少府

照海

曲泉

疝氣偏墜。

以小繩量患人口兩角。為一分。作三摺。成三

角。如△樣。以一角安臍心。兩角在臍下兩旁。盡處是穴。

患左灸右。患右灸左。二七壯立愈。二穴俱灸亦可。

膀胱氣攻兩脇。臍下。

陰腎入腹。

灸臍

六寸。兩旁各一

寸。炷如小麥大。患左灸右。患右灸左。

頭面門

頭痛。

百會

上星

風府

風池

攢竹

絲竹空

小海

陽谿

大陵

後谿

合谷

腕骨

中冲

中渚

崑崙

陽陵

頭強痛。

頰車

風池

肩井

少海

後谿

前谷

頭偏痛。

頭維

腦瀉。

顛會

通谷

頭風。上星 前頂 百會 陽谷 合谷 關冲

崑崙 俠谿

腦痛。上星 風池 腦空 天柱 少海

頭風。面目赤。通里 解谿

頭風。牽引腦頂痛。上星 百會 合谷

偏正頭風。百會 前頂 神庭 上星 絲竹空

風池 合谷 攢竹 頭維

醉後頭風。印堂 攢竹 三里

頭風眩暈。合谷 豐隆 解谿 風池

垂手着兩腿 灸虎口內

面腫。水溝 上星 攢竹 支溝 間使 中渚

液門 解谿 行間 厲兌 諶諶 天牖 風池

面痒腫。迎香 合谷

頭項俱痛。百會 後頂 合谷

頭風冷淚出。攢竹 合谷

頭痛項強。重不能舉。脊反折。不能回顧。承漿 先瀉後補

風府

腦昏目赤。攢竹

頭旋。目窓 百會 中脉 至陰 絡却

面腫項強。鼻生息肉。承漿 三分推上復下

頭腫。

上星

前頂

大陵出血

公孫

頰腫。

頰車

頤頤腫。

陽谷

腕骨

前谷

商陽

丘墟

俠谿

手三里

風動如虫行。

迎香

頸項強急。

風府

頭目浮腫。

目窓

陷谷

眼臉瞤動。

頭維

攢竹

腦風而疼。

少海

頭重身熱

腎俞

肩脊痠痛。

肝俞

毛髮焦脫。

下廉

面浮腫。

厲兌

面腫。

灸水分

頭目眩疼。皮腫生白屑。

灸顯會

咽喉門

喉痺。

頰車

合谷

少商

尺澤

經渠

陽谿

大陵

二間

前谷

鼓頤。

少商

咽中如梗。

問使三間

咽煙。

中渚 太谿

咽外腫。

液門

燕食不下。

灸臑中

咽中閉。

曲池 合谷

咽喉腫痛閉塞水粒不下。

合谷 少商

兼以三稜針刺手大指背節上甲根下排刺三針。

雙鵝。

玉液 金津 少商

單鵝。

少商 合谷 廉泉

候腫閉甚者。以四三稜針。截于廉泉中。或言以金針。

調熱腫痺處乃刺之。否則病人恐懼不能愈疾。

咽痛。

風府

耳目門

鳴。

百會 聽宮 聽會 耳門 絡却 陽谿

陽谷

前谷 後谿 腕骨 中渚 液門 商陽

腎俞

聾生瘡有膿汁。

耳門 翳風 合谷

重聽無所聞。

耳門 風池 俠谿 翳風 聽會

聽宮

目赤。目窓。大陵。合谷。液門。上星。攢竹。
絲竹空。

目風赤爛。陽谷。

赤翳。攢竹。後谿。液門。

目赤膚翳。太淵。俠谿。攢竹。風池。

目翳膜。合谷。臨泣。角孫。液門。後谿。中渚。

睛明。

白翳。臨泣。肝俞。

睛痛。內庭。上星。

迎風有淚。睛明。臨泣。風池。腕骨。

迎風有淚。頭維。睛明。臨泣。風池。

目淚出。臨泣。百會。液門。後谿。前谷。肝俞。

風生。卒生翳膜。兩目疼痛。不可忍者。睛明。

手中指本節間尖上三壯。

眼睫毛倒。絲竹空。

青盲無所見。肝俞。商陽。左取右。右取左。

目眇急痛。三間。

目眇。頭維。攢竹。睛明。目窓。百會。風府。

風池。合谷。肝俞。腎俞。絲竹空。

目眩。臨泣。風府。風池。陽谷。中渚。液門。

魚際 絲竹空

目痛。陽谿 二間 大陵 三間 前谷 上星

風目眵爛。風淚出。頭維 顴髻

眼痒眼疼。光明 瀉 五會

目生翳。肝俞 命門 瞳子髻在目外眥五分。得氣乃瀉。

合谷 商陽

小兒雀目。夜不見物。灸手大指甲後一寸。內廉橫紋

頭白肉際各一壯。

鼻口門

鼻有瘰肉。迎香

衄血。風府 曲池 合谷 三間 二間 後谿

前谷 委中 申脉 崑崙 厲兌 上星 隱白

熱衄。風府 二間 迎香

鼻塞。上星 臨泣 百會 前谷 厲兌 合谷

迎香

鼻流清涕。人中 上星 風府

腦漏。鼻中臭涕出。曲差 上星

鼻衄。上星 灸二十七壯 絕骨 顴會

又一法。灸項後髮際兩筋間宛宛中。

又病流涕不禁。百會灸

口乾。尺澤 曲澤 大陵 二間 少商 商陽

咽乾。太淵 魚際

消渴。水溝 承漿 金津 玉液 曲池 勞宮

太冲 行間 商丘 然谷 隱白百人以上者。切不

唇乾有涎。下廉

舌乾涎出。復溜

唇乾飲不下。三間 少商

唇動如虫行。水溝

口喎眼喎。頰車 水溝 列缺 太淵 合谷

二間 地倉 絲竹空

口禁。頰車 支溝 外關 列缺 內庭 厲兌

失音不語。間使 支溝 靈道 魚際 合谷

陰谷 復溜 然谷

舌緩。太淵 合谷 中陽 內庭 崑崙 三陰交

風府

舌強。瘡門 少商 魚際 二間 中冲 陰谷

然谷

舌黃。魚際

齒寒 少海

齒痛 商陽

齒齲惡風 合谷 厲兌

齒齲 少海 小海 陽谷 合谷 液門 二間

內庭 厲兌

齲痛 角孫 小海

舌齒腐 承漿 勞宮 各一壯

牙疼 曲池 少海 陽谷 二間 液門

頰車 內庭 呂細 在內踝骨尖上灸二七壯

下牙疼 龍玄 在側腕交叉脈 承漿 合谷

腕上五寸兩筋中間灸五壯

不能嚙物 角孫

牙疳蝕爛生瘡 承漿 壯如小筋頭大灸七壯

胸背脇門

胸滿 經渠 陽谿 後谿 三間 間使 陽陵

三里 曲泉 足臨泣

胸痺 太淵

胸膈悶 肩井

胸脇痛。天井。支溝。間使。大陵。三里。太白。

丘墟。陽輔。

胸中澹。間使。

胸滿支腫。內關。膈俞。

胸脇滿引腹。下廉。丘墟。俠谿。腎俞。

胸煩。期門。

胸中寒。亶中。

肩背痠疼。風門。肩井。中渚。支溝。後谿。

腕骨。委中。

心胸痛。曲澤。內關。大陵。胸滿血膨。有積塊。霍亂。腸鳴。善噫。三里。

期門。向外刺二寸不補不瀉。

脇滿。章門。

脇痛。陽谷。腕骨。支溝。膈俞。申脉。

缺盆腫。太淵。商陽。足臨泣。

脇與脊引。肝俞。

背腹項急。大椎。

腰背強直。不能動側。腰俞。肺俞。

腰脊痛楚。委中。復溜。

腰背偃僂。風池。肺俞。

背拘急。經渠

肩背相引。

二間 商陽 委中 崑崙

偏脇背痛痺。

魚際 委中

背痛。

經渠 丘墟 魚際 崑崙 京骨

脊脊強痛。

委中

腰背牽疼難轉。

天牖 風池 合谷 崑崙

脊內牽疼不能屈伸。

合谷 復溜 崑崙

脊強渾身痛不能轉側。

瘕門

胸連脇痛。

期門先針 章門 丘墟 行間 湧泉

肩痺痛。

肩髃

天井

曲池

陽谷

關中

手足腰腋門

手臂痛不能舉。

曲池 尺澤 肩髃 三里 少海

太淵

陽池 陽谿 陽谷 前谷 合谷 液門

外關 腕骨

臂寒。

尺澤 神門

臂內廉痛。

太淵

臂腕側痛。

陽谷

手腕動搖。

曲澤

腋痛。

少海 間使 少府 陽輔 丘墟 足臨泣

申脉

肘勞。

天井

曲池

間使

陽谿

中渚

陽谷

太淵

腕骨

列缺

液門

手腕無力。

列缺

肘臂痛

肩髃

曲池

通里

手三里

肘攣。

尺澤

肩髃

小海

間使

大陵

後谿

魚際

肩臂痠重。

支溝

肘臂手指不能屈。

曲池

三里

外關

中渚

陽谿腕骨上廉

合谷

手臂冷痛。

肩井

曲池

下廉

手指拘攣筋緊。

曲池

陽谷

合谷

手熱。

勞宮

曲池

曲澤

內關

列缺

經渠

太淵

中冲

少冲

手臂紅腫。

曲池

通里

中渚

合谷

手三里

液門

風痺肘攣不舉。

尺澤

曲池

合谷

兩手拘攣偏風癱瘓喉痺。胸脇填滿筋緩手臂無力。皮膚

枯燥。

曲池

先瀉後補

肩髃

手三里

肩膊煩疼。

肩髃 肩井 曲池

五指皆疼。

外關

手攣指痛。

少商

掌中熱。

列缺 經渠 太淵

腋肘腫。

尺澤 小海 間使 大陵

腋下腫。

陽輔 丘墟 足臨泣

腰痛。

肩井 環跳 陰市 三里 委中 承山

陽輔 崑崙 腰俞 腎俞

兩腿如冰。

陰市

坐臥腰疼。脇肋痛。

尺澤 曲池 合谷 三里

陰陵

陰交 行間 足三里

腰疼難動。

風市 委中 行間

腰脊強痛。

腰俞 委中 湧泉 小腸俞

膀胱俞

腰脚痛。

環跳 風市 陰市 委中 承山 崑崙

申脉

股膝內痛。

委中 三里 三陰交

腿膝痠疼。

環跳 陽陵 丘墟

脚膝痛。

委中 三里 曲泉 陽陵 風市 崑崙

鮮谿

膝肘股腫。

委中

三里

陽輔

解谿

承山

腰如坐水。

陽輔

足痿不收。

復溜

風痺。脚肘麻木。

環跳

風市

足麻痺。

環跳

陰陵

陽輔

太谿

至陰

脚氣。

肩井

膝眼

風市

三里

承山

太冲

丘墟

行間

髀樞痛。

環跳

陽陵

丘墟

足寒熱。

三里

委中

陽陵

復溜

然谷

行間

脚腫。

承山

崑崙

然谷

委中

下廉

髁骨

風市

足寒如水。

腎俞

渾身戰掉。肘痠。

承山

人門

足肘寒。

復溜

申脉

厲兌

足攣。

腎俞

陽陵

陽輔

絕骨

諸節皆痛。

陽輔

腦腫。

承山

崑崙

足緩。

陽陵

冲陽

太冲

丘墟

脚弱。

委中

三里

承山

兩膝紅腫疼痛。膝關。委中。三里。陰市。

穿跟草鞋風。崑崙。丘墟。商丘。照海。

足不能行。三里。曲泉。委中。陽輔。三陰交。

復溜。冲陽。然谷。申脉。行間。脾俞。

脚腕痠。委中。崑崙。

足心疼。崑崙。

脚筋短急。足沉重。鶴膝。二節風腫。惡風發不能起床。

風市。

腰痛不能久立。腿膝脛。痠重。及四肢不舉。附陽。

伸。灸兩脚曲。膝兩紋。眼四處各三壯。一。灸兩入兩

邊同吹。至大減。若午時灸了。至晚或臍臍鳴。或行一二

次。其疾立愈。

腰痛不能舉。僕參。二穴在眼骨下陷中。拱足取之。灸

膝以上病。灸環跳。風市。

膝以下病。灸犢鼻。膝關。二里。陽陵。

足踝以上病。灸三陰交。絕骨。崑崙。

足踝以下病。灸照海。申脉。

腿痛。髀骨。

脚氣。一風市。百壯。或五十壯。二伏兔。針三分。禁灸。三犢鼻。五十壯。

四膝眼

五三里

百壯

六上廉

七下廉

百壯

八絕骨

脚轉筋發時不可忍者

脚踝上一壯

內筋急灸內外

脚轉筋多年不愈諸藥不効者灸承山二十七壯

婦人門

月脉不調

氣海

中極

帶脉壯腎俞

三陰交

月事不利

足臨泣

三陰交

中極

過時不止

隱白

經者冷來無定時

關元

女人漏下不止

太冲

三陰交

血崩

氣海

大敦

陰谷

大冲

然谷

三陰交

中極

腹聚

關元

赤白帶下

帶脉

關元

氣海

三陰交

白環俞

間使三十壯

小腹堅

帶脉

絕子

商丘

中極

因產惡露不止

氣海

關元

產後諸病

期門

乳癰

下廉

三里

俠路

魚際

委中

足臨泣

少澤

乳腫痛

足臨泣

難產

合谷補

三陰交源

太冲

橫生死胎

太冲

合谷

三陰交

橫生手先出

右足小指大

灸三壯立產。壯如小麥八

子上逼心。氣悶欲絕。

巨關

合谷補

三陰交

如子手掬母心。生下男左女右手心。有針痕可驗。不然在。人中。或胞後有針痕。

產後血暈不識人。

支溝

三里

三陰交

墮胎後手足如水厥逆。

肩井

五分。若覺悶亂。急補三里。

胎衣不下。

中極

肩井

陰挺出。

曲泉

照海

大敦

無乳。

宣中

灸少澤補

此二穴神効

血塊。

曲泉

復溜

三里

氣海

丹田

三陰交

婦人經事正行。與男子交。日漸羸瘦。寒熱往來。精血相競。

百勞

腎俞

風門

中極

氣海

三陰交

若以前症作虛勞治者。非也。

女子月事不來。面黃乾嘔。妊娠不成。

曲池

支溝

三里 三陰交

經脉過多。通里 行間 三陰交

欲斷產。灸右足內踝上一寸。合谷

又一法灸臍下二寸三分。三壯。肩井

一切冷憊。灸關元

不時漏下。三陰交

月水不調。因結成塊。針間使

小兒門

大小五瀉。水溝 百會 神門 金門 崑崙

巨關

驚風。腕骨

瘈瘲。五指掣。湯谷 腕骨 崑崙

搖頭張口。反折。金門

風癇。目戴上。百會 崑崙 絲竹空

脫肛。百會 長強

卒疝。太冲

角弓反張。百會

瀉痢。神闕

赤遊風。百會 委中

秋深冷痢。

灸臍下二寸及三寸動脈中。

吐乳。

灸中庭。

在臍中下一寸六分。

卒痢及猪痢。

巨關灸三壯

口有瘡蝕齧臭穢氣衝入。

灸勞宮二穴各一壯。

卒患腹痛肚皮青黑。

灸臍四邊各半寸三壯。

鳩尾骨下一寸三壯。

驚風。

頂上旋毛中。灸三壯。

耳後青絡。

灸三壯。如小麥大。

風癇手指屈如數物者。

鼻上髮際宛宛中。

灸三壯。

二三歲兩目皆赤。

大指次指間後一寸五分。

灸二壯。

顙門不合。

臍下各五分。二穴。各三壯。灸臍未

夜啼。

灸百會三壯。

腎脹偏墜。

四元。灸三壯。

大敦七壯。

猪痢如尸厥吐沫。

巨關三壯

食痢先寒熱洒淅乃發。鳩尾上五

壯。

羊痢。

九椎下節間。灸三壯。

又法。

大椎三壯。

牛痢。

鳩尾三壯

又法。鳩尾

大椎各三壯。

馬痢。

僕參三壯

又法。風府

臍中各三壯。

犬痢。

兩手心

足太陽

肋戶各一壯。

雞痢。

足諸陽各三壯。

牙疳蝕爛。

承漿針灸皆可。

遍身生瘡。

曲池 合谷 三里

絕骨 膝眼

腋腫馬刀瘻。

陽輔 太冲

熱風癰疹。

肩髃 曲池 曲澤 環跳 合谷

湧泉

瘍腫振寒。

少海

疥癬瘡。

曲池 支溝 陽谿 陽谷 大陵 合谷

後谿 委中 三里 陽輔 崑崙 行間 三陰交

百虫窠

瘡毒門

疔瘡生面上與口角

灸合谷

疔瘡生手上。

曲池 灸

疔瘡生背上。

肩井 三里 委中 臨泣 行間

通里 少海 太衝

癰癰。

少海 先針皮上候三十六息推針入內。須定

淺深。追核大小。勿出核。三十二下。乃出針。

天池

章門

臨泣 支溝 陽輔 灸百壯 肩井 隨年壯

手三里

癰疽發背。

肩井 委中 又以蒜片貼瘡上。灸之

如不疼灸至疼。如疼灸至不疼。愈多愈好。

溺水死者。經宿可救。

即解死人衣帶。灸臍中。

狂犬咬傷人。

即灸咬處瘡上。

蛇咬傷人。

灸傷處三壯。仍以蒜片貼咬處。灸蒜上。

人脉微細不見。或有或無。

宜於少陰經復溜穴上用。

圓利針。針至骨處。順針下刺。候回陽脉。陽脉生時。方可出針。

癰疽瘡毒。

同楊氏騎竹馬灸法。

續增治法。

中風論

徐氏書

且夫中風者。有五不治也。開口閉眼。撒屎遺尿。喉中雷鳴。皆惡候也。且中風者。為百病之長。至其變化。各不同焉。或中於臟。或中於腑。或痰或氣。或怒或喜。逐其隙而害成也。中於臟者。則令人不省人事。痰涎壅塞。喉中雷鳴。四肢癱瘓。不知疼痛。語言蹇澀。故難治也。中於腑者。則令人半身不遂。口眼喎斜。知疼痛。能言語。形色不變。故易治也。治之先審其症。而後刺之。其中五臟六腑形症。各有名。先須察其源。而名其症。依標本刺之。無不效也。

一肝中之狀無汗惡寒其色青名曰怒中。

二心中之狀多汗怕驚其色赤名曰思慮中。

三脾中之狀多汗身熱其色黃名曰喜中。

四肺中之狀多汗惡風其色白名曰氣中。

五腎中之狀多汗身冷其色黑名曰氣勞中。

六胃中之狀飲食不下痰涎上壅其色淡黃名曰食

後中。

七膽中之狀目眼牽連酣睡不醒其色綠名曰驚中。

初中風急救針法。

乾坤生意

凡初中風跌倒卒暴昏沉痰涎壅滯不省人事牙關緊閉藥水不下以三稜針刺十指十二井穴當去惡血又

治一切暴死惡候不省人事及絞腸痧乃起死回生妙訣

少商二穴 商陽二穴 中衝二穴 關衝二穴

少衝二穴 少澤二穴

中風難症針灸秘訣

中風口眼喎斜 聽會 頰車 地倉

凡喎向左者宜灸右向右者宜灸左各喎陷中二七壯

艾炷如麥粒大頻頻灸之取盡風氣口眼止為度

一法以五寸長筆管插入耳內外以麪塞四圍竹管

上頭以艾灸二七壯右喎灸左左喎灸右

中風風邪入腑以致手足不遂。百會 耳前髮際

肩髃 曲池 風市 足三里 絕骨

凡覺手足麻痺或疼痛良久此風邪入腑之候宜灸此七穴病在左灸右在右灸左候風氣輕減為度。

中風風邪入臟以致氣塞涎壅不語昏危。百會

大椎 風池 肩井 曲池 足三里 間使

凡覺心中憤亂神思不怡或手足頑麻此風邪入臟之候速灸此七穴各五七壯如風勢畧可凡遇春秋二時常灸此七穴以泄風氣若素有風人尤當留意中風鼻塞不聞時流清涕偏正頭風及生白屑驚癇目上

視不識人。 顙會

中風頭皮腫目眩虛振寒熱目疼不能遠視。 上星

中風風癰瘰癧等症。 印堂

中風頭項急不能回顧。 風府

中風手不能舉。 陽池

中風腕疼不能屈伸指疼不能握物。 外關

中風手弱不仁拘攣不伸。 手三里

中風痰咳肘攣寒熱驚癇。 列缺

中風驚怖聲音不出肘腕痠疼。 通里

中風腰膝疼痛不得轉側腰脇相引。 環跳

中風轉筋拘急。行步無力。疼痛。崑崙灸

中風脚腿麻木。冷痺冷痛。陽陵灸

中風腰背拘急。委中針

中風脚膝疼痛。轉筋拘急。承山灸

治虛損五勞七傷。緊要灸穴。

陶道一穴 灸二七壯 身柱一穴 灸二七壯

肺俞二穴 灸七七壯至百壯

膏肓二穴 灸三七壯至七七壯

○傷寒 聚英

發熱。風寒客于皮膚。陽氣拂鬱。時所致。此表熱也。陽氣下陷。入陰分。蒸薰此裏熱也。

汗不出。慄慄惡寒。玉枕 大杼 肝俞 鬲俞 陶道

身熱惡寒。後谿

身熱汗出足厥冷。大都

身熱頭痛食不下。三焦俞

汗不出。合谷 後谿 陽池 厲兌 解谿 風池

身熱而喘。三間

身熱不盡。曲池

煩滿汗不出。風池 命門

汗出寒熱。五處 攢竹 上腕

煩心好嘔。巨闕 商丘

身熱頭痛汗不出。曲泉 神道 關元 懸顙已上見經

六脉沉細。一息二三至。氣海 關元灸

少陽發熱。太谿灸

惡寒○有熱惡寒者。發于陽。無熱惡寒者。發于陰。

背惡寒。口中和。關元灸

惡風○有汗為中風。傷衛無汗惡風為寒。傷榮。

先刺風府。風池。後飲桂枝葛根湯。

胸脇滿。無譫語。○邪氣自表傷重。先胸脇。次入心。期門

大結。期門 肺俞 金

婦人因血結胸。熱入血室。期門針。又以黃連巴豆七粒

作餅子。置臍中。以火灸之。得利為度。

欬逆○胸中氣不交也。水火相搏而有聲。期門針

小腹滿○上為氣。下為溺。當出不出。積而為滿。或腹中急

痛刺。委中 或奪命穴等處。

煩躁○邪氣在裡。煩為力不安。躁為外不安。傷寒六七日。

脉微。手足厥冷。煩躁灸。厥陰俞

畜血○熱毒流于下。而瘀血。○少陰症。下利。便膿血。○陽

明症。下血譫語。必熱入血室。頭汗出刺。期門

嘔吐○表邪傳裡。裡氣上逆也。口中和。脈微澀弱。灸厥陰。
戰慄○戰者正氣勝。慄者邪氣勝。邪與正爭。心戰而外慄。
為病欲解也。○邪氣內盛。正氣太虛。心慄而鼓。頭身不
戰者。已而遂成寒逆者。灸
魚際
四逆○四肢逆冷。積冷成寒。六腑氣絕于外。○足脛寒逆
少陰也。○身寒者。厥陰也。灸
氣海
腎俞
肝俞
厥○手足逆冷。陽氣伏陷。熱氣逆伏。而手足冷也。刺之。○
脈促而厥者。灸之。

醫胃○鬱為氣不舒。胃為神不清。則昏迷也。多虛極。乘寒
所致。或吐下使然。刺
太陽少陽井。○病頭痛。或胃悶。如。

結胸狀刺
大椎
肺俞
肝俞
慎不可汗。

自利○不經攻下。自溇洩。○脈微澀。嘔而汗出。必更衣。○
反小者。當溫上。灸之以消陰。○小便吐利。手中不冷。反
發熱。脈不至。灸
太谿
少陰下利。便膿血。刺之。通用
霍亂○上吐下利。揮霍撩亂。邪在中焦。胃氣不治。陰陽乖
隔。遂上吐下泄。躁擾煩亂也。或腹中痛。絞刺。針
委中
腹痛○有實有虛。寒熱燥屎。舊積。按之不痛。為虛。痛為實。
合灸不灸。令病人冷結。久而弥困。刺
委中

陰毒陰症○陰病盛。則微陽消於上。故沉重。四肢逆冷。臍
腹築痛。厥逆或冷。六脈沉細。灸
關元
氣海

太陽少陽併病。○刺 肺俞 肝俞 如頭痛刺 大椎
小便不利。○邪畜於內。津液不行。○陰寒甚。下閉者。灸之
○陰症小便不利。陰囊縮。腹痛欲死者。灸 石門
不仁。○不柔。○痺痛寒。正氣為邪氣閉伏。鬱而不散。血氣
虛少故也。○越人診號。太子尸厥。以鬱冒不仁。為可治
刺之。而痊者。神醫之診也。設脉浮洪。汗如洩。喘不休。體
不仁。越人豈能治哉。已上見劉氏傷寒治。

○雜病

○風 大寒。主血虛氣虛。火與濕多痰。

中風 神闕 風池 百會 曲池 醫風 風市

○寒 見傷寒。

陰寒及陷下脉絕者。宜灸之。

○發熱 有寒潮熱。煩熱。往來熱。

熱病。汗不出。商陽 合谷 陽谷 俠谿 厲兌

勞官 腕骨 以道氣

熱無汗不止。陷谷 以洩熱

○腹痛 有虛實。寒氣滯。死血積熱。風濕。宿食。瘡。痧。疝。

實痛。宜瀉 太衝 太白 太淵 大陵 三陰交

邪客經絡。藥不能及。宜灸 氣海 關元 中脘

○頭痛

有風熱痰濕寒直頭疼手足青至節死不

灸踈散寒

脉浮刺

腕骨

京骨

脉長刺

谷谷治

衝陽

脉弦刺

陽池

風府

風池

○腰痛

有氣虛血虛腎病風濕濕熱瘀寒滯

血滯干下刺

委中

出血

灸

腎俞

崑崙

又用附子

尖烏頭尖南星麝香雄黃樟腦丁香煉蜜丸姜汁化成

膏放手內烘熱摩之

○脇痛

肝火盛木氣實有死血瘀注肝急

針丘墟

中瀆

○心痛

有風寒氣血虛食積熱

針太谿

然谷

天澤

行間

建里

大都

太白

中腕

神門

湧泉

○牙疼

主血熱胃口有熱風寒濕熱虫蛀

針合谷

內庭

浮白

陽白

三間

○眼目

主肝氣實風熱痰熱血瘀熱血實氣壅

針上星

百會

神庭

前頂

攢竹

絲竹空

痛者針

風池

合谷

大寒犯腦連及目痛或風濕相搏有翳灸二間合谷

小兒疳眼灸合谷二穴各一壯

○瀉痢

氣虛兼寒熱食積風邪驚邪熱濕陽氣下陷

痰積當分治。濕輕痢重。

陷下灸 脾俞 關元 腎俞 復溜 腹哀 長強

太谿 三里 氣舍 中脘 大腸俞

白痢灸 大腸俞 赤痢灸 小腸俞

○瘡 有風暑山嵐瘴氣。食老寒濕痺。五臟瘡。五腑瘡。

針合谷 曲池 公孫 先針後灸。大椎第一節。三七壯。

○欬嗽 有風寒火勞。痰肺脹濕。

灸天突 肺俞 肩井 少商 然谷 肝俞 期門

行間 廉泉 扶突 針曲澤 出血立已 前谷

面赤熱欬針

文溝 多睡針 三里

○吐血 身熱是血虛。血溫身熱者死。不治。

針隱白 脾俞 肝俞 上皖

○下血 主腸風。多在胃與大腸。

針隱白 灸三里

○諸氣 怒則氣上驚則氣亂。恐則氣下。勞則氣散。悲

則氣消。喜則氣緩。思則氣結。

針以導氣

○淋 屬熱。熱結。痰氣不利。胞痺為寒。老人氣虛。

灸三陰交

○小水不禁

灸陽陵泉 陰陵泉

○喉痺

針合谷 湧泉 天突 豐隆 初起旁灸之使外洩氣
頭腫針 曲池

○諸瘡

瘰癧灸 肩井 曲池 大迎

緣唇瘡刺唇去惡血。

○疝 有因寒白氣因濕熱痰積流下。

針太冲 大敦 紀骨

灸大敦 三陰交 小腹下橫紋針尖灸一壯。

○脚氣 有濕熱食積流注風濕寒濕。

針公孫 衝陽 灸足三里

○痿 有濕熱有痰有無血而虛有氣弱有瘀血。

針中瀆 環跳 停針待氣二時方可 灸三里 肺俞

○喘 有痰喘氣虛陰虛。

灸中府 雲門 天府 華蓋 肺俞

○惡心 因痰熱虛。

灸胃俞 幽門 商丘 中府 石門 膈俞 陽關

○膈噎 因血虛氣虛熱痰火血積癖積。

針天突 石關 三里 胃俞 胃脘 膈俞 水分

氣海 胃倉

○水腫 皮水。正水。石水。風水。因氣濕食。

針胃倉 合谷 石門 水溝 三里 復溜 曲泉
四滿

○鼓脹 氣脹。寒脹。脾虛中滿。

針上皖 三里 章門 陰谷 關元 期門 行間
脾俞 懸鍾 承滿

○頭眩 痰挾氣虛。火動其痰。

針上星 風池 天柱

○痛風 風熱。風濕。血虛有痰。

針百會 環跳

○肩臂痛 痰濕為主。

灸肩髃 曲池

○夢遺 專主濕熱相交。

灸中極 曲骨 膏肓 腎俞

○癰 俱是痰火。不必分馬牛六畜。

灸百會 鳩尾 上皖 神門 陽驕晝發 陰驕夜發

○癩 感天地間穀厲之氣聲啞者難治。

針委中出血二三合。黑紫圪塔上亦去惡血。已上見劉氏雜病治

○瘡瘍

河間曰。凡瘡瘍。須分經絡部分。血氣多少。俞穴遠近。從背出者。當從太陽五穴選用。至陰。通谷。束骨。崑崙。委中。○從髤出者。當從少陽五穴選用。竅陰。俠谿。臨泣。陽輔。陽陵。○從髤出者。當從陽明五穴選用。厲兌。內庭。陷谷。衝陽。解谿。○從胸出者。絕骨。穴。腸癰。纂要云。千金灸法。屈兩肘。正肘頭銳骨。灸百壯。下膿血。而安按河間瘡瘍止論。足三陽。而手足三陰。三陽禾備。學者當引伸觸類。○又查醫學入門。雜病歌。癰疽初起。審其穴。只刺陽經。不刺陰。錄之以備通考。

河間曰生諸陽分經絡部分血氣多少俞穴遠近皆
出者皆從太陽五穴選用。至陰。通谷。束骨。肩髃
中。○從足出者當從少陽五穴選用。竅陰。俠谿
臨泣。陽輔。陽陵。○從髀出者當從陽明五穴選用
厲兌。內庭。陷谷。衝陽。解谿。○從胸出者絕骨。太
陽。○從背出者千金灸於兩肘正肘頭銳骨。灸百壯不
脫血而安按河間論。○手足三陽而手足三陰。○陽
未備學者當引伸筋。○又有醫家入門雜病歌。○
勿起審其穴。只辨陽經不別陰。錄之以備通考。

