



Vol. 9

No Known Copyright

Princeton University Library reasonably believes that the Item is not restricted by copyright or related rights, but a conclusive determination could not be made.

You are free to use this Item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use.

Princeton University Library Disclaimer

Princeton University Library claims no copyright governing this digital resource. It is provided for free, on a non-commercial, open-access basis, for fair-use academic and research purposes only. Anyone who claims copyright over any part of these resources and feels that they should not be presented in this manner is invited to contact Princeton University Library, who will in turn consider such concerns and make every effort to respond appropriately. We request that users reproducing this resource cite it according the guidelines described at <http://rbsc.princeton.edu/policies/forms-citation>.

Citation Information

Vol. 9


Contact Information

Download Information


Date Rendered: 2019-10-06 02:24:50 AM UTC

Available Online at: <http://arks.princeton.edu/ark:/88435/jm214v44w>

9



C116/2911
v. 9



小兒門

人稟天地受氣於父成形於母始生人也雖有其體手足未舉神魄未定臟腑軟脆不過一形骸耳一切赤瘤丹毒臍風等症皆胎前不禁之故以致先天受病最難醫治至於變蒸之後已過週歲筋骨以漸而堅聲色以漸而加智慧以漸而發知覺運動方始成童此後天生物不息而應萬事者也欲令兒身無病全在飲食調養



其油麪肉食瓜果生冷不可食之太早臟腑薄弱豈能
運化又不可過於溫飽純於惜愛肌膚不密寒暑易侵
諸病繇此而生調理之法不專在醫藥惟調乳母節戒
飲食開鬱理氣使脾胃無傷乳汁和平根本常固兒豈
有病乎

牛黃抱龍丸

金黃至寶錠

牛黃鎮驚丸

珠黃琥珀抱龍丸

金衣抱龍丸

豁痰定喘丸

牛黃鎮驚錠

定搐化風錠

秘製牛黃抱龍丸

牙疳散

仙傳至寶丹

普濟回春丹

五福化毒丹

解肌寧嗽丸

除痰清熱絕風丹

小兒羗活丸

秘製保嬰丸

香蘇正胃丸

小兒香橘丸

秘傳混元丹

清金寧嗽丸

啟脾丸

神效硃砂丸

真色五花丸

天一丸

清胃保安丸

千金保童丸

雞膜丸

七香丸

小兒七珍丹

醒脾丸

清心黃連丸

加味肥兒丸

小兒健脾丸

九寶丹

小兒一捻金

加味蘆薈丸

金蟾丸

白玉丸

小兒蚵蛸錠

小調中丸

金汁蚵

神效癰瘡油藥

沉香末子

蚵蛸散

神效五疳丸

導赤丹

在化毒丹次

牛黃抱龍丸

治男婦小兒急慢驚風牙關緊閉口眼歪斜不省人事用一丸姜汁調擦牙關再用一丸姜湯灌下霍亂吐瀉藿香姜湯送下傷風咳嗽氣急葱姜湯下痰多飽悶惡心薄荷湯下夜啼驚跳身熱燈草湯下痘疹斑麻或出未出者清湯下赤痢裏急後重枳殼湯下白痢虛弱手足酸軟淡姜湯下頭疼發熱宿食作酸

砂仁麥芽湯下感冒風寒吐乳肚痛姜湯下男婦潮
熱心神恍惚不思飲食燈草湯下小兒初生乳汁調
服乳母飲食切宜戒忌

牛	黃	三錢	川	貝	四錢	全	蝎	三錢	甘	草	二錢
麝	香	五分	竺	黃	二兩	羌	活	五錢	雄	黃	三錢
茯	神	二錢	姜	蠶	五錢	天	麻	二錢	防	風	二錢
鈎	藤	一兩	橘	紅	五錢	遠	志	一兩	廣	皮	一兩

胆 星 一兩

共為細面煉蜜為丸重三分金衣

金黃至寶錠

童子之病起于傷食受驚其為害也遇食多食臟腑
軟脆不能運化脾胃受傷以致面黃肌瘦幼科之症
非止一端有胎寒胎熱胎毒或痘疹或感冒風寒中
暑中濕或停乳傷食以致痰火交作則成驚風種種

之病難以枚舉此藥能療小兒百病常服能安魂魄
定驚癇調和脾胃美進飲食每服一錠三歲以上服
二錠隨症調引 此方乃異人傳授只此一方名至
寶錠余抄方配合真濟世之聖藥也

牛黃鎮驚丸

治小兒急慢驚風癲癇天弔客忤物忤牙關緊閉驚
風痰熱搐搦撮唇口眉眼頻閉反躬斜視舌強口
噤昏悶不醒一切驚風危急之症及初生小兒臍風
撮口著噤胎驚胎癇內弔夜間不寧恍惚多啼每服
一丸金銀物煎湯化下薄荷湯亦可初生小兒服半

至丸四五歲者服二丸此藥截風定志化痰解熱祛
諸風鎮驚定心安神其效如神真起回生之良方也
牛黃三錢珍珠二錢硃砂二兩全蝎一兩
鈎藤一兩天麻一兩白朮一兩茯苓一兩
人參二錢草河車八錢朴硝二兩山藥二兩
冰片一錢黃連五錢姜蠶一兩
共為細末煉蜜為丸重三分金衣

珠黃琥珀抱龍丸

專治小兒急慢驚風痰涎潮搐夜啼發熱並四時感
冒傷風及物忤客忤面青口禁睡卧不寧氣粗喘滿
風熱痰實等症並皆治之每服一丸溫水化下驚風
薄荷湯化下痘疹首尾宜服三五丸能解胎毒此藥
專治初生小兒百病大能鎮驚安神寧心定志除諸
熱化痰涎止嗽定喘調胃和中壯實小兒乳母忌動

火之物

胆

星

二兩
熬汁

竺

黃

一兩

全

蝎

一兩

川

貝

四錢

茯

苓

四錢

琥

珀

四錢

姜

蠶

六錢

羗

活

六錢

雄

黃

六錢

天

麻

六錢

甘

草

三錢

鈎

藤

一兩

共為細末煉蜜為丸重三分硃衣

金衣抱龍丸

此藥專治小兒初生胎毒痰熱驚風搐搦氣粗喘急

夜臥多啼客忤風癇唇青口噤昏悶不醒或不時驚
搐天弔內抽或已成慢驚之症忽因响動手足癱瘓
等症並皆治之或初生用薄荷湯研化一丸三四歲
者加至二丸俱用薄荷湯化下如小兒常服可使免
驚癇痰熱之患此藥大能鎮驚化痰却風定搐寧心
安神無有不效功難盡述小兒風癇痰熱之要藥也
乳母忌厚味生痰動火之物

牛黃 五錢
竺黃 五錢
茯苓 一兩
川芎 八錢

胆
星八錢
雄
黃一兩
防
風一兩
白
附一兩

鈎
藤一兩
天
麻一兩
硃
砂一兩
全
蝎五錢

麝香一錢
冰片一錢

共為細末煉蜜為丸重三分金衣

豁痰定喘丸

大凡小兒痰嗽喘急之症蓋緣內傷飲食積滯生火

外感風寒二氣交蒸濕熱成痰行于肺經以致肺脹喘嗽胸高氣急兩脇掣動痰涎壅塞咽喉輾輾皆痰所致也此藥清火化痰定喘止嗽消食去積每服一二丸滾白水研化送下

胆 星 一兩 竺 黃 五錢 桔 梗 五錢 貝 母 五錢

花
粉 五錢
海
石 五錢
亭
瀝 三錢
芥
子 五錢

欖
榔 五錢
甘
草 三錢
大
黃 五錢
蘇
子 一兩

半 夏 一兩

共為細末煉蜜為丸重一錢

牛黃鎮驚錠

專治小兒急慢驚風痰涎壅盛咳嗽發熱胎驚內吊驚恐多啼夜間恍惚不寧山根青色唇口眉眼頻閉癲癇發搐反躬竄視昏悶不清牙關口噤手足瘳癡等症但能開口灌下無不效應此藥截風定搐鎮肝

安神寧心化痰大有神效每服一錠薄荷湯研爛化服者兒大小輕重加減用之忌風寒驚嚇減用乳食乳母忌食厚味動火之物

半 夏 三錢 胆 星 三錢 竺 黃 三錢 雄 黃 三錢

赤 金 二百張 黃 連 五錢 犀 角 五錢 羚 羊 五錢

青 黛 五錢 龍 齒 五錢 生 地 一兩 麥 冬 一兩

梔 仁 一兩 薄 荷 一兩 當 歸 一兩 木 通 一兩

赤芍一兩 甘草三錢

共為細末用甘草四兩熬膏為錠

定搐化風錠

此藥專治三十六種之風痰壅上升四肢抽搐神昏不語或譫語發狂或肚腹抽痛或汗後失調或醉飽入房或客邪入裏或痰入心經不知人事或喜怒非常此藥能通天徹地起死回生之功世間罕有之寶

藥千靈萬效隨醫方引下



人參	三錢	天麻	三錢	竺黃	三錢	茯苓	二錢
麥芽	三錢	天蠶	三錢	枳實	三錢	甘草	二錢
藿香	三錢	青皮	三錢	花粉	二錢五分	砂硃	三錢
鈎藤	四錢	全蝎	二錢五分	胆星	三錢	麝香	一錢
白朮	二錢五分	檀香	二錢五分	琥珀	三錢	白蘇	四錢
南查	三錢	山藥	三錢	薄荷	一錢	黃芩	三錢
胆草	三錢	牛黃	一錢五分				

共為細末煉蜜為丸重五分硃砂衣臘皮封固

牙疳散

大抵小兒調理節飲食為貴由臟腑軟脆運化不及停于胃脘以致胃中客熱風邪上攻口出穢氣牙齒疼痛牙疳出血臭爛不堪口舌生瘡糜爛疼痛牙齦宣露腐臭難聞者並皆治之每用少許搽患處但口內有涎沫水吐出即愈其效如神

人中白 三錢 孩兒茶 三錢 胡 連 三錢 廣青黛 一錢
川 柏 二錢 蘆 薈 一錢 宮 硃 砂 一錢 烏梅肉 三錢

共為極細面

仙傳至寶丹

鼎治小兒吐瀉驚疳及一切百病皆良此丹乃先賢三方而成以拯萬世之嬰兒隨症調引諸病如遺寶嬰之術至矣故曰至寶丹每服一丸量兒大小加減

丸數。傷寒夾驚發熱葱姜湯下。傷食吐嘔泄瀉淡姜湯下。赤白痢疾米湯下。久滯傷脾蓮肉湯下。大便燥結蜜湯下。小便赤結灯心竹葉湯下。諸熱薄荷湯下。煩渴麥門冬湯下。吐瀉霍亂蘇葉湯下。咳嗽痰喘梨湯下。積聚腹痛姜湯下。傷乳傷食山楂湯下。急驚風薄荷湯下。慢驚風人參白朮湯下。疳疾瘦弱大便不調小便如泔

陳倉米湯下。諸病後無精神不思飲食姜棗湯下。
。諸般雜症白滾水送下

川	貝	八錢	砂	仁	八錢	蘇	葉	一兩	茯	苓	六錢
胡	連	一兩	白	朮	八錢	厚	朴	一兩	天	麻	一兩
滑	石	一兩	半	夏	八錢	荆	穗	一兩	桔	梗	四錢
姜	蚕	一兩	藿	香	一兩	麥	芽	二兩	胆	星	四錢
薄	荷	四錢	灸	草	一兩	竺	黃	六錢	陳	皮	八錢

羌 活 八錢 前 胡 四錢 山 查 二兩

共為細末煉蜜為丸重一錢硃砂為衣

普濟回春丹

治嬰童小兒痘疹發熱疑似未明及傷風傷寒瘟疫
傳染其症頭疼身痛乍寒乍熱嘔吐惡心跌撲驚恐
抽搐如風口舌生瘡面赤喘急肚腹脹熱煩燥不寧
發渴飲水晝夜無度眼澁昏睡呵欠頓悶鼻流清涕

咳嗽噴嚏腮項紅腫吐血衄血狂言譫語如見鬼神
一切瘟熱之症並皆治之此藥大能清瘟消解肌透
表疎衛氣使邪不在表和榮血使邪不內傳真稀痘
解毒之聖藥也凡未出痘者倘遇四時不正預服此
藥三五丸其毒自然輕減易出易收而無瘡塌陷伏
之患矣週歲之內者服半丸二三歲者服一九四五
歲者服二丸隨症調引。痘疹發熱不出三川柳湯

化下。傷寒無汗麻黃湯化下。傷食山楂湯化下
。傷風防風湯下。瘟疫酸梅湯化下。驚風諸熱
薄荷湯化下。咽喉腫痛山豆根湯化下。煩燥淡
竹葉湯化下。咳嗽梨湯化下。諸腫毒金銀花湯
化下。大便燥結蜜湯化下。小便短赤灯草湯化
下。失血生地湯化下。譫語犀角磨水化下。音
語啞麥冬湯化下。其餘諸症灯草竹葉湯化下

川	連	五錢	葛	根	一兩	淡豆豉	六錢	犀	角	六錢
生	地	二兩	大青葉	一兩	羚羊	四錢	木	通	一兩	
荆	芥	一兩	人中黃	五錢	赤芍	一兩	菴	活	一兩	
黃	芩	一兩	前胡	一兩	元參	一兩	桔	梗	一兩	
花	粉	一兩	大力子	一兩	柴胡	一兩	升	蘇	八錢	
川	柳	一兩								

共為細末煉蜜為丸重一錢硃砂衣

五福化毒丹

治小兒蘊積熱毒唇口腫破生瘡牙根出血口臭頰
 項赤腫咽乾燥煩並痘後餘毒疹後諸熱頭目身體
 常生瘡癰實熱胎毒胎熱不解潮熱痰壅咳嗽痰喘
 大小便赤結等症並皆治之每服一九用薄荷湯送
 下滾白水亦可

犀	角	一兩	黃	連	一兩	元	參	二兩	花	粉	二兩
---	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---	----

黃芩二兩 薄荷一兩六錢 連翹一兩 生地一兩
青黛一兩 桔梗二兩 甘草一兩

共為細末煉蜜為丸重一錢

導赤丹

治小兒五臟實火諸經積熱面赤發渴口舌生瘡唇
乾破烈咽喉腫痛咳嗽痰實吐血衄血牙根出血腮
項紅腫常生熱毒暴發火眼耳底腫痛胎熱丹毒煩

燥不寧睡臥驚恐大便結燥小便赤澀一切實熱有
餘之症並皆治之每服一丸薄荷湯化下灯心湯亦
可忌一切動火之物

生地一兩 梔子一兩 赤芍一兩 黃柏一兩
甘草五錢 角西五錢 木通一兩

共為細面煉蜜為丸重一錢

解肌寧嗽丸

治小兒肺胃不清痰涎壅盛胸膈不利夜卧不寧咳嗽痰喘咽喉腫痛或感冒風寒發癰隱疹一切有痰有火等症並皆治之此藥疎風寒解肌表止咳嗽化痰涎利胸膈清脾胃效難盡述每服一九五六歲者服二丸滾白水化服驚風諸熱薄荷湯化服傷乳傷食山查湯化服咳嗽痰涎盛梨湯化服忌生痰動火之物食乳者乳母忌動火之物

人參	五錢	杏	仁	二兩	蘇	葉	二兩	茯	苓	五錢
葛根	二兩	只	壳	二兩	半	夏	二兩	廣	皮	二兩
貝母	二兩	前	胡	二兩	桔	梗	二兩	花	粉	二兩
木香	六錢	甘	草	五錢						

共為細面煉蜜為丸重一錢

除痰清熱保幼化風丹

治小兒四證八候驚風潮熱痰涎壅盛宿乳宿食不

能消化嘔吐積熱睡臥不寧夜啼驚怕咳嗽痰喘胸
膈不開大便燥熱小便不清上熱下冷吐乳吐痰一
切驚風痰熱並皆治之每服一九白滾水化服驚風
薄荷湯化服。傷食山查湯化服。夜啼灯心湯化
服。心經火盛胎熱胎毒犀角研水化服。痰嗽梨
湯化服日進一二服忌肉面甜食食乳減乳乳母食
忌發物熱物

胆	星	三兩	羌	活	二兩	獨	活	二兩	甘	草	一兩
防	風	二兩	黃	芩	一兩	全	虫	一兩	人	參	五錢
川	芎	一兩	天	蘇	二兩	荆	穗	一兩	半	夏	二兩

共為細末煉蜜為九重五分硃砂衣

小兒羗活丸

小兒感冒之症皆因不知寒暑更不能言大人失于
撫養以致頭疼發熱咳嗽喘促痰涎壅盛潮搐不寧

並痘疹初作陰陽兩感四時不正瘟疫之氣此藥並皆治之每服一丸臨臥姜湯或芫荽湯送下

人參三錢只實一兩甘草五錢前胡二兩

川芎一兩五錢柴胡一兩五錢羌活一兩五錢天麻二兩

桔梗二兩獨活一兩五錢只壳一兩五錢薄荷一兩五錢

共為細末煉蜜為丸重一錢

秘製保嬰丸

治小兒四時瘟疫外感風寒增寒壯熱頭疼身熱鼻塞清涕驚風搐搦咳嗽痰涎一切風熱鬱結寒火相急等症每服一丸白滾水化服三五歲者服二丸傷

寒無汗發熱姜葱湯下痘疹發熱芫荽湯下凡小兒

驚風潮搐發熱薄荷湯下大盛茶清下傷食發熱山查湯下痲疹發熱不出三川柳湯送下

發寒發熱或驚或痰疾病初起未分傷寒傷風傷食

傷熱或痘或疹一切難明之際宜服此藥解表微汗

庶無事忌肉面甜食食乳者減乳

甘草	只	山	陳
一兩	實	查	皮
	一兩五錢	二兩	二兩
	桔	莪	神
	梗	術	麴
	二兩	一兩五錢	二兩
	防	前	荆
	風	胡	穗
	二兩	二兩	二兩
	白	薄	半
	芷	荷	夏
	一兩五錢	二兩	二兩

共為細末煉蜜為九重一錢硃砂為衣

香蘇正胃丹

治小兒感冒傷風中暑霍亂或傷乳傷食停滯不化

以致頭疼身熱嘔吐泄瀉乍寒乍熱吐痰吐水肚腹疼痛口乾發渴睡臥驚恐煩燥不寧搐搦如風寒熱瘧疾一切脾胃不和等症並皆治之每服一九或二九傷食山查湯化服泄瀉嘔吐姜湯化服灯心湯化服吐瀉霍亂蘇葉湯化服其餘諸症俱用滾白水化服忌生冷麵食葷腥油膩難化之物

藿香二兩 蘇葉二兩 陳皮二兩 桔梗二兩

神 麴二兩 蒼 朮一兩 厚 朴二兩 半 夏一兩
薄 荷一兩 南 查二兩 甘 草一兩 扁 豆二兩
葛 根一兩 木 通一兩 赤 苓一兩 五錢 黃 連一兩 五錢
共為細末煉蜜為丸重一錢

小兒香橘丸

治小兒脾胃不和傷乳傷食肚腹脹滿嘔吐泄瀉或
過食生冷油面以致食物不化肚腹堅硬常常作痛

面黃體瘦不生肌肉個月者半丸三四歲者日服二
丸此藥大能開胃健脾止瀉利水退熱除濕扶養元
氣可常服多服無妨忌生冷油面堅硬難化之物
厚 朴九兩 蒼 朮三兩 砂 仁三兩 神 曲三兩
麥 芽三兩 陳 皮二兩 青 皮二兩 赤 苓三兩
白 芍二兩 莪 朮二兩 三 稜二兩 甘 草一兩
阿 子二兩 扁 豆四兩 木 香二兩

共為細末煉蜜為丸重一錢

秘傳混元丹

此藥大人小兒諸虛百損五勞七傷小兒百病早晚
每服一丸大人服二三丸隨症調引 詩曰 百花
未放此花先修合成丹號混元能除腹中諸般疾安
神定志最延年嬰兒胎毒驚風症疳疾瀉痢吐痰涎
立奏奇功真可美老無風疾少無癩。中風痰厥不

省人事薑湯研下。傷寒夾驚風發熱葱薑湯研下
。停食嘔吐大便酸臭腹脹姜湯下。霍亂紫蘇木
水湯下。赤白痢疾裏急後重陳倉米湯下。大便
下血槐花湯下。小便不通灯心竹葉湯下。夜出
盜汗浮小麥湯下。發熱薄荷湯下。痘疹不出升
麻湯下。泄瀉白滾水送下。中暑煩渴灯心湯下
。喘急咳嗽梨湯下。積聚腹痛姜湯下。蟲痛使

君子湯下。慢驚人參白朮湯下。疝氣偏墜小茴
香湯下。夜喘不止灯心湯下。急驚搐搦薄荷湯
下。諸病後無精神少氣力不思飲食姜棗湯下。
胎寒手足冷口氣冷腹痛腸鳴葱姜湯下。面四肢
浮腫面黃姜皮湯下。瘧疾槐柳枝各五寸薑三片
煎熟露一夜五更時溫熱送下。疳熱身瘦肚大手
足細大便或淋或瀉小水如泔陳倉米湯下。諸虛

百損白滾水送下

混元衣二錢 梅花二錢 辰砂一兩 乳香四錢

沒藥四錢 炙草一兩 白朮三錢 砂仁三錢

木香一錢 人參一錢 黃芪三錢 山藥三錢

茯苓一錢五分 茯神二錢 遠志一錢 麝香三分

金箔二百張

共為細末煉蜜為九重一錢硃砂衣

清金寧嗽丸

小兒痰嗽繇乳母失調或因肥甘厚味或惱怒相冲
肝火旺動氣不和平血隨氣轉積熱上升以致乳熱
兒食其乳兩夾風寒寒火相激肺金作嗽此藥降火
止嗽化痰每服一九茶清研化送下

廣皮二兩半 夏二兩只 壳二兩 桔梗二兩
干葛一兩五錢 杏仁一兩 前胡二兩 雲苓一兩五錢

黃芩二兩 紫蘇一兩錢 木香五錢 桑皮二兩

甘草五錢

共為細末煉蜜為丸重一錢

啟脾丸

治脾胃虛弱飲食不進肢體瘦弱久瀉不止腹脹疼
痛多睡少食胃嘔不和脾虛久痢此藥健脾胃進飲
食止久瀉消虛脹理脾益胃之聖藥也大人服二丸

小兒服一丸或半丸米湯送下白滾水亦可

人參三錢 雲苓三兩 白朮三兩 炙甘草一兩
澤瀉二兩 蓮肉三兩 山藥三兩 查肉三兩
廣皮二兩

共為細末煉蜜為丸重一錢

神效硃砂丸

治小兒諸經積熱頭眩目赤口瘡重舌咽喉腫痛咳

嗽痰喘結痰壅盛遍身瘙癢或有胎毒瘡癤並大小
便不通肚腹疼痛驚風等症並可服之每服三二分
不拘時茶清送下咽喉腫痛薄荷湯下。大便不通
朴硝湯下小便不通灯草湯下

白附子一兩半 夏二兩三 稜一兩五錢 莪一兩五錢
枳榔二兩 大黃二兩 只 壳二兩 陳皮二兩
全虫一兩 黃芩二兩

共為細末水法為丸如小米粒大硃砂衣

真色五花丸

治小兒飲食所傷痰涎壅盛胸膈不利乳食不消變
生癖疾脇肋硬滿按之疼痛一切急慢驚風抽搐等
症並皆治之一歲小兒服一分二三歲服二分加減
服用食遠姜湯送下。急驚金銀花薄荷湯下。慢
驚全蝎下功不盡述

藿	香	只	白	廣
香	二兩	實	術	皮
二兩	胡	二兩	二兩	三兩
連	五錢	神	木	麥
甘	二兩	曲	香	芽
草	五錢	砂	五錢	三兩
		仁	蒼	黃
		五錢	木	連
		黃	二兩	五錢
		芩	山	半
		二兩	查	夏
			三兩	二兩

共為細末水法為丸各蓋紅黃白青黑五色衣

天一丸

大概小兒本天一生水凡治病以利小道為捷徑小

兒陰不能配陽氣榮能配故疾作皆屬於火韓先生定此方
清心利小便正所以散火也凡小兒熱蘊丹毒驚風
痰熱變蒸發熱之症用此藥最當而嘔吐瀉痢諸症
無不效也每服一九多用灯草煎湯化服乳母忌熱
物

灯 心 二兩五錢 赤 苓 一兩七錢 茯 苓 一兩七錢 茯 神 一兩七錢
滑 石 二兩五錢 猪 苓 二兩五錢 人 參 三兩 澤 瀉 三兩

共為細末煉蜜為九重一錢

清胃保安丸

專治嬰童小兒傷食傷乳腹脹肚痛增寒發熱嘔吐
泄瀉不思飲食痰嗽流涎夜啼驚悸睡臥不寧一切
宿食宿乳脾胃不和變生百病每服一九二三歲者
二丸不拘時淡姜湯化服

廣 皮 八兩 厚 朴 八兩 香 附 八兩 神 麴 八兩

半夏六兩只 壳六兩 蒼朮五兩 山查五兩
甘草四兩 砂仁四兩

共為細末煉蜜為丸重一錢

千金保童丸

童子之病起于傷食其為害也過食多食臟腑軟脆不能運化脾胃受傷以致面黃肌瘦髮豎尿白肚大青筋痞疾痞塊漸漸羸弱而成疳疾病致于此鵝頸

龜背形狀可憐豈不憫哉余遵古方製保童丸救其

脾土誠為千金此藥食胃健脾開膈化痞脹消食殺虫退熱

若能久服保脾胃百病不生大有功效每服五分空

心米湯服

人參五錢 白朮二兩 神麴二兩 麥芽二兩

蘿卜子二兩 南查二兩 紅花子二兩 茯苓一兩

川連五錢 使君子一兩 夜明砂一兩 胆星一兩

柴胡一兩 青皮一兩 廣皮二兩 三稜一兩
莪朮一兩 蒼朮一兩 檳榔一兩 木香二兩
蕪荑二兩 香附二兩 胡連二兩 只實二兩
金全四個 蘆薈六錢 砂仁六錢

共為細末用猪胆研阿魏四錢水法為丸如小
米大

雞臍丸

小兒諸疾積皆因乳哺失調脾胃柔弱食物太早恣
興肥甘厚味以致面黃肌瘦胸高髮豎肚大青筋身
熱咳嗽牙齦腐爛口中穢氣或蛇虫瀉痢或好食泥
土等物此藥能寬中消滯磨積殺虫消痞消聚退熱
五疳乃養元保脾之要藥也每服一錢未飲湯化服
三稜一兩 莪朮一兩 甘草五錢 白朮一兩五錢
陳皮一兩五錢 神麴一兩 朮皮一兩 麥芽二兩

茯苓一兩錢厚朴二兩五錢青皮一兩桔梗二兩

共為細末水法為丸如小米大

七香丸

治小兒停食心膈滿悶飲食少進嘔吐惡心吐痰吐水面黃肌瘦或傷食積滯痰飲咳嗽及初起紅白痢疾腹痛等症悉治此藥早晚常服自然消積滯多進飲食雖食生冷暈腥之物亦能消化每服一二十丸

或五七十九十歲以上用五分食遠米湯送下

陳皮二兩桔梗一兩五錢藿香二兩香附二兩

半夏二兩茯苓一兩五錢砂仁二兩黃芩一兩五錢

君子肉一兩錢甘草五錢木香一兩

共為細末水法為丸綠豆粒大

小兒七珍丹

專治小兒諸般病症痰症急驚風痰搐搦上視咳嗽

痰喘老滯稠痰宿乳宿食停滯不化嘔吐瀉痢肚腹
脹硬上熱下冷四肢發痺二便不通等症三四月小
兒服二三丸七月服四五乳送下週歲服五六丸四五歲
服七八丸用溫水送下仍以輕重虛實加減丸數無
不神效如驚風痰症堵塞每服十餘丸亦可

巴豆霜一兩 硃砂一兩 雄黃一兩 南星一兩
姜蚕一兩 全蝎一兩 麝香一兩

醒脾丸

共為細末寒食面打糊為丸小米大辰砂為衣

自來小兒調理之法飲食為先運化之原脾胃為貴
余製醒脾丸能健脾養胃除濕利水消食化痰益氣
補中調和五臟育實四肢凡虛損勞弱脾病胃病不
思飲食多困少食漸漸羸瘦面色痿黃大便不調最
宜常服小人五分大人一二錢每日進二服米飲滾

水任下

當歸二兩 白朮六兩 赤苓三兩半 夏二兩

麥芽三兩 炙草一兩 川連一兩五錢 白芍三兩

神麴三兩 只實三兩 茯苓三兩 香附二兩

山查二兩 陳皮二兩

共為細末水法為丸小米大

清心黃連丸

小兒純陽無陰諸病皆從火起然火之為害致病多
端令兒頭眩頭疼眼目腫赤鼻衄干燥口舌生瘡牙
齦腫痛耳出濃汁遍身癰疹咽嗑不利發熱急燥日
夜不安大便熱結小水不長本堂製幼科黃連丸清
心火解三焦每服五分或一錢不拘時滾白水或茶
清任下大凡小兒內熱生火雖在服藥仍調乳母節
戒飲食乳汁調良兒食其乳臟腑和平何火之有廢

無驚疾之患惟愛子者慎而調之矣

黃連五錢 黃芩一兩 梔子八錢 木通一兩

麥冬一兩 葛根六錢 赤苓八錢 甘草三錢

只壳一兩 澤泄八錢 連翹六錢 元參一兩

生地二兩 桔梗一兩

共為細末水法為丸小米大黃連為衣

加味肥兒丸

夫小兒脾虛體瘦者皆因飲食不調之所致也蓋小兒脾胃懦弱多由母之舐犢之愛不知調養之法恣食瓜果生冷之物肉麵甘甜之味以其朝食暮食漸致傷脾瘦弱面黃發熱肚脹二便不調脾土傷極不為疳病者鮮矣此藥健脾養胃化積消蟲清熱止瀉久服百病消除令兒肥健每服五七分早晚白滾水送下及稟受脾虛幼小失乳者皆可服之

白	朮八兩	山	藥八兩	南	查八兩	茯苓六兩
澤	瀉六兩	厚	朴四兩	陳	皮六兩	胡
木	香一兩	麥	芽八兩	檳	榔二兩	砂
扁	豆六兩	神	麴八兩	蕪	荑四兩	蓮
黃	連一兩	甘	草二兩	君	肉四兩	

共為細面水法為丸如小米大

小兒健脾丸

治小兒脾虛胃弱肚腹脹滿食物不化怠惰嗜臥好
 吃泥土肌肉消瘦或因病後失調以致飲食不能肌
 膚嘔吐蛔蟲四肢枯細日見羸瘦此藥主之久服大
 補元氣美進飲食精神強健百病不生週歲以後兩
 三歲者服一九五六歲者服二九空心滾白水送下
 忌生冷難化之物

人參二錢扁豆二兩建連二兩茯苓二兩

南 查二兩 胡 連一兩 白 朮二兩 山 藥二兩
谷 芽二兩 吳 草一兩 米 仁二兩 君子肉一兩
共為細末煉蜜為丸重一錢

九寶丹

專治小兒肺經不清痰喘咳嗽感冒風寒身熱頭疼
鼻流清涕畏怕風寒睡臥不寧夜啼驚悸等症皆治
之每服一九五六歲者服二丸如傷食咳嗽山查湯

化服風寒咳嗽姜湯化下如久嗽不止梨湯化服此
藥大能清肺解表舒風化痰潤胃和中甚有功效忌
肉麵甜食一切生痰動火之物

人 參三錢 甘 草三錢 菴 活一兩 葛 根一兩
柴 胡一兩 生 地一兩五錢 蘇 葉一兩 前 胡一兩
防 風一兩 細 辛一兩 白 芷二兩 黃 芩一兩
半 夏一兩 枳 殼一兩 川 芎一兩

共為細末煉蜜為丸重一錢

小兒一捻金

治小兒風痰吐沫氣喘咳嗽肚腹膨脹不思飲食等症。小兒脹肺喘嗽多人看作風喉大黃樨柳二牽牛人參分兩來湊五味研成細末蜜調量稀稠每將一捻金下咽喉不用神針灸。右其証肺脹喘滿胸高氣急兩脇掄動陷下作坑兩鼻竅張悶亂嗽渴

聲啞不明痰涎潮塞以上諸症非急慢驚風病也臨証詳審之每服半分或一分二分蜜水調服仍看病之輕重兒之虛實大小加減用之無不神驗

大黃一兩 樨柳一兩 黑丑一兩 白丑一兩
人參一錢 硃砂五錢

共為細末入金箔五十張研勻

加味蘆薈丸

專治小兒以致身體羸瘦骨蒸發面熱色痿黃髮豎
尿白肚大青筋積塊痞滿填脹作痛腹内生蟲牙齦
腐爛口中穢氣須服此藥名為加味蘆薈丸用意加
減修合此藥治疳瘦消痞積退蒸熱除煩燥健脾胃
調臟腑小兒一切疳疾內熱並皆治之每服五分米
湯送下

蒼術二兩 廣皮一兩五錢 厚朴二兩 青皮一兩

只壳一兩 神曲二兩 麥芽二兩 茯苓一兩五錢
黃連二兩 檳榔二兩 三稜一兩五錢 莪朮一兩五錢
胡連二兩 蕪荑二兩 砂仁一兩五錢 君肉二兩
蘆薈一兩五錢 金蟬十二個

共為細末水法為丸如小米大青黛為衣

金蟾丸

治小兒五疳黃瘦髮聚毛焦肚大青筋好食泥土牙

疳口鼻眼閉羞明積聚痞塊飲食不思每服五分淡
鹽滾水送下

人參	四兩	膽星	四兩	胡連	六兩	白朮	六兩
荊芥	三兩	神曲	六兩	山楂	六兩	茯苓	六兩
甘草	一兩	黃連	二兩	廣皮	六兩	柴胡	四兩
金蟾	五個						

共為細末水法為丸如小米大

白玉丸

治痰喘壅盛咳嗽嘔吐宿乳宿食老滯稠痰堵塞不
通肚腹脹硬上熱下冷二便不通吐蟲下蟲或下臭
穢及驚風眼目上視筋脉急動搖頭搐搦風痰氣喘
臍風撮口等症皆可服之驚風薄荷湯下傷食茶清
送下病輕一二丸病重五六丸仍量兒大小用之以
利為效

半夏四兩 南星二兩 白芷一兩 羌活一兩
茯苓一兩 石羔一兩 天麻一兩 竺黃一兩
白附二兩

共為細末姜汁為丸小米大

小兒蚘蚋錠

食乳小兒脾胃柔嫩陽氣未充難化堅硬姿與肥甘
油膩永菓生冷烹飪厚味朝食暮食遂成積聚漸漸

傷脾諸疳之症必見矣以致身體羸瘦骨蒸發熱面
色痿黃嘔吐惡心不思飲食多睡貪眠除濕利水消
食化痰肚大青筋積塊痞滿填^腹作痛髮豎尿白腹內
生蟲牙齦腐爛口中穢氣好食泥土等物須服此錠
用意秘製修合治小兒一切疳疾內熱真小兒脾胃
之聖藥也每服一錠三歲以上二錠空心米湯送下
陳皮一兩厚朴五錢蒼朮一兩麥芽二兩

神曲二兩青皮五錢甘草五錢只壳四錢
枳榔四錢三稜五錢莪朮五錢青蒿四錢
蘿卜子一兩五錢草菓一兩五錢靈脂一兩
共為細末煉蜜為丸重一錢一錠
蚬蚬蟲五錢

小調中丸

治嬰童小兒飲食不調過食厚味甘甜生冷難尅等
物不能運化以致脾胃不調泄瀉痢疾腹脹疼痛發

熱口乾小水黃赤及滯火上攻頭目口舌生瘡夜卧
不寧大便不通嘔吐惡心或因宿乳成疾腹中積塊
或因驚滯不散咳嗽痰喘此藥化積聚消乳食通暢
大小腸逐利病源立見神效微利為度紅白痢疾水
瀉俱用灯心湯送下其餘病用山查湯送下俱滾白
水亦可一歲上下者服半分三五歲者服二三分五
六歲者服四五分十歲者服以十分者兒壯弱輕重加減丸

數無不神效忌生冷暈腥

黃連一兩 木香一兩 錢陳皮一兩 厚朴一兩

蒼朮一兩 茯苓一兩 只實一兩 神曲一兩

南查一兩 元參一兩 桔梗一兩 甘草五錢

當歸一兩 白芍一兩 条芩一兩

共為細末水法為丸小米粒大

金汁蚬

專治時行瘟疫傷寒熱症謔語狂言口苦舌乾小便赤黃結燥並小兒痘疹心經蘊熱不能起發以及喉風喉痺誤食毒物一切熱症此汁能清涼解毒透癰發疹每服五錢或一兩服之無不神效

神效癰瘡疔瘡油藥

凡小兒癰瘡皆因父母不節或嗜飲太過素食炙烤之物及其生育以致生與頭面癰瘡綿綿不已俱受胎毒余此藥專治頭瘡癰瘡胎毒風熱搔痒成瘡膿水不止者並皆治之每用此藥搽患處無有不效

白芷 五錢 大黃 五錢 巴豆 三錢 蘇子 五錢

楓子 五錢 甘草 二錢 白凡 三錢

用香油熬枯去渣淨用油

沉香末子

專治乳食傷脾胃以致嘔吐泄瀉痢疾瘧疾心腹疼痛大便下血寒熱不止兼心腹脹滿噯聲作酸惡心惡聞食氣及不思飲食等症並皆治之每服週歲七分二三週者一錢糖拌空心生姜湯送下

川	廣	酒	只	沉
芎	皮	麴	壳	香
一兩	四兩	二兩	二兩	一兩
錢	白	香	青	南查肉
干	朮	附	皮	一兩
姜	一兩	四兩	二兩	六錢
一兩	朮	枳	炒麥芽	神
木	一兩	四兩	二兩	曲
香	胡	厚	只	二兩
一兩	一兩	朴	實	蘿卜子
	錢	四兩	二兩	二兩

共為細末每服三錢老米湯送下

蚶 散

夫小兒乃嬌弱之姿柔脆之臟得病甚易調治最難
但最易得而最難
 除者尤莫過於痞積之病此藥按方配合專治小兒
 肚大青筋面黃髮焦胸腹積塊五疳十痞並皆治之
 每服一錢滾白水送下

神效五疳丸

夫疳疾有五種其病關乎五臟皆因小兒臟腑嫩脆
姿食甘肥厚味生冷油膩停滯不化遂成疳疾其病
腹大青筋瘦弱面黃四肢枯細毛髮稀落口鼻臭乾
牙根出血齒齦蝕落眼蓋羞明喜咬指甲好食泥土
寢汗自汗午後燒熱尿如米泔澹泄腸鳴精神倦怠

長生熱毒或下疳潰爛皆疳疾之症也此藥健脾平
肝磨積殺虫久久服之大有奇功十歲服一錢五六
歲者服五六分三四歲者服二三分每早晚用滾白
水送下忌生冷厚味油膩甜食難化之物

茯苓四兩白朮四兩陳皮四兩查肉四兩

黃芩四兩木通四兩谷蟲四兩只實二兩

君子肉二兩青皮二兩三稜二兩莪朮二兩

胡連二兩
生地二兩
神曲五兩
麥芽五兩
金蟾九個
雞內金四兩
紅花子一兩
蘆根五錢

共為細末猪苦胆汁為丸如小米大

