

卷之壹

本草十八反歌

十九畏歌

六陳歌

胎服忌

預避瘟疫方

避瘟丹方

看病不染方 四時瘟疫方

上吐下瀉方

再造丸方 勝金丸官方 八寶紅靈丹

辰砂益元散

男女下寒甘一散

烏金丸

慈航丹

五龍二虎丹

接骨丹

婦人經血不調

瘡症方

大腸疳瘡方 諸葛行軍散

黑豆汗斑方

大瘡方

咳嗽奇方

無乳方

八寶丹

婦人難產方

婦人

腰腿疼痛方 洗眼良方

驗過

望月丸

七散_下厘_上

乾血勞症方

瘟疫傳染外治耐火方

保安近考傳治

四時瘟疫傳染轉筋時氣方

除瘟疫救苦丹

傷寒症後不一兼有傳變

外治耐火法

傷寒犯內傷食積蓄血小

腹硬脹不能言語神思欲脫兩目直視手足強什症候危篤難以下藥

傷寒狂從方

華陀救苦方

中寒四肢厥冷肚腹疼痛

亦治陰症腹疼方

又方痰涎壅盛先吐其痰病

輕鬆方

痰喘咳嗽方

立效痰厥方

中風不省人事得病之日即服此方

免成癰人

中風中熱中痰中氣中暑

乾霍亂等症皆效驗方

中風中痰並治小兒驚風方

霍亂吐血轉筋方

霍亂轉筋方

九轉筋方

華陀治霍亂神效方

外治艾炷方

霍亂吐瀉將死

藥不可下者方

治感冒初起發熱頭疼口乾無汗方

感冒以時難覓藥方

純陽救苦方 治男婦陰症神效方 回春歌歌治
男女房事後中寒肚疼方 絞腸痧方 絞腸方
腎漏方 病後失精方 急救男婦尸厥方 建脾丸
天方洗眼神效方 紅昇丹 天王補心丹 萬億丸
保安萬靈丹

本草十八反歌

本草明言十八反

逐目從頭說與君

人參芍藥與砂參

細辛玄參反紫參

苦參丹參並前藥

一見藥芦便殺人

白反白欬並半夏

莫見烏頭怕烏啄

大戟光花並海藻

若還吐血並反反腸

荅硝莫與葱相配

穴若莫使酒來侵

十九畏

硫黃元是火之精

水銀莫與砒霜見

瓜蒌貝母五般真

逢之一反反如神

甘遂以上反甘草

尋常用之都不好

石決明休見雲母

人若犯之都是苦

朴硝一見便相爭

狼毒最怕蜜陀僧

蓋因未滿月時敗血未淨為憂愁苦惱所觸或因食濕
麪油膩冷水等物停聚日久遂令四肢無力唇口乾燥
米谷不化速服此丸引用鬼見愁煎湯下或血竭調酒下或
沒藥同酒下

一治產後積聚腹內疼痛不可忍面色黃瘦四肢無力者蓋
因月內敗血未淨或為方事所觸或食濕熱乾硬冷水粘
骨之物裹住敗血不能克化遂成血瘕血勞急此丸便下惡
物如減再服以愈為度外用當歸湯同酒下或乳香湯同酒
服下

一治產後偏身黃腫頸項強疼口苦舌乾四肢沉困者

蓋因月內血虛氣弱食冷水粘骨之物觸敗血於脾
水血相交停滯日久不能疏散於四肢遂致此症不可作
食勞黃治急服此丸外用或當歸或荊芥湯下

一治產後心胸腹臍及兩脇刺痛不止或有時發渴致胸
膈痞者蓋因月內食硬物濕麪辛酸油膩之物聚積
成瘕觸動敗血故也服此丸自愈外用醋湯下或當歸
湯下或同酒下亦可

一治產後若病咳嗽寒熱弱虛極者服此丸自愈外用人
參湯下或丁香煎湯下或當歸湯下

一治產後崩漏不止血如雞肝乍寒乍熱頭疼口乾煩燥不

寧背膊勞倦赤白帶下漸漸黃瘦者蓋因月內餘食

過度故致此症外用桂皮燒灰存性末為同黃酒調下

一治產後口乾心悶舌黑鼻衄煩渴者蓋因敗血流入臟腑

上壅心^自此症難治用水銀調何首烏末吹入鼻中可出衄血

一治產後遍身生斑點者蓋因敗血充於臟腑散入皮膚

遂成斑點歌曰血入皮膚不復回結成斑點遍身堆良

醫有藥亦難治定作黃壤土下客

一治產後喉中喘息音如貓聲者蓋因敗血充於心入

於肺氣血妄行而喘息故如此也難治

一治產後戰寒咬牙不省人事者蓋因臟腑俱絕萬無

一生歌曰婦人敗血傷肺脾生死關頭治不易縱服烏
金丸未全鬼針重便也妄試

一治產後心腹脹滿同遍身浮腫四肢厥逆不收難以屈伸

六脉俱絕者難治

一治產後咳嗽吐膿腰腿疼痛喘息不定寒戰發熱時當

盜汗髮油滴如油唇乾口燥起生俱難此血瘕充肺不治之症也

一治產後胸脇疼痛咳嗽上喘汗出如油精神恍惚者此心

已豆性烈最為上

更與牽牛不順情

丁香莫與蔚金見

牙硝難合京三稜

川烏草烏不可犀

人參又忌五靈脂

官桂善能調冷氣

石脂相見便蹉跎

大凡修合看逆順

炮熅炙煨要精製

六陳歌

只壳陳皮並半夏

狼毒茱萸及麻黃

六般之藥宜陳久

人用方中最効良

六陳之外皆用餘藥宜新者

胎娘服忌

元斑水蛭及蟲虫

烏頭附子配天雄

牛膝薏苡與蜈蚣

三稜代赭元花射

大戟蛇蛻黃雌雄

牙硝芒硝牡丹桂

槐花牽牛皂角同

半夏南星與通草

瞿麥乾薑桃仁通

砒砂乾膝蟹甲瓜

地膽茅根都不中

預避瘟疫方

五更時投黑豆一大握於井中勿使人見凡喫

水家但無傳染若喫河水虎各家於清晨投黑豆一撮於缸中

全家無恙

又方

貫仲

一個

白凡

一兩

放水缸中亦甚效

避瘟丹

蒼朮

為末

紅東

搗

和為丸如彈子大時長燒之能令人不能

染

看病不染方

香油調雄黃蒼朮末塗鼻既出用紙条到鼻中提

嚏噴再飲雄黃酒一中決無傳染

四時瘟疫皆治方

黃沙糖

一盞

生姜自然

一盞

白滾水一大盞

中調勻乘熱急服蓋被發汗即愈

一治上吐下瀉方

圓龍土

三小此條灶火塘土也

鮮姜

三小

水煎服立愈神效

回天再造丸方

專治半身一逐

真祁蛇

一條去頭尾各去三寸酒浸三日去鮮皮骨桑柴火焙干另研

肉桂

二兩去粗皮研

羚羊血

一兩必要地地道者

人參 二兩焙干研 牛黃 二兩半 冰片 二兩半 乳香 二兩 麝香 五兩 沉香 二兩

犀角 七兩半 銼細研末 沒藥 一兩 去油 硃砂 一兩 飛淨 另研末 川黃連 二兩 血竭 七兩半 公丁香 一兩

陳胆星 二兩 以上各藥但稱細料另研為末以后諸藥製法妥當總烘脆磨細

大熟地 二兩 天竺黃 一兩 草叩仁 二兩 安息 一兩 元酒燒開 西太黃 二兩 黃芪 二兩

首烏 二兩 白姜蚕 二兩 炒 制附子 一兩 威灵仙 二兩半 酒浸炒 青防風 二兩 白叩仁 一兩

兩頭尖 二兩 龜腹板 一兩 酥炙 當歸 一兩 酒炒 粉葛根 二兩半 甘草 二兩 細辛 一兩

赤芍 一兩 川芎 二兩 炒 虎脰 一對 二兩 外酥炙 羌活 二兩 茯苓 一兩 地龍 五兩 去淨土

全蝎 二兩半 去毒 白芷 二兩 去鹽 藿香 一兩 白朮 一兩 天麻 二兩 土炒 烏藥 一兩

元參 二兩 麻黃 二兩 去節 香附 一兩 醋炒 松香 五兩 製透 青皮 一兩 南香 五兩

骨碎補 一兩 焙干

以上此藥共為細末如法修製合藥時必揀黃道吉日煉白蜜為
九重二錢一九赤金為衣煖壳色護

病在左部用四物湯為引 白朮芍不 當歸不 川芎不 熟地不

病在右部用四君子湯為引 白朮不 茯苓不 炙草不 黃芪不

其餘諸症用姜湯黃酒送下即愈

此藥專治中風中寒痰迷氣絕左癱右患半身不遂口眼歪
邪腰腿疼痛手足麻目筋骨拘攣行步艱難以及小兒急
慢驚風之症服此藥必效

勝金丸官方

人參二兩半 川當歸一兩半 赤芍藥一兩半 白芍藥二兩半

川芎一兩半 延胡索一兩半 香白芷一兩半 遠志一兩半 白朮一兩半 肉桂一兩半

白茯苓二兩半 羌活三兩 川牛膝二兩半 大熟地四兩半 大甘草一兩半 白朮四兩

大香附一兩 第一次用童便浸 第二次用黃酒浸 第三次用鹽

水浸 第四次用醋浸 每次按春五日夏三日秋七日冬十日取起

晒干右除香附另製外十七位俱用黃酒按春五日夏三日

秋七日冬十日浸干為末研細後加 赤石脂一兩 白石脂一兩 此二味

用好陳醋浸三次入火煨紅入醋內如次七次焙干為末合入藥內

滴乳香五分 上沒藥五分 上琥珀五分 好硃砂五分 右四味研細末前

藥內煉蜜為九重三錢赤金為衣晒干收用此方至赤石脂之下
這六味藥男子則不可用也此丹專能和經益積補虛種子百
獲百仲兼治男女諸虛百損女子胎前產後血枯經閉崩漏
赤白帶下男子遺經白濁腰疼腿酸精寒陽痿咳嗽痰喘耳
鳴眼花等症服藥一丸男女過諸症取藥一丸放在磁碗內黃酒
半碗蒸服若婦人胎前產後月子諸症用滾水少半碗將藥用剝開入碗
端蓋泡開水冷將碗放在鍋內慢火煮熟取去碗以銀匙研細服如
月子病用此酒醋滴在碗內服之若碗內藥未淨再用滌之飲盡
令其伴酸服之服后少坐片時待身覺困倦可臥用衣服蓋

煖使出汗則通身暢快百病隨消如女人經至而腹痛者服一丸下月即愈即不作用庸痛也如行經時前三日依法連服三丸任其久不生育及老必能成孕百發百中並無一空然淨經再服三丸方佳如男女交媾定生男若至六日行床則生女矣莫令切計可也

八寶紅靈丹

麝香

一錢

滑石

一兩

校片

了明雄

硼砂

三錢

火硝

三錢

硃砂

三錢

赤金

三錢

右藥研及細末入

磁瓶內候用以五月五日製造所治諸病用烈於後

一治魚名腫毒 用陳醋調搽即愈 一治寒熱肚疼滾滾送下服五錢

一治大人小兒上吐下瀉腹內疼痛結後腫霍亂吐瀉或遠方不服水土

滾下送下五厘

一治暑天行路受熱目黑眩暈沙口吐清水青茶送下五厘

一治瘟疫疾用骨節點眼角男左女右蓋被出汗

一治婦人經水不調或前或後肚內疼痛三四日不來者或下量送下五厘

一治喉內生痰竹筒吹入即愈忌穀物火食

一治小兒舌白串香醋調搽三厘立效

一治指上生疔用鷄蛋一個開口入藥五厘攪勻套在頸上個即愈

一治擺子打倒三四次者入脰內五厘膏藥蓋之忌煎炒穀物

一治跌打損傷火燒傷令搽上即愈此藥常帶身上必惡氣

亦治六畜点眼角不可喫水一治癰疽發背疔瘡初起上即愈

辰砂益元散 此藥治中暑傷寒飢渴勞碌並酒食熱

毒腹脹身痛嘔吐泄瀉下痢或是赤白全治又治婦女水不調

此藥服之善通七竅利子六腑保真元明耳目定心神志除

躁熱乃驗之仙丹也

此藥味烈于後

滑石

水飛六兩

粉草

一兩

硃砂五分共為極細末每服三錢蜜少水些溫水調和如發熱

以井中現提來冷水冲喝若痢疾用葱剉湯下通乳用猪

蹄湯送下如催生香油漿水送下

一男女下寒病症 白矾一ハ分 漳丹ハハ分 古月二ハ分 火硝一ハ分

共為細末用陳醋調和男左女右手灘上此藥攤陰處出汗即愈

廿一散 治婦人陰戶生瘡一及庠庠不可言也 杏仁一個去油

經粉凡少 同研細末用香油調搽五六日即愈

烏金丸

錦文大黃四兩 馬尾當歸二兩 血竭四兩 川芎二兩 百草霜半斤

右五味為各細末至五月初四日將極嚴醋八九碗陳的更佳入砂鍋

內以先急後緩火熬至一碗成膏乃止至五月初五日五更時將前

藥末入醋膏內攪均丸就八十一丸藥時赤身坐不可令婦人

知聞後開病源三十六則兼用藥引子八十味其中雖有七八十

樣藥引只當相時斟酌調引慎勿拘成說聽自斃也

一治懷孕九月忽然惡露時下心腹脹悶喜卧倦起或坐立不安蓋因過食椒醋辛濕滯瓜梨之物結聚成疾或偶負重任悞傷胎氣服烏金丸自愈 引用棊苳糯米湯送下

一治婦人久不孕者蓋因血氣不調又為風寒暑熱濕所侵或淫慾過度遂致月經不調或前後愆期或閉而不通或赤白帶下急用烏金丸以見效為度引用牛角燒灰存性同黃酒下或乳香下或當歸湯下

一治婦人忽然經閉腹內如石塊者蓋因食濕面冷水粘滑之物過度或為氣惱所觸遂結成聚病服烏金丸自愈引用血

竭調酒同服或芎藭酒下或鬼見愁煎湯同下即沒藥煎湯同酒下亦可

一治室女面色黃瘦及乾血氣者蓋因至小好吃泥土或任意飲食年久日深以致經不調或形如豆汁或赤白帶下或閉而不行急服烏金丸引用當歸湯同酒下沒藥湯同下亦可

一難產者蓋因母有餘血結為疝枕及將產時其枕先破而子遂為脂膜所裹是以難產即橫生逆產其治亦同此丸引用白榆皮煎湯同酒下或出過蚕的紙燒灰同黃酒送下一產後胎衣不下者何也蓋因敗入於胞中三服烏金丸以

取胎中敗血其衣自下引用退筆頭一二個燒灰存性為細末紅花一撮剪湯臨時同黃酒送下如不出再燒燕子糞一撮研末同酒下

一治產後失音不語者蓋因人心有三毛七孔敗血流入孔中遂有此症急服烏金丸三丸自愈引用登草煎湯或鬼刺針煎湯各入童便一盞送下以上四味俱用亦可

一治胎死腹中者蓋因平日好食酸辛之物過度以致臟腑太熱傷胎死便墜臍下遂致四肢冰冷指甲青黑口角吐沫是其驗也宜急服烏金丸即便胎者治法亦同此引用稱鍾燒紅侵酒同地黃汁下

一治產後發冷發熱及惡血惡暈不省人事並非產後發冷發熱者俱服此丸自愈引用鮮姜地黃汁童便各一盞同下即蜜灌子根搗爛扭汁共童便各一盞同下亦可

一治產後身體浮腫者蓋因敗血流入臟腑散於四肢赤澁或喘息短急不可當盡症調治亦服此丸自愈用燈草煎湯紅花湯下或針刺煎湯下亦可

一治產後眼見黑花暈便倒者蓋因敗血先入臟腑觸於心肝遂見黑花起身便倒亦不可作氣調理三服丸即愈引用黃龍尾三穗煎湯加童便一盞送下或鬼刺針一撮炒紅花一撮同煎湯

加酒送下亦可

一治婦人臨產時先服一二丸可令人易生引用童便紅花煎湯送下
一治產後心悶口乾時覺燥渴者蓋因月內食滯面冷水與敗血凝
聚於心故有此症亦不可結陶治此亦服此丸引用紅花煎
湯入醋少許同酒飲之如發熱則加地黃汁

一治產後乍寒乍熱頭疼口乾蓋因敗血流於肺經則熱流於脾
經則寒於心經則煩疼口乾又不可作瘧疾治也惟服此丸可
愈如發熱者宜同紅花煎湯蜜水童便各一盞同下如乍
寒者用鮮姜煎湯下如煩疼口乾者

用陳皮
煎湯送下

一治產後言語顛狂如見鬼神者蓋因敗血充心故心神恍惚言語不覺顛狂又不可忍為流癘邪症亦服此丸引

用木通湯下或烏龍尾湯下

烏龍尾即樑上倒吊灰

一治產後膈脹痛腹鳴下痢者蓋因月內食涼冷之物瘀血相合流於大腸遂米谷不化濃血自下服此三丸自愈引用桃心七個煎湯送下

一治產後百節疼痛者蓋因敗血流入百骸停滯日久故有此症又不可悞為虎咬惟服此丸乃愈引用酸棗肉煎湯鬼刺針燒灰加醋調服或骨碎補煎湯或牛膝煎

湯或當歸煎湯亦可

一治產後大便結小便血者蓋因血流臟腑滲入水谷之道以至大便不通小便赤澀名曰血竭不可作五淋治急服此丸引用木通煎湯下或桑白皮煎湯下

一治產後胸膈脹悶嘔逆不止者蓋因敗血充於脾胃飲食不能運化遂有此症三服此丸自愈歌曰飲食不調胃多傷血氣不調嘔逆殃脹悶胃煩煩肢體倦烏金丸止逆便安康引用半夏生薑各等分煎湯調服或新柿子燒灰同黃酒下或大附子泡去皮脐煎湯下即

即芝麻炒黃酒煎湯下亦可

一治產後月閉不行
寒者熱者蓋因月內食冷麪結
聚成塊可令人咳嗽心忪口乾
時寒時熱背傳酸疼驚
夢虛無力臍下結疼名曰血瘕
不可作勞治三服此
丸自愈引用玄胡索湯下

一治產後中風虛弱者蓋因下床太早或勞房事偶觸
風寒以致猝然傾倒口眼歪斜牙關緊急服此丸自愈
歌曰婦人產後遂風癱腰脊強急屈伸難身似
灣弓牙關緊速用宣通大效丹引用當歸煎湯下

一治產後手足不遂言語艱澁者蓋因產後體虛毛孔未閉飲食之餘用濕熱之物過度或因卧綿被而遭風侵或因着單衣而遇風寒遂有此症自凡出汗即愈引用官桂樟柳根煎湯下

一治產後心胸住悶脘腹兩脇疼痛坐卧不寧者蓋因敗血在臟腑或為飲食所反或為涼氣所觸故充於胸膈疼不可忍故使一氣一絕良久方醒也急服此丸引醋湯下或乳香湯下或玄胡湯下或當歸湯下

一治產後經脉不通小便如豆汁漸漸黃度氣如血虛者

肺兩虛難治之症也

大凡產後未滿月時即敗血傾利亦須調養脉息勿令觸
犯致生諸病凡飲食之餘務要遵節如粉醬酒肉濕麪
生冷油膩煎炒辛酸乾硬草等物苟不遵節俱可種病
如濕食麪油膩之物令人咳嗽頭疼痰唾如食酸辛之
物令人眼目昏花如食菓^木等物令人心疼發熱發渴
因數而推數難屈指可不慎歟 三

此藥治胎前產後百發百中惟在調外大約認病真切用
外要當則取效甚速也凡此藥務依病之重處用外至

者病痊則輕不過餘氣勢如破竹也如遇七条不治之
症者亦有犯之而卒全者蓋死生有命之愈否不在受
之輕重豈可拘成說不盡人事以聽天命乎

慈航丹

炮製製用黃酒童便拌九蒸九晒

生益母草一斤

生當歸一斤

生川芎十二兩

此三味合一處

共為細末炮製畢煉白蜜為丸硃砂為衣每丸付重

三錢此女婦無病常服免生瘵症久無子服此能種子安

身胎神效

血症脉門之種領其功驗說不盡也

此方乃婦女子科之主不比別方藥性羈盜剝臟腑原本
受傷誠為良善之品故名慈航凡能治婦女十一難
即男子可服免生痛苦兔今人多信庸醫治每每錯
亂悞人性命深以為嘆遇病人照方用引百發百中萬無
一失各隨引下

一治子母不合用意慈航丸母丸一丸川續斷一為引用黃酒同

拌出汗

一治諸般失血跌打損傷傷胎去血產後出血血山崩漏出血金瘡
去血一切去血過多煩悶發燥不省人事者並皆治之用元酒煮重
便炖服

一治絕胎傷寒三日内用麥門冬三升元酒炖服不出汗

一治孕婦子死或未死胎動不安米酒各半中炖服二連數付死胎即下活胎即安

一治孕婦臨月每服二升則縮胎易安胎前產後腰腹痛寒熱往來未湯

一治產後血迷用尙古墨一定均二付滾白水炖服

一治胎前腹痛下血不止遍身疼痛用蒼朮煎湯炖服可保平安

一治婦人或無胎虛指腰痛往來寒熱頭眩自汗少氣不能支持用蒼朮煎湯

一治婦人血氣氣喘下腫或胎動腹痛用艾葉煎湯炖服

一治室女腹痛經閉不調用滾白水炖服

一治男子鼻口出血盆一大不止死在須臾用童便一大碗將藥所開

一治陰虱_下虱_上瘡用升麻_{五子}

防風_{二子}

甘草_{五子}

小茴香_{三子}

蛇床子_{四子}

元酒煎藥去渣炖服

一治婦女難產或橫生倒養或子死腹中先用黑豆一大盒
炒熱水一盞入童便一盞將藥研用秤_の錢共煎一中小二次服如不
效左服即下

一治產後惡血衝心暈迷喘滿胸絕腹痛用黑豆一大盒炖熱
一盞入童便一盞煎一盞生薑汁半中入藥汁服即愈

一治臨產並產後先服二瓦產便元酒炖服能安魂定魄
氣血調順諸病不生養脉調經功效甚大

一治產後衣不下落在腹中或難產或死胎橫生不順

不下數日炒鹽湯炖服

一治產後~~中~~風牙關緊閉半身不遂失音不語用童便炒鹽湯炖服

一治產後咳嗽胸膈不利口~~中~~酸水或面目浮腫兩脇疼痛元酒炖服

一治產後面太陽跳動心統氣短骨蒸不思飲食身熱手足麻目

週身百節疼痛元酒炖服如無元酒米湯亦可

一治產後眼黑頭暈口喝煩悶如見鬼神狂言風語元酒煎薄荷湯炖服

一治產後惡血煩悶赤面寒熱往來或出涼汗用元酒童便炖服

一治鼻衄口乾舌黑童便元酒炖服大小便不通薄湯炖服

一治產後痢疾米湯炖服

一治漏血紅束兒煎湯炖服

一治臟衰便下血塊用槐花煎湯炖服吐血亦服血山崩漏糯米湯炖服

一治赤白帶下用何膠艾葉煎湯炖服

一治婦女白帶用小茴香煎湯元酒炖服

一治婦女赤帶安胎此血用艾葉煎湯炖服

一治破血用紅花三子赤木三子元酒炖服

一治男子小便不通用滑石三子大黃三子元酒炖服

一治男子胃氣疼痛用良姜三子煎湯炖服

一治男子跌打損傷勞智做血不肯用滑碎補三子 紅花三子 元酒炖服

一治產後四肢浮腫用血竭半 五靈脂半 紅花半 元酒煎湯炖服即愈

一治男女腰岔氣胸膈疼痛用青皮三子 元胡三子 萎仁三子 元酒炖服

一治婦女下翻用巴戟三子 小茴香三子 肉桂三子 附子三子 燈心三子 荏蓉三子 元酒煎湯炖服

一治婦女胎前產後受風筋骨皮痛用勾騰勾三子 天麻三子 牛膝三子 元酒炖服

一治男子抽風用羌活三子 防風三子 姜蚕三子 桂枝三子 元酒炖服

一治男子心血不足用茯苓三子 遠志三子 枣仁三子 元酒炖服

一治婦女經血不調用鹿邊子三子 甘藤三子 紅花三子 元酒炖服

一治婦女久無孕用附下上 黑子半 肉桂三子 小茴香三子 巴戟三子 烏藥三子 元酒炖服

一治婦女胃氣疼痛用莫茱萸子 良姜子 木香末子 元酒炖服

一治婦女乳癰用川山甲子 天花粉子 川貝母子 升麻子 元酒炖服

一治婦女節奶用王不留子 天花粉子 木通子 藜蘆子 甘草子 元酒炖服

一治婦女胸膈不寬用皂莢子 厚朴子 青皮子 元酒炖服

一治婦女久不生首子 男女同吃同 用肉桂子 黑附子子 洋參子 元酒炖服

一治婦女下血用槐花子 地榆子 管仲子 元酒炖服

一治男子胸膈不寬用萎仁子 元胡子 白朮子 元酒炖服

一治婦女滿身發燒用竹茹子 地骨皮子 黃芩子 元酒炖服

一治婦女傷寒初起子 用腹紫蘇子 麻黃子 倉朮子 元酒炖服

一治女人小腸疼痛無子用生薑桂子有孕不可用戰艾子小茴香子元酒

一治男子臍腹疼痛用霜打胡蘆子練子子滾白水炖服

一治婦女胃氣疼痛用元胡子姜黃子元酒炖服

一治婦女臍腹疼痛用烏藥子小茴香子元酒炖服

一治婦女腿疼痛用牛膝子年見子地風子元酒炖服

一治男子腿疼痛用乳香子沒藥子虎骨子牛膝子元酒炖服

一治男子心腹疼痛不止吐用丁香子砂仁子沉香子肺歸子半夏子元酒炖服

一治男子走車劬骨疼痛用乳香子沒藥子木瓜子牛膝子虎骨子元酒炖服

一治婦女嘔吐腹疼痛用檀香子砂仁子白豆蔻子元酒炖服

一治男子氣失心腹疼痛用木香子竹茹子元酒炖服

一治婦女氣吼用蒙食子半天花粉子半元酒炖服

一治男子胃口不開用冬瓜仁子半連仁子半莪朮子半三稜子半元酒炖服

一治男子短精神少氣力用天門冬子半硃砂子半山茱萸子半枸杞子半元酒炖服

一治男子腎虛腰痛陽危不起用黑附子子肉桂子肉蓯蓉子甘草子酒

一治婦女睡語不知用蟬蛻一條雄黃子燈心子滾白水炖服

一治婦氣血不足用茯苓子石斛子党參子元酒炖服

一治婦女產後頭不止用白芷子半菊花子半元酒炖服

一治產後小腸疼痛用香附子子半五靈脂子小茴香子元酒炖服

一治產後行床惡露不下用黨參三錢赤芍三錢紅花三錢元酒三錢炖服

一治婦女四肢無力用牛膝三錢杜中三錢改紙三錢歸首三錢片苓三錢元酒三錢炖服

一治婦女膨滿發脹不食用砂仁三錢厚朴三錢檳榔三錢元酒三錢炖服

一治婦女產後勞症用三稜三錢莪朮三錢紅花三錢光蔥頭三錢連須三錢元酒三錢炖服

一治婦女乳勞症二三年用香附三錢赤芍三錢三稜三錢莪朮三錢

紅花三錢光蔥頭三錢如香三錢元酒三錢炖服即愈

一治產後不語用葛蒲三錢甘草三錢元酒三錢炖服

一治男子水穀不化陰陽不分用片苓三錢柯子三錢澤瀉三錢元酒三錢炖服

一治男子小便下血不止用赤茯苓三錢竹葉三錢元酒三錢炖服

一治產後受風滿身腫痛用方戟三子木通三子甘草三子藜蘆三子元酒三子炮服

此症藥專治胎前產後男女集症百發百中真乃仙丹也

五龍二虎丸

此丹專治邪症射香三子冰片五子硃砂五子

雄黃三子山甲五子蜈蚣三子牙皂五子右為細末用筆管一根吹鼻

中神效

接骨丹方

猪下額子油當日澄

生菜籽三子王瓜籽三子

青麻籽三子菩樹条子皮三子川地龍三子公鷄腿上血三子以

共為細末元酒送下

治婦女經血不調百發百中龜板土刀黃油琥珀三子共為細末元酒三子炮服

治瘡症方熟地

一可

班毛

三子

皂甲

三子

紅籽

三子

四宗共為

一處研成膏如束核樣入陰戶內坐之

治大腸疳瘡方

歸尾

三子

川羌

三子

桃仁

三子

火麻仁

三子

秦花

三子

防風

三子

皂角子

三子

升麻

三子

吳草

三子

紅花

三子

水

三子

中

煎八分溫服忌食面不可吃

諸葛行軍散

專治瘟疫症定內可服每付三子用井拔涼

水煎服出汗即愈

菜豆

半斤

麻黃

四子

明雄黃

三子

三味共為細面

一治黑白汗斑方香粉

三子

人言

三子

輕粉

三子

蛇生

三子

明雄

三子

共為細末王瓜巴爾擦之神效

一治大瘡方 凡人生大瘡貴賤不等多有覓愚醫亂治

或用頂藥或用脫藥多有傷其鼻眼身体更有不能生

首絕人之後悞人之症惡之甚矣 授傳於奇方善治其

毒倉靈百年大有功效傷人鼻臉不能傷其体能三則

能生育不絕人之後功有大焉真良方也 如服之藥謹

慎忌口數天戒之戒之所忌者何也 一忌諸般菜樣豆

子凡屬^腐豆性之物謹忌之不用二忌茶薇燒酒猪肉鷄魚

鵝鴨雞鵝之物忌之不用三則忌茶水如渴之時用土茯

苓藥水多啗更妙煎藥之時方內有大黃五錢放在碗內
着滾水沖開亮溫用三盞此水煎一盞溫服下餘者此水色渣
全入藥中煎一盞服 此藥位開列於後

川山甲 子 金銀花 子 姜蚕 子 木通 子 土茯苓 子 白芷 子

大黃 子 芒硝 子 干草 子 知母 子 貝母 子 此藥各包另號

上藥面方光茶青粉水片朱珠各分共為細末
用花生艾藥水洗淨每日一上患處不日即愈

一治咳嗽奇方 烏梧子 子 五味子 子 桔梗 子 百合 子 檳榔 子

共為細末煉蜜為丸如栗子大每夜睡嚙口含一丸自化甚此咳嗽即愈

王不留 麥冬 穿山甲 通草 漏芦 各一分

右用獐猪前蹄七孔者黃燂取汁二碗煎藥至半碗

熟服食遠服之後用白米梳次第梳乳房則乳若湧泉矣

八寶丹方 硃砂 樨柳 蟬蛻 玉金 川烏 乳香

已豆去皮 各八錢 共為細末面糊為丸藥豆大

一治小兒食積樨柳水送下三五丸 一治小兒集積乳食送下一丸

一治無名腫毒疔毒蘇黃水送下三五丸 治寒心肚痛用艾葉煎水送下

一治婦人難產方 當歸 川芎 龜板 婦人頭髮

尾上焙之存性水二碗煎碗服之如人心五里即生死胎即下

專治腿疼痛方

此方經驗甚久

加皮

川烏

蜜炙

獨活

杜仲

川芎

秦艽

官桂

小茴香

木瓜

歸身

寄生

蒼朮

虎骨

龜板

羌活

熟地

桂枝

用燒酒卅二斤蜜炙斤連厚藥入瓶內

煮二柱香為度隨便空心服之

洗眼良方

胆矾 銅碌 月石 归尾

菊花

以上各一錢

蒙花

光明子 充尉子 青柏子 蟬蛻 明礞

以上各錢

望月丸方

治痘瘡服生醫膜

望月

石決

防風

白芍

精草

草決

木賊

當归

共為細末煉

蜜為丸量大小或一錢或二錢西服一丸荊芥湯送下

七釐散神效方 治金瘡兩失跌打損傷骨斷筋折先用

燒酒調服後上之 硃砂一錢二分 射香下重 冰片下重 乳香半

沒藥半 血竭一 兒茶半 紅花半 龍骨半 象皮一分三

陳粉面半 皂角五 五味子五 所有龍骨象皮用醋不用亦可

此方專治乾血癆症方 產後驗過神效 元豆公黑海威粒

生吃竹葉湯送下生大黃三為末 老公鷄一 陰陽尾焙干為末二宗 和一處便壓沖服五效

瘟疫專染外治熨法方 凡痲病人汗氣入鼻透腦即散

布經絡初覺頭疼即用芥菜子研末過水調稠填臍中

爛布三層上以壺盛熱水熨之出汗即愈神效

保安延壽專治四時瘟疫傳染轉筋時氣方

金銀花_子 生甘草_子 黑豆_子 黃土_子 水煎服日服三付如

未病者早一付即免傳染此方出於道藏又云乾乙老人
湯此藥平淡效驗如神孕婦忌服又云居家永食牛犬
二物四時不染瘟疫之症斯言信矣

道光元年山東青城縣署中用此方以蜜為丸三錢一付煎水
送服治多人無不效驗出暗室燈 除瘟疫救苦方
專治一切瘟疫時症傷寒感冒無論已傳經未傳經大人

一凡小兒半凡凉水調服出汗即愈重者連服二付凡藥後無汗

切忌食熱湯熱物汗後不忌此方寒熱並用却極神奇百試

百效苦有力之家宜修合以濟人 麻黃 干姜 明天麻

松羅茶 各各一錢半 生甘草 明亮硃砂 明雄黃 各六分 生大黃 或可

共為細末蜜為丸如彈子大凉水調服 陽寒症不亦兼有

傳變惟良醫診脉隨症用藥庶幾奏效非單方可治也

今為傳治 外 妥效之法凡醫不便之處恃此救急頗有奇功

外治尉法方 傷寒胸膈不寬作痛一切傷寒結熱食結痰

痞結水結等症並申氣虛弱不堪攻 改 擊內消者須以此法尉之

則滯行邪散其效如神葱白頭大把生老姜三塊生蘿蔔四個苦食子

三味共搗爛炒熟用布作二包轉換久久罈熨心胸脇下痰處

無不效然自汗汗出而愈如要數次炒乾則烹之以酒且不

宜太熱恐炮烙難受也若大便結閉兼熨臍腸自通也矣

治傷寒犯內傷食積蓄血小腹硬脹不能言語神思欲脫

兩目直視手足強仆症候危篤難以下藥急用紫蘗半斤

煎濃汁將大手巾摺數層蘸透熟畧絞乾乘熱攤肚

上臍脂臍以下用手在中上施摩冷則再換數次候暖氣透入其

宿糞硬塊積血自下而病愈如肚門閉結不通不得下須以

稠蜂蜜和猪胆汁熬煉成条插入糞門導之自通此法屢驗但積糞下後須用藥調理

治傷寒狂走方

有新抱出鷄子的蛋壳煎湯即睡亦是奇方也

華蛇救苦方

治寒中三陰口噤失音四肢強直攣急疼似乎

中風及厥逆唇青囊縮無脉各為屍厥脫陰陽等症急用

葱白

黃白

微搗碎炒熟用布包熨臍下以三色更替熨之

甚者暖氣透入氣海穴入臍穴脉漸出手足漸溫乃可生矣氣海穴在臍下廿半元闕穴在臍下三寸便是

治中寒四肢厥冷肚腹疼痛亦治陰症腹疼方莫萊莫

下

酒半濕布袋二個分色氈蒸透熱更換多熨兩足心兼熨
肚臍下候氣透手足煖為度又方麥麴食鹽葱白等分
同炒熟用熨亦妙

治痰延壅盛先吐其痰病即輕鬆方皂角一條明凡一

共為細末溫酒調三四徐徐灌下

治痰喘咳嗽方川貝母子甘草一枳殼子蘇葉子蘆薈一薑汁

同水煎服之效

立效痰厥方胆南星子姜湯灌即甦神效

中風不省人事得病之日即服五方免成廢人側柏葉

即栢樹身長小枝

一托葱白頭一托

連漬

共搗如泥黃酒一大碗煎二十滾

去渣候溫灌服不苦飲者分數次

中熱中風中痰中氣中暑乾霍亂等症皆安效方

老生薑自然汁盪重便一盪

和勻灌之即愈

為向便之方

中風中痰並治小兒驚風方

生石膏一兩

辰砂

五分

共為細

末和勻大人每服付

三錢

小兒一歲至三歲服

一錢

用生蜂蜜調

下立效此仙方傳方若要受謝及食病家茶酒則不效也

霍亂吐瀉及轉筋方

鍋底煤

五下

灶額煤

五下

百滾湯沖一

中急攪數十下以碗蓋之稍足大口吞三口立愈神效以

後戒食烏魚

霍亂轉筋方

木瓜煎湯服外一布蘸熱湯熨之效

凡轉筋

男子以手挽其陰即愈女子以手牽其乳向兩

邊即愈經驗效

華陀治霍亂神效方

白朮子

為末百滾湯調服神效

又外治艾丸方

霍亂吐瀉死藥不可下者即用食鹽填滿肚臍於鹽上置艾

丸灸七壯即愈

治感冒初起發熱頭疼口乾無汗方

陳細茶葉子 核桃肉三斤

生薑_{三子}

連須葱白_{七了}

共搗碎水一碗煎服七分熱服

蓋被出汗即愈

感冒以時難覓藥急用黑豆_{一合}炒黃色為末分三付黃酒滾沖_{熱服}

純錫救苦湯治男婦陰症神效方大黑豆_{三合}炒熟生薑一大塊_{二三兩}

切片水三碗煮數滾瀝去姜豆不用取汁服出汗即愈

回春散歌

一錢白朮_{八分}丹_{即黃}

母二分胡椒細細研芒硝一分共

四味陳醋稠和搽手內攤男_左女_右合陰處_身渾是汗透衣衫陰

症此方如神效不遇真人不與傳重者藥加料

治腹疼方胡椒菜豆_{各四}同研滾酒浸服之此寒熱並治

男女房事後中寒肚疼方

生姜蔥白同搗爛熟酒

冲服強睡凡時汗出即愈如疼甚者再以蔥頭搗

爛炒熟攤貼肚臍上艾炷之鼻尖出汗其疼立

止

絞腸痧方

食鹽一兩滾水冲服或吐或下即愈

絞腸方

小便出屎名為交腸用舊幘頭燒灰酒調

服

五分

即愈真奇方怪症

腎漏方

陽屢不舉精流不止疼如針刺韭菜子破故

紙

各子

共為細末每付

三子

水調服三付即愈

病後失精方 凡男子病後傷於交接以致陰莖腫疼或
縮入肚內絞疼欲死此症無藥可治惟急取本婦陰毛燒
灰為末水調服更取陰水飲之可保無恙遲則不能救矣
急救男婦尸厥方 凡人奄奄死去脉動無氣氣閉不
通名^謂為尸厥將葛蒲屑納入鼻孔中再用肉桂屑放舌下
或剝去本人在角髮方寸燒灰研末過羅熱酒浸灌之立
愈並以竹管吹其兩耳便妙

建瘡丸方

白茯苓

山藥

艾實肉

蓮肉

青心

陳倉米

半斤

糯米

半斤

白糖

各斤

先將藥末粉蒸熟再入

白糖印作餅子晒乾姜水送下

大建脾丸方

身曲 麦芽

山渣以 只實 白朮各四

香附四

青皮 薤朮

陳皮 三稜

各四

黃連

肉蓯

礞石各四

亦香甘草

各五

胡連

五

使君子肉

二

共為細末煉蜜為

丸龍眼大每付壹丸小兒半丸白水送下

洗眼精神效方

屢次

用蘆干石

火煨

拈丸

各等分

共為細

末用雞蛋清一個調勻魚根水京攪開洗之即愈

紅昇丹

此丹治瘡百發百中為味開列於後

火硝

五

白硫

水銀

右藥三味共合處研細末火昇

天王補心丹

生地_子

栢仁_子

丹參_子

遠志_子

麥冬_子

當歸_子

元參_子

梗桔_子

共為細末蜂窠為丸硃砂為衣

每丸重三錢灯心竹葉湯送下元肉亦可此丹能治人忘怔忡

驚悸三焦火化痰解煩熱調和五臟補益元氣勞心思慮

過度心血不足最以服之東仁湯送下

萬億丸官方

硃砂_子

巴豆_子

寒石麤_子

共為細末

如麥米大如服時或三三五丸不用多吃如多吃有損矣

一治感冒風寒發熱鮮姜葱湯送下

一治內傷生冷飲食青茶湯送下

一治心腹疼痛用艾葉醋湯送下

一治腹痛霍亂吐瀉鮮姜湯送下

一治癰疾寒熱白痢疾姜湯送下

一治大便閉結赤痢疾青茶水送下

一治心腹膨氣脹滿咳嗽喘急姜湯送下

一治伏暑寒熱冷水送下

一治諸蟲作痛者苦楝根湯送下

一治小便不通者灯心湯送下

一治積聚食水發熱青茶送下

一治小兒急慢驚風薄河湯送下

一治小便諸般病症

用此藥百發百中謹忌婦人_下不可服右方炮製於寒食日

期用好酒和飛羅面子內蒸熟剥去皮將白面將貯候五

月初五日午時焚香於淨室之中製之此藥謹忌婦人與鴉

犬不可見為妙

內消散方

內消散內用銀花
半乳香排皂甲

知貝天花白汲如
此方神效痼全瘡

治癰疽發背对口疔瘡乳病百種無名腫毒一切疔瘡此藥

能令內消化毒為黑水從小便而出勢火者雖未全愈亦可

轉重就輕秘深居淺 金銀花 知母 貝母

各二

白朮 天花粉 半夏 川山甲 皂角 乳香

水酒各一碗煎八卜隨病上下食前後服之 晉葯渣搗爛加

秋芙蓉葉細末一司白蜜五匙同渣調敷瘡上一宿自

消重者再用一服忌日效

保安萬靈丹

萬靈丹用朮防風 羌活 麻黃 歸斜 葛

天麻 二烏 甘蠅 芥

雄黃 何首 比 辛 攻

治癰疽疔毒對口發頤風濕風溫濕痰流注附骨陰疽山佳

膝風症左癱右瘓口眼喎斜半身不遂氣血凝滯偏身走

痛步履艱辛偏墜疝氣偏身疼痛破傷風牙關緊

閉截解風寒無不應效

茅朮八司 全蝎 石斛

明天麻 當歸 甘草炙 川芎 羌活 荊芥

防風 麻黃 比細辛 川烏泡湯去皮 草烏泡湯去皮

何首烏冬月 明雄黃子 右為細末煉蜜丸彈子大每

藥一兩作四丸一兩六丸一兩九丸三零做下以筒年歲老壯

病勢緩急取用預用硃砂六錢研細為衣磁罐收貯

如惡瘡初起二三日之間或癰疽已成至十朝前後但

未出膿者狀若傷寒頭疼煩渴拘急惡寒肢體疼痛

惡心嘔吐四肢沉重恍惚壯若傷寒四肢沉重恍惚詞亂坐卧不寧皮膚狀壯熱

又治傷寒四時感冒傳變疾症祖惡寒身熱表

症未盡者俱宜服之用蓮鬚大蔥白九枚煎湯一

茶鍾將藥一丸乘熱化開通口服盡蓋被出汗為效

如服後汗遲再用蔥白湯白湯催之後必汗如淋洗

漸漸退下覆蓋衣物其汗自收創患者自然爽快

其病如失但病未成者隨即消去已成者隨即高腫潰

膿如諸病無表症相兼不必發散者只則熱酒化服此

方原載於風癰瘰癧門予每用之發散瘡毒其功甚

捷故段錄於此詳觀此方治腫瘍甚效者何也凡瘡

皆起於榮衛不調氣血凝滯乃生癰腫觀_此之藥性專發

散又能頌氣搜風通行經絡所謂結者開之況瘡毒又

乃日積月累結聚所發苟非甘溫辛熱發泄以汗疎通

安能得效所謂發散不遠熱合此方之意無效服後

避風當食稀粥忌冷物房事孕婦勿服

走馬牙甘方

_{屢驗}

珊瑚_{八子}

元明粉_{八子}

冰片

_{三子}

硃砂

_{二子}

珍珠

_{五粒}

共為細末尿盞底研

治狗咬寫

咒曰二三四五
有人被狗咬

金木水火土
只寫一虎



急急如律令勅

治蝎射人


瓊瓊瓊瓊瓊瓊

用新針一了將此字按字足久在不疼也

寫瘡方

當翳當翳當翳當翳當翳當翳當翳當翳當翳當翳

此字用熟筆一管寫于瘡上一天一回即消



有孕藥方

受孕決種方專治婦人經水不調或前或後或
靈或少或紫或淡肚腹疼痛此方服藥不可
加減均能受孕

大熟地

三小

歸身

三小

莫莢

小半製

廣皮

小半

海邊桂

小半
每

牛夕

小半

干姜

小半

霍零

二小

桑

附

二小
便炒


烏藥

小半


澤瀉

小半

引生薑三片紅棗三個



8427



昇治