

C103/1816
v. 8

瘡癤門

孫偉方

治瘡癤諸瘡凡有疔肉腐肉方

紅粉

一兩甘草水煮

珍珠

二錢

冰片

一錢

右研細末收貯聽用凡遇疔瘡先用甘草黃柏煎水洗淨然後搽藥神効

治下疳陰瘡方

蘆甘石

一兩火煨醋淬五次

孩茶

三錢

右爲細末香油調搽患處立愈

一方

孩茶

焙去油一兩

滑石

二錢

冰片

二分



研細末先用米泔水洗淨然後上藥此瘡是點眼的藥就上的好

一方

天靈蓋

燒存性

爲末先用黃栢甘草煎湯洗之再用藥末摻患處而愈

一方

鳳凰退

畧炒

孩茶

各一錢

右爲細末先用茶清洗淨後用藥敷之卽愈
珍珠散

枯礬

明雄

珍珠

黃栢

官粉

炒各等分

研細末先用米泔水洗淨再用藥上之

跌打傷

三黃寶驗丸

此藥治跌打損傷一切刀傷金瘡箭口毒瘡不能收口並毒獸蛇咬破傷風努力勞傷等症兼治婦人產後惡露不盡瘀血冲心痰迷心竅至生怪症有烏鎗子打在肉內不得出服此藥能出蓋此藥破頑痰保元氣解毒敷外瘡用香油化

藥丸搽之

忌生冷動火之物

藤黃

四兩

天竹黃

如無真者九轉南星代之

劉寄奴

血竭

紅牙大戟

各三兩

孩茶

雄黃

各二兩

乳香

官粉

水銀

射香

各三錢

朴硝

一兩

琥珀

二錢

歸尾

一兩三錢

共十四味各研極細末照味秤准分兩方對合一處內有水銀難以成末秤准分兩全官粉在鐵鍋內火上熱研自然成末入藥再煉淨黃蠟二十四兩放磁器內坐滾水中內化開將前藥入內攪均秘封聽用遇一切諸般無名之症但有

微微之氣用藥三五分重者一錢熱黃酒調服立刻全生倘有受傷日久至重者連服數次遇身瘀血皆化服藥後多飲酒出汗更妙未受官刑前服此一服則受刑杖不疼秘之秘之邊臣十八味

治跌打損傷舒筋活血古方史求公傳

歸尾

酒洗一錢二分

烏藥

枳實

炒

蘇木

丹皮

石斛

秦艽

赤芍

銀花

各一錢

桑仁

去皮尖十五個

紅花

酒拌焙六分

紫草

七分

猴姜

八分

大黃

一錢五分

乳香

去油

沒藥

去油各五分

甘草

五分

酒水各二鍾煎一鍾半熱服 頭項加川芎

腿腳加牛夕 胳膊手指加桂枝脇肋加青皮

治頭面跌撲青紫方

生半夏 磨汁搽之神効乾者醋磨

救打傷命將危方

松節一斤入鍋內炒起青烟爲度用黃酒二斤入鍋內一滾卽濾去渣半熱搗開牙灌之

一方 治傷肢折臂斷筋損骨但有皮相連者

生地黄研汁 用黃酒調服一月筋皮連續渣

杵碎炒熱敷損處極効

撲折手足方

菜豆粉 新瓦銚內炒紫色

用井水調成稀膏厚敷損處須遍上滿貼以白布將杉木板縛定

跌打折傷方

小嫩雛雞帶毛屎搗爛搭傷處 先將所患處扯直卽用杉木板或柏木板夾之

治跌打損傷接骨方 劉起龍方

隔年陳粉子 炒焦 五倍子 炒黃色

右各等分爲末用醋調搽上蓋碎紙貼藥上
一方

礦灰 不拘多少

取煮漿石灰坑內浮上水用罈裝來收貯用時對
調香油掃上 又治湯火瘡効

治骨折方

乳香末摻極痛處 以小黃米麪塗上用

五靈脂 一兩 同香 一錢 共爲末厚摻之以帛裹

定用木片夾之少壯人二日効老者五六日効

治接骨神方

鄭雪田方

糯米半升煮飯

先用白酒麪二兩爲末候飯熟拌在飯內令均先
將傷骨接對好然后再敷飯患處謹謹包好又
用乾荷葉一個燒灰存性爲末東酒熱冲服有
量多飲爲妙三日吃三次後用象鱉活的七個
搗爛滾黃酒冲服如此三日三服其病萬安所
敷之飯慢慢去之

接骨消腫止疼方

蘇木 一兩 好蘇 五錢 剪碎 乳香 沒藥 爲末各三錢

右蘇木蘇灰用黃酒煎熟去渣冲入藥內碗合少

時溫服出汗効

接骨丹

趙梅亭傳

小黃米麪

皂角末

髮灰

用臘醋熬成膏貼患處止痛如神

接骨散

王永光方

血竭 一錢

半夏

八分

乳香

沒藥

俱去油各一錢半

當歸

土鱉

焙乾各五分

巴豆

四分殿存性

右爲細末磁罐收秘每服五分滾黃酒調下如患在上食後服患在下空心服

忌一切豆類等物燒酒房事

折骨方

治跌礪打撲青腫疼痛不止簽破皮生風有膿爲破傷風無膿爲乾頰風

南星 製

防風

各一兩

蟬蛻

五錢

右爲細末每服三錢滾黃酒一碗調服 葱三四

根嚼吃下以被蒙頭出汗汗盡爲止

忌燒酒怕風閃至八九分重加魚鰾一兩炒存

性研末每服三錢黃酒一鍾調服其風自退

治骨簽破皮成瘡流膿不能生肌收口反疼痛難忍

乳香

去油

輕粉

各一錢

沒藥

去油

兒茶

三錢

赤石脂一錢五分 血竭五分

右研細末撒于瘡口上止疼生肌外貼膏藥用

黃蠟二錢 香油一兩 熬之後入生肌散二錢攪均攤于紙上隨患處大小貼之

接骨奇方

治跌打損傷骨折瘀血攻心昏迷不醒人事

土鱉焙乾 乳香 沒藥 大黃

血竭 礪砂 骨碎補 白然銅醋煨七次

右各等分爲細末每服八釐熱黃酒送下其骨自接瘀血自下血在上者自吐兼治婦人經水不

通血症每服七釐加麝香七釐同服

一方

螃蟹尖團各一隻 石曰搗爛滾黃酒沖入

連口飲出汗所傷之處將蟹渣搗爛敷之白愈

一方 治跌打損傷接骨如神

白麪不拘多少用高醋和成餅冷包傷處一時一換重者包至一斤卽愈輕者包至半斤卽好

一方

巴豆去油一個 土鱉一個 乳香 沒藥

硃砂 半夏各五分

右爲細末每服八釐溫黃酒送下

一方

大麻尖 五月五日採來陰乾

右爲末每服三錢黃酒送下 一日一服

接骨膏

以上五方孫偉方

當歸 七錢五分 川芎 五錢 乳香 各二錢五分 沒藥 各二錢五分

木香 一錢 川烏 四錢五分 黃香 六兩 骨碎補 五錢

古錢 醋煨七次三錢

右爲細末入香油一兩五錢調成膏貼患處雖骨碎筋斷能續神効

接骨仙方

鷄冠花種 焙乾 天靈蓋 燒灰存性各等分

右爲細末每服二錢黃酒送下立効如神

接骨至寶七釐散

木香 沉香 乳香 沒藥

韭子 炒 血竭 各一錢 王瓜子 炒 甜瓜子 炒各四十九個

雀爪 一個 人參 五分 土鱉 三個去頭足

右爲細末磁罐收秘凡遇跌打損傷一切病症每服七釐黃酒調服能飲者多吃幾盃酒更妙在暖處有汗愈

一方

治症同前

青白絲頭或絲線燒灰

爲細末每服五分或一錢黃酒調服

一方

治損傷瘀血攻心

蘇木

紅花

歸尾 各三錢

大黃 二錢

爲細末童便黃酒各一鍾煎一鍾熱服

一方

白蒺藜

炒黃色爲末

每服五錢黃酒煎服

金傷門

一方

龍骨

煨

白芨

各等分

烟鋪金方

右爲細末刀口小乾上刀口大凉水調上

一方

用螃蟹

搗爛搽傷處立止

一方

礬子灰末用蕪菜搗極爛做餅陰乾研末搽之

一方

孫偉方

用吃的烟末上之卽愈

一方

以晚蚕沙爲末摻勻絹上包之隨手瘡合血止

一方

慈菇葉

陰乾爲末

上瘡口上卽効

固漏鍋方

修德堂方

百藥煎炒

真降香各等分

爲細末上金傷只要藥入刀口深處神効

一方 高糧米麪 水調塗傷處布包數日卽好

一方 刀割破頸額一個大口急用

嫩鷄擇去毛扯下皮來貼傷處血卽止効

一方

蕤菜 小薊 石灰

右同搗爛做成餅陰乾 臨用研末上之卽止

一方 白微 爲末上刀口卽止血

漆瘡門

一方 漆瘡久不愈者

用螃蟹黃 塗上患處卽愈

一方 白鯊魚頭 煎湯洗之卽愈

千金方 治漆瘡

芒硝 泡濃汁塗之乾卽再塗二三次効

坐板瘡

一方 治坐板瘡血風膿疥風疥

大風子肉 一兩 阿魏 三錢 輕粉 二錢 朝腦 一錢

右爲細末猪板油調搽効

一方 絲瓜皮 陰乾爲末 用燒酒調搽而愈

一方

用舊布鞋底炙熟

搭癢處候癢止卽住不過三次卽愈

腎囊濕

九仙靈應散 治男子陰濕陽痿不舉

黑附子 蛇床子 紫稍花 遠志 菖蒲

海螵蛸 木鱉子 丁香各三錢 潮腦 一錢五分

右爲末每服五錢水三碗煎一碗半溫洗濕處每日多洗爲妙

一方

蛇床子 防風 蒼朮各三錢

透骨草五錢 火硝一兩 水煎先薰後洗

一方 治陰囊腫

蟬蛻五錢 煎湯先薰後洗

楊梅風

一方

蜈蚣二條 防風 荊芥 花椒

蘄艾 浮麥 葱根各一兩 蘆甘石五錢

用水五碗煎三碗再入蘆甘石洗三四次其厚皮自起勿扯起卽愈

一方

蒼朮

半斤

桐油

二兩

醋

一小

人中白

爲末五錢

右三味和均搽洗掌上次用蒼朮燒烟薰三五次

卽愈

一方

張開泰方

用白已小便

常洗至好則止

一方

韓羽侯方

豬脂油

石決明

煨

苦參

各等分爲末用脂油調搽患處夜卧用猪尿胞將手包之

湯火門

一方

鄭雪田方

狗骨

燒灰存性

爲末收磁罐內遇有此症猪脂油調搽患處如濕

濃乾上之

一方

丘起龍集

槐子

炒黃色爲末

用猪苦膽調搽

一方

雞子清

磨好京墨塗上患處

止用三層濕紙蓋之則不起泡覺冷如水妙

一方

黃葵花 用筋取收 入香油內浸爛

用油搽之甚効

一方

陳石灰 浮萍草 等分

兌脂麻油調成膏搽數次即愈

一方

鮮山藥 搗爛上之止痛結痂

一方

韓羽侯方

乾燒酒泡搽立止疼痛 黃酒亦可

一方

老樹皮 燒灰 香油調搽

凍瘡

一方

鮮山藥 黑沙糖 同搗上之効

一方

白欬 黃栢 等分 爲末香油調搽立効

一方

五倍子 爲末 牛骨髓油調搽瘡口以帛縛定

一方

冬瓜皮 乾茄根 煎湯熱洗不過三次愈

一方

蟹殼 燒存性 爲末蜜調搽患處

又治婦人兒枕痛及血崩腹痛每服二錢酒下

一方

孫偉方

古廟寺內瓦片拾來燒紅棲在水內乘熱洗盪

則愈

治腳指縫爛瘡

吳化善方

鵝掌上黃皮陰乾燒存性為末搽上効

治手足裂破血口疼痛及冒涉凍凌面目皴壞

用猪腦髓沖熱黃酒洗之而愈

體氣門

一方

大活田螺一個巴豆去壳膽礬各一錢麝香半分

右將田螺水內養三日去泥土取開蓋入藥於內仍蓋上用線紮之放磁器內次日此螺成水令

病者將此藥水不佳手抹于腋下候腹內嚮肚

腹欲出恭揀淨地出恭看其尿色黑是其驗也

後用 枯礬 蛤粉各五錢朝腦一錢

共研細末每以少少搽上除根

一方

枯礬 陀僧各五錢先以生姜擦之

右研細末乾搽患處每日三四次搽之藥完而愈

骨鯁門

一方 用三奈煎汁徐徐呷嚥之即愈

一方 用沙糖噙化鯁自下也

一方 南礪砂 西者白如明礬 南者黃如黍膠 含化食頃即化

一方

不要四眼婦人見即將筋倒過隨意鉗肉一塊急吞下即愈

大傷門

一方

治風狗咬人三日內用此方可保不死其咬處先用艾火炙或打磁刀出惡血后用膏貼之

斑蝥 七個去翅足用糯米同浸一夜 炒乾去米不用 此米倒溝中

大黃 三錢 牽牛 錢半 檳榔 一錢 麝香 半分

石為細末麵糊為丸桐子大每服一錢空心黃酒

送下 後小便痛時用盆接小便有小狗出肚

痛小便不通 再用水飛滑石 七錢 白水調服

一方

斑蝥 七個去翅足 糯米四十九粒同炒去米不用

將蝥研末黃酒調服 從小便內出有衣膜似

血灌血漿即是下也 後用滑石 六錢 大甘草

一錢 煎湯服之而愈

一方

斑蝥 二十一個去頭足翅 用糯米一撮先將蝥七個入鍋

內同米慢火炒勿令焦取出再入七個炒焦取出又入七個炒赤色出赤烟爲度去螫不用將米研末作二服冷水入香油少許空心調服須臾又進一服二便利下惡物爲度腹痛急以青龍調涼水飲之解或用黃連甘草湯待冷服不可食熱物 終身勿食犬肉

一方

杏仁

去皮尖

搗爛塗之愈

口嚼碎亦好

一方

新牛糞貼患處甚妙

一方

斑蝥

三個去翅足

右研細末黃酒一鍾煎半鍾空心服打下肉狗四

十個爲盡如欠少歇數日同前再服

一方

用頭垢少許納瘡中以牛糞敷之

馬傷門

一方

治馬咬與人咬

白煮猪肉一大片同飯本人自嚼貼患處立時止痛卽効

一方

先以艾火炙患處 後用馬糞及人糞燒存性猪油調敷可愈

蝎傷門

雄黃消毒膏

治蝎螫疼痛難忍者

白礬一兩

雄黃

人言

各五錢

巴豆三錢

黃蠟五錢

右研細末同蠟熔化一處攪均為錠如用時將錠在燈上炙滴于患處愈

一方

端午日取猫兒眼熬膏入黃蠟內今均為丸臨用時燈火化簪尖點疼處即止痛

一方

用白糖一撮按疼處揉之立止痛

一方

用取燈上硫黃點火照螫處一燒疼即止

一方

大蜘蛛一個令他咬去毒痛即止

將蜘蛛放水碗中少時活來放去

與咬傷

方

雄黃

一錢

麝香

半分

為末用蓼藍汁和塗瘡上

如無蓼汁以青黛五分以水調和塗之立愈

一方

治虫獸傷

杏仁

甘草

口嚼搭傷處

一方

用草紙燒烟薰之

或用獨頭蒜搗爛敷之 或燒頭髮烟薰之

一方 治毒蜂咬螫

蚯蚓泥 在所傷之處揉搽効

治傷

一方 治毒蛇傷人

用扁豆葉 搗爛敷之卽愈

一方 用蚯蚓屎 和食鹽水研敷神効

一方 蟹蟇一隻 搗爛敷傷處卽愈

一方 猪牙草內吃 外敷俱用黃酒調煎

一方

香白芷爲末每服三錢麥冬煎湯調服其腥穢黃水從瘡口出而愈

一方 治蛇蝎毒虫咬傷

白礬焙化 熱滴之 內服末一錢黃酒送下

一方 治虎爪熊爪所傷及馬咬

用栗子 嚼爛敷傷處亦妙

治猫咬方

薄荷 搗汁塗上効

却風門

一方

水銀

白果

紅棗

官粉

各等分

右研爛搽于紙條內入布帶縫緊束腰中卽絕搽
身上亦可

一方

治頭髮內生虱虫

用細茶葉

口中嚼爛同水銀五分揉一處

搽之卽死再不生矣

代針散

此藥治腫毒數日內外有膿不得自破者如瘡大
將此藥敬畫個十字卽破其膿就出如諸般大
瘡有疔角腐肉不脫用此藥水洗之卽去又點

面土雀癰黑痣

桑木灰

七錢

礦子灰

五錢

蕎麥楷灰

一兩

茄科灰

一兩

右四灰放鍋內水五碗滾十數滾用布袋濾去渣

將水從新用鉄杓熬至一小酒鍾存用如洗大

瘡對水洗

如水一碗對三五茶匙洗

替針散

治瘡不出頭

木鱉

草烏

各五錢

共研濃漿用鷄翎掃敷患

處週圍不時加搽中間止留一小孔以待成頭
出膿半日卽破

代針散

瘡毒熟時不破

王永光方

蚕蛾一個燒灰存性爲末黃酒調服卽破

杖瘡門

杖瘡膏藥

陀僧

四兩爲末

香油

八兩

右二味入鉄鍋內文武火熬用柳條數根不住手攪待熬成珠色滴水成珠油紙貼患處當時止疼拘膿水出自然生肉如有疔甲貼藥卽化又貼頑瘡天庖臙瘡

一方

用童便黃酒飲之免血上攻心卽用葱切爛炒熟搭杖處冷則再易止疼消腫散瘀血如神

一方

用猪膽

一個傾入碗內

菜豆粉

黃柏

黃連

各二錢

爲末將藥末入碗中調勻敷杖處

杖瘡打疔痴者

不用刀刮用黃蒿子焙乾爲末摻上卽開如心慌者卽飲童便一二碗

杖破生疔甲方

玉簪花葉 用手排熟貼患處一二日卽落

又用嫩荷葉亦可

一方 治挾打受刑止痛、楊撥什庫方

川蚊蚣 花椒 頭髮 各一兩

香油二斤將藥入油內泡三五日燂黑去渣滴水成珠拿下火來待溫再下官粉一斤用槐條不住手攪成膏磁罐收貯量瘡大小攤貼

一方

用燒酒洗杖瘡處 切豆腐片攤上頻換兩日
生肌 又治四肢打傷青腫皮破者亦効

一方 受刑痛難忍者

豆腐 葱白 同搗爛攤患處換一二次

卽愈

護心散 未受刑先服 以冤枉之事所用

川白蠟 三錢 爲末滾黃酒冲服

凡人遇廷杖未杖之先 以代文墨之人急救

將蝻蛇膽 用酒磨溫服如急用卽切片口嚼以酒下之 若無酒用童便或自己小便亦可杖後亦可用 最忌與婦女相迎相見收藏膽法將糯米十數粒伴之卽不壞

大力門

大力丸

馮嘉寶方

蒺藜

酒洗炒去刺

白茯苓、白芍

薤蓉

酒洗

杜仲

酥油炒

兔系子

酒煮

續斷

當歸

覆盆子

威靈仙、破故紙

薏苡仁

各一兩五錢

牛膝

酒洗

無名異

自然銅

醋煨七次者一兩

乳香

沒藥

硃砂

飛過

血竭

青鹽

各五錢

天雄

二兩童便浸五日

象鱉

十個去頭足翅如無用土鱉

跳百丈

一個去足

虎骨

二兩酥油炙

共為細末煉蜜為丸二錢半重早晚鹽湯或黃酒

送下少時用力行功散於四肢

大力丸

王永光方

土鱉

酒洗去腸穢十五個

地龍

去上酒洗

無名異

焙

當歸

酒洗

自然銅

醋煨成粉

乳香

去油各四兩

白蒺藜

炒去刺一斤

右為細末煉蜜為丸重二錢五分每服一丸空心

鹽湯或黃酒送下

魚鰾丸

黃老爺方

當歸

酒洗

白蒺藜

炒去刺

魚鰾

麩炒

牛膝

各四兩

川芎

三錢

右為細末煉蜜為丸硃砂為衣每丸重三錢黃酒

送下

如意大力丸

滿人葛保方

蒺藜

淨末半斤

當歸

酒洗二兩

大生地

酒洗

牛膝

木瓜

杜仲

鹽水伴炒去系

枸杞

骨碎補

去毛鹽水拌炒

熊掌骨

酥炙各一兩

虎脰骨

酥炙一兩二錢

甜瓜子

微炒一兩

乳香

去油

沒藥

去油各五錢

黃柏

入錢鹽水炒

兔絲子

酒浸拌蒸

龜板

酥炙

白茯苓

人乳泡

知母

鹽水炒

續斷

酒洗

大熟地

各一兩

右爲細末煉蜜爲丸三錢重每服一丸空心滾白

水送下

以上四方君子人服之保命護身

小人服之喪命亡身

急救門

半夏散

治縊死溺死壓死魔死心頭溫者可治及產暈絕

中氣不省人事

生半夏爲末

如豆大些吹入鼻中得嚏者須

臾卽活

如無嚏者不能活也

一方

治凍死及冬落水有氣者

脫去濕衣隨解活人熱衣包煖用米炒熱囊盛
熨心上冷卽換之或炒皂灰亦可候身煖目開
氣回再以溫黃酒或姜湯米飲灌之若先用火
炙必死

一方

竹木刺入肉不出

酸棗仁

燒灰水調塗之

一方

治惡木刺入肉腫痛成瘡

蒲公英

搗爛取汁敷之

一方

治針入肉不出

用鼠腦塗之

治悞吞銅錢

食核桃肉自化之

用生茨菰取汁飲之又多食葶薺亦効

治飛絲入目物落眼中不出

好京墨清水研磨 銅筋點之卽出

治悞吞木屑塞喉不下死在須臾

鐵斧磨水灌下而愈

治烟薰致死

白蘿蔔搗汁灌之立甦

治悞吞螞蝗

食蜜卽化爲水

治悞吞衣針入腹

磁石爲末 以黃蠟合揉做成針樣涼水送下沾住針從大便秘出

又方

蚕豆煮熟同韭菜吃下針同豆菜從大便秘出

治箭頭入肉方

螻蛄二三個搗爛入巴豆四五粒共搗如泥敷傷處先定痛後作癢至骨少刻簇出矣

治刀傷及刎頸未斷喉者

白蠟爲末敷傷處卽止血數日如初

治針入肉內方

五倍子一個 土狗一個 將倍子開一孔將土狗入內又用面包火內煨存性爲末涼水調貼患處用紙蓋上其針自出矣

治天絲並兔毛入眼方

用大塊白礬以舌括之絲毛從舌上出

治箭頭方

土狗腦子 敷傷處其簇自出

牝戶錄云

凡中毒箭 以犀角刺瘡中立愈

治蚰蜒入耳

用蝸牛塞耳自出

治吞金銀銅鐵在腹方

石灰一塊 硫黃一塊

各如皂角子大為末老酒調服即出

治竹木入肉方

草麻子 搗爛塗上即出

嚼生栗子數亦可

治瘡方

大風二兩 水銀二兩 油炒 桃五個去

束一把皮熟大 共合一處搗成泥白布口袋

貯每日搽患處 王岫雲方

千金不傳萬應仙酒方

專治遠年近日諸虛百損五勞七傷左癱右瘓口
眼歪斜半身不遂言語蹇澁手脚拳灣筋骨疼痛
渾身粉泡麻木不仁流氣疼痛膀胱疝氣奔豚十
隔五噎身體羸瘦四肢無力面皮痿黃偏正頭風
紫癍風寒濕脚氣遍身走氣瘡癬疥癩耳聾目昏
下元虛冷五淋十濁胸膈停滯血聚氣塊婦人經
水不調嘔吐惡心飲食無味頭暈眼慌怔忡驚悸
夜出盜汗發寒發熱月水不通太過不及或多或
少淋滴不止結成癍瘵不時作痛子宮虛冷血海

虛敗赤白帶下三部百病屢經屢驗其功不盡勿

傳匪人

君品甘草炙

蒼朮炒

破故紙酒浸炒三味各錢三分合二兩之數

高麗人參

草烏煨

何首烏九蒸九晒

白朮土炒

杏仁尖去皮

砂仁

當歸酒洗全用

菰蓉酒洗去甲

五加皮以上九味各錢七分

牛膝

枳壳炒

虎脰骨酥炙或酒炙

香附醋炒

半夏姜製

丁皮

小茴香炒

兔絲子洗淨

良姜

枸杞

白扁豆

白茯苓

地骨皮

川芎

羌活

獨活

肉桂

乾姜

木香

白芷

厚朴姜汁炒

芍藥

防風

荊芥穗

枳實炒

桔梗

生地酒洗

熟地九蒸九晒

天冬

麥冬

五味子

吳茱萸

三稜醋製

莪朮醋製

檳榔

藁本

陳皮

桑白皮

海風藤

以上三十六位各一錢合三兩六錢之數

外三味核桃仁去細皮五兩六錢七分

小紅棗去核五兩六錢七分

白砂糖五兩六錢七分三宗共合一觔之數

上好燒酒六觔好老酒六觔

要好藥分兩秤準用花酒壇裝酒藥以絹袋盛懸
擡置大鍋內重湯煮三炷香取出埋土中七日去
火毒每日早午晚量飲微醉或一二盃三五盃久
服百病不生俱能延壽

補陰丸

人在少年腎水正似不必補然慾心正熾妄用太

過至於中年慾心雖減然少年斷喪既多焉得復
實及至老年天真漸絕只有孤陽故補陰之藥自
少至老不可缺也丹溪先生發明先聖之旨以正
千秋之訛其功盛哉今立補陰丸方備加減法於
后

黃栢酒炒

知母酒炒

龜板酥炙各三兩

熟地五兩酒蒸忌鐵器

鎖陽酥炙

杞枸各二兩

五味子一兩

白芍藥酒炒

麥門冬去心各二兩

乾姜炒紫色四錢寒月加六錢

右為細末煉蜜和入猪脊髓五條和藥末杵極勻

丸如梧桐子大每服八九十九丸空心淡鹽湯送下
寒月可用溫酒

若有夜夢遺精滑病者加

牡蠣童便煨

白朮各一兩

山茱萸去核

椿根白皮炒各七錢

若有赤白濁病者加

白朮

白茯苓各一兩

山梔子炒

黃連炒各五錢

若脚膝軟弱無力者加

牛膝酒浸二兩

虎脰骨酥炙一兩

防已酒洗

木瓜各五錢

若有疝氣病者加

蒼朮鹽水炒一兩五錢

黃連姜汁炒

山梔仁炒各六錢

川芎一兩

吳茱萸炒

青皮各五錢

若脾胃虛弱惡寒易泄者加

白朮二兩

陳皮一兩

乾姜七錢

黃連酒炒

烏犀角各五錢

蔓荊子

防已各二錢

若兼氣虛之人加

人參

黃芪蜜炙各二兩

若命門大衰陽事不舉者加

黑附子

小便
浸炮

肉桂

去皮各
一兩

沉香

五錢

雄黃膏方

端治紅白痢疾水瀉貼於眉心大人一炷香小兒半炷香仰卧香完爲度男婦皆可貼忌生冷三日孕婦勿貼

草麻子

八十一
個去壳

巴豆仁

四十
九個

雄黃末

五分

射香

三分

五月底端午午時共搗爲泥用黃豆一點貼之卽愈
痞疾膏藥方

草麻子

去壳

烏楮子

打碎

生大黃

各半

用油四觔半

春泡五日夏三日秋七日冬十日燴楮黑滴水不散撈去渣秤淨油一觔下飛過黃丹半觔再上火熬滴水成珠看老嫩取下火代大溫再下阿魏末一兩射香末一錢攪均收罐內用時將水炖化攤細青布上貼之化淨爲度

鼻吸散

治傷寒增寒復冷遍身頭疼瘟疹不出初不透風寒咳嗽夏受暑惡心頭迷目腫痛咽喉腫牙疼心

腹疼痛

川芎

白芷

乳香

沒藥

雄黃

火硝

為細末用時少許鼻中吸之

華山碑記

藥味均平一兩酸榴一對陳皮三稜芭豆五靈脂
大戟芫花甘遂葶藶桃仁豆豉大黃皂角烏梅內
加枳壳共青皮木香麥芽神曲藥品俱要真正咬
咀細切如灰斗酒煮盡炒烟微醋糊為丸便是大
小丸如菜豆茶酒任下無移每服一十七丸分服
後百無所忌不問心疼脹悶那管傷酒傷食面黃
肌瘦盡皆醫治十般蟲氣共藥一十丸味服後
萬病皆除陳公又怕後人迷固留華山碑記

聚仙丸

沙苑蒺藜一觔

剉去

為末取淨末四兩餘渣用水

泡之三五日取他汁漿入鍋內熬膏聽用

蓮蕊須

四兩黃
色者

芡實

四兩

枸杞

二兩其
洲者好

山茱萸

肉四兩
新者

兔絲子餅

覆盆子

去蒂酒拌
蒸二兩

川續斷

酒泡一宿
焙乾二兩

金櫻子

去外刺內
瓢三兩

真龍骨

五色者火煨童
便浸七次五錢

共成細末合一處同前蒺藜膏煉為桐子大每服

三錢鹽湯黃酒任下求速效者日進二服求種子者龍骨倍加金櫻子熬二兩

補元陽方

黑芝蔴

一觔

杜仲

一觔

故紙

一觔

核桃仁

一觔四兩

共打爲丸早晚淡鹽湯下加芡實半觔

治癰方

黑礬四兩用沙鍋炒紅色外用金精石 錢共爲

細末小磨香油熬熟調搽

治痔漏方

硃砂一錢硫黃二兩搗爛入棗泥復始爲丸大如

黃豆早晚每服一丸

健皮丸

白朮

健連肉

山藥

白茯苓

山查肉

麥芽

白芡實

神曲

各等分爲細末蜜丸每服三錢白滾水送下

大健皮丸

人服此丸脾胃大壯飲食多進元炁滿足五臟六腑四肢百骸皆所養諸病不生百邪不入

白朮

二觔飯上蒸

人參

十兩

白茯苓

一觔

陳皮 一觔

枳壳 八兩飯上

川黃連 八兩姜汁炒

神曲 八兩

麥芽 八兩炒

吳茱萸 三兩湯泡去苦味

當歸 六兩酒洗

青皮 四兩醋炒

白豆蔻 四兩用仁炒

木香 三兩

右為細末蜜丸重二錢半米湯送下

噎症奇方

用雄猪肺 一個

莫茱萸擇淨的裝入肺內管裏

放破鍋內煮爛吃肺二次全愈

治一切痰火惟症名曰沉香滾痰丸

黃芩 一觔酒洗

大黃 一觔酒蒸

沉香 一兩二錢

礞石 三兩煨

研末水丸每服二錢或一錢臨卧服

神效金黃散

專敷癰疽發背諸般疔毒跌撲損傷濕痰流毒大

頭時腫漆瘡風熱天泡肌膚赤腫乾濕脚氣婦人

乳癰小兒丹毒凡外科一切諸般惡毒頑腫俱能

敷消隨手用之無立効誠為外科便方也

花粉 十兩白的

黃柏

大黃

姜黃 各五兩

白芷 五兩

南星 二兩

陳皮

甘草

厚朴

蒼朮

各二兩

共爲細末收貯不另走氣凡遇紅腫發熱未成濃者夏令用茶蜜俱可調敷大瘡作濃者葱蜜調敷皮色不變慢腫無頭濕痰流毒附骨癰疽鶴膝風症等病俱用葱酒調敷如患毒皮色光亮遊走不定俱用蜜水調敷如遇漆瘡惡血攻注用大藍根葉搗汁調敷火燒湯潑破爛麻油調搽治諸瘡腫痛久不出膿用蚕一枚炙黑存性黃酒溫服立潰出膿單效

洗漏立驗方

夏應遴試過方

防風

荆芥

地骨皮

川椒

蘄艾

五松

各五錢

槐條一兩

陳蒜便

二兩

共入藤布袋內熬滾熱湯止疼神效

又武侯行軍散治感冒傷寒未過三日者

藤黃

九兩

川芎

白芷

蘇葉

石膏

甘草

各二兩

棗豆粉

二兩

共爲細末每服一錢用無根水調服孕婦勿服

人馬平安散

大塊硃砂

四錢

明雄

四錢

射香

四分

礪砂

五錢

火硝

二錢四分

大赤金

十六張

水片

四分

共爲細末受四時風寒男左女右點大眼角牲口骨眼點眼雜症以葦筒吹鼻孔

治噎食轉食方

用活蝎子三四箇

大者猶佳

滾黃酒充碗內候

酒大溫將蝎取出不用服之二三次愈如無鮮

蝎干蝎亦可

專治傷寒噎噎奇方

用核桃十五枝放沙鍋內水漠核桃一指深滾四五次取水飲之噎噎急止

專治產難仙方

用小車輪陳油泥丸菜豆大三丸溫黃酒送下即產

又急救過月難產仙方

用陳篩羅底一箇無根水一碗將羅底捲筒燒於碗內與產婦服即下如產生小兒身有羅紋其應如神

急救受孕五六箇月見紅方

桑吉生

槐樹上長的桑樹即是此藥

取枝一寸五分水二鍾煎一鍾服下即止

專治大腸血熱方

椿白皮

二兩白蜜四兩拌均炒黑

紅花

二錢

燈心

五分

黃酒三鍾煎空心服一二服即愈

治黃水瘡方

白礬

定粉

松香

各等分

共為細末可用燈窩油調成用艾烟勲藥黃了以助撓白又勲必撓黃為度

五退散

山甲

五錢

蟬退

三錢

蛇退

全一條醋煮

荊芥

防風

三錢

猪退

三錢

蚕退 二錢

石决明 三錢

川烏

草决 各五錢

甘草雄 二錢

為末鹽湯調送下

白微丸

治漏睛濃眼

白微

蒺力

防風

羌活 各五錢

生地

石榴皮 各三錢

為末醋糊為丸枸杞湯送下

洗肝散治能平突起睛高

薄荷

當歸

羌活

防風

支子

大黃 各三錢

甘草 二錢

川芎 一錢

為粗末水煎溫服

石决明散

通治奚冠蜆肉及蟹睛神崇疼痛熱病傷寒肝臟

積熱眼症

石决明 一兩

草决明

羌活

支子

木賊 各五錢

當歸

荆芥 各三錢

大黃

青相子

赤芍藥 各一錢

為末薄荷湯下

羚羊角散

通治逆順生翳并黑風黑翳青綠內障花翳白陷等症

當歸 五錢

薄荷 二錢

甘菊

防風

細辛

車前

川芎

羌活

半夏

羚羊 各三錢

川烏 二個去皮尖醋煮

爲粗末水煎服

牛黃膏

治小兒睛痛卽止

牛黃 一錢

犀角 三錢

硃砂

甘草 一錢

金銀箔 各五張

爲末蜜如櫻桃大薄荷下

柴胡散

治小兒斑痘眼疾卽除

柴胡 三錢

黃芩

赤芍藥

黃栢 各五錢

甘草 二錢

水煎服後用勝金膏調乳汁熱湯泡洗

勝金膏

黃連 三錢

芦甘石 投黃汁煨七次

渭石 各二錢

輕粉 二錢

射 三粉

白丁香 二分

蜜丸如指大收聽用

通肝散

治水翳
花血灌瞳人
旋羅突起
臉破痛赤
瘻下

垂

梔子 五錢

車前 三錢

牛旁子 二錢

蒺藜 三錢

甘草 二錢

荆芥 三錢

枳壳 二錢

右爲末白湯調下

還睛散

治滑翳
東花白翳
黃心痛如針刺
綠玉翳
小兒疳

服

蒺藜 五兩

石決

防風

梔子 各三兩

木賊 五兩

青箱 一兩

蟬退 五錢

粉草 三錢

右爲末
茴香水調服
一方如草決青箱

凉胆丸

治黑花內障而取效

黃連 三錢

僵蚕 二錢

防風 三錢

地黃

黃栢

荆芥 各五錢

黃芩

龍胆

菊花

赤芍藥

錢各三

如荊薺

炒

右爲末蜜丸薄荷湯下

瀉肝散

治黑風形候全獲安康

當歸

芍藥

羌活

荊芥

錢各二

茯苓

人參

川芎

防風

蛇退

甘草

錢各一

蒺藜

郁李

錢各三

又方四位

甘草

錢一

荊芥

錢二

大黃

錢三

梔子

錢五

右爲末酒調食後服

决明散

小兒痘眼同用

草决

青箱

車前

錢三

黃連

錢五

密蒙花

錢二

羚羊角

右爲末羊肝爲丸荊芥湯下

六神湯

大黃

錢三

黃芩

防風

錢五

芍藥

錢三

當歸

兩一

甘草

右咬咀水煎

良朋集
卷之三
九
定心丸

治侵睛努肉以兼行

菖蒲

甘菊

各三錢

杞子

五錢

麥門冬

一兩

辰砂

遠志

茯神

各錢

右爲末蜜丸灯心湯下

經効散

治偷針撞刺昧目飛塵

黃芩

當歸

芍藥

各三錢

大黃

犀角

粉韋

白芷

柴胡

右咬咀水煎

四靈散

大通丸偏醫血灌瞳人

生地

二錢

朴硝

一兩

沒藥

五分

右爲末酒調下

大通丸治血灌瞳人

碧霞散治爛弦風熱

銅青

土膏

輕粉

麝香

各少許

右爲末湯泡洗

二宜散

治胎前產後

茯苓

黃栢

黃芩

枳壳

甘草

甘菊 三錢

熟地 五錢

柴胡 一錢

右咬咀水煎服

檀香散

大川烏 三錢

石膏 五錢

荊芥

川芎

白芷

檀香 各三錢

香附

甘草 各二錢

右爲末茶調下

地黃丸

治拳毛倒睫而可用方見山廓條下

熟地

蒺藜 各五錢

川芎

人參 各三錢

當歸 一兩

右五味爲末蜜丸茶下

遠志丸

治丁翳根深而可除

遠志 三錢

人參 五錢

茯苓 五錢

栢子仁 二錢

茺蔚子 二錢

車前 三錢

細辛 五分

草決 二錢

天門冬散

治輓輓轉眼

天門冬

茺蔚子

知母

五味子

防風

各一兩

人參

茯苓

羌活

各一兩半

又咬咀水煎服

王傳開瞽目有睛不見人物用云母石四五分放銅鍋內煨爆二三聲响爲度銅碌五分共爲細末入人乳四鍾再入明流酒四鍾重湯炖乳干爲度水洗查點

又洗方

黃連

防風

荊芥

菊葉

歸尾

銅碌

明瓦

各三分爲細末滾水冲泡洗

黃荊子炒

黃荊散治傷寒後骨間寒熱通利胃氣止欬下氣治心痛及婦人白帶濕痰男人白濁炒研細末每二錢酒服効

五加皮酒

治心腹痛疼四肢不遂中風骨節攣急小兒三歲不能行補內不足去諸風濕早晚大小俱服効若爲細末常酒服成仙相轉育成

痔瘡疼痛不可忍者用番木鱉子一個源水磨渣瘡上立止疼痛効

小兒驚風用蜜蜂

三五個

甘草

二分

末爛蜜爲丸以好

酒研服要出微汗卽愈効

小兒斑疹不快用釣藤

釣子

紫草

鹿茸

各等分爲末每二三五分以溫調服効

陰腫方陰腫如升大核痛人所不能治者用馬鞭草

搗汁塗之卽消上疼食生魚生肉不化在胸膈必

成癥瘕用馬鞭草搗汁姜汁半鐘或一鐘服之立

効 再能治婦人月經不通行血活血効

新起疔無論走不走用針將疔挑破將藥一丸入疔

內外用不俱膏藥之立刻回生

好香肥皂 白

蠟

銀硃

各等分爲小杲大入疔內効再治

牛馬効

偏頭疼不可忍者用水羅卜汁數茶匙再冰片一分

要片化左疼滴入左耳內右邊滴右耳內立止

活人心統散治胃寒久呃不愈者

好沉香

紫蘇

白荳蔻仁

各等分爲末每服五七分用柿蒂煎湯送下

孫琳診方治老幼房事過多脚軟不能行走疼甚醫

者作脚氣不効用杜仲一兩五錢酥蜜姜製水

酒煎一大鐘服服過三五劑効

耑治黃水年瘡方

用葛條燒成灰香油調搽上卽好

耑治狗咬破傷方

用鴿子糞爲末二錢黃酒調服汗出卽好

耑治婦人難產方

用灶內燒的紅土爲末一服三錢黃酒送下卽產

耑治產後無乳方

用萵苣子炒過爲末三錢黃酒調服乳卽下

耑治腿上膿瘡方

用新磚灰香油搽各一日搽十日內全好

耑治湯火燒瘡方

用破鞋底燒灰香油調搽五六日卽好

耑治乾濕疥瘡方

用花椒杏仁白礬三味等分香油調搽卽好

耑治頭上禿瘡方

用多年城上雞青調搽洗淨二日一次十日全好

耑治紅白汗斑方

用牛舌科根擦一日一便勿令人知三日全愈

耑治多年痔漏方

用蒼耳連根葉搗爛熬水燻洗三日全好

耑治多年癰瘡方

用蒜編熬水洗一日三五次洗不過五七日全好
耑治凍瘡方

用茄柴熬水熱洗再加一味花椒不拘多少更好
海上仙方濟世普救諸症安然不用川廣藥百般採
取野草炮煉將來依方修合奇效秘授真傳

耑治小便不通方

用猩猩草熬水服不多時小便即行

耑治大便不通方

用大黃末三錢皮硝三錢用陳米泔水調服即出

耑治五淋下白方

用芹菜熬湯溫服二三次全愈

耑治手足頑麻方

用陳綿紙燒灰一服三錢加黃酒服五七日可好

耑治初起半身不隨方

用桑葉芝蔴二味均對黃酒服同熬一處服更妙

耑治初起左癱右瘓方

用猪胆一個黃酒一觔同熬一次一鍾服完再熬
不出月即好

耑治痰火壅塞方

用白礬一錢加薑汁一鍾灌下不時卽好

耑治耳底出濃方

用鞋底陳土吹入耳內卽乾此土又頭上瘡不乾擦上卽好

耑治小兒啼哭方

用五倍子炒過爲末唾津調抹肚臍上卽時不哭勿輕視之

耑治大肚疲病方

用核桃仁一觔加皮硝二兩入水煮過取出加蜜拌均不拘時吃卽消

耑治小兒臍瘋方

用蚕三二個爲末蜜調抹入口內卽安

耑治乳驚不消方

用木耳燒成灰吹入喉中卽消不急時白礬末吹入亦可

耑治九種心疼方

用椿樹上椿子炒過爲末一服三錢薑湯調下立止

耑治倒飽膈心方

用陳麴炒過爲末一服三錢黃酒調服卽好

耑治噎食反胃方

用房上瓦松燒灰一服三錢黃酒調服用三五便
卽愈

耑治積食不化方

用山查炒黑研末一服二錢薑湯調下卽效

耑治咳嗽吐痰方

用生薑梨蜜三味不拘多少入水熬成汁服卽止

耑治風火牙疼方

用花椒艾二味不拘多少入醋熬漱口卽止

耑治傷寒無汗方

用白糖茶葉入水熬數十沸服下汗出卽愈

耑治寒熱瘧疾方

用東南桃枝熬水露一宿早晨空心服下卽止

耑治嘔吐霍亂方

用菴豆麴冷水調服可服三二次卽止不可用熱
物

耑治紅白痢疾方

用生薑茶葉白糖三味等分熬水作茶服卽止

耑治水瀉不止方

用多年陳米熬湯溫服三二次卽好再加楮桃葉

在內更好

耑治氣蠱水腫方

用乾馬糞三錢大蒜半頭入猪肚內煮爛吃肚二次卽愈

耑治疔瘡惡腫方

刺破以老葱生蜜杵貼兩時疔出以醋湯洗之神效

耑治時疾頭痛方

發熱者以連根葱白二十根和米煮粥入醋少許熱食取汗卽解

耑治腫毒尿閉方

因腫毒未潰小便不通用葱切入藤油煎至黑色丟葱取油時塗腫處卽通

耑治陰陽易病方

男子陰腫小腹絞痛頭重眼花宜猥鼠屎湯煮之用猥鼠十四粒韭根一大把水二碗煮七分去滓再煎二沸溫服得汗愈未汗再服

耑治牙齒虫蠶方

韭菜連根洗搗同人家地板上泥和敷痛處腮上以紙蓋住一時取下有細虫在泥上可除根此乃

神效也

耑治洗頭風痛方

新通草瓦上燒存性研末二錢熱黃酒下牙關緊者幹口灌之卽愈

耑治跌打損傷方

用五爪龍搗汁和童尿熱東酒服之取汗立效

耑治諸風癱瘓方

筋骨不收用白龍鬚根皮一兩闌楊花卽老虎草七分好燒酒三觔封固煮一住香埋土中一夜能飲者三杯不能飲者一杯卧時服至三五杯見效復知痛

者可治此乃神方也

火龍丹

此丹耑治霍亂烏沙瘧悶遍身疼痛寒火凝結等症如菉豆大每服七粒或五粒小兒三粒孕婦不可服五月五日將粽子爲丸六月六日七月七日俱可用米湯送下

真茅山蒼朮

錢三

丁香

錢一

麝香

分五

白豆蔻

錢一
五分

玉金

錢一
五分

蟬禾

分八

木香

錢一
五分

耑治難產方六七不下

當歸錢一

川貝母去心 錢一

羌活分五

蘼艾分七

川厚朴分八

黃芪分八

荊芥穗分八

白芍分六

兔絲子一錢四分

川芎錢一

枳殼分六

水二碗薑一片爲引

治初起瘟疫頭痛偏身痛疼其效如神

川芎

白芷

羌活

葛根以上一錢

柴胡一錢五分

赤芍

連翹

黃芩

花粉以上一錢

桔梗一錢五分

元參

淡竹葉

甘草分三

杏仁分三

用水三鍾煎九分服渣水二鍾煎六服過三日不

可用孕婦勿服

治耳鳴耳聾方

用葶藶子一個搗成泥包住塞入耳內三二日取

出卽好

治氣迷心瘋方

用苦瓜蒂三五個爲末水調送下吐嘔卽好勿驚

治小腸疝氣方

用小茴香加鹽炒黑爲末一服二錢黃酒調下

消

耑治經水不調方

用梭草根拌黃酒炒過爲末一服三錢黃酒調下
日每用好暈身疾

耑治乾血勞症方

用陳米糠燒成黑灰一服三錢黃酒童便調下十
口內行經暈身骨疼

耑治女兒勞症方

用黑豆炒胡爲末一服三錢黃酒調下二五日卽
愈

耑治產後風疾方

用魚鰾燒灰一服三錢黃酒送次日一服卽止

耑治產血不止方

用鍋黑烟子掃下一服三錢黃酒童便調服血卽
止

耑治婦人癥瘕方

用系瓜種老皮炒研末二錢蘓木湯送下

耑治血山崩漏方

用陳棕羅底一個共燒灰二錢黃酒送下卽止

耑治赤白帶下方

用生薑汁半鍾茶葉末一錢共合一處服二三次
卽好

崙治無名毒毒方

用槐花紅小豆共爲細末醋調抹上患處卽消

崙治多年頑瘡方

用黃柏末火紙灰桐油調搽十日全好

崙治咽喉生瘡方

脾肺虛熱上攻也麥門冬一兩黃連五錢爲末煉
蜜丸梧子大每服二十九麥門冬湯下經驗如神
崙治赤白下痢方

用龍牙草五錢陳茶一撮水煎服神效方也

崙治走馬牙疳方

用鮮茄蒂陰乾燒灰存性研末每一分白礪砂貳
厘搽上二三次卽愈也

崙治小便溺血方

用葱白一握鬱金一兩水一碗煎二合溫服一日
三次卽愈

崙治疝氣偏墜方

用大茴香末一兩小茴香末一兩用牙猪尿胞一
個連尿入二末於內繫定罐內以東酒煮爛連胞

良朋彙編 卷之三
搗丸如梧子大每服五十丸白滾湯下此乃神方也

耑治耳疳方

枯白礬

龍骨

黃丹

五倍子

杭州胭脂

煨存性
名一錢

麝香

少許

其爲細末先用棉條子捻去耳中濃水以藥吹入
日日用之勿使風入耳內耳外用菜油調搽卽好
耑治夜夢遺精方

用韭菜子炒過爲末一服三錢黃酒調服十日
卽好

耑治蚰蜒入耳方

用猫尿些須灌入卽出治取猫尿法用蒜擦鼻尿
卽有

耑治偏正頭疼方

用蒼耳炒黑爲末一服三錢黃酒調下卽止疼

耑治眼目暈花方

用小黃菊一兩加水熬過作茶不時服卽明目

耑治風紅爛眼方

用紅棗一個去核內入黑礬外着燒乾泡水內洗
眼好

崙治咽喉腫疼方

用礪砂不拘多少爵燕一宿時腫疼卽止

崙治小兒疳疾神效方

用車前子一兩焙研極細末每日用雞肝一具切片以藥末一錢拌肝內飯鍋上蒸熟與小兒食盡此藥末一兩卽愈雖至重與眼日無光者不過二兩復明

崙治小兒禿瘡不拘男女用大慈管松香研末成在慈管內用綿繫住放磁盤內上用磁盤蓋住放在飯鍋內蒸化一住香取出冷定去慈研末用熟自油調搽先用米泔水花椒熬水洗去瘡上疤渣搽藥不過三五次卽愈

崙治狗咬破傷毒氣未出腫痛用胡椒末紅沙糖調均搽上自出黃水在搽三二日卽愈

鬱金丹 崙治男婦倒飽嘈心口吐酸水一切膨脹胞膈諸氣不和酒積麴積痰滯等疾大人每服八分小兒每服四分俱用薑湯送下九種心疼勿論男婦大人八分小兒四分俱用醋湯送下孕婦勿用

大麥

一升炒焦爲末

杏仁

一兩二錢五分去皮尖

巴豆

一錢二分半去油

其爲細末醋糊爲丸如桐子大隨引下行一二次
卽止如若多行米湯補家常施藥方

癰瘡方

硫黃錢三

銅錄錢三

爲末用川山甲焙去厚皮生薑醃擦五七次卽愈

正舌散方

明雄錢五

荊芥面錢五

其爲末每一服二錢空心黃酒送下卽好

諸治悞食銅鉄方

用雞膽黃皮炒研末水調送下大便中出卽愈

瘰癧未破方

靛花

馬齒莧

同搗日日塗敷大效

又方已破

羊屎錢五

杏仁錢五
燒灰

二共研細末用健猪骨髓調搽卽效

諸治火牙腫痛方

用鮮馬齒莧用五六根卽止

嚼汁嗽痛處少間片時吐之

用凉水嗽口止痛腫自消永不在法

良朋彙編 卷之五
自用奇方卽效

端治火瀉紅白痢疾方

五月午用水蘿蔔連嬰晒乾掛在風頭吹之不要
悶壞之用三兩個砂礮內白水煮爛紅痢用紅蜜
就吃白痢白蜜就吃又紅白痢紅白蜜就吃手用
方立止

端治急慢驚風方

用蟬退二個燒灰黃酒送下卽安次日再服一便
全愈

端治大便下血方

用槐角炒過入水熬過三二次隨常作茶用不拘
時不日好

端治大便下虫方

用椿樹葉燒成黑灰一服一錢水調下虫卽出

端治腰腿疼痛方

用綿藤燒黑灰一服三錢用黃酒調服三二次全
好

端治腹中白虫方

用馬齒莧水煮一碗和鹽醋空服食之小頃白虫
盡出也

耑治疔瘡腫毒方

用馬齒莧二分石灰三分爲末同雞子白和敷之即愈

耑治反花惡瘡方

馬齒莧一觔曬乾燒灰研細末猪指和敷立效

耑治蛙脚腫瘡方

乾馬齒莧研細和蜜調敷上一宿其虫自出也

定痛止疼良方

用冬瓜皮阿膠各爲等分炒乾爲末以酒調飲醉爲妙

紅爛眼邊方

用猪大腸內刮下塗上下眼邊其虫自出隨愈

耑治眉毛不生方

用芥菜子半夏等分爲末生薑自然汁調搽數次即生

耑治小兒禿瘡方

用冷米泔水洗淨以羊角葱搗泥入蜜和塗之神效

耑治頭瘡白禿方

用獐耳細辛其味香辣爲末以槿木煎油調搽立

效

耑治小兒走馬牙疳方 又治痞疾

用大全蝎子一個陰陽瓦焙黃色爲末雞蛋一個
用銀簪錐一眼將蝎末成入內用簪攪均上用桑
皮紙封住用馬糞火內燒熟剥去蛋皮不過三四
個卽愈

耑治小兒痞疾方

吉利三錢

鬲牛三錢

雞膜內黃皮陰陽瓦二個蓋上用炭火炙枯研末
和麵烙餅小兒食之吃完卽愈

耑治血崩不止諸藥不效服此立止

用甜杏仁上黃皮燒存性爲末每服三錢空心熱
東酒服

又方

用百草霜二錢狗膽汁拌勻分作二服當歸酒送
下

五虎解瘟湯

耑治感冒頭疼發熱惡寒一切傷寒諸症

麻黃

白芷

石羔

桔梗

杏仁

以上一錢五分

用水三鍾煎一鍾食遠溫服渣水二鍾煎九分過三日其服神效

耑治牙疼方

青皮

丹皮

細辛

防風

荊芥

石羔

生地

甘草

上門牙疼

屬心火

加黃連

下門牙疼

屬腎火

加知母

黃柏

左邊上牙疼

屬

胆火

加龍胆草

羌活

左邊下牙疼

屬

肝火

加柴胡

梔子

右邊上牙疼

屬

大腸火

加枳殼

大黃

右邊下牙疼

屬

肺火

加桔梗

黃芩

引用好松蘿茶一撮生薑一片水二碗煎一碗渣水一碗煎五分

耑治鬼臉瘡方

用五倍子

公者一個母者一個

每個用火快子燒紅烙眼

用兒茶原末成在內用草紙包用米泔水泡再用灰火燒紅如此三次成炭爲末淬燈窩油搽調神效

治水氣腫臍方

螺車前子等分共研爛熬膏攤貼臍中

即愈

泄瀉暴痢方

用大蒜搗貼二足心亦可貼臍中少時即止

又方同用下痢禁口方 及小兒泄瀉方 並同上隨

手常用

火眼腫大方

火硝

雄黃等分 分其爲細末用

共爲細末用

蘆管吹入鼻中左眼吹左右眼吹右

出涕盡即愈

