

前 言

我省中医工作，自1955年大力贯彻执行党的中医政策以后，更加发挥了广大中医为人民服务的积极性和创造性，不仅以创造的努力适应了社会主义改造的需要，成为我省卫生战线上的宏偉力量，而更重要的是通过中西医互相学习，交流学术經驗，更加激起了发揚祖国医学的积极性，紛紛將祖傳的高价买来保存多年秘而不宣的秘方、驗方公开出来，貢獻給人民保健事业。由于这种崇高愿望和可貴的热情的充分发挥，“贵州省中医驗方秘方第一册”已于一九五六年七月出版分发各地公私医疗机构广大卫生工作者参考，試用之后，陸續收到各县市中医师們寄来很多方子，以及57年三月我省召开第一届中医代表會議，出席的中医、草藥医、民族医代表在會議中踴跃的献出了一〇五〇方，先后共收集秘驗方二千四百六十九方，为了陸續发揚祖国医学宝藏，不辜负中医、草藥医、民族医生們关心人民健康的热忱，使得这些秘驗方更好的交流推广使用，我厅特委托中医研究所負編审工作，現已整理完竣，計有二千四百四十六方，付印出版，接着以前的第一册命名为“贵州省中医驗方秘方第二册”。

本册刊印的方子中，大部份是57年三月中医代表會議上各地中医、草藥医、民族医医生代表，在党的正确中医政策的鼓舞下献出的，其中許多是民間流傳已久确有疗效的秘方、秘方，它的特点是药味简单，均是就地自采自用，用费低廉，患者方便，尤其在我省民族地区，至今这些方子还

人民群众赖以治疗疾病主要方剂，在人民群众中仍享有很高信誉。当然，这些方剂药名，是多年口授心传，所用药物皆为本地出产土名，移地试用可能有所不便，但为了充分发掘祖国医学宝藏，反映我省多民族的医药情况，丰富研究整理内容，广泛交流经验，望各地根据刊载主治症状，药的剂量、性能，选择试用。

刊印这一册的方子，为了保持原方的本来面目，仅将收集的秘方验方按其性质分门别类加以编排，对其中有药无分量或无服法，以及个别方子尚无姓名的，均照献方人的原方公开出来而编入，同时，在编审中有些错误的地方，在所难免，如献方人的姓名有时列错，分门别类有的比较混杂，希望读者提出意见，本册方子，仅供参考研究灵活试用，如果试用收到疗效，请随时函告我厅，以便交流推广。

贵州省卫生厅

1958年6月

貴州省中醫驗方秘方第二冊

目 次

內 科 門

- 傳染病：傷寒、溫病、（感冒、腦膜炎）瘧疾、
痢疾、霍亂、狂犬病、癲瘋……………（ 1 ）
- 呼吸系病：咳嗽、（痰飲）吐血、（肺癆、肺結核）
哮喘……………（ 107 ）
- 消化系病：心胃氣痛、（嘔逆）腹痛、腫脹、吐瀉、
黃疸、大便、（下血、脫肛）……………（ 137 ）
- 泌尿生殖系病：小便、（尿血、腎炎、縮陰）
遺精……………（ 212 ）
- 精神神經系病：頭痛、風濕痹、中風、癲狂癱……………（ 225 ）
- 其他（雜病）：高血壓、疝氣……………（ 262 ）

婦 科 門

- 調經、（種子）崩帶、胎前、產後、避孕、其他…（ 302 ）

兒 科 門

- 驚風、（疳風）咳嗽、百日咳、疳積（中病）、麻
疹、痘、吐瀉、瘧疾、其他……………（ 374 ）

外科門

蛇咬伤、湯火伤、瘡毒、癰疽、冻瘡、黃水瘡、疥瘡、疥子、痔、淋濁、楊梅瘡、瘰癧、丹毒、其他、（諸瘡、諸伤、諸毒）…（436）

五官科門

眼、耳、鼻、口、牙、喉、其他……………（571）

伤科門

接骨、刀伤、跌伤、枪伤、破伤风……………（630）

針灸科門

神經痛、哮喘、胃炎、风湿、关节炎、破伤风、产后中风、瘧疾、泄瀉、痧症、疝气……（680）

內 科 門

传 染 病 伤 寒

一、治伤寒头痛又治产后伤寒尤效秘方

方藥：用黑大豆一兩五錢

用法：炒熟出烟为止，放葱白五个，泡开水服立效。

郎岱县中医代表陈思虞献方

二、治头痛烧热止泻方

方藥：火硝一兩五錢（火煨） 川心連一兩

用法：为末：大人每服五分，一日二次。

金沙县城关草医吳伯泉献方

三、治嘔吐不止类似霍乱方

方藥：用明凡錢許打碎

用法：冷开水吞下，立刻即止

附注：有外感症者，續服藿香正氣丸一兩，虛體即以補中益氣湯加減煎服

麻江县杏山区中医联合診所周玉書献方

按此方应列在霍乱类

四、治大人感冒兼治小兒惊风方

方藥：野远志根（又名惊風草）取末一錢

用法：姜开水吞服，小"減半

張登云献方。

五、治腸伤寒方

方藥：1.高丽参三錢 知母八錢 生石膏二兩 陈梗米二兩 甘草四錢 煎水代茶飲

2.雅連一錢 黄芩三錢 黄柏三錢 煎水日服三次連服三至五剂后加广木香五分 磨冲服一二日 后大便下后，參湯营养

六、防护伤寒秘方

方藥：銀耳二錢 冰糖二兩

用法：蒸服二三剂。

黃平县張介宗献方

七、治伤寒服諸表药無汗方

方藥：燕窩泥一兩

用法：开水冲化，澄清，飲一兩或二兩，不久即汗。

附注：服此水后，要发寒战、但汗出后即止。

福泉县牛场联合診所陈璧棟献方

八、治伤寒热症方

方藥：猪牙皂角二錢去子（如无猪牙皂角普通皂角亦可） 蜂蜜七錢

用法：將蜂蜜用火熬老，和皂角末，搓成細条，如笔杆大，長二寸，納入肛門內七八分深，一时大便即通，此即古方蜜煎导法之加皂角也。

附注：便秘不通，体虛不宜用芒硝大黃者。

福泉县牛场联合診所陈璧栋献方

九、治斑疹方

定狀：发热周身起紅烏点，有影无形，腹痛或作呕者。

方藥：玄參四錢 麦冬三錢 桔梗二錢 大力三錢 卜荷二錢 銀花四錢
連翹三錢 梔子二錢 甘草二錢

用法：水煎服

附注：此症忌生冷，甜酒，火酒

福泉县牛场联合診所陈璧栋献方

一〇、治斑疹方

方藥：椿树皮 紅浮萍 野葱

用法：共为泥，炒热布包熨，斑疹即现，另用鷄子一个，破
腹置雄黃于內，放腹部，即可解热，如热甚气喘，再
用黃連解毒湯。

資安县中医聶柳生献方

一一、治伤寒大汗不止方

方藥：馬蹄草連根搗汁

用法：白糖水服。

饒水县楊刚毅献方

一二、治伤寒方

方藥：麻黃二錢 桂枝一錢 双求錢半 半夏一錢 陈皮一錢

云苓二錢 厚朴錢半 蒜叶二錢 柴胡錢半 黃芩錢半 甘草一錢
生姜、大棗引

用法：水煎服。

附注：如大熱不退飲水多加石羔四錢 知母二錢 鼻衄加黃連犀角，結胸加瓜蒌，有痞加南星法夏，大便秘通加大黃，嘔吐加藿香，食積痞塊加枳實大黃，此方宜視病情加減劑量。

德江县煎茶区邓国斌献方

一三、治伤寒并发疟疾方

方藥：常山 烏梅 陈皮 半夏 六曲 麦芽 只实 厚朴
蒜叶 柴胡 甘草 羌活 白芷 姜棗引

用法：水煎服。

附注：如口渴飲水加黃芩

德江县煎茶区邓国斌献方

一四、治伤寒反病方

方藥：补中益气湯

用法：如頭痛加川芎、白芷，身体痛加羌活，汗多去升麻柴胡加棗仁炒麻黃根，大熱大渴加黃芩、石膏、知母。

德江县煎茶区邓国斌献方

一五、治瘟疫疹伤寒無汗方

方藥：紅浮萍 綠小豆 金銀花

用法：如出鼻血加茅根，咳加桑皮水葵，口燥加石膏，竹

叶、煨水膠取汗、如汗不出加野皂角根（一名國王刺）

赫章县中医赵堯臣献方

温病（感冒、腦膜炎）

一、流行性感冒方（銀翹散）

症狀：头痛身痛发寒热口渴咽干咳嗽喉痛流涕噴嚏。

方藥（1）銀花 連召 竹叶 薄荷 桔梗 荆芥 牛蒡子
淡豆豉 葦根 甘草

用法：水煎服。

附注：咽痛加馬勃、玄參，吐血咳血衄血加毛茛根、側柏炭、梔子炭

貴阳市中医医院姚錫光献方

二、感冒方

方藥：升麻、柴胡 毛柴胡 野紅薺 白葛根 杆黃草 土知母 煨姜引

用法：煎水服。

毕节县苗族草藥医熊治安献方

三、治发热出汗方（圣愈湯）

方藥：生地 当归 川芎 白芍 黃芪 泡參 大棗 生姜

适应症：烧热大汗出、脈浮、头痛、四肢无力，加均姜、附片治血崩；头痛脈沉細无他症者。

金沙县中医方治申献方

四、治瘟疫头痛方

症狀：头痛发烧，頸腫喉痛，口不能張，語言不明，舌下長一小舌。

方藥：黃連三錢 梔子二錢 連召二錢 生地三錢 玄參三錢 黃芩三錢 柴胡三錢 射干二錢 薄荷二錢 馬勃二錢 木通三錢 甘草二錢 板藍根三錢引

用法：水煎服。連服三劑。

附注：此方有清心解熱消腫止痛作用。

余慶縣一區聯合診所中醫徐超倫獻

五、預防流行感冒方

方藥：藿香。

用法：布包吊胸前，以避傳染。

獨山縣高文彬獻方

六、普通感冒方

方藥：牛王莢三錢 卜地香（又名頭暈藥）二錢

用法：煎水服。無汗重加牛王莢，體沉重加卜地香，咳嗽加五皮風

楊濟中獻方

七、流行感冒發熱惡寒頭痛身痛咳嗽方

方藥：粉葛三錢 柴胡三錢 荊芥三錢 防風三錢 川芎二錢
桔梗三錢 前胡三錢 枳殼三錢 羌活五錢 獨活三錢

薄荷二錢 甘草一錢 生姜三片 煎水服。

(2)紫苏四錢 羌活三錢 防丰三錢 川芎二錢 白芷
三錢 粉葛三錢 香附三錢 陈皮二錢 法下三錢 薄
荷二錢 甘草一錢 生姜三片 水煎服 治同上
惠水县中医饒季燦献方

八、治伤寒数日不解心煩燥乱小腹脹急脐下悶痛大渴喘 汗方(八味知母湯)

方藥：石膏 知母 麦冬 白芍 柴胡 黄芩 泽夕 甘草
用法：加竹叶姜棗水煎服。

附注：此方重用石膏为主，石膏性寒阳明經藥也。張仲景先生
用以清阳明无形之燥热即白虎湯，胃汁枯涸者加入参
湯，热渴汗泄肢节煩痛者加桂枝湯，胸痞身重加蒼朮，
以理太阴之湿，寒热往来加柴胡，以散半表半里之邪
也，此皆热盛，阳明他証兼见，故用白虎清热，而后
随証加減，八味知母湯之意相同，泗溪医論謂阳未亡
以涼藥止汗，阳已亡，以热藥止汗，其中轉變甚多。

献方人未列姓名

九、治伤风头痛鼻塞微热方

方藥：香苏飲加味：苏叶二錢 香附二錢 杏仁二錢 白芷二錢
前胡二錢 炙草一錢
用法：水煎服。

都匀县联合診所中医袁补青献方

一〇、治头部发烧、寒风入内方

方藥：当归二錢 川芎三錢 防风三錢 桔梗三錢 生姜三片引

用法：水煎服。

石阡县中医鄧廷珍献方

一一、治小兒先寒后大熱發熱方

方藥：半夏錢半 柴胡一錢 藿香四分 条芩三分 云苓八分
陈皮五分 麦冬五分 桔梗五分 泡参五分 甘草三分
茯苓三分 石斛三分 生姜一小片引

用法：水煎服。

丹寨县人民医院中医陳永明献方

一二、治傷風感冒驗方

方藥：木通三錢 葛根三錢 升麻三錢 柴胡四錢

用法：水煎服。

遵义县保和乡草藥医侯树章献方

一三、治感冒方

方藥：地胡椒（烘焦研末）

用法：吹鼻取嚏，再用綠茶叶、生姜、鹽巴、辣椒煎水服。

張光休献方

一四、治流行感冒方

方藥：銀花 連翹 大黃 柏香子（用溫水浸泡二日每日換水一

次)各等分研細末。

用法：成人量每次四錢一日三次，以葶根湯送下。

金沙县十区中医郭志仁献方

一五、治风寒方

方藥：馬提当归 生姜

用法：煎水服

德江县稳平区何国斌献方

一六、治春温病头痛身痛发热方

方藥：荆芥 防风 羌活 大活 石羔 藿香 川連 香菇
扁豆 生姜

用法：水煎服。

德江县稳平区下坪乡簡宗伯献方

一七、治感冒方

方藥：大黃 小黃 水麻根 馬鞭稍 何首烏 炮姜 荆芥
花粉 防风 地榆

用法：水煎服

德江县張伯生献方

一八、治感冒兼治小兒急惊风方(宝灵丹)

方藥：天竺黃二兩 明珠砂五錢水飞 明雄黃五錢水飞 牛胆星
二兩炙 白山藥五兩炙 薄荷一兩 真牛黃三錢 真麝香
一錢五分 真膽酥一錢五分化酒 真金箔五十張 以上十味

共研細末、用瓶裝使用，勿令泄气

用法：小儿服一分大人二分，姜湯送下，妊娠忌服。

关嶺县二区永宁鎮中医李柏川献方

一九、治濕瘰症驗方

方藥：黃連二錢 阿膠五錢 白芍四錢 黃芩三錢 甘草一錢
泡參一錢 鷄子黃一个

用法：熬开水服。

遵义县丁台乡中医夏培安献方

二〇、治大头风驗方

方藥：銀花五錢 雄黃一錢 大蒜一个

用法：銀花熬水，雄黃制成粉末，大蒜冲絨和水煎、內服外擦。

遵义县松林乡草藥罗万荣献方

二一、治暑疫經驗方

方法：藜豆五大升，泡清涼河水一夜服，仍痛者大量服（忌飯与暈辣）

福泉县牛场联合診所陈璧林献方

二二、溫胆湯石菖卜合瀉心湯方

方藥：半夏 茯苓 陈皮 甘草 只笑 竹茹 黃連 黃芩
大黃 石菖卜

适应症：回归熱、濕濕症、濕症或瘧疾。

金沙县中医方治申献方

二三、治脑膜炎方

方藥：犀角二分 羚羊角二分 以上二味磨水，生地五錢 丹皮二錢半 白芍三錢

用法：三味煎水冲入前二味服后，呼吸轉平，入睡再服养阴剂、方如下

沙参五錢 寸冬四錢 生地四錢 花粉五錢 甘草二錢
煎水代茶飲，病者醒后，脈沉數有力，口渴苔黃厚，
大便未解另服厚朴四錢 枳实三錢 庄黄三錢 酒芩三錢
沙参五錢 寸冬四錢 花粉五錢

又方：犀角二分 羚羊角二分 生地三錢 丹皮二錢 白芍二錢
柴胡二錢 酒軍錢半 京半夏二錢 生姜二片 二角磨
水冲服后 得汗熱退

黄平县張介宗献方

二四、治瘟疫流行方

方藥：銀花 連召 姜虫 薄荷 前胡 藿香 桔梗 甘草

用法：煎水服

附注：如感腰搏不洪大用防丰 荆芥 羌活 白芷 川芎
薄荷 細辛 广皮 紫苏 粉葛 桔梗 甘草 生姜
水煎服。

黔西張泮軒献方

二五、治瘟疫流行方

症狀：四時頭痛發熱

方藥：黑沙糖一杯 生姜汁一杯 鹽少許 茶葉少許

用法：以白開水調勻熱服，蓋被出汗即愈

德江縣中醫牟漢清獻方

二六、治疫症方（清涼湯）

方藥：薄荷 前胡 柴胡 丹參 川貝母 丹皮 橘紅 黃

芩炒 白芍 桔梗各一錢半 青果二枚 鮮竹葉十片

用法：水煎服，如便秘加大黃三錢 蜜糖三匙 酒少許沖服

德江縣中醫牟漢清獻方

二七、治天行疫方

方藥：生牛蒡根搗汁

用法：分為二服，空腹時服，服乾取桑一把煮黃，以水二碗，煮取一碗頓服

德江縣中醫牟漢清獻方

二八、治風濕症方

方藥：柴胡三錢 枳實三錢 白芍三錢 香附三錢 桔梗三錢

防風三錢 鱉甲二錢 粉丹二錢 花粉二錢 枯芩二錢

半夏三錢 甘草二錢 菊花二錢 如大便不通加大黃三錢

小便不通加茵陳三錢 口渴加烏梅二錢 咳嗽加杏仁

三錢 蘇子三錢 腹痛加吳萸二錢 小茴二錢

用法：水煎服

金沙縣衛協會中醫代表獻方

二九、治春溫病頭痛身痛發熱方

方藥：荆芥 防风 羌活 獨活 石膏 薄荷 川芎 香茹
扁豆 生姜

用法：水煎服

德江县穩平區下坪鄉簡宗伯獻方

三〇、治乙型腦炎方

方藥：用鷄屎藤和生姜搗爛

用法：火酒或甜酒炒熱包腦壳。

余慶縣人民醫院副院長徐超羣獻方

三一、治腦炎方

症狀：頭痛身熱口渴兩眼上睜、昏迷不醒，身往盾仰。

方藥：真牛黃五厘 黃連一錢 黃芩錢半 滑石二錢 石膏二錢
甘草一錢

用法：水煎服。（但先用牛黃研細分三次服）

附注：此方有退熱解毒殺菌作用。

余慶縣一區聯合診所中醫徐超倫獻方

三二、治流行性腦脊髓膜炎方

方藥：“初起”銀花 連召 枝子 生地 粉丹 大力 姜
虫 蟬衣 淮知 甘草

“病重”犀角 地黃 石膏 知母 甘草 竹叶卷

（昏迷採用）安宮牛黃丸 至寶丹 紫雪丹（成藥）

附注：来件未注明用量和用法。

湘潭中医代表献方

瘧疾

一、治疟疾方

方藥：（1）綉球花三錢

用法：煎水服（发病前三小时服）。

（2）白臘树皮二錢 去粗皮煎水服是成人量，小儿酌減。

（3）鵝不食草，用紗布包上塞鼻孔。

王明軒献方

二、治疟疾方

方藥：清脾飲：（热多寒少小便赤色脈弦數）

青皮二錢 油朴錢半 柴胡三錢 黃芩二錢 法夏二錢 茯苓錢半 白朮錢半 草果二錢 甘草錢半 生姜錢半

用法：水煎服，以上成人量，小儿減半。

三、治疟疾方：四善散（五脏气虛七情兼并結聚痰飲与胃气相搏发为疟疾）。

方藥：党参錢半 白朮錢半 云苓錢半 广皮二錢 法夏二錢 草果二錢 烏梅錢半 甘草一錢 生姜一錢 大棗三个

用法：水煎服，成人份量，小儿減半。

沿河县卫协会張小岩献方

四、治截疟七宝飲：治五、六次发后無他症者

方藥：常山二錢 陈皮錢半 青皮錢半 檳榔錢半 草果二錢

厚朴錢半 甘草一錢

用法：水煎服、成人量，小兒減半。

沿河縣衛協會張小岩獻方

五、治疟疾方：白虎加桂枝湯：治熱多寒少之溫疟但熱無寒之瘧疾。

方藥：石膏三錢 知母二錢 粳米五錢 甘草二錢 桂枝二錢

用法：水煎服、以上成人量，小兒減半。

沿河縣衛協會張小岩獻方

六、治疟疾方（加減青皮飲）因食積而誘起的疟疾

方藥：黃芩二錢 草果一錢 云苓二錢 建曲一錢 柴胡錢半 青皮一錢 正朴一錢 麦芽一錢 陳皮一錢 甘草一錢

用法：水煎服。

沿河縣衛協會趙叔田獻方

七、治間日疟方（小柴胡湯加常山）

方藥：柴胡 法夏 黃芩 甘草 黨參 生姜 大棗 常山 草果 檳榔 威靈仙

附注：來件未寫明用量及用法。

天柱縣中醫楊文鑑獻方

八、治疟疾方

方藥：常山三錢 柴胡三錢 椿牙皮三錢

用法：水煎服有效。

天柱縣中醫楊秀椿獻方

九、治疟疾方（七宝汤）

方藥：常山，檳榔 草果 厚朴 陈皮 青皮 粉草

用法：各等分研細末酒水为丸如梧桐子大、成人每周一次30粒（預防用）小儿減半，或四分之一量，治疗用每日一次連服三日或一周。

附注：能截瘧，祛痰、寬中、健胃、杀虫、避瘴气。

銅仁專區中医邓怒高献方

一〇、治疟疾方

方藥：首烏三至四錢 知母二至三錢 北胡一至一錢半 青皮一錢至一錢半 常山五分至七分 草果米一枚 檳榔一錢 地骨皮二錢至三錢 青蒿二錢 条芩二錢 甘草一錢

用法：如有宿食、加麦芽、萊菔，山查之类有涇加茵陈、梔子、紅茯苓之类，寒多加桂枝減黃芩水煎服、主治一日或間日瘧。

石阡县中医杨乾珍献方

一一、治疟疾方

方藥：泡參 柴胡 黃芩 法夏 甘草

用法：水煎服。

附注：如渴头痛加粉葛、胸滿加檳榔、厚朴、芍藥、如熱盛可加青蒿，知母、貝母、去生薑、如寒胸滿加草果、炮姜、如瘧經四个、加当归、杭芍、首烏、榔片。

黔西縣張泮軒献方

一二、治寒热往来疟疾方

方藥：水蜈蚣（金牛草）三兩

用法：熬水、日服三次。

遵义市中医院献方

一三、治疟疾方（三日疟）。

方藥：独蒜一个 黄丹一錢

用法：捣和分作三丸，在发日早起服一丸，連服三日效。

余庆县第一期中医进修班献方

一四、治久症瘧疾方

方藥：別甲二錢

用法：醋制研末酒服，隔夜一服、清早一服、临时一服，可加雄黄少許。

余庆县第一期中医进修班献方

一五、治疟疾发过数次方

方藥：草果仁三錢 郎片四錢 只实三錢 青皮二錢 公丁五分
烏枚一个

用法：泡酒一夜服。

开阳县人民医院王志清献方

一六、治疟疾方

方藥(1)泡参四錢 柴胡一兩 黄芩三錢 法夏三錢 蒼朮三錢

厚朴三錢 陳皮三錢 麻黃三錢 甘草一錢 大棗二錢 生姜二錢
用法：水煎服。

(2)法夏三錢 大貝二錢 白朮二錢 共研為末兌酒分三
次吞服。

水城县医院中医龔懿榮獻方

一七、治疔瘡母久不愈方

方藥：用獨蒜頭一個和酒搗爛

用法：包于瘡母上，待患者口中有蒜氣味則取下，只在三、
四次定能消散，其瘡疾亦隨之消愈。

道真县樊樹英獻方

一八、治疔疾方

方藥：酒炒常山二錢 草果仁一錢 黃芩二錢 半夏一錢 滑石
四錢 生姜一片為引

用法：上方煎水服。

附注：體虛病人要嘔吐，吐後必好。

修文县五區中醫金志剛獻方

一九、治疔疾方

方藥：當歸三錢 川芎二錢 黃芩三錢 黃柏二錢 梔子三錢
知母三錢 黃常山三錢 蒼朮三錢 甘草二錢

用法：九味水煎傾出露一宿，次晨冷飲一次即愈，并永不復
發。

附注：一日藥及棗加別甲四錢。

正安县李范羣献方

二〇、治疟疾方（常山清疟饮）

方藥：茯苓三錢 白朮三錢 柴胡三錢 法夏三錢 枳實二錢
青皮三錢 枳壳三錢 澤瀉二錢 廣皮錢半 蒼朮二錢
厚朴三錢 知母二錢 尖貝一錢 川芎三錢 黃柏一錢
甘草一錢 生姜二錢 大棗二錢

用法：水煎服。

附注：俟发了三次疟疾后，再服一剂加常山二錢 檳榔二錢
草果二錢

水城县第一联合診所王华甫献方

二一、治疟疾单方

方藥：用野棉花根約七、八錢

用法：搗爛包扎額門上六小时。

水城县第一联合診所王华甫献方

二二 治疟疾方

方藥：三杆子根

用法：大人每次二錢 冲絨对开水合根服一日一次。

开阳县三区草医联合診所林順斌献方

二三、治疟疾单方

方藥：用扁竹根二錢至三錢

用法：切碎开水吞服。

水城县第一联合診所王华甫献方

二四、治疟疾方

方藥：白腊树皮 春树皮各三錢

用法：水煎服。

清鎮县王明宣献方

二五、治疟疾夹痢疾方

方藥：柴胡三錢酒炒 白芍二錢 枳壳二錢 黃芩錢半 羌活錢半
川朴二錢 陈皮錢半 茯苓二錢 炒川連一錢 滑石一錢

用法：水煎服。

天柱县石洞卫生所潘森鑒献方

二六、治疟疾和預防方

方藥：(1)太阳瘧，脈浮紧，大青湯

(2)少阳瘧，脈弦數，柴胡加常山湯，脈弦長數，柴胡加青皮芒硝湯，或柴胡加知母湯，脈弦滑，柴胡加栝蒌仁湯，脈弦大，胸滿悶腹痛便澀，柴胡減人參加草果常山湯

(3)阳明瘧：腹脹胸滿悶，欲吐不吐，达原飲加大黃，脈大緩平胃散加肉桂

(4)太阴瘧：脈細弦、口苦小便多、不发热只惡寒，別甲知母湯，体弱脈細悶脹咳嗽、秦艽別甲散、口渴腹脹脈弦青皮飲重用茯苓一兩

(5)少阴瘧：脈沉細，煩渴思睡而不眠，六味地黃湯

去地黃加玄參龜板知母湯

(6)厥陰瘧：四肢逆脈欲閉、小便閉胸腹脹、通脈四逆湯，四肢逆已退，胸腹未退者必現小便少，當歸四逆湯，四肢重未退去大棗加蔥白十根引，腹已消脹、但痛冷加吳子主之

安順縣中醫楊紹昱獻方

二七、治疟疾捷方

方藥：麻黃三錢 柴胡三錢 黃芩三錢 半夏三錢 泡參三錢
細辛錢半 甘草一錢

用法：煨水服

附注：瘧疾定时熱，总是二樞不利之象，故取柴胡麻辛二方以樞之所以甚效，不用姜棗者，恐碍少陽之樞耳。

赤水縣中醫桂肇元獻方

二八、治疟疾初作方

方藥：柴胡三錢 法夏二錢 桂枝二錢 茯苓三錢 石羔三錢
羌活二錢 甘草一錢 生姜三片 紅棗二枚用引

用法：水煎服一二劑，小兒照減。

附注：治法以散邪為主。

開陽縣劉吉成獻方

二九、治疟疾驗方（以清理消導為主）

方藥：柴胡三錢 黃芩二錢 法夏二錢 白芍三錢 油朴二錢
郎片三錢 貝殼錢半 大黃二錢 生姜二片 大棗二枚引

用法：水煎服一二剂。

开阳县周晴成献方

三〇、治脾虚久疟方

方药：党参三钱 焦朮三钱 茯苓三钱 法夏三钱 陈皮一钱

草果仁一钱 乌梅二个 生姜三片 红枣三枚

用法：水煎服。

附注：即人谓之脾寒摆子。

开阳县刘吉成献方

三一、治疟疾方

方药：小柴胡汤加别甲 乌梅

用法：水煎服。

开阳县刘吉成献方

三二、治疟疾方

方药：密陀僧

用法：大人服六分（一次）小儿3—5分。

麦安县洪仲书献方

三三、治疟疾方

方药：（1）何首乌五钱 炒别甲五钱 草果一枚 加水600克煎成300克

服法：在疟疾未发前三小时服一次，一日三次每次一百克（孕妇忌服）。

- (2) 柴胡二錢 檳榔三錢 烏梅三錢 炒別甲三錢 加水
600克，煎成400克，在瘧疾未發前服一次，相隔
三小時再服，并分三次服完
- (3) 三月桃花未開繁者，采十余朵，加甜酒加水300克
煎成200克，在未發前服一次，共分三次服下
- (4) 川山甲面炒三錢 蘆根三錢 加水400克，煎成300
克，未發前服一次，每次100克、分三次服完

附注：主治惡性瘧

普安縣人民醫院中醫于繼良獻方

三四、治瘧疾方

方藥：別甲酒炒五錢 常山炒五錢 雄黃五錢

用法：共為末、每服五錢服二次即愈。

三五、治瘧疾通治方

方藥：丁香五分 榔片一錢 烏梅三個 常山一錢

用法：水煎露一宿、調酒服。

三六、治孕婦瘧疾方

方藥：蒼朮二錢 厚朴錢半 陳皮錢半 甘草一錢 茯苓錢半

草果錢半 藿香錢半 黨參二錢 烏梅錢半

用法：水煎服。

三七、治瘧疾單方

方藥：用野豬烟根

用法：括皮切兌酒服。

以上五方未有姓名

三八、治疟疾特效方

方藥：常山三錢 烏梅三錢 檳榔三錢 紅棗三錢 萊菔子三錢
甘草三錢 生姜三片引

用法：病前一小時服下、一劑兩服，連服二日即愈。

貴定縣申子午獻方

三九、治疟疾方

方藥：（1）加減小柴胡湯，治一般瘧疾
（2）白虎加桂枝湯，治單熱不寒
（3）柴胡干姜湯，治單熱不寒
（4）青皮飲，治熱多寒少

沿河縣衛協會獻方

四〇、治截疟疾方（診斷不確用）

方藥：柴胡四錢 泡參三錢 黃芩三錢 半夏四錢 炒常山三錢
草果仁三錢 榔片四錢 甘草一錢 野烟頭七個

用法：水煎服。

黔西王煥新獻方

四一、治疟疾方（青皮飲加味）

症狀：每天發熱，早輕晚重，半夜退涼特效方。

方藥：青皮三錢 油朴三錢 柴胡三錢 黃芩三錢 法半夏二錢 茯
苓三錢 白朮三錢 草果仁二錢 常山（鷄骨）三錢 檳榔
三錢 烏梅三枚 神曲三錢 粉草二錢 生姜三片 紅棗三枚

用法：水煎服。

附注：凡一天到晚飯前后，首先怕冷或不怕冷，便觉发热，身如火团，口渴、舌干，半夜以唇又退凉，每天均是如此，若果日久則面黃，食少怕油、小便黃脾肝臟部位有压痛者，原方加茵陈三錢 知子三錢 大黃二錢 小兒二三岁者，可用原方 $\frac{1}{2}$ 或照年齡酌減，每天一剂，最多兩剂，則可全部退凉，用上方治疗，有95%的疗效。

盤县中西医联合診所道胤庆献方

四二、治瘧疾方

方藥：炒黃芩一兩五錢 黃糖五錢 礮一兩

用法：水煎服。

毕节县（苗族）草藥医熊惠安献方

四三、治瘧疾方：加減紫胡湯：治熱瘧脈弦

方藥（1）柴胡三錢 生地錢半 大黃錢半 黃芩二錢 玄參二錢 知母二錢 苦竹葉錢半

用法：水煎服，以上成人量，小兒減半。

（2）桂附二陳湯，治寒瘧脈迟

方藥：桂枝二錢 附片錢半 云苓一錢 茵陳一錢 陳皮錢半 生姜二錢

用法：水煎服。

沿河县卫协会献方

四四、治疟疾方

方藥：小柴胡加桂枝湯，柴胡五錢 法夏二錢 条芩三錢 赤芍二錢

只壳二錢 桂枝二錢 甘草一錢 生姜三片为引

用法：水煎服有效。

天柱县中医張思瑞献方

四五、治疟疾方

方藥：生銀花。

用法：煮开水服，連服三天，每天三次，效率占60%。

平塘县者密区沙壩乡康宁村布彝族草医石正賢献方

四六、治疟疾方

方法：小孩用白糖，火酒混合服，每次一匙，十岁以上。

方藥：常山 草果 檳榔 法夏各一錢 条芩二錢 烏梅三个引，
如肚痛加厚朴二錢。

用法：水煎服。

石阡县中医鄧廷珍献方

四七、治邪入血之久疟方

症狀：即三阴症或脾寒症，主治久疟不断二、三日以上对期发，先冷后热多者。

方藥：熟地六錢至八錢 生地三錢至四錢 龟板四錢至六錢 別甲三錢至四錢 牡蠣三錢至四錢 首烏四錢至六錢 神曲二錢至三錢 黃柏，知母，炙草各二錢至三錢 生姜，紅棗各一至二枚引

用法：适用壯年，青年酌減，服二付即止，后去別、牡、龟稍加潞參、白朮、茯神之类以补阳，忌用姜附或燥火品、一、二付后，服百乐君七日，每日二片，即永断，

孕妇忌百乐君。

石阡县中医邱放龙献方

四八、治疟疾方

方藥：土射干根

用法：煎鷄蛋吃即效。

石阡县中医杨兴州献方

四九、治疟疾方

方藥：白茨根一根

用法：煨水服，或常山叶煎鷄蛋。

石阡县中医杨厚安献方

五〇、治疟疾方

方藥：地古牛

用法：將地古牛十一个兌酒吞服。

附注：在发疟疾前半小时服，一次即愈，慢性疟疾，得服一星期即愈。

兴仁县大山区百德乡草医易德全献

五一、治疟疾方

方藥：常山 草果

用法：將常山二錢 草果一錢 混合研麪成粉，每日二次，早晚用溫开水吞服。

兴仁大山区永和乡草医唐祖才献方

五二、治疟疾方

方藥：兔耳风

用法：將兔耳风五兜，用根五根，用冷开水泡后服清液，每日晨服一次，并將其残渣包手腕关节。

兴仁县大山区大禾乡八村二組草医仇玉治献方

五三、治瘧疾方

方藥：虎掌草 支丹(又名射干)土三七 烏姜 黄姜

用法：以上五种藥各一錢，研磨成粉末即得。

服法：成人每日二次、每次一錢， 小儿每日二次， 每次0.5錢， 均用开水吞服。

兴仁县大山区田湾乡草医李正乾献方

五四、治疟疾方

方藥：洋雀根

用法：將洋雀根，加水煮沸即得，每日二次連服三天即愈。

兴仁县望脚区坡鹭乡布依族草医王正先献方

五五、治疟疾方

方藥：用陀僧七分研末

用法：加紅糖水、在未发前一小时内服，小儿減半，老年体虛加龟板末五分，服后忌酒一周。

五六、治疟疾牛胶药膏方

方藥：用白胡椒 公丁香 明雄黃各八錢 桂皮二錢 砒霜
一錢五分共研細末备用

制法：牛皮膠黃色透明者用四兩，黑色不透明者用六兩，加水十二兩，炖熱溶化，取開待溫度降至四十度，將藥末逐漸投入，不住手的拌攪和勻，用排筆將藥掃上油布，干時又掃，以藥盡為度，每料藥用油紙五方尺，待干燥時，剪成一方寸的塊。

用法：先以煨熱生姜擦頭后第一脊椎骨至發熱時，然後將藥膏，用開水浸濕貼上，預防不拘時貼，濕疹輕癢前三時貼。

附注：貼藥膏后，四小時內，覺皮膚有刺激性感覺，俟皮膚有小水泡時即將藥膏撕下，水泡听其自散，不可弄破，這就是藥品已達到療效的反應。

黎平縣中醫代表周濟世獻方

五七、治疟疾小柴胡湯加甲珠方

方藥：柴胡 泡參 半夏 枯芩 甘草 生姜 大棗 甲珠
適應症：瘧疾去甲珠加大黃、毛竹，熱結旁流青紫水者。

金沙縣中醫方治申獻方

五八、治疟疾單方

方藥：1. 香附子(水沖子)三錢毛皮去研細力酒沖服即止

2. 修山虎(俗名鴨子七)切細開水吞服即止。
3. 魚秋串根 滿天星草 凍祿皮(俗名叫林子皮)火酒曲
水煎服
4. 丁香五分 檳榔五錢 常山一錢 烏梅三個。水煎露一夜，
兌火酒服之立止
5. 苦葛花，兌酒服即止
6. 竹參白者佳兌火酒服之，治虛癆
7. 挖耳子草 紅豆子 車前子 桃子皮 研細米汁送
下
8. 隔山撬，研細，地牯牛去頭足焙焦研末米汁送下
9. 野棉花根研細和雞蛋油煎服之
沿河縣衛協會獻方

五九、治疟疾方

方藥：常山根

用法：研粉。

附注：來件未注明用法及用量。

錦屏縣唐日治方

六〇、治疟疾方

方藥：(1)常山四錢 檳榔三錢 草果三錢 柴胡三錢 生姜引

用法：煎水服。

(2)常山四錢 草果三錢 貝母三錢。煎水服。

榕江縣黃國拓獻方

六一、治疟疾方

方藥：水三七研粉

用法：吞服每次二錢一日三次。

鑪山县游必达献方

六二、治疟疾方

方藥：蜘蛛香研末

用法：每次服一、二分。

鑪山县熊德华献方

六三、治疟疾方

方藥：野棉花根

用法：煎酒服。

台江县張文玉献方

六四、治疟疾方

方藥：常山 山甲 銀花 白朮

用法：水煎服。

鑪山县游必达献方

六五、治問头摆子方

方藥：生黃芪三錢 炙黃芪三錢 生地黄三錢 熟地黄三錢 生常
山三錢 炒常山三錢 生甘草二錢 炙甘草三錢 花檳榔三錢
川烏梅三錢 穿山甲錢半

附注：不想油暈吃加入羌活、獨活各三錢、生姜三片紅棗三枚引
留一半露一宿沖服。

興仁縣中醫陽德潤獻方

六六、治疰疾方

方藥：白胡椒七粒 倭硫黃一分研細末

用法：用普通膏藥二張，分撒上藥、一貼肚臍，一貼背心脊
椎最高的下面，第二節中間發前2—4時貼上。

六七、治久疰不愈方

方藥：白胡椒五粒至十粒 虫退一個(要全的)研末

用法：用普通膏藥一貼，放上藥如黃豆大早2—4時(發病
前)貼之部位在背心第三脊椎上貼愈為止。

以上兩方(獻方人未列姓名)

六八、治疰疾方

方藥：川尖貝(去心研細末)六兩 生半夏四兩研末，和合入銅鍋內
微火炒至嫩黃色，冷定裝入瓷瓶，勿令泄氣

用法：每服一分五厘(老錢)生姜汁三匙，和藥隔水燉熱，
在瘥未來先一時服下，重者再服一次。

附注：愈後戒發物及南瓜、芋艿、雞蛋等，三個月免其再發
(孕婦忌服)。

鎮遠縣張畏三獻方

六九、治久疟体虚方（平疟养脾丸）

方藥：人參三錢 焦朮一兩 漂蒼朮三錢 茯苓(人乳蒸)二錢半 酒炒
陳皮錢半 青皮九分 制半夏二錢 姜制紫朴一分 北柴胡二錢
炙箭芪二錢 茺苓二錢 澤瀉一分 桂枝一錢 常山錢半 醋
炙別甲二錢 酒當歸三錢 炙甘草三錢半 草果一錢 川芎一錢
隔年端午粽五錢

用法：調糊為丸，如梧子大，雄黃為衣。

丹寨縣人民醫院中醫陳永明獻方

七〇、治疟疾方（裁疟丸）

方藥：雄黃三錢 綠豆二錢半 泡參錢半

用法：取蒲節用粽子搗爛為丸、用水向東方吞服。

丹寨縣人民醫院中醫陳永明獻方

七一、治疟疾方

方藥：（1）用野籐錠切片酒炒

用法：水煎服奇效。

（2）用半夏(又名三不跳) 野籐錠酒炒研末 生姜同服即愈

獻方人未列姓名

七二、治疟疾方

方藥：桐兒根一兩

用法：沖絨泡開水服。

遵義縣丁台鄉中醫夏培安獻方

七三、治疟疾方

方藥：全虫一个去足

用法：以膏藥貼胸口。

遵义县建設乡中医陈正华献方

七四、治疟疾秘方

方藥：南布正三錢

用法：冲爛煎甜酒服。

遵义县刀靶鎮接生員叶天淑献方

七五、治疟疾方

方藥：砒石五錢 綠心黑豆100粒

用法：用开水发胀去皮，加入砒石細末做丸100粒。

附注：老弱小儿，孕妇忌服，男女必須健壯之人，发病早一个小时，用冷水送下，因藥力太強，最重寒热瘧只服一粒忌热水、否則便呕吐。

遵义县西安乡中医胥桂馨献方

七六、治隔日疟方

方藥：常山尖

用法：分三粒如碗豆大內服呕吐见效。

遵义县高坪乡中医杨朝爵献方

七七、治疟疾方（三阴疟疾丸）

方藥：法夏一兩 狗魚皮九錢 金鷄霜五分共末

用法：端午粽調糊为丸，如芡豆大，每服三丸。

丹寨县人民医院中医陈永明献方

七八、治疟疾消食粉

方藥：望日葵五兩 白头翁五兩

制法：混合碾成粉末，用瓶封固，不可走气，过气勿效。

用法：对一日瘧、三日瘧、十日瘧、每服二次，每次二至三錢，以瘧疾情况而停藥，如人服此剂，小孩一至六岁服六分至一錢，不可超过份量。

惠水县城关联合診所杨性初献方

七九、治疗疟疾方

方藥：胡椒末 雄黃末

用法：为丸，黄豆大、放肚臍內、以膠布貼上。

鑑山县游必达献方

八〇、治久疟方

方藥：蝙蝠一个

用法：多至两个，煎水服即愈。

大定县中医代表会献方

八一、治温疟方

方藥：石羔八錢 淮知三錢 大草二錢 桂枝三錢 梗米一兩

用法：水煎服有效。

德江县潮砥联合診所張中志献方

八二、治疟疾大便不通方

方藥：火葱一把

用法：搗成餅，敷臍上，外用錫壺盛滾水熨臍上即通。

德江县煎茶区中医郎万选献方

八三、治大人或小兒午后或夜間阴疟方

方藥：当归 青皮 陈皮 知母 烏梅

用法：上方大人每味藥用三錢 小人每味或二錢 于未发病前一时煎服。

德江县煎茶区中医馮祖光献方

八四、治疟疾方

方藥：柴胡四錢 黄芩四錢 別甲四錢 草果仁四錢 常山四錢 陈皮三錢 法夏四錢 青蒿三錢 甘草一錢 根卜四錢 枳壳三錢 地骨皮四錢

用法：水煎服。

赫章县第一屆中草医藥會議代表献

八五、治疟疾方

方藥：甲珠一錢 香附七个

用法：为末，阴阳水服，連服三日，（孕婦忌服）。

金沙县九区中医鄒光林献方

八六、治疟疾方

方藥：黄丹 黑姜灰(分量未定)

用法：研細末，兌冷开水服，未发前一点鐘服，忌服热东西。

金沙县卫协中草医代表會議献方

八七、治疟疾方

方藥：光朮二錢 白芷三錢 知母三錢 射干三錢

用法：熬水兌烧酒服。

金沙县中医翁兆民献方

八八、治疟疾方

方藥：扁竹黄(又名黄知母)不拘多少

用法：碾为細末，大人服四錢，小孩服一錢，开水冲服。

金沙县五区許世昌献方

八九、治疟疾方

方藥：雷丸 收山虎

用法：兌淘米水服。

德江县稳平区何国斌献方

九〇、治疟疾方

方藥：常山一錢 草果二錢 厚朴錢半 陈皮錢半 青皮錢半 甘草二錢

用法：水煎服。

德江县稳平区張金灯献方

九一、治疟疾方

方藥：吹山草

用法：研細末，兌火酒吃。

德江县張伯生献方

九二、治疟疾方

方藥：常山一錢 草果一錢 神曲二錢 麦芽一錢半 烏梅二錢

用法：煎水服。

德江县赵茂云献方

九三、治疟疾效方

方藥：烏梅一兩 常山一兩

用法：水煎二碗水、熬成一碗，系成人量、

小儿酌減。

开阳县中医代表会献方

九四、治疟疾方

方藥：(1)明參三錢 黃七三錢 白朮四錢 生首烏三錢 銀紫三錢

草果仁四錢 法下四錢 廣常山三錢 炙別甲四錢 骨

皮三錢 藥茶三錢 青蒿三錢 蒼朮三錢

黃芩三錢 甘草五分 神曲三分 生姜三錢 棗子五枚引

(2)(病勢減輕惟頭痛)

黃芪三錢 明參三錢 當歸四錢 生首烏三錢 川芎三錢

天麻三錢 防風三錢 荆芥三錢 萬京三錢 好本三錢

法下四錢 白介子三錢 常山、甘草四分 生姜三片

陳皮三錢 細辛五分引

用法：水煎服。

赫章县中医代表会献方

九五、治疟疾预防单方

方藥：蜜陀僧醋炒七次 成人量六分 兩次服

別甲醋炒一兩 雄黃一錢 成人量一錢五分 三次分服

用法：阴阳水吞服，孕妇忌服。

安順县中医杨紹昱献方

九六、治疟疾方

方藥：蒼朮 白芷 射干 知母

附注：来件人未注明分量及用法。

金沙县藍篤生献方

九七、治疟疾、痢疾、中暑、咳嗽、吐血通用方

方藥：(1)冰硝一兩 滑石一兩 白芨一兩 樟腦三錢 硼砂三錢
白礞三錢

用法：共研末糊为丸，如梧桐子大，日三服每次七丸

方藥：(2)別甲一兩醋炒 常山五錢酒炒 雄黃五錢

用法：共研末日三服，每次五錢治瘧預服有效。

思南县罗英献方

九八、治疟疾方

方藥：別甲(生研)五錢 蒼朮二錢 神糲三錢 只實二錢

用法：煨水服。

龙脊堂献方

九九、治諸瘧方(清脾方)

方藥：青皮 油朴 白朮 法珠 甘草 条芩 云苓 柴胡

草果仁等分 生姜引

用法：水煎服。

曾洪武献方

一〇〇、治久疟方（即今之三日疟）

方藥：鼈甲五錢

用法：熬水服

附注：隔夜一服，早晨一服，临时一服，无不至效。

王煥新献方

一〇一、治男妇郁结寒热如疟方

方藥：柴胡三錢 白朮二錢半 当归三錢 白芍二錢半 茯苓二錢半

丹皮二錢半 枝子二錢半 薄荷一錢半 香附二錢半 甘草一錢

生姜三片

用法：水煎服。

惠水县中医饒季璠献方

一〇二、治疟疾外治方

方藥：（1）胡椒一錢 硫磺五分

用法：研末撒膏藥上，貼背脊之正对肚臍处，过期即愈。

（2）明雄黃 制附子 樟腦各等分 为細末，于瘧未发

前一时，以棉花少薄包藥末三分，塞鼻孔中，男

左女右，塞藥后，勿食湯水，睡过此时即愈。重

者塞二次，小儿为減用

余庆县第一期中医进修班献方

一〇三、治久疟虚极方

方藥：焦朮一兩 生姜五錢

用法：水煎露一夜，五更时热服，夜发者加当归三錢。

余庆县第一期中医进修班献方

一〇四、治疟疾初起方

方藥：(1)柴胡三錢 法下三錢 青皮三錢 黃芩三錢 枳实二錢
油朴三錢 神柚三錢 麦芽三錢 萊菔二錢

用法：煎水服，可加榔片三錢。

(2)野棉花根泡后入鷄蛋內蒸热服

(3)白蘇三錢 燉滾水服

余庆县第一期中医进修班献方

一〇五、截疟方 (常山湯)

方藥：常山四錢 檳榔四錢 甘草二錢

用法：煎水服。

余庆县第一期中医进修班献方

一〇六、治疟疾方

方藥：(1)米酒煎紅糖服

(2)鷄蛋清和常山粉为丸吞服。

錦屏县文蔚蘭献方

一〇七、治一般疟疾方

方藥：生半夏一兩 川尖貝五錢

用法：研細每服五分，于未发瘧前三小时服用，孕婦禁服。

余庆县第一期中医进修班献方

一〇八、治簡便截疟方（中期）

方藥：斑毛二个

用法：去头足翅，貼于背寒筋先用薄姜片貼上，再放斑毛，外用膏藥貼上，在未发前一小时，有刺激神經預防发现作用。

余庆县第一期中医进修班献方

一〇九、治风疟方（加減小柴胡湯）

方藥：烏藥三錢 柴胡三錢 香附二錢 防丰二錢

用法：水煎服。

沿河县卫协会献方

一一〇、治疟疾方

方藥：常山二錢 草果二錢 去壳檳榔三錢 青皮二錢 丁香五分
枳实二錢 烏梅一个

用法：泡酒露一宿服，妊妇忌用。

又方：小茴香根，煨水吃

开阳县中医王志清献方

一一一、治疟疾方

方藥：柴胡 黄芩 党参 京夏 甘草 大棗 生姜 草果
麦芽 芫花 蘿蔔子 厚朴 青皮

用法：煎水服

又方：柴胡 升麻 黄芪 当归 陈皮 甘草 茯苓 如渴
加青皮 鳖甲 首乌 大枣 生姜

附注：以上二方、量人体与年龄加減用

又方：黄鳝七根取血兑酒服

开阳县中医張毓安献方

一一二、治疟疾方

方藥：杜枝 茯苓 猪苓 泽瀉 霜朮 京夏 甘草 草甲
檳榔 黄芩(重用)

用法：量人的年龄大小加減。

又方：芭蕉 煨酒吃

开阳县中医夏正清献方

一一三、治疟疾方

方藥：檳榔三錢 草果三錢 枳实三錢 厚朴二錢 鳖甲三錢 柴胡三錢

用法：水煎服。

开阳县中医夏正清献方

一一四、治疟疾方

方藥：扁豆根 瓜子草 常山 岩豇豆

用法：来件人未有說明。

附注：或用黃花菜根(用生的)以米湯吞服。

开阳县草藥医罗占貴献方

一一五、治疟疾方

方藥：常山五錢（需將常山）半夏

用法：清水三杯，熬為一杯，在瘧來發時服。

又方：鴉蛋子十五枚，用元肉包吞，每日三次，每次十五粒

又方：雄黃每次一分一日三、四次飯後連吃三日

又方：瘧疾粉 川芎 蒼朮 白芷 桂枝 各等分一克，在發瘧前，成一小塊，用紗布包塞鼻三、四小時可愈

附注：如系青壯年，要打過一、二個擺子才用。

開陽縣衛生科科長饒曙猷方

一一六、治瘧疾方

方藥：滿天星（又名滿地金錢）

用法：搗成糊狀，制成挺子形，塞鼻孔。

又方：蒼耳葉新鮮一片 樟腦二分 以蒼耳葉將樟腦包裹，如挺塞入鼻孔

又方：川貝母二錢 廣皮二錢 法夏二錢 甘草五分 甜茶三錢 防風三錢 檳榔二錢 干姜五分。煎水服

又方：水上浮（即萍的土名）搗爛，貼于手腕脈管外，男左女右

又方：馬齒莧、煎水服（并能治痢疾、結核吐血等）

又方：鱉甲血炒柴胡一錢 法夏二錢 青皮二錢 枳實二錢 水煎服 能治惡性瘧

又方：馬鞭草，煎水服二、三次可收效

又方：老生姜，搗爛敷于膝蓋骨下面，以布條縛之，可以減輕病勢

又方：常山 柴胡各三錢 每小時服一次，服藥後，有汗、嘔吐，則生效，不嘔吐，效力少

又方：草果五分 搗細去壳，用紗布卷好，在发时前一小时塞入兩鼻孔。

附注：瘧症初起，宜用香苏散散之，繼用小柴胡湯加減和之，如二三发后，以止瘧丹截之，久瘧脾虛，則用六君子湯加柴胡补之，中气下陷，以补中益气湯举之，元气既回、瘧症自止。

又方：随症加減法：古書以加減小柴胡湯，乃治瘧之通剂，其方为、柴胡 秦艽 赤芍 甘草 陈皮 生姜 桑枝 煎水服。热多者加黄芩。寒多者加生姜，口渴甚者，加知母 貝母。呕吐加半夏 茯苓 砂仁。汗少者加荆芥 川芎。汗多者去秦艽減柴胡一半 加泡参 白朮。飲食停滯 加麦芽 神曲 山楂 厚朴。如欲止之，加白薏仁 鳖甲，或用止瘧丹二三丸。体虛加黄芪 泡参 白朮。久瘧加白朮木香 枳实 鳖甲。

附 止瘧丹：

常山 草果去壳 半夏 香附 青皮 神曲 大棗 用米煮研为丸，如弹子大，每服一二丸。

开阳县人民医院中医邓学初献方

一一七、治疟疾方

方藥：野蓝靛根 尽崗子根

用法：水煎服。

鎮远县朱克强献方

一一八、治疔疾起草药方

方藥：野烟头二錢 野棉花根七个 魚秋串根五錢

用法：洗淨捣絨兌水服。

余庆县第一期中医进修班献方

一一九、治热多寒少口苦咽干大小便赤涩疔方

方藥：青皮三錢 油朴三錢 柴胡三錢 黄芩三錢 白朮三錢 升

耆二錢 草果二錢 甘草二錢 生姜引

用法：水煎服。

余庆县第一期中医进修班献方

一二〇、治疔疾方

方藥：杨柳尖九根

用法：捶絨包头太阳經。

遵义县源泉乡徐文光献方

痢 疾

一、痢疾

(1) 治痢疾簡便方

方藥：馬齿莧半斤

用法：搗取自然汁和紅白糖各五錢用东流水冲服（燉滾）。

(2) 广香四錢 黃連四錢 地于五錢 煎水服

(3) 醋煎鷄蛋吃（炒）

(4)白糖炒黑耳吃(炒)

二、治痢疾药方

(1)当归四錢 白芍四錢 木香三錢 黄芩三錢 黄連三錢
榔片三錢 甘草二錢

(2)白头翁三錢 光連三錢 黄芩三錢 甘草三錢 阿膠三錢
秦皮三錢

(3)人参三錢 黄連三錢 蓮子肉三錢 (末飲調下)

(4)香蓮化滯湯

木香五錢 光連三錢 只壳四錢 檳榔三錢 当归五錢 赤
芍五錢 化石四錢 庄黃四錢 黄芩四錢 黄柏三錢 甘草
二錢 水灯心 蘿卜子

(5)治痢散

粉葛四錢 陈皮四錢 查肉四錢 木香五錢 赤芍四錢 苦
参五錢 黄芩四錢 光連二錢 甘草二錢 生姜 陈茶

(6)治冷痢如魚腦补气滋白丹

党参四錢 炙芪四錢 焦朮三錢 茯苓四錢 炙草二錢 熟
地四錢 当归五錢 肉桂四錢 干姜四錢 白芍五錢 烏梅
三錢 姜棗引

(7)痢疾(肠炎)

油朴三錢 黄連三錢 大黃三錢 槐花四錢 地于三錢 木
香三錢 吳于三錢 郎片三錢 当归四錢 甘草二錢 欲止
加烏梅

(8)生大蒜(适量)搗泥泡开水,取水調白糖服之。

余庆县第一期中医进修班献方

三、治赤白痢方（加味归芍湯）

方藥：当归五錢 杭芍五錢 檳榔三錢 广香二錢 黃連錢半 肉桂錢半 大黃三錢 黃芩三錢 枳壳三錢 厚朴三錢 黃柏二錢 甘草一錢

用法：水煎服。

水城县第一联合診所王华南献方

四、治痢疾单方

方藥：山楂一兩

用法：若赤痢兌蜂糖白糖，白痢兌紅糖胡椒服。

水城县中医龔燧荣献方

五、治痢疾方

方藥：（1）苦參三錢 木香三錢 甘草八分

用法：煎水服。

（2）当归五錢 杭芍三錢 檳榔錢半 只壳錢半 蘿卜子錢半 車前八分 甘草八分、能治紅白痢疾，腹痛后重（若熱重加馬齒莧）

（3）赤痢腹痛，黃連三錢 地榆三錢 大蒜二錢 煎水服
王明軒献方

六、治痢疾方：（芍藥湯）

方藥：白芍五錢 黃芩三錢 黃連三錢 榔片三錢 当归五錢 肉桂二錢 木香三錢 甘草二錢

用法：水煎服。

开阳县刘吉成献方

七、治痢疾方

方藥：当归四錢 白芍四錢 枳壳三錢 檳榔三錢 木香三錢
滑石四錢 蒸腹子三錢 甘草二錢

用法：水煎服。

甕安县洪仲書献方

八、治痢疾方

方藥：1.白芍一兩 黃連三錢 厚朴三錢 地榆三錢 甘草一錢

用法：水煎服，每日服三次。

(2)广木香一錢 当归八錢 黃連一錢 用水煎服 每日三次。

(3)棗耳紅三錢 柿子根三錢 鮮竹叶10張 水煎服

(4)石留皮三錢 水煎服

(5)茨藜根三錢 陈艾二錢 生姜一片 水煎服

(6)棗紅耳三錢 生姜一片 水煎服

普安县人民医院于繼良献方

九、治赤痢方

方藥：如热重，光連二錢 广香三錢 大黃三錢 甘草一錢 如

热輕：加吳子三錢

用法：水煎服。

治滑痢单方

方藥：石榴一个

用法：以火煨过研細，再以石榴皮熬水冲服。

黔西县王煥新献方

十、治疗腸炎痢疾方（痢疾丸）

方藥：白芍二斤 黃連八兩 檳榔五兩 黃芩八兩 当归八兩

木香五兩 柴胡十兩 大黃十兩 肉桂三兩

制法：研細末末面粉为丸剂

用法：每次服三錢小兒按體質年齡加減使用，一日三次，三日症狀全消。

安順县十区卫生所李伯鈴献方

一一、治痢疾方，（黃連阿膠丸）

症狀：赤白痢疾冷熱不調后重小便不利。

方藥：1.阿膠二錢 黃連錢半 茯苓二錢

用法：研末米糊为丸，开水吞服。

2.地榆芍藥湯：治下痢膿血后重乃至脫肛。

方藥：蒼朮二錢 地榆二錢半 芍藥二錢

用法：水煎服。

方藥：当归二錢 白芍三錢 黃芩二錢 黑梔仁二錢 广木香二錢

用法：水煎服。

（3）芍藥湯加味。

方藥：白芍二錢 大黃二錢 正朴二錢 貝實二錢 黃芩二錢

榔片二錢 青皮二錢 黃連二錢 广香二錢 甘草一錢

用法：煎水服。成人量，小兒減半。

（4）烏梅湯：治先血后澀，外不燒而內渴先痛而后便。

方藥：烏梅三錢 青皮三錢 廣香錢半 人參錢半 焦朮二錢

生地三錢 白芍二錢 地榆三錢 大棗六個 水煎服

(5) 烏梅七個 耳香三錢 沒藥二錢 大棗七個 甘草三錢 燈心引 水煎服

(6) 香連和胃湯：治紅白痢症。

方藥：黃芩二錢 赤芍二錢 黃連一錢 木香二錢 甘草一錢 紅痢加椿白皮二錢 地榆二錢 白痢去椿皮 地榆加茯苓二錢 人參二錢 寒痢加蘇葉錢半 羌活錢半 生姜引 水煎服

(7) 大黃湯：治紅白痢發高熱愛吃冷水、下部膨脹

方藥：大黃三錢 當歸二錢 黃連錢半 貝殼錢半 檳榔錢半 水煎服

(8) 鎮國將軍飲：

方藥：大黃一兩 平均分成四起

1. 乳炒

2. 童便炒

3. 地漿炒

4. 羊油炒，共研末。紅痢黃芩煎湯送下，白痢黃柏湯送下，紅白相兼黃芩，黃柏合煎送下，有效。

(9) 秘方

方藥：阿膠二錢 廣香二錢 川連二錢 白芍二錢 沉香一錢 黃柏二錢 共為末 末糊為丸 糊米水送下即愈。

(10) 治痢疾單方

方藥：1. 久痢不止，草白牛肉炖服即止

2. 黃瓜葉一束，搗細兌米汁服即止

3. 馬齒莧一束，搗細兌生鹽水米汁和勻服之

4. 紅白痢疾大便膏濃下腹膨脹用芙蓉根（獨根者佳）水

煎兌紅白糖調服即止

5.滾千球水煎兌紅白糖服之即愈

6.苦金盤（又名白味零）研末赤痢紅糖，白痢加白糖服立愈

沿河县卫协会献方

一二、治痢疾方

方藥：（1）厚朴二錢 川連一錢 条芩錢半 枳壳二錢 檳榔二錢 木香錢半 山查三錢 甘草一錢

用法：水煎服。

（2）条芩二錢 白芍一錢 当归二錢 枳壳二錢 厚朴二錢 檳榔二錢 木香二錢 山查二錢 甘草一錢 椿皮一握为引 水煎服有效、如积胀厉害，可加大黄一錢（成人剂量）

（3）鴉旦子（去壳）（即鴉旦子仁）用糖包吞服，成人每日三次，每次五粒，小孩三岁每日三次每次三粒。

（4）用算盤子 龙牙草根 三月苞根 蜂糖貫根，水煎服效

（5）龙船苞根 三月苞根 血巴木根 桃树根 石留皮 龙牙草均各二錢 配紅糖水煎服效

天柱县中医 潘森营 杨秀椿 献方

一三、治紅白痢疾方

方藥：黃連 白芍 广香 神耨 火麻仁 枳壳 厚朴 黃芩 萊菔 滑石 山豆根 柴胡 榔片 山查 地榆

槐花 白头翁 甘草

用法：以上各味分量平均惟甘草減半，共为細末粉，成人每服二至三錢，儿童于年龄照推，每隔四小时服一次、用开溫水送下。

都匀联合診所中医鍾信猷方

一四：治痢疾方

方藥：用新藥鴉旦子片

用法：每日三次、每次一片。

都匀联合診所中医李补青猷方

一五、治赤痢方（加味白头翁湯）

方藥：白头翁五錢 黃連三錢 秦皮三錢 黃柏二錢 当归四錢
杭芍四錢 甘草一錢

用法：水煎服。

水城县第一联合診所王华甫猷方

一六、治赤白痢、肚腹疼痛方（化滯丸）

方藥：蘿藦子一兩 生白芍四錢 广木香三錢 广陈皮五錢 苍
沉香 三錢 大檳榔六錢 焦山查四錢 炒麦芽五錢 鷄內
金五錢 陈只壳五錢 当归尾三錢 真神曲五錢

用法：共为細末、蜜为丸重一錢，开水送服，不分男女老幼、酌量而服。

开阳县中医代表会猷方

一七、治痢疾方（痢疾初起）

方藥：白芍 神曲 陳茶 陳米

用法：煎水服，紅膿多加白糖、白膿多加紅糖、如腹痛甚者、加蘿卜叶水沖糖合服，或加萊菔子同煎服均可。

石阡縣中醫邱放龍獻方

一八、黃連液灌腸治療痢疾與腹瀉的效果觀察：

（1）一般患者灌腸的觀察經過，自1955年9月27日起至同年12月29日止，在26例患者痢疾的症狀，一般的大便血液夾粘膜，或混合膿汁，有腐肉的惡臭味，次數頻煩，多至數十次，腹痛而鳴，里急后重，墜脹努責，脫肛、腹部壓痛，有時絞痛，也有肺部呈現羅音、肝臟腫大、體溫有下降或正常的，亦有升高至 39°C 的，亦有發熱惡寒，全身倦怠，顏面憔悴，舌苔或黃或黑，舌干口渴、惡心嘔吐，食欲減退等、26例中，有2例經血片檢驗，為阿米巴性痢疾，未愈，其餘24例、灌腸2次，或至8次，完全收效，未發任何後遺症，有時有些患者，認為服藥才能治病，所以我們也給予一些中藥或西藥，形成混合治療，但經我們的觀察，黃連液灌腸的療效，是顯著的，9例腹瀉一般症狀，大便如水樣，或夾腐臭便，一晝夜數十次，精神疲憊，不發熱，細菌性的有時發高熱，重症的顏面憔悴，唇現紫紺，四肢厥冷，陷

入虛脫，體溫多數下降，呼吸氣微、使用黃連液灌腸二次或六次，確收宏效，一般的痢瀉止后，繼服調理胃腸機能方劑，以全善后。

(2)黃連之功能，黃連本經上品，屬毛茛科植物，成分含有秘魯培林之植物鹽基，性味：味苦性寒，無毒，功效：為健胃健壯藥，用于消化不良，慢性痢疾，初期赤白痢，急性腸炎，慢性腸炎，及膿漏眼等症，功能瀉火鎮肝，涼血定驚、殺蛔、天行熱病，赤眼明目，胎毒，痞滿心胃氣痛等，（見藥性大字典）歷代專家，用黃連為主要方劑的，有30余方（內外科）而以黃連主治痢與瀉的如黃連丸、太平聖惠方，治小兒久痢，濟生方、治妊娠赤白痢，莊氏方，治疳瀉、疳痢、証治准繩方、治熱痢，休息痢，沈氏尊生書方，治便血等，黃連阿膠丸、養生必要方、治熱痢下重、黃連散、太平聖惠方、治小兒赤白痢久不止、疳痢延久不瘳、黃連湯，千金方、治赤白痢、証治准繩方、治妊娠下痢膿血，黃連解毒湯、謝燭方、治熱泄熱痢、黃連補腸湯、沈氏尊生書方、治寒痢（見中國醫學大辭典）這樣看來，黃連在中醫治療價值上是被重視的。

(3)黃連化學成份：

黃連化學成份，大部以鹽酸鹽、方式存在于植物中、其他甙鹼、含量極少，黃連鹼、具有抗菌作用、徐仲呂測定89種中藥，對於痢疾桿菌的

体外抗生作用，黃連乃最強的一種，張乃初証明黃連能對抗布氏杆菌、葡萄球菌，詹涌泉等証明黃連對鳥型結核杆菌與霍亂弧菌，均有作用，張維西測定75種中藥、對於10種草藍陽性菌的抗生作用，發現黃連對於10種細菌全部有效、作用亦最強（見現代中藥之研究）我們更進一步証實黃連治痢與瀉的功效偉大。

（4）黃連液的制法：

黃連10兩研末，盛于瓦或陶器可溶4,000毫升罐內，加淨水2,000毫升，火煨縮減 $\frac{1}{2}$ 絹濾過濾，用清浩有蓋玻璃瓶盛黃連液、第二次將黃連渣加淨水1,600毫升，如上法縮減 $\frac{1}{2}$ 過濾，又將黃連液盛和前濾液，第三次加淨水1,200毫升、第四次加淨水800毫升。第五次加淨水400毫升、均如上法、濾出液約有2,800毫升，罐盛渣棄掉，洗淨一次盛濾液慢火濃縮至200毫升即成，盛于清浩有蓋玻璃瓶備用，黃連末一錢，等于濃縮液2毫升

（5）黃連液使用量：

附 表 一

年 齡	用 量	黃 生 藥 量	黃 連 液 量	說 明
1 月——11 月		5 分	1 毫 升	病輕者一日一次重者一日二次每次相隔八小時每次加冷開水10——20毫升
1 岁——5 岁		1 錢	2 毫 升	
6 岁——10 岁		1 錢 5 分	3 毫 升	
11 岁——15 岁以上		2 錢	4 毫 升	

(6) 典型病例:

附表二

姓 名	性别	年龄	住 址	病类	患病日程	灌肠次	说 明
震 七 五	男	5岁	城关镇北 集街二段	痢疾	3月多	4日8次	灌肠后始见效 渐渐全愈。
譚 牛	男	2岁	麻尾镇老 街一段	慢性 肠炎	1月多	2日4次	不予服藥注射 、完全全愈。
蔡 小 滿	女	1岁2月	麻尾区南 脚村	慢性 肠炎	2月多	3日6次	不予服藥注射 、完全全愈。
封 建 伟	男	2岁3月	麻尾区南 脚村	急性 肠炎	3日	1日2次	不予服藥注射 、完全全愈。

(7) 小 結

- ① 用黃連液灌肠治疗痢疾及肠炎、效果是肯定的，沒有后遺症及不良反應。
- ② 黃連不經過口服、免受苦味难过，尤对小儿便利。
- ③ 比較注射服藥优良， 注射肌肉， 受刺激痛苦，注射多次，病者不愿接受，服藥体量又多又大、不易吞服。
- ④ 黃連系国产品、价值廉、以灌肠一次量計算，約值7—8分，藥价經濟。
- ⑤ 使用黃連液下乡巡回、只帶一付20毫升注射器、一条导尿管、一个量权、即可治疗，工具輕便簡單。

独山县中医邓照德献方

一九、治噤口痢方

方藥：田螺一个 寸香一分

用法：共搗爛貼肚臍。

內服：倉稟湯：

方藥：泡參三錢 桔梗四錢 川芎三錢 茯苓三錢 貝殼三錢
前胡三錢 羌活三錢 獨活三錢 竹胡五錢 甘草一錢
陳倉米一勺為引

用法：水煎服。

赤水县中醫曾崇剛獻方

二〇、治多年休息痢方

方藥：用了旦子廿七粒

用法：去外壳以龙眼肉包成七个，作三日半服完，早晚一个
開水囫圇吞下。

附注：若服痛另用炒芍三錢 炙草三錢 燉服即愈。

思南县卫协会中醫冉懋鑑獻方

二一、治里急后重，大便不通口渴腹痛胸

痛小便如血方：

方藥：白头翁 光連 枯苓 黃柏 梔子 枳朴 酒軍 地
于 甘草

用法：水煎服。

金沙县籃篤生獻方

二二、治痢疾方

方藥：南木蘭根 岩郎藤根 白改根

用法：煎水兌酒服。

三穗具万乔叶献方

二三、治噤口痢方

方藥：黃瓜根

用法：搗爛貼肚臍上，熱退即能進食。

鎮遠縣朱克強獻方

二四、治痢疾方

方藥：陳細茶三錢 紅糖一兩 蘿卜子三錢 生姜三片

用法：水煎服。

獻方人未寫姓名

二五、治紅白痢疾方

方藥：老青崗樹皮

用法：煎水兌紅糖或白糖服。

附注：若是茅屋做欄子的青崗樹皮更好。

唐玉清獻方

二六、治痢疾方：

方藥：當歸四錢 杭芍四錢 厚朴三錢 檳榔片三錢 萊菔子四錢

廣香二錢 前仁三錢 麻仁三錢 升草二錢

用法：如有紅色点滴不通痛難忍，本方加桃仁，黃炭，如膿象有熱加芩連，有寒更加吳萸去芩連，如老年血枯歸芍須用到八錢

默西县張泮軒献方

二七、治痢下黑水方

方藥：水菖蒲根一錢

用法：冷开水吞服。

楊濟中献方

二八、治痢疾方

方藥：翻白草五錢至一兩

用法：煎水服或制成丸散均可。

吳永隆献方

二九、治紅痢方

方藥：桃树皮二錢 白杨皮三錢 蜂子草五錢 黑日紅二錢（名四輪草）紅麻梨皮，毛秀才五錢 羊不吃三錢 家柘榴五分

用法：煨水紅糖引服。每天三次每次小茶杯連服二剂特效。

剑河县台沙乡楊义珍献方

三〇、治痢疾方

方藥：赤石脂六兩火煨醋浸七次 川連 枯凡 甘草各四兩 硃砂二兩 鴉片三錢

用法：共為細末飛千遍，成人每次服三分，一日三次、每隔八小时服一次，开水送下，小儿照減半。

附注：痢疾未服瀉藥者須先服瀉藥，待瀉后再服此藥即愈。

从江县人民医院代表吳金培献方

三一、治白痢方

方藥：潞參三錢 白朮三錢 陳皮三錢 油朴二錢 澤夕一錢
肉桂一錢 甘草二錢 生姜引

用法：水煎服。

曾洪武獻方

三二、治紅白痢方

方藥：黃連一錢 廣香一錢 百合三錢

用法：煨水服

龍晉堂獻方

三三、治禁痢方

方藥：（1）羅葡汁

用法：紅痢用白砂糖 白痢用紅糖 兌服即愈。

（2）體弱氣虛用香砂六君子湯

潞黨參三錢 云苓三錢 炙草二錢 白朮三錢 陳皮二錢
法夏二錢 西砂仁二錢 廣木香一錢 桂元肉二錢 如无
桂元紅棗三枚 代之煎水服

惠水縣中醫車鼎榮獻方

三四、治赤白痢疾方

方藥：蘿卜菜

用法：于立冬日起至次年立春日止，露于茅屋上經霜雪晒干

研末，开水吞服、每次服三分小孩酌量。

遵义市中医医院献方

三五、治红白痢方

方藥：白木景花二兩 紅花二兩 蜂糖紅的或白的適量

用法：將上藥如是紅痢則用紅蜂糖適量熬、如為白痢則用白蜂糖熬，每日服三至四次。

遵义市中医医院献方

三六、治小腹疼赤白痢疾久不止效方

方藥：炒白芍二錢 白朮錢半 山藥錢半 茯苓二錢半 炙芪一錢
山查錢半 炒枳實一錢 桃仁一錢

用法：水煎服。

天柱县石洞卫生所潘森荣献方

三七、治痢疾后大便脱肛不能收縮方

方藥：黃柏二錢 枯凡四分 冰片四分

用法：共研細末桐油調擦特效。

天柱县張思瑤献方

三八、治赤白痢症方

方藥：1 藍布正（草藥名）

用法：煎水服

2 栽秧泡鐵鐵七根用冷開水服。

銅水縣寨壩區中西醫聯合醫院蔡棟梁献方

三九、治痢疾病方

方法：苦薤五个 野茱子五錢 兌白糖水服就愈。

金沙县中医溫世泰献方

四〇、治紅痢单方

方藥：白銀耳二錢 白糖一兩

用法：先以冷开水泡白銀耳，泡好再將白糖加入。

服法：分二次服，每日二次即愈。

遵义县唐德修献方

四一、治痢疾方（治紅白痢）

方藥：棗儿紅 青藤香 桃仁 蛇蓮 蛇疙瘩 硃砂蓮

附注：来件未注明用量及用法。

兴义县馬嶺区李天培献方

四二、治痢疾方

方藥：苦参酒炒四錢 花椒醋炒二錢

用法：水煎服或加白芍。

（未有姓名）

四三、治痢疾特效方

症狀：里急后重不分紅白。

方藥：大棗一兩 大黃五錢 通大海三枚 甘草五錢 地榆五錢
泡参五錢 石留皮五錢

用法：紅糖为引，水煎服。

盤县草藥医杨国安献方

四四、治痢疾方

方藥：鷄米腿黃 砂連 火貫草 荆芥 花粉 茨藜根

用法：石灰水泡来熬藥。

金沙县五区少数民族杨海清献方

四五、治痢疾方

方藥：柏木子 大紅根

用法：煮开水服只服一天效率占80%。

平塘县者蜜区沙壩乡康宁村布彝族草医石正賢献方

四六、治休息痢方

方藥：金櫻子一兩打破皮連子炒去毛

用法：研成細末、用开水分五次服。

开阳县中医代表会献方

四七、治痢疾方（香連丸）

方藥：黃連半斤 木香半兩 广皮半斤 石蓮子四兩

制法：黃連一味用吳于三兩泡汁炒黃連，去掉吳于子，用黃連同上藥，共研細末为丸。

用法：开水吞服，一日三次，每次二錢

安順十区卫生所李伯錦献方

四八、治痢疾方

方藥：团葱（又名團葱）

用法：把葱头搗碎、加适量开水、用紗布挤压出汁即可，为了便于服用，可加白糖調味，成人每日服三次 每次服葱汁一克，小孩減半或酌量減少，飯后用，在二岁以下小孩，不能服用。

禁用症：如肠出血、肛裂、急性胃痛等，不可服用。

附注：若腹痛，水瀉，吃生水后腹痛，均可療治（有鎮痛止嘔吐，帮助消化效能）并有預防痢疾功效，但每次量不得使用过多，以免发生相反的刺激肠胃的疼痛。

遵义县防疫队刘永龙献方

四九、治紅白痢疾方

方藥：白头翁湯 仓廩湯

綏阳县中医代表献方

五〇、治痢疾方

方藥：路边色 苦参 广香 茨藜根

用法：煎水服，早食午止。

石阡县中医王廷生献方

五一、治痢疾方

方藥：紅茯苓（紅青紅藤果子）硃砂連

用法：紅糖煎服，白痢用白的。

石阡县中医鄢廷珍献方

五二、治痢疾方

方法：用黃腊調濃茶服，或紅糖生姜，茶叶炒煎水服。

石阡县中医譚永章献方

五三、治痢疾方

方藥：苦青藤小血（称托子根）

用法：制粉兌魚秋串服，或路边黃、地榆、岩缸豆、地苦胆、小黃、牛克夕、小血藤、淮通。煨水服。

石阡县中医譚永章献方

五四、治痢疾方

方藥：紅白鷄（名地子）熟榴子（名吳黃子）

用法：紅白鷄五錢熟榴子三錢混合加水煮沸即得，一日三次，服一日即可痊愈。

兴仁县大山区民立乡十村十組草藥医周紹祝献方

五五、治痢疾方

方藥：地子 五倍果 猪砂連 雄黃

用法：以上四仲藥各一錢、研成細末，大人每日二次，每次一錢、小儿每日二次，每次零點五錢，均用溫开水吞服，連服三日即愈。

兴仁县大山区田湾乡六村五組草藥医李正乾献方

五六、治痢疾方

方藥：地子 五倍果

用法：地于二錢 五倍果五分 研成細末 每日三次開水吞服

興仁縣大山區永寧鄉三村六組草醫唐祖木獻方

五七、治小兒紅白痢方

方藥：地于（又名地馬蜂）二錢

用法：加水煮沸服。

興仁縣望腳區坡鸞鄉布依族草醫王正先獻方

五八、治療痢疾方

方藥：川練子三錢 橘核三錢 荔枝四錢 腹皮二錢 山楂二錢
荷香一錢

用法：煎水服。

錦屏縣唐日治獻方

五九、治痢疾初期方

方藥：黃連二錢 黃芩三錢 黃柏三錢 大黃三錢 化石三錢
木通三錢 歸尾三錢 白芍三錢 郎片三錢 貝殼三錢
木香三錢 甘草三錢 前仁二錢

用法：煎水服。

開陽縣四區聯合診所中醫張毓安獻方

六〇、治痢疾方

方藥：（1）吳茱萸一兩 杭芍二兩

用法：以上共研細末，水泛為丸，名茱芍丸湯泡七次，每次五分鐘，杭芍不要泡。

(2)黃連一兩百草霜一兩以上共研細末，水泛為丸，名連霜丸，如菉豆大

附注：如患白痢服藥丸五十粒、烏梅一個煎水吞丸，日服二次。如系紅白可各服一半，本人使用多次收效較大。

六一、治痢疾方

方藥：馬齒莧（又名安樂菜）

用法：煎水服。

附注：治痢有效，一般人家常采挖，晒充作蔬菜、蒸熟少放點鹽，又可煮湯，馬齒莧遍地都有。

以上二方獻方人未寫姓名

六二、治禁口痢方

方藥：光連三錢 黃芩三錢 枝子三錢 黃柏三錢 生地四錢
玄參五錢 麥冬四錢 花粉三錢 石羔四錢 知母四錢
射干四錢 白頭翁三錢 榔片二錢 甘草二錢

用法：煎水服

歸水縣中醫李克純獻方

六三、治久痢現桃花膿血方

方藥：赤石脂八錢 生地八錢 黃芩五錢 焦白朮四錢 阿膠
五錢炒成珠 黑姜炭三錢 甘草三錢

服法：煎液服每日早晚二次。

歸水縣中醫李克純獻方

六四、治痢方：（人參敗毒散加陳倉米四錢便為倉廩散）

方藥：人參 甘草各三錢 茯苓錢半 川芎錢半 貝殼錢半 前胡一錢 羌活 獨活 柴胡各一錢 桔梗二錢

用法：研細為末、每服二錢姜開水送下。

附注：心腹痛及胸痹不用，陳倉米治嚴寒咳及四時感冒。

丹寨縣人民醫院中醫陳永明獻方

六五、治三五十年或十數年休息痢疾或大便下血（久痢丹）

方藥：雅旦子去殼 用龍眼肉包 每包七粒

用法：日服三次、連服數日好後接服歸脾丸几斤，永不再發，忌大油湯。

惠水縣城關診所楊性初獻方

六六、治痢疾水瀉方

方藥：用三月菝葜根 龍牙草根 車前草根

用法：煎水服。

天柱縣中醫交流會獻方

六七、治紅白痢疾方

方藥：（1）梔子樹根 吳子根 鷄爪糖根 三月菝葜根 石榴皮根

用法：煎水服。

(2)毛相公 甜刺根 野鷄棒根 水煎服

(3)白杨树根 金銀花藤 甜刺根 野鷄棒根公 水煎服

(4)痢疾初病用螞蝗草(又名了了灶)紅痢用紅糖、白痢用白糖咬食

(5)用白馬齒莧 龙牙草 水煎服

天柱县中医交流会献方

六八、治紅白痢方

方藥：白头翁

用法：水煎服。

綏水县三区中医刘錫清献方

六九、治紅白痢方

方藥：桃仁順气湯合平胃散

用法：煎水服。

綏水县二区中医赵策勳献方

七〇、治紅白痢症方

方藥：光連二錢 黃芩三錢 枝子三錢 赤芍三錢 油朴三錢

黃柏三錢 大黃三錢 木香三錢 只實三錢 甘草一錢

用法：煎水服，一日三次。

綏水县五区中医陈在新献方

七一、治痢疾下純血稠方

方藥：厚朴三錢 茯苓四錢 草薢三錢 干姜二錢 陈皮三錢
甘草一錢 广香三錢

用法：水煎服。

歸水县五区中医陈福畴献方

七二、治上吐下痢水谷不入方

方藥：光連三錢 石羔三錢 吳萸二錢 生姜三錢

用法：水煎服，一天三次。

歸水县五区中医陈在新献方

七三、治久痢气虚血亏脱肛者

方藥：肉蔻二錢 栗壳二錢 当归三錢 广香二錢 白朮三錢
炙草一錢 酒芍三錢 厚朴姜汁炒三錢

用法：水煎服。

歸水县五区中医陈福畴献方

七四、治紅痢方

方藥：柏树油二錢 对嘴泡根去心

用法：水煎兑柏油服。

献方人未写姓名

七五、治五更痢祖傳方

方藥：野椿尖树皮根一味

用法：水煎服。

遵义县尙嵇診所中医罗源生献方

七六、治痢秘方

方藥：土苓 銀花 支子 連召 玄參 赤芍 黃柏 化石
澤夕 朱苓 甘草各等分

用法：車前草，水灯心。

遵义县建設乡中医陈正华献方

七七、治禁口痢方

方藥：枯凡二錢 硫黃五錢

用法：为末，开水吞服。

遵义县新民乡中医陈春林献方

七八、治痢疾方

方藥：百味散三錢 倒提壺三錢 天夫子三錢 茨藜根三錢

用法：水熬服。

遵义县工农乡草藥医邱世良献方

七九、治痢疾方

方藥：地胡椒三錢 滑石四錢

用法：水煎服。

遵义县利农乡草藥王紹雄献方

八〇、治痢疾驗方

方藥：鯽魚 豆蔻

用法：用黄泥包好，放火内烧成性研末服。

遵义县兴龙乡中医丁永林献方

八一、治红白痢方

方藥：薦蓄 瞿交 木瓜 地于 只壳 輕症各三分。重症
各五分

用法：水煎服。

遵义县高坪乡中医杨朝爵献方

八二、治噎膈痢方

方藥：雄黃一錢 硫黃一錢 燒酒一杯

用法：和酒从鼻冲气。

遵义县山盆乡中医敖柏怀献方

八三、治痢症方

方藥：桐鑽草三錢 馬鞭稍三錢 紅子根三錢 刺力三錢 食接
子二錢

用法：煎水服。

遵义县丁村乡中医王树云献方

八四、治血痢方

方藥：硃砂一分 蒼朮二錢 木香二錢 蘿卜籽(炒爛)

用法：白开水服。

遵义县楠木乡中医徐万全献方

八五、治食痢方

方藥：續斷四錢白朮炒

用法：煎水服。

遵義縣楠木鄉中醫楊恩普獻方

八六、治血痢方

方藥：烏梅二個 大棗五個 藿香二錢 酒曲一個

用法：熬水服。

遵義楠木鄉韓亮清獻方

八七、治痢疾方

方藥：薄荷二錢 法夏四錢

用法：煎水服。

張光休獻方

八八、治周身燒熱紅白痢症方

方藥：陳倉米一撮 羌活一分 獨活一錢 柴胡一錢 前胡一錢

川芎一錢 茯苓一錢 桔梗一錢 貝殼一錢 甘草五分

黨參一錢 黃連一錢

用法：水煎溫服。

德江縣煎茶區中醫馮祖光獻方

八九、治紅白痢方

方藥：炮姜錢半 酒軍三錢

用法：為末，泡酒服。

金沙縣九區中醫丁伯章獻方

九〇、治久痢症方

方藥：蘿卜子一兩 當歸二錢 白芍三錢 枳殼三錢 厚朴三錢
前仁二錢 茯苓三錢 檳榔三錢 酒軍三錢 甘草二錢
用法：熬水服。

金沙县城关中医吳伯泉献方

九一、治痢疾方

方藥：地馬桑(連皮叶用)
用法：煎甜酒吃。

金沙县九区李学初献方

九二、治紅痢方

方藥：香茹四錢 枳殼四錢 三棱三錢 莪朮三錢 人參二錢
木香二錢
用法：水煎服。

德江县七区安永文献方

九三、治痢疾方

方藥：(1)苦瓠藤 不拘多少，大人多用，小儿少用。
用法：煎水服。

(2)柏树油二錢 捶冷飯二錢 制成丸，大人每次五
分，小儿五岁以上的二分，每日三次

开阳县三区草藥医联合診所林順斌献方

九四、治痢疾方(不分紅白新久)

方藥：苦參一兩酒炒 雄黃五錢 吳子五錢

用法：共末日三服，每服五錢有效。

羅革獻方

九五、治腸紅方

方藥：白木耳

用法：每用一錢、水煮、淡食（不加糖鹽）甚效。

貴陽中醫進修學校張致安獻方

九六、治赤白痢方

方藥：苦蒜果（野生，常用作蔬食香料）十余枚拌飞过明雄黃末錢許

用法：赤痢加紅糖，白痢加白糖，赤白均有紅白糖各半，拌勻食之，甚效。

貴陽中醫進修學校張致安獻方

九七、治痢疾方

方藥：海馬含珠草（叶柄与叶相接处，有小点如珠者是）吳萸 石榴果皮

用法：合煎紅痢配紅糖白痢配白糖調服。

貴陽中醫進修學校少數民族胡啟然獻方

九八、治一般痢疾方

方藥：黃連一錢 當歸四錢 白芍八錢 榔片四錢 滑石六錢
木香三錢 酒軍三錢 只亮四錢 木通三錢 前仁三錢
厚朴三錢 甘草二錢 蘿卜子三錢炒

用法：煎水服。

九九、治赤痢方

方藥：當歸四錢 生地四錢 赤芍二錢 阿膠珠三錢 地榆三錢
槐花三錢 白芍六錢 榔片三錢 光連一錢 貝壳三錢
木香三錢 火麻仁三錢 烏梅三錢 甘草二錢 陳艾三錢

用法：煎水服。

上二方開陽縣中醫張毓安獻方

一〇〇、治噤口痢方

方藥：黨參四錢 白朮四錢 云苓四錢 苡仁四錢 蓮米三錢
砂仁二錢 淮山四錢 扁豆四錢 神曲二錢 萊服子三錢
甘草一錢 姜三片 棗三枚

用法：煎水服。

開陽縣中醫張毓安獻方

一〇一、治赤痢方

方藥：白芍四錢 防風三錢 陳皮三錢 地榆三錢 蘿卜子四錢
當歸三錢 吳子一錢 酒軍三錢 前仁三錢 甘草二錢

用法：水煎服。

開陽縣中醫劉吉臣獻方

一〇二、治噤口痢方

方藥：元胡三錢沖 姜虫三錢炒 山楂四錢 神曲三錢 木香三錢
香附三錢 光連三錢姜制 黑升三錢沖 官桂三錢 蘿卜
頭一個

用法：水煎服。

开阳县中医刘吉臣献方

一〇三、治久痢方

方藥：党参三錢 白朮三錢 黄芪四錢 光連二錢 法夏三錢
陈皮二錢 茯苓三錢 防风四錢 羌活三錢 独活三錢 柴
胡三錢 白芍三錢 泽瀉三錢 诃子三錢 煨干姜一錢 大
棗四錢 炙草二錢

用法：水煎服，小儿分量減半用。

开阳县中医林順斌献方

一〇四、治痢疾方

方藥：苦瓜藤

用法：研末，兌开水服，小儿酌量。

开阳县中医林順斌献方

一〇五、治痢疾方

方藥：(1)先服方：菊花二錢 知母三錢 酒芩三錢 柴胡
三錢 腹毛三錢 青皮三錢 黃連一錢 陈皮三錢 木香
三錢 蒼朮三錢 荆芥炭三錢 甘草一錢 烏梅三錢

用法：水煎服。

(2)后服方：木香三錢 当归四錢 诃子三錢 肉豆蔻
三錢去壳 寸冬四錢 知母三錢 焦朮三錢 云苓三錢
光連二錢 姜炭一錢 荆芥穗三錢 甘草一錢 榔片
三錢 藿香二錢 地三錢 煎水服。

开阳县中医夏正清献方

一〇六、治痢疾方

方藥：泡參三錢 桔梗三錢 川芎三錢 云苓三錢 貝殼三錢
柴胡三錢 前胡三錢 羌活三錢 獨活三錢 木香三錢
吳萸二錢 草甘一錢。

用法：水煎服。

又方：神沙草沖細，兌甜酒，再兌陰陽水泡一、二錢服。

開陽縣中醫屈祿軒獻方

一〇七、治痢疾方

方藥：瓜子草 白頭翁 石榴皮 茨菰根

用法：煎水服。

開陽縣草藥醫羅占貴獻方

一〇八、治久痢不止方

方藥：瓜子草

用法：打成粉子，加雞蛋服，忌酒和冷茶冷水。

開陽縣草藥醫羅占貴獻方

一〇九、治痢疾初起不論赤白方

方藥：治痢散：葛根五錢 苦參四錢 陳皮五錢 陳松蘿葉
一兩 赤芍五錢 麥芽八錢 山楂五錢 川芎三錢

用法：上藥研末，每服四錢。開水送下。小兒減半。

開陽縣人民醫院鄧學初獻方

一一〇、治虛人久痢嘔逆食不得入方

方藥：開噤散 人參一錢 川連三錢 石菖蒲二錢 丹參三錢

石蓮子三錢 茯苓三錢 陳皮三錢 陳米一盞 冬瓜仁

去壳二錢 荷葉蒂二個

用法：水煎服。

開陽縣人民醫院中醫鄧學初獻方

一一一、治赤白痢方

方藥：蕎麥面 紫皮大蒜

用法：量人食量多少為準，以蕎麥粉和大蒜搗為甜汁，煮熱同食。

又方：白朮 車前子各二錢 炒煎服

一一二、治久痢方（即休息痢）

方藥：鱧魚。

用法：去腸切段，瓦上焙干，成炭，研細，每服三錢。

開陽縣人民醫院鄧學初獻方

一一三、治赤痢方

方藥：新鮮車前草二錢 雞蛋一個

用法：同炒當菜吃。

開陽縣人民醫院鄧學初獻方

一一四、治赤白痢方

方藥：蘿卜汁一酒杯 生姜汁半匙 蜂糖一兩 陳茶葉二錢

用法：開水一杯沖服。

又方：豬沙蓮（草藥）三、四錢、沖細、兌開水服

開陽縣人民醫院鄧學初獻方

一一五、治白痢方

方藥：鷄蛋二个炒 胡椒 酒醋二錢

用法：放油鹽，当食物吃。

开阳县人民医院邓学初献方

一一六、治赤痢方

方藥：苦青蒿二、三錢

用法：冲汁取水服下。

开阳县人民医院邓学初献方

一一七、治久痢不止方

方藥：胡椒一錢

用法：和飯一小团冲細，包兩足心与肚臍眼。

开阳县人民医院邓学初献方

一一八、治白痢和一般痢疾方

方藥：芍藥湯（張洁古方）白芍 黃連 檳榔 甘草 肉桂

当归 木香 黃芩

用法：水煎服

又方：香連化滯丸（沈氏全書方）黃芩 黃連 檳榔 甘草 陈

皮 青皮 厚朴 枳实 白芍 当归 滑石作丸 开

水送服

开阳县邓学初献方

一一九、治赤痢方

方藥：白头翁湯（傷寒論方）黃連 黃柏 秦皮、白头翁

用法：水煎服。

開陽縣鄧學初獻方

一二〇、治痢疾兼有表邪方

方藥：葛根芩連湯（傷寒論方）葛根 黃芩 黃連 甘草

用法：水煎服。

又方：柴胡制芩湯（傷寒論方）柴胡 荊芥 竹茹 銀花 連

翹 白芍 杏仁 桔梗 甘草 青木香 黃芩

開陽縣鄧學初獻方

一二一、治寒痢方

方藥：理中湯（傷寒論方）人參 白朮 干姜 甘草

用法：水煎服。

開陽縣鄧學初獻方

一二二、治虛痢方

方藥：補中益氣湯（李東垣方）黃芪 人參 當歸 升麻 陳

皮 白朮 甘草 柴胡 生姜 大棗

用法：水煎服。

又方：駐車丸（千金方）黃連 干姜 當歸 阿膠 作丸服

開陽縣鄧學初獻方

一二三、治痢疾滑脱不禁方

方藥：真人养脏汤（太平惠民济局方） 诃子肉 栗壳 当归
肉桂 豆蔻

用法：水煎服。

开阳县邓学初献方

一二四、治痢疾夹食方

方藥：小承气汤（伤寒论方） 大黄 枳实 厚朴

用法：水煎服。

开阳县邓学初献方

一二五、治諸痢簡驗方（新久可治）

方藥：陈細茶三錢 紅糖一兩 蘿卜子二錢 生姜三片引

用法：水煎服。

余庆县人民医院副院長徐超羣献方

霍 乱

一、治霍乱方

方法：病至危急的时候，用麝艾每壯如黄豆大，用生姜切成薄片，每片穿一細孔放于患者臍上，烧至瀉止为度，同时在臍上一寸五分烧十壯，臍下一寸五分臍左右一寸五分各烧十五壯，喉头穴烧十五壯，如吐仍不止，仍烧至吐止。

附注：如患者已至垂危阶段，只要胸部尚有微热或以灯草放于病者鼻孔，如病者尚能吹动灯草，即用此法可使患者转危为安。

安順县联合診所王平洲献方

二、治霍乱方

方藥：鹽巴三錢 銹鉄刀

用法：把鹽巴放在鉄刀上煨兌开水服

金沙县三区蓝明舟献方

三、治上吐下泻或肚痛霍乱方

方藥：飞明雄五錢 广木香二錢 牙皂五錢 草拔五錢 石菖蒲五錢 冰片七分 白芷一錢 生蒼朮五錢 牙硝四錢 細辛四錢 砂仁五錢 藿香五錢 枯凡一兩 麝香三分

用法：研細末姜水送下一錢小儿減量。

鎮远县边宝霖献方

四、治霍乱方

症狀：上吐下瀉不得，腸胃絞痛，危在頃刻者。

方藥(1)明矾一錢嚼爛吞服

(2)川大黃 川芎 首烏 羌活 秦艽 牛蒡子 半夏 茨蕪藥 澤瀉 黃連 茯苓 續斷 蘿卜子 卜荷 香薷 甘草 黃芩 油朴 前仁 白朮

用法：上藥各等分，共為細末，米糊為丸，如桐子大，每服三錢。

附注：此藥兼治痢疾食積，胸腹膨脹，不思飲食，嘔吐、水瀉，又可作霍亂預防，凡患此病者，忌食生冷，宜多飲開水。

(3)雄黃末(水飞过)二錢 公丁香一錢五分 火硝一錢五分
白芷四錢 蒼朮二錢 北細辛一錢五分 枯白矾一錢五分
藜蘆一錢五分 石菖蒲一錢八分 猪牙皂角二錢 鵝不
食草一錢五分 梅片一錢五分 麝香六分

用法：上藥共為極細末，磁瓶封注，每服一分，此方又治一切危癆急症，并可預防瘟疫，如中暑昏厥、不省人事，或目定神昏，牙關緊閉，可用小点，点入兩眦，可用小点，吹入兩鼻，用少許，放入肚臍，可轉危為安，因此藥色黃，功效大，定名黃靈丹。

(4)广八角二錢 广橘皮二錢 公丁香二錢 广木香二錢
冰片二錢 薄荷腦三錢 川大黃二錢 香白芷二錢 頂好燒
酒一斤 泡服，每服四西西

附注：此藥兼治一切急症，里急后重，腹痛，嘔吐傷暑等症，因此藥水，与雷天一，六神水相似，定名普濟水。

福泉县牛场联合診所陳璧棟獻方

五、治霍亂方

(1)藿香正氣散：治暑濕相搏霍亂轉筋，煩渴悶亂，合黃連香茹飲。

方藥：藿香二錢 紫蘇錢半 陳皮一錢 油朴一錢 半夏一錢 川
連一錢 茯苓一錢 伏毛一錢 桔梗一錢 白芷一錢 甘草一錢
香茹一錢 水煎服

(2)理中湯：治感寒霍亂寒多不飲水者

方藥：白朮二錢 人參二錢 干姜二錢 甘草二錢 水煎服

(3)建中加附子干姜湯：治霍亂厥冷唇青

方藥：黃芪二錢 人參二錢 當歸二錢 白朮二錢 半夏二錢 甘草二錢 干姜二錢 附片二錢 水煎服

(4)石膏理中湯：治霍亂風暑合病

方藥：白朮二錢 人參三錢 干姜二錢 甘草一錢 煅石膏三錢 水煎服

(5)附子理中湯：治口渴喜冷發熱煩燥為陰盛隔陽

方藥：白朮二錢 人參二錢 干姜二錢 甘草一錢 附子二錢 水煎服
沿河縣衛協會獻方

六、治霍亂單方

方法：鹽湯探吐法，用極鹹鹽湯三碗，熱飲一碗，探令吐，不吐再服。

沿河縣衛協會獻方

七、治霍亂病方

方藥：坭巴豆根根一兩

用法：搗爛兌開水服。

赤水縣中醫曾崇剛獻方

八、治霍亂症方（急救酒）

症狀：陰寒霍亂，腹痛吐瀉，四肢厥冷，自汗不止。

方藥：肉桂一兩 樟腦五錢 公丁一兩 甘松五錢 良薑一兩 麝酒一斤

制法：剉細浸酒中，約二星期。

服法：二十至三十滴，鹽開水送服，轉筋者，以此酒擦攢患處。

開陽縣中醫代表會獻方

九、治霍亂方

方藥：蛋砂三錢 豆卷三錢 木瓜三錢 苡仁三錢 半夏三錢 枝子三錢

黃芩三錢 吳干二錢 通草三錢 黃連二錢 佩蘭三錢

用法：同煎服，不但治霍亂，并可治時疫。

附注：此方半夏用醋炒，枝子，黃芩用酒炒

仁懷縣鍾國臣獻方

一〇、治霍亂方

方藥(1)水銀一錢 硫磺一錢

用法：共研末成煤色止，以姜開水調服，后用香薷湯止瀉，
水煎服。

(2)藿香草 五爪龍 龍牙草 鐵馬鞭 車前草 水煎服

一一、治霍亂吐瀉方

方藥(1)紅藤 野桑樹皮 震天雷苓

用法：水煎服特效。

(2)木瓜 風木 樹白皮 細燈草 灶心土 簕滴石三個 水煎服

以上兩方未列姓名

一二、治干性霍亂燒鹽方

方法：食鹽一湯匙炒，葷便半碗。水煎。

遵義縣尙稽鎮中醫李祥麟獻方

一三、治霍亂驗方

方藥：青藤根三錢 藿香三錢 陽合根三錢

用法：水煎服。

遵義縣朝陽鄉草醫江民生獻方

一四、治霍亂方

方藥：核桃肉二兩 胡椒五錢 老姜一兩 黃糖二兩 砂仁二錢

用法：煎服。外用銅錢和菜油刮胸部。

遵義縣李梓鄉中醫趙榮華獻方

一五、治寒霍亂方（立生丹）

方藥：沉香四錢 母丁香一兩二錢 茅蒼朮一兩二錢 明雄一兩二錢

蟾酥八錢

用法：上藥細末用蟾酥四錢 銅鍋內加火酒一錢 柶化入前藥為丸棗豆大，每服二丸，小兒一丸，溫水送下。

附注：兼治痧症瘧疾泄瀉心胃腹痛吞吐酸水及陰寒結胸小兒寒瘧

遵義縣金鷄鄉中醫王貫三獻方

一六、治霍亂症方

方藥：雄黃一錢 大蒜二錢

用法：水煎服。

德江縣六區楊河鄉周廷鳳獻方

一七、治霍乱转筋方

方藥：藿香三錢 蒼朮二錢 羌活二錢 柴胡二錢 澤瀉一錢 木香一錢
神曲三錢 茶葉三錢 陳皮三錢 艾葉一錢 老葱連根 三條

用法：水煎服。

赫寧縣中醫喻百章獻方

一八、治霍乱吐瀉方

方藥：鹽巴 人中白

用法：以上兩味，分別煨過，沖末，開水送下當吐三次，立好。

德江縣穩平區向作章獻方

一九、治霍乱驗方

方藥：雄黃二錢 白凡三錢 菖卜八分 苧麻灰一個

用法：為末陰陽水每服一錢、連三服。

遵義縣永安鄉張季修獻方

二〇、治阴寒霍乱驗方（厥逆吐瀉腹痛）

方藥：桂枝四錢 當歸二錢 附片五錢 杭芍二錢 扁豆八分 甘草二錢 甘姜四錢

用法：煎水服。

遵義縣永安鄉張季修獻方

狂 犬 病

一、治瘋狗咬傷簡便方

方藥：明雄黃五錢 杏仁一百粒

用法：以上二味共研細末，用虎骨煎酒吞服二錢（小兒五分至一錢）每日以吞藥末二錢為限，另外仍用藥末一二錢，敷上傷口即愈。

鎮寧中西聯合診所蕭蔭吾獻方

二、治瘋狗咬傷方

方藥：地骨皮一二兩

用法：煎水服，服後小便微利即好。

鎮寧中西醫聯合診所蕭蔭吾獻方

三、治瘋狗咬傷方

方藥：龍牙齒草（即馬鞭草）二兩 葶藶廿個

用法：煎水當茶飲。

鎮寧中西醫聯合診所蕭蔭吾獻方

四、治瘋狗咬傷方

方藥：萬年青根葉不拘多少

用法：水煎服服後大便下血為止即愈。

鎮寧中西醫聯合診所蕭蔭吾獻方

五、治狂犬病方

方藥：滑头草七錢 过路黄七錢 狗花椒树根七錢 雄黄三錢

用法：混合吃。

附注：在病未发作的时候吃了不发，发时吃了就好。

威宁县草藥医謝传仲献方

六、治疗狂犬病方

方藥：黄秧叶(即千年矮)半升 黑竹根引

服法：用黄秧叶捣爛，將黑竹根煎水調服。

鑑水县寨壩区中西联合医院蔡栋梁献方

七、治狂犬疗方

方藥：万年青(草藥)

用法：以块根及叶生冲兑开水服一大碗。

附注：此方治狂犬病发毒最危险时能化为血块从大便出，不比其他藥由小便排出发生痛苦难受(是生用的)。

織金县杨从舟献方

八、治瘋狗咬伤方

方藥：韭菜汁三兩 除虫菌研細一錢

用法：兑服，三日后用生黄豆吃，如臭生者就可以好完，如不臭生，連服三次，其毒可出，又不損胎，又不中毒。

附注：一般人多用下藥，如遇孕妇恐其損胎，就不用下藥用

化藥。

修文县五区中医金志刚献方

九、治狂犬病方

方藥：地骨皮五錢

用法：煎水服即愈。

織金县杨从舟献方

一〇、治狂犬病方

方藥：黑竹根 地干 黄老包 夜合 馬桑根 白附根

用法：連服七日后，再拿生豆子吃，如已不帶生腫气，即可不服。

毕节县普定场一区熊子安（苗族）献方

一一、治瘋犬咬傷日久发癲狂驗方

方藥：木别子二个 鹿毛七个（去头尾翅膀用陈米一盞土米合炒黃）茯苓五錢 大黃五錢 刘寄奴五錢 寸香一分

用法：共研为末，黃酒調服，每次二錢，每天二次，空心早晚服，如过七日可以在用一剂，但服藥后，忌房事两个月，并忌一切发物，多半能救。

附注：此病定发在犬，不发在其他的动物，原因就是說犬喜吃嗅的东西，如食死之肉或食熱病死人之尸，或食患熱病人所吐之物而成的，所以发病在犬也。

余庆县人民医院副院长徐超羣献方

一二、治狂犬病方

方藥：夜合根 化稿皮 鉄綫草 扁蓄 生姜引

用法：共熬水服。

金沙县五区大壩乡少数民族杨海清献方

一三、治瘋犬咬方

方藥：馬前子二个

用法：1.在热灰上炮黄去面上細毛磨酒冲白公鷄血服五至六次。

2.木別子二个去壳 麝香一分 斑猫七个（去头足翅用礶米和土炒黄） 大黃五錢 刘寄奴五錢 共研末酒冲服二錢 每日二次空心服

附注：此病虽已发狂，亦可救治，但須忌房事二月。

献方人（未有姓名）

一四、治狂犬咬方

方藥：万年青根叶

用法：搗取汁服。

李显云献方

一五、治瘋狗咬方

方藥：阳合根四錢 黑竹根四錢 苦椒头四錢 紅花五分

斑麻三个

用法：水煎酒引。

罗兴舟献方

一六、治疯犬伤方

方藥：水巴虫（又名水端公）五个 黑竹根数节

用法：熬水吞前一味藥服。

阳志修献方

一七、治疯狗咬方

方藥：五皮风二两 蜂糖四两

用法：米汁一碗服下立愈。

熊树霖献方

一八、治疯狗毒方

方藥：桐子根 椴子根 白皮

用法：米水吞服。有毒即吐，无毒不吐。

熊树霖献方

一九、治狂犬咬方

方藥：用人参敗毒散 加班草三个 和苦蕒头

用法：水煎服有效。

甕安县中医李开时献方

二〇、治狂犬病方

方藥：1.桃子树寄生研細 兌甜酒吃

2.自己手足指甲 用瓦焙黃研末 兌甜酒服

甕安县中医廖荣生献方

二一、治狂犬咬方

方藥：用大承气湯，加黑竹根微引

用法：当被咬后，即时以白公鷄血服。

甕安县中医蔣純安献方

二二、治狂犬病效方

方藥：馬前子五錢（火炮去毛研細末） 紫竹根二兩

用法：熬水服。

开阳县中医代表會議献方

二三、治瘋狗咬效方

方藥：斑猫七个（去头尾）紅娘七个（去头尾） 滑石二錢 木通二錢

用法：共研細末，兌酒服，奸妇忌服。

开阳县中医代表會議献方

二四、治瘋犬咬方

方藥：白臘花、白臘树皮

用法：煎水吃二、三次。

附注：人牛均可。

石阡县中医譚作仁献方

二五、治瘋狗咬方

方法：以大蒜切片，置于伤口，用艾烧三炷要証明是否尙有

毒素存在，用生豆子嚼，知腥臭则无

石阡县中医曾念之献方

二六、治疗狂犬病方

方藥：鷄冠虫（端午后取）以雄黃酒泡一个 去头足翅烧熟

甘草一片 骨石豆大一坵为末

用法：兌甜酒服。

附注：牛用三分 猪用二分。

綏水县三区中医刘錫清献方

二七、治狂犬病驗方

方藥：地于三分 化菡皮一兩

用法：兌甜酒服。

遵义县陈无桂献方

二八、治狂犬病单方

方藥：苦蕒头五錢 黑竹根一兩 淮通五錢 貫仲五錢 五味藤五錢

用法：煎汁煮糯米飯飲剂。

遵义县茶山乡草藥蕭長安献方

二九、治瘋狗咬伤方

方藥：拐棗树皮（去粗皮）四兩（要無瘡樹才好） 紫竹根 四兩（即

是黑竹根）

用法：同煨开水吃，如中毒久，已經发狂，先拿麝香五分，以
开水灌下，再灌此藥，可望救好。

附注：在照料发狂的病人时，应防病人咬着，同样中毒，但
不管咬着与否，先吃点这样药，可以避免传染。又被
狂犬咬着的人，吃了这药后于两三天内，拿点生黄豆
给他嚼，如发觉黄豆有腥气，毒就尽了，感觉无有腥
气，便是毒未尽，还要吃药一、二次

黄平县王彬然献方

三十、治疯狗咬方

方药：马前子去毛 木别子去壳各半

用法：在初咬八九天当中，每服一分 连服三天，一天一次。

遵义县西安乡胥桂馨献方

三一、治疯狗咬伤方

方药：硃砂一钱 辰砂一钱 吴子一钱 斑麻卅个米炒 香附一钱

滑石一钱 上片五分 明雄一钱 黑竹根引

用法：研末每服一钱，若无效再加一钱以黑竹根煎汤送下即效。

附注：在发作时都能医好。

遵义县永和乡王锡欽献方

三二、治狂犬咬方

方药：大豆豉叶一根

用法：研末，兑甜酒服即效。

遵义县马蹄乡赵德明献方

三三、治犬咬方

方藥：生地 杏仁 五皮風各等分

用法：口嚼敷患處 按此條應列入外科

遵義縣混子鄉傅心泉獻方

三四、治瘋狗咬傷人畜方

方藥：瞿麥根

用法：熬水服。

附注：患者在被咬後三日內服之生效，日久則無效。

開陽縣中醫代表會獻方

三五、治狂犬病方

方藥：五朵雲一兩

用法：研末兌開水服。

金沙縣衛協會中醫代表會獻方

三六、治狂犬咬傷方

方藥：錦夕五錢 桃仁七粒 土別七個

用法：研末，以黑竹根煎水沖服。

又方：用紫竹馬鞭 燕山紅 水煎服

又方：用狗腳草 以淘米水喂服 一禮拜有效（如病已發無效）

又方：用鐵馬鞭 紫竹馬鞭 老虎骨，煎水取水煮飯吃（如當時咬的要服七天，咬後四、五天的，要吃二十天，方有效）

又方：用野千年矮 蜂糖鑽根 紫竹根 斑毛蟲三個制。煎服有效

• 終 •

又方：以石灰裝在罇子里，泡水數年，凡蛇咬，狂狗咬，火傷腫毒，均可用石灰調桐油敷患處有效

天柱縣中醫交流會獻方

三七、治狂犬咬傷方

方藥：紅赤芍一兩 野鯊根五錢 牛夕五錢 澤鯊根五錢

用法：泡酒一斤，每日早晚各服五錢

麗水縣一區中醫張天輝獻方

三八、治瘋狗咬傷方

方藥：朱砂水飛一錢 吳子一錢 斑麻一錢 香附一錢 滑石一錢
上片一錢 明雄一錢。

附注：來件人未說明其用法

遵義縣泮水鎮牟永清獻方

三九、治狂犬咬傷方

方藥：挖耳草 甘菰頭 黑竹根 馬鞭稍各一兩

用法：熬水服如病重加馬前子一個，桐油熬打面。

附注：來件人對於馬前子用法不詳。

遵義縣中南鄉甘濟羣獻方

四〇、治狂犬病方

方藥：蜂糖一兩 前仁五錢 斑蝥四個（去頭足）

用法：煎服。

附注：并須在頭頂百會穴，尋取黃頭髮。

永定县中医会献方

四一、治疯犬咬伤方

方藥：豆豉

用法：研末，和香油調如彈子大，常搽拭咬傷處，如搽開有狗毛者，毒氣已出，可易丸再搽，至無毛方止，甚效
德江县卫协会中醫董紹舒獻方

四二、治瘋狗咬傷方

方藥：慈姑子五錢

用法：研細兌淘米水煎服。

德江县潮砥診所傅源茂獻方

四三、治瘋狗咬傷方

方藥：鴨子嘔吐的水

用法：用一兩酒，灌在鴨子口內，片刻，鴨子便嘔吐，速拿一個碗，接鴨子吐出的水，立即拿給病人吃了就好。

附注：速把鴨子放下水去，以免鴨子死亡

赫章县第一屆中華醫藥代表會獻方

四四、治狂犬病方

方藥：石菖三錢 黑竹根三錢 黃秧木三錢 金鈎連二錢 金風草一兩

用法：燒開水早服。

金沙县卫协会中医代表會獻方

四五、治狂犬咬傷方

方藥：紫竹根 銀花藤葉 觀音草（根如馬鞭、叶似蘭草）

用法：水煎服。

貴陽中醫進修學校胡啟然獻方

四六、治狂犬病方

方藥：烏泡藤去黑皮大人二兩、小孩一兩

用法：以水煮沸，再用火酒將火紙浸濕，復藥燻口，令酒氣
透入藥燻溫服（一次服完）。

貴陽中醫進修學校朱培根獻方

四七、狂犬病方

方藥：伏水二兩 枳實二兩

制法：用童便泡、每日換童便一次，共泡六周，去童便、將
藥洗盡，用河沙炒研細末，加入真乳香五錢去油，共
研細末收入磁瓶。

用法：成人用八分至一錢，甜酒送服，小孩宜減輕分量。

特注：服藥后三小時內，須緊閉窗戶，勿使見風，恐起副作用（此方本治正骨科之重形複雜骨折，手术后內服藥）疑婦忌服，如服藥過量作嘔，可用白糖水解之。

貴陽中醫進修學校朱培根獻方

四八：治恐水病、热痢、脑膜炎方

方藥：野錠

附注：来件未注明分量及用法

織金县人民医院中医刘兴基献方

麻 瘋

一、治麻瘋方

蓋患此疾之人，坏形变貌，手指脫落，脚底穿爛，便不能治，在初患此疾之时，身如虫行，或如蠅蚊叮痛、或如針刺，面部发腫，或时发热，因循不治，久則眉毛脫落，已屬五損之一，到此时来，亲友为之远离，縱是骨肉，亦生懼恨，是間同是父母生身肉体，而独其苦楚难堪，其所不敢接近者、实恐惧传染之故，茲將治疗的办法及經驗藥方列后。

1. 治疗方法，用雷火針灸病者背脊之肺俞穴、足三里、手三里、治麻木不仁、效力是很大。

附注(1)麻風初期感染試驗方法：在吃飯的时候用油炒磨羊荳腐当菜食之，倘觉头部如蚊咬、如虫行，便是受着传染，赶快服藥，可參看扁鵲心書便知，或麻瘋发痒，可用本人祖传的聞鼻丹，兩手心搓烧，鼻聞外擦，立时止痒。关于麻瘋病人的檢察方法：其脈一息四至者易治。一息六七至者难治。这是根据扁鵲心書，我于經驗中得者亦相符合，或者用体温表，如体温与平常一般者，可照本人供献的五服方，按

照秩序煎飲，如體溫過高，或面部發紅，可用大黃煎水，每次吞九制天丁散三錢，每天二三次，如尚不能控制其火勢，可一點鐘服一次，自必平和下來，待勢焰平和後，仍依秩序服五服方。麻瘋愈後復發可繼續改用白花蛇研末拿喂——周身白毛鴨一只（要和白米同喂）待鴨把米和蛇吃了後，再將這鴨殺了炖于砂鍋里，加上天丁、黃芪、甘草、楂肉、陳皮炖爛，慢慢的分着五天的時間吃完，頗有效力。

（2）茲照錄五服藥方于后：

初服藥方 1

羌活 蒼朮 荊芥 防風 銀柴胡 元參 赤芍
黃芩 柏蘇皮 貝殼 白芍 甘草 水煎服四劑

次服藥方 2

羌活 細辛 白芷 生地 防風 知母 黃芩 川
芎 甘草 水煎服三劑

三服藥方 3

大黃 朴硝 銀花 桃仁 貝殼 黃連 黃柏 黃
芩 元參 水煎服三劑

四服藥方 4

荊芥 防風 川烏（童便浸后米汁炒） 白附子姜汁炒 天
麻 姜蚕姜汁蒸 蒺藜（水洗淨炒去刺） 獨活 元參
火麻仁洗去土炒 苦參 赤芍 黃柏 銀花 甘草
貝殼 大楓子 水煎服 十劑以上依次空心服 俱
不加引。

五服藥方 5

元參 貝壳 白芷 赤芍 銀花 大麻仁 蒺藜

大风子 独活 川烏 北防风 白花蛇去头尾 或用青蛇标亦可能得斷蛇为最好。共为末蜜丸 每日早晚三次各服四錢茶送下

(6)九制天丁散：就是用皂角刺切碎用甕子九蒸 九晒 九露 然后炒研为細末 如不經此法制好 效力較差

丹寨县人民医院中医陳永明献方

二、治疗麻瘋秘方

方藥：名为追风散：藥力杀毒菌最强

活地龙一兩 灵骨四兩 活风蛇骨半斤 白脚虫一斤 毒蜈蚣三兩 牛其蜂三兩 青粉一兩 紅粉一兩 水銀一兩 响錫一兩 广木香半斤 麝香七錢 滑石半斤 巴豆四兩 水牛胆汁二兩 黃連半斤 苦參一斤 龍膽四兩，藥品共計十八味、制法人員无噴入口請注意制藥手术方法事項如下

(1)以火酒老姜汁各用拾斤，共合活地龙放在罈內浸泡，把口封固埋入土內，約要二尺深左右、埋入土內四十余日，取出用文武火熬糊、焙干碾成粉末为要。

(2)响錫用火熔化以水銀混合、碾为粉剂加青粉再碾混和为要。

(3)用活风蛇一条，用繩吊挂树上，等它慢慢吊死，由日晒雨淋露出白骨，碾成細粉和甜二方为要。

(4)用火酒三斤白脚虫、蜈蚣虫、牛其蜂混合浸泡半月或者一月，取出熬煎，焙干煉为粉剂、混合甜方为

要。

(5)以黃連 巴豆 苦參用水四斤煎熬取汁一半，再加牛胆汁混合熬成四兩，用广香、滑石、龍腦、靈骨、寸香各粉劑混合用姜汁四兩，酒四兩以各粉混合為丸，如梧桐子大，用火焙干，瓷瓶封裝為要，不可走氣，可保持長久，藥味芬芳，倘若走氣，藥氣其性不強，或者不效，效者或不良，請必注意。

用法：每日服六粒至九粒到十三粒；服者不能過多，此方藥性毒強，用時注意，不可超過分量（在此原名追風丸，改名為麻風丸）。

福泉縣馬場坪常光明獻方

三、治麻瘋方

方藥：蒼耳子五斤

制法：除去須根洗淨放鍋內熬五小時，濾過再熬七小時成膏。

服法：每日三次，每次兩調羹

附注：痛在上者飯前服，在下者飯後服，忌油數日，服到一星期後可見效，面部出汗、無知覺者，可以恢復，關節可以活動，半年收效。

威寧縣中草醫座談會中醫陳力羣獻方

四、治麻瘋方

症狀：起初全身好象有蟲在皮膚上爬行，有時發生象蟲咬痒痛：

方藥：萬年燭

用法：將万年炮切碎即可。每日一次，每次三錢，用冷开水

送下，連服21日，即可根治。

附注：对此病能早发现，治疗較易。

兴仁县大山区百德乡吳伯英献方

五、治疗麻瘋方

方藥：尿榕蛇泡

用法：淘米水煎服。

三穗县万乔耶献方

六、治麻瘋病方

方藥(1)当眉落时 用霜桑叶七斤 洗眉、藥尽眉生

(2)用苦參、管仲各四兩，以河水熬洗身上

(3)內服消风散 全虫 白芷 泡參 各一兩 (研末以溫酒服
每次三錢)

(4)追风散、大黃二兩 皂刺一兩七錢 玉京子一兩 大楓子
油三錢 (將藥为末、兌溫酒空腹服)

附注：照上次序，分先后期服，若服藥后、現肚痛腹瀉要靜
养不睡觉、只吃一次，設已腹瀉不再吃追风散、腹不
瀉仍可吃追风散三錢 瀉服消风散每日二次一次三錢
溫酒服，在服瘡毒藥后、服銀花四兩 花粉三錢 甘草
二兩 蒲公英五錢 熬水服。

金沙县五区中医林树堂献方

七、治麻瘋方

方藥：岩苦參一錢 龍胆草一錢 扇了叶根用開紅花五個 柞包樹根二錢 万年巴一握 小布亮二錢 金鈴連五錢 針子樹根五錢 老鴉藤根三錢 蛇皮一錢 馬蜂頭四個 虎掌草一錢 山羅卜二錢
用法：此方泡酒服。

興義縣七區品甸鄉李天培獻方

八、治麻瘋病初期方

症狀：麻瘋病初期，顏面灰白色、全身緊、而如虫行等。
方法：刺灸中穴，用三棱針刺出惡血有效，查脈弦大實數，此穴大有效用，慎之查脈。

安順中醫師楊紹昱獻方

九、治麻瘋癩方

方藥：蜈蚣焙乾研末

用法：以黃酒吞下，每次吃一條，重則每天吃三次，輕則每天吃一次，吃完三條即愈。

惠水縣中醫車鼎榮獻方

呼吸系病咳嗽（痰飲）

一、治咳嗽痰中帶血并治哮喘方

方藥：大梨一斤 大蘿卜一斤 豬心肺一具

用法：炖溶兌童便早晚服

附注（因梨子蘿卜秋天才有）此方并治肺結核

开阳县中医刘吉成献方

二、治咳嗽咯血方

症狀：初期肺結核，潮热起伏、咳嗽頻发、痰中代血，或咯血甚多，胸脇作痛。

方藥：銀柴胡二錢 地骨皮三錢 广百合四錢 肥玉竹三錢 炙別甲三錢 川貝母三錢 明沙參三錢 肥寸冬四錢 生地炭三錢 藕节炭三錢 白茅根四錢 仙鶴草三錢 甜杏仁三錢 广百部三錢

用法：水煎服。

刘子湜献方

三、治久咳方

方藥：刺藜根

用法：加糖煎服。

貴阳市中医医院陈真一献方

四、治咳喘痰血方

方藥：白芨一兩五錢 紫苑一兩 粉草三錢 黑姜三錢 北味二錢

用法：水煎服。

附注：上方用于咳嗽作喘痰中帶血、痰或帶黃色、黑色气臭等症，均可用之，但必須三四剂方效。

凤岡县曹繼明献方

五、治咳嗽痰中帶血絲方

方藥：當歸三錢 白芍二錢 丹皮三錢 麥冬二錢 貝母三錢 紫苑三錢
天冬二錢 茯苓三錢 陳皮錢半 甘草一錢 炒阿膠錢半 小便
赤加知母一錢 黃柏一錢

用法：水煎服。

天柱縣石洞衛生所潘森榮獻方

六、治口苦咽乾微渴乾咳方（沙參麥冬湯）

方藥：沙參 麥冬 玉竹 桑葉 扁豆 花粉 甘草

用法：水煎服。

姚錫光獻方

七、治頭痛發熱口渴咳嗽方

方藥：杭菊 桑葉 杏仁 連召 葦根 薄荷 桔梗 甘草

用法：水煎服。

姚錫光獻方

八、治咳嗽方

方藥：四塊瓦 對嘴巴根 馬蹄草

用法：水煎服。

獻方人未列姓名

九、治弱症咳症方

方藥：掃金草 茨竹尖 掃銀草 毛柴胡 岩川芎 象耳朵

胡椒 生姜各一兩 岩白藥 兔耳半

用法：共炖鷄服

毕节普定场一區（苗族）熊子安献方

一〇、桔梗甘草湯合白芍炮姜湯方

方藥：桔梗 炮姜 白芍 甘草

适应症：慢性——咳嗽、痰帶血、或兼痰熱血熱大便下血為

注：

金沙县中医方治申献方

一一、治虛咳病多久不愈方

方藥：木良簾半斤

用法、炖杂口肉服。

金沙县中医师涪世泰献方

一二、治老年咳嗽方

方藥：桃仁 蜂蜜 尖貝

用法：猪油蒸服多次即止

余庆县人民医院副院长徐超羣献方

一三、治劳伤咳嗽方

病狀：咳嗽夜出虛汗、行走咳嗽，勞嗽喘喘

方藥：蜂糖三兩 鷄蛋四个

用法：調勻蒸吃、多至三次即愈。忌房事一周

大定县民族中医代表王懋林献方

一四、治癆傷多年病方

症狀：發作時，吐出血液多痰、咳久反而無血液、只剩多痰等現象

方藥：茨梨 公櫻榜 陰陽和 硃砂 連黑吊鈎 粃岩姜
天門冬 干薑朴各二錢半

用法：水燉吃。

劍河四區沙台鄉楊義珍獻方

一五、治小兒咳嗽方

方藥：紫蘇五錢 白芥一錢 甘草一錢

用法：煎水服。

曾洪武獻方

按此方應列在小兒科門咳嗽類

一六、治咳嗽痰中帶血方

方藥：川貝二錢 當歸三錢 白芍三錢 梔子三錢 桔梗三錢 黃芩
二錢半 丹皮二錢半 青皮二錢 白朮二錢半 甘草一錢

用法：水煎服。

惠水縣中醫饒季盛獻方

一七、治肺熱方

症狀：鼻息煽動氣喘利害痰嗽臉帶紫色、出汗不乳痰鳴且閉不開、舌黃干燥。

方藥：泡參三錢 白芍錢半 浙貝錢半 桔梗錢半 知母錢半 桑皮錢半

薤仁一錢 黃芩一錢 甘草一錢 枇杷叶一錢引

用法：水煎服。連服二劑痊愈。

献方人未列姓名

一八、治多年咳嗽肺癆吐血紅痰方

方藥：白芨一味

用法：臨臥每服五錢，糯米湯調下

附注方：名獨聖散，用此方連服一周可愈。

胡雅登試驗效方

一九、治咳嗽哮喘痰結喉間不化呼吸困難方

方藥：網油四兩及猪大腸上的 冰糖三兩 金橘一斤連壳

用法：右三味以大碗裝好在飯甑上蒸、早晚飯前吃一個、每日吃二次，吃完即愈。

惠水縣中醫車鼎榮献方

二〇、治頑痰不化，脾濕肺燥咳嗽不止方

方藥：海浮石八錢半 火梗五錢 杏仁五錢 尖貝四錢

用法：用水熬。

遵義市中醫醫院献方

二一、治咳嗽帶血方：

方藥：天冬三錢 杏仁三錢 研馬兜鈴三錢炙 紫苑三錢酒炒 紫蘇子
三錢研 枇杷叶五張去毛 敗毛筆尖三個火煨成性吞服 甘草二錢

用法：水煎服。

福泉县牛场联合診所陈璧栋献方

二二、治咳嗽方

方藥：天冬三錢 麦冬三錢 尖貝三錢 知母二錢 斗苓二錢 阿膠
三錢 百合三錢 苡仁三錢 玉竹三錢 甘草二錢

用法：水煎去三分之一，三次服，連服五剂有效。

沿河县卫协会献方

二三、治咳嗽吐稠痰臭方（肺痰）（独胜湯）

方藥：（1）白蘇二兩

用法：为末白开水送下如喘者加甘桔湯煎水送下。

（2）白芨四兩 为末用米汁送下有效

沿河县卫协会献方

二四、治咳嗽方

方藥：生地一錢 卜黃炙一錢 側棉三錢 石決一錢五分 山梔子五个
白毛根二錢 天冬四錢 龙眼肉四錢

用法：水煎服。

献方人未列姓名

二五、治小兒脈伏气喘咳嗽方

方藥：泡參一錢 云苓八分 甘草一分 白朮七分 陈皮五分 胡桃六分
麦芽三分 淮山五分 五味四分 肉桂三分 陈艾叶三皮引

用法：水煎服。

丹寨县人民医院中医陈永明献方

按此方應列入小兒科內

二六、治咳血吐紅方

方藥：百合五錢 川尖貝三錢 五味子二錢半 桔梗三錢 熟地五錢
生地三錢 麥冬二錢 元參三錢 枇杷叶去毛二錢 甘草二錢

用法：淨水煎服

丹寨县人民医院中医陈永明獻方

二七、治癆頓咳方（即百日咳）

方藥：二冬各二錢 干姜二錢 百部二錢 元參二錢 甘草一錢 麻
黃二錢 茅草根引 煎水服 小兒酌減

綏水縣四區中醫袁愛林獻方

二八、治痰飲方

方藥：陳皮二錢 半夏二錢 桔梗二錢 千金子三錢去油

用法：水煎服。

綏水縣一區中醫鍾振西獻方

二九、治脾虛新老痰飲方

方藥：川尖貝三錢 潞黨參四錢 漂白朮三錢 茯苓三錢 廣皮三錢
薏苡仁五錢 京半夏三錢 紫蘇子二錢 甘草一錢 貝殼三錢

用法：水煎服。一日三次

附注：兩脇引痛加白芥子三錢 四肢麻木加竹瀝姜汁各一匙 婦
女加香附三錢

綏水縣五區中醫陳福嘯獻方

三〇、治干咳痰稀喉癢作嘔方

方藥：玉竹參五錢 松子仁五錢 茯苓三錢 廣陳皮三錢 大寸
冬四錢 陳只壳三錢 姜半下三錢 粉甘草一錢

用法：水煎服。一日三次，如咳嗽甚者加紫苑三錢

歸水县五區中醫陳福嘯獻方

三一、治咳嗽方

方藥：虫草五錢

用法：燒肉服。

遵義縣蓮池鄉龔紹章獻方

三二、治肋腔痛秘方

方藥：枳壳二錢 姜黃錢半 乳香二錢

用法：水煎服。

遵義縣高坪鄉中醫夏鏡軒獻方

三三、治老咳嗽方

方藥：老姜半斤 蜂蜜一斤

用法：老姜取汁，加入蜂蜜熬膏、每日早晚用開水吃。

遵義縣松林診所中醫容國俊獻方

三四、治喘嗽方

方藥：紫苑四錢 芥蕪錢半 陳皮二錢 桔梗二錢 百部各四錢 浙
貝二錢 甘草二錢

用法：煎水服。

遵义县松林診所中医容国俊献方

三五、治痰方（青筋痰）

方藥：小血藤二錢 隨手香二錢 赤葛二錢 青游草二錢 桑溜梗二錢

用法：配剂或包用。

遵义县建設乡草藥医郑少先献方

三六、治久咳方

方藥：地海須

用法：口內嚼細、酒吞服。

遵义县馬蹄乡中医李海成献方

三七、治咳嗽膿血方

方藥：白芨一兩 粉草三錢 北味二錢 百合四錢 黑姜二錢 紫苑五錢

用法：水煎服三四剂則斂。

凤岡县中医座談会献方

三八、治久咳不止方

方藥：知母 大貝 百合 猪板油 蜂蜜 童便

用法：在飯上蒸过開水服即愈。

中医罗克配献方

三九、治老年人虛咳方

方藥：白芍五錢 赤芍五錢 泡參八錢

用法：炖猪肉吃有效。

德江县六区杨河乡周廷凤献方

四〇、治虚劳咳嗽方

方藥：苏子五錢 冬花六錢 荆芥穗二錢

用法：同研細用紙裹成条燃烟入口吞之咽干以清茶少許潤之
吞烟下咽，能杀痰虫止咳，咳止即服下方

紫苑三錢 冬花三錢 阿膠三錢 桔梗二錢 杏仁二分
粉草錢半 連服二三剂即愈

姜兴文献方

四一、治咳嗽連咳数十声不止方

方藥：麻黃一兩

用法：以蜂糖或麻糖蒸服

德江县煎茶区中医郎万选献方

四二、治咳嗽方

方藥：紫苑二兩 野干子三錢

用法：炖猪肉吃放熟鹽

赫章县第一屆中藥医代表会献方

四三、治咳嗽方

方藥：冬花一錢 化紅一錢 尖貝一錢 五味子一錢 紫苏一錢
荆芥一錢 霍香一錢 冰糖引

用法：水煎服。

赫章县中医謝有賢献方

四四、治色弱久咳不止小腹胀方

方藥：党参二錢 桔梗二錢 法夏二錢 瓜霜二錢 冬花二錢 化紅二錢
百合三錢 苏子三錢 芥子二錢 杏仁三錢 寸冬三錢 甘
草八分 枇杷一张去毛为引

德江县七区杉树乡杨輔官献方

四五、治一切咳嗽方（亦可治百日咳）

方藥：桔梗二兩炒 白前二兩 紫苑三兩（水洗淨蒸过） 前胡一兩
用法：細末为粉、开水冲服，大人每次三錢，小孩每次一
錢，每日三次。

金沙县五区中医許世昌献方

四六、治咳嗽方

方藥：泡参錢半 桔梗二錢 川芎二錢 貝壳二錢 前胡二錢 羌活錢半
柴胡二錢 独活二錢 卜荷二錢 荆芥二錢 防风二錢 連召二錢
甘草一錢 生姜引

用法：煎水服。

金沙县二区中医刘合登献方

四七、治虚劳咳嗽方

方藥：手巾花（又名小龍胆草）根

用法：泡酒服若咳厉害、加麝半霍。

金沙县九区李敬齋献方

四八、治老年咳嗽方

方藥：三春根一斤 牡丹根皮一斤 紅泡相叶一斤三枝 九叶草半斤
白石阴半斤

用法：打成粉末、用湯糲來滾。每次服一錢。

金沙县卫协会中草医藥代表會議献方

四九、治水痰咳嗽方

方藥：苦参二錢 牛夕二錢 麻黄五錢

用法：吃一付

附注：來件人用法不詳；又麻黄用至五錢，发汗力强、不可輕用。

德江县七区楊秀笔献方

五〇、治肺热虛咳方

方藥：撫芎三錢 台参三錢 焦朮三錢 云連三錢 南旱三錢 法夏二錢
桔梗三錢 尖貝二錢 桑皮二錢炒

用法：水煎服。

德江县穩平区張金鵬献方

五一、治久咳不止方

方藥：五甲皮二兩 阿膠五錢 人貝三錢 寸冬三錢 花椒引

用法：水煎服。

无献方人姓名

五二、治咳嗽吐痰及风湿麻木方

方藥：麻柳皮 水煎服

（德江县張鐘生献方）

五三、治肺熱咳嗽方

方藥：川貝母粉七錢 海浮石粉三錢

用法：杵勻，每服一錢，開水吞服，

貴陽醫學院中醫師楊翰章献方

吐血（肺癆、肺結核）

一、治肺結核初期方（用費氏保肺丹加減）

方藥：生熟地各三錢 天冬一錢半 寸冬一錢半 沙參四錢 淮山三錢 貝母三錢 茜草二錢 杏仁三錢 山茶萸一錢 玉竹三錢 女貞子二錢 云苓二錢 薔草花三錢 生百部三錢 夏枯草三錢 藕三兩

用法：煎湯代水

附注：按肺結核多見咳嗽潮熱神疲氣短等症象、如有咯血者加三七粉三分 吞服，仙鶴草三錢 蛤粉炒阿膠三錢。

陳釋堯献方

二、治慢性肺結核方（沙參藕汁煎）

方藥：川沙參八錢 三七一錢 蛤粉一錢半 鵝管石三錢 膠珠五錢
（蛤粉炒）生藕汁120CC

用法：（1）將三七打成細末，用人乳浸透蒸30分鐘

(2)用生藕放甕中搗碎，用白布濾汁。約120C.C.裝在潔淨玻璃瓶內。

(3)沙參、蛤粉、鵝管石，膠珠用泉水煎蒸取160C.C.

(4)服法：每次藥汁40C.C.，生藕汁30C.C.，三七末四分之一混合服，可作長期服用。

遵義市中醫醫院獻方

三、治肺結核方（咳嗽喘氣）

方藥：(1)枇杷叶（去毛）五斤 白芨一斤 紫蘇子半斤 白芥子半斤 杏仁一斤 瓜囊壳一斤 天門冬二斤 半下一斤

用法：先將枇杷叶、白芨、瓜囊壳、天門冬四味，用水泡一宿，再用火熬成膏，次將蘇子、白芥、萊菔、杏仁、半下五味，研成細末，和膏攪拌、每飯後隨意吞服。

(2)枇杷叶去毛白芨二味，不定分兩，每日水煎，隨意飲之、久自愈

附注：凡患此病者，忌食生冷，甜酒，火酒鷄，最忌房事，宜多食糖質、豬油，尤宜清心寡欲，早睡早起。

福泉縣牛場聯合診所陳壁棟獻方

四、治肺病方

方藥：大樹藥 黃花香 三瀉叶 鬼見愁

用法：泡酒服。

甕安縣中醫蔣純安獻方

五、治肺結核方

方藥：苦參五錢 百部五錢 牙皂一錢

用法：右三味，先以水二小碗入藥同煎，煎至一碗半（四分之三的水）把藥取去，以煎得之水碗半，另用瓦鍋煎成半碗，早晚分服，第二次煎如前法，或以水碗半入藥煎成一碗，取出分煎為半碗分服，（一星期服用三劑、兩日一劑，以服藥七劑，十五日作一療程）。

附注：此藥價值便宜，可以減低鏈霉素價百分之九十五。服用后、病好轉，及基本治愈，最多半年。不含毒汁，无副作用，細菌不发生抗藥性。

息烽县中医杨雁南献方

六、治肺結核方

方藥：吊甘草

用法：煎水服。

鐘山县熊德华献方

七、治肺痛吐膿腥臭多年不治方

方藥：白芨一兩

用法：焙干為末、調入鷄蛋內，以麻油煎服，不可加鹽，連服三劑，一劑分三日服。

遵义县团溪中医吳制裁献方

八、治肺病咳血方

方藥：牡丹四錢 白芨三錢五 糯米五錢

用法：三味研磨開水服三四次。

婺川縣中醫王玉昌獻方

九、治肺病方

方藥：白果

用法：童便泡七日去壳煨五花肉吃。

獻方人未寫姓名

一〇、治肺結核方

方藥：白芨一兩 枇杷葉 藕節各五錢 阿膠珠五錢

用法：共研末用生地燉化適當和藥末為丸，如桂元大，每服一丸，一天三次。

蔣奕峯獻方

一一、治肺病吐血痰中帶血方

方藥：生牡蠣五錢 生龍骨五錢 白薇二錢 附片二錢 酒壓黃
三錢 川芎二錢 酒芩三錢 白芍三錢 尖貝三錢 結苓
三錢 阿膠四錢 竹茹四錢

用法：水煎服。

附注：血止後減去酒壓黃加泡參三錢三四劑後用加味四脾丸調補收功。

岑玖縣洪長庚獻方

一二、治肺結核方

方藥：白芨半斤 白前二兩 百部二兩

用法：共為細末、每晚臨睡前服三錢，以白蜜調藥成糊狀、加少許開水送下，應連服一月勿中止，忌服酸烟酒刺激物。

貴陽中醫進修學校胡仲虎獻方

一三、治肺癆方

方藥：鷄屎藤根 藤蘿花根

用法：每次五錢，炖豬肉或豬蹄服大有效力

附注：但服二三次不可常服多服。

余慶縣人民醫院副院長徐超羣獻方

一四、治肺癆方

方藥：鷄屎藤二、三兩

用法：炖豬肉服。

无獻方人姓名

一五、治肺癆方

症狀：胸膈隱痛、吐痰腥臭。

方藥：(1)甘草六錢 桔梗三錢 煎服吐出膿血即愈

(2)橘汁搗汁服一杯為妙

(3)苡仁二兩煮汁冲燒酒服即愈

大定縣十區呂鑑章獻方

一六、治肺癆吐膿血方

方藥：桔梗三錢 當歸二錢 大貝二錢 瓜蒌二錢 防風二錢
杏仁二錢 枳殼二錢 苡仁三錢 黃芩二錢 桑叶五錢
玄參二錢 嫩蘆根引

用法：水煎服。

德江县煎茶区中医余德和献方

一七、治肺癆方

方藥：白芨（又名白鸛婆）五斤

用法：熬膏兌開水早晨服

薄义县丁台乡中医王德清献方

一八、治吐血驗方

方藥：大當歸一兩酒洗 老川芎四錢炒 阿膠蛤粉炒五錢 青代三錢
麥冬去心四錢

用法：煨水兌童便服。

开阳县刘吉成献方

一九、治吐血方

方藥：丹皮炒炭存性 枯芩炒炭存性 荆芥炒炭存性 生地炭
炭存性 敗棕炭 大黃炭稍存性各等分

用法：不居老年青年血出多了加力參一至二錢同煎服，日三次服藥后靜臥自醒為度，二劑收效。

附注：鼻血亦可治。

道真县中医高文彬献方

二〇、治吐血方

方藥：嫩棕頭兩頭去了用中間

用法：毛草根混合熬水吃二、三碗即愈。

金沙县中医溫世泰献方

二一、治吐血病方

方藥：小儿胎发烧灰

用法：兑生姜水服。

金沙县中医溫世泰献方

二二、治吐血方

方藥：側柏叶二兩

用法：打細用烧酒合童便服二碗即愈。

金沙县中医溫世泰献方

二三、治血翻仓后流紅汗方

方法：先用童便服半碗服一次，然后用补血湯：生地二兩 黃

芪一兩 当归二兩

用法：煎水服。

金沙县中医溫世泰献方

二四、治睛吐血方

方藥：菜油二兩 黑釣鈎一兩五錢 茶叶根五分 一枝花五錢

用法：水煎服。

剑河县四区台沙乡杨义珍献方

二五、治伤吐血不止方

方藥：加濃香茹散：香茹 油炸 扁豆

用法：水煎服。

曾洪武献方

二六、治吐血不止，内有积热方

方藥：1.生地四錢 白芍三錢 麦冬三錢 丹皮三錢 藕节三錢

用法：水煎服

治劳心吐血不止方

方藥：2.独支当归一兩要一支整的

用法：切片水煎冲童便半盅服之即止

惠水县中医饒季献方

二七、治吐血方

方藥：敗毛笔头火煨成性 三七根 左二味为末

用法：酒醋吞服。

附注：宜多吃酸味，忌食辛热等

余庆县第一期中医进修班献方

二八、治吐血咳血方

方藥：生地三錢 当归一錢 桃仁二錢 蒲黃二錢 紫苑二錢

柏子仁三錢 側柏叶二錢 茅草节五錢

用法：水煎服。

沿河县卫协会献方

二九、治吐血方

方藥：(1) 酒軍四錢 酒苓三錢 酒黃柏三錢 黑糖三錢 藕節
四錢 毛根四錢

用法：水煎一服即止血。

(2) 斗鈴四錢 玉竹三錢 百合三錢 知母三錢 貝母
三錢 丹皮三錢 香附三錢 甘草三錢 荷葉三錢

都勻城關鎮中西醫聯合診所陳伯文獻方

三〇、治吐血成斗命在須臾宜用藥急救方

方藥：管仲帶末五錢 血余燒灰三錢 側柏葉打汁三錢

用法：將藥末二味入柏汁內和勻，再煮兌童便服之急愈，后
服和榮湯至后不發。

三都縣中醫聯合診所中醫曾福昌獻方

三一、治吐血方

方法：在谷子開花時，早晨取花上的露水為谷花露，可以止，
吐血。

甕安縣中醫汪煉久獻方

三二、治吐血方

方法：用赤芍切細酒煮服

甕安縣中醫王正綱獻方

三三、治血症方

方藥：黃土湯：治吐血 血尿 衄血都有效

靈安縣中醫伍冠春獻方

三四、治吐血症方

方藥：房齋四兩 猪肉八兩

用法：同燉熟，連湯飲之。

開陽縣中醫代表會獻方

三五、治吐血方（男病血翻色）

方法：用頂上香墨，鍋底烟子，搗丸，以開水服。

石阡縣中醫蔡明青獻方

三六、治吐血病方

方藥：紫金樹上寄生包一兩 黑烏骨一兩 五加皮七錢 紅牛
夕六錢 紅活麻根八錢 八角根五錢 茜帛根五錢

用法：泡酒服。

湄潭縣中醫代表獻方

三七、治勞傷內傷吐血咯血方

方法：將豬鬃七一束（約兩許）洗淨細截，用豬心子一個（母
雞更好）盛以磁器，微火上蒸熟，去藥粘珠砂末二錢
服。

附注：豬鬃七是陰地叢生植物

湄水縣一區中醫鍾根西獻方

三八、治吐血症方

方藥：三皮风

用法：用根和叶搗絨兌开水或冷吞服。

綏水县八区中医陈志堯献方

三九、治吐血即止驗方

方藥：亮杆菜生用二兩

用法：將菜洗淨、放在碗內，木杵春碎，拿糯米水拌入、擠出菜汁，給病人吃，兩小时一次，三次即止。

附注：此菜生于人家屋溝边阴湿地。

黃平县韓鳴皋献方

四〇、治吐血驗方

方藥：陈藥內虫三錢 生姜三錢

用法：水煎服。

遵义县黃村乡草藥医王少臣献方

四一、治吐血驗方

方藥：玉支壳（即馬二標壳內的藥性殼）

用法：用火燒过兌蓖麻子糊米水，再用阴阳水送下。

遵义县綏龙乡中医赵树華献方

四二、治吐血不止驗方

方藥：当归一支

用法：放入病人口內嚼爛吞下。

遵義縣驪龍鄉中醫李國興獻方

四三、治吐血不止方

方藥：生白矾五錢

用法：搗成粉兌童便一次服完。

遵義縣源泉鄉中醫李茂春獻方

四四、治吐血驗方

方藥：小兒胎髮（小團）

用法：燒灰陰陽水服。

遵義縣興龍鄉中醫夏體池獻方

四五、治吐血方

方藥：棕樹根

用法：燒灰兌童便吞

赫章縣第一屆中草醫藥會議代表獻方

四六、治吐血病方

方藥：生地一兩 人參一兩五錢

用法：煎水服。

德江縣七區簡宗伯獻方

四七、治吐血不止方

方藥：茅根子四兩 牛夕二兩 地陳子五錢

用法：熬水服有效。

德江县七区杨秀笔献方

四八、治咳血不止方

方藥：血理見

附注：来件人未有說明用法。

无献方人姓名

四九、治咳血方

方藥：一口血一兩 紅花五錢 野苦蕎头三錢 椒子树上的地

生知 水旱角二錢

用法：水煎服。三次見效。

德江县赵茂云献方

五〇、治吐血鼻衄秘方

方藥：干柿花四兩

用法：搗末和酸湯熬水服。

遵义县丁台乡草藥王先科献方

五一、治吐血衄血驗方

方藥：童便一酒杯 白糖四兩

用法：將糖放入童便攪放泡沫服。

遵义县銀江乡中医冷貴元献方

五二、治流鼻血方

方藥：生地一錢 黃連三錢 黃芪三錢 當歸一兩

用法：以上藥熬好，兌童便服。

遵義縣高坪鄉中醫敖海清獻方

五三、治滿身起血泡，口鼻來血不止方

（消風解毒湯）

方藥：當歸五錢 川芎二錢 黃芪三錢 芳香三錢 山梔二錢
連翹三錢 銀花四錢 皂刺三錢 胆草二錢 甘草一錢炒
柏子三十粒 茅根一兩

用法：水煎服。

德江縣七區杉樹鄉楊輔官獻方

五四、治紅汗方

方藥：苦蒿 香墨

用法：以苦蒿打絨泡水，并以香墨磨水半碗，混合服下即止

德江縣穩平區彭傳習獻方

哮喘

一、治哮喘方

方藥：用旁蟹打碎

用法：加酒煎服。（亦治外傷跌打）

貴陽市中醫醫院陳真一獻方

二、治肺寒壅阻嗽喘有痰方

方藥：百部五錢 紫華麻蕪三錢 杏仁六錢 熟蜜三枚 陳蘇和
柏子仁 胡桃肉

用法：水煎服，每日三次。

貴陽市中医医院余佑莘獻方

三、治痰喘方

方藥：(1)山鹿湯(費伯雄方)治腎經之咳，或喘或喘，痰
味咸而有黑花者。

蛤蚧尾一對 生地四錢(蛤粉炒) 沉香五分 破故紙一錢半
核桃仁炒 人參二錢 沙參四錢 茯苓二錢 淮山三錢
貝母二錢 杏仁三錢 桂枝一錢半 人乳半杯 姜汁二滴

(2)納腎通督湯(何廉臣方)治哮喘之屬於虛寒者

熟地水浸四兩 歸身 嫩毛鹿角 澤瀉 姜半夏各一兩五錢
云苓 生白朮 羊脊骨充黃打碎各二兩 北細辛 蛤蚧二對
去頭脚 苡仁黃蘗打丸 每服三錢 早晚空心服

附注：按本病多屬感冒咳嗽，或體質素虛而起初則咳吐濃
痰，兼有微喘，甚則喘息不得臥，時發時止，每見咳
痰不出，上氣郁悶，勉強吐出一二口，有時痰中帶有
血点，予遇此病，輕症即用費氏山鹿湯照原量加五
倍，蛤蚧二對去頭脚研末，人參改用野台黨加倍，以
天門冬四兩熬膏加蜜為丸，每服三錢早晚服，重病則
用何氏納腎通督丸治之每多奏效，但感冒急性發作時
即須停止另用湯藥調治。

陈穉奏献方

四、治哮喘喘方

症候：喘促坐臥不安，呼吸如鵝聲喘就是

方藥：淡豆豉一兩水泡去皮晒干 煨爛凡三錢 白芷一錢

用法：共為細末（注意和勻）水潤為丸，如綠豆大，大人每次服五丸至七丸，小孩減，用冷開水送下，服後經三四小時不愈再服，輕者一服即愈（待發時方服）

附注：此方得于齊氏醫案（齊肖堂著）名為紫金散，曾治愈數十人

麻江县杏山中医联合診所周玉書献方

五、治哮喘症方

方藥：兔耳草四兩、肉一斤

用法：用兔耳草熬肉吃即可，每日三次。

遵义市中医医院献方

六、治喘息方

方法：地蜂子煨甜酒吃

附注：并能治水瀉淋濁。

甯安县中医汪金九献方

七、治喘息方

方法：竹根漆（即玉竹）煨肉吃

甯安县中医蔣耀軒献方

八、治老弱喘病

方藥：淡豆豉四兩 人言三錢 枯礬四錢

用法：共搗成丸，晒干同瓷瓶封固，每服一錢 一日一次用
涼茶或冷開水，亦可服用

附注：服后數小時忌熱飲（小兒三至五分）

湄潭縣中醫代表會獻方

九、治急性支氣管哮喘初起方

方藥(1)麻黃三錢 杏仁五錢 生石膏一兩 甘草二錢 茶葉一錢

用法：水煎服。

方藥(2)到最后大氣上沖，呼吸不能相續時，即用下方立效

石膏八錢 知母四錢 枝子三錢 連召三錢 黃芩三錢

甘草二錢 卜荷三錢 大黃二錢 杏仁四錢 淡竹三錢

毛硝四錢 蜂糖一兩引

用法：水煎服。

涪水縣李克純獻方

一〇、治哮喘方

方藥：百合

用法：不拘多少，炖猪心肺，不入鹽服。

大定縣中醫代表會議獻方

一一、治老年或體虛弱人患哮喘方

方藥：蛤蚧去頭足 沉香 人參（或用洋參、高麗參、潯陽參、條參）

用法：三味研細末，混合貯瓶蜜，备用

貴阳医学院中医师唐蘊璞献方

一二、治喘咳方

方藥：爆格蛋根一兩 团魚一个

用法：煎水服

凤崗中医座談会献方

一三、治喘咳方

方藥：茶叶四兩 水糖四兩 生姜四兩

用法：煎水服

凤崗中医座談会献方

一四、治喘咳方

方藥：老鴉血 白酒 生雞蛋

用法：共調服

凤崗县中医座談会献方

一五、治喘咳方

方藥：冰糖 紅糖 飴糖 白糖 蜂糖各四兩 猪边油半斤

用法：共蒸服

凤崗中医余光华献方

消化系病 心胃气痛

一、治急症心痛方

方藥：地烏龟 土細辛 紅毛細辛各等分

用法：另用石灰少許同生姜煎水服。

毕节县苗族草藥医熊治安献方

二、治胃气疼痛方

方藥：良姜 吳干 元胡 五灵 香附 广皮 鶴虱 干姜
木通各二錢

用法：水煎服，一剂即好。

江口县簡仁保献方

三、治胃病驗方

方藥：广瘧梗錢半 苏枹錢半 左金丸七分 淮牛膝三錢 炒厚
朴錢半 砂壳一錢 白扁豆六錢 干姜炭三分 制香附二錢
炒貝壳錢半 旋复花二錢（布包） 代赭石二錢布包 半夏
糲二錢 生鷄內金二錢 米洋參一錢 炒麦芽四錢

用法：水煎服、服二三剂

貴阳市中医医院張異鶴献方

四、治胃病方（即胃散）

方藥：炒麦芽二兩 高良姜五錢 龙胆草酒炒四錢 川黃連五錢
丹參一兩 干姜炭五錢 炒干朮一兩 米洋參五錢 吳茱
干五錢 炒厚朴五錢 焦枳实五錢 薤白五錢 棉花蒂三錢
山查炭五錢 公丁香二錢 生鷄內金三錢 广陈皮四錢
炒远志三錢 棗耳枳榔三錢 炙甘草二錢

用法：共研細末每用一、二錢开水送下宜常服。

貴阳市中医医院張異鶴献方

五、治胃痛方（木香調氣丸治胃痛不論新久劇烈疼痛）

方藥：（1）廣香 檀香 公丁香 藿香 砂仁 白叩 如嘔
吐加二陳湯合用

（2）香砂健胃丸、治胃酸過多，消化不良胸悶噯氣嘔吐

廣香 砂仁 麥冬 山楂 雞內金 藿香 枳殼
黃連 胆草 豆叩 玉金 板櫚

（3）中滿分消丸：治胃部脹痛二便不利

泡參 白朮 均姜 澤瀉 枳殼 厚朴 半 夏
川連 黃芩 甘草

用法：以上三方，均系煎劑。

貴陽市中醫醫院姚錫光獻方

六、治胃痛嘔吐不止方

方藥：川椒一兩 吳子一兩

用法：共研細末，大人每次五分，小兒一、二分兌開水吞下
即止。

附注：其他一般嘔吐可用。

開陽縣人民醫院中藥劑員王志清獻方

七、治胃痛不止方

方藥：法羅海三錢 廣香二錢

用法：研細兌熱酒服

附注：如有關節痛或風濕性關節炎，亦可內服外擦。

開陽縣四區聯合診所張毓安獻方

八、治急性胃炎、心胃氣痛、結腸炎方

方藥：東胡酒醋微炒五錢 金鈴子肉一兩 瓦靈脂四錢

用法：用酒水各半洗微炒共研末，加麝香一分拌勻，成人体
服一錢，弱者五分，十岁以下五岁以上二至三分，
溫開水送下，每五小時服一次見效快。

道真縣中藥科高文彬獻方

九、治心胃氣痛方

方藥：草扣三錢 蒼朮三錢 香附二錢 枳殼三錢 板榔三錢

木香二錢 法夏二錢 烏藥三錢 大便結加大黃錢半

用法：水煎服。

天柱縣石洞衛生所潘森榮獻方

一〇、治呃逆方

方藥：硫黃一錢 乳香一錢

用法：細末用酒煨藥即成團去酒為梧桐子大兌酒服。

開陽縣四區聯合診所張毓慶獻方

一一、治上熱下寒表無里寒渴飲水者、及少陰腹部脹滿 不飲水者方：（玉女煎）

方藥：牛夕 生地 石羔 寸冬 淮知

用法：水煎服。

附注：肺胃炎、喉炎、口腔炎，如牙痛或喉嚨腫痛，加均姜
附片。

金沙縣中醫彭治華獻方

一二、治胃痛方

方藥：蒼朮 油朴 陳皮 甘草 生薑 大棗

用法：水煎服。

附注：如氣食飽脹，加鷄內金。吐瀉加大梗半夏治蛔虫，加烏梅、川練子、花椒。食積、虫積，加皂凡炒蒼朮。水飲停胸喘氣，加丑牛、木江子。胃病或精索不安，加貽糖。

金沙縣中醫方治申獻方

一三、治心痛方

方藥：地瓜細辛（又名耳屬） 青香子 白果子

用法：炖豬心肺服。

金沙縣五區大壩鄉少數民族楊海清獻方

一四、治心痛方

方藥：川氣連 豆根 白味連 茺砂枏

用法：沖末以酒送下。

德江縣穩平區向作章獻方

一五、治背痛初心痛方

方藥：生附子五錢 川烏頭炮三錢 均姜六錢 赤石脂六錢 川椒三錢 二劑全愈

附注：來件未注明用法。

金沙縣藍篤生獻方

一六、治胃痛方

症狀：气喘心乱腹部絞痛、四肢发厥、发渴喜飲冷水、即飲即吐很多、舌胎白滑尖紅、脈搏細如蛛絲欲絕。

方藥：洋參二錢 白朮三錢 棗仁三錢 茯神三錢 川椒一錢半
吳子二錢 附子四錢 黃連三錢 甘草一錢

用法：水煎服。服藥后一劑、而嘔止还阳、腹痛亦止。

余庆县人民医院田仲康献方

一七、治胃痛年久食后作痛方

方藥：枳实三錢 油朴三錢 蒼朮三錢 青皮三錢 香附三錢
建曲三錢 查炭三錢 甘草一錢

用法：水煎服。

惠水县中医饒季燦献方

一八、治反胃朝食暮吐暮食朝吐方

方藥：人參二錢 橘紅二錢 藿香二錢 丁香一錢半 炙甘草五分
干姜一錢

用法：水煎服。

惠水县中医饒季燦献方

一九、治病后体虛呃逆方

方藥：法下五錢 生姜三錢

用法：水煎服。

惠水县中医饒季燦献方

二〇、治胃痛方

症狀：胸口牽引右側一肚皮刺痛，每上午痛一次，痛時有兩個鐘頭，痛得利害。

方藥：羌活三錢 秦艽三錢 云風三錢 川芎二錢 北辛一錢
荷升麻二錢 獨活二錢 白芥子二錢 荆芥二錢 卜荷三錢
陳皮錢半 甘草一錢

用法：水煎服。連吃五劑。

獻方人未列姓名

二一、治胃痛作脹方（胃痛散）

方藥：五靈脂 香附子 黑白丑 每分 三味各分一半 用醋炒黃 生用一半

用法：共研細末，以米煑糊為丸，如梧桐子大，用溫水吞，每次吃三錢，每日吃三次，飯前吃。

惠水縣中醫車鼎榮獻方

二二、治胃潰瘍方

方藥：（1）鷄屎藤四兩 隔山鏡四兩

用法：用上藥燉奶臍豬的肚囊皮，每次吃一碗，每日服三次，長期服用。

方藥：（2）半夏

用法：用半夏四錢熬稀飯吃，長期服用，多餐少吃。

遵義市中醫醫院經驗方

二三、治寒性胃痛方：

症候：胃脘紧痛，一般认为心痛者。

方药：良姜三钱 菖蒲二钱 苍朮炒三钱 吴茱二钱 鹽水炒

用法：水煎服。

福泉县牛场联合診所陈璧棟献方

二四、治呃逆方

方药：广橘皮三钱 苍朮三钱 白朮三钱 半夏炒三钱 苡仁五钱

公丁香三钱 吴茱三钱 鹽水炒 芡实三钱 云茯苓三钱

用法：水煎服。

附注：此方抄录自石室秘录，經用多次，并無虛投，很有特效，即伤寒后变呃逆，用之亦有特效。

福泉县牛场联合診所陈璧棟献方

二五、治胃痛方

方药：老鼠粪三个 燒灰成性

用法：冲阴阳水服立效。

天柱县中医交流会献方

二六、治呃逆不止效方

方药：硫磺一钱 滴乳香一钱

用法：共研细末，兌酒服。

开阳县中医代表会献方

二七、治胃痛效方

方藥：磁石研細沉澱去粉一兩 白飯五錢 砂仁二錢 叩仁二錢
糯米面三錢

用法：共研末送丸，每日早晨服一次，如胃不痛，再服下方：

黨參三錢 茯苓三錢 白朮三錢 公丁錢半 砂仁二錢 廣皮二錢 叩仁二錢 油厚朴二錢 甘草五分水煎服。

開陽縣中醫代表會獻方

二八、治胃酸過多效方

方藥：瓦楞子煨研存性研末

用法：每服三錢 開水服。

開陽縣中醫代表會獻方

二九、治胃病方

方藥：海螵蛸（墨魚骨頭）八兩五錢 浙貝一兩五錢

用法：共研末，每日服三次，每次一錢，用白開水沖服。

附注：特治消化性潰瘍

獨山下司郵電所王旭峯獻方

三〇、治胃病方

方藥：蛇頭菌

用法：研粉用酒吞服少許（每次）

台江縣張文玉獻方

三一、治急性腸胃炎方

方藥：明雄 蒼朮 廣香 牙皂 藿香 牙硝 砂仁 蒼朮
細辛 藿香 冰片 枯凡

用法：煎水開姜水吞服。

鎮遠縣邊寶林獻方

三二、治慢性胃病方

方藥：三七一兩 真血竭三錢

用法：共為細末，每日早晚各服一錢，若胸滿嘔吐者加砂仁
三錢 枳實二錢 為細末入前藥中。

遵義縣所溪中醫吳制裁獻方

三三、治多年不愈胃病方

方藥：川芎三錢 黑附片三錢 黨參四錢 公丁二錢 吳干三錢

用法：白水煨服。

長順縣吳紹伯獻方

三四、治胃痛（兼治婦人血氣痛）方（調痛散）

方藥：荔枝核五錢 香附子五錢

用法：共為末開水送下。

丹寨縣人民醫院中醫陳永明獻方

三五、治咳嗽大便不通胃痛失眠小便黃方

方藥：通大海 麥冬 甘草 淡竹葉 水煎草

用法：水煎服。

丹寨县人民医院中医陈永明献方

三六、治胃气腹痛反食等症

方藥：广香四兩 陈皮四兩 化紅四兩 川芎半斤 山查半斤
麦芽五兩 樟木皮五兩 格山肖半斤 山月榕五兩 石蒼
朴半斤 用好酒十斤

制造方法：以各藥混合浸泡一月，埋入地內半月濾汁用。

用法：每日服三次。小孩子不足六岁不能服此藥，成人每次
五錢至一兩最多一兩五錢为止，吃酒的人可以多服到
二兩为止，若多吃有刺激性，忍受不了。

福泉县馬场坪常光明献方

附注：服藥后忌酒甜食，糯食等物，有良效。

三七、治气食胃痛方（复方胃痛剂）

方藥：望日葵半斤 格山肖半斤 樟木皮四兩 川芎四兩 麦芽
半斤 青皮二兩 榔片二兩 核桃二兩（用火煨过）白叩一兩

制造方法：以水六斤，混合熬煎水剂去一半濾汁等涼后用瓶
封裝使用此方和前藥一样。

用法：在小孩不足一周岁服三錢，三岁至六岁者服六至九
錢，以上看病处理。

福泉县馬场坪常光明献方

三八、治反胃噎食方（灵脂丸）

方藥：五灵子一兩揀淨——砂石研末

用法：以黄狗胆捣丸，如龙眼大，黄酒半盞磨下一丸，三服即愈。

附注：若平常吐逆藥食难下，加姜汁化食，溫粥压之。

惠水县城关診所杨性初献方

三九、治肾气冲心或奔豚方

症狀：从小腹起，有一股筋——窜上腹、心，如豚豚急走之狀，痛苦难忍。

方藥：焦朮二錢 茯苓三錢 猪苓三錢 泽瀉三錢 安桂二錢

小茴四錢 广香一錢

用法：韭汁引，水煎服，一剂即愈，二剂安全。

天柱县无姓名献方

四〇、治腸胃水瀉方

方藥：(1)用車前草 龙牙草 野千年矮

用法：水煎服。

方藥：(2)龙牙草 豆豉草根 野牽牛 关门草 挖耳草

用法：水煎服：

方藥：(3)用金銀花 龙牙草 挖耳草 掃路虎 五爪金龙

用法：水煎服。

綏水县中医代表会献方

按此方应列在吐瀉类。

四一、治胃气冷痛驗方

方藥：吴茱萸五分(用鹽細二分炒)

用法：放在手心內搓热，入口內嚼溶，开水吞下即好，如呕吐，用姜开水吞下。

（吳茱萸子，乡村叫曲幼子）

黄平县曾国民献方

四二、治呃逆方

方藥：巴豆二粒

用法：火炮研細去油用棉包塞鼻孔內，男左女右。

遵义县海龙乡中医張济春献方

四三、治反胃方

方藥：櫻桃二錢 蜜糖等分

用法：放櫃內埋地下过一月甑上蒸服。

遵义县高坪乡傅丙生献方

四四、治心胃气痛腹痛方

方藥：胡椒七粒 刁安一錢 广香一錢 小茴一錢 枳实錢半

用法：酒服，开水亦可，小儿适量。

遵义县四面乡中医刘德生献方

四五、治心胃气痛方

方藥：五灵脂二錢 石菖蒲二錢 玄胡索二錢 砂仁一錢

用法：研末以木香水煎送下。

德江县潮砥区紅坳乡李和高献方

四六、治腎氣冲胃方

方藥：核桃七個 茴香根一兩

用法：核桃用黃泥包燒去壳，用肉處末，茴香根去粗皮，用白皮切細以鴨蛋二個共調勻，用燒酒煎服。

金沙縣衛協中醫代表會獻方

四七、治心胃痛方

方藥：草果 元胡 五靈脂 沒藥各三錢

用法：水煎服，如一次不愈，連服三劑。

金沙縣五區中醫許世昌獻方

四八、治大病后呃逆危急症方

方藥：棗仁 棗皮 百合 白芍 桔梗 均姜 烏梅 各三錢
丁香一錢 葱白引

用法：水煎服。

金沙縣五區中醫代表會獻方

四九、治心下堅硬有痞方（消積化堅湯）

方藥：三稜三錢 莪朮三錢 榔片二錢 沉香一錢 白朮二錢
茯苓三錢 砂仁二錢 蒼朮二錢 枳實三錢 浮鐵皮一兩

用法：水煎服。

德江縣七區杉柅鄉楊輔官獻方

五〇、治胃痛方

方藥：广香二錢 吳子二錢 良姜錢半 白朮一錢 郎片二錢
只實二錢 厚朴錢半 甘草一錢 炮姜三片

用法：水煎服。

德江县稳平区張金鵬献方

五一、治胃脘痛泛酸方

方藥：制香附 广郁金 左金丸 生杜鵑粉 竹茹 云茯苓
鷄內金 土炒白朮

用法：水煎服

貴阳医学院中医师唐蘊璞献方

五二、治胃脘痛方

方藥：台烏藥 元胡索 广木香 杭白芍 甘草

用法：水煎服。

貴阳医学院中医师唐蘊璞献方

五三、治胃痛方

方藥：石菖蒲一節

用法：磨烧酒燙熱服。

貴阳中医进修学校張致安献方

五四、治呃逆不止方

方藥：蜣螂虫（俗名拱屎虫，在乡村路徑牛屎堆中、極易尋獲）

用法：洗淨，瓦上焙干，存性為末，每用二錢，另以香蒲壳
小半邊，干佛手三片川郁金一錢煎水吞一二服即止。

貴陽中醫進修學校張致安獻方

腹 痛

一、治男子小腹臍下痛方

方藥：桂枝 茯苓 甘草 紅棗 生姜

用法：用百勞水又名甘瀾水煎服

金沙縣藍篤生獻方

二、治虛寒腹痛方

方藥：泡參 白朮 均姜 附片 刁安 杭芍 甘草

附注：來件未注明分量及用法。

金沙縣藍篤生獻方

三、治瘀血停滯結于小腹痛方

方藥：甘遂大黃湯：加梔仁 紅花 歸尾 赤芍

用法：水煎服。

金沙縣藍篤生獻方

四、治丹田腹痛方

症狀：丹田腹痛膨脹作痛不思食。

方藥：炒蒼朮三錢 榔片三錢 制香附三錢 茵陳二錢 黑豆研三錢
草果仁三錢

用法：煎水服。

附注：凡患此症者，忌食糯食、鷄鴨。

福泉县联合診所陈璧栋献方

五、治心气痛方

方藥：木香 吳子 梔子

用法：共研开水服。

曾洪武献方

六、治小腹常痛方

方藥：天炮果三錢 老君鬚三錢 藍布政三錢 白龙鬚二錢

用法：共煨水服即效。

陈开华献方

七、治肾气肚痛秘方

症狀：面帶青紅色，舌苔白而干燥，肚腹絞痛不可忍，腎子腫大，脈搏浮緊。

方藥：白芍一兩 榔片一兩 荔枝八錢 羌活八錢

用法：煎水服。服藥后二剂愈。

田仲康献方

八、治男妇心胃气痛方

方藥：制香附四錢 玉金三錢 甘草二錢

用法：水煎服。

惠水县中医饒季燦献方

九、治男妇肝气不調左脇痛方

方藥：香附三錢 柴胡三錢 川芎三錢 广陳皮二錢 炒枳壳二錢
赤芍三錢 甘草一錢

用法：水煎服。

惠水县中医饒季燦獻方

一〇、治男妇肺气不調右脇痛方

方藥：玉金三錢 炒枳壳三錢 桂心二錢 广陳皮二錢 桔梗
二錢 炙甘草一錢 姜三片 棗三个

用法：水煎服。

惠水县中医饒季燦獻方

一一、治怒气伤肝腹脹气痛方

方藥：紫苏三錢 厚朴三錢 蒼朮三錢 广陳皮二錢半 白芍
二錢半 西砂一錢半 甘草一錢半

用法：水煎服。

惠水县中医饒季燦獻方

一二、治小腹疼痛如刀割、气脹、大小便虛閉、脉沉細
而短、口鼻气冷方：（加味緩肝湯）

方藥：熟地四錢 焦朮三錢 棗皮三錢 吳干二錢 小茴二錢
白附片四錢 潞參三錢 安桂二錢 云苓三錢 細辛一錢
炙草一錢 生姜三片

用法：熬水服。

遵义市中医医院驗方

一三、治腹中脹气方

方藥：土狗七个（去头脚）

用法：用此土狗在新瓦上烤干研末，用阴阳水吞服，日三次。

遵义市中医医院驗方

一四、治九种气痛方

方藥：蒼朮三錢 广木香三錢 良姜三錢 石菖蒲二錢 青皮
二錢 烏藥三錢 玄胡索三錢 公丁香二錢 五灵脂三錢
古石灰一兩

用法：共为細末，或制成丸，每开水吞服一錢。

附注：凡患此症，最忌食生冷。

遵义市中医医院献方

一五、治脾虛腹痛便溏驗方（香砂六君湯加味）

方藥：炙芪四錢 党参三錢 焦朮四錢 茯苓三錢 炙草二錢
芡实三錢 砂仁二錢 广皮二錢 香附三錢 半夏二錢
內金二錢 蓮米三錢 淮山五錢

用法：水煎服。

罗堯阶献方

一六、治腹部絞痛水瀉赤白痢方

方藥：明雄一兩 川礪砂一兩 枯凡一兩 明凡一兩 寸香三分
朱砂五錢

用法：共研細末为丸如梧桐子大每日三次每次三一四丸，开
水吞服，功用特效。

都匀县黃益州献方

一七、治心气疼痛方（苏肝湯）

方藥：猪心一个切片洗淨 苏木二兩

用法：煎湯服即愈，此方二味合煎。

三都县中医联合診所曾福昌献方

一八、治腹痛上冲心痛方

方法：用五苓散加二核，当归，次日作寒冷出汗，繼用理中湯加附子。

甯安县中医鄒瑞堂献方

一九、治肚痛效方

方藥：黑丑牛

用法：研細末，每次用三錢，开水吞服。

开阳县中医代表会献方

二〇、治气結海底方

方藥：水黄花根皮三錢 地龙二条

用法：焙研細末，兌淘米水服。

附注：海底即气海穴。

开阳县中医代表会献方

二一、治腹痛便不通方

方藥：用老鉄扫竹根或茎二兩 灯草中指長七节

用法：煎水服。

石阡县中医馮开光献方

二二、治腹痛脹瀉如滄水方

方藥：狗屎瓜壳

用法：燒灰兌陰陽水服

石阡县中医馮开光献方

二三、治不同一般腹痛效方

方藥：丽参須三錢 貢朮三錢 茯苓三錢 当归三錢 芍片四錢
熟地三錢 川芎三錢 广香三錢 沉香三錢 丁香三錢
建曲三錢 陳广皮三錢 法下三錢 甘草錢半 生姜三片
小茴三錢 固脂三錢 肉桂三錢引

用法：水煎服。

赫章县中医代表献方

二四、治心腹肚痛不論寒熱新久方

方藥：官桂三錢 白芍二錢 甘草一錢

用法：為末沖開水服或不碾末，用水煎服亦可

丹寨县人民医院陈永明献方

二五、治心腹冷痛冷痺寒痞久瀉，症瘕积聚方(神授丸)

方藥：干姜 蜀椒四分 附子泡二分 烏头一分

用法：共為末蜜丸如梧桐子大，每服一丸，米水或開水吞下。

丹寨县人民医院陈永明献方

二六、治腰痛胸腹痛方

方藥：秦归三錢 川芎三錢 白芷三錢 白芍三錢 細辛一錢

然銅二錢半

用法：用好酒炖服。

丹寨县人民医院陈永明献方

二七、治小兒肚痛方

方藥：白味蓮三兩 广木香三兩 水一斤

制造方法：文武火熬成一半，涼后濾过汁用瓶封裝使用。

用法：一日服三次至四次，每次不足周岁的儿童服一錢，以下的儿童，看病情使用，再二岁到十二岁的小孩再按一錢的份量計算，此藥虽然計算应用，但不可超过一兩。

福泉县馬场坪常光明献方

二八、治寒热心腹疼痛方

方藥：綠豆廿一粒 古月十四粒

用法：共研末用开水送下立愈。

惠水县城关联合診所杨性初献方

二九、治肚痛方

方藥：(1)金不换 青木香

用法：磨水服有效。

(2)三月苞根 苦蒿菜根 馬蹄香

用法：水煎服。

(3)金銀花根 磨服奇效

(4)龙牙草 細銅錢草 馬蹄香 水煎服

天柱县无猷方人姓名

三十、治肚痛方

方藥：草果三錢 延胡四錢 五灵脂一錢 末藥二錢

用法：共为末兌酒溫服。

歸水县四区中医袁爱林献方

三一、治丹田肿方

方藥：鉄匠打的鉄砂灰 隔夜冷飯 白草霜

方法 用蜂糖为丸，兌米湯早晨服。

遵义县丁台乡中医王德清献方

三二、治冷气腹痛方

方藥：刁安 广香各五分或一錢

用法：酒吞服。

遵义县建設乡草藥医陈云仲献方

三三、治肾气痛方（腎囊肿腎子墜痛特效）

方藥：姜虫三錢 全虫三錢 蟬退三錢 甲珠二錢 木香三錢

小茴三錢 吳子三錢 甘草二錢

用法：研末兌甜酒吞服，每次三錢。

遵义县新民乡草藥黃子荣献方

三四、治腹痛不止方

方藥：食鹽 艾叶

方法：用食鹽填滿肚臍，艾叶，搓成指头大七粒，放肚臍上，火烧艾絨。

遵义县中坪乡中医王旅彬献方

三五、治冷气腹痛单方

方藥：食鹽四兩

用法：炒热熨包腹上。

遵义县茅坡乡中医郑金賢献方

三六、治心气痛方

方藥：开喉箭一錢 乳香二錢

用法：打爛开水服。

遵义县工农乡草藥雷电云献方

三七、治胸腹作痛手足冷厥麻木方

方藥：大戟二錢 甘遂二錢 白芥子二錢

用法：兌开水服体弱每次三分，体强五分，隔天一次。

遵义县爱国乡中医周国賢献方

三八、治結胸痛方

方藥：白矾二錢 銀朱二錢

用法：制成丸水服

遵义县海龙乡中医傅鑑生献方

三九、治胸腹痛大便不下方（胆香散）

方藥：楮苦胆五錢 麝香一錢

用法：調勻攤紙上貼臍心。

遵义县高坪乡黄济生献方

四十、治胸前关隔方

方藥：提夕四兩 酒半斤

用法：熬适量飲。

遵义县李梓乡中医赵荣华献方

四一、治丹田方

方藥：丁香一錢 莞花一錢 甘遂一錢 丑牛一錢 大黃一錢
楊核一錢

用法：为末調蜂蜜服。

按此方应列入杂病內。

遵义县李梓乡中医赵荣华献方

四二、治心腹疼痛驗方

方藥：三稜三錢 元胡二錢 文朮二錢 五灵脂三錢

用法：冲細用酒燒溫，升水服。

遵义县芝麻坪中医湯紹臣献方

四三、治恶心腹脹痛方（外台走馬湯）

方藥：巴豆二枚去油皮 杏仁二枚

用法：上藥以棉裏捶令碎熱湯二合取自汁飲
弱量之。

遵義縣金鷄鄉中醫王貫三獻方

四四、治膀胱氣痛方

方藥：川連一錢 黃柏二錢 荔枝二錢

用法：生研兌火酒吃下有效。

德江縣六區楊河鄉周廷鳳獻方

四五、治肚腹急痛方

方藥：皂角 松皮

用法：煎水服。

德江縣潮砥區長堡鄉袁德唐獻方

四六、治肚痛方（俗名魚鰍症）

方法：用手括背膀，起魚鰍形，括一處，摺一處，以摺不痛
為止。

中草醫張蒼武獻方

四七、治爐烟悶腹痛胸部積滿大便閉方

方藥：泡參六錢 蒼朮四錢 白朮四錢 均姜四錢 大黃五錢

厚朴四錢 枳實六錢 草果二錢（去壳） 滑石一兩 广

香四錢 檳榔三錢 甘草二錢

用法：先以巴豆去壳，草果去壳，冷飯為丸，如豌豆大服六
顆，以冷水吞。

赫章縣第一屆中草醫藥會議代表獻方

四八、治心腹痛方

方藥：沉香二錢 廣香一錢 丁香一錢 青藤香一錢 山慈菇五錢
生姜二錢

附注：來件人未說明其用法。

赫章縣第一屆中草藥醫會議代表獻方

四九、治寒凝氣滯急痛方

方藥：泡參三錢 均姜四錢 附片四錢 吳子三錢 巴豆二錢（去油）
用法：研細為丸，每次服一錢。

金沙縣衛協代表會獻方

五〇、治寒痛胸痛方

方藥：尖貝二錢 桔梗二錢 巴豆一錢（炒去油）
用法：每次服七分。

金沙縣衛協代表會獻方

五一、治腰痛初胸口痛方

方藥：花椒一錢（炒） 草烏三錢（炒） 附片五錢 赤石脂七錢
均姜六錢
用法：研末蜜丸，梧桐子大，先食服一九日三服不止稍加服。

金沙縣衛協會代表獻方

五二、治中焦虛寒腹痛方

方藥：刁安三錢 附片四錢 泡參五錢 均姜四錢 白朮三錢

杭芍五錢 廣香三錢

用法：熬水服。

金沙縣衛協會代表獻方

五三、治脾虛腹脹作痛喜手按不思飲食方

方藥：潞參四錢 白朮五錢 云苓三錢 廣皮三錢 法夏三錢
廣香三錢 波叩二錢 甘草一錢 砂頭二錢

用法：熬水服。

金沙縣八區中醫王錫昌獻方

五四、治腸絞痛方

方藥：巴豆五粒去油 大黃四錢 均姜二錢

用法：共末用開水吞服，痛甚休克時，可由鼻灌入。

金沙縣十區中醫程燮方獻方

五五、治肚痛方

方藥：草拔一錢 丁香一錢 建蒲一錢 安桂一錢 吳子一錢

用法：共細末兌黃糖開水吞下。

金沙縣八區中醫藍篤生獻方

五六、治胸痛方

方藥：炮姜三錢 巴豆二錢去油 大黃三錢

用法：共碾末，以水制成丸，如豌豆大，成人每次服三枚。

金沙縣六區中醫吳明揚獻方

五七、治心气痛方

方藥：四一支花 細辛 山花椒 酒引

附注：來件人未說明用法。

德江县吳景揚獻方

五八、治气痛方

方藥：吉角丹花五錢 地桐子二錢

用法：來件人未說明。

德江县代坤受獻方

五九、治臨時肚痛方

方藥：竹叶箭

用法：以淘米水引。

德江县張鐘生獻方

六〇、治肚子痛方

方藥：香樟子一兩

用法：酒炖服，連服二次見效。

德江县向佐章獻方

六一、治魚鯁症肚子痛方

方藥：烟屎

用法：先在胸前手擦如痛甚用烟屎再自背筋部以烟屎点上。

德江县石板何世華獻方

六二、治腹痛方

方藥：荔枝四錢 橘核三錢 川棟三錢 莪朮三錢 白芍四錢
當歸三錢 延胡二錢 甘草二錢 五靈脂去泥沙二錢 茴
香根二錢 白芍藥四錢 通花根四錢

用法：水煎分三服。

附注：适用于妇女少腹痛經痛及气滯、血凝等，孕婦忌服，
至男子小腹痛及疝痛，辜丸痛均宜。

貴陽中医进修学校邹正权献方

腫 脹

一、治受湿熱傷食胸腹脹身黃浮腫方

方藥：淨毛硝三兩鍋內炒干 老黃米四兩炒黃

用法：共研細，早晚空心服，大人三錢，開水下，小兒減
半，三歲以下服一錢，如小兒有蛔虫浮腫兌使君子肉
八錢研細兌服（服后用加味胃苓散后服）。

附注：本方利水和脾。

又方：茯苓三錢 朱苓二錢 澤瀉三錢 白朮四錢 腹毛二錢
山楂四錢 建曲三錢 神朴四錢 黨參四錢 山藥五錢
黃芪四錢 炒姜一錢 大棗四錢（小兒減半） 麦芽三錢
廣皮三錢

用法：煨水服。

開陽县中医刘吉成献方。

二、治阴囊肿大（俗名气包）

方藥：狗卵草二兩此味性辛溫 天葵子五錢此味散性力強

用法：煨酒服下部出汗而愈。

恩南县卫协会中医师冉懋鑾献方

三、治单腹胀或臍病方（理中湯加火更陈皮）

方藥：白朮 泡參 均養 炙草 火梗 陈皮 生姜 大棗

用法：水煎服。

金沙县中医方治申献方

四、治全身浮肿方

方藥：蚕豆皮

用法：用蚕豆皮泡开水，二、三天后即可作飲料喝，每日三次。

遵义市中医医院献方

五、治水积全身，腹均肿大

方藥：（1）苓皮 赤小豆 商陆 泽瀉 苞谷須 茅根引

（2）油朴 榔片 大戟 白朮 伏毛 砂仁 云苓

（3）甘遂 丑牛 白朮

（4）榔片 別甲 丑牛 大戟 朴硝 大黃 只实油

朴 研末每服八錢下后停服，隔五天一次，共服三次。

(5) 姜皮 木通 瓜壳 白歛 郎片 大戟 白商陆
二升 云苓

(6) 江子十粒去淨油研成末冷飯为丸，硃砂一錢 为衣菰豆
大，看病輕重施治，服法重者再服五粒，輕者每
服三粒，以下为度，不止者用豆漿冷稀飯粥解：
每隔一天服，以十天分五次服，下后虛弱者服人
参养荣湯三剂或五剂。

余庆县第一期中医进修班献方

六、治水肿病方

方藥：大戟二錢 芫花二錢 甘遂二錢 海藻一錢 辰砂一錢

巴豆去油四錢 广香一錢

用法：共末陈米飯为丸，白开水送下。

附注：忌鹽，一百日后以秋石代之作鹽食。

沿河县卫协会献方

七、治腹满飽脹心下痞块痛方（秘方化滯丸）

方藥：三稜三錢 文朮三錢 木香三錢 青皮三錢 公丁二錢

川連二錢 法夏三錢 陈皮三錢 巴豆去油錢半

用法：共为末蜜丸，身体強服二錢，身体弱服一錢，初服
二、三日有腹瀉反应，久服則病愈。

沿河县卫协会献方

八、治臌脹方

方藥：紅浮萍五錢 絲瓜筋全个 真蘿卜子生研四兩 土狗虫七个

地牯牛十五个 全虫九个

用法：浮萍，絲瓜筋，蘿卜子，煎水冲土狗，地牯牛、全虫末服，最多三次即下。

附注：此是治气蠹血蠹

三都县联合診所中医蒙桐梧献方

九、治水肿方

方法：用老娃蒜冲为泥，炒热包足心。

甕安县中医丁启后献方

一〇、治膨胀方

方藥：五甲皮三錢 土知母一兩 广香三錢 吳子三錢 川芎三錢 萊菔子三錢 岩江豆三錢 山胡豆三錢 蛇格搭三錢 胡椒三錢 大木通三錢 大血藤三錢

用法：和酒煮微沸，每服半酒杯，如气虛者加泡参。

甕安县中医董永祿献方

一一、治肚胀大便不通方

方藥：猪牙皂角一角 胡椒五粒 寸冬三粒 生薄荷叶三片 芥葱管二对 冷飯适量

用法：先將牙皂炮焦，白胡椒研末，以后四味搗爛，分成五半大粒，搽桐油放入肛門，以紙紧压。至急胀欲瀉，放手解便。

石阡县中医王廷午献方

一二、治水肿方

方藥：(1)泡参五錢 茯苓皮五錢 生姜皮五錢 桑皮五錢 五

甲五錢 防风四錢 腹皮四錢 青皮四錢 陳皮四錢 木
瓜三錢

(此方服后腫勢大減接復二診)

用法：水煎服。

方藥：(2)紫蘇三錢 茯苓皮五錢 姜皮三錢 桑皮四錢 靈仙
四錢 牛夕四錢 腹皮四錢 五甲四錢 陳皮四錢
寄生三錢 木瓜三錢

用法：水煎服。

(3)手足腫全愈而兩膝大灣腰脊处于行走時尚作痛。

生芪六錢 當歸六錢 桂枝六錢 川芎四錢 二活各
五錢 牛夕五錢 五甲一兩 梓朴一兩 秦艽六錢
天麻一兩 靈仙五錢 乳沒各五錢 川伸六錢 破紙
六錢 六汗五錢 石解五錢 北辛三錢 透骨草四兩
木瓜一兩 狗脊五分 寄生五分

用法：泡酒服即恢復原狀。

赫章縣中醫代表未列姓名

一三、治水腫膨脹方

方藥：茯苓皮三錢 青皮二錢 復毛三錢 五加皮三錢 陳皮三錢
香附四錢 菟絲三錢 白芥四錢 萊菔四錢 故子三錢

用法：水煎服。

歸水縣三區中醫劉錫清獻方

一四、治腹膨脹方

方藥：黃金子

用法：炒留性为末服。

附注：来件未注明用法。

歸水县張健康献方

一五、治滿腹脹痛及大小便結閉方

方藥：牙皂二錢 大黃四錢 黃連一錢 黃柏三錢 知母二錢

通花二錢 青藤香三錢

用法：水煎服。一日三次。

歸水县五区中医陈在新献方

一六、治痞滿腹脹遍身浮腫食積腹痛大便燥結方

方藥：丑牛三兩 大黃三兩 只實二兩 根朴二兩 牙皂一兩

用法：共研細末，開水送下，大人每服三錢小兒服一錢，一日二次。

歸水县五区中医陈在新献方

一七、治膨脹病方

方藥：蚯蚓七条 燒酒二兩

用法：把燒酒煨溫后將蚯蚓搗絨兌服。

歸水县寨壩中医未列姓名

一八、治水腫病方（水楊散）

方法：水楊柳根，研成細末备用。看病情如何，重的用五分，輕的用二三分，用開水吞下，數小時后，皮下腹中的水即大下而出，多到數瓢，其病立好。

黃平縣張介宗獻方

一九、治水腫方（扁竹根驗方）

方法：扁竹根切細淘米水吞，病重吞五錢，病輕吞三錢。

附注：扁竹根要生用，現挖現用，頭子越大的越好，此草形象豆豉草，豆豉草的根子小，扁竹根的根子大，不可錯用。此藥吃后，要大瀉其水，有時候肚疼痛發嘔，不可害怕。但是病后須忌鹽四十九日，同時還要忌豆子、豆腐、魚蛋等物，才不會翻病，翻下就要忌鹽及以上各物一百二十天，翻到二次就難治。

黃平縣韓鳴皋獻方

二〇、治氣食膨脹、食欲不振方（消積散）

方藥：陳石灰 小麥面各一兩

用法：混合調水放飯上蒸服。

遵義縣陳德齋獻方

二一、治氣積腫脹方（五香丸）

方藥：五靈子半斤 香附子半斤 淘米水浸一日曬干用 白丑半二兩

黑丑半二兩 稱足以一半生用 以一半用炒

用法：鍋炒熟共搗醋糊為丸，梧桐子大，每服三錢。

遵義縣金鷄鄉中醫鄭周模獻方

二二、治臃脹病方

方藥：推屎爬一條

用法：去头脚翅用新瓦煨干，打細兌火酒服，每次一錢。

遵义县利农乡草医藥王紹雄献方

二三、治大便不出腹脹方

方藥：小茴子三錢 丑牛子五錢 二珠二錢 川棟二錢

用法：煎水服。

遵义县芝麻坪中医湯紹臣献方

二四、治肚脹不下方

方藥：滑石

用法：以火烧过、研末兌开水服下。

德江县六区杨河乡周廷凤献方

二五、治水膨脹方

方藥：大戟四錢 芫花八錢 甘遂四錢

附注：来件人未說明其用法。

赫章县第一屆中草医藥代表会献方

二六、治服病方

方藥：桔梗一兩 大貝一兩 巴豆霜五錢 均姜三錢

用法：打成粉末、合飯为丸。

附注：来件人未說明每次服用剂量。

金沙县卫协中草医代表会献方

二七、治膨脹病方

方藥：枳实三錢 厚朴四錢 大黃六錢 香附四錢 广香三錢

陈皮四錢

用法：以水熬服，其次用第二方补充、消除膨胀、兼服子

一兩灯草一团砂仁五錢泡水給患者常服。

金沙县五区中医許世昌献方

二八、治水腫病方

方藥：以消水腎愈湯或小青龙湯，五度飲、舟車丸不愈者，

可用升牛三錢 甘遂三錢 （服二剂而愈）若再不愈，

加甘草三錢

用法：水煎服。

按本方甘遂与甘草相反，不宜輕用。

金沙县卫协中草医藥代表会献方

二九、治腹大水腫方

方藥：甘遂一兩

用法：合麦面一碗，以猪油湯煎熬服下即消。

德江县七区簡宗伯献方

三〇、治大人气腫方

方藥：木香二錢 全归三錢 草果二錢 萊菔子二錢炒 巴霜三厘

用法：水煎服。

德江县稳平区龔金騰献方

三一、治水腫病方

方藥：天心草三錢 金鋼藤葉七張 八柑根三寸 猪胆四兩

用法：共研末，煎水服，一日二次。

金沙县稳平区張金鵬献方

三二、治水气二肿方

方藥：(1)气腫：其症狀先腫而后喘、用五子五皮湯 蒜子
山查子 萊菔子 葶藶子 香附子 桑皮 橘
皮 大腹皮 生姜皮 茯苓皮 再加入參 白朮
(2)水腫：先喘而后腫、用胃苓湯、白朮 白茯苓
猪苓 泽瀉 厚朴 蒼朮 陈皮 甘草

用法：均用水煎服。

附注：水腫而发生煩渴、喜飲茶水、小便短少者，上方甚
合，但胃苓湯內來件人尚少列肉桂一味。

德江县稳平区罗会文献方

三三、治五种水肿病及五癆七伤方

方藥：杉木皮（用中間皮）

用法：煨水吃。

德江县張鍾生献方

三四、治水腫不消方

方藥：西瓜皮一兩 茅草根二兩

用法：煎水代茶飲。

附注：或用葵花杆去粗皮，取心燉肉吃，又包谷紅須須不拘
多少煎水服均效。

貴陽中醫進修學校張致安献方

三五、治水肿方

方藥：構皮叶三十张洗淨熬水去藥

用法：將藥水煮米半碗为稀飯吃数次即愈。

貴阳医学院中医楊翰章献方

三六、治单腹脹方

方藥：黃荊子四兩

用法：炒香研細末冲酒服。

貴阳中医进修学校刘錫卿献方

三七、治水肿方

方藥：鹿脚草一兩 金櫻子樹根一兩 香薷五錢（或用大脚菰、不論生用干用均可）

用法：水煎服。

附注：此方治晚期水腫、分量隨症加減，有时配合濟生腎氣丸用。

貴阳中医进修学校朱培根献方

三八、治单腹脹方

方藥：鯉魚鱗不拘多少、炒干、研細末每次用一錢

用法：酒送下，服后腹微瀉，其脹慢慢消退。

貴阳中医进修学校朱培根献方

三九、治水腫方

方藥：木瓜五錢 水楊柳七錢 苦薤頭二錢 土苓三錢

用法：共為末甜酒調服。

遵義縣野鄉草藥醫陳大明獻方

四〇、治腹水方

方藥：用豬綜草或水黃花

用法：煎水服。

貴陽市中醫醫院陳真一獻方

四一、治營養性腹水方

方藥：新鮮六角刺果30—40粒

用法：生嚼吞下，再用溫開水續服。

附注：服後兩小時便瀉黃水，隨服冷粥即止。

貴陽市中醫醫院徐劍泉獻方

四二、治水膨病方（即腹水）

方藥：鈴木子（草藥）

用法：將鈴木子一錢晒干，研磨成粉，即可、每次劑量0.1錢，每日一次，連服三日。

附注：經服藥後，腹部即有腹鳴、立即下瀉後痊愈。禁忌鹽40天，若服後，大便不止、可用涼米湯服即止。

興仁縣望腳區雲盤鄉第六村布依族草藥醫王明學
獻方

四三、治水蠱病方

症狀：頭面四肢浮腫，腹脹如鼓、飲食少進咳嗽氣喘。

方藥：焦朮四錢 茯苓三錢 豬苓三錢 澤瀉二錢 廣皮錢半
砂仁一錢 木香二錢 檳榔三錢 伏毛五錢 貝亮二錢
桑皮二錢 蘇叶錢半 木瓜二錢 防己二錢 葶藶二錢
甘草一錢

附注：此方有補土制水醒脾、開胃理氣止咳定喘杀虫作用。

余慶縣一區聯合診所中醫徐超倫獻

四四、治水蠱通治方

方藥：水龍須 水龍岡 水龍骨 水柳根

服法：煎水服。

附注：忌老南瓜。

長順縣楊樹清獻方

四五、治水蠱一切浮腫方

方藥：見腫消五錢 水楊柳五錢 黃脚雞一羽

用法：豬肉炖服。

獨山縣高文彬獻方

四六、治蠱脹病方

方藥：(1) 廣香 葶藶 小豆 果仁 丑牛 甘遂 白朮
君子 腹痛加乳香

(2) 廣香 砂仁 榔片 大戟 海藻 芫花 甘遂

丑牛灰丐巴包放在火內燒后用 半夏

用法：研細，以姜棗作補，用糖熬水吞服每二錢。

四七、治水蠱方

方藥：（1）野茄子根四兩 野豆根三兩 金銀花根三兩 大氣草根三兩
哈馬草根三兩 用水洗煎服

（2）野茄子葉 野豆葉 金銀花葉 大氣草葉 哈馬
草葉 共煮豆吃

附注：忌鹽、母豬肉、雄鷄肉、馬牛肉

三都縣聯合診所中醫黎崗梧獻方

四八、治腫方

方藥：地風子

用法：生研酒沖服。

貴陽市中醫院陳真一獻方

吐 瀉

一、治腹瀉方

方藥：山上紅筷子 豆麻柴根 算盤子 紅麻尼皮 石榴皮
（根亦可）

用法：煎水兌紅糖服。

唐玉清獻方

二、治腹痛水瀉方

方藥：岩豆柴四錢

用法：水煎服体弱加糯米为引。

吳永隆献方

三、治腹瀉腸胃大痛方

方藥：龙芽草 蛟虫絲草的根子

用法：嚼生的，瀉即止，（若老人儿童嚼不动，用生的搗爛，
泡水服甚效。）

剑河县四区台沙乡杨义珍献方

四、治水瀉方

方藥：焦白朮四錢 炒車前子四錢

用法：用水煎服。

遵义市中医医院献方

五、治吐瀉病方

方藥：紅五香散 白五香散 毛草根 核桃

方法：用后二味藥泡水，吞前二味藥服。

毕节普定场一区苗族熊子安献方

六、治洩瀉口渴方：胃苓湯

方藥：白朮二錢 制蒼朮一錢 云苓二錢 猪苓一錢 川厚朴
錢半 陈皮錢半 杭白芍錢半 神糶一錢 甘草一錢 肉
桂三分 水煎服 每日五次

附注：本方剂量限于五岁小儿，如非此年龄应酌情加減肠胃有热者，減肉桂，凡水瀉煩渴者均可应用。

贵阳市中医医院中医陈孙猷献方

七、治食肉腹瀉方

方法：凡食肉或进重猪油即瀉，用松花（即松树所开之花），四月左右可采，每用三至五錢、煎开水服，数次即愈。

贵阳市中医医院聶承先献方

八、治洩瀉方

方藥：（1）加味五苓散：治胃湿泄瀉注下

赤苓二錢 泽瀉二錢 朱苓二錢 肉桂一錢 前仁
錢半 白朮三錢 水煎服

（2）清六丸：治三焦湿热泄瀉不止

方藥：滑石六錢 甘草一錢 紅朮一錢 为末米糊为丸，开水冲服

（3）对金飲子：治泄瀉无度，脾胃虛弱：

方藥：平胃散五錢 草果五錢 五苓散二錢半 煎服

（4）平胃散：治寒湿泄瀉方

方藥：蒼朮三錢 厚朴四錢 陈皮錢半 甘草二錢 共末开水送下

（5）养臟丸：治肠胃虛寒泄瀉无度

方藥：硫磺一錢 干姜一錢 附子一錢 鹿角錢半 肉扣去油二錢
淮山三錢 共末米糊为丸 开水送下 每服錢半

沿河县卫协会献方

九、治吐瀉方

(1) 六君子加味湯：治先瀉后吐傷脾

方藥：人參錢半 白朮二錢 陳皮錢半 半夏二錢 茯苓二錢 甘草二錢
前仁錢半 青皮一錢 使君子一錢 萊菔子引 水煎服

如消化不良加山查、神糲、焦朮、下部劇痛用大黃散

方藥：大黃二錢 木香錢半 檳榔錢半 水煎服

(2) 縮脾飲：治水瀉兼吐煩渴、有似瘧疾者

方藥：砂仁二錢 草果錢半 烏梅三個 甘草二錢 粉葛二錢 扁豆二錢
滑石二錢 水煎服

(3) 加減平胃散：治腹脹吐瀉

方藥：蒼朮二錢 陳皮錢半 厚朴二錢 甘草錢半 神糲二錢 麥牙二錢
大黃二錢 芒硝錢半 大棗二錢 生姜二錢 水煎服

沿河县卫协会献方

一〇、治吐瀉單方

(1) 久瀉脾虛、消化不良，用黑羊肉燉服即愈

(2) 水瀉暴下肚痛、魚鱖串二錢 天星草二錢 車前
草二錢 具具草二錢 生姜三片 水煎服

(3) 吐瀉高烧水谷不化、用螃蟹搗細貼臍中即止

(4) 大便白膏身不燒熱用沙仁二錢 地虱子九個 苦瓜叶
五張、搗細炒熱包腳心即愈

(5) 大蒜、銀硃共搗包臍中即止，如停止后，大便不
通、在用白凡三錢 搗冷飯包腳心即下

(6) 白凡 獨蒜搗細化水服之

沿河县卫协会献方

一一、治吐泻方（急性肠胃炎）

方藥：用鷄糞（白粒的）約手指大一粒、燒灰成性

用法：打成細粉沖開水服下立效。

天柱县中医交流会献方

一二、治腸炎方（洩瀉）

方藥：平胃散加味：蒼朮三錢 厚朴三錢 陳皮二錢 炙草一錢
廣香錢半 砂仁錢半

用法：水煎服。

都勻县联合診所中医袁补青献方

一三、治腹洩方

方藥：野蘿卜根 蒜盤子

用法：煮開水服，只服一天可愈，效率80%。

平塘县者蜜区沙壩乡康宁村布彝族草藥医石正賢献方

一四、治腸炎并发嘔吐方

症狀：嘔吐、腹痛、腹瀉，重者心中煩悶、腰痛、頭眩、眼黑失音、肚腹絞痛、手脚抽筋、四肢厥冷、大汗等症象。

方藥：（1）純陽正氣丸（驗方）

主治：治天行時邪、感癘觸穢、中滿神昏、腹痛吐瀉、霍亂吐瀉、絞腸痧症、小兒急驚瀉痢、痰迷心竅、四肢厥

冷等症。

藥物：藿香一兩 廣皮一兩 蒼朮一兩 法夏一兩 公丁香二兩
官桂二兩 青木香二兩 茯苓二兩

用法：共研極細末，用花椒水酒為丸，用紅靈丹為衣，成人
每服一錢，小兒每服五分。孕婦忌服。

方藥：(2)雷击散(陳修園方)

主治：羊毛痧及七十二種痧症

方藥：牙皂三錢五分 細辛三錢五分 飛硃砂二錢五分 飛雄黃
二錢五分 藿香三錢 薄荷三錢 桔凡一錢 白芷一錢 枳
梗二錢 防風二錢 廣香二錢 管仲二錢 麝香二錢 法
下二錢 甘草二錢

用法：共研極細末，每用一錢至二錢，重症先用三分吹入鼻內
銅仁專區鄧怒高獻方

一五、治瀉肚子效方

方藥：大蒜燒熟或炭然 雄黃粉末 用水飛過

用法：混合食服

附注：經常多服，其方有殺菌功效。

開陽縣中醫代表會獻方

一六、治諸般水瀉方

方藥：白朮一兩 澤瀉一兩 車前子一兩 茯苓一兩 豬苓一兩
肉桂五錢 香附一兩 縮砂五錢

用法：共研細末，成人每服錢半 小兒五分 清米湯兌服。

開陽縣中醫代表會獻方

一七、治上吐下瀉方

方藥：木瓜三至五錢 黃連五分至一錢 吳于二分至三分 食鹽少許

用法：水煎服。

附注：如服后肚痛，加查炭、神曲、只壳之类。瀉少加茯苓、車前、澤瀉之藥，去木瓜一錢。如兼痢疾，加厚朴，熱重加連翹黃芩。

石阡县中医邱克昌献方

一八、治吐瀉方

方藥：藿香二錢 木瓜二錢

用法：嚼吞立效。

石阡县中医曾念之献方

一九、治上吐下瀉方（小兒用）

方藥：香薷一錢 藿香一錢 薤白一錢 扁豆五分 厚朴五分 只壳五分
如有火加条芩柴胡

用法：水煎服。

石阡县中医史春和献方

二〇、治水瀉初起方

方藥：扁豆 神曲为主。无熱加蒼朮 云苓，有熱（舌尿黃）加云苓 黃芩 滑石。打嘔上逆，加少量川連，并据年齡大小而定。

用法：煎水服。

石阡县中医邱放龙献方

二一、治水泻方

方藥：蘿卜菜二錢

用法：开水服。

遵义县松林診所傅小崗献方

二二、治热泻方（葛苓四苓湯）

方藥：粉葛二錢 黄芩二錢 白朮三錢 云苓四錢 泽瀉四錢 猪苓五錢

用法：煎水服。

遵义县松林診所傅小崗献方

二三、治急性腸炎方（溫脾湯）

方藥：生附子二錢 甘姜二錢 甘草二錢 木香四錢 芒硝四錢 大黃五錢

用法：熬水服。

遵义县松林診所容国俊献方

二四、治水泻方

方藥：車前子二錢 厚朴二錢半 泽瀉錢半

用法：水煎服。

遵义县互同乡中医陈庆祥献方

二五、治水泻方

方藥：青藤香一味

用法：水瀉腹痛磨酒服三錢。紅痢用五錢熬服。

遵义县泮水镇中医叶芝献方

二六、治吐泻腹痛方

方药：霍香 陈皮 半夏 甘草各等分

用法：水煎服少少与之，再吐再服即止。

遵义县后瑞乡中医傅遵伦献方

二七、治水泻嘔吐方

方药：雄黄 大蒜 黄糖

用法：（有风加薄荷）兑酒服。

遵义县裕民乡中医罗明轩献方

二八、治肚泻方

方药：肉桂 肉蔻去油

用法：共为细末，以开水吞下即止。

德江县二区联合诊所辜智熙献方

二九、治腹泻方

方药：金盘五分

用法：兑大酒吃。

草医生袁少奎献方

三〇、治泄泻方

方药：肉蔻（去油）二钱 肉桂钱半

用法：研末，以开水吞服。

姜兴文献方

三一、治腹泻不止方

方藥：紅浮漂 銀花根

用法：冲开水服。

金沙县卫协会中草医藥代表会献方

三二、治水泻方

方藥：魚秋串 滿天星 小酒曲一个

用法：熬酒服。

德江县稳平区張金灯献方

三三、治腹脹吐泻不止方

方藥：益智仁一兩

用法：煎浓汁飲之立效。

附注：并治久痢由于气虛者。

德江县稳平区冉崇强献方

三四、治洩泻方

方藥：西砂头一錢

用法：研細末，以开水送服。

又方：青果核三、四个炙研末，开水送下

又方：火腿骨头炙炭研細，每次服二三錢

又方：車前子炙研三、四錢，一次开水服，或二三次亦可。

开阳县人民医院中医邓学初献方

三五、治久嘔不止方

方藥：老叩仁一錢 牙皂五分

用法：共研末用陰陽水吞服。

鳳崗中醫劉現州獻方

三六、治嘔逆嘔吐方

方藥：鉄磁石三錢 半夏四錢 云苓八錢 吳干三錢 黃連二錢 牛附子二錢 水洗先煎

附注：磁珠丸是在人的靈活加減使用，腎氣衰敗的人決不可用鉄磁石。妊婦忌服。

鳳岡縣李秉忠獻方

三七、治嘔逆單方

方藥：蘆根一兩

用法：熬水和童便煎服。

黔西縣王煥新獻方

三八、治反胃嘔吐方

方藥：砂仁 蘇荷 藿香等分 灶心土引

用法：水煎服。

曾洪武獻方

三九、治嘔吐不止方

方藥：用葵花米五錢 姜三錢分炒

用法：熬水服即止。

附注：吐蛔虫例外。

綏阳县无猷方人姓名

四〇、治小兒嘔吐洩瀉方

方藥：藿香正氣散加香樟根為末

用法：以阿膠水和蜜法為丸、治小兒嘔吐泄瀉有效。

丹寨县人民医院陈永明献方

四一、治心腹痛嘔吐驗方

方藥：火麻仁一兩

用法：沖細熬水服。

遵义县泮水鎮中医胡炳芝献方

四二、治感冒上吐不止方

方藥：附片一錢 藿香四錢 白朮三錢 荆芥三錢 羌活一錢 防風
三錢 柴胡三錢 甘草二錢 生薑五錢

用法：熬水服。

遵义县官田乡中医易德全献方

四三、治嘔血不止方

方藥：1 紫菀五錢 大米一小杯

2 花椒三粒 桃仁七粒 猪心肺硃砂二錢 冰糖四兩

用法：(1)熬水服。(2)將心肺上刺孔，每孔分放花椒、桃
仁、硃砂蒸湯和冰糖服。

遵义县高坪乡杨錫認献方

四四、治嘔吐方

方藥：老灶心土 棉花一个

用法：灶心土为細末棉花包之。即服下。

遵义县混子乡中医謝安黎献方

四五、治嘔吐方

方藥：生姜3—5錢

用法：切片用鹽面搽上，水浸火紙包四五层入灶內烧存性、
取出加米一撮，再用灶心土烧紅燂水煎服。

大定县中医会議献方

四六、治嘔吐不止方

方藥：馬边稍 魚耿串 毛草根

用法：免淘米水吃即愈。

中医王传明献方

四七、治吐不止方

方藥：凤凰衣三公錢

用法：冲細兌姜湯下立止。

德江县稳平区張羽廷献方

四八、治吐方

方藥：騰进 灶心土 老蒲蓐 炙猪肝 天丁 生姜

用法：兌淘米水服。

德江县穩平區蘇子陽獻方

四九、治小兒疳嘔發燒熱方

方藥：白芍錢半 荊芥一錢 云苓八分 陳皮六分 肉桂五分
神耑四分 麥芽四分 柴胡八分 青皮六分 查肉五分 蘇梗
六分 藿香四分 甘草一錢 生姜一片為引

用法：煎水服。

丹寨縣中醫陳永明獻方

五〇、治久患瘡塊特效方

方藥：野棉花根數兩

用法：刮去黑皮用瓦炕干研末（忌鐵器）用豬背柳肉四兩切片將藥末拌勻飯上蒸熟，連湯都吃完，每次只用藥二錢服、每天一次，但服三天后，又隔十日，又服三天，可服九次，大約一月可好，不好再隔一段時間又服。

余慶縣人民醫院副院長徐超羣獻方

五一、治胸腹瘡塊方

方藥：欒李木的樹上所生的寄生子一兩

用法：熬水服。

遵義市中醫院驗方

五二、治胸前瘡滿痛方

方藥：鈎藤三錢 天冬五錢 桑根皮三錢 當歸四錢 馬蜂七根 過山

龙 杉寄生 八爪金龙

黄 疸

一、治黄症方

症狀：眼睛发黄，小便短少，口渴喜冷，胸痛腹痛等症。

方藥：（1）加味只朮湯

只实 白朮 山查 神朮 麦芽 泽瀉 連召
茵陈 陈皮 葛根 黄芩

（2）茵陈五苓湯加味：（治皮膚黃、身體熱舌苔白燥者）

茵陈 白朮 猪苓 茯苓 泽瀉 黄柏 大黃
枝子

（3）茵陈五苓湯加減（治不發熱、舌苔淡白小便自利者）

茵陈 白朮 猪苓 茯苓 泽瀉 肉桂 附子
干姜

用法：水煎服。成人每味三錢，并酌情加減，如年龄在五十岁以上面色黑滯者难效。

威宁县中医朱光鏡等献方

二、治黄症病方

症狀：不吃生米，面浮发黄，四肢浮腫无力。

方藥：朱砂錢半 白凡錢半 雄黃錢半 干尋皮錢半（即是鉄皮）

用法：共研細末，飯糊为丸，梧桐子大吞服每次三十粒。

天柱县張思瑤献方

三、治黃疸病方

症狀：面黃愛吃生米，全身浮腫，飯食正常四肢無力。

方藥：錦文二錢 檳榔二錢 朱砂二錢 丁香二錢 什凡五錢 灰面三兩

用法：用研細末，灰面調熟為丸，黃豆大，每日服二次，每次三十粒，開水吞服有效。

天柱縣張思璠獻方

四、治黃疸病方

方藥：水岸板（連根代葉）一兩生用

用法：煎水內服。

貴定縣中醫潘德勝獻方

五、治黃腫病驗方

方藥：螃蟹胎兒（即小螃蟹）四十九個 膽子魚肚四十九個（肥田內生的）

用法：每次各服七個，每天服一次，七天服完。

歸水縣寨壩區中西聯合醫院蔡棟梁獻方

六、治黃腫病驗方

方藥：青凡一兩 針沙一兩

用法：水糖為丸，如梧桐籽大，每日一次，服三粒，油湯送下。

歸水縣寨壩區中西聯合醫院曹靜軒獻方

七、治肝臌方

方藥：岩血

附注：來件未注明分量及用法。

織金县刘新基献方

八、治黃疸方（傳染性肝炎）（用薛氏除胆丸）

方藥：西茵陈二兩 赤白茯苓各半 猪苓五錢 車前仁八錢
泽瀉六錢 苡仁五錢 白朮兩半 沙参一兩 广皮一兩
秦艽八錢 枳壳八錢 谷芽兩半 厚朴六錢 山楂一兩
海金沙四錢 皂矾四錢 金針四兩

用法：水泛為丸，如梧桐子大，每服三錢，日三服。

附注：如黃疸可加用熊胆一分用膠丸裝一次服五厘，日服兩次。

陈穉堯献方

九、治黃疸簡方

用法：煎藥七合吞服

阳壽修献方

一〇、治間黃病方

症狀：面黃、目黃、身倦黃、体弱发軟。

方藥：太極藤五錢

用法：以微火煎服發腫三、四日后即消，如水稻相兼加节連
三錢 淫羊藿三錢 蜜棗同煎，心下痛滿另外紅子根皮，

小茴根煎湯服。服后大便膏白，另用車前草、益母草
搗汁兌米汁服之立愈。

沿河县卫协会献方

一一、治黃疸病方

方藥：(1) 泡參四錢 茵陳四錢 檳榔四錢 根卜四錢 枳實
四錢 大黃三錢 芒硝三錢 甘草一錢 銀花三錢
茯苓三錢 前仁二錢

用法：水煎服。

(2) 病狀如前，陽明結胸，發黃出斑嘔吐今日復診，
大便已解，黃色漸退，病勢減輕，嘔吐病未清楚。
廣大棗五錢 扁豆四錢 桔梗四錢 陳皮三錢 芥
朮三錢 根卜三錢 鄧片三錢 茵陳三錢 枳實炒三錢
甘草一錢 神曲三錢 銀花四錢引

用法：水煎服。

(3) 病發黃症稍愈，但胃肝胆經有熱，而食后即吐仍
不止。

桔梗三錢 苡米四錢 白芍片三錢 扁豆炒三錢 黃
芩三錢 廣皮三錢 建曲三錢 法下三錢 石膏三錢
砂仁二錢 水飛朱砂一錢 鮮竹茹五錢引

用法：水煎服。

(4) 病狀如上漸近全愈服前藥，已一日半未發吐，仍
照前方加減，再清調和養胃氣，以達全愈。

桔梗三錢 苡米五錢 寸冬三錢 芍片三錢 扁豆四錢
黃芩三錢 廣皮三錢 建曲二錢 法下三錢 煨石羔二錢

砂仁錢半 飛朱砂一錢 鮮竹葉三錢引

用法：水煎服。

(5)病經全愈而胃氣尚不足處方培養之。

泡參五錢 黃七三錢 二朮各三錢 茯苓三錢 厚朮三錢
鱉尾三錢 廣皮三錢 建曲三錢 熟地三錢 薏米五錢
廣香三錢 川芎三錢 芥子三錢 薑朮三錢 甘草一錢 生
姜二片 蘇子引

用法：水煎服。

(6)大黨四錢 秦歸四錢 二朮各三錢 茯苓三錢 薏米五錢
根朮三錢 枳實三錢 生薑一錢引 木香三錢 建曲三錢

用法：水煎服。

附註：藥停末注明第一次應吞的症狀。

赫章縣中醫代表會獻方

一二、治水積黃腫方

方藥：(1)水楊柳 白茨尖 石菖蒲根 紫柏根 水泡子
水麻根

用法：泡高粱酒服。

(2)馬蜂七根搗淘米水吃

湄潭縣中醫代表獻方

一三、治燒熱和黃疸方

方藥：(1)用葱白 山白臘 楠木硝皮 水竹葉 黃梔子

用法：水煎服。

(2)用大酸廣根 小白臘 黃金條 三角針 水礬砂
細水燈草 水菖蒲 接骨草 水煎服

(3)地胆脂亦效。

歸水县中医代表会献方

一四、治黄痘病方

方藥：青凡四兩 黑豆十兩 蒼朮五錢 石菖蒲二兩 麦芽二兩

附注：来件未注明用法。

歸水县一区中医罗安国献方

一五、治黄肿病秘方

症狀：面黃睛黃、头面四肢浮腫，重的腹脹气促耳鳴心跳，
痿軟无力。

方藥：皂矾四兩猪油炒枯 白朮（黃泥水炒枯）二兩 蒼朮（淘米水炒枯）
三兩 茵陈四兩 枳壳（麸炒）四兩

用法：上藥同研成末，醋糊为丸，如梧桐子大，每早晚用淘
米水送下二錢。

黃平县寇金安献方

一六、治酒黄病方

方藥：三黄散 防己

用法：泡酒吃即愈。

中医李寿煜献方

一七、治湿热发黄方

方藥：茯苓八錢 猪苓六錢 泽瀉六錢 蒼朮五錢 茵陈八錢 梔
子五錢 淮通五錢 白朮四錢 枳实五錢 油朴五錢 伏毛四錢

丑牛四錢 鯽甲二兩

用法：熬水服。

金沙县卫协会中草医代表献方

一八、治黄病方

方藥：酸漿草四兩

服法：炖肉吃。

金沙县二区草医馬紹云献方

一九、治眼黄满身黄方

方藥：老鼠茨一根 小馬蹄草一握 寸冬三錢

用法：水煎服。

德江县杉树乡杨輔官献方

二〇、肝脏病治愈报导

肝臟病即是西医的神經衰弱症有关的一些疾病，中医的書籍里沒有神經这个名詞，神經衰弱的症狀，一般是失眠、記憶力減退、头重、痛、胀、眩暈、或头中鳴、耳鳴、多惊恐、心悸蕩漾、神呆不語、心热煩躁、肢麻汗出、心悸亢进、消化不良、震顫等，中医根据祁国医学內經提示，諸风掉眩，皆屬於肝，风胜則动，肝者將軍之官，謀慮出焉，肝主疏泄，肝在体为筋，在变动为握，在志为怒，肝病头目眩，肝虛則目眈眈无所見，耳无所聞，善恐如人將捕之，还有肝风、肝勞、肝犯胃、肝火旺、肝气郁等記載，我們依据这些提示結合醫病論治总原則分別虛实，予以治疗。在治疗方面，系采

取鎮肝、舒肝、調肝、平肝四個方法，大抵舒肝、平肝，系治療肝實範圍的，鎮肝、調肝系治療肝虛範圍的，綜合整體觀察，如患者精神萎靡、消化不良、貧血、失眠、脈微細等，多採取潛陽滋補劑，調整全身生活機能。

又據近時文件報導，治療神經衰弱症，可分兩類，屬於神經興奮作用的中藥：如桂枝、川芎、薄荷、生薑、半夏、陳皮、茯苓等，屬於神經抑制作用的中藥：如牡蠣、蛤粉、龜板、草決明、磁石、鐵粉、白芍、龍骨等；欲鎮靜神經，則以抑制作用藥物為主，欲舒暢神經，則以興奮作用藥物為主，欲使興奮與抑制趨於平衡，則以二種作用藥物配合。我系根據這三個方面，進行治療的，茲將治療收效二例寫下：

1. 李玉廷男性32歲住址食鹽營業店、門診號數3541 于1955年5月，開始患神經衰弱症，經服西藥四月余無效，于九月十三日，改服中藥，主訴一般症狀，頭痛、眩暈、兩顳顳神經特痛、全身不適、四肢痠軟、食欲不振、減退倦怠工作、睡眠不穩，大小便正常，檢查係溫36.6c.c. 脈搏細弱72次/分鐘，舌質赤，起薄白苔，而糙，心肺音正常，肝脾未及腹部柔軟，診斷意見：肝熱眩暈（神經衰弱）擬治處方石決明四兩 玉竹三兩 元參三兩 粉丹皮二兩 石斛三兩 白芍二兩 山梔二兩 柴胡二兩 甘菊花二兩 合研細末，煉蜂蜜為丸（8錢重）日服三次，每次一丸，開水送下，十月十二日服藥盡后，再診檢查，體溫37.6c.c. 脈搏微細，舌苔仍薄白，各樣症狀，過半減輕，但有反胃、目眩及頭額脹，不能持久考慮工作，再擬原法增減主治：

石決明四兩 龜板粉五兩 牡蠣三兩 元參三兩 白芍二兩 柴胡二兩 龍骨二兩 蔓京三兩 粉丹皮三兩 草決明二兩 清皮二兩

甘菊花二兩 山梔二兩 胆草二兩 合研細末，煉蜜水為丸，（三錢重）服法如上。12月20日三診，脈搏、舌色、體溫均正常，主訴眼眶及兩額角仍微脹，上午九時起，感覺不適，精神飽滿，睡眠安好。擬方如下：龜膠粉三兩 別甲三兩 甘菊花五兩 牡力三兩 石決四兩 棗仁五兩 五味二兩 山梔二兩 粉丹皮二兩 赤芍二兩 草決明二兩 蔓京三兩 痰力三兩 青皮二兩 胆草一兩 煎藥法同上，服藥法同上，此后各症全愈，已不服藥，照常工作，囑其关于用腦考慮工作，談話過久等，一定避免，才不致再發。

（2）1955年9月17日，患者胡漢年男性28歲，住人民銀行，門診號數0306主訴症狀：半年来時時發生頭昏嘔、噁噁作响、不能起立、眩暈、嘔吐為突發性、反胃但不痛、不發熱，經服西藥及注射，未得全愈。改服中藥，檢查體溫36.4c.c.脈搏沉細，62次/分鐘，舌質淡紫，苔薄白，心肺正常，肝脾未觸及，腹部柔和診斷意見，肝氣犯胃（神經衰弱），擬治處方石決明四錢 龜板三錢 玉竹三錢 蔓京三錢 痰力三錢 甘菊花三錢 白芷二錢 稿本錢半 炒梔子二錢 枸杞二錢 天麻二錢。每日一劑，淨水600毫升，火煨縮減 $\frac{2}{3}$ 一次服，一日煨三次，服三次，與五劑，服五日。九月三十日復診，服上五劑，頭目眩暈，逐漸減輕，各症漸漸消失，已能營理工作。擬原意為減劑丸料常服方用。石決明四兩 龜板三兩 玉竹三兩 枸杞二兩 天麻二兩 白芍二兩 痰力三兩 甘菊二兩 白芷一兩 山梔一兩 稿本一兩 合研細末，煉蜜水為丸（重三錢）早午晚各服一丸，開水送下，預后了解，因工作責任繁重，未獲靜養休息，自服藥後，頭眩暈只有十分之一未得根治，但日常工作，已能照常料理。

獨山縣中醫鄧熙德獻方

大便（下血、脫肛）

一、治習慣性便秘方

方藥：半夏六錢 桂枝六錢 甘草三錢

用法：煨水服。

附注：此是少陰症中半夏散及湯，因我遇一人咽部痛，又經常便秘，就用這藥便秘好了。

開陽縣人民醫院藥劑員王志清獻方

二、治便秘方（如三、四天大便一次）

方藥：生何首烏五錢 貝殼三錢 焦枳一錢

用法：煎水服。

貴定縣中醫李哲先獻方

三、治大便閉結簡易方

方法：用蜂蜜和麻油沖開水服即下。

余慶縣人民醫院副院長徐超羣獻方

四、治大便不通方

方藥：防己一兩 當歸一兩

用法：水煎服。

金沙縣藍薦生獻方

五、治大便結方

方藥：補中益氣湯加防己

用法：煎水服。

金沙縣藍篤生獻方

六、治大便實不下方

方藥：大承氣湯加貝母 桔梗

用法：煎水服。二小時可下。

金沙縣藍篤生獻方

七、治大小便不通小便脹痛內疝方

方藥：枝核三錢 杏核三錢 川棘四錢 云苓三錢 猪苓二錢

澤瀉二錢 寸香兌服五錢 廣香三錢 淮通三錢 青黛
一錢半 小茴三錢 甘草梢一錢

用法：熬水服。

遵義市中醫院驗方

八、治大小便不通上吐方

方藥：枳實三錢 砂仁一錢 云苓二錢 川貝二錢 陳皮二錢

炒蘇子二錢 括蕁仁三錢 厚朴三錢 香付二錢 沉香五分
甘草一錢 生姜三片

用法：煎水入竹瀝磨沉香兌服即通甚妙。

三都縣中醫聯合診所中醫曾福昌獻方

九、治大便不通气下脱方

方藥：芒硝 大黃 当归 泡參

用法：水煎服。

蠡水县四区中医袁爱林献方

一〇、治便秘方

方藥：大黃 黄芩 黄柏 甘草各五錢

用法：水煎服。

蠡水县三区中医李翊光献方

一一、治通利大小便方

方藥：山茨菰_{适量}

用法：研末开永吞服三錢。

蓮义县新民站草藥医黃子榮献方

一二、治大便不通方

方藥：韭菜根

用法：和猪大肠头煮吃即癒。

中医罗克配献方

一三、治大便不通关腸脱出方

方藥：附子 炙草 党参 光条 炙芪 肉桂 焦朮 陈皮

云苓 白叩 半夏 丁香 均養 大棗

用法：水煎服即癒。

无献方人姓名

一四、治老人大便滯澀不通方

方藥：當歸三錢 生地二錢 熟地二錢 麻仁三錢 桃仁去皮尖二錢 杏仁二錢 只殼麩炒二錢 厚朴姜汁炒二錢五分 山查二錢 大黃酒浸二錢 如腹痛加木香二錢

用法：水煎服。

德江县煎茶區馮祖光獻方

一五、治痧症發熱小便不清大便閉結等症方

方藥：石羔二錢 生地二錢 當歸三錢 枳殼一錢 大黃錢半 木通二錢 甘草一錢 澤瀉一錢

用法：水煎服。

赫章縣中醫謝有賢獻方

一六、治大便不通方

方藥：香蔥 蜂糖

用法：造成丸子，放入肛門。

德江县穩平區羅運超獻方

一七、治小便不通方

方藥：蟻蛸(俗名土狗崽)

用法：焙干研碎，每用二錢，小兒酌減，用生葵花子(向日葵)一小杯煎湯吞服，一、二日即通。

貴陽中醫進修學校張致安獻方

一八、治腸風下血久不止方

方藥：歸脾湯加槐花三錢

用法：煎水服。

附注：此方必須多服几劑。

開陽縣人民醫院中藥劑員王志清獻方

一九、治大便下血淋瀝不止方

方藥：耳梅肉四兩酒醋炭燻杵爛狀樣 直姜虫二兩炒黃色 五靈脂

酒炙各半洗微炒 敗棕灰一兩 血余炭三錢

用法：四味研細耳梅肉為丸，梧桐子大每次一錢，龍眼煎湯

送下，或赤小豆煎湯送下更好，日二次或三次。

道真縣中醫高文彬獻方

二〇、治腸風下血方

方藥：槐花 秦艽 秦皮 木景花各等分

用法：煎水服極效。

道真縣樊 杓英獻方

二一、治大腸下血脫肛虛氣下墜方（補中益氣湯加赤石脂）

方藥：炙芪八錢 潞參八錢 白朮六錢 當歸六錢 升麻三錢

柴胡三錢 廣度錢半 炙甘草三錢 加赤石脂五錢 藥酒引

用法：水煎服。

附注：此方有補氣血止血收斂增加腸蠕動力的作用。

余慶縣一區聯合診所中醫師徐超倫獻方

二二、治大便下血不止方

方藥：紅鷄冠花一团 艾叶四錢(炒暴)

用法：水煎加酒醋各半服。

李显云献方

二三、治大便下血方

方藥：生地三錢 当归三錢 黃連二錢 槐花三錢 地子三錢
白芍三錢 甘草一錢

用法：水煎服。

惠水县中医饒季燦献方

二四、治便血痔疮出血及腸出血方

方藥：苦参三錢 槐花五錢 烏梅五錢 姜蚕三錢 甘草三錢

服法：用水煎服，輕者一剂，重者二、三剂。

附注：对于妊妇可酌情將槐花量减少

遵义市中医医院驗方

二五、治老年人便血行动喘乏下肢浮肿方（黄土湯 加味及补中益氣湯加味）

方藥：（1）附子八錢 阿膠五錢 当归四錢 陈皮三錢 芎安
二錢 雄片三錢 升麻三錢 竹柴二錢 炙草一錢
炮姜三錢 大棗五个

用法：先服黄土湯加味后服补中益氣湯加味。

（2）治一般出虛汗和夜間盜汗方（加味八珍湯）。

方藥：八珍湯加丹皮 荆芥 黃芪 陈皮 姜棗

附注：如西医动手术后，气血虛弱者，妇科在生产后自汗盜汗。

遵义市中医院驗方

二六、腸風下血糞前糞后血脫肛等症效方

方藥：槐角炒四錢 地榆五錢 當歸酒洗五錢 防丰三錢 黃芩
二錢 枳殼三錢 胡桃仁二錢 炒故紙二錢 炒槐花二錢
皂制炒炭二錢

用法：水煎服。

天柱縣石洞衛生所潘森榮獻方

二七、治小兒大便帶紅兼發熱方

方藥：泡參一錢 云苓八分 陳皮七分 胡連五分 當歸八分
柴胡五分 神曲四分 鵝蛋子三顆 蓮米一錢 杭芍一錢
荊芥七分 甘草三分 大棗一枚 艾葉一小團為引

用法：水煎服。

附注：用萬應膏一張貼肚臍一劑及止。

丹寨縣陳永明獻方

二八、治腸風下血脾虛作瀉方

方藥：黃芪八錢 當歸三錢 生芍六錢 黨參四錢 黃連二錢
云苓三錢 桔梗三錢 甘草一錢

用法：水煎服。一天三次。

歸永縣五區中醫陳在新獻方

二九、治多年大腸下血方

方藥：辣柳草生的一兩

用法：炖猪肉吃，一次即止，十日后再吃一次，又十日后再吃一次。即不复发。

附注：此草俗名“辣烏草”。

黄平县王家壁献方

三〇、治大腸下血方（腸風下血）（烏梅丸）

方藥：姜蚕六兩 烏梅半斤 酒醋(适量)

用法：將姜蚕炒研細末 烏梅搗爛杵为丸，如梧桐子大醋服下。

遵义县松林診所中医容国俊献方

三一、治男子腸風下血方

方藥：老水刺子二兩

用法：煎水服。

遵义县排軍乡中医黄錦世献方

三二、治腸癰方

症狀：小腹坚硬，按之則痛，脉赤出汗，小便数。

方藥：皂角刺

用法：捶碎用烧酒煎服数次，从小便出脓即愈。

仁定县十区呂鉴泰献方

三三、治大便出血不止方

方藥：馬前子

用法：用黄泥包放火內燒紅去泥，將馬前取和重便服。

遵义西安乡中医胡朗清献方

三四、治脱肛秘方

方藥：用团魚头一个

用法：焙干冲爛用酒吞一次服完，小儿減半甚效。

盤县草藥医杨国安

三五、治脱肛方

方藥：白芍三錢 丹皮三錢 公猪大肠四兩 食鹽少許

用法：燉熟临睡时服。

福泉县联合診所陈璧栋献方

三六、治脱肛痔疮方

方藥：狗鬧子(为貞丰县出，形同茶子，系樹子結实)

用法：用狗鬧子燉肉吃。

遵义市中医院驗方

三七、治脱肛已久方

方法：凡脱肛有二一三年者，用紅心李树上寄生，每用四錢左右煎甜酒服數次可愈。

貴阳市中医院聶承先献方

三八、治脱肛单方

方藥：白凡五錢 冰片一分 螺螄一个

用法：將上藥細末置入螺螄腹內，烤熟螺螄把水滴在小儿肛

門上。

遵义县唐頑野献方

三九、治小兒脱肛驗方（升提补中湯）

方藥：升麻三錢 泡參三錢 陈皮三錢 青皮一兩 归尾二錢
槐花四錢 大海一只

用法：熬水服。

遵义县海龙乡罗相普献方

四〇、治气虚脱肛方

方藥：大箭芪八錢 防风二錢

用法：水煎服。

貴阳中医进修学校賀榜礼献方

四一、治脱肛方

方藥：陝藁一兩 甘草五分

用法：煎頓服。

遵义县黎海云献方

四二、治闌尾炎方

方藥：大黃牡丹皮湯

用法：煎水服。

都匀联合診所裘补清献方

泌尿生殖系病 小便（尿血、腎炎、縮陰）

一、治縮陰症驗方

方藥：附片二兩 黑姜二兩 吳子一兩 小茴四錢

用法：共熬水服。

附注：此方查人虛實、分量酌量加減。

二、治縮陰症方

用法：用老虎瓜根捶爛敷患处有效。

天柱县中医交流会献方

三、治縮陰症方

症狀：系生殖器、舉丸、全部收縮入腹內、下腹部絞痛、有时患者昏迷不醒、有的每天中午或定时疼痛。

方藥：万年炮根（叶如伞狀、背面白花紋、其根圓形）

用法：將万年炮根一錢、研粉成粉、用新水吞服、每日一次。

附注：服藥后立即痊愈、至多連服三天即愈。

兴仁县格沙屯区孔白乡草医王紹文献方

四、治縮陰症方

方藥：鷄子小腸（鷄子內的微腸即小腸）

用法：取小腸一根阴干（倘急救时，无准备好的干小腸时，可立即杀一只鷄取出小腸，最好不洗）泡开水內，服

其清液，倘若患者有一只脚縮短时，应立即用布包患者脚后跟，用嘴咬之，固滋藥，立即痊愈。

附注：服藥后、注意不能讓患者仰臥

兴仁县望脚区营盤乡六村布依族草医王明学献方

五、治縮阴症方

方藥：毛草細心 乙紫云 耗子屎

用法：將以上三種藥各等分，切細成粉末，成人每日二次，每次一錢。小兒每日二次，每次0.5錢，服后立即痊愈。

兴仁县大山区田灣乡六村五繭蔓医李正乾献方

六、治縮阴症方

症狀：阳物縮入小腹內，乃阴虛寒入三阴，极痛难当。

方藥：用桂附八味湯，即以附片为君，熟地五錢 淮山五錢
棗皮三錢 茯苓三錢 泽下三錢 丹皮二錢 安桂三錢
附片八錢

用法：水煎服，再以灯火炙尾閭穴数壯。

天柱县中医无姓名

七、治小兒阴縮症方

方藥：半夏五錢 南星五分 橘核五分

用法：泡开水服。

關水县四区中医袁爱林献方

八、治縮阴症方

方藥：逐寒蕩惊湯：胡椒 丁香 上桂 炮薑

用法：水煎服。

韶水县三区中医刘锡清献方

九、治缩阴症方

方藥：糖鷄屎 生姜

用法：鷄屎烧过，生姜水服。

遵义县兴龙乡中医夏体池献方

一〇、治缩阴症方

方藥：开灯火 头点紅 巴士敦

附注：来件人未說明其用法。

德江县李步云献方

一一、治腰部疼痛方

方藥：炒杜仲 炒橘核取仁等分为末

用法：以鹽酒調，每次服二錢。

遵义县吳順欽献方

一二、治腰痛不止方

方藥：杜仲 千張 巴吉 香附各二錢 肉桂一錢 馬刀豆引

用法：水煎服。

江口县簡仁保献方

一三、治腎气腰痛方

方藥：杜仲三錢 故紙三錢 青鹽二錢

用法：共研細末，用猪腰子（腎）剖开，撒上藥末包扎（用荷叶或包粽子叶均可）放火肉煨熟，食之數次即愈。

开阳县中医代表会献方

一四、治腎脏炎、腰以下水肿方

方藥：熟地五錢 淮山三錢 萸肉三錢 丹皮二錢 茯苓二錢
泽瀉三錢 車前子三錢 牛夕三錢 肉桂二錢 附片二錢
防己三錢

用法：水煎服。

都匀县联合診所王文周献方

一五、治腰痛方

方藥：丁香 老叩 等分为末

用法：每用一錢酒服

颶水县常初礼献方

一六、治遺尿方

方藥：益智一兩 黑豆四兩 鮮尿胞（男用雄、女用雌一个）
里层不翻不洗 只把殘尿倒去

用法：炖服。

正安县唐禹門献方

一七、治疗小便来血不断方

症狀：有半天不止，一夜不止，如細麻綫样

方藥：地榆八錢 紅毛苧同茨根八錢 馬鞭稍一兩 炒蒲黃
二錢 甘草三錢

用法：水煎服有數。

蒼州畢黃灘鄉中西聯合診所鍾國棟獻方

一八、治尿結身腫方

方藥：赤茯苓（水草解）一錢 胆草一錢 樟樹皮一錢 紅姑娘
一錢（又名天泡果）

用法：水煎服。

楊濟中獻方

一九、治溺血方

方藥：阿膠三錢 生地三錢 當歸三錢 麥冬三錢 梔子三錢
丹參三錢 丹皮二錢五 血余一錢

用法：水煎服。

惠水縣中醫饒季旌獻方

二〇、治燥屎結不通方

方藥：蜆蛻三錢坑焦打末 火麻仁三錢

用法：熬水吞服。

遵義市中醫院驗方

二一、治小便不通屬熱方（熱結膀胱）

方藥：柴胡三錢 炒知子三錢 滑石三錢 木通三錢 朱苓三錢
云苓三錢 甘草一錢

用法：水煎服。

福泉縣聯合診所陳璧棟獻方

二二、治小便不通屬寒方

方藥：1.熟地四錢 淮山三錢 云苓三錢 澤瀉二錢 前仁三錢
朱苓三錢 炙甘草一錢 附片二錢 肉桂二錢 小茴三錢
2.肉桂二錢 附片二錢 澤瀉三錢 前仁三錢 朱苓三錢
甘草一錢

用法：水煎服。

祁泉縣聯合診所陳璧棟獻方

二三、治血尿方

症狀：小腹胀痛、尿道刺痛、小便尿血

方藥：八正散

用法：水煎服。

都勻縣聯合診所袁朴清獻方

二四、治尿血症方（便血同來）

方藥：泡花（水露婦女用以泡水擦頭的）一、二条泡起，蓋上不洩氣

用法：過夜飲其水，輕者三日，重者十日。

石阡縣中醫（無姓名）

二五、治膀胱結石方

方藥：木通 車前子 扁蓄 大黃各10公分 滑石80公分 甘草稍
4公分 瞿麥7公分 山梔14公分 灯草2公分 加金錢草服之
有效

用法：煎水服。

天柱縣中醫（無姓名）

二六、治小便不通方

方藥：大牛吞口 大血藤

用法：煎水服

中医王传明献方

二七、治小便成米湯方

方藥：大蒜 防风 鷄冠花

用法：煎水服即效。

中医王传明献方

二八、治小便不止方

方藥：益智仁三錢 黑豆子一杯 猪尿胞一个

用法：將猪尿胞去尿放藥入內炖服立效。

德江县潮砥区长堡乡袁德唐献方

二九、治小便尿血方

方藥：益智五錢去壳 杭芍四錢 生地四錢 滑石八錢 石葦三錢 山

藥三錢 泽瀉三錢 草梢錢半 海金沙三錢

用法：水煎服。

德江县潮砥診所周兴堯献方

三〇、治夜尿症方

方藥：杭白芍一兩

用法：碾細分三包，以鷄蛋九个，分成三日服完，每天早晨

蒸鷄蛋加白糖服。

金沙县五区中医余金廷献方

三一、治小便不通作脹方

方藥：丑牛 木通 桃仁 五谷根

用法：煎水服。

德江县七区杨秀笔献方

三二、治小便下血方

方藥：人指甲五錢燒灰 小茴香二錢炒

用法：煎水服。

德江县稳平区張金鵬献方

三三、治小便出血方

方藥：荷叶蒂七枚

用法：燒灰酒調服。

德江县稳平区張字学献方

三四、治膀胱气方

方藥：天心草 苡仁 鉄少杵 草薢 自开門 酒引

附注：来件人未說明用法。

德江县吳景阳献方

三五、治尿結病方

方藥：馬兵消 路边昔 刁支各一兩

附注：来件人未說明其用法。

德江县李步云献方

三六、治小便出血方

方藥：車前草根叶半斤

用法：洗淨，取汁多服大效。

德江县張羽朋献方

三七、治腎炎、鼻竇炎方

方藥：梓木白皮 玉蜀黍須（即包谷須）等分

用法：煎水服。

貴阳市中医医院陈翼一献方。

遺 精

一、治夢遺不止方

方藥：1.石蓮肉四兩 甘草一兩 共为末每服二錢 灯草湯下 空心服数次愈

2.公鷄捲皮四、五个焙干为末，每服一錢酒調兌水下，空心服三、五次即愈

大定县十区呂鉴章献方

二、治遺精方

方藥：金櫻子四兩 鯽魚一斤

用法：用水炖服（空腹及临睡时服更好）。

附注：禁忌混入紫荆花。

遵义市中医院方

三、治肾虚方

方药：1. 肾虚遗精牙痛 用潜阳丹 附子一枚 砂仁五钱 龟板五钱 粉草四钱

2. 补坎益离丹：附子一枚 砂头三钱 龟板五钱 蛤粉五钱 粉草五钱

用法：水煎服。

襄安县中医汪炼久献方

四、治精早洩方

方药：1. 黄芪一兩 秦归八錢 焦朮一錢 志肉一兩 棗仁八錢 棗皮一兩 甘杞六錢 淮夕一兩 大云一兩 益智一兩 破故紙一兩 仙毛一兩 光条五錢 熟地一兩 泽瀉五錢 巴戟五錢 雞蓮一兩 兔絲一兩 鹿脚草五錢 大党一兩

方药：2. 大党三錢 生三七三錢 茯神三錢 杭菊三錢 大云三錢 小茴三錢 棗仁三錢 芡实五錢 北味三錢 牡力三錢 鎖阳三錢 破故紙三錢 棗皮五錢 黄精四錢 甘杞三錢 寸冬三錢 当归三錢 光条三錢 石斛三錢 六汗三錢 柏子仁三錢 核桃肉三錢 兔絲三錢 女貞子三錢

附注：来件未注明用法。

赫章县中医代表未列姓名

五、治元气不足方

方藥：1. 丁香二錢 乳香三錢 黃七四錢 二朮各三錢 良姜三錢
建菖三錢 廣香三錢 建曲卜三錢 大小茴各三錢 廣皮三錢
訶子三錢 益智三錢 法下三錢 香付三錢 甘草一錢

用法：水煎服。

2. 復診病狀如前惟睡臥欠寧失眠水火不濟。

方藥：生黃七四錢 白朮四錢 苡米五錢 砂頭三錢 老叩三錢 益智
四錢 固脂四錢 雄片三錢 建昌卜四錢 甘杞四錢 柏仁四錢
志肉四錢 棗仁四錢

用法：水煎服。

3. 病勢大減，仍根據加減用之。

方藥：大党四錢 生黃七四錢 當歸四錢 志肉四錢 棗仁五錢 白芍
片四錢 白朮四錢 苡米五錢 生地錢半 木香二錢 柏仁四錢
建菖卜四錢 寸冬四錢

用法：水煎服。

4. 病勢更減

方藥：二地各四錢 二冬各四錢 杭芍四錢 當歸四錢 志肉四錢 棗
仁皮各四錢 北味三錢 白朮四錢 芡實四錢 菖蒲三錢 神曲
三錢 甘草一錢 大棗五枚

用法：水煎服。

5. 全愈無他症（附丸劑一方）

方藥：生黃七一兩 大党二兩 當歸一兩 白朮一兩 苡米二兩 芡實
二兩 茯苓一兩 光條一兩 百合一兩 建菖卜五錢 神曲八錢
明參一兩 棗仁皮各一兩 志肉五錢 淮夕五錢 熟地一兩 丹

皮四錢 益智五錢 甘杞一兩 仙毛六錢 巴戟五錢 大云七錢

鎖陽七錢 天麻一兩 砂頭五錢 老叩五錢 鹿膠一兩

用法：蜜丸。

赫章县中医代表无姓名

六、治色欲过度神經衰弱方

方藥：香鷄魚（又名洗手香、又名过路香）七至九个 龟膠五錢 地骨

皮四錢

用法：以上各藥，蒸嫩鷄服。

湄潭县中医代表（无姓名）

七、治遺精腰痛方

方藥：黃耆蜜炙一兩五錢 西党一兩五錢 秦归一兩 白芍一兩半

棗皮一兩 白朮土炒一兩半 熟地二兩 茯神一兩五錢 远志

蜜炙一兩五錢 牡力一兩 牛夕一兩 杜仲鹽水炒二兩 智仁一兩

菰容一兩 楮實一兩 巴苣一兩五錢 炙草八分

用法：共研細末蜜為丸，早晚各服一次五錢至八錢。

附注：如腰痛加老鹿角酥炙二兩，再加杜仲一兩合前藥為丸。

涪水县五区中医陈福畴献方

八、治腎寒遺精及牙痛方

方藥：苦柏八錢 砂頭八錢 骨碎朴八錢 淮牛夕二錢 紛草八錢

上油桂三錢

用法：水煎服一日三次。

涪水县八区中医陈志堯献方

九、治男子色弱秘方

方法：用盤龙草蒸鷄吃。

黃平縣王彬然獻方

一〇、治枯虛秘方

方藥：先服參二付 后服草藥 楊龍花一兩 山羅半根 五零子
貫草根 山青菜根各一兩

用法：炖肉服

遵義縣中南鄉中醫甘濟羣獻方

一一、治遺精方

方藥：公鶴蘭子 蓮花根

用法：熬水服。

遵義縣排軍鄉中醫何吉周獻方

一二、治腎陰虧損方（滋腎陰補腎湯）

方藥：熟地二錢 萸肉三錢 熟地四錢 北芪三錢 遠志三錢 茯神二錢
寸冬二錢 枸杞三錢 龜絲二錢 砂頭二錢 膠珠二錢 羚羊角
五分 車前子引

用法：水煎服。

德江縣七區杉板鄉楊輔官獻方

一五、治腎經枯方

方藥：當歸三錢 五味二錢 元參三錢 玄胡二錢 鹿膠三錢 白芍二錢

生地二錢 炙草一錢

用法：水煎服。

德江县穩平區張金鵬獻方

一四、治男子敗精停滯女子月家病方

方藥：括金板五錢 豬鬃杠五錢 取山虎五錢

用法：烘焦研末煮甜酒服七天，腫自然消去。

貴陽中醫進修學校劉錫卿獻方

精神神經系病 頭痛

一、治偏頭痛方

方法：用蘿卜菜生汁滴入鼻孔

貴陽市中醫院陳翼一獻方

二、治偏頭痛方

方藥：生蘿卜汁一鯢壳

用法：仰臥隨其痛之左右，注入鼻腔中。

附注：方劑來源王孟英內科簡方。

貴陽市中醫院徐劍泉獻方

三、治時痛時止的習慣性頭痛方

方藥：制首烏四錢 牛夕三錢 當歸頭三錢 北枸杞三錢 兔絲三錢

干張二錢 茯苓二錢 玉竹一兩

用法：水煎服。

貴定县中医师李哲先献方

四、治风热上攻头痛不止方

方藥：川芎二錢 白芷三錢 羌活錢半 白菊三錢 蔓本錢半 荆芥錢半
防风錢半 生石膏三錢

用法：連服二剂即愈。

貴定县中医师李哲先献方

五、治右边头痛眉毛风方

方藥：蔓荆子二錢 天麻二錢 五灵脂三錢 北防风二錢 桂心錢半
全归二錢 白芍錢半 甘草一錢 姜三片引

用法：水煎服。

天柱县石洞卫生所潘森瑩献方

六、治阴虚眩晕方

症狀：腎亏暈厥煩勞即发。

方藥：灵磁石二錢 云茯神三錢 大熟地四錢 生牡力三錢 生白
芍三錢 敗龟版三錢 明天麻三錢 双鉤藤三錢 生牡仲三錢
淮牛夕三錢 山萸肉二錢 夜交藤四錢 枯黃芩二錢 黑山
枝二錢

用法：水煎服。

貴阳市中医院刘子湜献方

七、治头眩晕方

方藥：黑云草 胡豆其 生姜

用法：以开水吞下便止。

毕节县一区普定场苗族熊子安献方

八、治神經病方

方藥：磁石二兩 朱砂一兩 六神柚三兩

用法：共研細末另 一兩糞和蜂蜜为丸，每服三錢。

婺川县黃都乡中医联合診所錢国榜献方

九、治心慌或惊、阳气不足方(四逆湯加桂枝牡力生姜)

方藥：附片 炙草 均姜 桂枝 牡力 生姜

用法：水煎服。

附注：如腎虛腰痛、四肢无力，及渴欲飲水，如精神疲倦者，或大暈痛者，均可酌用。

金沙县中医方治申献方

一〇、治风湿麻木方

方藥：三步跳 地慈姑 草烏 追山虎 阮年披

用法：搗爛泡水擦患处。

長順县杨树清献方

按此方应在风湿痹类

一一、治头痛方

方藥：豆豉叶十根

用法：用火烤热包痛处。

金沙县五区大壩乡少数民族杨海清献方

一二、治偏头痛方

方藥：寸香 旁愷甲 雄黃

用法：共研細成捻，左痛熏右，右痛熏左。

金沙县五区大壩乡少数民族杨海清献方

一三、治头顶痛方

方法：在百会穴有紅头发一根，把他扯掉，随針血出便松。

金沙县五区大壩乡少数民族杨海清献方

一四、治昏迷不語、牙关紧閉遺尿方

方藥：明凡少許

用法：擦牙龈，牙肉即开，繼以雷击散（有通窍作用）服下，即能发言。

附注：若脈息微弱，繼服五福飲和补中益氣湯。

麻江县杏山中医联合診所周玉書代表驗方

一五、治慢性头痛方（虛体尤宜）

方藥：桂枝三錢 白芍四錢 柴胡三錢 法夏三錢 附片四錢 甘姜三錢
人參五錢（或泡參） 云苓三錢 炙草二錢 当归五錢 紅棗三枚

用法：熬水服。

附注：如上方兌姜汁一小酒杯，可治慢性惊风。小儿用此方时，分量酌減一般用生姜汁只用三滴。

遵义市中医院驗方

一六、治偏正头风方

方法1.生萝卜或生萝卜汁，滴入鼻孔，左痛滴左，右痛滴右。

2.花椒为末，硫磺，二味火熔成条，塞鼻孔，左痛塞左，右痛塞右。

福泉县联合诊所陈璧栋献方

一七、治神经失常方

方药：上片一钱 黄柏一两

用法：研末蜜丸，每服二钱，每日三次，开水吞服。

附注：眼目上视癡呆，静坐神志不宁有效。

沿河县卫协会献方

一八、治头痛方

症状：头痛如破，胸中烦闷欲呕

方药：羌活二钱 竹茹三钱 大黄二钱 法夏二钱 茯神二钱 只实三钱
广皮二钱

用法：水煎服。

沿河县卫协会献方

一九、治痰迷心窍方（即发癫狂不辨亲疏）

方药：翻天印草五钱（一名人头髮）

用法：煎水服吐痰数升即愈。

沿河县卫协会献方

二〇、治反勁方

方藥：用絲瓜絨燒灰成性

用法：冲陰陽水服治“反勁”有效。

天柱中醫交流會獻方

二一、治神經衰弱方

方藥：棗仁三錢 山藥三錢 當歸二錢 五味子三錢 元肉四錢

用法：水煎服。

都勻縣聯合診所裘補青獻方

二二、治中惡客忤卒死方

方法：在患者委中、曲尺，用三稜針稍放出一點血，則立即回生。

道真縣樊樹英獻方

二三、治頭目眩暈方（清暈化痰湯）

方藥：陳皮二錢 法下二錢 云苓二錢 川芎二錢 甘草一錢 白芷二錢 羌活二錢 枳實三錢 南星二錢 防風二錢 細辛一錢 黃芩三錢

附注：水煎服，愈後宜清補，永不後患。

三都縣聯合診所中醫曾福昌獻方

二四、治頭風方

方法：把頭頂的頭髮，拔幾根，滴上几滴石炭水有效。

甕安县中医汪煥久献方

二五、治各种临时急救方

方藥：茅蒼朮三兩 丁香六錢 天麻二兩二錢 麝香二錢 雄黃三兩六錢
朱砂三兩 蟾蜍九錢 大黃三兩 甘草三兩四錢 研細水滴为丸

附注：来件未注明用法。

甕安县中医谷培生献方

二六、治头痛效方

方藥：葵花去米

方法：用鹽酒混合，左边痛擦左，右边痛擦右。

开阳县中医代表会献方

二七、治头晕方

方法：用寡鵝蛋(一個可用幾次)与白折耳根三棵(即作菜吃的)用猪油炒吃(菜油亦可) 一次即愈。

附注：吃后禁酸冷三天。

兴仁县望脚区云盤乡布依族草医韋賀氏献方

二八、治手足冷麻方(并有微痛)

方藥：血筋草(需紅茎的方可) 叶子烟(即吸的葉烟) 大豆架 一朵云

用法：用血筋草(多少均可)与叶子烟三匹，洗患处再大豆架一朵云(多少均可，等量)煎水內服，一次即愈。

附注：禁忌酸冷三天

兴仁县望脚区云盘乡布依族韋賀氏献方

按此方应列入风湿痹类

二九、治雷头风方（头痛欲裂諸药無效者）

方藥：用草藥閩王刺內的老木虫三枚 以砂炒焦为末 再用葵花子朵一个

用法：熬水分三次吞服。

綏阳县代表未列姓名献方

三〇、美髯丹 主治：大病末期、头晕眼花、腰痛膝疼、四肢酸軟、恶疟风虛、不思飲食、眼目失明

方藥：首烏黑豆炒十二兩 茯苓二兩五錢 当归 枸杞 兔絲子二兩五錢 淫羊藿一兩 淮夕二兩五錢 破故紙一兩黑芝麻炒 杜仲三兩 淮山二兩 女貞子三兩 肉桂五錢

用法：以上共研末蜜丸。如梧子大每服三錢。

丹寨县人民医院中医陈永明献方

三一、治病后眼目晕花視物不明血虛生风方

方藥：当归三錢 川芎二錢半 杭芍二錢 蔓京錢半 青箱子一錢 杭菊二錢 防风錢半 白芷一錢 石决明一錢 柴胡一錢 条芩一錢 甘草一錢 大棗三枚

用法：煎水服。

附注：在未服此藥以前先吞首烏丸一顆。

丹寨县人民医院陈永明献方

三二、治偏正头痛、年久极效方

方藥：人中白、地龙各一錢

用法：搗爛为丸、豆子大用一粒塞鼻中。

惠水县城关診所杨性初献方

三三、治头脑眩晕作痛方

方藥：銀耳 酒光参 鹿角各五分 甘蔗尖尖三根

用法：共蒸猪腦髓服之极效。

惠水县八区中医陈志堯献方

三四、治头痛如破时作干呕方

方藥：党参一兩 吳于八錢 半夏四錢 大棗十二个 生姜一兩

用法：水煎服。

惠水县八区中医陈志堯献方

三五、治头脑晕痛如水蕩方

方藥：茯苓四錢 泽瀉二錢 白朮三錢 蒼朮三錢 朱苓三錢 安桂二錢
苡仁四錢

用法：水煎服、一天三次。

惠水县八区中医陈志堯献方

三六、治头痛方

方藥：飞鵝草

用法：甜酒煎服、藥渣包头用。

遵义县新华乡中医刘廷欽献方

三七、治头风验方

方藥：松毛（适量）

用法：冲絨酒炒包。

遵义县建設乡陈云仲献方

三八、治牙关紧閉开关方

方藥：北辛五錢 川滑石四錢 石菖卜四錢 牙皂二錢

用法：水煎服。

遵义县新民乡中医李少舟献方

按此方应列入杂病类

三九、治头风方

方藥：接骨草叶

用法：烧熟搽气痛处数次則愈。

凤岡县中医章相成献方

四〇、治急病一时晕倒方

方藥：蒼耳草（又名馬蹄草）

用法：煎水服，速效。

凤岡县中医李寿煜献方

按此方应列入其他杂病类

四一、治急病不知人事方

方藥：艾草 火酒

用法：煎水服。

附注：外用鷄蛋鹽巴裹青布滾擦。

中医王传明献方

按此方应列入杂病类

四二、治头痛方

方藥：天抱子。

附注：来件人未說明其用法。

中医王传明献方

四三、治急病倒地人事不醒方

方藥：耳香三錢 沒藥三錢

用法：研末煎水服即效。

中医李寿煜献方

按此方应列入杂病类

四四、治头风痛不止并用双手抓方

方藥：家蜂子七个

用法：研末以姜开水吞下即效。

无献方人姓名

四五、治偏头风方

方藥：川芎 白芷 天麻 蔓京 黄芩 桔梗 羌活 只壳

陈皮 北辛 生地 当归

附注：来件未說明分量及用法。

中医罗克配献方

四六、治头痛方

方藥：川芎三錢 白芷二錢 天麻二錢

用法：水煎服。

附注：外用熱灰將棉布包好熨頭上即效。

德江縣六區楊河鄉周廷鳳獻方

四七、治頭昏卒倒方

方藥：朱砂二錢 辰砂二錢 砂仁一錢 豆豉一錢 犀角一錢

用法：蒸豬心子服。

德江縣潮砥區机溪鄉王心達獻方

四八、治神經病方

方藥：人參三錢 白朮四錢 黃芪四錢 當歸四錢 志肉二錢 棗仁四錢

茯苓四錢 木香三錢 元肉四錢 建蒲四錢 甘草二錢

用法：水煎服。

赫章縣第一屆中草藥代表會獻方

四九、治偏枕頭風方

方藥：蒼耳一斤 草黃打破

用法：共泡酒服。

赫章縣第一屆中草藥代表會獻方

五〇、治頭痛方（正偏頭痛在內）

方藥：北辛三錢 沙參三錢 五味三錢 蔓京三錢

用法：以藥熬水服。

金沙县六区中医杨泽仁献方

五一、治头痛方

方藥：雄黃八分 大蒜二錢

用法：冲爛灌入耳內，又可水服。

金沙县卫协中医孙荣德献方

五二、治头风痛方

方藥：白芷三錢 川芎三錢 石羔二錢

用法：共为細末，热酒煎服。

德江县七区杨秀春献方

五三、治头痛方

方藥：草冬花 吉吉草 白木方

用法：煎水洗。

德江县稳平区張羽廷献方

五四、治头痛方

方藥：奶漿藤

用法：兌甜酒搗爛炒热包上即愈。

德江县稳平区安其元献方

五五、治头痛方

方藥：辛荑 白芷 蒼耳子 胡黃連 薄荷 甘草 葱白

用法：水煎服。

德江县稳平区敖应扑猷方

五六、治头痛方

方藥：羌活 防风 白芷 甘草 生姜

用法：水煎服。

德江县稳平区簡祖忱猷方

五七、治人閉气立死方

方藥：生半夏

用法：研末吹鼻取嚏立苏。

德江县稳平区張羽明猷方

按此方应列入杂病类

五八、治大头瘟方

方藥：黑豆三兩 甘草三錢

用法：水二碗、煎湯、时时呷之。

貴阳中医进修学校張致安猷方

按此方应列入溫病类

五九、治头风目痛方

方藥：野苧菜（俗名土苧菜）

用法：煎湯熏洗、并作菜食之。

貴阳中医进修学校張致安猷方

六〇、治头风及关节冷骨风方

方藥：蓖麻仁二兩去壳 白芷三錢粉 樟腦三錢

用法：將蓖麻子搗絨后，加入白芷粉調勻，再加樟腦，如患头风，即將前藥膏包于額部，未愈再包，以愈为度，如关节痛，即包关节处。

貴阳中医进修学校杨翰章献方

六一、治大头瘟方

症狀：头腫大十数日，鼻子出脓。

方法：先用干辣子个个，不拘多少，微微焙热，用布包貼头上数小时内解下后，以姜半斤，蜂蜜四兩、葱白等分，搗爛調勻包上，隨時可換包，不日自愈。

貴阳中医进修学校姬文錦献方

按此方应列入溫病类

六二、治偏头痛方

方藥：当归四兩 亲肾兜根一兩 川芎二錢

用法：水煎服。

貴阳中医进修学校聶柳生献方

六三、治顏面麻痺口渴方

方藥：挖耳草

制法：將草叶切細，用好燒酒（如茅台酒最好）浸泡，放在阴暗而溫暖之处，使之发酵，浸出之汁，为碧綠色，

或用叶放在沙鍋內文火焙干，研成极細末。

用法：以棉花棒蘸擦几遍。

附注：如眼角膜炎，可以滴点，口腔发炎或腫痛，用粉蘸擦，即能止痛。

貴阳中医进修学校王欽猷方

按此方应列入杂病类

風 湿 痹

一、治冷骨风痛秘方

方藥：白金条根研細末外紅合麻 真虎骨剉成粉末

用法：根据身体强弱，强的用2—2.5錢，弱者服1—1.5錢，睡眠时服之。

附注：服藥若是对症，其人如載在半空中一样，身不由己，数次即愈。

开阳县中医代表会献方

二、治一切筋攣疼痛方

方藥：松节散 心木二兩 乳香一錢

用法：每服二錢，用木瓜湯吞下。

开阳县中医代表会献方

三、治冷骨风方

方藥：開阳花子

用法：每次用開阳花子八分加酒服。再用其茎半斤，生姜四

兩，煎水洗痛處，一次即愈。

興仁縣大山区白德鄉二村草醫易德全獻方

四、治風濕性關節炎方

方藥：黃芪四錢 當歸五錢 川芎四錢 二活各四錢 茯苓四錢 二朮各四錢 虎脛骨一兩 淮夕五錢 木瓜兩半 天麻五錢 玉竹一兩 五加皮五錢 紅花四錢 續斷五錢 松節四錢 秦艽四錢 防風四錢 白茄根五錢 桑枝二兩 枸杞四錢 防己三錢 兔絲四錢 靈仙四錢 桑寄生五錢 苡米一兩 桂枝四錢 北辛二錢 大云四錢 仙茅四錢 狗脊四錢 附片四錢 杭芍三錢 透骨草六錢 上桂四錢 破故紙四錢 杜仲四錢 荊芥四錢 蘇荷四錢 地骨皮四錢

附注：來件人未注明用法。

赫章縣中醫代表無姓名

五、治風氣藥酒方

方藥：川烏 升麻 草烏各八錢 當歸七錢 川芎四錢 桂枝七錢 木瓜九錢 黃松節 牛夕 八月瓜根 紅合麻 麻黃各八錢

用法：好酒適量，每次服一盅，風濕麻木往往獲效。

丹寨縣人民醫院中醫陳永明獻方

六、治關節炎方

方藥：秦當歸一兩五錢 北筍芪一兩五錢 茅蒼朮四兩 廣三奈一兩三錢 炒川芎一兩 木耳十兩

用法：以上淨末，蜜煉為丸，甜酒煎湯吞服，每日早晚吃四錢。

歸水县八区李克純献方

七、治头痛周身骨节痛方（风寒丸）

方藥：羌活一兩 独活一兩 麻黄五錢 防风一兩 荆芥一兩 薄荷一兩

用法：共研末为丸，用生姜火葱，煨水送下大人每次二錢，

小儿每次一錢。

歸水县五区中医陈在新献方

八、治关节融气驗方

方藥：麻头 吊魚杆 生姜 火葱各半斤

用法：冲細兌火酒炒热包患处。

遵义县西安乡胥桂馨献方

九、治风湿关节疼痛方

方藥：当归五錢 川芎四錢 鼠虎骨五錢 白芍四錢 寄生五錢 牛

夕四錢 桂枝八錢 粉丹四錢 粉草三錢 秦艽三錢 北辛三錢

大活四錢 木瓜四錢

用法：水煎服，泡酒亦可，孕妇忌服，如冷痛加生附子四錢。

凤岡县中医座談会献方

一〇、治关节痛方

方藥：玄參四錢 防己五錢 桂枝三錢 白芍二錢 秦艽二錢 附片三錢

淮知三錢 大草錢半 生姜三片

用法：水煎服，服三剂愈。

姜兴文献方

一一、治慢性关节炎方

方藥：麻黃 川根朴 干姜 川芎 蒼朮 桔梗 貝殼 陳皮 白芷 桂枝 半夏 當歸 白芍 茯苓 甘草 石藍藤 桑寄生

用法：熬水服。

附注：來方沒有分量。

金沙縣五區中醫陳錫鈴獻方

一二、治風濕關節病方

方藥：夜合樹根 紅合麻 蜘蛛藤 癩子草 大小血藤 老鼠屎 虎骨 龍骨 牛夕 走馬胎各等分。

用法：泡酒服。

畢節縣苗族草藥醫熊治安獻方（泡酒適量）

一三、治風濕性關節炎泡酒藥方

方藥：秦歸五錢 秦艽五錢 桑枝一兩 白蒺藜三錢 防己五錢 防風三錢 桂枝尖四錢 白附片三錢 海風藤五錢 淮木通三錢 淮牛膝二錢 焦子朮三錢 王不留行二錢 紅棗七個。

附注：適用於慢性，久治不愈之關節疼痛

貴陽市中醫院張異鶴獻方

一四、治風濕關節痛方

方藥：當歸三錢 桂枝三錢 北辛一錢 甘草稍錢半 白芍二錢 路路通五錢 王不留行三錢 松節三錢 生姜三片 紅棗二枚

用法：水煎服。

附注：此方限于寒性之痛，痛处有酸冷感者可用，如患者自觉痛处发热，即不可用，連服五六剂，可治一、二十年之痛。

贵阳市中医院許效达献方

一五、治风湿性关节炎全身痛风等症方

方藥：胡茄子（即隔羊花子） 川烏三錢 草烏三錢 北辛三錢 白芷四錢 羌活三錢 香松三錢 桂尖三錢 降香三錢 艾絨五錢 香本三錢

方法：以上藥物微火烘焦，粗末后再加朝腦三錢，寸香二分合勻，用夾紙卷成大指头粗五寸長，紙多裹几层，搓鉄实，以便使用方便，外用棉紙包面才掌斷帶，用的方法，笔边紙折成二十余层敷患者痛处，藥条一头点燃，將燃头处在紙貼上使藥力热度內蒸，不要处得过重过輕，患者感觉痛，展一点，不要过远，反复几次就行，一日一次或二次，自然見效，操作活潑，經過廿多年經驗。

道真县中医高文彬献方

一六、治风湿麻木四肢痿軟方

方藥：豨薟草 一次二兩

用法：泡好酒二斤，泡至三天，每早晚一次，溫服大有效果。

道真县中医高文彬献方

一七、治风湿关节痛方

方藥：当归四錢 桂枝五錢 川芎三錢 寄生五錢 北辛 虎骨六錢
杜仲四錢 白芍四錢 甘草三錢 大棗四錢 淮芡四錢 粉丹
四錢 生薑四錢 如冷痛加生附子四錢炮

用法：水煎服。

附注：上方酒亦可。

颍川县曹巖明献方

一八、治关节炎方

方藥：丹皮一兩。

用法：研細末每服三錢兌酒服。

赤水縣中醫曾崇剛献方

一九、治痹症效方

症狀：筋骨痛經年經月不愈，身体枯瘦如柴，骨节微腫，手
脚卷縮不能伸。

方藥：先服独活寄生湯加三奈四錢 蒼朮四錢 服一、二剂后，
下方經治多人，实有奇效。

方藥：木耳淨末廿兩 蒼朮淨末四兩 嫩黃芪一兩五錢 山奈 淨末一
兩五錢 川芎淨末一兩三錢

用法：用蜂糖煉丸，黃酒煎湯吞服。

颍水县中医李克純献方

二〇、治风湿关节痛方

方藥：①黃七四錢 當歸五錢 川芎四錢 二活各四錢 茯苓四錢 二朮各四錢 虎脛骨一兩 淮夕五錢 木瓜兩半 天麻五錢 玉竹一兩 五甲五錢 紅花四錢 續斷五錢 松節三錢 秦艽三錢 防風四錢 白茄根五錢 桑枝二兩 枸杞四錢 防風三錢 兔絲四錢 靈仙五錢 桑寄生五錢 苡米一兩 桂枝四錢 透骨草二錢 上桂四錢 附子四錢 芍片三錢 北辛二錢 大云四錢 仙毛四錢 狗脊四錢 破紙四錢 杜仲四錢 荆芥四錢 薄荷四錢 骨皮四錢。

②黃七一兩 秦歸八錢 焦朮八錢 志肉一兩 棗仁八錢 棗皮八錢 甘杞八錢 淮夕一兩 大云一兩 益智一兩 破故紙一兩 仙毛一兩 光條五錢 熟地一兩 澤瀉五錢 巴戟五錢 建蓮米一兩 兔絲八兩 鹿腳草五錢 大党一兩

③大党三錢 生七三錢 茯神三錢 杭菊三錢 大云三錢 小茴三錢 棗仁三錢 黃實五錢 北味三錢 牡蠣三錢 鎖陽三錢 破故紙三錢 棗皮五錢 黃精四錢 甘杞三錢 寸冬三錢 當歸三錢 光條三錢 石斛三錢 六汗三錢 柏仁三錢 核桃肉三錢 兔絲三錢 女貞子三錢

附注：來件未注明用法。

赫章縣徐壽楷獻方

二一、治風濕性心臟病方(用五味異功散合木防己湯加減)

方藥：台党三錢 冬朮三錢 云苓三錢 廣皮一錢 木防己三錢 生石膏四錢 山萸二錢 老鸛草三錢 梧桐子三錢 龍眼肉三錢 玉竹一錢半 生甘草八分

用法：一劑三服，每次沖鷄蛋油三錢。

附注：按此方治風濕熱所引起的心臟疾患，無熱可去石膏，

心悸或心跳速可加紫貝齒或加龍牡。心力衰竭可加人參去黨參，但要在條件許可之下，參要野山參，種參無效，否則可多加重黨參。

陳穉農獻方

二二、治鶴膝風、膝關節炎慢性方

方藥：黃芪二兩 防風一兩 苡仁一兩 牛膝五錢 防杞五錢 土拌三錢

用法：煎水服，被臥忌風，以出汗透足即愈重者二劑。

姜文北獻方

二三、治風濕症、經絡中邪、積久化熱方

症狀：脈洪大舌苔黑燥，甚至起芒刺，譫語發狂。

方藥：蚯蚓十二條

用法：將蚯蚓搗絨，調白糖服，每四小時服一次。

附注：將上藥，兌荷葉露滴入耳內，可治耳中炎。

遵義市中醫院驗方

二四、治足膝風濕疼痛方

方藥：紅茨老苞根皮，接骨丹根皮，薏苡仁，三味不定分兩

用法：燉豬爪，照常入鹽，多食。

福泉縣聯合診所陳璧棟獻方

二五、治風氣效方

方藥：地柏枝四兩 芭蕉頭二兩 豬肉八兩

用法：食鹽少許燉爛，連湯飲。

开阳县中医代表会献方

二六、虎骨酒主治：足膝無力精神痿痺每服有效

方藥：虎骨三錢 枸杞二錢 杜仲三錢半，好酒超量泡服

丹寨县陈永明献方

二七、治风湿骨痛方主治：行血理气追风除毒消炎止痛

方藥：香叶樹皮半斤 石南藤半斤 冷骨风半斤 陈子桤半斤 生姜汁一斤 樟木树皮半斤 当归四兩 川芎四兩 红花四兩 川烏四兩 酒精十四斤 沒藥四兩 乳香四兩 龙腦四兩 薄荷腦二兩 吊柳皮一斤

制造方法：將以龙腦，薄荷腦而外，各藥酒精浸泡，用紗布濾汁，再用薄荷腦和龙腦參入藥劑內，用瓶封固使用。

用法：以棉線浸入塗患處，微用力，塗皮膚發癢為止，每日服三次。

福泉县馬场坪常光明献方

二八、治年久骨节风湿流注疼痛方

方藥：老黃 蒼蜜炙二兩 潞党一兩五錢 当归一兩五錢 川芎八錢 白朮土炒一兩五錢 熟地二兩 茯苓二兩 桂心一兩五錢 防风一兩五錢 羌活一兩 獨活一兩 牛夕一兩 远志一兩五錢 續斷一兩 松节粗皮一兩五錢

用法：共研末再加猪膏髓四条和藥末研蜜为丸，早晚各五錢。

福水县五区中医陈福畴献方

二九、治风湿方

方藥：巴岩姜 銀花 順牆草各二兩

用法：熬水洗。

遵义县龙坪乡汪秀賢献方

三〇、治风湿方

方藥：淮通四兩

用法：煎水服。

附注：如周身发痒帶腫，可用硫磺針刺腫处即效。

大定县中医會議献方

三一、治风湿症方

方藥：白龙須一兩 黄芩一兩 三百糧一兩 一支劍一兩 桂皮一兩

用法：泡酒服，一日服一次，溫服。

金沙县八区李太平献方

三二、治风湿麻木方

方藥：威灵仙三錢 野紅活麻根 二錢（浸林內有果的） 家紅活麻

二錢 山椒根錢半（狗屎椒） 家椒根二錢 独活二錢 见血

飞一錢 草烏五分 八角风一錢 排风藤二錢

用法：熬水洗。

金沙县卫协中草医藥代表会献方

三三、治风湿麻木方

方藥：皂角一兩 威灵仙三錢 懶草林半斤 煤炭一斤（碎）

用法：泡酒。

附注：來方用法不詳。

金沙县卫协会中草医药代表会献方

三四、治温病日久、脚手拘攣、痛不可忍、不能屈伸方

方藥：生地八錢 白芍五錢 粉丹四錢

用法：水煎服。

开阳县中医代表会献方

三五、治脛病方

方藥：安桂二兩 丑牛二兩

用法：研末，每次二、三錢，忌吃生鹽。

开阳县中医代表会献方

三六、治脚轉筋方

方藥：荆芥 刺猪箠炭灰 花粉三錢 黃荊子二錢炒

用法：熬水服。

遵义县野里乡草藥陈大明献方

三七、治脚气轉筋方

方藥：熟地五錢 肉桂二錢 附子二錢 菴蓉二錢 麦冬四錢 五味
錢半 远志二錢 茯苓五錢 葛卜四錢 棗皮二錢 石斛四錢 巴
戟四錢 卜荷二錢

用法：熬水服。

遵义县松林診所中医容国俊献方

三八、治瘰癧方

方藥：胖健

用法：兌火酒服。

草医生袁少奎献方

三九、治跳腫風方

方藥：罌子桐 金錢花 有花礪片 楊山臭 臥地摸 小血藤 金風草 吊乾麻

用法：兌開水吃。

赫章縣第一屆中草藥代表會獻方

四〇、治腰痛方

方藥：燒瓜米二兩（煨灰）土別二兩（研細）五加皮二兩 松毛一斤
用法：用酒四斤泡服。

赫章縣第一屆中草藥代表會獻方

中 風

一、治右癱半身不遂方

方藥：人參二錢 白朮二錢 茯苓二錢 南星錢半 法夏錢半 陳皮一錢 防風錢半 羌活二錢 天麻二錢 烏藥錢半 甘草一錢 姜汁竹瀝引

用法：水煎服。

天柱縣石洞衛生所潘森瑩獻方

二、治半身不遂方

症狀：左半边手足偏癱发抖；兩目仰視頭昏眩，大便干燥。

方藥：當歸八錢 天麻三錢

服法：以水煎分三次服（服後即用針灸下刺穴位）。

針灸：針曲池，合谷，環跳，陽陵泉，四穴，針後續服地黃飲子十劑。

附注：針藥輪流進行。

遵義縣吳順欽獻方

三、治中風口噤斜方

方藥：巴豆七粒

用法：研細用手塗，左塗右，右塗左。

黔西縣王煥新獻方

四、治顏面神經麻痺方

症狀：頭痛口眼喎斜。

方藥：羌活三錢 荊芥二錢 云風二錢 麻黃二錢 桂枝二錢 北辛一錢 牛附子一錢 當歸二錢 川芎二錢 白芍二錢 柴胡二錢 炙草一錢 葱白三個引。

用法：水煎服。

附注：此方有補血祛風疏通經絡作用。

余慶縣一區聯合診所中醫師徐超倫獻方

五、治中風口眼喎斜方

方藥：防風三錢 黃芪一兩 蜈蚣三錢。

用法：水煎服，一日三次。

大定县民族中医代表王懋林献方

六、治半边风方

方藥：野蛇包谷老鸩二錢，和蜂立子冲碎

用法：加火酒包敷五日痊。

石阡县中医鄧廷珍献方

七、治中风不語口眼喎斜方

方藥：天麻五錢 白芷五錢 沉香一錢 苏叶四錢 青皮三錢

木瓜四錢 白朮四錢 台烏五錢 甘草二錢（小兒酌減）

用法：水煎服。

附注：若无沉香可加广香四錢代，輕者一、二剂，重者五、六剂

綏阳县中医代表无姓名

八、治痢疾秘方

方藥：山七一錢 烟脂年五錢 南草根五錢 土茯苓五錢

用法：以上四种藥加酒一斤，每晚吃五錢十天后再加柴胡四錢 土茯苓四錢 又十天后再加大血藤一錢 小血藤一錢，又十天后再加白芨一錢 白芍一錢 又十天后再加貫花一錢，杨柳細心一錢 又十天后再加白沙金一錢，紫草一錢。

附注：以上服法：第一次的四种藥为基础，不倒藥杂，每十天加藥一次，加酒一次，定要在晚上吃，每次吃五錢，每天吃一次即可。

修文县一区刘亮清献方

九、治风湿痿痹半身不遂方

方藥：麻黃二錢 北辛一錢 生芪三錢 枯苓四錢 獨活四錢 羌活四錢 靈仙五錢 元支四錢 洋支四錢 木瓜五錢 生附子二錢 白朮三錢 牛夕引

用法：水煎服。

歸水县寨驢无献方人姓名

一〇、治歪嘴风秘方

方藥：黃鱔血搽歪处

遵义县深溪乡朱廷瑞献方

一一、治閉窍不語方（五仁石卜湯）（家傳）

方藥：白果七个 李仁七个 杏仁七个 桃仁七个 棗仁七个 薑卜灯心七根 杨柳尖七根 生姜三片

用法：水煎服。

遵义县朝阳乡草藥江民生献方

一二、治从左鼻侧痛入口舌并现口麻方

方藥：以圣愈湯加薄荷二錢 后加十全大补湯全愈。

附注：此方治年老体虛现麻木者有效

德江县潮砥区袁宗堯献方

一三、治中风四肢麻木吐痰汗滴如珠方

方法：外用手拿住肘下总筋，再將手拍至手腕，使起紅青疙瘩，內用雄黃一錢 白矾一錢 研末以開水吞下立止。

德江县潮砥区邓文文献方

一四、治吐风痰方

方藥：野烟

用法：碾細以淘米水送下

德江县稳平区罗运堂献方

一五、治中风方

方藥：騰進 地巴根 半边錢

用法：冲細兌第二次淘米水服。

德江县稳平区向作章献方

癲 狂 癇

一、治阴癲在夜发方（俗名母猪风）

方藥：人參三錢 当归三錢 白芍三錢 茯神四錢 炒棗仁三錢 远志二錢 琥珀二錢 天竺黃二錢 焦朮三錢 橘紅二錢 法夏二錢 天麻二錢半 炙草一錢

用法：姜湯煎服。

修文县五区中医金志刚献方

二、治阳癲在夜发方（俗名母猪风）

方藥：胆星二錢半 全蝎去毒錢半 蝉退錢半 防风錢半 白附片二錢

天麻二錢 炒姜虫錢半 姜三片引

用法：煎服。

附注：不愈二劑加牛黃，寸香少許沖服。

修文縣五區中醫金志剛獻方

三、治陽癇夜發方（俗名母猪風）

方藥：人參三錢 焦朮三錢 茯苓二錢半 天麻三錢 半夏二錢半 橘

紅二錢 全蝎錢半去頭足 炒姜虫二錢 丁香錢半 胆星錢半

陳倉米炒三錢 姜三片引

用法：煎服。二劑方效。

修文縣五區中醫金志剛獻方

四、治痰迷心竅發癇方

方藥：金、銀、銅、鐵、錫、鼓皮、皂夾、份兩不管多少共燒

用法：開水服，每日一次連服三日必效（忌油冷酸）。

修文縣五區中醫金志剛獻方

五、治癲狂病方

方藥：茯神二兩 茯苓一兩 赤小豆五錢 石菖蒲五錢

用法：水煎服。

婺川縣黃都鄉中醫聯合診所錢國榜獻方

六、治癲狂病方（亂打亂罵）

方藥：干姜四錢 黃連八錢

用法：煎水服三次。

麗水县中西医联合医院李森云献方

七、治癲狂爬牆翻山跳罵不休方

方藥：当归尾一兩 大黃五錢 芒硝五錢 只實五錢 厚朴五錢
甘草二錢

用法：水煎服后又加菖參一兩炒黑熬水吞下。

婺川县黃都乡中医联合診所錢国榜献方

八、治母猪瘋方

方藥：小支角 輝桃末 耗子黃瓜 大茨盖根 白京条

用法：共熬水服。

金沙县大壩乡少数民族楊海清献方

九、治猪羊癲瘋常时跌倒不省人事方

方藥：皂凡一兩 煨紅魚膠一兩炒过 鉛粉一兩炒黃 朱砂三錢

用法：四味共研末，每早空心酒調服三錢。

惠水县中医饒季烽献方

一〇、治癲癇症方

方藥：胆南星一兩 半夏一兩 黃芩一兩 排风藤四兩 母猪胎盤一具

用法：共燒焦为粗末熬水服，日三次連服多日。

遵义市中医院驗方

一一、治癲狂痰迷心窍方

方法：桐油煎鷄蛋，以熱食之，不久即大吐，不吐再食，吐

后即甦，甦后，不可使之动气，即服下方，以补真元。

党参二兩 云苓一兩 蒼朮三錢 半夏四錢 水煎服

福泉县联合診所陈璧栋献方

一二、治癇症方

方藥：天麻三錢 川貝二錢 陈胆星五錢半 京半夏五錢半 广皮五錢半 茯神三錢 丹参二錢 麦冬二錢 菖卜五錢半 远志五錢半 辰砂八分 姜虫一錢

用法：水三碗煎去三分之一，分三次服，每日一剂，連服二剂，随服补中益氣湯三剂。

附注：在发病前三分鐘，头痛目暈，猝然暈倒目上視，不知人事，項脊强直，作猪叫声，每日二次，每次半小时清醒下方經驗有效。

方藥：白朮六錢 茯神六錢 天麻三錢 姜虫三錢 全虫三錢 广皮三錢 胆星六錢 法夏六錢 朱砂三錢 磁石煨六錢 菖卜六錢 甘草三錢 明凡五錢 玉竹五錢 琥珀三錢，共末蜜为丸 开水吞服。

沿河县卫协会献方

一三、治神經昏瞢癲狂奔走、言語不清、六脈沉迟腎虛方

方藥：熟地二錢 萸肉二錢 山藥二錢 茯苓二錢 丹皮錢半 洋瀉錢半 肉桂錢半 广皮二錢 防风三錢 紅棗三枚 生姜三片引

用法：水煎服。

石阡县中医雷繼高献方

一四、治癲狂症乱言乱跳方

方藥：香附五錢 尔潘三錢 沒藥三錢 广香二錢 琥珀二錢
白凡一兩 玉金五錢 胆星三錢

用法：共研細末米糊为丸，如豆大，每服廿丸，早晚开水服，服尽即愈。

江口县无猷方人嫌名

一五、治癇症俗云羊羔瘋或母猪瘋方（龙馬自来丹）

方藥：馬前子八兩 香油一斤

制法：將馬前子入鍋內煎至爆响，取一粒用刀切開看內以紫黑为度取出入地龙八条研末。

用法：临臥每服四分，鹽水調下，若五六岁小儿減半，紅糖水下。

附注：服此藥一、二月后可断根，随服葦苈，赤風散数劑，黃芪二兩 赤芍、防风各一錢 水煎服。小儿減半

惠水县城关联合診所楊性初獻方

一六、治五癇方（即癲癇症）

方藥：甘遂三錢 大戟四錢 白芥子四錢 寒痰加生附子四錢

用法：共为末。

附注：来件未注明每次服用多少。

鐸水县八区中医李克純獻方

一七、治五癰症方

方藥：泡參三錢 茯苓三錢 白朮二錢 貝母三錢 半夏二錢
柴胡三錢 甘草二錢

用法：水煎服。

附注：服后用蜜炙遠志肉五錢炒焦為末米引下早晚空心服。

綏水縣二區中醫李弼光獻方

一八、治母猪瘋方

方藥：玉京子一兩 明凡五錢 竹胡二兩 勾藤一兩 甘草五錢

用法：水煎服。

綏水縣寨壩（無獻方人姓名）

一九、治母猪瘋方

方藥：羊胎 岩耳香

用法：兌水酒和吃即愈服四次。

中醫羅克配獻方

二〇、治羊癲瘋症方

方藥：羊胎 耳香 滿天星

用法：以羊胎兌水酒加滿天星吃五次即愈。

中醫羅克配獻方

二一、治母猪瘋方

方藥：虫退一錢

用法：兌紅糖吃即好。

德江县六区楊河鄉周廷鳳獻方

二二、治母猪瘋方

方藥：紅滿天星三錢 紅母猪藤三錢 岩蜂香二錢 常山叶三錢
母猪尾根毛三錢煨 朱砂二錢

用法：以母猪尾根毛煨合朱砂研細，以前四味煎水送服，后二味即瘥。

德江县潮砥診所傅源茂獻方

二三、治痰迷心窍癇症方

方藥：青礞石八錢（大段） 射香一分 朱砂二錢 辰砂二錢 大黃五錢 沉香二錢 犀角二錢 北辛二錢 甘草三錢

附注：來件人未說明其用法

赫章縣第一屆中草醫代表會獻方

二四、治男子瘋病方

方藥：金蒙石三錢 石蒼蒲三錢 茯神三錢 朱砂五分 遠志二錢
大黃一兩 甘草三錢

用法：以水煎，在晚上鷄鳴時服。

金沙縣衛協中草醫藥代表會獻方

二五、治狂病方

方藥：鷄官虫（去翅足，用糯米同炒，炒至米熟為度，去米不用，分量未定）滑石一兩（用水飛盡）雄黃三錢（水飛去毒）射香一分

用法：以上共碾細末，每人每服一錢溫酒送下，一日三服，

若上方发生便痛难忍可交叉服用下方更妙，可止小便
疼痛滑石六兩（赤飞鼠）甘草一兩 琥珀五錢 青黛八分 共碾
細末 每服三錢 灯草一兩 煎湯送下。

金沙县九区中医郭志仁献方

二六、治母猪瘋方

方藥：广石燕二兩 朱砂三錢 辰砂三錢

用法：研末，每服三錢，开水冲下。

德江县彭传习献方

其 他 （ 藥 病 ）

一、治局部疼痛方（俗名中醫）

方藥：山甲一錢 白微四錢 泽蘭四錢

用法：泡酒煨热服。

服注：此方由陈修園書得來，試驗多次頗效

开阳县人民医院王志清献方

二、治男子丹田病方

方藥：①用观音草半斤 夜合树枝一兩

用法：炖鷄母服，不用鹽巴，用黃糖可炖服二次可愈。

方藥：②度紙丸：針砂一兩 青凡法兩

用法：將藥放在罐內，罐口封好，外面用鹽泥再封，不要走
气，如走气親要不得將罐放在无烟煤上撒火，或紅炭

火炖起，如沙鑽发大汗者（潞水珠珠）將鑽拿下冷起，打开的藥，要紫鮮紅色可要不帶紅的不要，其藥研細，皮紙包起如豌豆大，每次服五粒，服至肚不服不痛可愈。

附注：服藥時忌房事。

桐梓縣門診部羅又鈞獻方

三、治肿疾初起方

方藥：丁香二錢 商陸二錢 赤小豆二錢 陳皮二錢 炙草二錢 浸蒼朮一錢 澤瀉二錢 赤茯苓二錢 猪苓二錢 白朮二錢 上肉桂一錢 姜厚朴二錢

用法：共研細末，水送為丸，綠豆大，每服三十至五十丸有效。

貴陽市中醫醫院余佑率獻方

四、治男子色欲過度咳嗽時下陰內縮方

方法：用老姜火烤塞在肛門內連續塞3—4次后用六味地黃湯加附子理中湯煎服

涪水縣寨壩中西聯合醫院李森云獻

五、治病后虛弱方

方藥：雄鴨一支 冬虫草二錢

用法：將鴨去毛及腸雜，洗淨鴨頭劈開將虫草扎在頭上炖熟吃。

思南縣衛協會中醫師冉憲鑒獻方

六、治麻疹方（中医叫赤白游风俗名冷风丹）

方藥：1.荆防敗毒散：（起初之用）

荆芥 防丰 羌活 独活 前胡 柴胡 桔梗 枳壳
茯苓 泡参 甘草 生姜

2.补中益气湯加味，服上藥未愈色白者用之。

升麻 柴胡 泡参 黄芪 白朮 陈皮 当归 防丰
姜虫 虫退 首烏 甘草

3.四物消风散：紅色者用之

生地 当归 荆芥 防丰 赤芍 川芎 白藓皮 卜
荷 独活 柴胡 虫退 紅棗

用法：水煎服。

附注：根据情况赤白用之，不愈多吃兩剂即愈，忌食魚腥雞
鵝动风燥血之物，犯則难愈。

威宁县朱光鏡、刘鼎文献方

七、泻青丸加川椒方

方藥：龙胆草 羌活 防风 川芎 当归 梔子 大黄 川
椒 竹叶

适应症：急瘧、麻疹、下消病、流行烧热，脚独冰者，或
厥阴症，全身冰冷服烏梅丸更冰冷者。

金沙县中医方治申献方

八、治各种时令病方（万病紫苑丸）

主治：十种水病、十种风病、黄病、蠱病、飲食不化、惡心

嘔吐、反胃腹中痛、繞臍痛、痲痺冲气积聚、癲狂、
夢与鬼交、妇女月經久閉、蓄血身癲如虫行、經絡
走痛、肢腫頑痺、小儿惊癇、虫咬伤。

方藥：紫苑（去苗和土） 柴胡 薑朮（九节者去毛） 吳子（湯泡七次焙干）
川厚朴（姜炒）各一兩 桔梗（去蘆） 茯苓（去皮） 皂角
（去皮弦子炙） 黃連（去須）各八錢 桂枝炮姜各一錢 川烏
七錢（泡去皮臍） 人參 羌活 防風 獨活（均去蘆）
巴豆（去皮膜去油研） 川椒（去目及閉口者微炒出汗）各五錢

制法及用法：共研細末煉蜜为丸，如梧櫚子，每服三丸漸加
至七丸，食后臨臥生姜湯送下。

1. 痔漏腸風清酒送下。
2. 赤白痢訶子湯送下。
3. 膿血痢米湯送下。
4. 墜傷血悶四肢不收清酒送下。
5. 蛔虫咬心檳榔湯送下。
6. 气噎忧噎荷叶湯送下。
7. 打扑損傷清酒送下。
8. 中毒帶灰甘草湯送下。
9. 一切風症升麻湯送下。
10. 寸白虫檳榔湯送下。
11. 霍亂姜湯送下。
12. 咳嗽杏仁湯送下。
13. 腰腎痛豆淋酒送下。
14. 阴毒傷寒溫酒送下。
15. 吐逆生姜湯送下。

16. 飲食氣塊面湯送下。
17. 時氣井花水送下。
18. 脾風陳皮湯送下。
19. 頭痛清茶送下。
20. 心痛溫酒送下。
21. 大小便不通灯草湯送下。
22. 因物所傷紫苑湯送下。
23. 吐水藜蘆湯送下。
24. 氣病干姜湯送下。
25. 小兒風吊搐防風湯送下。
26. 小兒疳痢葱白湯送下。
27. 乳食傷白湯送下。
28. 婦人月經不通紅花煎酒送下。
29. 婦人腹痛川芎湯送下。
30. 懷孕半年後漏胎艾葉湯送下。
31. 有子氣沖心酒送下。
32. 產後血暈溫酒送下。
33. 血氣痛，當歸煎酒送下。
34. 產後心腹脹滿，豆淋湯送下。
35. 難產益智湯送下。
36. 產後血痢當歸湯送下。
37. 赤白帶下酒煎艾汁湯送下。
38. 解內外傷寒粥飲送下。
39. 室女血氣不通酒送下。
40. 子死腹中葵子湯送下。

41. 初有孕忌之。

龙里县城关鎮聯合診所陳伯勛獻方

九、治房事受寒方

方藥：大溫中飲：麻黃 附子 北辛 生地 黨參 當歸

用法：煎水服。

金沙縣藍篤生獻方

一〇、治瘰癧頸脈方（俗名瘰癧）

方藥：馬蹄香二兩 夏枯草一兩半 牛茅根一兩（去根鬚子） 白芷
一兩 桔梗 胆草 香附 當歸 瞿麥 法夏 連翹
蛤粉 海螵 生牡蠣 昆布 海藻 尖貝 麝香 木
通 白頭翁 黃柏 海帶各一兩 枯礬五錢

用法：煉蜜為丸如棗子大，病輕即化吞二丸重三丸，開水
服。

附注：忌生果大葷。

岑巩縣洪長庚獻方

一一、治鴉骨梗喉方

方藥：山楂一、二斤

用法：煎汁頻服，隔宿即消。

花溪縣鄭仲仁獻方

一二、治地方性甲狀腺腫方

方藥：海藻 昆布各一兩 蛤粉 海螵蛸 青木香各五錢 陳

皮 柴胡各三錢

用法：共研末每服一錢一天二次兌酒服。

蔣奕峯獻方

一三、治痔瘡方（由徐靈胎先生法化出）

方藥：連翹三錢 夏枯草三錢 浙貝二錢 甘草八分 牛蒡子二錢
元參二錢 法夏一錢半 廣皮八分 黃芩一錢 薄荷八分
荊芥一錢半 銀花三錢 外用赤小豆為末

用法：水煎服，鷄蛋清調擦。

陳穉堯獻方

一四、治癆傷多年病方

症狀：發作時吐出血液，多痰咳久反而無血液，只剩多痰等現象。

方藥：茨梨 公櫻榜 陰陽和 朱砂連 黑吊鉤 粃岩姜
天門冬 干萆朴各二錢半

用法：水燉吃。

劍河縣四區台沙鄉楊義珍獻方

一五、治小兒腫症周身發熱腎囊及陰物腫亮方

方藥：腹毛 廣皮 桑皮 土木通 厚朴 白朮各二錢 茯苓
桂枝 白芍 黑丑牛各錢半 草叩六分

用法：水煎服，重者三、四劑，輕者一劑即愈。

黎平縣中醫周濟世獻方

一六、戒鴉片烟驗方

片藥：熟地黃八兩 枯礬石一兩 粉甘草二兩 楊桃花二兩 廣木香五錢 尖貝母四兩 蒲公英二兩 呂宋果一兩半 烏梅（去核取淨肉）二兩 南瓜花二兩（干的）。

制法：共碾極細末篩過，用空膠囊裝好，每重貳分（以上皆用普通市戥為準）

服法：以吸食癮毒年度為限如下：五年以下每次吞服一枚，五年至十年每次吞服二枚。十年至廿年每次吞服三枚。廿年至卅年每次吞服四枚。每日吞服三次，隔四小時吞服一次。

附注：每日用甘草二錢煎水一大杯（約500毫升）加入食鹽少許（約三分）分三次送服上藥，在患者戒烟期間，最好配合給予營養豐富的流質飲食；并予休息，癮毒輕者一星期斷癮，重者二星期，最多不超過三星期，可能斷癮，服藥期間，完全停止再吸鴉片，否則無效。在戒烟期間如發生其他症狀，可作對症療法，絕無流弊。

安順專區興義組陸普生獻方

一七、治九子瘰方

方法：豬頸槽包肉炖白果服，多叫牽羊出洞。

曾洪武獻方

一八、治大膿泡瘰方

方藥：老蛇某草

用法：炖肉吃即效。

陈开华献方

按此方应列在外科癰瘰类

一九、治慢脾风方

症狀：发烧口吐风泡，眼上眨面黄，手足乱动，两个鐘头惊一次，不吃乳。

方藥：羌活錢半 云风錢半 虫退八分 綠升麻錢半 勾藤一錢 半下一錢 天麻一錢 全虫去頭足尾一錢 姜虫一錢 甘草八分

用法：水煎服。

余庆县第一区联合診所徐海清献方

按此方应列在小兒惊风类

二〇、治忽然昏倒不省人事方

方藥：北細辛八錢 猪牙皂一兩 川白芷大錢 漂蒼朮六錢 石菖蒲六錢 双鉤藤六錢 苏卜荷八錢 雄礞五錢 枯矾五錢 法夏五錢 广陈皮六錢

用法：以上十一味共碾細末以瓷瓶庄用。

附注：先吹一分入鼻內，即噴嚏苏后，用姜开水吞下一錢即愈。

惠水县中医車鼎荣献方

二一、治头痛腹痛晚間潮热出汗方

方藥：杭芍五錢 全归四錢 白朮三錢 銀胡四錢 苏荷二錢 云苓

三錢 骨皮淨四錢 甘草一錢

用法：水煎服。

附注：本症由于肝强血弱而起。

遵义市中医院驗方

二二、治虚弱色欲过度发烧发渴方。

方藥：团魚如馬蹄大小

用法：用此团魚蒸湯加醬油多服

遵义市中医院驗方

二三、治大头瘟方

症狀：头面部腫大如斗，兼发高烧，疼痛难忍者。

方藥：1.黄脚鷄

用法：甜酒冲絨，炒微热，包头頸上，干了取下加甜酒冲和炒又包，此是外敷。

2.大黃二錢 牙皂研二錢 細辛五錢 綠豆研三錢 大力三錢
銀花三錢 菊花三錢 茨蒺力三錢 萊菔子三錢 甘草二錢
梔子酒炒三錢 苦竹茹二錢 灯草一錢

用法：水煎服。

附注：凡患此症者，要內外兼治。

福泉县联合診所陈璧栋献方

按此方应列在溫病类

二四、治热毒流注紅肿硬痛方

方藥：黃連 黃芩 黃柏 花粉 白芨 白蘇 白微 各等

分为細末

用法：火酒和溶，要清一点，草紙拖搭，干

福泉县联合診所陈壁琳献方

二五、治肩背痛方

方藥：苡仁一兩 附片二錢

用法：水煎服。

沿河县卫协会献方

二六、治紅肿疼痛方

方藥：蒲公英 銀花 当归 元参

用法：打絨包患处效力大

都匀县联合診所中医裴补青献方

二七、清暑效方（夏季預防藥）

方藥：錦紋二分 叩仁一分 厚朴一分 陈皮一分 藿香叶一分

用法：共研細末为丸水吞服。

附注：出門預防：可服二分至一錢，便秘可服二、三錢。

开阳县中医代表会献方

二八、治久病失調四肢不收、手足絕冷、鼻干、鼻門黑燥方

方藥：潞参八分 白朮七分 茯苓二錢 炙甘草六分 陈皮五分

半夏八分 川連五分 黃芩五分 紅棗一枚 灯心三引

用法：早晚服。

附注：男用元宵灯火十五壯。

石阡县中医會念之献方

二九、退热方（解热剂）

方藥：龙胆草 万年炮

用法：龙胆草、万年炮晒干，磨成粉末，先服龙胆草六錢后、再服万年炮一錢。

兴仁县大山区民主乡十村十組草医周祝堯献方

三〇、治小兒发热方

方藥：升麻一錢 黄芩一錢 丁香五分 到足散一錢 毛居子草五分 生姜三片

用法：以上共用水煮沸服，每日三次。

兴仁县格屯区八村布依族草医鍾紅必献方

三一、退热方

方藥：升麻五錢 柴胡三錢 葛根五錢 川芎一錢 桔梗二錢 甘姜二錢 春芽皮二錢

用法：混合加水煮沸即得，每日二次，每次一茶杯，小兒減半。

兴仁县大山区永和乡三村六組草医唐祖才献方

三二、治劳伤病方

方藥：大血藤一兩 小血藤五錢 大救駕一兩

用法：共合加酒半斤，浸一天后，即可，每日二次（早晚）每次約一小酒杯。

兴仁县望脚区坡鹭乡布依族草医王正先献方

三三、治急性阴寒方

方法：先用青布折迭包咬脚后跟后，再用草房上长的泡桐树根置火酒内蒸后，每次五分，用酒吞服，若急救时，生的树根代之，每次一钱，服下立即痊愈。

兴仁县大山区白德乡二村草医易德全献方

三四、误吞钥匙方

方法：用平常吃的韭菜，不要用刀切断切碎，放进开水里泡过大約五、六分鐘的时间就給患者吃，并叫不要咬的太碎，最好是吃根条，就会安全的随着大便拉出来，鑰匙亦会被韭菜包裹瀉出来。

附注：可能于第二天下午，韭菜沒有消化，將鑰匙包裹得紧紧的，随着很少的大便拉出来。

中共貴州省委农村工作部黃其义献方

三五、逐寒荡惊湯

主治：往往有真寒假热之病，誤投涼藥或舌黑脈沉阳气漸脫者，服之立能起死回生。

方藥：炮姜 肉桂 胡桃 公丁 古月

用法：以上共为粗末冲开水待溫待粗渣沉下取清水飲之。

丹寨县陈永明献方

三六、千金内脏丸：主治：疮疮毒气内陷伏藏不出，或出而不匀不快此药活血气调胃补虚内托疮毒使之易收易痊。

方药：黄芪 人参 当归各二钱 川芎 防风 桔梗 厚朴
白芷 甘草各一钱 木香 官桂各三钱 紫草茸
穿山甲各六分

用法：共末为丸，如香樟子大，每服一丸。

丹寨县陈永明献方

三七、治煤中毒咳嗽夜热口苦舌苔黄方

方药：法夏三钱 陈皮二钱 石斛钱半 条芩一钱 柴胡一钱
佛手二钱 川芎钱半 贝壳一钱 前胡二钱 杭菊一钱 綠
豆一钱 甘草一钱 桔梗二钱半 苏梗三钱为引

用法：水煎服。忌油腻。

丹寨县陈永明献方

三八、主治：跌伤受寒口苦或热或冷方

方药：桑橘皮一斤、水二斤

制法：混合熬成一半滤过凉后用瓶封固使用。

用法：此药表寒解渴，每日五至六次，当开水服。

福泉县马场坪常光明献方

三九、四季瘟疫流行方（香砂瘟疫酒）

方药：香附二钱 西砂一钱 广香五分 建曲一钱 油朴一钱 广

皮八分 卜荷一錢 当归錢半 川芎一錢 甘松一錢 山茶
一錢 广藿香一錢 茯苓二錢 五夷脂一錢 天冬錢半 半
下錢半 白朮錢半 生地一錢 葛根二錢 甘草一錢

用法：共泡酒常服。

臨水县城关診所楊性初獻方

四〇、治癆瘵方

方藥：当归一兩 紅牛夕二兩 白芥二兩

用法：酒泡服。

臨水縣二區中醫趙策勛獻方

四一、治男性性交時生殖器奇痛方

方藥：三皮飲：加柳桐皮 五加皮各四錢 秦龜三錢 床子炒
六錢 白附子炮熟二錢

用法：煎水服。

臨水縣八區中醫李克純獻方

四二、治小兒驚風驗方

方藥：天南星一錢五分 神曲二錢 朱砂一錢 巴豆霜一錢 多
層紙捲 重棉紙時油才厚

附注：來件未註明用法。

黃平縣韓鳴皋獻方

按此方應列在小兒驚風類

四三、透热外治法，实热高烧急惊临危方（虚热慢惊勿用）

方法：鸡蛋清，满天星草，冲浆擦胸腹外面

遵义县泮水镇丁景瓊献方

四四、治风寒发热头痛方

方药：生姜 大葱 桐油

用法：混合揉手腕，脚腕，太阳经。

遵义县兴勇乡张元全献方

四五、治烧热痛脸方

方药：偷油婆一个

用法：泡开水吃。

遵义县野里乡夏培安献方

四六、驱风透热方

方药：花乳石四钱 青蒙石四钱 滑石一兩 白凡四钱 升麻一兩

云丰一兩 苏荷二兩 明雄一錢 龙胆草一兩

用法：研末散剂。

附注：来件未注明服法。

遵义县西安乡胥桂馨献方

四七、治奶癰疮单方

方药：鸡蛋一个去清 硫黄一錢

用法：灌蛋內燒熱去壳末粉吃，一天服一次三四天見效，小兒每次三分，大人五分。

遵義縣永安鄉楊華容獻方

按此方應列在外科諸瘡類

四八、治秋蛇盤頭單方

方藥：雄黃三錢 頭髮四錢

用法：將頭髮用火煨研細成末，兌白開水服。

遵義縣白鶴鄉何吉安獻方

四九、誤吞魚刺秘方

方法：白糖一兩二、三錢，塞口內候糖化吞服

遵義縣后壩鄉中醫陳元桂獻方

五〇、治九癰秘方

方藥：綠壳鴨蛋10個 土狗14個

用法：合煮成熟去土狗吃鴨蛋。

遵義縣裕民鄉中醫李時光獻方

按此外應列在外科癰腫類

五一、開竅方

方藥：花粉五錢 銀花三錢 金勾蓮五錢 泡姜二錢 黃糖五錢

紅檸檬根七錢 黃金二錢

用法：熬服。

遵義縣野里鄉中醫陳大明獻方

五二、治腮腺炎方

方藥：柴胡三錢 黃芩三錢 法元二錢 泡參三錢 丹皮三錢
紅花二錢 桔梗三錢 甘草二錢 紅棗二錢 生姜二錢

用法：煎服。

遵義縣尚嵇診所中醫羅源生獻方

五三、治白血病方（脾脏肿）（白朮只實湯）

方藥：白朮四錢 枳實三錢

用法：煎水服。

遵義縣尚嵇鄉中醫周玉恆獻方

五四、開竅方

方藥：當歸三錢 兔絲四錢 木通二錢 茯苓五錢 麻一團燒灰

用法：水煎服。

遵義縣保和鄉草藥醫侯樹章獻方

五五、治寒痧症驗方

方藥：良姜五分

用法：上藥為末酒服。

遵義縣永安鄉中醫張季修獻方

五六、治痧症驗方

方藥：官桂四錢 良姜二錢

用法：兌開水服。

遵义县兴龙乡中医夏体池献方

五七、治热痧症验方

方藥：品朱果三分妙

用法：为末每服一分，連服三次，阴阳水送下。

遵义县永安乡中医張季修献方

五八、治散腸症方

方藥：黃芪四兩

用法：水煎服。

凤岡县中医刘顯龙献方

五九、治疫症方（升降散）

方藥：姜虫酒炒去絲膜二錢 虫退一錢 姜黃去皮三分 生大黃四錢

用法：共末輕者二錢，以冷黃酒一杯白蜜五匙調服，如病重者二服

德江县中医牟漢清献方

按此方应列在溫病类

六〇、治小便时阴莖痛方

方藥：石羔四錢 滑石六錢 淫羊藿三錢 冬葵子三錢 石葦三錢 通草二錢

用法：水煎服。

德江县潮砥診所周兴堯献方

六一、治寒痢肘大并发疟疾方

方藥：川椒一兩 橘核八錢 大茴五錢 小茴五錢 昆布一兩（酒洗） 海藻一兩（酒洗） 桃仁一兩（去皮） 白朮八錢 庄黃一兩 當歸一兩 黑丑二兩 炙草二錢 黃捲一兩

用法：為散密丸服、以開水吞下。

德江縣潮砥診所周興堯獻方

六二、治大頭瘟病方（普濟消毒飲）

方藥：黃芩三錢 黃連二錢 牛蒡子二錢 柴胡二錢 桔梗二錢 薄荷二錢 馬勃一錢 銀花二錢半 大黃二錢 姜虫二錢 陳皮二錢 連翹三錢 靛根一錢

用法：水煎服。

附注：以蚯蚓三十條（青黑不用）調白沙糖化水擦面。

赫章縣中醫師喻百章獻方

按此方應列在溫病類

六三、治痰迷心竅方

方藥：升麻六錢 生黃七五錢 棗仁五錢 朱砂三錢 益智五錢 琥珀三錢 白朮四錢 尖貝五錢 法夏四錢 北辛一錢 建菖卜四錢 茯苓五錢

用法：水煎服。

赫章縣第一屆中草藥代表會獻

六四、治虛弱症方

方藥：雌雄草（紅黃芪）， 古酒缸二錢 續斷二錢 生蒲黃二錢

紅龍須二錢 白龍須二錢 黑龍須二錢 鉄釘草一錢 杏
仁九枚

用法：泡酒服。

金沙县卫协会中草医药代表会献方

六五、治虛弱症方

方藥：牡丹叶四兩 藍布正四錢 白茨稍二兩

用法：混合晒焦，碾末煎蛋吃。

金沙县二区刘合軒献方

六六、治弱症方

方藥：紅黃七四錢 清酒缸五錢 白龍須一錢 紅龍須一錢 續
斷三錢 薄荷二錢 鉄釘草一錢 天連建三錢 老鷹刺根
二錢 杏仁七粒

用法：泡酒服，一日一次，早服。

金沙县卫协中草医代表会献方

六七、治腎虛先寒后热方

方藥：荔枝五錢 吳于二錢 沉香一錢 玄胡三錢 榔片三錢
橘核三錢 熟地五錢 淮刀二錢 泽瀉二錢 洋尖三錢
棗皮三錢 均姜二錢 車前子引

用法：水煎服。

德江县七区杉树乡楊輔官献方

六八、治肝血虛方

方藥：党參三錢 茯苓三錢 远志二錢 黃連錢半 条芩二錢

血結二錢 川黃柏錢半 元肉二錢 云風二錢

用法：水煎服。

德江县穩平區張金鵬獻方

六九、治遍身痛方

方藥：巴焦頭 陽合根 菟山虎

用法：煎水洗。

德江县穩平區張金德獻方

七〇、治天柱骨倒方（祛風散）

方藥：防風 甘草 細辛 羌活 如久病後手軟加苡仁 足
軟不能立 加六味地黃湯（熟地 丹皮 茯苓 山萸
肉 澤瀉 淮山）再加牛夕五加皮

用法：水煎服。

德江县穩平區羅會文獻方

七一、治穿心箭方

方藥：岩木香 椒子油 川芎 酒引

附注：來件人未說明其用法。

德江县吳景陽獻方

按此方應列在心胃痛類

七二、治竹吉箭方

方藥：曲善龍 金竹子 鉄骨頭 高粱子 蜡竹花 酒引

附注：來件人未說明其用法。

德江县吳景陽獻方

按此方应列在心胃痛类

七三、治头痛身上痛方

方藥：走石馬（大）根实

用法：兌火酒吃或泡。

德江县冷水田应吉献方

七四、治发烧有痰不出方

方藥：老蛇林（植物）根

用法：嚼漿吃，即可吐出，如鼻扇，用排风藤和水吃。

德江县冷水田应吉献方

七五、治合麻痺疔（风痧）

方藥：花活麻根

用法：冲爛煎水吃。

德江县冷水田景中献方

七六、治老蛇穿心瘡

方藥：鋒口尖

用法：燒紅淬水吃。

德江县冷水田景中献方

七七、治七十二种痧症方

方藥：南基藤

用法：每次可用二錢以米花水（米說明）。

德江县戴坤受献方

七八、治老年便秘方

方藥：茴香虫七条。

用法：打成細末兌燒酒服

遵义县野里乡中医夏培安献方

七九、治墜桃方（又名偏墜、即睾丸肿大疼痛）

方藥：柯子大者一枚

用法：面里燒存性于面。將柯子研細末，甜酒送服，令出微汗，至多三劑即愈。

又方：扁竹根二兩，用甜酒燉服

貴陽中醫進修學校朱培根獻方

八〇、治丹毒方

方藥：當歸三錢、杭芍三錢、鍋花三錢、連翹三錢、大力子二錢
乳香一錢、沒藥一錢、鱉甲三錢、青蒿三錢、竹茹一團

用法：水煎服。

安龍縣孫幼斌獻方

按此方應列在外科丹毒類

八一、治虛弱病方

方藥：白龍須（即白金龜根）三十歲至三十五歲研細二錢 洋參不同研。

用法：用菜油二兩煎好，用雞蛋一個調煎夜服，服後人必現軟一天，第二天精神充滿必效。

附注：忌阳坐。

修文县刘亮清献方

八二、治气血两虚倦怠少食胎屡堕者方

方藥：党参 黄芪 当归 續断 条芩各一錢 川芎 杭芍

熟地各八分 炙草 砂仁各五分 白朮一錢 糯米一勺

用法：水煎服。

附注：但见有孕五七日常吃一服四月后即无虑矣，如有热者加黄芩弱者加砂仁。

惠水县城关診所杨性初献方

八三、治脑漏方（即鼻流涎口中臭气）

方藥：絲瓜烧灰三錢 藿香三錢 白芷五錢 北辛二錢 牙皂三錢

川芎四錢 琥珀二錢 蓮花五錢 石菖卜四錢

用法：黑猪胆为丸每日服一次，每次服五分。

附注：外包藥 白芷五錢 北辛二錢 当归四錢 川芎三錢 羌

活二錢 独活二錢 草烏一錢 川烏一錢 生姜三錢 火

葱三个 絲瓜灰二个 濫瓢烧灰半个 蚕壳烧灰五个 蘿卜

头二个 水竹烧灰四錢 石菖卜

用法：共为末成餅貼頂門三次神效。

歸水县中医代表未列姓名献方

按此方应列在五官科鼻类

八四、治全身发生紅块方

症狀：痒痛发烧腹痛。

方藥：臥辛菜根三兩

用法：用猪肉合固，可吃兩次，（但不能將此藥生服）

普安县人民医院于繼良献方

八五、治游走风丹方

症狀：周身发痒发欬、腹痛。

方藥：銀花五錢 連翹三錢 大力三錢 黃芩三錢 云苓三錢
玄參四錢 花粉四錢 杏仁三錢 前仁三錢 荆芥二錢
卜荷二錢 紫蘇叶二錢 柴胡三錢 甘草一錢

用法：水煎服。

附注：凡患此症者忌食生冷、鷄鵝。

福泉县牛场联合診所中医陈璣栋献方

八六、治脚气病方（即血絲虫病感染一、二年）

方藥：独活三錢 鹽附二錢 当归二錢 木瓜三錢 云苓三錢
秦艽二錢 双朮二錢半 苡仁三錢 樟腦一錢 甘草二錢

用法：水煎服。

附注：配合針灸取穴、丘墟、行間、內庭、阳陵泉、悬鐘、
曲池、每日四五穴輪流針之，兼用艾灸，在治療期
中，用谷壳糠煎水去渣用水煮稀飯，每晨吃一餐。

德江县李世忠献方

八七、治血吸虫病方

方藥：礞石子二兩 川連四兩 粉草四兩 鴉片三錢 桑砂三兩
枯礪四兩 馬鞭草二兩 飯米根四兩

用法：水煎服。一天三次。

附注：来件未注明每次用量多少。

从江炎金培献方

八八、治湿热痧胀方（俗名春痧）

方药：益母草一兩 蘆朮汁酌量

服法：將益母草熬水后，用蘆朮汁冲服。

遵义市中医医院献方

八九、治冷气痧方

方药：万兩金（朱砂根）

用法：研末兑开水服即愈

中医李寿煜献方

九〇、治痧症方

方药：耳香 白矾 黄金子 共研末

用法：兑酒吃即效。

中医罗克配献方

九一、治急症方

方药：北细辛 通关散

用法：以北细辛研末，吹入鼻中，并吃通关散即效。

中医謝志安献方

九二、治绞肠痧症方

方药：泥扣

用法：烧灰冲水服。

德江县冷水田景中献方

九三、治破伤风方

方藥：(1)玉珍散：防风 南星 天麻 附子 白芷 羌活

用法：各等分为末，内服外敷，每次服二錢重者用三錢，以开水或酒送下均可(成人)。

附注：吃后如有麻味即服生姜开水解之。

方藥：(2)十全大补湯加味：(治破伤风、流血过多症)

党参 白朮 茯苓 川芎 当归 熟地 杭芍

肉桂 黄芪 天麻 勾藤 枝子 甘草

用法：以上用量成人三至五錢，水煎服，并可根据平常使用和病之輕重定之。

威宁县中医朱光鏡刘鼎文献方

九四、治破伤泡方

方法：不論伤口大小皆治，用人指甲刮破

用法：以菜油酥，兑酒服下即愈。

熊树霖献方

九五、预防傳染病方

方藥：管仲 石菖卜 桃仁 白凡

用法：以上四味，不拘分量，投放水缸內，一星期換一次，夏季最宜。

水城县医院中医科龔燧荣献方

九六、避瘟防疫方

方藥：丹參一兩 赤小豆一兩 鬼箭羽一兩 雄黃五分

用法：煉蜜為丸，每日服二錢，白開水送下。

附注：初服一、二日，胃納較差（方劑來源單方）。

貴陽市中醫醫院徐劍泉獻方

按此方應列在溫病類

九七、腸炎預防法（驗方）

方藥：藿香五錢 糊米一兩

方法：用布做成袋，將藥裝入袋內，存放開水罐內。

附注：此方有健胃開胃辟瘴溫中快氣進飲食心腹痛生津止渴等功效。

介紹治療霍亂的針刺術及刮痧等術如下：

凡霍亂痧症，邪已入營，必有青筋、紫筋，現于數處或一處，須用銀針刺之，去其毒血，后據証用藥，視其腿彎上下，有細筋深青色，或紫色，或深紅色者（肌肉白嫩者方有紫紅色）即速刺之，方有紫黑毒血，其腿上大筋不可刺，刺亦無毒血，令尺心煩，腿兩邊硬筋上不可刺，刺之令尺筋痛，若臂彎筋色，亦如此辦之，至如頭頂心一針（百會穴）輕微挑破，略見微血，以泄痧毒之氣而已，不可直刺其指頭，刺之太近指甲，雖無大害，當令人頭昏，若必須刺時，只可針鋒微微入肉，不必深入，縱腰痛而唇口蒼白者，乃內虛陰寒之病，毋誤用清涼，妄施針刺，細看病人背上如有黑點，用針一一挑破，出血即愈，若遲一日則不能救矣。

銅仁縣區中醫鄧慈高獻方

九八、夏季飲水消毒藥方

方藥：明凡、石菖卜各等分每十担水內各放三錢。明凡：在
西藥上用為收斂、消毒、沉淀

性能：（本經經上品）酸寒無毒

功用：除風除熱，燥濕降痰，解渴生津，止血止痛，
解諸毒殺蟲，治霍亂為燥濕降痰殺蟲之品

石菖卜：水草類本經上品，性質辛溫無毒。

功用：開心孔利九竅，暖腸胃明目發生音，去濕除風
祛痰散氣開胃寬中消腫止痛，解毒殺蟲，癲癩多忘，
頭風耳鳴耳聾，眼赤等功效。

使用辦法：先將石菖卜用開水洗淨，切碎與明凡裝入紗布袋
內放入大水缸內，每日更換一次。

銅仁專區鄧怒高獻方

用法：泡酒吃。

湄潭縣中醫代表無姓名

九九、治回食病方（加減理中湯）

方藥：廣香二錢半 元胡四錢 均姜二錢 丁香五錢 五靈子
五錢 去皮尖桃仁五錢 黑附片五錢

服法：用燒酒半斤泡二日，即可服，每日早晚各一次，每
日服二、三錢，量體飲之。

長順縣吳紹伯獻方

一〇〇、治噎膈病方

方法：白鵝血，乘熱飲之，以多為妙，少頃必須同瘀血吐出，胸前二骨俱化，飲食可進。

附注：患此症者胸前必有二小骨漸交合，久則更難治療。

鎮遠縣張畏三獻方

按此方應列在心胃痛類

一〇一、治胃熱嘔噎方

方藥：蘆根五兩

用法：切碎水煎服即愈。

德江縣穩平區張宇學獻方

按此方應列在心胃痛類

一〇二、治寒食痞積方

方藥：括金板子

用法：研細為末，每服一錢

遵義縣泮水鎮中醫李正權獻方

一〇三、治消渴飲水不止方

方藥：台參三錢 白朮二錢 當歸二錢 茯苓二錢 生地二錢
黃柏二錢 淮知二錢 花粉二錢 桑芽二錢 甘草錢半
寸冬二錢

用法：水煎服。

德江縣煎茶區中醫鄧萬選獻方

一〇四、治心慌心跳及心肝气痛方

方藥：用羊血大碗 朱砂五錢水飞过

用法：混合羊血炕干，研末，早晚服一錢，空心酒送下，不吃酒开水下。

开阳县中医刘吉成献方

一〇五、治损伤内心发慌方

方藥：山漆二錢 紅花五錢 当归二錢 川芎四錢 赤芍四錢
枝子二錢

用法：熬水服

遵义县小官乡中医張光福献方

一〇六、治痹症驗方（柴胡桂姜湯）

方藥：柴胡一兩 桂枝二兩 黃芩五錢 牡力二錢 花粉二錢
甘草四錢

用法：煎水服三次。

麗水县寨壩区中西联合医院李森云献方

一〇七、柴胡桂枝湯方

方藥：柴胡 桂枝 白芍 甘草 泡參 法珠 黃芩 大棗
生姜

适应症：胸痹背痛彻心心痛彻背产后加桃仁紅花。

金沙县中医方治申献方

一〇八、治神經衰弱方（养心湯）

症狀：腦动脉变化，神經衰弱，想象力迟鈍記憶減退，易抑

郁，多忘之疾。

方藥：茯神三錢 遠志錢半 當歸三錢 梅杞三錢 潞參三錢
棗仁二錢 杜仲三錢 巴戟二錢 龍骨三錢 杜蘅三錢
桂元肉四錢

用法：水煎服。

貴陽市中醫院張異鶴獻方

一〇九、治神經衰弱方

症狀：忽然頭昏眼花，手足微搐，倒地不省人事，半小時苏醒，一日數發。

方藥：川芎 當歸 熟地 白芍 羌活 蘇皮 北杞 木瓜
虎骨 天麻 鉤藤 甘草

用法：泡酒服，此藥酒未吃過一半可痊愈。

駱如驤獻方

一一〇、治后腦風在枕骨粗隆下疼痛方

方藥：團魚背脊骨七條鹽炒 蘇本三錢

用法：熬水服。

遵義市中醫院驗方

一一一、治瘋狂症方

方藥：辰砂錢半 硃砂錢半 珊瑚錢半 琥珀錢半 犀角錢半

用法：研細末水服，連服三劑，永不再發。

沿河縣衛協會獻方

按此方應列在癲狂癩癧

一一二、治失眠症方（即不睡方）

方藥：夏枯草 半夏各三錢

用法：水煎服。

遵義縣吳順欽獻方

一一三、治自汗方

方藥：防風三錢 浮小麥四錢

服法：水煎服。

遵義市中醫院驗方

一一四、治一般出虛汗，和夜間盜汗方（加味八珍湯）

方藥：八珍湯加丹皮 荊芥 黃芪 陳皮 姜棗

附注：如西醫動手術後氣血虛弱者，婦科在生產後自汗盜汗。

遵義市中醫院驗方

高 血 压

一、治高血压方（建瓴湯）

症狀：腦充血，脈弦硬，舌脹，言語不利，行動不穩，時欲眩仆。

方藥：生山藥一兩 淮牛膝五錢 代赭石八錢 生龍骨五錢 牡蠣五錢 生地黃六錢 杭白芍四錢 柏子三錢

用法：磨取鉄銹水煎藥服。

附注：大便不實去赭石加蓮米如畏涼者生地易熟地。

貴陽市中醫醫院張異鶴獻方

二、治高血壓方

方藥：用水芹菜搗汁

用法：以紗布濾過，去渣用白糖調汁，少沖點開水，每早晨
空心服一茶杯，大約每次服三兩，服上一星期愈。

貴陽市中醫醫院董治民獻方

三、治高血壓驗方

方藥：用當歸蘆薈丸原方

用法：每次服五丸至七丸不可多服，多則吐瀉腹痛。

綏水縣中醫李克純獻方

四、治療高血壓秘方

方藥：龍胆草 鹿含草 朝天鑽 矮多多 苦竹葉根 木哈
口 倒竹傘 牡丹 細育川（又名細川芎）厚朴樹皮
一朵云 劑量不詳

用法：混合炖鷄吃，晚上睡覺一次後服，三次服藥後見效
（每次一只鷄）。

附注：方劑來源：赫章縣衛生科找黃銀祥草藥先生所介紹
的。

赫章縣黃銀祥獻方

疝 气

一、治膀胱疝气方

方藥：(1)木通一兩 大血藤一兩 茴香根二兩 金銀花根一兩
紅牛膝一兩炒 柴根一兩 八月瓜根一兩

用法：炖猪尿胞服（藥渣不要）小儿減半。

方藥：(2)倒提壺三錢 吳茱萸三錢 小茴香四錢 荔枝核三錢
山查子四錢 沉香一錢 白胡椒一錢 黑丑牛三錢

用法：研細末每服二錢，紫苏梗煨水送下。（三岁小儿外）

开阳县刘吉成献方

二、治疝气属寒方

症狀：痛不可忍，腰不能撑。

方藥：吳子三錢鹽水炒漂去苦水 小茴三錢鹽水炒 广香二錢 上桂
一錢去粗皮 桂枝尖一錢 生白朮三錢 泽瀉三錢 金鈴
一錢四錢火炮去皮 广台烏三錢

用法：文武火煎服，每三小时或四小时酌量。

道真县中医高文彬献方

三、治气泡卵方

方藥：橘核 荔枝核 川棟子核 山渣核 吳子 香附 台
烏 青皮 故子 甘草

用法：煎水服。

金沙县中医溫世泰献方

四、治阳虛寒疝方

症狀：面部青白，小腹有时絞痛，右边腎子肿大如冰，脈搏細澀

方藥：沉香五錢 附子二兩（酒洗切片） 川烏（酒炒）五錢 干姜五錢 良姜五錢 官桂一兩 吳子五錢 小茴一兩 嫩芪三兩 荔枝一兩五錢

用法：共研細合醋及麥面共糊為丸，如梧桐子大，每次十五丸，逐漸加至七十丸為止，每日二次，鹽開水沖淡吞服。

余庆县人民医院田仲康献方

五、治偏墜方（即卵子肿大）

方藥：木別子七个

用法：炒研去油加川椒末少許白酒沖服少發汗有百分之九十的療效。

都勻县联合診所王文周献方

六、治睾丸腫痛諸藥不效方

方藥：牛奶根（土酸漿根）

用法：煨火酒服之立效。

沿河县卫协会献方

七、治疝氣方

方藥：用猫斜菜根三根水煎濃，再用一个鷄蛋打開用鍋以茶

油炒干后即將猫斜菜煎的藥水約二小杯，倒入蛋鍋內去煎雞蛋使藥水含入蛋內去煎干后，又倒猫斜菜煎的藥水进去，这样待藥水煎干后，又倒下去，直倒至七八次为好再把蛋給患者吃，一至三次，每次吃一个雞蛋可愈，如不好可多服几次全愈。

天柱县中医交流会献方

八、治狐疝症方

方藥：鼠舉丸

用法：烘干磨酒服。

綏水县赵吉培献方

九、治糊言謔語胸腹膀胱疝气急痛方

方藥：沉香五錢 乳香一兩 广香一兩 香松一兩 八角一兩
莫莢五錢 良姜三錢 健卜五錢 川棟子一兩 青藤香
一兩五錢

用法：共研細末。用杉木根，茴香根，煨水送下，大人每次服一錢，小儿每次服五分。

綏水县五区中医陈在新献方

一〇、治睾丸肿痛秘方

方藥：柚子一个

用法：把他的柚絡完全择出，瓦上焙枯分三包作三次，甜酒釀烧开吞，睡时一次。次早晚各一次。

黄平县王家璧献方

一一、治小兒疳氣驗方

方藥：破故子二錢 吳子一錢 荔枝核錢半 橘核錢半 白芍
錢半 澄茄二錢 水茴二錢 肉桂五分

用法：熬水服。

遵義縣松林鄉草藥張俊良獻方

一二、治小兒疳氣驗方

方藥：生附子一錢 潞參錢半 炮枝核一個 炮桂元一個 茴香
中七條

用法：將藥打成細末。乘熱包臍腹。

遵義縣松林鄉草藥張俊良獻方

一三、治疳氣方

方藥：茄子一個 鷄蛋一個

用法：扎鷄蛋放入茄子內用火燒服。

遵義縣裕民鄉中醫羅明軒獻方

一四、治疳氣方

方藥：梧桐子

用法：炒香剝壳食之有效。

貴陽中醫進修學校張致安獻方

一五、治小兒腎子氣腫方

方藥：故紙 荔枝核 吳子 白芍 小茴

用法：水煎服。

金沙县中医顾世泰献方

一六、治小兒疳气方

方藥：川棟子三錢 橘核三錢 荔枝四錢 腹皮二錢 山楂二錢
茴香子一錢

用法：煎水服。

錦平唐日治獻方

婦 科 門

調 經 (种 子)

一、治月經不調方 (安冲湯)

症狀：治婦女經水行時，多而且久，過期不止，或不時漏下。

方藥：焦白朮三錢 黃芪三錢 生龍骨四錢 生地炭四錢 牡蠣
四錢 生杭芍二錢 藕炭三錢 斷續二錢 海螵蛸二錢
旱蓮草錢半

貴陽中醫醫院張異鶴獻方

二、治調整奇經方

症狀：經前腰痠痛，經行時腹痛，心悸頭眩，奇經八脈為病。

方藥：當歸三錢 生地四錢 川芎錢半 白芍二錢半 香附三錢
橘葉三錢 郁金錢半 夜交藤二錢 續斷二錢 砂仁六分
玫瑰花一錢 代代花七朵

貴陽中醫醫院張異鶴獻方

三、治調經抑氣方

症狀：月經不調、心腹作痛。

方藥：四物湯，逍遙散加減

附注：養肝舒郁，佐以歸芍地黃補陰養血，調和沖任為宜。

貴陽中醫醫院張傳潤獻方

四、治月經不調方

症狀：先期后期不一致，骨蒸癆熱，經期腹痛。

方藥：酒炒香附一兩鹽炒 香附一兩鹽炒 香附一兩 生漆五錢
燒烟熏存性為度

服法：以上共末每服三錢。

附注：以局方六味逍遙散煎水吞服，如骨蒸癆熱用八味逍遙散煎水吞服有效。

羅英獻方

五、治月經不調方

症狀：腰腹疼痛，頭目昏眩。

方藥：黨參三錢 箭芪三錢 當歸三錢 川芎二錢 羌活三錢
續斷三錢 淮山三錢 香附研三錢 兔絲三錢 阿膠珠
三錢 陳艾二錢

服法：水煎服。

附注：服後月經來多者，加益母三錢，經水色淡，黨參多加一錢，經水色黑，當歸多加一錢。

福泉縣聯合診所陳璧棟獻方

六、治月經不調方

症狀：

方藥：紅鴨腳叶二錢 月月紅三錢 紅牛膝三錢 大紅消一錢
大小血藤各二錢

服法：水煎服每天二次，連服二劑有效。

沿河县卫协会献方

七、治月經不調或前或后方

方藥：生地四錢 当归三錢 白芍三錢 川芎二錢 香附三錢
广陈皮二錢半 丹参三錢 玄胡二錢半 丹皮三錢 烏藥
三錢 生姜三片

服法：水煎服。

沿河县卫协会献方

八、治血虛月經淡或少方

方藥：人參二錢 白朮三錢 当归三錢 茯神三錢 棗仁二錢半
远志錢半 炙芪三錢 炙甘草一錢半 阿膠二錢 先肉二錢
服法：水煎服。

沿河卫协会献方

九、治經水不利方

方藥：生地 白芍 川芎 当归 阿膠 艾叶 生姜

附注：来方未注明份量及服法。

沿河县卫协会献方

十、治停經四五年不动方

方藥：蚕沙四兩 火酒半斤 益母草引

服法：泡酒在夜晚鷄鳴时服一小杯，每夜服服至愈时止。

韶水寨壩区中西联合医院蔡栋梁献

十一、治月經来时口鼻有血方

方藥：熟地三錢 当归二錢 川芎二錢 白芍二錢半 玄胡二錢
丹皮二錢 黑枝三錢

服法：火酒引水煎服。

附注：繼服归脾湯立止。

沿河县卫协会献方

十二、治月經不調方（秘方）

方藥：血藤三錢 泽蘭五錢 当归二錢 金鈎連三錢 金銀花
三錢 四块瓦五錢 苦茨头二錢 桃仁二錢 川芎二錢
紅花三錢 甘柿花二錢

服法：泡酒服。

遵义县卫协会草藥医陈大明献

十三、治月經不調方

方藥：活血導 金鈎連 鉄打杵 淫羊藿 木通 当归 月
月紅 倒竹傘 紅花 益母草 青藤香 小血藤 份
量不居

服法：煨水服，禁酸澀。

十四、治去瘀生新經閉方

方藥：益母草十兩 香附子五兩研末 陈艾叶四兩煮水

服法：阿膠和煮为丸如梧桐子大每服三錢。

丹寨县人民医院中医科陈永明献

十五、治調經方

方藥：川芎三錢 竹胡二錢 炒芍三錢 黨參四錢 安桂二錢
丹皮三錢 阿膠珠四錢 半夏四錢 黑姜二錢 延胡三錢
香附四錢 麥冬四錢

服法：水煎服。

遵義水具五區中醫余健帆獻方

十六、治月經不調不孕方

方藥：王不留行一錢 吳子一錢 只亮一錢 川芎一錢 金勾連
二錢 木瓜一錢 澤蘭一錢 荊芥三錢 花粉二錢 地榆
一錢 麥冬一錢 紅花一錢 生薑一錢

服法：水煎服。

遵義縣野里鄉草藥醫陳大明獻方

十七、治月經先后不一方

方藥：散血當歸栓腰藤（又名豬蹄栓） 紅牛藤月月開

服法：泡酒服。

遵義縣丁台鄉草藥醫王德清獻方

十八、治月經不調方

方藥：紅花梨子根三兩 沒娘藤三兩 大血藤三兩

服法：泡酒服。

遵義縣青杠鄉中醫雷樹明獻方

十九、治月經不調方

方藥：用仙桃草煎甜酒服

附注：來方未注明份量。

開陽縣中醫代表會獻方

二〇、治婦人經閉方

方藥：水蛭 虻虫 蚕屎

用法：泡酒吃即效。

中醫王傳明獻方

二一、治婦女經漏方

方藥：鍋烟子

用法：兌開水送下。

德江縣潮砥區紅坳鄉李和高獻方

二二、治婦女停經燒咳體虛方

方藥：當歸三錢 川芎錢半 丹皮二錢 烏藥二錢 元胡二錢
台參二錢 淮山二錢 血藤五分 芩蘆三錢 熟地二錢
官桂二錢 柴胡二錢 紅花一錢

用法：水煎服。干姜引。

德江縣中醫李世忠獻方

二三、治經行腹痛方

方藥：秦歸五錢 川芎四錢 丹參四錢 粉丹五錢 紅花三錢

玄胡四錢 光連三錢 黃芩四錢 木香四錢 川仲五錢
故紙五錢 益母草四錢 巨片藤四錢 香附五錢

用法：水煎服。

赫章縣第一屆中草藥代表會獻方

二四、治婦女月經不調方

方藥：破銅錢三錢 柴胡三錢 官桂三錢 陳皮三錢 生薑三錢

用法：熬水服。

金沙縣八區中醫李太平獻方

二五、治行經前一月大便先流血方

方藥：熟地五錢 巴戟二錢 當歸三錢 杭芍三錢 白朮四錢
白芥二錢 寸冬四錢 泡參三錢 升麻四錢

用法：煎水服。

金沙縣五區中醫陳席珍獻方

二六、治婦女月經不調赤白帶方

方藥：生地二錢 白朮二錢 白芍二錢 白茯苓三錢 玄胡二錢
丹皮二錢 薏苡仁三錢 山藥三錢 何膠二錢 甘草一錢
香附米三錢

用法：水煎服。

德江縣七區杉樹鄉楊輔官獻方

二七、治月經前期腰痛方

方藥：全歸二錢 香附三錢 玄胡二錢 淮芍三錢 木香二錢
桑寄生三錢 枳殼二錢 獨活二錢 熟地二錢 州芎二錢

白芍二錢 陳皮錢半 粉草一錢 生姜三片

用法：水煎服。

德江县穩平區彭傳猷方

二八、治月經后期方

方藥：歸身三錢 官桂二錢 吳子二錢 玄胡二錢 桃仁二錢
紅花錢半 干姜二錢 丹皮二錢 炙草二錢

用法：水煎服。

德江县穩平區彭傳猷方

二九、治月經不調方

方藥：當歸身三錢 吳子二錢 白茯苓三錢 玄胡二錢 木香
二錢半 淮夕二錢 條芩三錢 川芎三錢 丹參二錢 骨皮
二錢半 香附三錢 陳皮三錢 甘草二錢半

用法：水煎服。

德江县穩平區羅運堂獻方

三〇、治月經過多方

方藥：薺菜（俗名地米菜）六錢至一兩煎服

附注：又治產后惡露過多。

貴州中醫進修學校教授張致安獻方

三一、治種子方

症狀：治血海虛寒，久不孕育，經手后天性不孕症。

方藥：淮山藥八錢 秦歸身四錢 黑附片二錢 上肉桂二錢后入藥炒

补骨脂三錢炒 小茴二錢煨 紫石英一錢 核桃仁三錢
真鹿角膠二錢

服法：另燉冲服。

貴陽市中醫醫院中醫張異鶴獻方

三二、治無子体肥不能受孕方

方藥：熟地四錢 当归三錢 白芍三錢 川芎二錢半 法下三錢
茯苓三錢 广陈皮二錢 香附二錢半 枳壳二錢半 甘草
一錢半

服法：水煎服。

遵義市中醫醫院獻方

三三、治無子体瘦不能受孕方

方藥：熟地四錢 生地三錢 当归三錢 白芍二錢半 川芎二錢
人參三錢 茯苓二錢半 黃芩二錢 香附二錢半 广陈皮
二錢半 甘草一錢

服法：水煎服。

遵義市中醫醫院獻方

三四、治經期准不孕方（必孕湯）

方藥（1）川續斷 沙參 杜仲 全归 益母草各三錢 川芎
橘紅 香附各二錢 西沙仁 紅花各一錢

服法：水煎服。

附注：至期吃四付即孕。

（2）丹參研末 每服二錢。

服法：熱存酒送下，兩月內即受孕。

惠永县城关联合診所杨性初献方

三五、治种子方

方藥：紅花二錢 紫草三錢 川芎二錢 生地四錢 血藤四錢

抽筋黃扇二錢 白蘚皮四錢 鷄冠花五錢

服法：泡酒服。

導义县松林乡草藥医罗万荣献方

三六、治妇人連胎生女方

方藥：生地三錢 黃柏一錢 益智仁三錢鹽水炒 当归二錢酒炒

杭芍三錢酒炒 於朮二錢制 法半夏三錢 川芎一錢 砂

仁一錢鹽水炒 麦冬三錢去心 建蓮米三錢去心 甘草一錢炙

用法：內服。

金沙县五区中医余崇田献方

三七、治妇人無子方

方藥：当归三錢 知母二錢 川芎二錢 甘草錢半

用法：煎水常服，另以文朮五錢 三稜五錢 研末開水吞服。

德江县彭传习献方

崩 帶

一、治月經不調赤白帶下肚腹冷痛方

（当归四逆湯加吳子生姜）

方藥：桂枝六錢 白芍六錢 当归一兩 北辛二錢 木通四錢 吳

于三錢 生薑四錢 大棗十二枚 陳艾引

服法：水煎服。

綢水县寨壩中西联合医院李森云献方

二、治妊娠白帶方

方藥：党参三錢 箭芪二錢 当归三錢 川芎二錢酒炒 黃芩三錢
白朮三錢研 香附三錢

服法：水煎服。

福泉县联合診所陈璧栋献方

三、治白帶方

方藥：白朮三錢 淮山三錢 白芍四錢 人參二錢 蒼朮三錢
甘草一錢 柴胡六分 陈皮五分 荆芥五分 車前子三錢

服法：水煎服二剂，輕四剂即止。

黔西县饒季墜献方

四、治黃帶方

方藥：淮山藥用芡實一兩 黃柏二錢 車前子一錢 白朮十枚

服法：水煎服。

黔西县饒季墜献方

五、治白帶方

方藥：当归 白芍 黃芪 烏絨骨 阿膠 黃芩 熟地 甘
草

附注：將方未注明份量及用法。

余庆县第一期中医进修班献方

六、治带症方

方藥：当归 白芍 熟地 杜仲 故紙 淮山 膠珠 炙
芪 桑椹 薏草 煨姜

附注：来方未注明份量及用法。

余庆县第一期中医进修班献方

七、治赤白带下方

方藥：(1)当归身 香附子 酒白芍 生地黄 炒黄柏 樗
根皮 牡丹皮 玄胡索 炒川芎 炙蒼朮 白茯
苓 赤石脂 炙甘草

(2)炙蒼朮 当归身 炮姜炭 地榆炭 漂石粉 小
茴香 側柏叶 川芎炭 羌活 陳風 广木香
伏龙肝

附注：来方未注明份量及用法。

貴陽市中醫醫院張傳潤献方

八、治妊娠白帶，及一切白帶方

方藥：熟地五錢 淮山三錢 覆皮三錢 丹皮三錢 茯苓三錢
洋藟三錢 銀杏七个 大棗十个 黑豆五錢

都勻县联合診所王奕周献方

九、治白帶方

方藥：云苓 郁李仁 栝子仁 銀杏去壳各一兩

服法：为末蜜丸早晚空心服。

綏水县六区中医周保安献方

一〇、治虚损带下方

方藥：棉黃芪 当归身 白芍藥 西党參 炒白朮 广陈皮
升麻 柴胡 半夏 山藥 白茯苓 杜仲 白果十四
枚

附注：来方未注明份量及用法。

貴阳市中医医院張传潤献方

一一、治白帶方

方藥：用新鮮白茶花数朵 白綢子烧灰，不居多少

服法：白酒蒸服，白糖为引。

盤县草藥医楊国安献方

一二、治白帶方

方藥：白芷 白鷄冠花 白木薑花 白藕泡各五錢

服法：炖刀口肉服。

金沙县三区太平乡藍明舟献方

一三、治白帶方

方藥：团魚头 葵花心 河头的石甲虫

服法：共焙干研細末兌烧酒服。

金沙县五区少数民族楊海清献方

一四、治紅崩白帶方

方藥：黃牛刺的根兒約重半斤

治服：每次用一兩，紅崩用白鷄冠花作引，白帶用紅鷄冠花作引。

附注：這是四代未傳出的秘方。

黎平縣中醫周濟世獻方

一五、治白帶單方

方藥：白扁豆花一兩研末

服法：每服二錢黃酒吞下日服二次。

黔西縣饒季燦獻方

一六、治白帶心腹作痛

方藥：元胡索醋炒 五靈脂醋炒 草果 沒藥各數分

服法：共研細末每服三錢熱酒送下。

惠水縣中醫車鼎榮獻方

一七、治紅白帶方

方藥：青香子二兩 紅糖或白糖

治法：如為紅帶則用青香子熬紅糖（放水熬）。

如為白帶則用青香子放水熬白糖日服四次。

遵義市中醫醫院獻方

一八、治白帶方

方藥：用蕎面共和煎餅

服法：用火酒為引送下。

沿河縣衛協會獻方

一九、治紅崩白帶淋症方

方藥：用仙桃草

服法：煎甜酒服。

靈安縣中醫廖榮生獻方

二〇、治婦女白帶方

方藥：白青紅炭研細末

服法：用一小杯，另用鷄蛋一個調勻，放火酒三兩，不攪，

用火燒酒干為度，藥熟即食。

開陽縣中醫代表會獻方

二一、治白帶方

方藥：狼毒二兩 天貫貫二兩

服法：同豬肉煮熟食之。

開陽縣中醫代表會獻方

二二、治赤白帶方

方藥：柏樹上油括下來

服法：把柏樹油向火上燒起煙即止，鏟下，放乳鉢內，研

細，用時兌甜酒服，每次一錢，如患白的，多服幾次即效。

井陽縣中醫代表會獻方

二三、治赤白帶下（并治男子淋病）方

方藥：活鯽魚 白朮

治服：用魚大小十尾以上，以有蓋之砂罐，放火高熱，以魚入罐，密蓋俟焦，研末，配同量之白朮干末，用窖酒或黃酒送服，每日1—2錢，輕者三日，重者十日內止。

石阡縣中醫邱放龍獻方

二四、治白帶方

方藥：蛆兒草 牛夕 金瓢兒草

服法：水煎服。

銅水縣王樹雲獻方

二五、治白帶方

方藥：洋硫黃五錢 白芍一兩酒炒

服法：共研細末兌甜酒服

銅水縣中醫交流會獻方

二六、治白帶單方

方藥：紅花一兩二錢 白雞冠花五錢

服法：泡酒吃每次一兩五次服完。

遵義縣易樹華獻方

二七、治白帶方

方藥：柏香油一兩 白糖一兩 白果肉一兩

服法：開水蒸服。

遵義縣中南鄉甘濟羣獻方

二八、治如女白帶方

方藥：扁豆四錢 海蛤四錢 白芷四錢 龍骨三錢 白木花三錢
鵝冠花三錢

用法：煎水服。

金沙縣五區中醫余崇田獻方

二九、治婦人赤白帶下方（不論年月遲久）

方藥：干姜炒黑五分 白芍酒炒二兩

用法：共碾為末，每服一錢空心米飲調服。

金沙縣衛協會中草醫藥代表會獻方

三〇、治婦人白帶方（并治男子白濁）

方藥：干姜一兩炮 百草霜二兩

用法：研末每服一次溫酒調服。

金沙縣五區中醫林樹堂獻方

三一、治赤白帶下方

方藥：赤小豆二錢 烏梅三錢 檳片三錢 白朮二錢 羌活三錢

用法：水煎服。

德江县七区安永文献方

三二、治白帶方

方藥：野葫豆一兩 杉油一錢半 別古草二錢（穀穀草） 紫苏二錢

用法：水煎服。三天即效。

德江县赵茂云獻方

三三、治妇人白帶方

方藥：生明矾 生牡蠣

用法：等分研細末，用棉或紗布裹如球狀，用綫將一端扎紧，納入阴道，用一、二次即痊愈，数次可愈，如能配合內科治疗，收果更大。

貴阳寧縣進修學校劉錫卿獻方

三四、治血崩方

症狀：面唇苍白，頭額大汗如瀉，呼吸強張，脈搏快，迷糊不省人事。

方藥：京膠五錢另兌服 烏附片一兩 力參五錢 川續斷五錢 熟地七錢 炙甘草二錢 當歸身五錢

服法：以上除膠外用文武火煎濃濃服。每三小時服一次。

道真县中医高文彬獻方

三五、治紅崩不止方（先服）

方藥①桂枝錢半 柴胡二錢 杜仲錢半 生地錢半 香附二錢

紅花五分 歸身二錢 炙草一錢 丹皮錢半 黃芩二錢

服法：水煎服。

天柱县石洞卫生所潘森鑒献方

三六、治紅崩不止方（后服）

方藥②白朮二錢 白芍錢半 丹皮錢半 干姜錢半 肉桂八分

人參錢半 炙草一錢 鹿角双錢半

服法：水煎服。

天柱县石洞卫生所潘森鑒献方

三七、治紅崩白崩方

症狀：周身痛左少腹痛。

方藥：生地 当归 光連 黃柏 川芎 橘本 知母 防己

羌活 柴胡 升麻 北辛 荆芥 紅花 炙草 荆子

不用引

附注：来方未注明份量及用法。

金沙县中医溫世泰献方

三八、治崩症不止冲任虛症方

方藥：当归 川芎 杭芍 牡力 阿膠 龙骨 鹽付 炮姜

棕櫚 甘草 艾叶制

附注：来方未注明份量及用法。

金沙县中医溫世泰献方

三九、治崩症冲任治愈方

方藥：党參 白朮 炙芪 广皮 制升麻 制柴胡 熟地

当归 香附 續断 黃柏 知母 炙草 姜棗引

附注：来方未注明份量及用法。

金沙县中医溫世泰献方

四〇、治血崩方

方藥：当归三錢 川芎三錢 制香附三錢 炒卜黃二錢 炒蒼朮
三錢 紅花一錢 炒黃芩三錢醋炒 荆芥二錢 紅茶花二錢

治法：水煎冲服。

附注：忌食生冷。

福泉县联合診所中医陈璧栋献方

四一、治經来黑色形如屋漏水方

症狀：头暈目眩，小便微痛，惡心呕吐，或口中如魚腥臭。

方藥：当归 川芎 生地 柴胡 杭芍(酒炒) 白朮(蜜炙)
香附 元胡索各一錢 黃芩 三稜各八分 生姜一片 大棗一枚

治法：水煎。临睡时服。忌食生冷发物。

大定县中医代表王懋林献方

四二、治血崩方

方藥：巴戟 首烏 生地 蒲黃 赤石脂 續断 側柏叶
阿膠 甘草 大棗

附注：来方未注明份量及用法。

余庆县第一期中医进修班献方

四三、治血崩方

方藥：当归 白芍 白芷 地榆 阿膠 藕节 生地 甘草
陈艾引 广香 白朮

附注：来方未注明份量及用法。

余庆县第一期中医进修班献方

四四、治血崩方（芎归胶艾湯）

方藥：川芎 甘草 陈艾 当归 芍藥 阿膠 熟地

附注：来方未注明份量及用法。

余庆县第一期中医进修班献方

四五、治崩症方：（归脾湯和龙骨牡蛎封髓骨湯）

方藥：黄芪 当归 人参 白朮 茯神 枣仁 元肉 远志
甘草 桑螵 生薑 大棗 龙骨 牡蛎 烏賊骨

附注：来方未注明份量及用法。

沿河县卫协会献方

四六、治崩症方

方藥：当归 白芍 金樱子 茜苳 甘草 白芨 冠花 石菖
蒲黄炒 金針根引

附注：来方未注明份量及用法。

涪水县四区中医裴斐林献方

四七、治崩漏方

症狀：婦女經初起淋漓不斷，一年半載之後，身體瘦弱，腰酸腿軟，如医治不好影响生命。

方藥：阿膠珠六錢 椿根白皮一兩（即格扒根刮去粗的外皮）

治法：水熬出汁濾去渣，再將阿膠加入熬溶吃。

黃平縣楊濟安獻方

四八、治崩症方

方藥：白芷二錢 霍香一錢 荆芥二錢 貝壳一錢 棕根二錢
四块瓦五錢

服法：泡酒服。

遵義縣鞠如坤獻方

四九、治血崩方

方藥：棕櫚炭二錢 當歸二錢 紅花二錢 川芎二錢 木香二錢
服法：水煎服。

遵義縣中醫蘆華云獻方

五〇、治崩症方

方藥：全歸四錢 地黃四錢 白芍五錢 州芎三錢 絲瓜絡二兩
治法：用絲瓜絡燒灰再合上藥煎水服。

遵義縣中醫白萬良獻方

五一、治紅崩方

方藥：白毛烏骨雞(去毛及腸雜)一只 金櫻子根(切細裝入雞肚內)四兩

治法：用酒煮去藥渣，空心服湯及雞肉，一次吃^不盡可分次服食，一劑生效。

正安縣蔣席云獻方

五二、治崩症方

方藥：馬奶根 小紅子根 池竹根 米決根

治法：用子雞結死去腸肚，將藥裝入肚內燉服，不入引，不入鹽。

綏水縣寨壩區聯合醫院楊炳云獻方

五三、治崩症方

方藥：用豬腰子草煎服

綏水縣壩寨聯合醫院賀治卿獻方

五四、治崩症方

方藥：大米包根四十七根 煎甜酒兌服一、二碗

金沙縣中醫溫世泰獻方

五五、治崩症不止方

方藥：鍋烟子 棕櫚炭人頭發燒灰 棉花子打細

服法：對黃糖水服。

金沙縣中醫溫世泰獻方

五六、治崩症方（华陀愈风散）

方藥：荆芥炭五錢

治法：对童便服。

金沙县中医溫世泰献方

五七、治血崩不止方

方藥：用陈棕口袋一个烧灰存性

服法：熬水服之即止。

附注：或加入膠艾湯煎服更效。

遵义县李梅村献方

五八、治紅崩方

方藥：棉花籽一兩 棕树白皮一兩

治法：共煨存性磨細存粉，用童便調服。二次方愈。

貴筑县青岩区聯合診所龔克成献方

五九、治崩症方

方藥：大蛇泡根 小蛇泡根 五灵脂各等份

治法：打汁和淘米水服。

畢節（苗族）草藥医熊志安献方

六〇、治血崩症方

方藥：土当归炮 棕实斯 白头翁 月月开 陈棕口袋 煨姜

治法：共熬水服。

金沙县五区少数民族杨海清献方

六一、治紅崩方

方藥：荊芥五錢

治法：研細末对童便服。

金沙县三区太平乡蓝明舟献方

六二、治血崩方

方藥：貫仲一兩

服法：熬水服立止。

黔西县王煥新献方

六三、治血崩方

方藥：黃瓜草

治法：搗爛挤水酒引火砖燒紅炊水服之。

沿河县卫协会献方

六四、治妇女紅崩方

方藥：紅青杠炭研細末

治法：用一小盃，另用鷄蛋一个調勻，放火酒三兩，不攪，
用火燒酒干为度，藥熟即食之。

开阳县中医代表会献方

六五、治妇女崩症方

方藥：紅蒙子树皮四兩 水芹二兩

服法：用酒煮服即愈。

开阳县中医代表会献方

六六、治經行三月不止方

方藥：龙骨五錢 續斷四錢 当归二錢 川芎二錢炒 蒲黃二錢炒

鹽側柏三錢引

石阡县中医曾念之献方

六七、治紅崩方

方藥：(1)陈棕皮 陈棕杆

治法：烧灰对米酒酿子吃。

(2)滋鐮口尖烧紅淬水吃

石阡县中医余化隆献方

六八、治血崩不止方

方藥：以胎儿头发烧灰冲开水服即止

天柱县中医代表会献方

六九、治崩漏方

方藥：粽子不嫩不老的焙焦为末

服法：每服五錢对酒。

湄水县二区中医赵策勋献方

七〇、治崩症方

方藥：滿山紅根去粗皮八兩

治服：搗細對淘米水每日三次。

潯水縣秦麟鳳 龍中醫（未列姓名）獻方

七一、治崩漏方（蕉花散秘方）

方藥：美人蕉紅花（即花園內栽培的美人蕉）不拘多少，平時收來晒干

治法：碾成細末瓶裝好，用時早晚用酒吞下二錢，輕的吞三天即好，重的吞七天就好。

黃平縣韓鳴皋獻方

七二、治崩漏方（陳棕炭湯驗方）

方藥：（就是多年的棕口袋或棕繩子）拿多年的棕口袋燒燃（不可燒得太過成灰）

治法：放在碗內，開水吞下或濾去渣，用白醋（本地叫酒醋）一酒杯沖下吃，即日血即減少，三次而止。

黃平縣韓鳴皋獻方

七三、治血崩方

方藥：紅龍須五錢 甜酒一盞

治法：將藥煮甜酒服。

遵義縣松林鄉草藥醫張俊臣獻方

七四、治崩症方

方藥：元胡索二兩

服法：對酒服。

遵義縣丁台鄉草藥醫王先科獻方

七五、治崩症方

方藥：青梧桐皮二兩 發灰荆芥炭等分

服法：對酒服。

遵義縣松林診所傅小崗獻方

七六、治止崩方

方藥：馬耳絲結

服法：兌酒服。

遵義縣毛坪鄉草藥醫張建堂獻方

七七、治崩症方

方藥：紅汗菜

服法：炒黑兌水服。

遵義縣工农鄉草藥醫雷電云獻方

七八、治崩症方

方藥：山枇杷生用一兩（用根）

服法：搗絨兌火酒服。

遵義縣愛國鄉中醫周國賢獻方

七九、治崩症方

方藥：陈艾 火酒

制法：先用火酒把陈艾熬熟，再用酒兌本人血充服。

遵义县馬蹄乡吳必好献方

八〇、治血崩方

方藥：馬蹄草 五皮风

服法：兌淘米水蒸服。

遵义县西安乡中医李文彬献方

八一、治崩漏方

方藥：巨巨藤根三錢 地榆根三錢

服法：將上藥打碎兌酒服。

遵义县南木乡中医吳占云献方

八二、治紅崩方

方藥：水竹叶一兩（去毛） 茅草根一兩（去壳） 灯草五錢

服法：水煎服。

遵义县李梓乡中医赵云华献方

八三、治妇人血崩不止方

方藥：人指甲

用法：烧存性，吃三次即愈。

中医王传明献方

八四、治妇人血崩方

方藥：柏椒子根

用法：研末以甜酒水送吃后一小时，再服油湯一碗。

无献方人姓名。

八五、治老妇血崩方

方藥：阿膠九錢 全归九錢 紅花八錢 冬瓜子一錢

用法：煎水服。

附注：血止后，如发热，以細茶叶水煎服。

德江县煎茶区余德和献方

八六、治妇女久崩不止方

方藥：三青菜二兩 陈棕灰五錢 側柏叶一兩 地榆根 茅草
根引

用法：煎水服。

德江县煎茶区李吉泰献方

八七、治妇人血崩方

方藥：五灵脂一兩

用法：一半熟的，一半生的为末，每服一錢，以溫酒調下。

金沙县五区中医林树堂献方

八八、治妇人紅崩方

方藥：香当皮二錢（走馬胎）紅浮漂二錢 水桉板根一錢

用法：蒸酒服。

附注：来件人用法不詳。

金沙县孙云古献方

八九、治妇女下血不止方

方藥：潞参一兩五錢 洋参二錢

用法：調蜂糖水煎服即愈。

德江县七区簡宗伯献方

九〇、治強壯女人血崩方

方藥：青早花五錢 石骨草

用法：以火酒服下。

德江县穩平区无献方人姓名

九一、治血崩方

方藥：呂宋果三錢（炮半焦）研末

用法：以火酒吞下即止。

德江县穩平区彭传习献方

九二、治妇女血崩方

方藥：多年旧烟囊桿（以色紫油透者佳）

用法：截一寸烧灰，用酒調下即止。

附注：凡血崩諸藥不效者，用之甚驗。

德江县穩平区冉崇强献方

九三、治紅崩方

方藥：當歸 條芩 升麻 廣香 云苓 地榆 蒲黃 白朮
川柏 香附 甘草 阿膠三錢炒另加

用法：水煎服。

德江縣穩平區羅運堂獻方

九四、治紅崩白帶方

方藥：紅白玉簪花

用法：煨肉吃。

德江縣張鐘生獻方

九五、治崩症方

方藥：胭脂 粉頭 白芍

用法：炖肉服。

德江縣向佑章獻方

九六、治婦女紅崩方

方藥：棕树上的粽子一兩

用法：炒焦，研末，煮甜酒服。

貴陽中醫進修學校劉錫卿獻方

胎 前

一、治胎动见红方

方藥：当归身三錢 川芎二錢 香附研二錢 白朮三錢炒 荆芥二錢
羌活三錢酒炒 黄芩三錢

服法：水煎服。

福泉县联合診所陈璧栋献方

二、治胎动肚痛方

方藥：桔梗二錢 黄芩二錢 生地二錢五分 粉草二錢 黄耆三錢
杭芍三錢 熟地三錢 白朮三錢 山于三錢 茯苓二錢
木香三錢 广皮一錢 通草五分引

附注：本方專治劳动过度，胎动不安，腹痛不止，照方服三剂，可保胎安，其痛自止。

大定县中医代表王懋林献方

三、治孕前各症方

方藥：油朴姜汁炒 枳壳麸炒 酒芍 黄芪 川貝研細冲服
当归 荆芥 兔絲酒泡 川芎 甘草 生姜 陈艾

附注：来方未注明份量及用法。

余庆县第一期中医进修班献方

四、治安胎方

方藥：白朮 白芍 黃芩 杜仲 兔絲 當歸 阿膠 續斷
陳艾

附注：來方未注明份量及用法。

沿河县卫协会献方

五、治难产方

方藥：當歸三錢 木香三錢 羌活三錢 獨活三錢 防風三錢
防己三錢 瞿麥三錢 淮通三錢 半夏三錢 前仁六錢
牛夕六錢 千年陳石灰八兩

服法：共末水煎服下。

六、治孕妇肚痛胸满方

方藥：川芎五錢 當歸五錢 艾絨三錢

服法：熬水服。

遵义县小官乡張光福献方

七、治妊娠遗尿方

方藥：用益智仁研末

服法：米湯送下。

貴阳市中医医院陳真一献方

八、治妊娠癰症方

方藥：用紅棗燒存性

服法：米湯送下。

貴陽市中医医院陳真一獻方

九、治臨產下痢方

方藥：用山梔炭研

服法：酒服一匙（空心服）。

附注：病甚服五劑。

貴陽市中医医院陳真一獻方

一〇、治難產方

方藥：小月二兩

服法：童便溶化，溫服即下。

黔西縣王煥新獻方

一一、治胎動下血方

方藥：葱白一把

服法：煮濃汁飲之，嬰兒未死即安，已死即下。

黔西縣王煥新獻方

一二、治保產催生秘方

方藥：花桑根皮（即藥中桑白皮）寬三分長七寸為度。用三匹

國麻根皮寬三分長七寸為度。用三匹

服法：此藥用清水三杯，熬至一杯，溫熱吃，吃后即照料產婦坐好。

附注：吃此藥后，由五分鐘到卅分鐘時間內就要生產。

黃平縣韓鳴皋獻方

一三、治胎前受寒单方

方藥：大雄雞一个 全归四兩

服法：將藥放雞腹內，煮來吃湯。

遵义县銀河乡中医李貴元献方

一四、治胎动不安方

方藥：八月瓜头一个

服法：煎水服。

遵义县蘆池乡草藥医龔紹章献方

一五、治胎产不下方

方藥：指甲花四十粒 門斗上下灰一撮

服法：兌开水服。

遵义县野里乡草藥医陈大明献方

一六、治胎盘不下方

方藥：韭菜头二兩 烧酒二兩

服法：將藥搗爛，兌烧酒包臍腹部即下。

遵义县野里乡草藥医陈大明献方

一七、治横生难产方

方藥：全归二兩 广川芎一兩五錢 血余一撮 烧存性龟板生用八錢

服法：水煎服。

遵义县保健站謝如坤献方

一八、治难产方

方藥：阴桃三个 白草霜二錢 門斗灰二錢

服法：水煎服。

遵义县青杠乡中医雷树明献方

一九、治胎产不下方

方藥：蓖麻子一五粒 射香三厘

服法：將蓖麻子研末用厚紙攤上再撒上射香，將藥貼肚下面。

遵义县李梓关中医赵呈順献方

二〇、治妊娠二月，不食，常吐方

方藥：桂枝三錢 白芍三錢 炙草二錢 生姜三片 棗四枚（劈）

用法：水煎服。

附注：身无寒热只食不下常吐者服之有效。

德江县中医張庆元献方

二一、治孕妇下血方

方藥：白朮二錢 归身三錢 黄芩三錢 川柏二錢 蒲黃一錢

杭芍二錢 荆芥二錢 柴胡二錢 生地二錢 淮山二錢

梔子三个 京墨引

用法：水煎服。

德江县中医李世忠

二二、治催产方

方藥：当归 川芎 益母草

用法：煎水服。

德江县煎茶区中医余德和献方

二三、治孕妇身肿脚手四肢肿方（子气）

方藥：桔梗二錢 青木香二錢 腹毛錢半 升麻錢半 白茯苓二錢

川芎錢半 甘遂二錢 花片二錢

用法：水煎服。

德江县稳平区彭传习献方

二四、治催生方

方藥：白草霜

用法：研末每服三錢紫蘇湯下。

德江县稳平区罗运轉献方

二五、治妇人保胎方

方藥：酒归三錢 砂仁錢半 熟地二錢 条芩二錢 川芎二錢

用法：煎水服。

德江县彭传习献方

二六、治妊娠水肿方

症狀：素有心臟病遇孕即发面部及四肢均腫面目时紅时白，

眠食均不佳，心悸多汗或咳。

方藥：紋党三錢 朱茯神三錢炒 棗仁三錢 當歸二錢 遠志錢半
龍眼二錢 焦朮二錢 黃芪二錢 五味一錢 白芍三錢 廣
皮一錢 炙草一錢 紅飯豆一兩

治法：紅飯豆一兩先煮濾過，再以水煎各藥。

服法：紅飯豆水煎服。

貴陽市中醫醫院中醫劉子澁獻方

二七、治妊娠嘔吐方

方藥：灶心土二兩 姜半夏三錢

服法：水煎服。

治法：先以灶心土煨紅投入清水內，候灌漑后，再將半夏用
姜汁炒過，再并煎。

貴陽市中醫醫院中醫劉子澁獻方

二八、治婦人好食生米方

方藥：陳皮二錢 白朮錢半 丁香錢半 人參二錢 柯子二錢 棗
皮二錢 甘草一錢

服法：水煎服。

天柱縣石洞衛生所潘森苗獻方

二九、治孕婦陰腫

症狀：婦女懷孕后未產之前陰部小陰唇高度水腫突出，通亮
如球。

方藥：外用艾葉 防風 大戟各三錢

治法：熏洗。

服法：內服加味龙胆瀉肝湯。

方藥：胆草三錢 生地三錢 淮通三錢 柴胡三錢 黃芩三錢 澤
瀉三錢 川連二錢 黃柏三錢 甘草二錢 灯心引
天柱县張思瑤獻方

三〇、治子宮脫出方

方藥：（1）內服：

滾山珠一錢 山螺絲 蚌壳各一錢

服法：水煎服。

（2）外用

馬蹄香五兩 野香苏五兩

治法：用盆滲水燒紅三個石頭投水入內熏子宮，但子宮用布
擋着。

威宁县草藥医朱光鏡獻方

三一、治孕婦損胎、腰腹痛下身見紅方

方藥：艾叶二錢 熟地三錢 續斷二錢 白芍三錢 杜仲三錢 鹿
膠三錢 川芎錢半 补骨脂鹽炒一錢 甘草錢半 当归三錢

服法：急火煎服。

貴筑县青岩区聯合診所瞿克成獻

产 后

一、治产后腹痛方

方藥：（1）归尾四錢 川芎三錢 桃仁二錢 玄胡二錢半 紅花

一錢半 干姜一錢

服法：水煎冲酒服。

(2) 当归四錢 川芎三錢 桃仁二錢 玄胡二錢半 紅花
一錢半 益母草四錢

服法：水煎冲酒服。

黔西县饒季燦献方

二、治产后中风方

症狀：中风不語、四肢抽掣、不省人事。

方藥：荆芥穗炒研末

服法：童便調服三錢

附注：如口噤用童便煎灌之。

黔西县饒季燦献方

三、治产后腹痛方（加味生化湯）

方藥：当归六錢 川芎四錢 紅花八分 桃仁三錢 益母草三錢
炮姜二錢（有时用生姜二錢）砂仁二錢 荆芥二錢

附注：此方在产后腹痛的情况下、服加味生化湯即愈。如产
后无乳时則加阿膠、西党、黃芪、各四錢，服二三剂
也可来乳，上方經我院試用有二十余例、沒一例无
效。

遵义市中医医院献方

四、治胎盘不下方（牛夕湯）

方藥：牛夕 木通 滑石 瞿麦 川芎 当归 龟板 血

余烧灰

服法：童便半杯兑服。

余庆县第一期中医进修班献方

五、治产后腹痛方（生化汤）

方藥：当归 川芎 桃仁 黑姜 甘草

附注：来方未注明份量及用法

余庆县第一期中医进修班献方

六、治产后方

方藥：当归 川芎 炙草 黑姜 桃仁 红花 芥炭

附注：来方未注明份量及用法。

余庆县第一期中医进修班献方

七、治产妇阴门不闭方（参芪汤）

方藥：当归二錢 川芎二錢 洋参一錢 生地二錢 粉丹二錢 白
芍二錢 炙芪二錢 甘草二錢 血余引

服法：水煎服速效

遵义县金鷄乡中医刘洪章献方

八、治产后停瘀小腹脹满方

方藥：干姜一兩 沒藥五錢 血竭五錢

服法：20岁至30岁用全方，30岁以上者加玉京一錢水煎服。

遵义县排軍乡中医李子开献方

九、治产后血块痛方

方藥：用山查沙糖少許

服法：煎服。

貴陽市中医医院陳真一獻方

一〇、治产后煩渴方

方藥：用生蓮心為末

服法：米湯送下。

貴陽市中医医院陳真一獻方

一一、治产后血虛氣弱汗出方

方藥：用淡竹葉或馬齒莧

服法：煎服。

貴陽市中医医院陳真一獻方

一二、治胎盤不下方

方藥：用豬仲管煎水服

歸水寨壩中西聯合醫院李森云獻方

一三、治产后血昏方

方藥：當歸尾四錢 川芎二錢炒制 香附三錢酒炒 黃芩三錢 炒蒼朮
三錢 紅花二錢 桃仁研三錢 干姜炮黑二錢 醋炒荊芥穗三錢

服法：好酒煎服一匙即醒。

附注：最忌用水，此病來之最急， 雖有藥， 恐一時備之不

及，最好在將臨產前，先備藥煎好，產後不論昏與不昏，均可以服。

福泉縣聯合診所陳璧棟獻方

一四、治產後子宮痛心跳方

方藥：（1）杜仲皮一兩 草果一兩

服法：用不洗過的豬腰子，用刀花開成片，將藥末在每片搽上，仍將腰子合攏，放飯上蒸熟分四次服完，共服兩天。

（2）用鐵馬鞭不拘多少。

服法：水煎服，每天三次，每次一小杯。

劍河縣台沙鄉楊義珍獻方

一五、治胎盤不下方

方藥：芒硝三錢 土牛夕三錢

服法：水煎童便沖服。

沿河縣衛協會獻方

一六、治產後腹痛方

方藥：用紫菀煮甜酒吃

附注：治產後腹痛特效。

甕安縣中醫汪煉久獻方

一七、治產後瘀血未盡，少腹作痛方

方藥：瓦弄三錢

服法：燒紅用童便（小孩尿）淬七次取出，研細，兌酒服，
每次服一錢。

開陽縣中醫代表會獻方

一八、治生產三日不下方

方藥：蘇叶四兩

服法：煎水和亂頭髮燒灰服，五分鐘下，母子無傷。

石阡縣中醫曾念之獻方

一九、治產後血暈方

方藥：荊芥一兩

服法：熬酒醋熏鼻。

遵義縣銀江鄉中醫熊克昌獻方

二〇、治胎盤不下方

方藥：蓖麻子一兩，冷飯半一碗

服法：將藥飯搗爛包腳心。

遵義縣松林鄉草藥醫楊銀安獻方

二一、治胎盤不下方

方藥：鷄毛一斤

治法：將鷄毛扫喉，用力挺脊腰部即下。

遵義縣松林鄉草藥醫張俊臣獻方

二二、治产后脱肠方

方藥：肥皂角二兩

治法：將菜油四兩和皂角打滯，熱水一盆泡腸；另用牙皂末少許取噴嚏即效。

遵義縣西安鄉周桂林獻方

二三、治产妇阴門不閉方

方藥：石灰四升，開水一盞

治法：將石灰四升，放在桶內以開水摻下，令产婦坐桶上自收。

遵義縣謝家鄉中醫任世俊獻方

二四、治产后阴肿方

方藥：乳香三錢 火葱二兩

服法：搗細炒熱包患處。

遵義縣孫安邦獻方

二五、治产后发热掌眩方

症狀：發熱頭出汗，或大便堅、暈眩，或往來寒熱。

方藥：柴胡四錢 黃芩二錢半 半夏二錢 潞參二錢半 炙草錢半
大棗三個（劈） 生姜二錢半

用法：水煎服。

德江縣中醫張慶元獻方

二六、治产后血崩方

方藥：当归一兩五錢 白朮三錢 川芎八錢 甘草一錢 紅花五分
桃仁一錢 熟地五分

用法：水煎服。

附注：如血不止，重加当归、川芎。

德江县三平区中医牟嗣德献方

二七、治产后气痛方

方藥：田中大牛毛毡

用法：煎鷄蛋吃立止。

王德乾献方

二八、治产后寒痛厥逆方

方藥：当归三錢 桃仁三錢 紅花錢半 肉桂二錢 广香二錢 車
前子三錢 木通二錢 辰砂二錢（兌水吞服） 炮姜引

德江县中医李世忠献方

二九、治产后乳汁自出不止方

方藥：黄芪 五味子

用法：水煎服自止。

德江县煎茶区余德和献方

三〇、治产后乳汁断少方

方藥：黄芪一兩 当归一兩 通草一兩

用法：煮猪蹄連湯食之。

德江县煎茶区李吉泰献方

三一、治胞衣不下方

方藥：牛夕 木通 归尾 貝壳 滑石 葵子

用法：水煎服。

德江县煎茶区余德和献方

三二、治妇人产后身冷发战方

方藥：白荆条

用法：煨酒服。

赫章县中医赵堯臣献方

三三、治妇人胎衣不下或死胎不下方

方藥：独脚蓮

用法：研細冲酒服。

赫章县中医赵堯臣献方

三四、治产妇衣胞不下方

方藥：五灵脂四錢 蒲黄三錢

用法：煎水服。

金沙县五区中医余崇田献方

三五、治衣胞不下方

方藥：蓖麻子十四顆

用法：包产妇脚心（生的小孩是男的，此藥包在产妇的左脚心，如生下的孩子是女的，包在产妇的右脚心）。

金沙县五区中医杨成章献方

三六、治衣胞不下方

方藥：官桂二兩 均姜二兩

用法：研末，酒炒热，包小腹，另以官桂一兩煎水服。

金沙县卫协会中草医代表会献方

三七、治妇人产后发乳方

方藥：黄七一兩 当归一兩 白芷三錢 通草四錢

用法：炖猪拖泥肉一斤，每顿吃飯，吃一次。

金沙县中医余金廷献方

三八、治妇女流产后或生小孩后发生晕倒（休克）方

方藥：黄芪半斤 酒醋一斤

用法：煎服。

金沙县十区中医陈燮方献方

三九、治死胎不下方

方藥：射香三分 安桂二錢 姜引

用法：酒煎服。

德江县七区杨秀春献方

四〇、治衣胞不下方

方藥：当归二錢 桃仁二錢 紅花二錢 归尾二錢 川芎二錢 茅根七根
用法：水煎服。

德江县穩平区張金鵬献方

四一、治死胎不下方

方藥：川芎二錢 当归二錢 龟板三錢 黑豆二錢 人头发一团
用法：煎水服。

德江县穩平区張金鵬献方

四二、治死胎不下方

方藥：射香五分 肉桂二錢
用法：研末酒調服。

德江县穩平区罗运轉献方

四三、治衣胞不下方

方藥：蓖麻子廿个
用法：冲爛包脚心，生男貼左脚，生女貼右脚。

德江县穩平区罗运轉献方

四四、治产后二日喘咳方（参苏飲）

方藥：苏木二兩 人参一兩
用法：水煎服。

德江县穩平区簡案伯献方

四五、治胎盤不下方

方藥：團魚頭

用法：碎粉拌冷飯包腳心，即可下。

德江县兴隆黃修文獻方

避 孕

一、避孕方

方藥：雄黃_{五分} 雌黃_{五分} 麝香_{五分}

治法：共研末撒于十二貼膏藥內，每月經來時敷于臍部，以至月經終止。

附注：行房后再為去掉，每次來經時均照敷。

黃平縣韓鳴皋獻方

二、避孕方

方藥：（1）用油煎水銀一日方息

服法：空心服，棗核大一丸，永絕育。

方藥：（2）用故蠶紙方圓一尺燒為末

服法：酒飲調服，終身不孕。

貴陽市中醫醫院張傳潤獻方

三、避孕方

方藥：冬蟲草一兩 元寸一錢 黃臘二兩 熔化為丸0.5

服法：每天早晚各服一丸連服三月，可避孕二年。

丹寨縣人民醫院中醫陳永明獻方

四、避孕方

方藥：鵝毛一把（秤一下分量，要記住，第二、三次分量，要同第一次）

用法：將鵝毛放沙鍋內焙干研末和濃茶一次吞服。

附注：应在月經淨后二、三天服之，可連用三个月，即服三把焙过的鵝毛粉，但体弱者服后，有点患骨头疼，服后永无孕。

貴陽中医进修学校郑深猷方

其 他（杂 病）

一、治妇人虚气方

症狀：头痛、腦后骨痛、頸項强，兩臂稍麻木，如痛风气者。

方藥：广皮三錢 柴胡首三錢 川芎二錢 香附研三錢 薄荷叶二錢 荆芥穗二錢 馬卜二錢 前仁三錢 甘草一錢

服法：水煎服。

福泉县联合診所陈璧栋献方

二、治乳汁不通方

症狀：气不足，乳汁不来。

方藥：猪蹄一副 通草三兩 川芎一兩 甘草一錢 穿山甲十四片

服法：將猪蹄洗切加水六碗用藥煮約至三碗加姜葱料取汁飲。

遵義市中医医院献方

三、治經來如黃水方

症狀：身體虛弱。

方藥：玄胡一錢 冬瓜子五分 川芎一錢 當歸錢半 烏藥一錢
杭芍八分（酒炒） 小茴八分 熟地黃二錢 生薑三片

服法：清水煎服。

附注：忌生冷酸油。

遵義市中醫醫院獻方

四、治產後乳少方

方藥：生黃芪一兩 全當歸五錢 白芷三錢

服法：煨有孔豬蹄服之。

遵義市中醫醫院獻方

五、治乳痛初起方

方藥：大貝母四錢 白芷三錢 甲珠三錢 青皮二錢半 銀花三錢

服法：酒煎服。

遵義市中醫醫院獻方

六、治乳中結核方

方藥：當歸三錢 白芍三錢 白朮三錢 茯苓三錢 丹皮二錢

大貝母二錢半 炒枝子二錢 玄參二錢半 薄荷錢半 甘

草一錢半 柴胡三錢 牡力二錢半

服法：用水煎沖酒服。

遵義市中醫醫院獻方

七、治心腹疼痛方

方藥：酒炒元胡三錢 酒炒五靈脂三錢 炒蒲黃二錢

服法：酒水各半煎服。

遵义市中医医院献方

八、治血气冲心腹痛方

方藥：当归三錢 赤芍三錢 生地三錢 川芎二錢 元胡索三錢

香附子三錢 吳于子二錢

服法：水煎服。

遵义市中医医院献方

九、治孕妇阴户肿痛有滴虫奇痒小便赤热方（加味泻肝湯）

方藥：生地三錢 当归三錢 川芎三錢 白芍三錢 柴胡四錢 枯

苓四錢 胆草三錢 泽夕三錢 黄柏三錢 前仁三錢 支

仁三錢 甘草二錢 茵陈三錢

服法：熬水服。

安順專区第二人民医院賈名川献方

一〇、治肝郁血室晚間發燒方（从戌刻到子刻）（桂枝加芍药烏梅湯）

方藥：桂枝四錢 芍藥一兩 甘草二錢 生姜二錢 大棗五枚 烏

梅十二个

安順專区第二人民医院献方

一一、治发乳方

症狀：一般缺乳。

方藥：当归六錢 文党六錢 黄芪六錢 白朮四錢 阿膠六錢
白芍三錢

附注：經我院試用三十余例，未总结，在缺乳的人，一般是吃一付藥就可以来乳，亦有多吃三付藥来乳，产妇体虛缺乳的，在上述藥物分量中，除白朮四錢白芍三錢不加份量外，余藥可以加至一兩。

安順專区第二人民医院賈名川獻方

一二、治回乳方

方藥：麦芽一兩

附注：产妇或妇人因小孩死亡后而乳奶脹痛服回乳方，可以回乳解决乳痛苦。

安順專区第二人民医院賈名川獻方

一三、治忧郁成疾方（透透散）

方藥：当归 白芍 茯苓 柴胡 甘草 干姜 卜荷 或加
丹皮 山梔

附注：来方未注明份量及用法。

余庆县第一期中医进修班獻方

一四、治瘰癧攻刺作痛方

方藥：藿香三錢 智仁三錢 三稜三錢 文朮三錢 桔梗三錢 棗
皮二錢 陈皮二錢 肉桂二錢 广香二錢 甘草一錢

服法：水煎服。

潞河县卫协会献方

一五、治乳癰紅腫初起方

方藥：公英五錢 銀花五錢 當歸五錢 元參五錢

服法：服二次后，第三次再熬干，將藥渣用布包上，过夜即消。

都勻县联合診所献方

一六、治乳核方（荆防消毒飲加減方）

方藥：1. 荆芥四錢 只壳三錢 前胡三錢 川芎三錢 婁壳四錢
大棗三枚 防丰三錢 桔梗三錢 羌活三錢 查核四錢
香附三錢 生薑三片 云苓三錢 柴胡四錢 独活三錢
花粉四錢 炙草二錢

服法：煎水先服。

2. 海藻四錢 羌活三錢 黃芪三錢 昆布四錢 独活三錢
查核三錢 花粉四錢 柴胡四錢 香附三錢 婁壳四錢
當歸四錢 棗皮三錢

附注：上方后服，由大而小，由厚而薄。

3. 外擦方：寸香一錢 鯽魚一兩 淮山二錢

治法：捶勻敷上日漸消小。

都勻县联合診所献方

一七、治月經時口苦口干咳嗽面黃肚痛方

方藥：當歸二錢 川芎二錢 大小血藤各三錢 杏仁 防風
知母 益母草 紅花各一錢 杜仲 紅牛夕 紫蘇

荊芥 木通各二錢 天冬 香附子 茯苓各三錢 童便引
附注：如咳嗽不止加化紅一錢 山高粱一錢 水楊柳二錢 花
粉二錢 蜂糖引

石阡縣中醫邱放龍獻方

一八、治經閉久咳成癆方

症狀：骨蒸潮熱，咳嗽無痰，面黃體瘦，自汗盜汗。

方藥：人參三錢 白朮四錢 茯苓三錢 當歸五錢 生地三錢
黃芪五錢 法夏三錢 五味二錢 阿膠三錢 別甲三錢
炙草二錢

服法：水煎服。

附注：無人參可宜用黨參代之，上方宜多服數劑方效。

盤縣醫院吳典卿獻方

一九、治陰痿小便白色方

方藥：連翹 檳榔 鶴虱 干漆燒存性 赤芍 蒼朮 胆草
灯心 分量按成人三錢 小兒一錢 酌加減。

綏水縣四區中醫袁愛林獻方

二〇、治女子心氣痛方

方藥：紅活麻 黑芝麻各三錢

服法：水煎服。

遵義縣毛坪鄉張建堂獻方

二一、治經期寒熱往來方

方藥：川芎二錢 當歸四錢 砂仁二錢

服法：水煎服。

遵义县新华乡中医周金泉献方

二二、治經閉方（通經調氣湯）

方藥：川芎三錢 當歸三錢 生地二錢 赤芍二錢 紅花一錢
桃仁三錢 側白桑四錢 茜草四錢 大黃四錢醋炒

服法：水煎服。

遵义县爱国乡周國賢献方

二三、治乳痛方

方藥：白芷三錢 貝母二錢研細

服法：對酒吞服。

遵义县石板乡中医宋毓章献方

二四、治月經不通方

方藥：用葶藶末蜜丸

服法：大綿裹為坐藥，每夜一丸，有汗出止用。

貴陽市中医医院中医陈真一献方

二五、治乳痛方

症狀：紅腫硬大，數日不消或十多天不消者

方藥：1.外用蒲公英四兩研細 炒熱用燒酒二兩 合勻包腫處
2.內服疎肝解郁之藥用。大貝四錢 大力三錢 銀花四錢
北紫胡三錢 青皮三錢 黃芩三錢 夏枯草四錢 蒲公英四錢 六一散三錢

附注：服二劑輕者全愈，如日久病重者可消十分之七八，體弱者加歸身四錢 黃芪四錢 此方屢試屢驗。

貴陽市中医医院釐治民獻方

二六、治乳痛方

方藥：生蒲公英二兩

治法：搗爛敷患處。并稍擠水約一小杯開水沖服即愈。

貴筑縣青岩區聯合診所瞿克成獻方

二七、治妊娠嘔吐方

方藥：白朮三錢 廣皮二錢 京半夏三錢 粉草二錢 云苓三錢

西黨五錢 紅棗三枚 生姜錢半

附注：指無衰症者

貴筑縣青岩區聯合診所瞿克成獻方

二八、治婦人陰戶內作癢方

方藥：1.煅石燕一兩 磨刀石沉漿一兩 淨輕粉一兩 上蘇片五分

治法：共為細末將桐油調勻用棉花籤沾擦入陰戶內當時痒止，涼快非常。

2.水岸板草五錢 蛇床子五錢 苦參根一兩 枯凡一錢
雄黃末三錢

治法：熬水洗患處。

安順中醫師蔣壽益獻方

二九、治陰道滴虫方

方藥：蒼耳子 蒲公英各一兩

治法：煎水頻洗，每日三、四次。

安順縣區醫院中醫羅俊儒獻方

三〇、治月家癆方

方藥：馬蹄當歸 苦豆角細葉白花（又名白馬花）

服法：水煎服。

附注：上方孕婦勿服。

興義縣七區品甸鄉李天培獻方

三一、治子宮內膜炎子宮結核病方

方藥：五苓散和歸脾湯加減服之

黎平縣聯合診所王仁瑞獻方

三二、治月家病方

症狀：產後數天同宿致精血凝聚子宮而成。

方藥：1.枳殼四兩

治法：分作四份用香付二兩煎水炒一份用童便浸，一份用酒醋炒，一份用小麥麩炒共合研末，以豬蹄湯吞服。

附注：五日服完，下出濁物，膠汁臭穢不堪，后以四物膠艾或十全大補湯調理之。

2.甘遂（代制）四錢 大黃四錢 阿膠四錢

服法：熬水服。

黔西縣姜文北獻方

三三、治乳腫方

方藥：二升散 光蓮一錢 桑葚一錢 青皮八分 檳片三錢 川

枳壳八分 油朴二錢 南查二錢 木香一錢 白芍二錢
地榆一錢 桃仁錢半 紅花一錢 甘草八分 石榴皮引

黔西縣曾洪武獻方

三四、治陰蝕方

症狀：下部出虫。

方藥：豬肝一塊

治法：納入陰戶虫出即愈。

黔西縣王煥新獻方

三五、治子宮出血方

方藥：用膠艾四物湯

甯安縣中醫蔣純安獻方

三六、治月家癆方

方藥：白鮮皮一兩 八月瓜根二兩

服法：用羊肉同燉爛連湯食之二服可效。

丹陽縣中醫代表會獻方

三七、治陰挺秘方

方藥：用田間蚌壳肉十五个

治法：先用水煮，才能取出肉來，取出之肉，用豬油炒脆用
鹿茸粉一錢拌勻服食，另外用壳燒灰用麻油或菜油蘸
麻油最好和壳灰作成一個餅子睡前兜靠患處，時間短
的一次即好，如三、五年的患者最多不過三次即愈。

兴仁县人民医院中医曾学古献方

三八、治月痕病方

方藥：桐子根皮一兩 五加皮一兩

服法：煨鷄或肉最多不过三次即愈。

附注：此病症狀，原因：由产后未滿月夫妇性交所得，腹胀起，包包疼痛，心内难受，有各个不同的多种症狀。

兴仁县人民医院中医曾学古献方

三九、治乳結核初期燒热方

方藥：当归四逆湯加火葱四根 一剂即愈

遵义县团溪中医吴制裁献方

四〇、治乳腺炎秘方

方藥：貝母五錢 白芷五錢

服法：共为細末，每用一錢，烧酒冲服。

仁怀县中医代表刘紹安献方

四一、治乳腺炎秘方

方藥：生半夏五分 牛大葱头五分

治法：合搗融棉裹塞鼻，右痛塞左，左痛塞右，双痛双塞。

附注：内服柴胡清肝湯一剂而愈（内服方见外科金鉴乳疽）

丹寨县人民医院中医陈永明献方

四二、治孕妇痢疾方

方藥：鷄蛋一个挖一孔入黃丹一錢在內

治法：煮熟用刀对半剖开与病人吃半个，其疾即止，如不止，再与那半个食之，就止。

惠水县城关联合診所楊性初献方

四三、治子宫脱出方

方藥：补中益气湯加五味子烏柏白朮

附注：来方未注明份量及服法。

關水縣二區中醫趙策勛献方

四四、治性交子宫出血（归脾湯）

方藥：用归脾湯

附注：来方未注明份量及服法。

關水縣八區中醫李竟純献方

四五、治阴蝕方

方藥：枯凡上片为末擦患处

附注：来方未注明份量。

四六、治乳痛方

方藥：卜公英四兩

治法：对甜酒煎，分四次服，每天一次，藥渣搗絨敷患处。

關水縣中醫代表会献方

四七、治气瘕方（海藻吴茱汤）

症狀：女子有右小腹胀，恶寒作热，犹如发瘧一般，病的部位不在胃腰部位，是在輸卵管的部位。与男子的疝气同。是寒气滯血，男子墜于舉丸，女子墜于輸卵管。

方藥：海藻四錢 吳茱二錢 公丁香一錢 大茴香鹽炒三錢 橘核打三錢 荔枝核打三錢 广木香一錢五分
黃平縣韓鳴泉獻方

四八、治月家病方

原因：生产后未滿一个月与男子性交所得。

方藥：大蒜叶黃一兩

治法：泡酒每日早晚吃。

附注：至月經通，咳嗽止，小腹不痛，就不吃，每次藥酒半斤，吃干又換。

黃平縣熊建林獻方

四九、治乳痛方

方藥：1.大追風膏藥一个加入樟腦粉八分于膏藥內

治法：將膏藥貼患处。初起只須一貼，起至四、五日，須每日一換，三貼即好。

2.內服藥：銀花二錢 蒲公英二錢 梔子仁二錢 生地三錢 丹皮一錢五分 白芍藥二錢 薄荷一錢五分

治法：共煎水常服，小兒減半服。

黃平縣張季英獻方

五〇、治乳癰方

方藥：1. 蒲公英生乾四兩 干的共用一兩 大蔥頭十個

治法：上藥共搗爛，用甜酒釀燒漲（不能煮）將藥放入拌勻，熬敷乳腫處。干了酒潤之。

附注：蒲公英俗名叫“燈籠草”若無蒲公英，用生絲瓜瓢代之亦可。

2. 內服“散結湯”：香附五錢 川芎三錢 白芷三錢

浙貝打三錢 銀花二錢 蒲公英三錢 蘇梗二錢 橘葉三分

黃平縣韓鳴皋獻方

五一、治婦女干血癆方

方藥：山茨菇

治法：將茨菇為末服下，外用鷄肉煑好熏下阴即愈。

遵義縣何吉周獻方

五二、治破傷流血月經停滯方

方藥：花蕊石（煑量）

治法：以硫黃將花蕊石入饅燒過研末所用，如月經停滯者服一錢至二錢，以經通為止。

遵義縣石平方獻方

五三、治婦女阴腫方

方藥：洗片一錢 青礪三錢 蚌壳一個

治法：將洗片青矾研細，放在蚌壳內再將蚌壳內之水塗搽關部即效。

遵義縣吳必好獻方

五四、治婦女心胃氣痛方

方藥：藤草

治法：如系婦女用四錢，童女用二錢。熬水服立止。

遵義縣李海成獻方

五五、治陰戶生疮发癢方

方藥：乳香去油為末

治法：以開水洗淨患处，再撒上乳香末即愈。

遵義縣任世俊獻方

五六、治陰戶生疮发癢方

方藥：廣白部

治法：熬水洗患处。

遵義縣張季修獻方

五七、治產婦或月經瘀血上逆方

方藥：芥穗三兩

治法：以童便浸三次為度，熬水服。

附注：瘀血滯心包多發癲狂

五八、治陰腫兼身腫方

方藥：茅草 吳子 天丁各四兩

治法：以豬板油半斤將上藥煨油加食鹽少許服。

遵義縣石茂仙獻方

五九、治乳腫痛方

方藥：地黃瓜草

治法：兌米漿水服。

附注：來方未注明份量。

遵義縣草藥醫陳丙章獻方

六〇、治經閉方

方藥：全歸四錢 川芎三錢 白芍四錢 生地四錢 土鱉七個 土狗七個

治法：水煎服。

遵義縣中醫白萬良獻方

六一、治乳痛方

方藥：糯米藤根二兩 糯米四兩

治法：（1）以糯米藤根捶搥包患處。（2）內服則加糯米。

遵義縣中醫宋登榮獻方

六二、治子宮脫出方

方藥：酸茄子 白矾 蓖麻子

用法：以酸茄子燒熱加白矾煎水洗後，并用包上，再以蓖麻子包頭上即好。

中醫謝志安獻方

六三、治半产方

方藥：陈艾叶四錢 鷄蛋一个

用法：將陈艾水煎去渣，并將蛋去壳放入煎熟，連湯服下，連服数次有效。

德江县中医張庆之献方

六四、治妇女少腹起包块并有白浊方

方藥：白矾二錢 前仁三錢

用法：研末，煉蜜如丸，如桐子大，納入阴道內，每夜一丸，三夜块消濁愈。

德江县潮砥区袁宗尧献方

六五、治妇人乳生疮疖紅肿痛方

方藥：蚯蚓数条 韭菜一把

用法：共搗勻敷上立效。

德江县潮砥区联合診所張中志献方

六六、治妇女皮下抽肉骨蒸方

方藥：当归四錢 白朮三錢 薄荷錢半 石蓮肉二錢 益母二錢

油朴二錢 胆草二錢 大草錢半

用法：水煎服。四、五剂愈。

江兴文献方

六七、治妇女阴戶紅肿痛不能行走方

方藥：射香一分 冰片一錢（研末）

用法：將豬肝用開水燙後，把藥搽上，再放入陰戶內，此外
用川連錢半 桑苓三錢 川柏三錢 銀花五錢 蓮翹三錢
竹葉 生薑引

德江縣潮砥區鄧文武獻方

六八、治婦女陰戶生瘡不得小便方

方藥：當歸二錢 白芍二錢 烏梅二錢 地骨皮二錢 柴胡三錢
丹皮二錢 滑石三錢 樗櫟皮三錢 黃柏二錢
甘草二錢 鶴虱根 苦楝樹根引

用法：水煎服。

德江縣中醫李世忠獻方

六九、治吊陰痛不可忍方

症狀：有兩條筋，從陰中吊起。

方藥：川棟子二錢 朱芩二錢 澤瀉二錢 花片二錢 麻黃一錢
木香二錢 小茴二錢 白朮二錢 烏藥二錢 耳香二錢 玄
胡二錢 大茴二錢

用法：水煎服，姜蔥引。

德江縣煎茶區中醫余德和獻方

七〇、治下死胎方

方藥：紅花二兩

用法：水煎服即下。

德江縣煎茶區中醫余德和獻方

七一、治下死胎方

方藥：當歸一兩 川芎三錢 陳皮二錢 朴硝五錢

用法：水煎服即下。

德江县煎茶区中医余德和献方

七二、治好气血衰弱夜梦鬼交方

方藥：當歸六錢 白芍五錢 生地五錢 柴胡四錢 黃芩四錢

木香三錢 泡參六錢 白朮四錢 茯苓四錢 甘草二錢

用法：水煎服。

附注：外以射香二分 雄黃六錢 蒼朮六錢 細辛二錢 研細
熏七夜。

赫章县中医赵堯臣献方

七三、治妇人逢大小月忽病伤寒瘟疫方

症狀：高热、口燥、眼紅、发狂。

方藥：苧麻根

用法：冲冷水服之，再服桃紅承气湯。

赫章县中医赵堯臣献方

七四、治抱兒疳病方

症狀：腹內起包，上冲心痛昏死，人体瘦弱，專好香味，若
耳根干，膝上有黑圈者不治。

方藥：紅牛夕五錢 刮金板五錢 剉竹傘五錢 玉不流行五錢

八月瓜根五錢 益母草五錢

用法：以一色毛子鷄，竹刀杀死，不沾鉄器，熬藥同炖一頓
食完，从头食至尾不可錯亂，包块即下。

附注：此症由于妇人大月未滿，余血未淨，与男子交合，其男精与惡血相結，成为一胞所致。

赫章县中医赵堯臣献方

七五、治妇人乳結高烧紅肿疼痛难忍方

方藥：大粉葛一个至二个重者四兩

制法：用火燒藥制成炭，再用碗和缸鉢，以毛巾团圍，以免漏气，候炭熄为細末。

用法：以藥末調甜酒吃，汗出即愈。分二次服。

金沙县卫协会献方

七六、治妇人血不归經方

方藥：四物湯加茜草根 荆芥 甘草

用法：煎水服。

金沙县五区林树堂献方

七七、治妇人瘋病方

方藥：銀花三錢 茯神三錢 丹參三錢 香附三錢 金蒙石三錢
石菖蒲三錢 珠砂三錢 远志三錢

用法：以水煎，在晚上鷄鳴时服。

金沙县三区高朝貴献方

七八、治妇人阴道瘻内有虫方

方藥：豬肝（切成条用香油微煎以樟腦川椒为末，填入猪肝內、忌鹽）

用法：直接納入阴道三寸許，一小时后取出，再換三、五次

即愈。

金沙县五区中医余崇田献方

七九、治妇人乳红肿痛方

方藥：刘寄奴三錢（又名鉄头蒿）

用法：把藥放在小布口袋內，如右乳痛挂在左乳头，左乳痛，挂在右乳上。

金沙县五区刘紹全献方

八〇、治乳結核紅腫未化膿方

方藥：藍布根叶

用法：捶爛包患处。

金沙县刘合軒献方

八一、治妇人小便不通方

方藥：紫菀

用法：研末以井华水調服即通。

德江县稳平区張宇学献方

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 贵州省中医验方秘方 第二册 (上卷)

作者 = 贵州省卫生厅编

页数 = 3 7 3

S S 号 = 1 1 4 0 1 1 6 5

出版日期 = 1 9 5 8 年 0 6 月