

王遠奇疾方

內題
奇疾方



王遠奇疾方

內題
奇疾方

王遠奇疾方


內題
奇疾方

63

王遠奇疾方

全

王氏著





富士川游寄贈

北山藏書

予不知醫而好抄方書曾集古方之易簡者內外科
各成帙將以付剞劂舍弟遂曰執方以行藥是膠柱
而鼓瑟也人有強弱虛實之別非診脈無由辨證古
方非不精微而用違其道將毋誤人予遂不果一日
於義河渡頭見婦人暗垂于外者心甚憫之問之醫
皆茫然莫對已而閱本草綱目見夏子益奇疾方有
此症則其婦死已久慨然太息使早得此方以授此
婦安知其不可活于是采錄奇疾怪證或見之書或
聞之客談悉登之其得之本草者為多本草非僻書
而諸方散見于各藥之下卷帙浩繁無從搜尋故摘

出以便人查考倘有得異疾而醫束手者與其坐而待斃毋寧以此試之此予抄輯之本意也世有明醫自當以診脉審證為定論矣著雍闥茂且月既望拓皋漁史王遠識

奇疾方

竟陵王遠帶存抄輯

心漏異疾

胸前有孔常出血水謂之心漏用附子

炮去皮臍

鹿茸

去毛酥炙微

黃鹽花三味等分為

末棗子為丸每服三十丸空心酒下

集驗秘方

此方又治腰痛

血餘怪病

手十指節斷壞惟有筋連無節肉蟲出

如燈心長數寸遍身綠毛卷名曰血餘以茯苓胡

黃連煎湯飲之愈

夏子益奇疾方

血潰怪病 凡人目中白珠渾黑而物如常毛髮堅直如鐵條能飲食而不語如醉名曰血潰以五靈脂為末湯服二錢即愈

夏子益奇疾方

血壅怪病 人徧身忽然肉出如錐既癢且痛不能飲食名血壅不速治必潰膿血以赤皮葱燒灰淋洗飲豉湯數醞自安

夏子益奇疾方

肉壞怪病 凡口鼻出腥臭水以盥盛之狀如蝦魚走躍捉之即化為水此肉壞也但多食鷄饌當是

白雄鷄即愈

夏子益奇疾方

熱毒怪症 目赤鼻脹大喘渾身出斑毛髮如鐵乃因中熱毒氣結于下焦用滑石白礬各一兩為末作一服水三盃煎減半不住飲之服盡即愈

夏子益奇疾方

截腸怪病 大腸頭出寸餘痛苦難堪乾則自落落後又出名為截腸病若腸盡即不治但初覺截時用器盛脂麻油坐浸之飲大麻子汁數升自愈

夏子益奇疾方

虱出怪病 臨臥渾身虱出約至五升隨至血肉俱壞每宿漸多痛癢不可言狀惟喫水臥牀晝夜號哭舌尖出血不止身齒俱黑唇動鼻開但飲鹽醋湯十數日即安

夏子益奇疾方

瘡後怪症 口鼻中氣出盤旋不散凝如黑蓋色過十日漸至肩與肉相連堅如金石無由飲食煎澤瀉湯日飲三盞連服五日愈

夏子益奇疾方

臍蟲怪病 腹中如鐵石臍中水出旋變作蟲行繞

身匝癢難忍撥掃不盡用蒼朮濃煎湯浴之仍以蒼朮入麝香少許調服

夏子益奇疾方

離魂異疾 有人臥則覺身外有身一樣無別但不語蓋人臥則魂歸于肝此由肝虛邪襲魂不歸舍名曰離魂用人葠龍齒赤茯苓各一錢水一醃煎半醃調飛過硃砂一錢睡時服一夜一服三夜後真者氣爽假者自化矣又云自覺本形作兩人並行並臥則不獨臥時見矣治法無龍齒止三味濃煎日飲亦不止睡時服

夏子益奇疾方

肉錐怪病 有人手足忽長倒生肉刺如錐痛不可忍者但食葵菜即愈

夏子益奇疾方

氣奔怪病 人忽遍身皮底混混如波浪聲痒不可

忍抵之血出不能解謂之氣奔以苦杖人參青鹽

細辛各一兩作一服水煎細飲盡愈

一名酸杖莖似紅蓼葉圓似杏枝黃似柳花狀似菊色似桃花一種斑杖似蕁頭者與此草同名異物不可誤

夏子益奇疾方

寒熱怪病 寒熱不止數日四肢堅如石擊之似鐘

磬聲日漸瘦惡用茱萸木香等分煎湯飲之愈

夏子益奇疾方

脉溢怪症 有人毛竅節次血出不止皮脹如鼓須

臾目鼻口被氣脹合此名脉溢生薑自然汁和水

各半醃服即安

夏子益奇疾方

咽喉怪證 咽喉生瘡層層如疊不痛日久有竅出

臭氣廢飲食用臭橘葉煎湯連服必愈

臭橘網目似
是種為藩
籬之狗橙

夏子益奇疾方

肉人怪病 項生瘡五色如櫻桃狀破則自項分裂連皮剝脫至足名曰肉人常飲牛乳自消

夏子益奇疾方

脫陽危症 凡人大吐大洩之後四肢厥冷不省人事或與女子交後小腹腎痛外腎搐縮冷汗出厥逆須臾不救先以葱白炒熟熨臍後以葱白三七莖搗爛用酒煮灌之即回

華陀救卒病方

米瘕嗜米 有人好啞米久則成瘕不得米則吐出

清水得米即止米不消化久亦斃人用白米三合雞屎一升同炒焦為末水一升頓服少時吐出瘕如研米汁或白沫淡水乃愈

孫真人千金方

髮癥飯油 有飲油五升以來方快者不爾則病此是髮入于胃氣血裹之化為蟲也雄黃半兩為末水調服之蟲自出

夏子益奇疾方

又方 病髮癥者欲得飲油用油一升入香澤煎之盛置病人頭邊令氣入口鼻勿與飲之疲極眠睡

蟲當從口出急以石灰粉手提取抽盡即是髮也
初出如不流水中濃菜形 又云治胸喉間覺有
癥蟲上下嘗聞葱豉食香此乃髮癥蟲也二日不
食開口而臥以油煎葱豉令香置口邊蟲當出以
物引去之必愈

外臺秘要

髮癥腰痛 宋劉明帝宮人腰痛牽心發則氣絕徐
文伯診之曰髮癥也以油灌之吐物如髮引之長
三尺頭已成蛇能動搖懸之滴盡惟一髮耳

南史

睛垂至鼻 人睛忽垂至鼻如黑角塞痛不可忍或
時時大便血出痛苦名曰肝脹用羌活煎汁服數
盞自愈

夏子益奇疾方

腸頭挺出 秋冬擣胡荽子醋煮熨之甚效 胡荽即
原荽也

孟詵食療本草

大腸蟲出 不斷斷之復生行坐不得鶴蟲末水調
半兩服自愈 鶴蟲似是狐狸
臊子忌酒肉

怪疾奇方

口內肉球 有根如線五寸餘如釵股吐之乃能食

物捻之則痛徹心麝香一錢研水服之三日自消

夏子益奇疾方

食鴨成瘕 宋元祐中有人食鴨成瘕醫以秫米研粉調水服之須臾煩燥吐出一鴨雛而瘕

按千金方治食鴨肉成病曾滿亦不能食以秫米湯一盞飲之秫乃粟之粘者今所謂糯粟也

腹中驚瘕 平時嗜酒血入於酒則為酒驚平時多氣血凝于氣則為氣驚虛勞錮冷敗血雜痰則為血驚搖頭掉尾如蟲之行上侵人咽下蝕人肛或附脇背或隱胸腹大則如鼈小或如錢治法惟用

蕪荑炒煎服之兼用煖胃益血理中之類乃可殺之若徒事雷丸錫灰之類無益也

仁齋直指方

眉毛動搖 目不能交睫喚之不應但能飲食用蒜三兩杵汁調酒飲即愈

夏子益奇疾方

頭風畏冷 一人頭風畏冷首裹重綿三十年不愈以蕎麥粉二升水調作二餅更互合頭上微汗即愈李樓怪證奇方按此方先裝溪伯曾治族祖經驗古上血出如針孔者淡豆豉三升水三升煮沸服

一升日三服

葛氏方

又血出如箸孔者已豆一枚亂髮雞子火燒研酒服

聖惠方

傷寒舌出過寸者梅花片腦半分為末摻之隨手即愈

舌出不能入 蓖麻油醮紙作撚燒烟薰之即收

集驗秘方

重舌涎出水漿不入太陰玄精石二兩牛黃硃砂龍腦一分為末以鐵針舌上去血鹽湯漱口摻末

嚥津神效

聖惠方

卒然舌腫咽喉閉塞即時氣絕至危之症用皂礬不拘多少以新瓦火煨變色紅放地上令冷研細將病人用鐵鉗拘開牙關以藥搯其舌即治

忽然九竅流血大薊一把絞汁將好酒半醖調和頓服如無新者即用乾者為末服三錢效

陰毒腹痛厥逆唇青卵縮六脉欲絕者用葱一束去根及青留白二寸烘熟安臍上以熨斗火熨之蔥壞則易良久熱氣透入手足溫有汗即瘥乃服

四逆湯若熨而手足不溫不可治

朱肱南陽治人書

喫飯直出 梔子二十個微炒去皮水煎服

李樓怪證奇方

下部蟲蠱 病人齒無色舌上白喜睡憤憤不知痛
癢處或下利乃下部生蟲食肛也桃仁十五枚苦
酒二升鹽一合煮六合服之愈

肘後方

脇破腸出 急以油抹入煎人葎枸杞汁淋之內喫
羊腎粥十日愈

危氏得效方

鼻中毛出 晝夜可長一二尺漸漸麤圓如繩痛不
可忍摘去復生此因食猪羊血過多所致用生乳
香礪砂各一兩為末飯丸梧子大每空心臨臥各
服十九丸水下自然退落

夏子益奇疾方

玉莖強中 精滑無歇時時如鍼刺捏之則脆此名
腎漏用破故紙韭子各一兩為末每用三錢水二
盞煎六分日三服愈則止

經驗方

肌肉化蟲 有蟲如蟹走于皮下作聲如小兒啼為
肌肉之化用雄黃雷丸各一兩為末摻猪肉上喫
盡自安

夏子益奇疾方

應聲蟲病 腹中有物作聲隨人語言名應聲蟲病
用板藍汁一盞分五服效

陰腫如斗 人所不能治者生蔓菁根搗封之

集療方

飛絲纏陰 腫痛欲斷以威靈仙搗汁浸洗一人病
此得效

李樓怪證方

灸瘡飛蝶 因艾灸火瘡痂退落瘡內鮮肉片子飛
如蝶狀騰空飛去痛不可言是血肉俱熟怪病也
用朴硝大黃各半兩為末水調下微利即愈

張果醫說

灸瘡血出 一人灸火至五壯血出不止如尿手冷
欲絕以酒炒黃芩二錢為末酒服即止

李樓怪證方

破傷風方 剪他人指甲不拘甲之長短十指俱剪
下于新瓦上焙存性用細乳鉢研成麪光令病人

臥牀加被以指甲麪冲熱酒鍾許服之即覆被取微汗酒量大者服二鍾亦可不可見風晚服為宜

朱宜川談

猫眼睛瘡 身面上瘡似猫兒眼有光采無膿血但痛痒不常飲食減少名曰寒瘡多食鷄烏雄魚葱蒜自愈

夏子益奇疾方

惡肉毒瘡 一女年十四腕軟處生物如黃豆大半在肉中紅紫色痛甚諸藥不效一方士以水銀四兩白紙二張揉熟蘸銀搽之三日自落而愈

李樓怪證方

遠按陳藏器云人患瘡疥多以水銀塗之性滑重直入肉宜謹之頭瘡更不可用恐入筋絡必緩筋骨百藥不能治也砒亦不可輕用附識于此使人知非萬不得已不得輕用

豌豆斑瘡

比歲有病天行發斑瘡頭面及身須臾

周匝狀如火燒瘡皆戴白漿隨決隨生不治數日必死瘡後癰彌歲方滅此惡毒之氣所為云晉元帝時此病自西北流起名虜瘡以蜜煎升麻時時食之并以水煮升麻綿沾拭洗之

葛洪肘後方

又方 取好蜜通摩瘡上以蜜煎升麻數數拭之
天行斑瘡 須臾遍身皆戴白漿此惡毒氣也唐高
宗永徽四年此瘡自西域東流于海內但煮葵菜
葉以蒜蘼啖之則止

唐王燾外臺秘要

渾身燎泡 如棠梨狀每箇出水有石一片如指甲
大其泡復生抽盡肌肉即不可治用荆三稜蓬莪
朮各五兩為末分三服酒調連進愈
危氏得效方

瘰癧惡毒 肉中忽生一黧子大如豆粟或如梅李
或赤或黑或白或青其靨有核核有深根應心能
爛筋骨毒入臟腑即殺人但飲葵根汁可折其熱毒
姚僧坦集驗方

按本草酸模條下云宜灸黧上百壯以酸模葉薄
其四面以防其長然後內服葵根汁自愈
指頭腫毒 痛甚者烏梅肉和魚鮓擣封之妙

李樓奇方

足釘怪疾 兩足心凸腫上生黑豆瘡硬如釘脛骨
生碎孔髓流出身發寒顫惟思飲酒此是肝腎冷

熱相吞用炮川烏頭傳之內服韭子湯效

夏子益奇疾方

腋下瘤癭 一老嫗右腋下生一瘤漸長至尺許其狀如長瓠子久而潰爛一方士以長柄茶壺廬燒存性研末搽之水出消盡而愈

李瀕湖集簡方

頭瘡生蛆 頭皮內時有蛆出以刀切破擠絲瓜葉汁搽之蛆出盡絕根

小山怪證方

腦漏流膿 破瓢白鷄冠花白螺螄殼各燒存性等

分血竭麝香各五分為末以好酒灑溼熟艾連藥搗成餅貼在頂門上以熨斗熨之以愈為度

孫氏集效方

腦崩流汗 鼻中時流臭黃水腦痛名控腦砂有蟲食腦中也用絲瓜藤近根三五尺燒存性每服一錢溫酒下以愈為度

醫學正傳

魚臍丁瘡 絲瓜葉連鬚葱白韭菜等分同入石鉢內研爛取汗以熱酒和服以渣貼腋下病在左手貼左腋在右手貼右腋在左足貼左膝右足貼右

勝在中貼心臍用帛縛住候肉下紅線處皆白則散矣如有潮熱亦用此法却令人抱住恐其顛倒則難救也

危氏得效方

金瘡腸出 用小麥五升水九升煮取四升綿濾取汁待極冷令病人臥席上含汁嚥之腸漸入嚥其背並勿令病人知及多人見旁人語即腸不入也乃擡席四角輕搖使腸自入十日中但略食美物慎勿驚動即殺人

劉涓子鬼遺方

反花惡瘡 肉出如飯粒根深膿潰柳枝葉三斤水五升煎汁七升熬如餲日三塗之

又方 鷄腸草研汁拂之或為末猪脂調搽極效

醫林正宗

血痣潰出 一人舊有一痣偶抓破血出如線七日不止欲死或用五靈脂末搽上即止也

楊拱醫方選要

火珠瘡 其瘡如珠始于髮中相染不已亦有傷命者用生蘿蔔搗爛將滴醋浸敷患處愈

集驗秘方

發背欲死 冬瓜截去頭合瘡上瓜爛截去更合之
瓜未盡瘡已小歛矣乃用膏貼之

肘後方

浸淫惡瘡 有汗多發于心不早治周身則殺人熬
秫米糲粟也令黃黑杵末傅之

肘後方

金絲瘡 形如繩線巨細不一上下至心即死治法
于瘡頭截住刺之出血後嚼浮萍塗之愈

集驗秘方

陰陽易病 傷寒後婦人得病雖瘥不可與男合為

病拘急手足拳腹痛欲死丈夫名陰易婦人名陽
易速宜汗之即愈滿四日不可治也用乾薑四兩
為末每用半兩白湯調服覆被出汗後手足伸即愈
傷寒類要方

女人異疾 女人月事退出皆作禽獸之形欲來傷
人先將綿塞陰戶乃頓服沒藥末一兩白湯調下
即愈

危氏得效方

產後肉線 一婦產時用力產後垂出肉線長三四
尺觸之痛引心腹欲絕一道人令買老薑連皮三

斤搗爛入麻油二斤拌勻炒乾先以熟絹五尺折
作方結令人輕輕盛起肉線使之屈曲作三團納
入產戶乃以絹袋盛薑就近熏之冷則更易熏一
日夜縮入大半二日盡入云此乃魏夫人秘傳方
但不可使線斷斷則不可治矣

溺油異疾 廣陵有田婦患泄瀉下惡如油鄰童以
紙撚蘸然與油無異醫不能療孫滋九先生聞而
往視令買補中益氣湯十劑天王補心丹四兩以
煎劑下丸服訖而愈衆醫問之曰人驚恐則氣下
大腸脹損所致此婦必受驚後得此疾也問之果

方作于場見幼子匍匐赴火驚而急救得免遂得
此疾此方書所未載

孫先生名蘭維揚前諸生精天文算法字學所著
有象緯隅說地輿隅說人紀隅說醫方隅說唐二
賢詩隅說止輿地已梓餘藏于家

友兄趙幼清談

產後乳懸 婦人兩乳忽長細小如腸垂過小肚痛
不可忍危亡須臾名曰乳懸將芎歸各一斤以半
斤剉于瓦石器內用水濃煎不拘多少頻服仍以
一斤半剉塊于病人桌下燒烟令將口鼻吸烟用

盡未愈再作一料仍以萸麻子一粒貼其頂心
產後舌出不收丹砂傳之暗擲盆盎作墮地聲驚之
即自收

集驗方

婦人血厥 人平居無疾苦忽如死人身不動搖目
閉口噤或微知人眩冒出汗過多血少陽氣獨上
塞不行故身如死氣過血還陰陽復通故移時方
寤婦人尤多宜服白微湯用白微當歸各一兩人
參半兩甘草一錢五分每服五錢水二盞煎一盞溫服
本事方

小兒卒死 無故者取葱白納入下部及兩鼻孔中
氣通或嚏即治

陳氏經驗方

初生無皮 色赤但有紅筋乃受胎未足也用早白
米粉撲之肌膚自生

聖濟方

痘爛生蛆 嫩柳葉鋪席上臥之盡出而愈

李樓奇方

臥忽不寤 勿以火照之但痛嚙拇指甲際而唾其
面則活取韭搗汁吹入鼻中冬月則用韭根

肘後方

卒中惡死 或先病或平居寢臥奄忽而死皆是中惡急取葱心黃刺入鼻孔中男左女右入七八寸鼻目血出即甦 又方用薤汁灌入鼻中便省 又方用葱刺入耳中五寸以鼻中血出即活也如無血出即不可活矣此相傳扁鵲秘方

崔氏纂要

鬼擊身青 作痛用金銀花一兩水煎飲之

李樓怪證奇方

蛇痕面光 人頭面上有光他人手近之如火熾者

此中蠱也用蒜汁半兩和酒服之當吐出如蛇狀即安

危氏得效方

南史李道念病已五年亟相褚澄診之曰不冷不熱當是食白淪鷄子過多也取蒜一升煮食吐出一物涎裹視之乃鷄雛翅足俱全澄曰未盡也更吐之凡十二枚而愈 後漢書華陀見一人病噎食不得下令取餅店家蒜齏大可二升飲之立吐一蛇

水毒中人 一名中溪一名中溼一名水病似射工

而無物初得惡寒頭目微疼旦醒暮劇手足逆冷
三日則生蟲食下不癢不痛過六七日蟲食五臟
注下不禁以小蒜三升煮微熱太熱則無力以浴
身若身發赤斑者勿以他病治之也

肘後方

金蠱蠱毒 吮白礬味甘嚼黑豆不腥者即是中蠱
也酸石榴根皮煎濃汁服即吐出治蠱無不愈者

丹溪摘玄方

解河豚毒 一時倉卒無藥急以清麻油多灌取吐
出毒物即愈

衛生易簡方 解蠱毒同

小蝦蟇毒 小蝦蟇有毒食之令人小便秘瀉臍下
悶痛有至死者以生豉一合投新汲水半盞浸濃
汁頓飲之即愈

茆亭客話

中鉅蚓毒 形如大麻風鬚眉皆落者用石灰泡熟
水候涼洗患處浸之良久愈

木癰成瘡 南方多雨有物曰木癰大概類鼻涕積
陰而生于古木之上聞人氣閃閃而動人過其下
有墮于人體間者即成瘡久則遍其肌體以硃砂

麝香塗之愈

集驗方

神鬼箭 炒山梔炒麪桃頭七個杵餅貼次日作七
九投炭火中燒响即愈

集驗方

木蛇叮 蟲蛇之毒種于竹木器皿上染之即為木
蛇叮發寒熱疼痛不已者易治麻木硬腫防其毒
種于內症凶山茨菇錢五分當歸芍藥黃芩各一錢
川芎八分連翹黃連生枳殼柴胡七厘羌活五分桂
枝二分加燈草竹葉各三水煎如痛楚發熱不退嘔

惡痰盛舌乾胃閉大小便不通加山梔錢半玄明粉

金銀花錢各二紫花地丁錢三玄參威靈仙麻仁錢各一

木通此桃仁五粒去羌桂歸芍茨殼外加紫

金錠井花水磨塗

集驗方

驚死 以醇酒灌之治

誤吞釵環 取薤白暴萎煮熟切食一大束釵即隨出

葛洪方

陽毒發狂 陽毒溫毒熱極發狂發斑大渴倍常者
用小麥奴梁上塵釜底煤竈突墨同黃芩麻黃硝

黃等分為末蜜丸彈子大名黑奴丸水化服一九
汁出或微利即愈時上乃麥總將熟有黑微者也

朱肱南陽活人書

疫癘發腫 大黑豆二合炒熟炙甘草一錢水一盞
煎汁時時飲之夸堅志云靖康二年春京師大疫
有異人書此方于壁間用之立驗
身如蟲行 大豆水漬絞漿旦旦洗之或加少麴沐

髮亦良

千金方

又方 風熱也用鹽一斗水一石煎湯浴之三四次

亦療一切風氣

外臺秘要

痘中有疔 或紫黑而大或黑壞而臭或中有黑線
此症十死八九用豌豆四十九粒燒存性頭髮灰
三分真珠十四粒炒研為末以油臘脂同杵成膏
先以簪挑疔破啞去惡血以少許點之即時變紅
活色名四聖丹

牛御史秘傳方

異疽似癰 而小有異膿如小豆汁今日去明日滿
用葶藶搗熟布袋盛于熱灰中煨熟更互熨之不

過三二度無葉用乾者莖臺即今油菜也

千金方

手足癰疽 此疽喜着手足肩背累累如赤豆剝之汁出用莖臺葉煮汁服一升并食乾熟菜數頓少與鹽醬冬月用子研水服

千金方

天火熱瘡 初起似癰漸如水泡似火燒瘡赤色急速能殺人莖臺葉搗汁調大黃芫硝生鐵衣等分塗之

近效方

小兒赤遊 行于上下至心即死菰菜搗傳之即止

菰菜即白菜

張傑子母秘錄

骨疽不愈 愈而復發骨從孔中出者薰著子搗傳之用帛裹定日一易之

千金方

烟薰欲死 有人逃難入石窟中賊以烟薰之垂死摸得蘿蔔菜一束嚼汁嚥下甦

延壽書

尸症鬼症 乃五尸之一又挾鬼邪為祟其病變動

有三十六種至九十九種大畧使人寒熱淋瀝沉
沉默默不知所苦而無處不惡累年積月以至于
死死後復傳徇人急以桃仁五十枚研泥水煮取
四升服之取吐吐不盡三四日再吐

肘後方

頭腦鳴響 狀如蟲蛀名大白蟻以茶子為末吹入
鼻中取效

楊拱醫方摘要

病笑不休 滄鹽煨赤研入河水煎沸啜之探吐熱
痰數升即愈 素問曰神有餘笑不休神心火也

火得風則焰笑之象也一婦病此半年張子和用
此方愈

儒門事親

甲疽延爛 崔氏方治甲疽或因割甲傷肌或因甲
長侵肉遂成瘡腫黃水浸淫相染五指俱爛漸上
脚踏泡漿四邊起如火燒瘡日夜怪憎醫不能療
綠礬石五兩燒至汁盡研末色如黃丹收之每以
鹽湯洗拭用末厚敷之軟帛煖裹當日即汁斷瘡
乾每日一遍鹽湯洗濯有膿處使淨傳其痂乾處
不須近但有急痛處塗酥少許令潤五日即脫上

痂起依前洗敷十日痂漸剝盡軟處或更生白膿
泡即擦破傳之自然瘥也張侍郎病此卧經六十
日京醫並處方無效得此法如神

王壽外臺秘要

眼睛突出 一二寸者以新汲水灌漬睛中數易
之自入

梅師方

舌卒腫大 如猪脬狀滿口不治殺人釜底煤和酒
塗之

千金方

傷寒壞症 凡傷寒時疫不問陰陽老少姪婦誤服
藥餌困重垂死沉伏不省人事七日以後皆可服
之不失一此名奪命散又名復脉湯用人參一兩
水二鍾緊火煎一鍾以井水浸冷服之少頃鼻梁
有汗出脉復立瘥

百一選方

驚後瞳斜 小兒驚後瞳人不正者人參阿膠糯米
炒成珠各一錢水一盞煎七分溫服日再服愈乃止效
直指方

牙齒日長 漸至難食名髓溢病白朮煎湯漱服取

效即愈

張銳雞峰備急良方

食生米病 因食生熟物留滯腸胃遂至生蟲久則
好食生米否則終日不樂至憔悴萎黃不思飲食
以害其生用蒼朮米泔水浸一夜剉焙為末蒸餅
九梧子大每服五十九食前米飲下日三服
惠民局趙尹首以此方治一娼兩旬而愈蓋生米
留滯腸胃受濕則穀不磨而成此疾蒼朮能去濕
煖胃消穀也

楊氏家藏經驗方

火黃身熱

午後却涼身有赤點或黑點者不治宜
烙手足心背心百會下廉內服紫草湯紫草吳藍
一兩木香黃連一兩水煎服

三十六黃方

白黃色枯 舌縮恍惚若語亂者死當歸白朮二兩
水煎入生芩汁蜜和服

三十六黃方

蛇傷垂死 有人被蛇傷即昏死一臂如股少頃遍
身皮脹黃黑色一道人以新汲水調香白芷末一
斤濯之覺腸中掇掇然黃水自口出腥穢逼人良

久消縮如故云以麥門冬湯調尤妙仍以末搽之
又一僧為蛇傷一脚潰爛百藥不愈一遊僧以
新水數洗淨腐敗見白筋挹乾以白芷末入膽礬
麝香少許摻之惡水涌出日日如此一月平復

洪邁夸堅志

物傷睛突 輕者臉胞腫痛重者目睛突出但目系
未斷者即納入急搗生地黄綿裹敷之仍以避風
膏藥護其四邊

聖濟總錄

九江有夫毆其婦致雙睛突出遠有兵過其門

令勿動取手巾水濕盛睛旋轉使其系不亂然
後納入即以濕巾裹住令三日勿開某婦性急
閉二日遂解巾眼好如故但遇風寒常發痛云
解早之故也吳誠有談

蟲食心痛 一切心痛無間新久以生地黄一味隨
人所食多少搗絞取汁搜麪作餅飪或冷淘食良
久通利出蟲長一尺許頭似壁宮後不復痛冷淘
勿着鹽

崔元亮海上方

妬精下疳 莖爛一二寸者皆可取效大訶子燒灰

入麝香少許先以米泔水洗後搽之或以荊芥黃
柏甘草馬鞭草葱白煎湯洗亦可

洪邁夷堅志

火赫毒瘡 此患急防毒氣入心腹枸杞葉搗汁服
立瘥

千金方

嚙虱成癰 山野人好嚙虱入腹生長為虱癰用敗
梳敗篦各一枚各破作兩分以一分燒研一分用
水五升煮取一升調服即下出愈

千金方

痂瘡如眼 上高下深顆顆壘垂如瞽眼其中帶青
頭上各露一舌毒孔透裏者是也用生井蛙皮燒
存性為末蜜水調之

直指方

有人腰間生一毒癰紅腫未破皮痛不可忍俯躬而
行一人取新殺牡猪肝切片如瘡大貼上外以布
纏定一對晝其病良已肝色變黑臭不可近棄之
地犬不食下有小指大一點尚硬乃肝小未貼滿
所致竟亦無他

張在五談

奇疾方卷之全終

奇疾方卷之全終

北平

4152

