



Vol. 7

No Known Copyright

Princeton University Library reasonably believes that the Item is not restricted by copyright or related rights, but a conclusive determination could not be made.

You are free to use this Item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use.

Princeton University Library Disclaimer

Princeton University Library claims no copyright governing this digital resource. It is provided for free, on a non-commercial, open-access basis, for fair-use academic and research purposes only. Anyone who claims copyright over any part of these resources and feels that they should not be presented in this manner is invited to contact Princeton University Library, who will in turn consider such concerns and make every effort to respond appropriately. We request that users reproducing this resource cite it according the guidelines described at <http://rbcs.princeton.edu/policies/forms-citation>.

Citation Information


Vol. 7

Contact Information

Download Information


Date Rendered: 2019-10-06 02:01:34 AM UTC

Available Online at: <http://arks.princeton.edu/ark:/88435/t148fp431>



C116/2911

v. 7



脾胃門

昔東垣發明內經之旨論脾胃內外傷之辨曰凡人以胃氣為主有胃氣者生無胃氣者斃假如一歲之中起於春令萬物發生繼之於夏稼穡長成而為結實者乎即人無胃氣不思飲食如春令之不行失繼於脾而運化何物焉蓋飲食不節勞役過度起居不時寒溫失序心好惡氣化為火致傷中氣或於暑月炎蒸伏陰在內



淫雨初霽濕令並行寒泉水果坐臥當風濕生作熱致傷脾陰斯脾胃受病之繇耳大抵脾宜煖而不宜寒胃宜溫而不宜燥此治法之大端也或補或瀉不可執方病者謹慎調理莫蹈前輒略云大槩豈能盡其意乎

人參健脾丸

補益資生丸

大健脾丸

和中理脾丸

加味保和丸

越鞠保和丸

人參歸脾丸

理氣健脾丸

開胃健脾丸

香砂枳朮丸

香砂養胃丸

香砂六君子丸

香砂平胃丸

參苓白朮丸

八珍糕

止瀉胃苓丸

太倉丸

四神丸

竹瀝枳朮丸

二味枳朮丸

三補枳朮丸

又名三黃枳朮丸

雲林潤身丸

麴麥枳朮丸

保合大和丸

健脾丸

香砂平胃散

中滿分消丸

香連丸

加味秘製香連丸

封臍煖肚膏

瀉痢固腸丸

參苓白朮散

經驗健脾丸

橘半枳朮丸

人參健脾丸

治脾胃虛弱元氣不足肌肉消瘦面色痿黃四肢無力多睡少食精神不爽大便不調飲食不化到飽嘈雜胸膈膨脹未熟畏熱未寒畏寒一切內傷脾胃等症每日早晚用白滾水送下一丸虛甚者服二三丸小兒服三五丸人一切大病愈後必用藥此扶助脾胃補養元氣調大便利小水進飲食生肌肉補虛羸

固真氣服藥後忌生冷油膩麪糖食物

黨參四兩白朮四兩篇豆三兩米仁三兩

新會四兩茯苓三兩山藥四兩神麴四兩

建蓮四兩砂仁二兩厚朴二兩澤瀉二兩五錢

木香五錢炙甘草五錢芡實三兩當歸三兩

青皮三兩

共為細末煉蜜為丸重三錢

補益資生丸

原夫五行之理戊己為先有生尅制化之道臟腑之論脾胃為木乃出納運化之源內應五臟外合五行陰陽既得平合一身何患有病倘如太過不及飲食不節飢飽失調勞役過度致傷中氣而諸經將何賴焉昔古人製資生丸用燥藥取速效之功頗有應驗未常有錯但腎畏其燥惟恐暗燂真陰余遵古方留

神斟酌用意加減令脾胃相安發前賢未盡之意傳
後世普福之功名為資生丸此藥清而不寒溫而燥
健脾胃進飲食充四肢補中氣滋腎水養精神專治
脾虛氣弱四肢無力渾身倦怠不思飲食腹脹泄瀉
陰陽不分氣虛下陷功不盡述每服一丸細嚼早晚
用滾白水送下

黨參四兩 白朮四兩 米仁四兩 陳皮四兩

山查八兩 神麴八兩 茯苓六兩 山藥六兩
芡實八兩 扁豆八兩 谷芽八兩 桔梗六兩
建蓮八兩 藿香六兩 黃連一兩 荳蔻四兩
炙草四兩 澤泄八兩

共為細末煉蜜為衣重四錢

健脾丸即大健脾丸

治男婦小兒飲食不調飢飽失宜致傷脾胃身體瘦

弱氣短不爽夏月雖熱猶寒惡飢如常飽面色痿黃
四肢倦怠食物艱難腸鳴腹脹泄瀉不止大便不調
等症皆可服之此藥調養元氣扶助脾胃補益虛損
潤澤肌膚每服一九虛甚者二三丸滾白水送下或
龍眼湯米湯亦可小兒半丸早晚各進一服服藥之
後忌苦茶生冷油膩難化之物

黨參八兩 茯苓四兩 白朮四兩 建蓮三兩

新會三兩 當歸三兩 白芍三兩 山查三兩
香附三兩 神曲三兩 麥芽三兩 厚朴四兩
砂仁四兩 炙甘草二兩 只壳二兩 半夏四兩
澤瀉三兩 黃連一兩 山藥二兩

共為細面煉蜜為丸重二錢

和中理脾丸

病久虛弱元氣耗散厭厭不食見食則嘔嘔止即瀉

或澹或秘此胃氣虛也食後作脹兩脇攻心氣不升
降乍寒乍熱手足浮腫此脾虛也當以和中理脾消
痰除濕理氣寬中每服二丸早晚用米湯或滾白水
細嚼送下

熟地二兩	山藥二兩	蒼朮一兩	茯苓二兩五錢
白朮二兩	香附二兩	厚朴一兩五錢	澤泄一兩五錢
廣皮一兩五錢	只實一兩五錢	神曲二兩	炙甘草一兩五錢

查肉二兩 麥芽二兩 蜜升麻一兩五錢 醋柴胡一兩五錢
砂仁二兩 木香一兩 猪苓一兩五錢
共為細末煉蜜為丸重三錢

加味保和丸

治飲食不調損傷脾胃痰飲積滯不能運化嘔吐惡
心嘈雜吞酸胸膈膨悶兩脇發脹飲食無味食後倒
飽脾胃諸症俱可服之此藥不寒不熱乃和脾煖胃

尅食寬中常服令人肥健多食真為飲食門之至寶
每服三錢淡薑湯送下百無所忌

白朮八兩神麴八兩蘿卜子八兩新會八兩

香附八兩茯苓六兩厚朴八兩黃芩四兩

麥芽八兩枳實四兩川連四兩半夏四兩

甘草二兩山查六兩

共為細末煉蜜為丸如桐子大

越鞠保和丸

專治憂思氣怒損傷脾胃以致飲食不調睡臥不安
嘔吐嘈雜胸膈飽悶等症每服二錢滾白水送下姜
湯亦可此藥順氣化痰健脾養胃開鬱寬中大有神
效

香附八兩撫芎八兩梔子六兩神曲六兩

蒼朮十兩

共為細面水醋打丸如桐子大

人參歸脾丸

治男婦憂思過度勞傷心脾健忘怔忡驚悸不寐或
心脾傷痛嗜臥少食大便不調肢體作痛自汗婦人
經血虛損一切思慮傷脾等症皆治之每服二錢每
日早晚二服此藥健脾補心養血益氣寧神定志保
精神安五臟久痛久痢傷脾久服屢經驗忌氣惱憂

思生冷油膩等物服藥用滾白水送下

黨參四兩 白朮三兩 黃芪三兩 當歸三兩

炙甘草一兩 廣皮一兩 茯苓二兩 棗仁二兩

遠志二兩 木香六錢 龍眼肉二兩

共為細面龍眼肉煎湯打丸煉蜜為丸亦可

理氣健脾丸

治男婦一切氣逆不和脾胃虛弱飲食不甘四肢倦

急大便不調胸膈不開兩脇膨滿倒飽嘈雜嘔吐酸
水食積氣滯鬱結不散或憂思傷脾或氣怒傷肝以
致氣血不和變生百病皆因脾虛氣逆之由也此藥
常服順氣開胃健脾和中平和王道之藥屢見奇效
每服二錢早晚用滾白水送下忌氣惱憂思飲食節
減

白朮六兩當歸八兩茯苓四兩半夏一兩五錢

白芍二兩香附二兩只實二兩桔梗二兩
木香一兩山查二兩神麴四兩陳皮三兩
砂仁二兩甘草一兩

共為細面水法為丸如桐子大

開胃健脾丸

治脾胃不和飲食無味嘔吐惡心宿酒宿食噯氣作
酸腹痛氣滯一切胃口不開等症皆可治之此藥消

而不見嚮而不動藥非尋常其功甚捷如常服開胃
健脾補氣生血清鬱化痰消食順氣每服二錢早晚
滾白水送下米湯亦可忌厚味飲食

白朮八兩 查肉八兩 神麴八兩 新會八兩
苡米四兩 麥芽八兩 山藥八兩 芍藥四兩
砂仁四兩 建蓮八兩 木香二兩 炙草二兩
茯苓三兩 香附四兩

共為細末水法為丸如桐子大

香砂枳朮丸

治脾胃虛弱飲食減少胸膈痞悶宿酒宿食不能消
化嘔吐惡心中膈氣滯並皆服之每服三錢食遠臨
臥白滾水送下

白朮八兩 枳實八兩 香附六兩 麥芽八兩
廣皮八兩 茯苓八兩 半夏六兩 蘿卜子六兩

木 香 四兩 砂 仁 四兩 神 麴 四兩 炙 草 二兩

共為細末水法為丸如桐子大

香砂養胃丸

治男婦脾胃虛弱飲食不思膨脹腹痛嘔吐痰水面
色痿黃四肢困倦氣鬱不通痞悶不舒大便不調飲
食不化一切脾胃之疾可常服之每服二三錢早晚
用滾水送下胃口不開用姜棗湯送下忌生冷厚味
胃痛文業煎湯送下嘔吐惡心送下氣腦

木 香 六兩 砂 仁 六兩 陳 皮 十六兩 厚 朴 十六兩

甘 草 四兩 蒼 朮 十二兩 香 附 四兩 茯 苓 八兩

撫 芎 八兩

共為細面水法為丸如桐子大

香砂六君子丸

此藥果能理脾和胃快膈寬中消痰順氣美進飲食
凡宿酒宿食嘔吐痰水痰飲積滯致傷脾胃胸膈不

利者不拘男婦均宜用此治之每服三錢淡姜湯滾
白水俱可

黨參八兩白朮八兩茯苓八兩甘草四兩
砂仁一兩木香二兩

共為細面水法為丸如桐子大

香砂平胃丸

治脾虛傷食胸膈飽悶惡心嘔吐嘈雜作酸大便不

調不思飲食飢飽不知皆屬脾胃虛弱飲食不節所
致也每服三錢早晚服之白水送下

蒼朮五兩陳皮三兩厚朴三兩砂仁二兩
木香一兩甘草一兩茯苓三兩山藥四兩

共為細面水法為丸如桐子大

參苓白朮丸

此藥善調脾胃止久瀉痢大便不實飲食不思胸膈

不快脾胃虛憊氣虛下陷滑瀉不止每服三錢米湯送下忌生冷油膩硬麪之物

黨參六兩建蓮八兩桔梗四兩米仁六兩

白朮八兩茯苓四兩山藥四兩陳皮六兩

半夏四兩黃連二兩扁豆八兩當歸六兩

香附六兩遠志四兩砂仁四兩菖蒲二兩

甘草三兩

共為細末姜棗湯打為小丸

八珍糕

內傷論曰脾胃屬土五行之本萬物藉土而生胃司納受脾司運化一納一運化生精氣津液上生糟粕下降斯無病矣人惟飲食不節損傷脾胃而百病生矣古方立八珍糕不寒不熱平和溫補之藥補養脾胃補益元氣男婦小兒俱宜服之日進三四次白湯

送下

黨參四兩 白朮二兩 茯苓四兩 薏仁米六兩
芡實四兩 扁豆四兩 建蓮六兩 山藥四兩
江米二斤 白糖一斤半

共為細末蒸糕

止瀉胃苓丸

治脾胃不和嘔吐痰水胸膈痞滯飲食不美兼中暑

煩渴身熱頭疼霍亂吐瀉小便赤少或為風寒所傷
停食泄瀉並皆治之每服三錢食遠白湯下飲食不
甘生姜紅棗煎湯下感寒停食生姜煎湯下霍亂吐
瀉燈心竹葉煎湯下常服健脾養胃神效

陳皮八兩 蒼朮四兩 厚朴四兩 白朮八兩
桂心四兩 赤苓八兩 澤泄八兩 甘草四兩
共為細面水法為丸如桐子大

太倉丸

此藥專治七情太過損傷脾胃飲食不得流行為噎
為膈為翻胃或脾虛胃弱食物不納或嘔吐痰水噯
氣吞酸胸膈疼痛咳逆白沫痞悶虛膨氣不舒暢並
宜服之每服二錢早晚各二服白滾水送下忌生冷
厚味氣惱煙酒

倉米十斤 蒼木五斤 叩仁八兩

共為細末水法為丸如桐子大

四神丸

專治脾胃虛弱大便不實飲食不思食物即瀉水穀
不化下元虛冷滑脫腸鳴肚脹四肢無力瘦弱面黃
或經年痢疾腹痛或腎虛泄瀉清晨溏瀉每日不止
經年不愈者並皆治之每服二錢空心姜湯送下
肉果八兩 吳萸十六兩 故脂十六兩 五味八兩

共為細面姜棗煎湯水法為丸如桐子大

竹瀝枳朮丸

治脾胃虛弱飲食難化多生痰涎胃脘停阻宿食宿
酒胸中鬱結煩悶不寬嘔逆惡心等症每服二錢白
滾水送下忌氣惱暈酒麵甜食之物

只	實	四兩	白	朮	四兩	蒼	朮	三兩	南	星	三兩
半	夏	四兩	茯	苓	三兩	橘	紅	三兩	南	查	四兩

芥子四兩當歸五兩川連二兩神麴四兩

共為細末竹瀝水法為丸如桐子大

二味枳朮丸

此藥健脾養胃止瀉除濕兼去痰痞補元氣進飲食
消痞寬中下氣破積化痰消痰開鬱治脘中宿食二
味合丸一補一消有半消半補之能凡病有不受補
者有不受消者導必用此藥無不神效更能消滯化痰

消脹寬中不傷脾胃不損元氣每服二錢用米湯送

下

只 實八兩 白 朮八兩

共為細末水法為丸如桐子大

三補枳朮丸 又名三黃枳朮丸

專治胃脘不清胸膈疼痛食物不化嘔吐痰水多睡
少食虛膨脹悶若素稟虛弱胃中多火者更宜服之

下

此藥健脾養胃清火化痰寬中每服二錢白滾水送

枳 實五兩 白 朮六兩 廣 皮四兩 黃 柏五兩

黃 連二兩 黃 芩二兩五錢 茯 神二兩五錢 神 曲三兩

山 查三兩 香 附二兩 麥 芽三兩 砂 仁二兩五錢

川 貝二兩五錢 炙 草二兩五錢

共為細末水法為丸如桐子大

雲林潤身丸

治飲食不節飢飽勞碌損傷脾胃以致脾虛不能運
化腹脹作瀉日久耗傷中氣而兩脇脹滿胸膈飽悶
精神短少不思飲食可常服之此藥滋潤一身令人
肥健每服二錢滾白水送下

當歸^{十二兩} 茯苓^{四兩} 蓮肉^{四兩} 山藥^{四兩}
枳實^{四兩} 白朮^{十二兩} 米仁^{四兩} 白芍^{四兩}

神麴^{四兩} 甘草^{二兩} 廣皮^{六兩} 川連^{六兩}
香附^{六兩} 山查^{六兩}

共為細末水法為丸如桐子大

麴麥枳朮丸

專治男婦小兒脾虛不能運化腹脹作瀉吐瀉日久
損傷元氣以致飲食不思口淡無味食物成痰兩脇
作脹倒飽虛膨面色微黃發熱咳嗽四肢無力神氣

短少時常思睡或宿酒宿食一切脾虛胃弱等症皆可服之此藥開胃和脾寬中快隔開鬱化痰多進飲食每服三錢不拘早晚滾白水送下

神麴十六兩 麥芽十六兩 香附十六兩 山查十六兩

廣皮一斤半 蒼朮十六兩 砂仁八兩 甘草四兩

共為細末水法為丸如菉豆粒大

保合太和丸

五行陰陽之論土為萬物之母脾為一身之本斯思之表裏也大凡人之元氣皆出於脾胃脾胃虛弱飲食減少食後作脹脹久作瀉大便不實米穀不化肌體瘦弱面色痿黃四肢無力大抵此症皆脾虛胃弱之故余製此丸能氣理生血健脾養胃開胸快隔清鬱化痰大有奇功調和脾胃加減得宜修合此藥不類尋常是方也乃升陽補氣養榮滋陰之劑但能久服

方可保痊每服二錢不拘時米湯送下

黨參六兩 白朮六兩 廣皮八兩 夏 麴四兩

只實四兩 川連二兩 茯苓三兩 當歸四兩

白芍四兩 麥芽六兩 白蔻三兩 香附四兩

神曲四兩 查肉四兩 木香二兩 元肉三兩

共為細末荷葉煎湯為丸倉米糊如桐子大

健脾丸

治男子婦人脾胃失調飲食不節飢飽失宜致傷脾胃腹悶氣短精神倦怠春時口淡無味夏月雖熱猶自惡寒飢如常飽飲食不甘脾胃大損每服三錢食遠米湯送下或滾白水亦可常服升降陰陽調和三五焦美進飲食精神爽健溫補之聖藥也

黨參六兩 茯苓八兩 白朮八兩 陳皮八兩
半夏六兩 神曲八兩 麥芽八兩 白芍八兩

建蓮八兩 木香二兩 只壳四兩 益智四兩

山藥八兩 厚朴四兩 甘草二兩

共為細面荷葉煎湯打丸如桐子大

香砂平胃散

治脾胃不和飲食停滯內傷油膩生冷外受寒暑風濕以致增寒壯熱頭疼身重胸腹痞滿兩脇作脹胃寒嘔逆嘈雜吐酸飲食懶進二便不調及遠方行路

行路不服水土等症並皆治之每服三錢淡姜湯調下

木香八兩 砂仁八兩 陳皮十六兩 厚朴十六兩

蒼朮十六兩 甘草八兩

共為細面

中滿分消丸

鼓脹之病因七情內傷六淫外感飲食失節脾胃不

和脾土之陰受傷轉輸之官失職故陽升陰降而成
天地不交之痞清濁相混遂道壅塞鬱而為熱熱留
為濕濕熱相生遂成脹滿其病外雖堅硬中空無物
有似於鼓經脹是也此藥專治中滿鼓脹能行氣而
消痞瀉熱而散滿快脾燥濕理氣和中分利陰陽調
暢水道使氣運而脹消也每服二錢早晚用灯心湯
送下滾白水亦可忌煮麪鹹食

人參	一兩	白朮	一兩	姜黃	一兩	黃芩	一兩
黃連	一兩	只實	一兩	半夏	一兩	厚朴	二兩
澤泄	五錢	陳皮	五錢	茯苓	五錢	砂仁	五錢
猪苓	五錢						

共為細末用姜汁和蒸為丸如桐子大

香連丸

夫痢者乃濕熱食積所致濕熱傷血分則赤傷氣分

則白氣血俱傷則赤白相雜黃者食積黑者濕盛也
其症臍腹疼痛或下鮮血瘀血紫黑血白膿或赤白
相雜或如豆汁或如魚腦裏急後重晝夜無度此藥
瀉脾胃之濕熱消臟腑之積滯每服一錢空心米湯
送下

川 連 八兩 木 香 八兩

共為細末水法為丸如小米大

加味秘製香連丸

夫痢者乃濕熱氣滯食積之所致也因過食生冷厚
味瓜果油膩酒食等物或兼脾胃虛弱或瀉或痢而
成紅白交雜日夜數次不止裏急後重肚腹凝墜疼
痛便去不多五七成點腰胯酸痛四肢無力飲食少
思等症並皆治之每服二錢病重服三錢空心服白
痢姜湯送下紅痢茶清送下紅白痢疾姜三四片清

茶一二錢同煎湯送下禁口痢陳倉米湯送下小兒
一錢或五分忌生冷暈腥煮面

川連十兩木香四兩油歸二兩白芍二兩
条芩一兩檳榔二兩厚朴二兩只壳二兩

共為細末水法為丸如小米粒大

封臍煖肚膏

專能溫補脾胃煖丹田止久瀉久痢治風寒入肚腹

內冷痛不止用此膏封臍上神效孕婦忌貼

瀉痢固腸丸

治冷熱不調肚腹疼痛紅白瀉痢此藥固腸除濕利

水實脾益胃生津補氣則津液自生固腸則脾胃自實脾胃實則萬物通暢矣每服二錢滾白水送下

肉果四兩木香四兩石脂三兩干姜三兩

厚朴四兩砂仁四兩

共為細末米糊為小丸

參苓白朮散

治脾胃虛弱飲食減少胸膈痞悶面黃肌瘦四肢乏

力泄瀉無度或大病後元氣不復脾胃失調以致大便溏瀉並皆服之每服二錢米湯調下小兒減半

党參四兩白朮三兩廣皮四兩山藥三兩

茯苓四兩扁豆三兩建蓮三兩米仁四兩

砂仁二兩桔梗三兩甘草二兩

共為極細面

經驗健脾丸

專治脾胃虛弱飲食不調饑飽失宜損傷脾胃以致
面黃瘦弱膨悶脹滿嘔吐嘈雜面目浮腫多困少食
大便不調食物不化腸鳴泄瀉或大病愈後失于調
養不思飲食等症並皆治之此藥健脾開胃益氣生
血寬中快膈利水滋陰消腫化痰止瀉進飲食屢用屢
效經驗多人乃調養脾胃之聖藥也每服三錢米湯
送下滾白水亦可忌生冷油膩煎麪等物

白	木	四兩	扁	豆	四兩	茯苓	三兩	當	歸	四兩	
米	仁	三兩	神	麴	四兩	山	查	三兩	陳	皮	三兩
山	藥	三兩	香	附	三兩	桔	梗	二兩	猪	苓	二兩
法	半夏	二兩	甘	草	一兩	砂	仁	一兩	黃	連	一兩
澤	泄	二兩									

共為細末水法為丸如桐子大

橘半枳朮丸

此藥健脾養胃理氣化痰快膈寬中進美飲食有痰
有滯能消脾虛胃弱能每服二錢早晚用淡薑湯送
下滾白水亦可常服消開胃化宿酒宿食止嘔吐寬
中功不盡述

橘

紅八兩

半

夏八兩

只

實四兩

白

朮六兩

桔

梗八兩

黃

芩六兩

共為細末薄荷煎湯打丸如桐子大

