

C103/1816
v.2

白花藕

搗爛取汁去渣

白蜂蜜

黑豆

炒去皮研末

人乳

各四兩

右四味和勻每服三匙滾白水下

助胃膏

治元氣脾胃虛弱吐瀉不止不思飲食久瀉虛寒

人參

白朮

茯苓

甘草

炙各一錢五分

木香

山藥

炒

白豆蔻

去殼各五錢

砂仁

炒二錢

丁香

藿香

官桂

各三錢

陳皮

五錢

肉豆蔻

麵包煨搗去油一個

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸米湯化



醒脾散

治小兒吐瀉不止作慢驚風脾困昏沉默默不食

人參

白朮

茯苓

天麻

木香

全蝎

去毒

白附子

煨

殭蚕

炒各等分

甘草

炙減半

右剉生姜三片棗一枚水煎溫服

又方去天麻姜蚕加南星

泡半夏泡

陳倉米

一錢

煎

服立効

傷食門

行氣香薷散

治內傷生冷飲食厚味堅硬之物肚腹脹滿外感風寒濕氣頭疼身熱增寒遍身骨節麻木而痛七情惱怒相冲飲食不下心腹氣痛

香附

烏藥

川芎

陳皮

麻黃

各一錢

羌活

枳殼

麸炒各八分

甘草

六分

紫蘇梗

二錢

水二鍾生姜三片煎溫服

外感風寒加葱白三

根

內傷飲食加山查神麴

炒

如濕加蒼朮

香砂平胃散

專治傷食

香附炒

蒼朮炒

陳皮各一錢

枳實麩炒

藿香各八分

木香

甘草各五分

砂仁七分

右加姜一片水二鍾煎八分溫服 如肉食不化

加山查草菓 麵食不化加神麴麥芽 生冷

瓜菓不化加乾姜青皮 飲酒傷者加黃連乾

葛烏梅 吐瀉不止加茯苓半夏烏梅去枳實

神仙一塊氣

治五積六聚滯食滯水心胸脹滿倒飽嘈雜嘔吐

酸水氣悶不通胃脘疼痛等症

巴豆

莪朮

杏仁

川椒

胡椒

官桂

青皮

陳皮

大茴香

乾姜

良姜

川芎

牽牛

各等分

右爲末對準分兩麵糊爲丸桐子大每服一九用

紅棗一枚去核將藥入內包裹臨臥時嚼爛服

之不用引送

沉香百消丸

治一切積聚痞塊此藥消而不見响而不動藥力

尋常其功甚捷修德堂利人溥矣

香附米

醋炒

五靈脂

煉去砂石酒拌晒乾各半

黑丑

白丑

各一觔

沉香

五錢

右五味共爲末醋糊爲丸如藁豆大每服三五十丸或錢許食後姜湯下或茶清亦可如孕婦泄瀉久病者勿服忌人參

七賢仙丹

此藥能破五積六聚噎食轉食胃滿作飽胃中刺痛心腹脹滿小兒食積大肚青筋等症

雄黃

硃砂

川烏

蟬肚王金

檳榔

乳香

去油

巴豆霜

各一錢

右研末醋糊爲丸如急性子大每服七丸小兒三

四丸量用淡姜湯下

如外科遍身隱疹惡毒

初起用金銀花湯下病在上食後服病在下食

前服

山查丸

能消食健脾胃小兒尤益將山查蒸熟去核搗爛蜜糖和丸不拘時白湯下

一方

治老人脾胃虛弱飢飽不食

陳皮

二兩

倉米

半升用黃土拌炒熟去土

右共爲細末姜汁和丸桐子大每服五十丸食遠

米湯送下

九氣湯

治風氣膈氣寒氣憂怒氣山嵐瘴氣積聚痞氣心腹刺痛不能飲食時止時發攻則欲死者

香附

鬱金

甘草

各三錢

水二鍾加姜三片煎一鍾溫服

保和丸

專治食積酒積

山楂肉

十兩

半夏

姜製

橘紅

白茯苓

麥芽

炒

神麴

各五兩

連翹

萊菔子

炒

黃連

各二兩五錢

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服一錢五分白滾水送下

一方

治吃粽傷者用

白酒藥

一丸

加木香

少許

共爲末黃酒調服愈

一方

治吃索粉涼粉停滯作疼者

杏仁

二十個去皮尖

搗碎滾白湯泡飲即消

一方

治吃糯米麵食難化者

神麴

三錢炒

爲末酒調服或米飲亦可

一方

治食牛肉傷或脹滿者

乾稻草

水煎濃湯服之立消

一方

治一切肉積脹痛

神麴

炒研末

以炒麥芽煎茶送下神効

一方

治食積痛食不運化積在胃口聞食則惡

心用

食鹽五錢刀頭上燒紅水一鍾淬入乘熱飲之
任吐即愈後用 乾姜 小茴香研末 各一錢
黃酒調服愈

一方

治酒毒用

葛根

切片

細嚼或煎湯服亦可又止渴解大熱

一方

治傷酒食過多腹滿

鹽花擦牙以溫水漱下不三次即快

一方

治食生冷多傷脾胃

砂仁煎茶常服

六鬱湯

治諸鬱清火化痰順氣開胸膈

香附

童便製

蒼朮

神麴

山梔

連翹

陳皮

川芎

貝母

去心

枳殼

麸炒

蘓梗

甘草

各一錢

水二鍾煎一鍾溫服

有痰加南星半夏 如熱

加柴胡黃芩

血鬱加桃仁紅花 濕加白朮

羌活

如氣加木香檳榔

食積加山查砂仁

分心氣飲

治男子婦人諸氣不和多因憂愁思慮忿怒傷神
或臨食憂戚或事不遂意使抑鬱之氣留滯不散
停於胸膈之間不能流暢致心胸痞悶脇肋虛脹
噎塞不通吞酸噫氣嘔噦惡心頭目昏眩四肢倦
怠面色痿黃口苦舌乾飲食減少日漸羸瘦或大
腸虛閉或因病之後胸中虛痞不思飲食並皆治
之

木通

官桂

茯苓

半夏

姜製各一錢

紫蘓

羌活

赤芍

各八分

大腹皮

五分

青皮

去穰

陳皮

各七分

甘草

三分

桑白皮

一錢

右剉生姜三片棗一枚燈草三十寸水煎溫服

氣症方

治脾氣壅滿心膈不利

枳殼

二兩炒黃色

右爲末每服二錢不拘時米飲調下

一方

治伏梁氣在心結聚不散

桃仁

三兩

爲末每服二錢酒調下

一方

治上氣咳逆及結氣

紫蘓子和水研取汁去渣煮粥食之愈

一方 治寒熱氣不和不思飲食用

川烏頭 山梔子 各等分俱生用

其搗為末以酒糊丸如梧桐子大每服十五丸炒姜湯下如小腹痛炒茴香葱酒煎湯再下二十丸即愈

一方 治一切氣不和走注疼痛

木香 溫水磨濃汁熱黃酒冲服即愈

一方 治一切結氣心胸壅塞膈冷氣熱

生姜 搗爛取汁 杏仁 去皮尖搗泥

二味共煎成膏白滾水調服

四君子湯

治一切諸氣公私拂情抑鬱煩惱七情所傷不思飲食氣虛不足等症

人參 白朮 砂仁 厚朴 姜汁炒

陳皮 當歸 甘草 茯苓 各等分

水二鍾姜一片棗二枚煎八分不拘時服 如氣虛甚加黃芪

傷脾門

大健脾丸 靈佑宮胡方

專治茶酒疾肉麵疾氣疾並婦人鬱悶不舒及小

兒疳疾痞塊泄瀉脹滿噎氣嘈雜膈氣不寬疼痛等症

神麴炒

麥芽炒

山查炒

白朮土炒各四兩

枳實

香附

青皮

莪朮上皆醋炒各三兩

陳皮

三稜各四兩

黃連姜炒

肉蓯麵煨

砂仁

木香

甘草

胡連各五錢

史君子肉二兩

右共為細末煉蜜為丸如龍眼大每服一九小兒半丸空心白滾水送下

又方

治脾胃虛弱飲食不消等症

黑豆一觔

核桃仁

白蒺藜

膠棗各八兩

蒼朮

陳皮

甘草

厚朴各二兩

右八味為細末搗勻煉蜜為丸如彈子大每服一九滾白水送下久服甚妙

又方

小茴香二兩

生姜四兩

右為末盛淨磁器內濕紙蓋一宿然後取出入鍋內慢火炒以黃色為度煮酒為丸如桐子大每服二三十丸茶清送下

二神丸

治脾胃虛弱飲食不進及泄瀉不止

破故紙四兩炒 肉豆蔻二兩

右二味研末用紅棗四十九枚去核對生姜汁四兩量加水煮爛入前藥搗泥為丸如桐子大每服三四十九丸鹽湯送下日進三服

加味茶湯方

治老年男婦勞病日久胃氣短少不能進飲食者服此甚佳

山藥 蓮肉去心 芡實 菱米 茯苓 酥油

白扁豆炒 薏苡仁各四兩炒 江米二升炒

小黃米三升 人參量人虛實加之 白糖 白蜜各八兩

右共為細末將酥油糖蜜溶化入藥末同炒待涼冷盛於磁確內每服五錢滾水調均不拘時任意服之可也

咳嗽門

蘓沉九寶湯

治老幼素有咳嗽喘急無論寒熱常發不已晚間哮喘難睡者服無不効

紫蘓一錢五分 麻黃 杏仁 桑白皮

官桂 陳皮各一錢 甘草 大腹皮各八分

薄荷 烏梅肉各五分

水二鍾煎八分溫服

雞鳴丸 王永光集

治十八般咳嗽吐血吐痰諸虛百損五勞七傷等

症

知母炒 阿膠蒸炒 冬花 五味子各四兩

桔梗 人參各五錢 陳皮 馬兜鈴

麻黃 旋覆花各一兩 亭歷子紙上焙

杏仁去皮尖 半夏姜製各三錢 甘草一兩

右共研細末煉蜜為丸如彈子大每服一九五更

時用烏梅姜棗湯送下

一方 治咳嗽勞症

子姜汁 水蘿蔔汁 蜂蜜各三觔

黑豆一升炒磨麵 大麥臍二碗亦不拘以多為妙炒

右二汁同蜜共熬約有三四觔方入豆麥二味於

內和勻為丸如桐子大每服四五十丸空心滾

水送下

一方

治年老久患咳嗽不已睡臥不寧等症

杏仁 去皮尖 核桃仁 去皮各等分

右研爲膏入蜜少許爲丸如彈子大每服一九細嚼姜湯送下

一方 專治咳嗽

知母 貝母 去心各三錢

水二鍾姜三片煎八分不拘時服

蜜梨噙

專治咳嗽喘急等症

甜梨一個刀切去頂去核入蜜於內原頂蓋上用麪包裹灰火煨熟去麪食梨即愈

一方 專治咳嗽 卽興祖方

豆腐一塊放碗中挖一孔入白糖一两放水鍋內煮熟見有糖處先食三五次全愈

又方 孫偉方

棟頂大生半夏用香油燈燈得裂口撈出研末姜汁爲丸如菉豆大大人六七分小兒三四分姜湯送下立効

又方 治久嗽吐血用 孫偉方

大蘿蔔一個切去頂內揀空入祭灶黃米糖令滿以原頂蓋之黃泥包裹灰火煨熟服之甚効

良朋彙集 卷一
又方

大蘿蔔一個切下一盞挖空心用蜜灌滿自早晒至晚背露一宿次早仍用原蓋蓋上卽在早晨飯上蒸熟空心常服妙

滾痰丸

此藥常服則活新痰逐舊痰痰去百病不生水瀉
雙身勿服

大黃

八兩蒸三次晒乾

枯苓

八兩

青礞石

煨如金色

沉香

五倍子

各五錢

右爲末水丸如桐子大每服七八十丸白滾水下

定喘湯

孫 備方

治男婦肺滿鼻齁喘嗽等症

紫蘓

桑皮

各一錢

生姜

三錢

白菓

七個打碎

杏仁

去皮尖

麻黃

各八分

黃芩

五分

半夏

姜製

款冬花

各八分

甘草

五分

水三鍾煎一鍾熱服出汗愈

一方

治咳嗽喘急聲嘶者血虛多火

貝母

一兩

杏仁

五錢

青黛

三錢

右爲末加白沙糖入姜汁泡蒸餅爲丸如彈子大

良朋彙編 卷一
每次一丸噙口內自化妙

清痰定喘湯

橘紅 半夏姜製 茯苓 瓜蒌仁去油各一錢

桑皮蜜炒 枳殼 海石火燉各五分 杏仁七個去皮尖

水二鍾生姜三片煎八分食遠溫服

神應丹

治遠年近日咳嗽肺氣喘急晝夜不得睡者服無不効

人言一兩 菉豆二兩八錢

右用水共煮以豆爛爲度取出人言入雄黃末一

兩同豆研爛將取出人言研碎放在菉豆和勻用紙包好外再將泥厚厚封固俟乾火煨紅取出涼冷去泥再入白麴四兩水合丸如粟米大黃丹爲衣每服二丸涼水送下 忌食熱物

三白湯

治諸般咳嗽吼氣

白砒各三錢 白礬各三錢 大半夏一兩 巴豆仁去油

雄黃通明各三錢

右將白礬熔化入砒末在礬內焙乾取出研爛再炒成砂同前藥爲細末麵糊爲丸如粟米大大

人服十九小兒三五丸咳嗽茶清下吼氣桑白皮湯送下

一方 專治吼病

蝦蟆兒入香油煎不用塩早晚俱燒酒呷下

又方

地錦草 三錢 紅棗連把 七個

李榮王集

水三鍾煎一鍾溫服

五虎二陳湯

專治哮喘喘急

麻黃

杏仁

去皮尖

陳皮

半夏

姜製各一錢

茯苓

石膏

各二錢

人參

八分

細茶

一撮

沉香

木香

各五分另水磨入

水二鍾生姜三片葱白三根煎服

瘡疾門

瘡靈丹

孫 偉方

治瘡疾發過五次者服効

五月初四日揀雄黑豆四十九粒用水泡至初五清晨捏去皮淨石臼內搗爛入人言末一錢雄黃末一錢和均作三十九晒乾每服一丸臨發之日空心日未出時面向東方無根水吞下

一粒此一日不許吃一點茶飯酒食如渴只飲涼水午後方許吃些冷飯如占熱物防吐惟忌熱物一日

常山截瘧散

常山

青皮

各一錢

烏梅

一個

甘草

五分

枳殼

草菓

檳榔

各二錢

水二鍾姜三片棗二枚煎八分溫服

一方 用常山末雞子清和丸如桐子大每服三十

丸空心溫酒送下

一方 五月五日取獨蒜不拘多少搗爛入好黃丹

和均爲丸如龍眼大曬乾收貯凡瘧發三四

次於臨發日雞鳴時以一九搥碎面東用水

服之

又方

用大蒜三瓣胡椒七粒百草霜三分共搗成十九男

左女右縛於曲澤穴上穴在臂膊灣上三寸便是

治瘧疾方

常山

草菓

柴胡

甘草

各等分

水二鍾煎八分露一夜臨發日預溫服立止

泄瀉門

胃苓湯

治脾胃不和腹痛泄瀉水穀不化陰陽不分

蒼朮

厚朴

姜炒

陳皮

猪苓

澤瀉

白朮

茯苓

白芍

炒各一錢

肉桂

甘草

各二分

水二鍾姜三片棗二枚煎八分空心服 如水瀉

加滑石

一錢

暴痢紅白去肉桂加木香檳榔黃

連久瀉加升麻

一錢

如濕加防風升麻各一錢如

食積加神麴麥芽山查

各一錢

氣虛加人參一錢

五苓散

治濕瀉

茯苓

白朮

猪苓

澤瀉

山藥

陳皮

蒼朮

砂仁

肉豆蔻

訶子

去核各八分

官桂

甘草

各二分

水二鍾姜三片烏梅一個燈心三十寸煎八分服

一方

孫偉方

猪牙草醋煮九次晒乾研末每服一錢二分如

小兒五六分水瀉米湯下如紅痢陳茶下白痢

煨姜湯下裏急後重吳茱萸煎湯下

又方

治濕暑瀉

白朮

車前子

各等分

研末每服二三錢米湯調

服小兒減半

一方 治水泄久不愈者

五倍子 枯礬 各等分 爲末麵糊爲丸如桐子

大每服三十九白湯送下

一方 治久冷腹痛虛瀉

生硫黃 五兩 青鹽 一兩 研細蒸餅爲丸如菉豆

大每服五九空心熱黃酒送下

一方 專治泄瀉

礪子石灰 三十兩 飛羅麵 六十兩 刺兒菜 十兩

研極細末醋糊丸桐子大每服五七九丸紅白痢

白滾水送下 如水瀉霍亂沙糖水送下

痢疾門

木香導氣湯

治痢疾初起腹痛紅白相雜裏急後重發熱禁口痢不拘老幼一服甚効如初起先服此藥一服盡下滯物自愈再服湯泡飲即痊萬無一失

大黃 滑石 各一錢五分 檳榔 厚朴 姜汁炒

白芍 黃連 朴硝 各一錢二分 木香 五分研

歸尾 茯苓 各八分 木通 一錢

水二鍾煎八分溫服渣再煎服

二妙香連丸

專治赤白痢疾

木香

二兩

黃連

二兩

吳茱萸

五錢入水同黃連泡一夜去水炒乾

去茱萸不用

右二味爲末粟米麵糊爲丸如桐子大每服七十丸食前滾白水送下如痢初起一推蕩積滯本方加大黃一兩檳榔一兩爲末加入前香連另和丸亦每次七十丸滾白水送下一二服卽効如痢久依前本方加肉豆蔻一兩雞蛋清炒爲末入香連中仍另和丸滾白水下一二服卽止此所謂二妙方也

痢疾立驗神方

香附

陳皮

赤芍

梔子

炒黑

車前子

炒

川黃連

炒各一錢

連翹

五分

木香

二分磨水待藥煎成入內

水二鍾煎一鍾溫服

一方

治禁口痢

糞中蛆洗淨瓦上焙乾爲末每服一二匙米飲調服卽思飲食

湯泡飲

修德堂

治大人小兒紅白痢疾裏急後重疼痛難忍日夜

無度新起者不可服過數日一服即止如初起者可服木香導氣湯

鶯粟殼

溫水泡去兩頭頂蒂筋
劍蜜炙黃色三錢

炙甘草

二分

烏梅

一個打碎

右三味放在碗內入蜜一两攪勻上用一碗蓋定用白滾水一小碗沖入少時拿起倒出與病人盡飲之立愈

又治禁口痢方

人參

黃連

各二錢

水二鍾煎一鍾服如小兒減半其効如神雖至危

立愈

鐵門門

治水瀉痢疾

五倍子

一两

白礬

三錢五分

黃丹

二錢

黃蠟

一两

右三味研末黃蠟為丸如菉豆大小兒用五七丸大人十丸紅痢茶二錢姜一錢煎湯服白痢茶一錢姜二錢煎服如紅白痢茶姜各二錢煎服

貼痢疾膏藥方

人言

四錢研末

巴豆霜

四錢研末

紅棗

一百個煮去皮核

將前二味同棗肉搗均做大者莢實大小者黃豆大如瀉葱搽肚臍入藥量大小一丸納臍上無

論膏藥蓋之止了瀉痢即揭了收之還治一二人
一方 治水瀉紅白痢疾

川蚊 不拘多少陰陽瓦焙熟爲末搗葱如泥
合丸如芡實大紅痢茶清下白痢姜湯下水瀉
米湯下

一方 治紅白痢疾 係孫真人龍宮帶來方

七個粟殼七個棗 七箇烏梅七寸草

燈心加來酒同煎 赤白痢疾當時好

一方 治禁口痢疾

當歸 烏梅 白芍 檳榔 黃栢

甘草 各三錢 廣木香末 五分另包行藥煎好

水三鍾小棗三枚姜三片煎一鍾夜露一宿涼服

白痢加人參三分 紅痢加黃連二分紅白痢

不用加 忌暈腥椒辛小米飯

金華散

松花 三錢 地榆 二錢 乾荷葉 二錢

椿根白皮 一兩臭者佳去粗皮取根向東南者

右爲末每服三錢紅痢蜜調服白痢黑糖調服紅

白相兼蜜與糖調服加溫水少許忌麪食暈腥

油膩之物

一方

專治禁口痢

秋王瓜勝燒灰蘿蔔子炒研細各等分白糖湯

調灌下即愈

仙人飲

專治久痢

粟殼二錢

青皮三錢

陳皮三錢

白扁豆花

四十

九

朮

可

無花豆亦

烏梅肉

二砂仁

七粒

葱白

五根

水二鍾加燈草三十寸煎八分溫服

一方

專治紅白痢疾

劉士琦集

金銀花

焙黃色

為末每服三錢滾水調服

白痢加糖一撮

紅痢加蜜二茶匙

藿香正氣散

治四時不正之氣脾胃不和飲食停滯復感外寒

頭疼惡心胸膈痞悶發熱無汗者並服

藿香二錢

紫蘊

陳皮

厚朴

姜炒

半夏

白朮

茯苓

大腹皮

桔梗

白芷

甘草

各一錢

水二鍾姜三片棗二枚煎八分溫服如霍亂轉

筋加木瓜

腹痛加芍藥

寒痛加官桂

冷

甚加乾姜

飲食不化心下痞悶加香附砂仁

米穀不化加神麴麥芽 肉食不化加山查

心下痞滿加枳實青皮 中暑冒風加香薷藿

豆 時氣增寒壯熱加柴胡乾葛 發熱加麥

冬淡竹葉 口渴作泄小便不利加車前子乾葛

一方 治霍亂吐瀉用淨土以冷水調飲童便尤佳

一方 用井花水和百沸滾湯各半碗服之効

一方 治霍亂頭旋眼暈手足轉筋四肢逆冷

大蒜頭搗爛 和井花水服

一方 治轉筋霍亂吐瀉扶病人坐起將凉水淋兩

腿筋即不轉或以水二桶慢慢抬起病人

脚入桶內浸過曲膝上立効

一方 治乾霍亂欲吐不吐欲瀉不瀉即絞腸沙用

手在腿凹內拍數十下即有青脉突起將

針刺去黑血立愈

又方 治霍亂而又下痢者用

烏梅七個 冰糖二兩

水二鍾煎一鍾放土坑內候溫取服即愈

治轉筋霍亂方 吳之英方

木瓜三錢 黑糖三錢

用水煎數滾涼服即愈

一方

專治霍亂

孫偉方

大蘿蔔梗葉細切搗爛取汁半碗一飲而愈

灸法

治霍亂已死腹中有緩氣者用鹽納臍中灸七壯

一方用

孫偉方

菉豆粉

和米水調飲盡吐為妙

嘔吐門

一方

治嘔吐膈氣開胃消食

半夏

生薑各三錢水一鍾煎七分溫服

一方

專治嘔噦

橘皮

生薑

各三錢

水一鍾煎七分溫服

一方

治嘔吐附噦用

白脂麻

一合

清酒半升

煎三合去油蘇溫服即

愈

一方

治胃中有火作嘔吐

黃連

五錢姜汁炒

水煎食後服

一方

專治嘔噦

柿蒂

不拘多少

煎湯服之

一方

治嘔逆乾噦心下痞滿不食取

羊乳

一盃

空心服之即愈

噎食門

神仙奪命丹

雄黃

硃砂

研末為衣

礪砂

各二錢

烏梅

十二個去核

乳香 一錢

黑豆

萊豆

各四十粒

百草霜

五錢

右將砂豆等為細末入烏梅肉搗均合丸如彈子大即以雄黃硃砂為衣陰乾每服一丸空心口含自化用茶漱口嚥下過五六日再服極効

太倉丸

專治噎膈翻胃脾胃虛弱不思飲食

白豆蔻

砂仁

各二錢

陳倉米

一升黃上炒熟

右為細末姜汁為丸如梧桐子大每服三錢淡姜湯送下

一方

孫偉方

專治噎食翻胃嘔吐等症

大塊鮮姜一觔入糞坑內泡四十九日然後取出水洗潔淨用柴火燒成炭研末每服三錢白滾水調下隔三五日再服其効如神

一方

治噎食神效

用醋蛾曬乾為末每服一錢用酒調空心下

五子散

治氣膈噎食鼓脹

良月集 卷一
白蘿蔔子

紫蘂子

白芥子 各五錢

山查肉

香附米 各一錢

右為細末和勻作芥末用

一方

孫偉

專治翻胃噎膈食不能下下即吐者

鴨子肫內黃皮三個焙乾為末作一服燒酒調下甚妙三日一次服

一方

專治翻胃

馬蛇兒

即野地蛇串子

數條用公雞一隻籠着餓一日

只與水吃淨他腸肚將馬蛇兒切爛或伴米與

雞食之取糞焙乾為末每服一錢燒酒送下

黃芩半夏生姜湯

治嘔翻胃

黃芩

芍藥 各三錢

半夏 姜製八錢

生姜

四錢

炙甘草 二錢

水三大鍾棗二枚煎一鍾溫服

一方

治翻胃噎膈用初窰石灰投入鍋中滾水內化開去渣只取其清水熬乾刮下炒黃色者最妙牙包亦可用淨確盛貯黃蠟封口勿令泄氣過一二年者無用凡人四十歲內外壯健者用四分老弱者

二分或三分只以好燒酒調服能飲者三四鍾任
量飲之如固食哽咽年深或吐虫或下虫即愈不
吐不下遇發再服一次不發不必服自然全愈

一方

治膈氣不下食屬火者蘆薹根五兩剉碎水三盞
煎二盞去渣溫服代湯飲本草食云蘆根開胃降
火治噎膈其根不用浮露者

神授目露丹

一富人病噎夢僧與之湯因往寺遇僧果飲一湯
問之乃乾糖糟頭用六兩生姜四兩搗成餅或焙
或曬乾每兩入炙甘草二錢研末每服二錢沸湯
入鹽少許不拘時代茶服隨愈時時可服

八厘金

治噎膈等症

臥雲山人

牛黃

狗寶

各一分

辰砂

明雄

各二分

全蝎

一個

巴豆仁

一粒

共爲末每服八厘乾燒酒半鍾点着攪勻吹滅服

吞酸門

蒼連湯

蒼朮

黃連

姜炒

陳皮

半夏

姜製

神麴

炒

茯苓

各一錢

砂仁

吳茱萸

各五分

甘草 三分

水二鍾姜三用煎八分溫服

遇仙丹

專治邪熱上攻痰涎翻胃嘔吐吞酸酒疾積虫積氣積血塊諸般痞疾食積腫痛大小便不利婦人女子面色痿黃產後癥瘕誤食銅錢銀物等症

白丑頭末

四兩半生半熟

白檳榔 一兩

茵陳

白朮

醋炒

三稜

醋炒

牙皂

炙去皮尖各五錢

右共爲細末醋糊丸菴豆大每服三錢五更時冷

茶送下天明看去后之物此藥有疾去疾有虫

去虫不傷元氣不損臟腑効驗如神小兒減半

孕婦忌服

嘈雜門

凉水丹

治倒飽嘈雜心胃疼痛痰火症

用陳石灰 白麥麵各等分蒸熟爲丸大人三

錢小兒一錢五分凉水送下

清鬱二陳湯

治嘔吐酸水心胃疼痛嘈雜等症

陳皮

黃連

半夏

香附

醋炒

茯苓

山梔

炒各一錢

白芍

炒七分

甘草

三分

蒼朮

川芎

枳實

炒各八分

神麴

炒五錢

水三鍾姜三片煎一鍾服

諸氣門

上下分消導氣湯

功勝分心氣飲常患氣惱之人可用此作丸常服

甚妙

黃連

姜汁炒

枳殼

桔梗

桑白皮

蜜炙

茯苓

川芎

青皮

香附

童便浸炒

厚朴

姜炒

半夏

姜製

瓜蒌仁

澤瀉

木通

檳榔

麥芽

炒各一錢

甘草

五分

右剉一劑用水三鍾生姜三片煎服如作丸用神

麴糊爲丸每服三錢空心白滾湯送下淡姜湯

下亦可

急救仙方序

惻一

醫之療疾莫難於婦人婦人之疾莫重於胎產胎產之重者何蓋以一身之疾否繫乎母子之存亡效千金方部居獨以婦人廁其首此思邈孫真人之用心不苟矣世之胎產諸方不爲不富然其間多犯冗僻貴冗則倉卒之際難備僻則窮鄉下邑難得貴則貧窶之家難求三者雖非君子用心之不周而人之蒙其惠者往往求什一於千百今此方之編分爲三類末附以雜病雖不能如諸方之廣載博該要之不犯冗僻貴而凡胎產危急之證大略亦盡之矣俾倉

卒之際窮鄉下邑貧窶之家皆得易而求之雖一草一木足以收效豈若前三者之難爲功哉苟有用者治信其爲閨門之重寶云金川徐守貞序

附 妊娠門諸疾品

木苓湯治婦人胎孕不安

白朮

黃芩 各等分

右爲粗末每服三錢水二盞當歸一根同煎至一盞稍溫服

立效散治胎動不安如重物所墜冷如冰

川芎

當歸 各等分

右爲粗末每服五錢水煎食前溫服或下血心腹

痛酒水相半煎服

保安散治妊娠因有所傷胎動疼不可忍及血崩不止

連皮縮砂

不以多少
地黑去皮

右爲細末溫酒調下腹中熱則胎已安矣

治妊娠胎動不安或腰痛胞轉搶心下血不止

白芍蒲根

搗汁三升飲之

又方艾葉如雞子大以酒四升煮取二升分二服良

又方檳榔一兩爲末葱白湯調下一錢七佳二黃散

治有孕胎漏下面

生地黄

熟地黄各等分

右爲細末每服三錢煎白朮枳殼調下

立聖散治妊娠下血不止

雞肝二具用好酒一升煮熟共酒食之大效

枳芩散治胎漏下血或因事下血

枳殼

去穰半兩 炒

黃芩

半兩

白朮

二兩

右爲粗末每服五七錢水煎去滓食前服

治妊娠誤有失墜或推築著疼痛難忍

當歸

一兩

新竹茹

二合

右以好酒二升煮十數沸分三服

又方以川芎爲末每服二錢溫酒調下

治妊娠因頓跌胎動不安腰痛腹滿或有所下或胎

上搶心

熟地黄

二兩

白芍藥

艾葉

當歸

甘草

阿膠

炒

黃蓍

川芎

各一兩

右咬咀每服半兩姜三片棗一枚水煎服

火龍散治妊娠心氣痛

艾葉

半兩 鹽炒

茴香

半兩 炒

川鍊子

半兩 炒

右爲細末水煎食前服

通氣散治妊娠腰痛狀不可忍此藥神妙

破故紙不以多少瓦上燒香熟爲末嚼故桃肉
一箇空心溫酒調下三錢

芎歸湯治妊娠胎動子死或不死

川芎

當歸 各等分

右咬咀每服三五錢加紫蘇數葉酒水合煎服死
者卽下未死者卽安

黃連湯治妊娠兒在腹中啼

黃連 二錢

生甘草 一錢

右濃煎汁令母呷之

又方以多草空屋下鼠穴中土一塊令母噉之卽止

猪苓散治妊娠從脚上腫至腹小便微利微渴引飲

猪苓

五兩

右爲末以熟水服方寸七日三服

葶藶散治妊娠遍身洪腫

葶藶

二兩

白朮

五兩

白茯苓

桑白皮

郁李仁

各二兩

右爲粗末水六升煮取二升分三服小便利卽差

又方澤瀉

二兩

葶藶

二兩

茯苓

枳殼

麩炒

白朮

各六兩

右爲切細以水六升煮取二升分二服

防已湯治妊娠脾虛遍身浮腫心腹脹滿喘促小便不利

防已七錢半 桑白皮 赤茯苓

紫蘇莖葉各一兩 木香二錢半

大便不通加枳殼檳榔

右爲粗末每服四錢姜四片水同煎食前服

當歸芍藥散治妊娠腹中絞痛心下急痛

白芍藥四兩 當歸 茯苓各一兩

澤瀉二兩 川芎二兩 甘草炙一兩

右爲細末每服三錢食前溫酒調服以蜜丸亦可

人參散治妊娠霍亂吐瀉心煩腹痛

人參一兩 厚朴一兩姜製 陳皮一兩

當歸炒 甘草半兩炙 乾生姜一兩

嘔逆不止加益智仁煨草豆蔻

右咬咀每服四錢棗三箇水煎服

茯苓半夏湯治妊娠惡阻心中憤悶頭目眩暈四肢怠惰百節煩疼胃膈痰逆嘔吐惡心嫌聞食氣好噉酸醢多卧少起全不進食先服茯苓半夏湯次服茯苓丸

半夏一兩二錢湯洗七次炒 赤茯苓 熟地黃各七錢半

陳皮

人參

芍藥

旋覆花

川芎

桔梗各半兩

甘草半兩

右爲粗末每服五錢姜三片同煎食前熱服

茯苓丸

赤茯苓

人參

桂炒

半夏湯洗

陳皮

乾姜炮各五錢

白朮

葛根各一兩

甘草一兩

枳實二兩

右爲細末鍊蜜九桐子大米飲下三五十九食前

竹瀝湯治妊娠恒若煩悶心膽怯此名子煩

茯苓三兩

竹瀝升

右以水四升煎取二升分三服不差再服

又方茯苓四兩

防風

麥門冬去心

黃芩各三兩

人參一兩五錢

右咬咀每服四錢淡竹葉數片同煎服不得眠加

酸棗仁

紫蘇飲治妊娠胎上逼脹滿疼痛謂之子懸兼治臨產驚悸氣結連日不下

紫蘇一兩

當歸

甘草各二錢半

人參

川芎

大腹皮

陳皮

白芍藥各半兩

右咬咀每服半兩水一盞半姜四片葱白七寸去

厚朴散治妊娠下利黃水不止

知母散治妊娠煩躁悶亂口乾及胎氣藏熱

知母

甘草

麥門冬去心冬半兩

黃耆

黃芩

赤茯苓各七錢

右咬咀每服四錢竹茹一塊水煎服四肢壯熱加

葛根柴胡

治妊娠忽下黃汁如膠或如小豆汁

苧根切二升

右水四升煎取二升分二服每服入酒半升再煎服

厚朴散治妊娠下利黃水不止

厚朴三兩姜汁炙黃連二兩

肉豆寇五箇連皮

右咬咀用水二升煮取一升服

治妊娠無故卒下血

阿膠二兩重以蚌粉同炒珠鴿爲末

生地黄半斤洗取汁

右以清酒三升將二味攪勻溫過分三服

治妊娠無故尿血

龍骨一兩爲末

蒲黃五錢研勻

右以酒調方寸七日三服

治妊娠藏氣本虛脾胃久弱臍腹疼痛滑泄無度產

後同

厚朴二兩姜汁浸炒黃 草豆寇一箇煨 肉豆寇一箇麩裏煨

右咬咀每服三錢姜三片煎服

大寧散治妊娠下利赤白及泄瀉疼痛垂死者

黑豆三十粒 甘草三寸半半生半熟 鷲粟殼二十一生炒一

右爲粗末都作一服生姜三片同煎食前服神效

治妊娠挾熱下痢

黃連一兩 黃柏一兩 梔子仁十枚

右咬咀每服五錢水二盞浸三時久煮十沸去滓

頓服嘔加生姜橘皮

治妊娠下痢腹痛小便澀

糯米一合 當歸一兩炒 黃耆一兩

右細末和勻水二盞煮取一盞二分去滓分四服

黃連散治妊娠下痢赤白濃痢血久不止

黃連八錢 厚朴姜製 阿膠蚌粉炒 當歸各六錢

艾葉 黃柏各四錢 乾姜炮四錢

右爲細末空心米飲調下方寸七日三服

治妊娠小便不禁

桑螵蛸十二箇炙

右爲細末每服二錢空心米飲調下

白薇散治妊娠遺尿不禁

白薇

白芍藥炒各等分

右爲末每服二錢食前溫酒調下

茯苓散治妊娠小便不通

赤茯苓

黃葵子各等分

右咬咀每服五錢水二盞煎一盞溫服如不通恐

是轉胞加髮灰少許調服極妙

治妊娠患淋小便澀水道熱不通

車前子

葵根五錢切

右二味以水升半煎至一半空心溫服

大腹皮散治妊娠大小便赤澀

大腹皮

枳殼去白炒

甘草

黃芩各一錢

赤茯苓去支二錢

右咬咀加葱白水一盞煎七分空心溫服

斬邪丹治婦人鬼胎如抱一甕

吳茱萸

川烏

秦艽

柴胡

白蠟生用

巴豆去殼不去油 芫花醋煮各一兩

右爲末鍊蜜爲丸如梧桐子大每服七丸蜜酒吞

下取出惡物卽愈

桔梗散治妊娠肺壅及外傷風寒咳嗽喘急

天門冬去心一兩

貝母

人參

甘草

桑白皮

桔梗

紫蘇各半兩

赤茯苓

麻黃去節七錢

右咬咀每服四錢姜三片水煎服服藥忌食鯉魚

紫苑湯治妊娠咳嗽不止胎不安

紫苑

天門冬各一兩

桔梗半兩

甘草

桑白皮

杏仁各二錢半

防風半兩

右咬咀每服三錢竹茹一塊水煎去滓入蜜半匙

再煎二沸溫服服藥忌食鯉魚

人參橘皮湯治妊娠嘔吐痰水多是惡阻

人參

橘紅

白朮

甘草三錢

麥門冬

去心各一兩

厚朴

姜製

白茯苓

各半兩

右爲粗末每服四錢入淡竹葉數片用生姜三片

水煎空心食前服

加味四物湯治妊娠傷寒諸證

熟地黃

當歸

川芎

芍藥

各等分

右咬咀每服四五錢水煎服

若妊娠傷寒頭痛身熱無汗脉浮緊加麻黃細辛

若妊娠傷寒中風表裏自汗頭痛項强身熱惡寒

脉浮而弱加黃耆地骨皮

若妊娠傷寒中風濕之氣波節煩疼脉浮而熱頭痛加防風蒼朮製

若妊娠傷寒胃脇滿痛而脉弦加柴胡黃芩

若妊娠傷寒大便硬小便赤氣滿而脉沉數加生

大黃桃仁

去皮尖
麩炒

若妊娠傷寒小便不利加茯苓澤瀉

若妊娠傷寒小便赤如血狀者加琥珀茯苓

若妊娠傷寒四肢拘急身涼微汗腹中痛脉沉而

遲加附子

炮去
臍桂少
湯

若妊娠傷寒畜血證加生地黃酒浸大黃

若妊娠傷寒身熱大渴蒸又而熱脉長而大者加石膏知母

若妊娠傷寒下後過解而不愈溫毒發斑如錦紋加升麻連翹

若妊娠傷寒下後咳嗽不止者加人參五味子

若妊娠傷寒下後虛痞腹滿加厚朴

姜製枳實
麩炒

若妊娠傷寒下後不得眠者加梔子黃芩

若妊娠傷寒汗後血漏不止胎氣損者加阿膠炙

甘草黃耆

若妊娠脉浮頭腫自利腹中疼痛去地黃加桂枝

炒

若妊娠傷寒自利腹中痛飲食不下脉沉者去地黃川芎加白朮炙甘草茯苓加黃耆

護胎法治妊娠傷寒

白藥子不拘多少爲末用雞子清調攤於花紙上可梳來大貼在臍下胎存處乾則以溫水調之

又方以竈心土水調塗臍下乾又塗之又調服彈子大佳

又方壯熱甚則以井底泥敷心下令胎不傷

曰木散治妊娠傷寒煩熱頭痛胎氣不安或時吐逆不下食

白朮

橘紅

人參

前胡

川芎

麥門冬

去心

赤茯苓

各一兩

半夏

湯洗

甘草

各半兩

右每服四錢姜四片竹茹二錢半水煎服

升麻散治妊娠傷寒頭痛身體壯熱

升麻

蒼朮

炒

麥門冬

去心

麻黃

去節

石膏

各一兩

黃芩

知母

各五錢

右每服四錢姜四片淡竹葉十四片水煎服

柴胡散治妊娠傷寒頭痛項強身熱口乾胃脇疼

柴胡

前胡

川芎

當歸

人參

芍藥

甘草

生地黄

各等分

右爲細末每服四錢姜三片棗三枚葱白三根水

煎出汗

秦艽散治妊娠傷寒五六日不得汗口乾多喫水狂語嘔逆

秦艽

柴胡

各一兩

石膏

二兩

前胡

赤茯苓

甘節

葛根

犀角屑

升麻

黃芩

各半兩

右每服四錢姜四片竹茹三錢水煎服

防風葛根湯治妊娠中風腰背強直時復反張

防風

葛根

川芎

生地黄

各二兩

本仁

製一兩半

麻黃

去節一兩半

桂心

炒

獨活

甘草

防已

各一兩

右咬咀每服四錢水煎服

治妊娠中風角弓反張口噤語澁謂之風痙亦名子

痙

麻黃

去節

防風

獨活

各一兩

桂心

炒

升麻

甘草

川芎

羚羊角屑

酸棗仁

秦艽

各半兩

當歸

杏仁

製各七錢

右咬咀每服四錢姜四片竹



