

起小用。左起青龍右起白虎前起朱雀後起玄武左起五里右起五里
前起五里後起五里起了五里一里一里二起式千里三起去
了十步八千里犯龍頸報龍頸犯龍腰報龍腰犯龍尾報龍尾
若有高山前山後山左右有犯五方土地五方廟神五路遊牙門
師五路古墓仙師五路存蓋九郎五里插心九郎五路蒙心九郎
五路五方高山大廟五路五方低山廟五路五方遠近神祇弟子
神水下地是神為廟是魁為墓是煞為主各安方位備守家宅
○若有訪煞神煞不起弟子有神水而起若有訪煞不起我有神水起
退若不許來神煞鬼來悔煞次起不退弟子院清九牛祖師造退不
清五百雷打退神水下地出神惡煞盡該退位。○如果不退點
神咒。卯卯日自註九州祖師演教鎮凡塵滿君道居於老君習

金雞未報曉山中樹木响叮嚀
海中龍素龍退瓜山中虎素虎退
塘中金魚退鱗魚甲林中百鳥去
毛衣髮宮闕風之即至坎宮
叩雪之自來六月六月下大雪
七月七月下落霜一陣風來一
陣雪之
風吹透冷如鉄開清雪山雪
刀凍雪山冰神降雪來須弥
去周雪須弥山山去周霜祖
師曾周年大雪本師在彼
年霜大姑取雪來退熱小姑
取雪來退涼霜合雪來雪冷
霜雪推滿萬里崗一退程途
三千里二進程途萬里雪
退了凡民身上熱一又退凡
民身上疾一身四休俱退
化作雪山雪內眠吾奉太上
老君急急之為律著暫停
○此本不是非凡水化作老君
池塘亦化作千年楊柳枝又
化作千年楊柳木左砍右邊
左發生右砍右邊有萬林
外面皮剝皮相連肉中

中風門

無門下藥。

此為閉症。

閉則宜開。

不開則死。

以吐為度。

不省者。

不可治。

急中風症。口閉掩。礬二姜一用吐痰。

口噤目張氣塞者。衰弱之人勿投痊。

勝金丸治症同前。薄荷牙皂瓜蒂聯。

硃砂藜蘆同研用。候吐方省莫纏綿。

外有六經之

形症以續

命湯服之

以解表邪

內中有黃

是地黃

方中木字

是木瓜

潔古三化湯枳櫟。紫朴大黃羌活宜。

內中便溺等症用。先以續命服無疑。

續命者散桂枝湯。外加防獨人芎黃。

當歸芥細志葛半。復營却邪治風強。

良方勻氣散白朮。烏藥天麻參沉木。

青皮紫蘇甘草芷。順風理氣不可無。

舌強倒仆。滌疫湯中有人參。半下枳櫝茯南星。

昏迷等

症舌強。橘紅竹茹石菖蒲。疫迷心竅不言聲。

按此方治

清心散蘇荷青黛。硼砂牛黃冰片搽。

疫迷者

不得言

蜜水洗舌姜汁搽。風疫不開此藥載。

按此方治

腎經久

風不愈

腎風從蓉九地黄。虎骨山藥牛夕當。

黑豆石斛獨活防。蜜日九送下日健康。

外有表症
內是大盛

肺風人參湯麻黃。羚羊藟甘桔杏防。

脾經中風
內兼虛寒

脾風二防白茯苓。參甘芍麻苳仁附。

心中痰火盛
開竅補虛

新定心風犀角九。參地冬菖天麻遠。

神魂不清
五志不定

石英茯苓防細麝丹砂龍腦蜜為丸。

肝經風火重肝肺風天麻散川芎人參羊犀二角同。

補血去邪極

妙不可輕視

烏蛇栢子並枣仁鈎藤甘菊酒服鬆。

炮去毒

去主焙干去油

身體疼痛
久風不愈

活絡丹用川草烏膽心地龍乳香沒。

筋骨強急

蜜為丸

終身不愈屈不伸。生血為先服四物。

藥吞服

宜泡洗

癰癰久風

夜合桑

槐石栢各

樹枝泡酒

夜合醇酒治攣縮。羌活防風糯米麴。

桑槐石榴栢黑豆。不得屈伸即服活。

歷節是

濕流關節

節也四肢

不伸

沒藥散用虎筋骨。歷節腫痛是濕入。

飲酒當風或汗出。身癢骨痛服之無。

犀角湯中有柴胡。羚羊黃芩枝子。哺。

治熱毒

流入四肢

歷節腫

痛

白虎歷節

諸風疼痛

遊走不定

不計深淺

久在床枕

惡字是惡

實根茄是

茄根

射干大黃升麻豉熟毒四肢歷節服。

麝香丸全虫川烏黑豆地龍糯米糊。

天麻浸酒方碎補龍虎二骨白蛇烏。

羌獨惡實牛夕節松龜板生熟二地附虎。

芎歸蚕砂麻仁茄不計深淺癱當風啜。

能洗諸風

防風湯名淋洗方。苦參益母疾藜藏。

疥瘡癢

痒疼痛

芥蔓只殼各二兩。瘙癢諸風沐浴良。

散風解毒

胡麻散枳椇防風。蔓京靈仙苦參芎。

癢癢諸風

首烏甘草薄荷葉。諸瘡瘙癢服有功。

濕流骨節

羌活勝濕湯川芎。獨葉甘草蔓京風。

脚膝腫痛

散濕去風

濕氣在腠關節痛。此方服之見奇功。

體瘦之人。火清熱。滲濕湯。大連黃。栢茯苓。冬二錢。

盛煎濕方可

不可妄用

澤瀉二朮與甘草。有熱之症最宜煎。

理氣除濕。除濕湯。半夏二朮。紫朴。藿香。橘。甘。茯苓。

泄瀉腹痛

此方藥用發熱惡寒骨節痛。自汗便溏。冒雨服。

極妙

治切疫飲
量入老幼

神仙墜疫丸。牽牛。皂角。白礬。各兩頭。

原婦忌用

停積疫盛方可用。看病施治莫妄投。

此句一方

濟生導疫湯。南星。半茯苓。橘甘。莫生。

疫火不降

又方。牽牛。滑石。大黃。香。苓。礬。只壳。與。

上氣喘急

腹內膨脹

栳榔。青陳。二皮。甲。沉。用。共末糊。最為強。

不寬切氣

痛皆可用

內有風痰橘皮湯半下茯苓。細辛桔梗更青皮陳。
咳嗽氣不

舒暢喘急枳殼甘參旋覆花。虛損痰症方為靈。

脈沉之人溫症千金半夏湯。木茯苓人參桂心薑。

寒積胃

中痞嘔甘草附片合一劑。停凝嘔痞量服方。

化痰理氣沉香茯苓人參半夏肉叩甘檳陳。

老弱之人
咳嗽最宜

方要善妙

杏仁煎姜汁白蜜。桑皮木通貝母糖。
紫苑五味皆潤劑。津涸枯燥咳嗽良。

痰火急聚

硬喉不出

節齋化痰丸。天冬黃芩瓜蒌香附紅。
連翹青黛硝桔粉。老痰膠固稠粘胸。

衰弱之人
虛氣作脹

沉香湯即六君方。加上朴叩木乾姜。

氣急不舒
用此極佳

腹滿善飢虛弱症。急情嗜卧此方良。

又方聖劑荊芥散。枝仁片苓以蒲黃。

二方平妥

吐血虛寒之黑神散。生熟地黃。歸桂甘姜芍蒲藏。

人方用

吐血衄微惡風症。虛冷人多有此癢。

吐血帶瘦。元珠紫蘇散。黃芪。生地。阿膠。茅根宜。

肺經火逆
用之又善

火吐血之人

咳嗽肺經

火燥宜之

一切火症

方可用之

麥冬桔梗更蒲甘貝吐血之症見疫施。
麥門冬飲子人參歸味甘芍苑芪真。
脾肺虛弱神短少衄吐之症且莫輕。
東垣清胃飲升麻地黃當歸丹皮佳。
犀角喬甘並黃連齒衄血腫暴盛嗟。

虛火之方。元戎地黃湯。杞皮。蒲口。齒血。腎虛宜可用。

此方治衄者。阿膠湯內有蒲黃。口鼻耳目出血方。由熱氣乘虛。

入血則血妄行。

名為大衄熱血妄。引入地黃汁服良。

治濕熱便血腹中痛。

大黃連蒲散。生地芍當。只殼川芎槐角黃。

寒熱煎。潔古芍藥黃連散。歸甘上桂大黃揀。

施用藥方

妙累得辛

溫助藥力

且跋病根也

尿歲淋心藏

有熱血滲小

腸疼痛

日久不止成勞

或蜜為丸更

妙

痛盛木香檳榔用腹疼下血熱症見

濟生小薊飲滑石生地通甘蒲黃枝

竹葉藕節歸甘炙下焦結熱尿血施

鹿茸散地歸葵黃尿血下虛良不止

日夜不休用一劑末細酒引服之強

熱傷肺經。

熱乘肺者。

氣喘而嗽。

咽喉腫痛。

面赤潮熱。

熱咳六味竹葉湯。桔荷甘草通羔詳。

暴咳傷肺不已症。咽喉腫痛服此方。

沉香合丁香附

飲食不進。

十膈五噎。

脾胃不和。

痰逆惡心。

丁香透膈湯。砂仁五香肉白二叩陳。

夏朴草菓麴甘麥嘔吐噎膈不食靈。

化痰理氣。

量入虛實。

滌痰九枯凡皂角半茯苓元明粉只殼。

死血在膈。滋血潤腸湯芍藥。歸地桃紅大黃殼。
飲食不下。

營枯死血大便燥。飲食不下服安樂。

虛弱之人。聖濟總錄杵頭糠。人參蓮肉水煎湯。

咽喉氣滯。

咽喉妨礙如有物。吞吐不下即服良。

心神不寧。遠志飲子白茯神。上桂棗仁並洋參。
口乾溺澀。

養血安神。黃芪當歸與甘草。心勞虛寒夢寐驚。
專治心勞。

脾勞之症。木香猪肚丸。乾姜。附片。陳皮。麥冬。藏。

食不化嘔吐
吞酸面色

面黃痿黃。豆蔻。蟹甲必柴。神麴。紫朴。乳粉。桂心。良。

鍾

有李仁

食積者當
暮發熱惡

加味越麴丸。香付。山枝針砂。查蒼麴。

聞食臭時

暖腐令食

積酒毒發熱者。滑數之。脈溺赤服。

痛如數發熱

一切火症

心熱口乾

濟生黃芩湯麥冬生地甘草與木通。
大連山枝澤下用。心熱口瘡小便癢。

專治脾胃瀉黃散藿香山枝石羔防風甘草施。
經實火

脾熱口臭咽乾症。此方一服見效奇。

治血分中有四順清涼飲大黃當歸甘草芍藥良。

火不可勿
輕用左手
肝脾大者方
血分之中火熱甚。蘇合為引同煎強。

右手肺脈
大者尿氣分
海藏桔梗湯連枝。卜荷黃芩甘草施。

氣分有熱方為用。竹葉煎服見效奇。

寒熱身重
脹滿毒嘔
除濕湯半下二木。厚朴橘藿甘草茯。

汗出皮膚
濕含胃
肢節煩疼若嘔汗。濕瘧之人最宜服。

兩所至

傷食成瘧

食瘧方用平胃安。外加砂仁與草菓。

方可施治

腹痛嘔逆吞酸者。氣口脈盛服安樂。

日久不愈

人參烏梅散歸芪苓鱉首烏白朮皮。

連年要發

虛勞久瘧不瘥症。一服吞下見效奇。

其脇有塊千金常山九知母鱉甲甘草老瘧服。

者名曰瘧

母非吐不
能逐其病
根也

久癲之人
方宜服之

累年不愈三陰症。蜜丸吞下吐之除。
安神丸。生茯苓。仁。歸地。連橘。南心真。
琥珀。天竺。牛黃。雄。癲癇驚狂。蜜為服。

驚憂積氣。本事驚氣丸。麻黃。附片。橘。天南。木香。

心受風邪疫

涎昏塞醒即

精神若痴

蘇子。天虫。硃。蝎。蛇。牙。關。緊。閉。疫。壅。方。

此方極妙

初起火盛
之人不可
亂用

二方極妙

茯苓。人參。菖蒲。遠志。茯苓。神姜。汁糊。
鉄粉。南心。半下麴。厥陽。怒狂。服之。無。
妙香。九巴豆。牛黃。膩粉。龍腦。並麝香。
辰砂。金箔。蜜為丸。傷寒。驚狂。結胸。良。
脾勞。黃病。九鍼砂。干漆。香附。平胃。加。

不可輕視 二方粳米百草霜。鍼砂洗淨炒紅。嗟。

專治酒癖

別無所用

酒疸症茵陳蒿湯。葛根赤苓升麻藏。
秦芩^根萎與山枝。懊懷欲吐面皮黃。以。

此治陰黃

身體逆冷

舌有黃胎

煩燥口渴

韓氏茵陳橘皮湯。生姜半夏苓朮藏。
脉沉細遲。身體冷。皮膚粟起。嘔吐當。

治陰黃
脉沉細

韓氏小茵陳湯草附。四肢身冷發黃服。

名為陰黃
治身全面

第二茵陳理中湯。無力成泄自汗方。

黃疸沉細

小便清白

瓜蒂散用治急黃。赤豆麥米青布嘗。

卒然發黃

心滿氣喘

丁麝薰陸共三香。脾經畜熱鬱為良。

命在頃刻

附片

故名急黃

溫胃湯當歸紫朴。人參橘草椒半麴。

紅甘

脾胃虛

弱此方妙

冷氣聚脹虛弱者。一服方效病可除。

治冷氣痛

元戎木香塌氣丸。胡椒白丑郁李聯。

用之極妙

枳殼丁香與蝎尾。溫行之劑妙而全。

中氣虛衰參朮健脾湯。茯苓半縮厚朴炙草陳。

其症腹脹

按之不痛

面色白者。中氣虛衰三焦痞。瀉泄腸鳴服之靈。

通治五積

八種瘕氣

九種心痛

宜蜜為丸

氣痛方

局方溫白丸菖蒲紫吳苑厚桔皂苓胡

桂乾連椒川參豆巴積聚九痛諸風嘔

大七氣湯香附有文木三稜青陳二皮桔梗錄

官桂藿香益智仁憂思鬱怒最宜服

東垣加減四物湯外添瀟上桂禾紅良

不可亂用
專治血積

三稜乾漆炒烟盡婦人血積服此強。

淫

瘕女人血

積也男

勿用此方

尤經新定石瘕方。桂附桃仁並大黃。
木香青皮乾漆歸。狀如懷子服之良。

並治瘕瘕

三因散聚湯。茯苓。樗歸。朴枳。附杏仁。

氣痛。心腹

絞痛諸症

川芎。吳萸。桂心。桔。服之九痛聚積除。

治風寒客本事白附散麻黃。川烏南星硃麝香。

於頭中兼

治兩目失明

全虫五個姜三片。風客頭痛聯目匡。

專治瘕

瘕

厥頭痛

寒厥頭痛服一劑。去風除瘕病如失。

雷頭風者
或起核塊

清風散熱方蘇藿。山枝連喬黃芩角。

頭鳴如雷
邪風呼客

荊芥牛蒡桔更草。雷頭風症疫熱受。

治大頭風

普濟消毒飲黃芩。大連薄荷甘元升。

面腫頭大

鼠麴藍蚕柴胡馬。頭痛面腫疫癘呻。

虛人頭痛

守中丸人參白朮。甘菊枸杞山藥茯。

頭眩腦轉

忽然倒仆生。地麥冬共一劑。風虛頭痛不可無。

風熱上攻
耳內疼痛

風與熱合

耳內腫痛
聾閉之人

羚羊角中有菊花。防風藁本元參加。
芩杏葛蒲炙甘草。熱毒上攻頭目嗟。
犀角飲水通葛蒲。菊花元參芍藥呼。
赤豆甘草姜為引。風與熱合腫痛除。
鼠粘子湯連喬繞。黃芩元參枝子炒。

氣刺胸脇痛
一切氣滯神

效第二方治

症同前。

二方用藥

極善孕婦

勿用

六脈沉伏不喜按疎通滯氣有主張。

神保丸全蝎木香巴豆胡椒硃砂良。

蒸餅為丸麻子大姜酒吞服效無常。

脾本事溫脾丸厚朴乾姜黃草桂心附。

大甘

用藥方妙

治久痛不止

胃經冷積

寒冷腹痛四肢厥或吐清水脈沉伏。

和中氣

溫中湯橘皮甘姜厚朴草叩茯苓

補脾胃

戊土已衰不運化和胃止痛亦勿慌

胃中有

沉香清中湯叩仁大連山枝茯苓陳

火之人宜服此湯

半下甘草姜三片熱痛便閉亦服輕

本事只殼散防風北辛吉更葛甘芎

此方平穩

專治肝經

氣積

活血理氣

肝鬱脇痛怒傷氣筋急腰滯服之鬆。
柴胡疎肝散陳芍川芎香付甘枳椇。
嚴氏濟生治氣鬱一服方效就安樂。

肝血少宜用補肝湯即現四物外加陳皮甘草服。
東垣復元活血湯紅花柴首菱根當。

閃跌所傷
別無所用

重

大黃甘草穿山甲。跌撲損傷血痛良。
遠志飲子桂茯神。黃芪歸甘參枣仁。
心勞虛寒驚悸夢。服之養血益安寧。
濟生白朮湯草菓。人參叩豆陳皮朴。
木香麥芽炙甘草。脾勞腹痛泄瀉要。

脾虛腹
脹胸滿
善噫不
思飲食

氣鬱成火。

東垣火鬱湯升麻葛根柴胡白芍佳。

過食生冷。

防風炙草姜為引。如手足如燎鬱火嗟。

手_中熱宜服。

此二方治肝

經血分之藥。

當歸補血湯黃芪生地甘草勿用炙。

血虛發熱。

血虛發熱煩燥渴臨症用藥妄惑疑。

晝夜不息。

目赤面紅。

血虛無力。

柴胡梅連散炒芍人參甘草_{用生}歸苓藥。

專治肺
經火邪

久咳之人
方宜服之

少男室女骨蒸熱盜汗黃瘦口臭說
熱咳諸藥不效方。人參石羔共煎湯。
半下麥冬知味杏。枇杷葉引亦無慌。
人參清肺湯。炙草杏仁桑皮阿膠炒。
知母骨皮栗壳烏。病久勞嗽喘急好。

不論男婦
久咳不止此
方最妙

直指人參柴胡散。味五陳貝蘇桑茯片。
杏仁甘半炒阿膠。虛勞咳嗽此善方。

清火治

本事利膈湯蘇葉。荊芥牛蒡甘草桔。

咽痛不

得妄用。姜虫枳椇日三服。鬱熱口乾咽燥設。

得妄用

專治脾肺。加味理中湯白朮。人參乾姜草橘茯。
經冷寒咳。

者脉沉
無刀者方可
用之

陳寒未
淨痰多
者宜之

半下北辛與五味。虛寒咳嗽藥到除。
訶子散治聲不出。杏仁二錢通草哺。
久嗽多虛損肺氣。姜枣為引緩緩服。
和劑欵冬花散。杏仁麻黃半阿膠要真。
桑葉知母姜為引。痰涎壅甚寒未清。

治咳兼氣
急者方可

用

神秘湯人參陳皮桔更紫蘇甘草炙。

檳榔半下桑五味。火氣乘肺不卧施。

能治冷氣。減加七氣丸紫朴半夏人參肉桂茯苓。

方可見效

氣鬱嘔吐姜為引。或加木香亦可呼。

紅花

血虛氣閉東垣通幽湯人參生熟二地桃升麻。

老弱宜之

全歸甘草炙大黃。氣不通。噎嘔塞。嗟。

胃虛之人

廣濟豆蔻子湯。人參甘草生薑要用。

補濕兼治

翻胃嘔吐食不下。腹中氣逆。免上傾。

胃氣寒

附子溫中湯。白朮。人參。紫朴。吳萸。扶。

冷氣滯無

白芍。炙草。冠陳用。寒瀉腹痛服之無。

有不效

妙不可言
誤用涼藥
瘵毒母留住
溫補寒涼
並方極善

本事溫脾湯大黃厚朴甘附桂心姜
久泄不止藥無效。逐去陳積溫補良。
飲酒成泄另有方。蒼陳紫朴砂丁香。

此方不可
亂用酒毒
之人方可
用下方亦
同

甘草麥芽並神麴。經年不服安康愈。
傷酒泄瀉起早晨。此是熱毒積胃經。

心虛有大
精神不定

人參白朮甘草茯苓黃連乾葛白姜陳

茯神湯遠志杏仁菖蒲人參當歸苓

大連生地炙甘草思想太過夢泄精

木香逐氣飲檳榔青陳二皮巴豆藏

一切氣痛

孕婦忌服

為末調糊麻子大氣攻腹痛虛實詳

治實火大黃飲子。杏仁。枳。人參。黃芩。升麻。枝。
症別無所。

用

甘草。生地。竹葉。引。煩燥。身熱。口瘡。施。

廣劑。方。滑石。茅根。芒硝。茯苓。連草。生。

專治熱淋

小便不通。下焦熱。服痛氣急。嘔吐。呻。

滑石散。寒水木通。車前。滑石。亂髮。宗。

腎虛久

淋不止方

可用命內

陽衰不能

約束水液

此方治淋

症極妙

小便不利轉胞症。少腹急痛吞服鬆。
濟生兔絲丸。菰蓉牡礪桑螵並鹿茸。
北味子與鷄內金。小便不利陽衰慵。
人參散通草青鹽海金砂與草根聯。
石淋膀胱結熱者。痛引小腹不安然。

專治腎

兜絲子有人參滑石北芪芍藥苓。

淋勞損即發

木通車前冬葵子。勞傷腎氣小便淋。

熱在下焦
治血淋方

白茅根湯中木通芍藥車前滑石鍾中。

效

黃芩亂髮冬葵子。熱在下焦血淋宗。

此治氣淋

沉香散石葦當歸。滑石留行葵子隨。

憂思即發

此方治膏
淋善妙

白芍陳皮生甘草。氣淋鬱結用此追。
磁石丸治膏淋說。滑石宅下菴啜。
二方。螬蛸茯苓鹿秋膠石小便肥濁滴不歇。
胡蘆丸內和劑方。楝子川烏並小香以。
萸菜萸與杭巴戟。疝氣偏墜用此湯。

此治水疝 禹攻散 丑牛茴香 酒後過多氣不暢
逆水之方

滲入脬囊名水疝 勿進姜附傷損方
膀胱濕熱 加味通心散 黃芩 瞿麥 木通 枝子 仁
小腸氣痛

川棟 甘草 連翹 枳 小腸氣痛效如神

取胃大如斗 海藻 潰堅丸 延胡 青皮 川棟 木香 莫
結硬如石

專治瘀
血作痛

氣散則通
專治氣淋

氣聚則寒

昆荳橘荔蒂桂桃。結硬如石服之無。
桃仁當歸湯丹吳。生地芍芎青元胡。
疝因瘀血作痛者。更名囊癰此方錄。
青木香^有九牽牛骨脂沉茄楨榔投由。

治疝必先理氣滯。細末為糊豆大猶。

此方與上
同治

天台烏藥散
茴香青皮川練木良姜
檳榔巴豆共服劑
逐氣通經亦無防



瓜蒌桂枝湯

太陽症備脈沉遲身體几

几欲汗時瘕三兩蒌根姜

桂芍二甘十二兩枚宜

麻黃加朮湯

煩痛濕氣裏寒中發汗為

宜忌火攻莫說麻黃湯走

表术加四兩裏相燂

風濕身疼日晡時當風取

湯麻黃杏仁薏苡甘草冷病之基苡麻半兩拾枚

杏仁草扶中一兩宜

防己黃芪湯

身重蚰浮汗惡風七錢半

瓜蒂湯

术五甘通已茂一兩磨分
水四片生姜一朶充
暍病陰陽要認真熱疼身
重得其因暑為濕戀名陰
暑二八甜瓜蒂可珍

百合知母湯

百合狐惑陰陽毒方

百合病從百脈成起居冒

昧各難名藥投吐利如神

附頭痛參觀溺更明

病非應汗汗傷陰知母當

百合滑石赭石湯

遵三兩箴潰去涎沫七百

合別煎泉水是針金

不應議下下之差既下還

當竭舊邪百合七枚赭彈

大滑須三兩效堪誇

百合鷄子湯

不應議吐吐傷中必伏陰

精上奉功百合七枚洗去

沫鷄黃後入攪揮融

百合地黃湯

不輕汗下吐諸傷形但如

初守大陽地汁一升百合

百合洗方

七陰柔最是化陽剛

月週不解渴困成邪熱流

連肺不清百合一升水一

斗洗身食餅不合羹

洗而仍渴屬陽浮牡蠣姜

瓜蒌牡蠣散

瓜蒌牡蠣散

百合滑石散

根並等量研末飲調方寸

七寒兼鹹苦效亦常

前此寒熱亦無變成發熱

熱堪虞清疏滑石宜二兩

百合烘篩一兩需之

甘草瀉心湯

傷寒甘草瀉心湯却妙增參

三兩匡彼治痞成下利甚此

醫狐惑探源方

苦參湯

苦參湯是洗前陰下蝕咽乾

熱最深更有雄黃熏法妙肛

赤小豆歸當散

門蟲食亦良箴量

芽

眼背赤黑變多端小豆生
曝令乾豆取三升歸十分
杵調漿水日三餐

升麻鱉甲湯

赤班咽毒痛為陽鱉甲周

前方去雄黃蜀
椒

圍一指量半兩雄黃升二
兩椒歸一兩草同行

身疼咽痛面目青陰毒苛
邪隸在經即用此方如法
服椒黃務去特丁寧

瘧病方必甲煎丸

寒熱虛實相來徃全憑陰
陽為消長天氣半月而更
一人身之氣亦相仿不則
天人氣在更邪行月盡衰
可想瘧病一月不能瘥瘧

母結成癥瘕象金匱急治
特垂訓鱉甲赤硝十二分
方中三分請詳細姜苓扇
婦朴為問歲膠桂黃亦相
均相均端令各相奮君不

見拾二減半六分數柴胡
蜣螂表裏部一分參蘆二
瞿桃牡夏芍蘼分五各方
中四分獨蜂窩体本輕清
質水土另取灶下一斗灰

白虎加桂枝湯

一觔半酒浸另取納甲酒
內煮如膠絞汁煎藥丸遵
古空心七九日服三老瘧
得此效桴鼓

白虎原湯論已詳桂枝三

蜀漆散治瘧寒多
者此名牡瘧

兩另名方無寒但熱為溫
瘧骨節煩疼嘔又妨

陽為瘧阻伏心間牡瘧陰
邪自往還蜀漆雲龍平等

杵先時漿服不踰閑

外台秘要三方牡

先煎三漆四麻黃四礪二

礪湯治牡瘡

甘後煮良邪鬱胸中須越

吐驅寒散結並通陽

柴胡去半下加瓜

柴胡去下為傷陰加入姜

姜根湯

根四兩珍瘡病渴陰邪灼

液萎根潤燥可生津

中風歷節方黑散

侯氏方

黑散 辛荑 歸桂 芎生 姜礬
礬各三 同菊花四十 防朮
十 桔八 芩須五分 通

風引湯

四兩 大黃二 牡 甘龍 姜四

防已地黃湯

兩桂枝三滑寒赤白紫膏

六癰癰諸風箇裏探

妄行獨語病如狂一分已

甘三桂防盃酒淋來取清

汁

二觔蒸地紋和膏汁

摩風膏

頭風偏痛治如何附子和
益等分摩驅殼病生須外
治膏馬桑引亦同科

桂枝芍藥知母
湯

脚腫身熱欲吐形芍三姜
五是前型知防朮桂均須

烏頭湯

四附子麻甘二兩停

歷節疼來不屈伸或加

脚氣痛維均芍芪麻黃

皆三兩五粒烏頭煎蜜

均

礬石湯

脚氣衝心礬石湯煮須漿
水浸之良濕收毒解兼除
熱補却靈樞外法彰

古今錄驗續命湯

姜歸參桂草膏麻三兩均
勻切莫差四十杏仁芎兩

千金三黃湯

半古今錄驗主風邪

風乘火勢亂心中節痛肢
急絡不通二分芪辛四分

獨黃芩三分五麻攻

一劑分服五錢七五片生

近效白朮湯

姜一枣枚二分芪辛四
分獨黃芩三分五麻攻
餌半附子鎮風虛二朮
一草君須記

血痺虛勞方

黃芪五物湯

血痺如風體不仁桂枝三
兩芍藥均棗枚拾二生姜
六須令陽通效如神

男子失精女夢交離坎救
治在中爻桂枝湯內加龍

天雄散

骨三兩相勻要細敲

陰精不固本之陽龍骨

天雄三兩匡六兩桂枝

八兩朮酒調錢七三日常

小建湯加兩半芪諸虛

黃芪建中湯

酸棗仁湯治虛勞
虛煩不得眠

裏急治無遺急當甘緩

虛當補愈信長沙

百世師

棗仁二升先煮湯茯苓知

二兩佐之良芎甘各一

相調劑後服恬然

足睡鄉

射干麻黃湯 喉中欬逆水雞聲三兩甘

辛款苑行夏味半升枣七

粒姜麻四兩破堅成

肺痿肺癰咳嗽上氣二兩乾姜四炙甘姜須炮

方甘草乾姜湯

透音須探肺中津渴方成

皂莢丸

痿氣到精隨得旨南

皂莢蜜丸調東下綢繆須

在雨之前杏仁夏味半升

量升麻四麥五朴良濁痰

中間二句寫錯不要

上氣坐難眠癰勢將成壅

又堅

厚朴麻黃湯治
咳而衄浮者主
之

杏仁夏味半升量升麥四
麻五朴良二兩姜辛膏蛋
大衄浮咳喘此方當

澤漆湯治咳而衄
沉者主之

五兩紫參姜白前二升澤

漆法分煎桂苓參草同三

兩半夏半升斜滌飲專

麥門冬湯治

火逆原來氣上衝一升半

逆下氣咽喉不

夏七升冬參甘二兩粳

利止逆下氣

三合粳十二枚是正宗

葶藶大棗瀉肺湯

喘而不卧肺癰成口燥咽

胸痛數實明葶藶一丸上

二棗雄軍初茲入奪明初

桔梗湯

濃如米粥肺須清毒潰難

支藥要輕甘草二分桔一

一兩土金合化得生生

越婢加半夏湯
風水多兮氣亦多水風相

搏湧烘波金憑越婢平風

水加下半升水患瘥

小青龍加石膏湯
小龍分兩照原方二兩膏

千金生薑甘草湯

加仔細詳飲水得溫方
可散欲除煩燥藉辛涼
痿肺唾涎咽燥方甘須
四兩五生薑炙枚十二
參三兩補土生津潤肺傷

千金桂枝去芍藥
加皂莢湯

千金葦莖湯

桂枝去芍本消陰疫飲
夾邪迫肺經一個皂驅
粘賦濁桂枝運氣是良
胸中甲錯肺癰成煩滿
咳疫數實形次半辦升

奔豚湯

桃五拾千金方煮二升莖
氣衝氣腹號奔豚四丙夏
姜五根葛根歸芍芎芩甘
二兩李皮須倒二升論

瓜蒌薤白酒湯胸為陽位似天空陰氣彌

淪痺不通薤白半升萎一

個七升白酒奏奇功

瓜蒌薤白半夏

湯

胸背牽痛不卧時半升半

下

一萎施薤白性濕惟三兩

斗酒同煎滌飲奇之

枳實瓜蒌薤白桂
枝湯

痞連胸脇逆攻心。薤白半升

四朴等。一個瓜蒌一兩桂。

四枚枳櫟散浮陰。痺而知

痺而短氣孰堪醫。甘一苓

滲淡泄之更有杏仁五十

茯苓杏仁

甘草湯

粒水順氣不求奇

橘皮枳實生

痺而氣塞又何施枳實生

姜湯

姜三兩宜橘用一觔姜減

半氣開結散勿遲宜

薏苡附子散

痺來緩急屬陽微附子十

枚切莫違更有故仁十五
兩筋資養陰得陽歸

心懸而痛痞相連疫飲上

桂枝生姜枳實
湯

彌客氣填三兩桂姜五兩

枳祛寒散逆並攻堅

烏頭赤石脂丸

背痛徹胸疼不休陽光欲

熄實堪憂烏頭一分五錢

附枳實一朮姜一兩投

九腫心痛治不難狼牙莖

姜豆附參安附須三兩餘

九種氣痛

附子粳米湯

皆一攻補同行仔細看

腹中切痛作雷鳴胸脇皆

膨嘔吐成附子一枚棗十

個半升粳夏一甘通

厚朴七物湯

痛而便閉疎兼浮三兩甘

厚朴三物湯

黃八朴投二桂五姜十個
棗五枚枳實效優優

痛而便閉下無疑四兩大
黃朴倍之只用五枚先後
煮小承便法更神奇

大建中湯

痛嘔食難屬太陽寒腹衝
頭足觸之難乾姜四兩椒
二合參二飴升食粥安

大黃附子湯

脇下偏痛蚘緊弦若非溫
下恐遷延大黃三兩三枚

赤丸方

附二兩細辛可補天

寒而厥逆熟為珍四兩夏
苓一兩辛中有烏頭二兩
炮蜜九硃色妙通神

沉緊而弦痛繞臍白津厥

大烏頭煎

逆冷淒淒烏頭五個煮添

蜜傾刻顛危快挈提

當歸生姜羊腹痛脇疼急不堪羊觔姜

肉湯

五並歸三於今豆寇香砂

法可笑依盲受指南

烏頭桂枝湯

腹痛身疼肢不仁藥攻刺

灸治非真桂枝湯照原方

煮蜜煎烏頭合用神

外台走馬湯

外台益氣中傷家腹脹心

疼走馬誇巴杏二枚同搗

五臟風寒積聚

方

細冲湯捻汁好驅邪

肝着之人欲蹈胸熱湯

一飲便輕鬆覆花二兩

葱十四新絳通行少許

從

乾姜苓朮湯

腰冷溶溶坐水泉腹中如

帶五千錢朮甘二兩姜苓

四寒濕同驅豈偶然

甘遂半夏湯

滿從利減續還來甘遂三

枚芍五枚十二夏枚指大

木防已湯

草水煎蜜加法雙該

喘滿痞堅面色黧杞三桂二

四參施膏枚二個如雞子

辛苦寒溫各適宜立

四兩苓加不用膏芒硝三

防已去石羔加茯

苓芒硝湯

合展竒韜氣行復聚知為
實以與磨堅自不勞

清陽之位邪成飲眩冒頻
頻苦不勝澤五為君術二

兩脾補制水有竒能

澤瀉湯

小半夏湯

已椒蘆黃丸

嘔家見渴飲當除不渴
應支知飲居半夏一升
姜八兩源頭探得病根鋤
腸中有水口帶乾腹裏
為腸按部觀椒已蘆黃

小半下加茯苓湯

皆一兩蜜丸飲服日三餐

嘔吐悸眩痞又成四苓

升夏八姜烹膈間有水

金針度澹滲而辛得病情

中虛不運聚成痰枳二

外台茯苓飲

茯苓桂五味甘草湯

參苓朮各三姜四橘皮

二兩半補虛消渴

此探中

青龍却碍下元虧上逆

下流又冒時味用半升

苓桂四甘三扶土

鎮宜

衝

桂苓甘草五味去桂
加姜辛湯

衝逆低時欬滿頻前方

去桂益姜辛姜辛三兩

依原法原法通微便出新

苓甘五味姜辛半

咳滿平時渴又加旋而

夏湯

不渴飲餘邪冒而必嘔

半升夏增入前方效可誇

苓甘五味姜辛咳輕嘔止腫新增面腫須

半下杏仁湯

知肺氣凝前劑杏仁半升

煮可知一味亦規繩

苓甘五味姜辛夏面熱如酒火邪殃前劑仍

杏大黃湯

瓜蒌瞿麥圖

前
在後

增三兩黃驅飲辛溫藥一

派別能攻熱制陽光

消渴小便不利淋病方

三兩藶苓瞿一兩一枚附

子二蒌行小便不利渴斯

蒲灰散

成水氣留中液不生

小便不利用蒲灰平設無

竒理必該半分蒲灰三分

滑能除濕熱莫疑猜

滑石魚灰與白魚專司血

滑石白魚散

茯苓戎鹽湯

分莫躊躇藥皆平等摶調
飲水自長流不用疏

一枚彈大取戎鹽茯苓半
觔火自潛更有白朮二兩
佐源流不滯自濡霑

水氣病

裏水_水沉面目黃風水相
搏熱為殃專需越皮婢行
風水四兩朮司去濕良

婢痺湯

一身_風痿腫尿多水為風翻
湧巨波二草三姜十二朮

防已茯苓湯

石膏八兩六麻和以

四肢聶々動無休皮水情

風形以此求已桂著三草

二兩茯苓六兩礪中流

甘草麻黃湯裏水原來自內生一身面

黃芪芍藥枝桂
苦酒湯

目腫黃成甘瀕二兩麻黃
四氣到因知水自行

黃汗。脈沉出黃汗。水傷心。
火鬱為殃。黃芪五兩。推方。
主桂芍勻三。苦酒。勑黃汗。

都由鬱熱來。歷詳變態費

心裁。

桂枝加黃芪湯。桂枝原劑。芪加二。啜粥重

溫。令鬱開。心下如盤邊若

盃。辛甘麻二附全投。

桂甘姜枣麻辛附姜桂三兩枣十二氣分
子湯

又二句後二句名枳木

湯

須從氣轉回心又下如
盤大又堅邪之結散驗
其邊木宜二兩枳枚七
苦泄專療療水飲愆。

黃痺病方。礬身黃。額黑。足如烘。腹痛便
石硝石散。

唐晡熱叢等分礬硝和麥

汁女勞病^痺奪天攻功。

枝子大黃湯

酒痺懊懣鬱熱蒸大黑黃

二兩枝盈升。沒鼓半升枳

猪髮膏

枚五。上下分消。要順承。
諸黃腹臃大便堅。古有猪
膏八兩傳。亂髮三枚鷄子
大消。髮藥熟始停煎。

茵陳五苓散

五苓五分。專行水。十分茵

陳却退黃。自汗尿難。腹滿。

時表。和裏實。貴隨宜。

大黃硝石湯

硝黃四兩。藥同數。十五枚。

枝任指麾。

栢葉湯

吐血頻頻。不肯休。馬通升。

黃土湯

許朔源流乾姜三兩艾三
把栢葉行陰三兩求

遠血先便血續來半觔黃
土莫徘徊朮膠附地苓甘
草三兩同行血証該

瀉心湯

火熱上攻心氣傷清濁二

道血洋洋大黃二兩芩連

一釜下抽薪請緇詳

猪苓湯

嘔餘思水與之佳過與須

防飲氣垂猪朮茯苓等分

大半夏湯

搗飲服七寸自和諧

從來胃反責衝乘半升二
下蜜一升三兩人參勞水
煮納衝養液有奇能

大黃甘草湯

食相未久吐相隨兩熱衝

茯苓澤瀉湯

來自不知四兩大黃二兩
草上從下取法神奇

吐方未已渴頻加苓入四
姜四兩誇二兩桂甘三兩
朮澤須四兩後煎加

文蛤湯

吐而貪飲證宜詳文蛤

石膏五兩量十二朮枚

杏五十麻甘三兩等

生薑

吐而乾嘔沫涎多胃腑

半夏乾姜湯

虛寒氣不和姜下漿等

生薑半夏湯

磨漿水煮數方相類頗

分科

嘔噦都非喘又非徹心

憤憤莫從違一升姜汁

半升夏分煮同煎妙微入

橘皮湯

噦而乾嘔厥相隨氣逆於
胸阻四肢初病未虛一服
驗生姜八兩四陳皮

橘皮竹茹湯噦逆因虛熱氣乘一參五
草八姜勝東枚三十二觔

画本子用治瘡疾 諱見命理書五雷符

紅面神 三三是我臨凡救萬民 因為瘡疾未擾害大施神威莫留停阻
把瘡疾逐出皮伴有名來我有声音奉十二代明匠先祖萬土菩薩
摩訶薩

用鷄血法

自後盤古開天地金鷄報曉鳳凰鳴 金鷄藏在扶桑內能報普天
人之聞未曾起手失去赤斬赤雄鷄祭凶神宝剑一揮頭落地鮮血
落地凶奈淪不怕凶神並惡鬼見血即去不回程

起水秘傳未曾起水先安此起水皮噴水三三畫符諱一个

普庵祖師大神通天上星辰在掌中 不怕九良並三殺普庵一列

便與王普庵神水落下地此神惡未及初陽一起東方甲乙未二
起南方丙丁火三起西方庚辛金四起北方壬癸水五起中央戊
己土王元盤書起退天盤初天中元盤古起退地盤初地下元盤古
起退土盤初土宿宅內三家五戶興工動土石碣木里石埋椿打釘
車修西整南填地掩有犯年家山雞月家山雞月家山雞時家
山雞陰雞陽雞生雞向雞紅雞黑雞非來自雞古墓山雞一切凶
神五忌雞神水下地是神以早入廟堂是鬼以早初故墓普庵祖
師到此百隻雞示忌而外起水羊子手執神水一碗度師叫我向普天
門外起水左脚踏門右手執法筆仰默存玉皇到誠得扶身身
心大金丹將鄂託賴歸神凶雞臨此地以刻他反磨

又起水法見前面帝穀子上