



Vol. 7 (六卷上)

No Known Copyright

Princeton University Library reasonably believes that the Item is not restricted by copyright or related rights, but a conclusive determination could not be made.

You are free to use this Item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use.

Princeton University Library Disclaimer

Princeton University Library claims no copyright governing this digital resource. It is provided for free, on a non-commercial, open-access basis, for fair-use academic and research purposes only. Anyone who claims copyright over any part of these resources and feels that they should not be presented in this manner is invited to contact Princeton University Library, who will in turn consider such concerns and make every effort to respond appropriately. We request that users reproducing this resource cite it according the guidelines described at <http://rbcs.princeton.edu/policies/forms-citation>.

Citation Information


Vol. 7 (六卷上)


Contact Information

Download Information

Date Rendered: 2019-10-21 10:48:25 AM UTC

Available Online at: <http://arks.princeton.edu/ark:/88435/j098zh42h>





肺經圖
肝經圖
脾經圖
胃經圖
足陽明經穴主治
足陽明經穴主治

針灸大成卷之六

五臟六腑圖

經穴起止歌

肺臟圖

手太陰經穴主治

大腸腑圖


手陽明經穴主治

胃腑圖

足陽明經穴主治

脾臟圖

臟腑之圖



足太陰經穴主治

心臟圖

手少陰經穴主治

小腸腑圖

手太陽經穴主治

膀胱腑圖

足太陽經穴主治

腎臟圖

足少陰經穴主治

五臟藏者藏也。心藏神。肺藏魄。肝藏魂。脾藏意。與智。腎藏精。與志。故為五臟。

六腑腑者府也。膽。胃。大腸。小腸。三焦。膀胱。受五臟濁氣。名傳化之府。故為六腑。

五臟藏精而不瀉。故滿而不實。六腑輸瀉而不藏。故實而不滿。如水穀人口。則胃實而腸虛。食下。則腸實而胃虛。故曰實而不滿。

肺重三斤三兩。六葉兩耳。四垂如蓋。附脊第三椎。中有二十四孔。行列分布。諸臟清濁之氣。為五臟華蓋云。

心重十二兩。七孔三毛。形如未敷蓮花。居肺下。屬上附脊

第五椎。

心包絡在心下橫膜之上。豎膜之下。與橫膜相粘。而黃脂

慢裹者。心也。外有細筋膜如絲。與心肺相連者。包絡也。

三焦者。水穀之道路。氣之所終始也。上焦在心下。胃上其

治在膻中。直兩乳間陷中者。中焦在胃中脘。當臍上四

寸。其治在臍旁下焦。當膀胱上際。其治在臍下一寸。

肝重二斤四兩。左三葉。右四葉。其治在左。其臟在右。脇右

腎之前。並胃。附脊第九椎。

膽在肝之短葉間。重三兩三錢。包精汁三合。

膈膜前齊鳩尾。後齊十一椎。周圍着脊。以遮隔濁氣。不使

上薰心肺也。

脾重二斤三兩。廣三寸。長五寸。掩乎太倉。附脊十一椎。胃重二斤一兩。大一尺五寸。徑五寸。紆曲屈伸長二尺六寸。

小腸重二斤十四兩。長二丈二尺。左回疊積十六曲。小腸上口即胃之下口。在臍上二寸。復下一寸水分穴。爲小腸下口。至是而泌別清濁。水液入膀胱。滓穢入大腸。大腸重二斤十二兩。長二丈一尺。廣四寸。右回疊十六曲。當臍中心。大腸上口即小腸下口也。

腎有兩枚。重一斤一兩。狀如石卵。色黃紫。當腎下兩旁。入

脊脊附脊十四椎前與臍平。


膀胱重九兩二銖。廣九寸。居腎下之前。大腸之側。膀胱上際即小腸下口。水液由是滲入焉。

脊骨二十一節。取穴之法。以平肩爲大椎。即百勞穴也。

臟腑十二經穴起止歌。

手肺少商中府起。大腸商陽迎香二。足胃頭維厲兌三。脾部隱白大包四。手心極泉少衝來。小腸少澤聽宮耳去。膀胱睛明至陰間。腎經湧泉俞府位。心包天池中衝喉嚨。三焦關衝耳門繼。膽家童子膠竅陰。厥肝大敦期門至。十二經穴始終歌。學者銘于肺腑記。

肺臟圖



兩耳

六葉

手太陰肺經



內經曰肺者相傳之官治節出焉。

肺者氣之本魄之處也其華在毛其充在皮為陰中之少陰通于秋氣。

西方白色入通于肺開竅于鼻藏精于肺故病在背其味辛其類金其畜馬其穀稻其應四時上為太白星是以知病之在皮毛也其音商其數九其臭腥其液涕。

西方生燥燥生金金生辛辛生肺肺生皮毛皮毛生腎肺主鼻其在天為燥在地為金在體為皮毛在臟為肺在聲為哭為變動為咳在志為憂憂傷肺喜勝憂熱傷皮毛寒勝熱辛傷皮毛苦勝辛。

手太陰肺經穴歌

醫學入門

手太陰肺十一穴中府雲門天府訣夾白尺澤孔最存列缺經渠太淵涉魚際少商如荊葉

左右二穴

此一經起于中府終於少商取少商魚際太淵經渠尺澤與井榮俞經合也脉起中焦下絡大腸還循胃口上膈屬肺從肺系橫出腋下循臑內行少陰心主之前下肘中循臂內上骨下廉入十口上魚循魚際出大指端其支者從腕後列缺穴直出次指內廉出其端交手陽明也多氣少血寅時住此辛金之臟脉居右寸實則脉實上熱氣粗兼鼻塞瀉必辛涼虛則脉虛少氣不足息低微補須酸熱橘

其下痰氣之神方。薑陳去氣嗽之聖藥。七情鬱結因而喘。
沉香烏藥參攪。治喘急徹而痛。半夏萎桔梗。鼻塞不
通。九荊穗澄茄薄荷。鼻淵不止。末龍腦蒼芷辛夷。百花却
去紅痰。二母偏除熱嗽。黃連赤茯阿膠。抑心火而清肺臟。
柯子杏仁通草。利久嗽以出喉音。流注疼痛因痰飲。半夏
倍於朴硝。癰疹痒痛為風熱。苦參少於皂莢。哮喘齁齁。
芩蟬蛇舌除尖砒霜少入。熱壅咽喉。鷄蘇荊芥桔防風參
牛耳草。消酒疸輕粉硫黃。去鼻痔白礬耳遂白砒霜性情
實重。入豆豉偏治喘。百草霜氣味雖輕。和海鹽却消舌
腫。甜葶藶良治肺癰。苦雄膽寒金腸痔。瓊玉膏理嗽調元。
流金丹清痰降火。人參非大劑不補。少則凝滯。大則流通。
黃芩非枯薄不瀉。細則涼腸。枯則清金。升麻白芷東垣曾
云。報使葱白麻黃。仲景常用引經。紫苑五味能補斂。桑白
防風實開通。寒熱溫涼。名方選辨。輕重緩急。指下詳明。更
參一字之秘。價值千金之重。會得其中旨。草木總皆空。

○導引本經 肺為五臟之華蓋。聲音之所從出。皮膚賴
之而潤澤者也。人惟內傷七情。外感六淫。而呼吸出入不
定。肺金於是乎不清矣。然欲清金。必先調息。息調則動患
不生。而心火自靜。一者下着安心。二者寬中體三者想氣
遍毛孔出入。通用無障。而細其心。令息微微。此為真息也。

蓋息從心起。心靜息調。息息歸根。金丹之母。心印經曰。回風混合。百日通靈。內經曰。秋三月。此謂容平。天氣以急。地氣以明。夜卧早起。與鷄俱興。使志安寧。以緩秋形。收斂神氣。使秋氣平。無外其志。使肺氣清。逆之則傷肺。若過食瓜果。宜微利。一行靜息二日。以薤白粥加羊腎。空心補之。如無羊腎。以猪腰代之。勝服補劑。秋當溫足涼頭。其時清肅之氣。與體收斂也。自夏至以來。陰氣漸旺。當薄衽席。以培壽基。其或夏傷於暑。至秋發為痲瘡。陽上陰下。交爭為寒陽下陰上。交爭為熱。寒熱交爭。皆肺之受病。如二少陽脉微弦。即是夏食生冷。積滯留中。至秋變為痢疾。如足陽明太陰微弦濡而緊。乃反時之脉。病恐危急。然秋脉當如毫毛。治法詳後與前也。素問云。秋傷於濕。冬生咳嗽。純陽歸空。秘法云。行住坐卧常噤口。呼吸調息。定音聲。甘津玉液頻頻燕。無非潤肺。使邪火下降。而清肺金也。

考正穴法

中府

一名膺俞

○雲門下一寸六分。乳上三肋間。動脉應手陷。

中。去胸中行各六寸。肺之募。

募猶結募也。言經氣聚此。

手足太陰二

脉之會。針三分。留五呼。灸五壯。主腹脹四肢腫。食不下。

喘氣胸滿。肩背痛。嘔呃欬逆。上氣。肺系急。肺寒熱。胸悚。悚。膽熱嘔逆。欬唾濁涕。風汗出。皮痛面腫。少氣不得卧。

傷寒胸中熱。飛尸遁症。癰瘤。

雲門○巨骨下。俠氣戶旁二寸陷中。動脈應手。舉臂取之。去胸中行各六寸。素註針七分。銅人針三分。灸五壯。○主傷寒。四肢熱不已。欬逆喘不得息。胸脇短氣。氣上冲心。胸中煩滿。脇微背痛。喉痺。肩痛。臂不舉。癰氣。

天府○腋下一寸。肘腕上五寸。動脈中。用鼻尖點墨到處。是穴。禁灸。針四分。留七呼。主暴痺。口鼻衄血。中風邪泣。出。喜忘。飛尸惡症。鬼語。喘息。寒熱瘧。目眩。遠視眴眴。癰氣。

夾白○天府下。去肘王寸。動脈中。針三分。灸五壯。主心痛。短氣。乾嘔逆。煩滿。

尺澤○肘中約紋上。動脈中。屈肘橫紋。筋骨鏗陷中。手太陰肺脉所入。為合水。肺實瀉之。針三分。留三呼。灸五壯。主肩臂痛。汗出中風。小便數。善嚏。悲哭。寒熱風痺。臑肘攣。手臂不舉。喉痺。上氣。嘔吐口乾。欬嗽。唾濁。痰瘡。四肢腹腫。心忪。臂寒。短氣。肺膨脹。心煩悶。少氣。勞熱。喘滿。腰脊強痛。小兒慢驚風。

孔最○去腕上七寸。側取之。灸五壯。針三分。主熱病汗不出。欬逆。肘臂厥痛。屈伸難。手不及頭。指不握。吐血。失音。咽腫。頭痛。

列缺○手太陰絡。別走陽明。去腕側上一寸五分。以兩手交叉。食指盡處。兩筋骨罅中。針二分。留王呼。瀉五吸。灸七壯。主偏風口面喎斜。手腕無力。半身不遂。掌中熱。口噤不開。寒熱瘧。嘔沫。咳嗽。善笑。縱唇口。健忘。溺血。精出陰莖痛。小便熱。癰驚妄見。面目四肢癰腫。肩痺。胸背寒慄。少氣不足以息。尸厥。寒熱交。兩手而脊。實則胸背熱。汗出四肢暴腫。虛則胸背寒慄。少氣不足以息。○素問曰。實則手銳掌熱。瀉之。虛則欠。欠則便遺。數補之。直行者。謂之經。旁出者。謂之絡。手太陰之支。從腕後直出。次指內廉。出其端。是列缺。為太陰別走陽明之絡。人或有一寸關尺三部。脈不見。自列缺至陽谿。脈見者。俗謂之反關。脈此經。脈虛而絡脈滿。千金翼謂陽脈逆。反大於寸口三倍。惜叔和尚未之及。而况高陽生哉。

經渠○寸口動脈陷中。肺脈所行為經。金針入二分。留三呼。禁灸。灸傷神明。主癰寒熱。胸背拘急。胸滿膨。喉痺。堂中熱。欬逆。上氣。傷寒熱病。汗不出。暴痺喘促。心痛。嘔吐。太淵一名太泉。唐但澤。○掌後內側橫紋頭。動脈中。肺脈所注為俞土。肺虛補之。難經曰。脈會太淵。疏曰。脈病治此。平旦寅時。氣血從此始。故曰寸口者。脈之大要會。手太陰之動脈也。灸三壯。針二分。留三呼。主胸痺逆氣。善噦。嘔飲。

水欬嗽煩悶不得眠肺脹臂內廉痛目生白翳眼痛
赤乍寒乍熱缺盆中引痛掌中熱數欠肩背痛寒喘不
得息噫氣上逆心痛脉澹咳血嘔血板寒咽乾狂言口
噤溺色變卒遺矢無度


魚際○大指本節後內側白肉際陷中又云散脉中肺脉
所溜為榮火針二分留一呼禁灸主酒病惡風寒虛熱
舌上黃身熱頭痛欬嗽傷寒汗不出痺走胸背痛不
得息目眩心煩少氣腹痛不下食肘攣肢滿喉中乾燥
寒慄鼓頤欬引尻痛溺出嘔血心痺悲恐乳癰東垣曰
胃氣下溜五臟氣亂皆在於肺者取之手太陰魚際是

少陰俞

少商○大指內側去爪甲角如韭葉肺脉所出為井木宜
以三稜針刺之微出血泄諸臟熱湊不宜灸主頤腫喉
閉煩心善噦心下滿汗出而寒欬逆痰癰振寒腹滿噎
沫唇乾引飲食不下膨脹手攣指痛掌熱寒慄鼓頤喉
中鳴小兒乳鵝○唐刺史成君綽忽頤腫大如升喉中
閉塞水粒不下三日甄權以三稜針刺之微出血立愈
瀉臟熱也素註留一呼明堂灸三壯甲乙灸一壯

大腸腑圖

大腸上口即
小腸下口



大腸下接直
腸直腸下為
肛門穀道也

手陽明大腸經



作充腸之饌。餌松食栢。成清腑之方。是以療饑者不在
珍饈。調腸者何煩異術。針窮針裡陰陽。自獲殊常効驗。

考正穴法

商陽一名○手大指次指內側去爪甲角如韭葉。手陽明

大腸脉所出為井金。銅人灸三壯。針一分。留一呼。主胸

中氣滿喘欬支腫熱。汗不出耳鳴聾寒熱瘕瘕口乾

頤頰腫齒痛惡寒肩背急相引缺盆中痛目青黃。灸三

壯。左取右右取左。如食頃立已。

二間一名○食指本節前內側陷中。手陽明大腸脉所留

為榮水。大腸實瀉之。銅人針三分。留六呼。灸三壯。主喉

痺頤腫肩背痛振寒鼻衄衄血多驚齒痛目黃口乾口

喎急食不通傷寒水結。

三間一名○食指本節後內側陷中。手陽明大腸脉所注

為俞木。銅人針三分。留三呼。灸三壯。主喉痺咽中如梗

下齒齲痛嗜卧胸腹滿腸鳴洞泄寒熱瘧唇焦口乾氣

喘目眦急痛吐舌戾頸喜驚多唾急食不通傷寒氣熱

身寒結水東垣曰氣在於臂取之先去血脉後深取手

陽明之榮俞。二間三間。

合谷一名○手大指次指岐骨間陷中。手陽明大腸脉所

過為原。虛實皆拔之。銅人針三分。留六呼。灸三壯。主傷

偏風熱風冷痺不遂風濕痺小腸氣不足面無顏色瘥
癖腹痛若刀刺不可忍腹脇痛滿行走俠臍痛食不化
喘息不能行唇乾涎出乳癰

上廉○三里下一寸其分獨抵陽明之會外銅人斜針五
分灸五壯主小便難黃赤腸鳴胸痛偏風半身不遂骨
髓冷手足不仁喘息大腸氣腦風頭痛

三里

一名手三里

○曲池下二寸按之肉起銳肉之端銅人灸

三壯鍼二分主霍亂遺矢失音氣齒痛頰領腫瘰癧手
臂不仁肘攣不伸中風口噤手足不隨

曲池

○肘外輔骨屈肘黃文頂當中以手共胸取之手陽

明大腸脉所入為合土

素註針五分留七呼銅人針七

分得氣先瀉後補灸三壯明堂日灸七壯至二百壯且

停十餘日更灸止二百壯主繞踝風手臂紅腫肘中痛

偏風半身不遂惡風邪氣泣出喜忘風癰瘰喉痺不能

言胸中煩滿臂膊疼痛筋緩捉物不得挽弓不開屈伸

難風痺肘細無力傷寒餘熱不盡皮膚乾燥癰瘰癧疾

舉體痛癢如虫嚙皮脫作瘡皮膚痂疥婦人經脉不通

肘髻

○大骨外廉陷中銅人灸三壯針三分主風勞嗜卧

肘節風痺臂痛不舉屈伸攣急麻木不仁

五里○肘上三寸行向裏大脉中央銅人灸十壯素問大

禁針。主風勞驚恐。吐血欬嗽。肘臂痛。嗜卧。四肢不得動。心下脹滿。上氣身黃。時有微熱。瘰癧。目視眈眈。疹瘡。

臂臑。○肘上七寸。臑肉端。肩髃下一寸。兩筋兩骨罅陷宛

宛中。舉臂取之。手陽明絡。手足太陽陽維之會。銅人灸

二壯。針三分。明堂宜灸。不宜針。日灸七壯。至二百壯。若

針不得過三五分。主寒熱臂痛不得舉。瘰癧頸項拘急。

肩髃

一名中肩井
一名偏肩

○膊骨

頭肩端上。兩骨罅間陷者宛宛

中。舉臂取之。有空。手陽明陽蹻之會。銅人灸七壯。至二

七壯。以差為度。若灸僞風。灸七七壯。不宜多。恐手臂細

若風病筋力骨無力。久不差。灸不畏細。刺即世肩臂熱氣

明堂針八分。留三呼。瀉五吸。灸不及針。以平手取其穴

灸七壯。增至二七壯。素註針一寸。灸五壯。又云針六分。

留六呼。主中風手足不隨。偏風風癱。風痿。風病。半身不

遂。熱風。肩中熱。頭不可回顧。肩臂疼痛。臂無力。手不能

向頭。攣急。風熱。癰瘰。顏色枯焦。勞氣泄精。傷寒熱不已。

四肢熱。諸瘰氣。唐魯州刺史庫狄欽。風痺不能挽弓。甄

權針肩髃。針進即可射。

巨骨。○肩尖端上行。兩叉骨罅間陷中。手陽明陽蹻之會。

銅人灸五壯。針一寸半。明堂灸三壯。至七壯。素註禁針

針則倒懸。一食頃乃得下針。針四分。瀉之。勿補。針出始

得正卧明堂灸三壯。主驚癇。破心吐血。臂膊痛。胸中有瘀血。肩臂不得屈伸。

天鼎○頸缺盆上。直扶突後一寸。素註針四分。銅人灸三壯。針三分。明堂灸七壯。主暴瘡氣。哽喉痺。噎腫不得息。飲食不下。喉中鳴。

扶突

一名水穴

○氣舍上一寸五分。在頸當曲頰下一寸。人迎

後一寸五分。仰而取之。銅人灸三壯。針三分。素註針四分。咳嗽多唾。上氣咽引喘。息喉中如水雞聲。暴瘡氣哽。

禾膠

一名長顙


○鼻孔下。俠水溝旁五分。手陽明脉氣所發。銅

人針三分。禁灸。主口不可開。鼻衄。息肉。鼻下不


迎香○禾膠上一寸。鼻下孔旁五分。手足陽明之會。針三

分。留三呼。禁灸。主鼻塞不聞香臭。偏風口喎。面癢浮腫。風動葉落。狀如虫行。唇腫痛。喘息不利。鼻鳴多涕。齁鼻。骨瘡。鼻有息肉。

胃腑圖



足陽明胃經



內經曰胃者倉廩之官。五味出焉。又曰胃為黃腸。五味入口。藏於胃。以養五臟。氣胃者。水穀之海。六腑之大原也。是以五臟六腑之氣味。皆出於胃。

足陽明胃經穴歌。

四十五穴足陽明。頭維下關頰車停。承泣四白巨膠經。地倉大迎對人迎。水突氣舍連缺盆。氣戶庫房屋翳屯。鷹窓乳中延乳根。不容承滿梁門起。關門太乙滑肉門。天樞外陵大巨存。水道歸來氣衝次。髀關伏兔走陰市。梁丘犢鼻足三里。上巨虛連條口位。下巨虛跳上豐隆。解谿衝陽陷谷中。內庭厲兌經穴終。左右九十穴。

（）此一經起於頭維。終於厲兌。取厲兌內庭陷谷衝陽解谿三里。與井榮俞原經合也。脉起於鼻交頰中。旁約大陽之脉。下循鼻外。上入齒中。還出俠口。環唇下。交承漿。卻循頰後下廉。出大迎。循頰車上耳前。過客主人。循髮際至額顙。其支別者。從大迎前下人迎。循喉嚨入缺盆。下膈屬胃。絡脾。其直行者。從缺盆下乳內廉。俠臍入氣衝中。其支者。起胃下口。循腹裏下至氣衝而合。以下髀關抵伏兔下入膝臑中。下循胫外廉。下足跗入中指外間。其支者。下膝三寸而別。以下入中指外間。其支者。別跗上入大指間。出其端以交於太陰也。多血多氣。已時氣血注此。戊土之腑脉。

右關部胃氣平調五臟安堵實則脉實唇口乾而腋下腫
寒宜瀉胃土虛則脉虛腹痛鳴而面目虛浮藥行溫補驗
實熱今必口內壅乾瀉黃散而得効審虛寒今須骨節皆
痛人參散而最奇橘皮竹茹湯治熱渴而頻頻嘔噦烏藥
沉香散療寒痛而日日攢眉人參治翻胃之良豆蔻消積
氣之冷粥藥不停藿葉人參橘皮心脾刺痛砂仁香附烏
沉胃冷生痰半夏薑煎生附子中寒停水麴朮蒼朮久陳
皮芫花消癥癖丸共硃砂黃芪治消渴前同甘草硃朮結
成砂子吐逆立痊參朮煎用棗薑啗即可霍亂轉筋肢
逆冷木瓜鹽炒具茶薑食食酒癖眩胸夜逢木共棧同醋
煮胃虛咳逆人參甘草倍陳皮胃實痰喘藿葉丁皮增半
夏補虛降火竹茹甘草橘紅皮或加枳木扶弱驅寒橘皮
良薑丁半夏參草薑冬抑聞上部有脉下部無脉者為食
寒點鹽湯探吐寬舒倘或三部俱急人迎帶數者號內壅
服靈丸瀉利便宜調脾助胃之藥最難熱則消於肌肉須
用中和飲子變通加減之法不易寒則減於飲食要施仁
義丹頭如心不在焉食而不知其味正心為劑口不謹兮
飲而不中其節緘口良方須知病後能服藥孰若病前能
自防

考正穴法

頭維○額角入髮際本神旁一寸五分神庭旁四寸五分
足陽明少陽二脉之會銅人針三分素註針五分禁灸
主頭痛如破目痛如脫目瞶目風淚出偏風視物不明
下關○客主人下耳前動脉下廉合口有空開口則閉側
卧閉口取之足陽明少陽之會素註針三分留七呼灸
三壯銅人針四分得氣即瀉禁灸主聾耳有膿汁出偏
風口目喎牙車脫臼牙齦腫處張口以三稜針出膿血
多含鹽湯即不畏風

頰車

一名機關
名曲牙

○耳下八分曲頰端前陷中側卧開口

有空取之銅人針四分得氣即瀉口灸七壯上七七壯

此如麥大明堂灸三壯素註針三分主中風牙關不開
口噤不語失音牙車疼痛頰頰腫牙不可嚼物頸強不
得回顧口眼喎

承泣○目下七分直瞳子陷中足陽明陽蹻脉任脉之會

銅人灸三壯禁針針之令人目烏色明堂針四分半不

宜灸灸後令人目下大如拳息肉口加如桃至三十日

之不見物資生云當不灸不針○東垣曰魏邦彥夫人

口翳綠色從下侵上者自陽明來也○主目冷淚出上

翳瞳子痒遠視眵眵昏夜無見目瞶動與項口相引口

眼喎斜口不能言面葉葉牽動眼赤痛耳鳴耳聾

四曰○目下一寸直瞳子。令病人正視取之。素註針四分。
一曰乙銅人針三分。灸七壯。凡用針穩當方可下針。刺太
深。令人目烏色。主頭痛。目眩。目赤痛。僻淚不明。目痒。目
一層翳。口眼喎僻。不能言。

巨膠○俠鼻孔旁八分。直瞳子。平水溝。手足陽明陽譫脉
之會。銅人針二分。得氣即瀉。灸七壯。明堂灸七壯。主
癰瘰。唇頰腫痛。口喎僻。目障無見。青盲無見。遠視眴眴。
淫膚白膜。翳覆瞳子。面風鼻頰腫癰。痛招搖視眴。脚氣
膝腫。

地倉○俠口吻旁四分。外如近下有脉微動。手足陽明陽
譫脉之會。銅人針三分。明堂針三分。半。留五呼。得氣即
瀉。日可灸二七壯。重者七七壯。炷如粗釵股。脚大。又炷
若大口轉。喎却灸承漿七七壯。即愈。主偏風口喎。目不
得閉。脚腫。失音不語。飲水不收。水將不漏。落。眼瞶動不止。
瞳子痒。遠視眴眴。昏夜無見。病左治右。病右治左。宜頻
針灸。以取盡風氣。口眼喎斜者。以正為度。

大迎○曲頰前一寸二分。骨陷中動。又口下當兩肩
是穴。素註針三分。留七呼。灸三壯。主風痙。口禁不開。唇
吻瞶動。頰腫牙疼。寒熱頸痛。瘰癧。口喎齒齲痛。數欠氣
惡寒。古強不能言。風壅面浮腫。目瞶不得閉。

人迎一名五會

○頸大脉動應手。俠結喉兩旁一寸五分。仰而

取之。以候五臟氣。足陽明少陽之會。滑氏曰。古以俠喉

兩旁為氣口。人迎至晉王叔和。直以左右手寸口。為人

迎氣口。銅人禁針。明堂針四分。素註刺過深殺人。主吐

逆霍亂。胸中滿。喘呼不得息。咽喉腫。瘰癧。

水突

一名水門

○頸大筋前。直人迎下。氣舍上。銅人針三分。灸

三壯。主欬逆上氣。咽喉癰腫。呼吸短氣。喘急不得卧。

氣舍○頸直人迎下。俠天突陷中。銅人灸三壯。針三分。主

欬逆上氣。頸項強不得回顧。喉痺。咽喉腫。不消瘰癧。

缺盆

一名天監

○肩下橫骨陷中。銅人灸三壯。針三分。素註針

三分。留七呼。不宜太深。深則使人逆息。素問刺缺中內

陷氣泄。令人喘欬。主息奔。胸滿喘急。水腫。瘰癧。喉痺。汗

出寒熱。缺盆中腫。外癰。則生胸中熱滿。傷寒。胸熱不已

氣戶○巨骨下。俞府兩旁。各二寸陷中。去中行各四寸。仰

而取之。銅人針三分。灸五壯。主欬逆上氣。胸背痛。欬不

得息。不知味。胸脇支滿。喘急。

庫房○氣戶下一寸六分陷中。去中各四寸。銅人灸五壯。

針三分。主胸脇滿。欬逆上氣。呼吸不至息。唾膿血。濁沫。

屋翳○庫房下一寸六分陷中。去中各四寸。仰而取之。素

註針四分。銅人灸五壯。針三分。主欬逆上氣。唾血多濁。

沫。膿血痰飲。身體腫。皮膚痛不可近衣。淫灤。瘰癧不仁。
膺窓。○屋翳下一寸六分陷中。去中各四寸。銅人針四分。
灸五壯。主胸滿短氣。唇腫。腸鳴注泄。乳癰。寒熱。臥不安。
乳中。○當乳中是銅人微刺三分。禁灸。灸則生蝕瘡。瘡中
有膿。血清汁可治。瘡中有息肉。若蝕瘡者死。素問云。刺
乳上。中乳房為腫根。蝕丹溪曰。乳房陽明胃所經。乳頭
厥陰肝所屬。乳去聲子之母。不知調養。忿怒所逆。鬱悶所
遏。厚味所釀。以致厥陰之氣不行。竅不得通。汁不得出。
陽明之血沸騰。熱甚似膿。亦有所乳之子。膈有滯痰。口
氣煖熱。含乳而睡。熱氣所吹。遂生結核。初起時。便須忍
痛。禁令。失此不治。必成癰癧。

若加以艾。灸之。其功。工便用針。子卒。

病若不。氣消。肝氣橫逆。遂

成結核。如老子不痛不癢。十數至。後為瘡陷。名曰奶岩。
以瘡形如軟凹。似岩穴也。不可治矣。若於始生之際。能
消息病根。使心清神安。然後醫治。庶有可安之理。

乳根。○乳中下一寸六分陷中。去中各四寸。仰而取之。銅
人灸五壯。針三分。素註針四分。灸三壯。主胸下滿悶。胸
痛。膈氣不下。食噎。病臂痛。腫乳痛。乳癰。悽慘寒痛。不可
按抑。欬逆。霍亂轉筋。四厥。

不容○幽門旁相去各一寸五分。去中行各三寸。銅人灸五壯。明堂灸三壯。針五分。素註針八分。主腹滿。痙瘳。吐血。肩脇痛。口乾心痛。胸背相引痛。喘欬。不嗜食。腹虛鳴。嘔吐。痰癖。心瘕。

承滿○不容下一寸。去中行各三寸。銅人針三分。灸五壯。明堂三壯。主腸鳴腹脹。上氣喘逆。食飲不下。肩息唾血。梁門○承滿下一寸。去中行各三寸。銅人針三分。灸五壯。主脇下積氣。食飲不思。大腸滑泄。完穀不化。

關門○梁門下一寸。去中行各三寸。銅人針八分。灸五壯。主善滿。積氣。腸鳴。卒痛。泄利。不欲食。腹中氣走。俠臍急。痛。身腫。痰瘧。振寒。遺溺。

太乙○關門下一寸。去中行各三寸。銅人灸五壯。針八分。主癰疾。狂走。心煩吐舌。

滑肉門○太乙下一寸。去中行各三寸。銅人灸五壯。針八分。主癰。狂。嘔逆。吐舌。舌強。

天樞一名長谿一名穀門○去盲俞一寸。俠臍中兩旁各二寸。陷中。

乃大腸之募。銅人灸百壯。針五分。留十呼。千金云。鬼魄之舍。不可針。素註針五分。留一呼。主奔豚。泄瀉。脹疝。赤白痢。水痢不止。食不下。水腫脹。腹腸鳴。上氣冲胸。不能久立。久積冷氣。繞臍切痛。時上冲心。煩滿嘔吐。霍亂冬。

月感寒。泄利瘡寒。熱狂言。傷寒飲水過多。腹脹氣喘。婦人女子癥瘕。血結成塊。漏下赤白。月事不時。

外陵○天樞下一寸。去中行各二寸。銅人灸五壯。針三分。主腹痛。心下如懸。下引臍痛。

大巨○外陵下一寸。去中行各二寸。銅人針五分。灸五壯。素註針八分。主小腹脹滿。煩渴。小便難。瘕疝。偏枯。四肢不收。驚悸不眠。

水道○大巨下三寸。去中行各二寸。銅人灸五壯。針三分半。素註針二分半。主腰骨強急。膀胱有寒。三焦結熱。婦人小腹脹滿。痛引陰中。胞中瘕。子門寒。大小更不通。

歸來○水道下二寸。去中行各二寸。銅人灸五壯。針五分。素註針八分。主小腹奔豚。卵上入腹。引莖中痛。七疝。婦人血臟積冷。

氣衝

一名氣街

○歸來下一寸。去中行各二寸。動脈應手宛宛

中。衝脈所起。銅人灸七壯。炷如大麥。禁針。素問刺中脈

血不出。為腫鼠僕。明堂針三分。留七呼。氣至即瀉。灸三

壯。主腹滿不得正卧。癰疽。大腸中熱。身熱腹痛。大氣石

水。陰痿莖痛。兩丸騫痛。小腹奔豚。腹有逆氣。上攻心。腹

脹滿。上搶心痛。不得息。腰痛不得俛仰。淫樂。傷寒胃中

熱。婦人無子。小腸痛。月水不利。妊娠。子上衝心。生難。胞

衣不出。東垣曰。脾胃虛弱。感濕成痿。汗大泄妨食。三里氣街。以三稜針出血。又曰。吐血多不愈。以三稜針於氣街出血立愈。

髀關○伏兔後交文中。銅人針六分。灸三壯。主腰痛。足麻木。膝寒不仁。痿痺。股內筋絡急。不屈伸。小腹引喉痛。

伏兔○膝上六寸起肉。正跪坐而取之。以左右各三指。按捺上有肉起如兔之狀。因以此名。此事難知。定癰疽死地。分有九。伏兔居一。劉宗厚曰。脈絡所會也。主膝冷不得溫。風勞痺逆。狂邪。手攣縮。身癱瘓。腹脹少氣。頭重脚氣。婦人入部諸疾。銅人針五分。禁灸。

陰市一名陰市○膝上三寸。伏兔下陷中。拜而取之。銅人針三分。禁灸。主腰脚如冷水。膝寒。痿痺不仁。不屈伸。卒寒疝。力痿少氣。小腹痛。脹滿。脚氣。脚以下。伏兔上寒消渴。

梁丘○膝上二寸。兩筋間。銅人灸三壯。針三分。明堂針五分。主膝脚腰痛。冷痺不仁。跪難屈伸。足寒。大驚。乳腫。瘰癧。鼻○膝臞下。胫骨上。俠解大筋陷中。形如牛鼻。故名素註針六分。銅人針三分。灸三壯。素問刺犢鼻出血為跛。主膝中痛不仁。難跪起。脚氣。膝臞腫潰者。不可治。不潰者可治。若犢鼻堅硬。勿便攻。先洗熨。微刺之愈。

三里○膝下三寸。胫骨外廉大筋內宛宛中。兩筋肉分間。

舉足取之極重按之則跣上動脉止矣足陽明胃脉所
入為合土素註刺一寸灸三壯銅人灸三壯針五分明
堂針八分留十呼瀉七吸日灸七壯止百壯千金灸五
百壯少亦一二百壯主胃中寒心腹脹滿腸鳴臍氣虛
憊真氣不足腹痛食不下大便不通心悶不已卒心痛
腹有逆氣上攻腰痛不得俛仰小腸氣水氣蠱毒鬼擊
痲痺四肢滿膝胫痠痛目不明產婦血暈秦承祖云諸
病皆治華陀云主五勞羸瘦亡傷虛乏胸中瘀血乳癰
千金翼云主腹中寒脹滿腸中雷鳴氣上冲胸喘不能
久立腹痛胸腹中瘀血小腸脹皮腫陰氣

腹堅

傷寒熱不已熱病汗不出嘔口苦壯熱身反折口噤
鼓頤腫痛不可回顧口噤乃腫喉痺不能言胃氣不足
久泄利食不化脇下支滿不能久立膝痠寒熱中消穀
苦饑腹熱身煩狂言乳癰噎惡聞食臭狂歌妄笑恐
怒大罵霍亂遺尿失氣陽痿懷懷惡寒頭眩小便利
喜驚脚氣外臺秘要云人年三十已上若不灸三里令
人氣上冲目東垣曰飲食生節及勞役形質陰火乘於
坤土之中致穀氣榮氣清氣胃氣元氣不得上升滋於
六腑之陽氣是五陽之氣生絕於外外者天也下流入
於坤上陰火之中皆由喜怒哀憂恐為五賊所傷而後

胃氣不行勞役飲食不節繼之則元氣乃傷當於三里穴中推而揚之以伸元氣又曰氣在於腸胃者取之足太陰陽明不下者取之三里又曰氣逆霍亂者取三里氣下乃止不下復治又曰胃脘當心而痛上支兩脇膈噎不通飲食不下取三里以補之又曰六淫客邪及上熱下寒筋骨皮肉血脉之病皆取於胃之合三里大危又曰有人年少氣弱常於三玉氣海灸之節次約五七十壯至年老熱厥頭痛雖大寒猶喜風寒痛愈惡煖處及烟火皆灸之過也

上廉一名上

○三里下三寸兩筋骨罅中舉足取之銅人

灸三壯針三分甄權隨年為壯明堂針八分得氣即瀉灸日七壯主臟氣不足偏風脚氣腰腿手足不仁脚脛痠痛屈伸難久立風水膝腫骨髓冷疼大腸冷食不化飧泄勞瘵夾臍腹兩脇痛腸中切痛雷鳴氣上衝胸喘息不能行不能久立傷寒胃中熱東垣曰脾胃虛弱濕痿汗泄妨食三里氣街出血不愈於上廉出血

條口○下廉上一寸舉足取之銅人針五分明堂針八分

灸三壯主足麻木風氣足下熱不能久立足寒膝痛脛寒濕痺脚痛胫腫轉筋足緩不收

下廉一名下

○上廉下三寸兩筋骨罅中蹲地舉足取之

銅人針八分。灸三壯。素註針三分。明堂針六分。得氣即瀉。甲乙灸日七七壯。主小腸氣不足。面無顏色。偏風腿痿。足不履地。熱風冷痺。不遂風濕。喉痺。脚氣不足。沉重。唇乾。涎出不覺。不得汗出。毛髮。內脫。傷寒胃中熱。不嗜食。泄膿血。胸脇小腹控臑。而無時窘之後。當耳前熱。若寒甚。若獨肩上熱甚。及小指次指間熱痛。暴驚狂言。語非常。女子乳癰。足跗不收。跟痛。

豐隆○外踝上八寸。下胫外廉陷中。足陽明絡。別走太陰。銅人針三分。灸三壯。明堂灸七壯。主厥逆。大小便難。忘情。腿膝痠屈。伸難。胸痛如刺。腹芒。刀切痛。風痰頭痛。風逆。四指腫。足青身寒濕。喉痺不能言。登高而歌。棄衣而走。見鬼好笑。氣逆則喉痺卒瘕。實則癲狂。瀉之。虛則足不收。脛枯。補之。

解谿○衝陽後一寸五分。腕上陷中。足大指次指直上跗上陷者宛宛中。足陽明胃脉所行為經。火胃虛補之。銅人灸三壯。針五分。留三呼。主風面浮腫。顏黑。厥氣上衝。腹脹。大便下重。瘕驚。膝股胛腫。轉筋。目眩。頭痛。癲疾。煩心。悲泣。霍亂。頭風。面赤。目赤。眉攢。痠不可忍。

衝陽○足跗上五寸。去陷谷二寸。骨間動脉。足陽明胃脉所過為原。胃虛實皆拔之。素註針三分。留十呼。素問刺


足跗上動脉。血出不止死。銅人針五分。灸三壯。主偏風口眼喎。跗腫。齒齲。發寒熱。腹堅大。不嗜食。傷寒病振寒而欠。久狂。登高而歌。棄衣而走。足緩。履不收。身前痛。陷谷。○足大指次指外間。本節後陷中。去內庭二寸。足陽明胃脉所注。為俞木。銅人針三分。妻註針五分。留七呼。灸三壯。主面目浮腫。及水病。善噫。腸鳴。腹痛。熱病無度。汗不出。振寒。瘧疾。東垣曰。氣在於足。取之。先去血脉。後深取。足陽明之榮俞。內庭陷谷。

內庭。○足大指次指外間陷中。足陽明胃脉所溜。為榮水。銅人灸三壯。針三分。留十呼。主四肢厥逆。腹脹滿。數欠。


惡聞人聲。振寒。咽中引痛。口喎。上齒齲。瘧不嗜食。腦皮膚痛。鼻衄不止。傷寒。手足逆冷。汗不出。赤白痢。

厲兌。○足大指次指之端。去爪甲角如韭葉。足陽明胃脉所出。為井金。胃實瀉之。銅人針一分。灸一壯。主尸厥。口禁氣絕。狀如中惡。心腹脹滿。水腫。熱病汗不出。寒瘧不嗜食。面腫。足脢寒。喉痺。上齒齲。惡寒。鼻不利。多驚。好臥。狂欲登高而歌。棄衣而走。黃疸。熱衄。口喎。唇裂。頸腫。膝腫。腫痛。循胃乳氣。膺伏兔。脢外廉。足跗上皆痛。消穀善饑。澤黃。

脾臟圖



定太陰脾經



內經曰。脾者。諫議之官。智周出焉。

脾者。倉廩之本。榮之居也。其華在唇。四白。其充在肌。至陰之類。通于土氣。孤藏以灌四旁。脾主四肢。為胃行津液。中央黃色。入通于脾。開竅于口。藏精于脾。故病在舌本。其味甘。其類土。其畜牛。其穀稷。其應四時。上為鎮星。是以知病之在肉也。其音宮。其數五。其臭香。其液涎。

中央生濕。濕生土。土生甘。甘生脾。脾生肉。肉生肺。肺主口。其在天為濕。在地為土。在體為肉。在臟為脾。在聲為歌。在變動為噦。在志為思。思傷脾。怒勝思。濕傷肉。風勝濕。甘傷肉。酸勝甘。

足太陰脾經穴歌

二十一穴脾中州。隱白在足大指頭。大都太白公孫盛。商丘三陰交可求。漏谷地機陰陵穴。血海箕門衝門開。府舍腹結大橫排。腹哀食竇連天谿。胸鄉周榮大包隨。左右十二穴。○此一經起于隱白。終於大包。取隱白大都太白商丘陰陵泉。與并榮俞經合也。脉起大指之端。循指內側白肉際。過竅骨後。上內踝前廉。上腠內。循胛骨後。交出厥陰之前。上循膝股內前廉。入腹屬脾絡胃。上膈俠咽。連舌本。散舌下。其支別者。復從胃別上膈。注心中。少血多氣。已時氣血注此。已土之臟。脉在右關。實則飲食消而肌膚滑澤。虛則

身體瘦而四肢不舉。臍凸肢浮生之難。口青唇黑死之易。去病安生。理宜調攝。戒滿意之食。省爽口之味。因飲食勞倦之災。修溫多辛少之劑。飲食審寒熱之傷。湯藥兼補瀉之置。氣別寒熱。溫涼用適其宜。味辨甘苦。瀉行當熟。記如白朮健脾消食。必青皮枳實。人參緩上和氣。須半夏橘紅。柴胡除不足之熱。佐之甘草升麻。黃芪去有汗之火。輔之芍藥川芎。氣虛嘔而人參茱萸。脾寒吐而丁香半夏。泄瀉手足冷而不渴兮。附子乾薑。霍亂吐瀉兼而不藥兮。胡椒藜豆。脾冷而食不磨兮。平胃宜加砂朮。胃寒而飲不消兮。本方更入參苓。香附微寒。與宿砂消食化氣。更妙安胎。

沉香少溫。共藿香助土調中。奇消水腫。破血消癥兮。三稜蓬朮。去瘀除疼兮。蒲黃五靈。茴香治霍亂轉筋。共濟木瓜。烏藥辣桂。主中焦氣滯。相扶枳殼生薑。心腹疼痛兮。延胡索入胡椒。胸滿欬逆兮。良薑炒同香附。肝實脹兮。大黃滑石朴牽牛。木香苓瀉。腹虛脹兮。參苓朴不。橘辰砂。麴蘖附子。大抵物滯氣傷。補益兼行乎消導。橘皮枳朮丸。加減隨宜。食多胃壅。推陳并貴乎和中。巴豆備急丸。蕩滌何傷。四君子平善。與人處也。使人道德進而功名輕。忽不知其入於聖賢之域。二陳湯純和。能消痰也。致令脾胃健而中氣順。自不覺其進於仁壽之鄉。抑又聞東垣憫生民天枉。凡

治疾必先扶植脾胃。誠不刊之妙典。王安道發前賢未發。辨內傷不足中有有餘。實得傳之秘旨。萬物從土而歸出。補腎又不若補脾。

導引本經。○脾居五臟之中。寄旺四時之內。五味藏之而滋長。五神因之而彰著。四肢百骸賴之而運動也。人惟飲食不節。勞倦過甚。則脾氣受傷矣。脾胃一傷。則飲食不化。口不知味。四肢困倦。心腹痞滿。為吐泄。為腸澼。此其見之內經諸書。蓋班班具載。可考而知者。然不饑強食。則脾勞不渴強飲。則胃脹。食若過飽。則氣脉不通。令心塞閉。食若過少。則身羸心懸。意慮不固。食穢濁之物。則心識昏迷。坐

念不安。食不潔之物。則四大違。而致損。此皆非特。通也。聖要言之。食必以時。飲必以節。不飽不饑。是也。人能飲食如是。不惟脾胃清。而五臟六腑亦調和矣。言人飲食入口。由胃脘入於胃。上其清者。入於脾。入於小腸。乃化之。至小腸下口。其清者。入於大腸。其濁者。入於膀胱。乃津液之。其清者。入於脾。散於五臟。為涎。為唾。為涕。為淚。為汗。其滋味滲入五臟。乃成五汗。同歸於脾。脾和乃化血。復歸於臟腑也。經曰。脾土旺能生萬物。衰生百病。昔東坡調脾土。飲食不過一爵一肉。有召飲者。

預以此告。一曰安分以養福。二曰寬胃以養氣。三曰省費以養財。善衛生者養內。不善衛生者養外。養內者安恬臟腑。調順血脈。養外者極滋味之美。窮飲食之樂。雖肌體充腴。而酷烈之氣。內蝕臟腑矣。

考正穴法

隱白○足大指端內側。去爪甲角如韭葉。脾脉所出。為木。素註針一分。留三呼。銅人針三分。灸三壯。主腹脹滿。不得安卧。嘔吐食不下。胸中熱。暴泄。衄血。尸厥。不人足。寒不能溫。婦人月事過時不止。小兒客忤。慢驚風。大都○足大指本節後內側陷中。骨縫。亦曰肉際。脾脉所溜。為榮火。脾虛補之。銅人針三分。灸三壯。主熱病汗不出。不得卧。身重骨疼。傷寒手足逆冷。腹滿善嘔。煩熱悶亂。吐逆目眩。腰痛不可俯仰。繞踝風。胃心痛。腹脹胸滿。心蛇痛。小兒客忤。

太白○足大指內側內踝前核骨下陷中。脾脉所注。為俞。土。銅人針三分。灸三壯。主身熱煩滿。腹脹食不化。嘔吐泄瀉膿血。腰痛大便難。氣逆霍亂。腹中切痛。腸鳴。膝股肝痠轉筋。身重骨痛。胃心痛。腹脹胸滿。心痛脉緩。

公孫○足大指本節後一寸內踝前。足太陰絡脉。別走陽明胃經。銅人針四分。灸三壯。主寒瘧。不嗜食。癰氣。好太

息多寒熱汗出病至則喜嘔嘔已乃衰頭面腫起煩心
狂言多飲膽虛厥氣上逆則霍亂實則腸中切痛瀉之
虛則鼓脹補之。

商丘○足內踝骨下微前陷中前有中封後有照海其穴
居中脾脉所行為經金脾實瀉之銅人灸三壯針三分
主腹脹腸中鳴不便脾虛令人不樂身寒善太息心悲
骨痺氣逆痔疾骨疽蝕鬘夢癰瘕寒熱好嘔陰股內痛
氣癰狐疝走上下引小腹痛不可俛仰脾積痞氣黃疸
舌本強痛腹脹寒瘧瘡瘕泄水面黃善思善味食不消
體重節痛怠惰嗜卧婦人絕子小兒慢風。

三陰交○內踝上三寸骨下陷中足太陰少陰厥陰之會

銅人針三分灸三壯主脾胃虛弱心腹脹滿不思飲食
脾痛身重四肢不舉腹脹腸鳴泄食不化痞癖腹寒
膝內廉痛小便不利陰莖痛心痿不能行疝氣小便遺
膽虛食後吐水夢遺失精霍亂手足逆冷呵欠頻車蹉
開張口不合男子陰莖痛元臟發動臍下痛不可忍小
兒客忤婦人臨經行房羸瘦癥瘕漏血不止月水不止
妊娠胎動橫生產後惡露不行去血過多血出明暈不省
人事如經脉塞閉不通瀉之立通經脉虛耗不行者補
之經脉益盛則通按宋太子出苑逢妊婦診曰女徐文

伯曰一男一女太子性急欲視文伯瀉三陰文補合谷

胎應針而下果如文伯之診後世遂以三陰文合谷為

妊婦禁針然文伯瀉三陰交補合谷而墮胎公獨不可

補三陰交瀉合谷而安胎乎蓋三陰交腎肝脾三脉之

交會主陰血當補不當瀉合谷為大腸之府大腸為

肺之腑主氣當瀉不當補文伯瀉三陰交以注補合谷是

血衰氣旺也今補三陰交瀉合谷是血旺氣衰矣故劉

元賓亦曰血衰氣旺定無妊血旺氣衰應有目豆

漏谷一名太陰絡內踝上六寸胫骨下陷中銅人針三分禁

灸主腸鳴強欠心悲逆氣腹脹滿急痲痺冷氣飲食不

為肌膚膝痺足不能行

地機一名脾舍膝下五寸膝內側輔骨下陷中伸足取之足

太陰郄別走上一寸有空銅人灸三壯針三分主腰痛

不可俛仰瘡泄腹脇脹水腫腹堅不嗜食小便不利精

不足女子癰瘕按之如湯沃股內至膝

陰陵泉○膝下內側輔骨下陷中伸足取之或屈膝取之

在膝橫紋頭下與陽陵泉穴相對稍高一寸足太陰脾

脉所入為合水銅人針五分主腹中寒不嗜食脇下滿

水脹腹堅喘逆不得卧腰痛不可俛仰霍亂心腹遺精

尿失禁不自知小便不利氣淋寒熱不節陰痛胸中熱

暴泄殄泄。

血海○膝臑上內廉白肉際二寸半。銅人針五分。灸三壯。主氣逆腹脹。女子漏下惡血。月事不調。東垣曰。女子漏下惡血。月事不調。暴崩不止。多下水漿之物。皆由飲食不節。或勞傷形體。或素有氣不足。灸太陰脾經七壯。

箕門○魚腹上越筋間。陰股內動脉應手。一云股上起筋間。銅人灸三壯。主淋。小便不通。遺溺。鼠鼯腫痛。

衝門一名上慈宮○府舍下一寸。橫骨兩端約中動脉。去腹中行各四寸半。銅人針七分。灸五壯。主腹寒氣滿。腹中積聚。夜癢。淫瀼。陰虛。婦人難乳。妊娠子冲心。不得息。

府舍○腹結下二寸。去腹中行各四寸半。足太陰厥陰陰維之會。三脉上下二入腹。絡脾肝。結心肺。從脇上至肩。此太陰郄三陰陽明之別。銅人灸五壯。針七分。主疝瘕。痺中急疼。循脇上下。搶心。腹滿積聚。癰氣霍亂。

腹結一名陽室○大橫下一寸三分。去腹中行各四寸半。銅人針七分。灸五壯。主欬逆。繞臍痛。腹寒瀉利。上搶心。欬逆。大橫○腹哀下三寸五分。去腹中行各四寸半。足太陰陰維之會。銅人針七分。灸五壯。主太風逆氣。多寒善悲。四肢不可舉動。多汗洞痢。

腹哀○日月下一寸五分。去腹中行各四寸半。足太陰陰

維之會。銅人針三分。主寒中食不化。大便膿血腹中痛。
食實。○天谿下一寸六分。去胸中行各六寸。舉臂取之。銅
人針四分。灸五壯。主胸脇支滿。脇間雷鳴。常有水聲。脇
痛。


天谿○胸鄉下一寸六分。陷中。去胸中行各六寸。仰而取
之。銅人針四分。灸五壯。主胸中滿痛。貴膺。欬逆上氣。喉
中作聲。婦人乳腫瘰癧。

胸鄉○周榮下一寸六分。去胸中行各六寸。仰而取之。銅
人針四分。灸五壯。主胸脇支滿。引胸背痛。不得卧。轉側
難。

周榮○中府下一寸六分。去胸中行各六寸。仰而取之。銅
人針四分。主胃脇滿。不得俛仰。食不下。喜飲。欬唾穢膿。
欬逆多淫。

大包○淵液下三寸。布胸脇中。出九肋間。脾之大絡。總統
陰陽諸絡。由脾灌溉五臟。銅人灸三壯。針三分。主胃脇
中痛。喘氣實。則身盡痛。瀉之。虛則一日節盡皆縱。補之。

心臟圖



手少陰心經



內經曰。心者。君主之官。神明出焉。

心者。生之本。神之變也。其華在面。其充在血脉。為陽中之太陽。通於夏氣。

南方赤色。入通於心。開竅於舌。藏精於心。故病在五臟。其味苦。其類火。其畜羊。其穀黍。其應四時。上為熒惑星。是以知病之在脉也。其音徵。其數七。其臭焦。其液汗。

南方生熱。熱生火。火生苦。苦生心。心生血。血生脾。心主舌。其在天為熱。在地為火。在體為脉。在臟為心。在聲為笑。在變動為憂。在志為喜。喜傷心。恐勝喜。熱傷氣。寒勝熱。苦傷氣。鹹勝苦。

經曰心者君主之官神明出焉

一者生之本神之變也其華在面其充在血脉為陽中之

太陽通於夏氣

南方赤色入通於心開竅於舌藏精於心故病在五臟其

味苦其類火其畜羊其穀黍其應四時上為榮或見

知病之在脉也其音徵其數七其色赤其液汗

面方生熱熱生火火生舌舌生心心主血血主脾脾主土

其在天為熱在地為火在體為脉在臟為心在聲為笑在

變動為喜在志為喜喜傷心恐勝喜悲勝傷氣其味苦

