

龍金方全

8 9 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 1 2 3 4


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E

龍金方全

龍金方全

富士川本
17

新重方



行補血一漫木苓歸芎 蘇梗 沉香 海金 陳朴大腹

木通 蘿子 木香 甘 姜炙

升臺子烏湯治浮腫屬淡火桑白茯苓枳櫛木瓜黑豆

富士川家藏本

山醫方 麻主 蒼朮 厚朴 神麴 麥芽 山查子 木香 枳櫛 枳殼 耳叶 姜

濟生半夏湯治肉虛極體重引肩背不可動動則咳嗽脹滿
留飲大便不利 玉壽結春尊正果尉垣宗右等分薑

濟生白朮湯治五藏受濕咳嗽痰多上氣喘急身痛重脉來濡細
収玉結尊各一兩宗半兩壽二兩姜五片

河負曰當飯拍痛治脚氣腫滿者三峯甚秘屢用屢驗
大心曰脚氣腫外臺檳榔湯治驗數後用金匱腎氣丸調理之

紅 〇 秀 早 境 金 海 康 房 客 嬌 兜 駁 棠 棠 精 雪 水 煎



目錄

通用

四君子湯

異功散六君子湯附

二陳湯

補益

補中益氣湯

七六味丸

八味丸加減八味丸附

九十全大補湯

十一王節齋補血湯

十三香蘇散

感冒

十五人參敗毒散

十七不換金正氣散

二四物湯

四三白湯

六歸脾湯

加味歸脾湯附

八八物湯

十人參養榮湯

十二參苓白朮散

十四參蘇飲

十六藿香正氣散

十八解散

富士川游寄贈

十九升麻葛根湯

二十神湯

二十一桂枝湯 陶氏方附

二十二小柴胡湯

二十三六一順氣湯

二十四白虎湯 陶氏方附

二十五升陽散火湯

二十六溫膽湯 參胡溫膽湯附

二十七烏藥順氣散 中風

二十八小續命湯

二十九香葛湯

三十傷寒麻黃湯 陶氏方附

三十一九味羌活湯

三十二大柴胡湯

三十三黃連解毒湯

三十四犀角地黄湯 陶氏方附

三十五瀉心導赤散

三十六茯苓桂朮甘艸湯

三十七木香順氣散 中寒

三十八五積散

三十九理中湯 附子理中湯附

四十清暑益氣湯

四十一濕滲濕湯

四十二火涼膈散

四十三既濟解毒湯

四十四陰虛生內熱湯

四十五清心蓮子飲

四十六逍遙散 加味逍遙散滋陰至室湯附

四十七清離滋坎湯

四十八枳實大黃湯

四十九暑五苓散

五十參飯益元湯

五十一獨活寄生湯

五十二防風通聖散 崔宣武方附

五十三升陽散火湯 癸熱

五十四陰分生陽湯

五十五茯苓補心湯

五十六滋陰降火湯 飲食 入門方附

五十七行氣香蘇散

五十八存消散

五十九平胃散

六十一香砂養胃湯

六十三越鞠丸

六十五瓜蒌枳實湯

六十七海藏五飲湯

六十九清熱導痰湯

七十二清肺湯

七十三金沸草散

七十五東垣加減三寄湯

七十七寶鑑加減瀉白散

六十一香砂平胃散

六十三六鬱湯 雲林方附

六十五瓜蒌枳殼湯

六十六豁痰湯

六十八丹溪加味二陳湯

七十清濕化痰湯

七十二華蓋散

七十四蘇子降氣湯

七十六東垣加減瀉白散

七十八散邪湯

八十九正氣湯

八十一清脾飲

八十三人參艱胃湯

八十五人參截癰飲

八十七蠶甲飲子

八十九芍藥湯 雲林方附

九十一倉廩散

九十三胃苓湯

九十五升麻除濕湯

九十七胃風湯

八十柴苓湯

八十二小清脾湯

八十四柴胡芍歸湯

八十六常山七寶飲

八十八芍藥蠶甲飲

九十調和飲

九十二加減八珍湯

九十四茯苓湯

九十六升陽除濕防風湯

九十八加減二陳湯

九茯苓半夏湯

百一調元湯

百三膈氣散

百五思食調中丸

百七解鬱和中湯

百九木香流氣飲

百十七氣湯加味七氣湯附

百三秘傳降氣湯

百五濟生紫蘇子湯

百七和榮順氣湯

百一嘉禾散

百二順氣和中湯

百四五膈寬中湯

百六木香化滯湯

百八分心氣飲局方方直指真方附

百十三味散大三脫散附

百十四七湯

百五正氣天香湯

百六廣茂潰堅湯

百八行濕補氣養血湯

百九消脹飲子

百一五皮散

百三潰堅湯

百五柴胡湯

百七清火涼血湯

百九平胃地榆湯

百一清暈化痰湯

百三沉香天麻湯

百五勻氣散

百七活血湯

百一實脾飲水腫醫鑑加減胃苓湯附

百三補中治濕湯

百五大七氣湯

百七恒德祖傳加敗毒散

百九清咳湯

百一當歸六黃湯

百三半夏白朮天麻湯

百五清心抑膽湯

百七開鬱導氣湯

百九蟠葱散

百九白葱散

百^{照痛}二枳殼煎散

百^{臂痛}三二木湯

百五疎經活血湯

百^症七當歸拈痛湯

百^症九神効湯

百^淋一和氣益榮湯

百^淋三參苓琥珀湯

百五八正散

百七^{丹毒}大防風湯

百^{瘡瘍}平黃連湯

百^{痛風}二平肝流氣飲

百^{脚氣}四羌活湯

百^{脚氣}六羌活導滯湯

百^{烏附通氣湯附}八二十四味飛步散

百^{烏附通氣湯附}十烏苓通氣散

百^{又方附}三補腎湯

百^{痿癰}四五淋散

百^{丹毒}六清燥湯

百^{丹毒}八清胃散

百^{肺癰}九桔梗湯

百^{煩人}二十六味流氣飲

百^{煩人}三^{調經散千金}大溫經湯

百五紫蘇和氣飲

百^{小兒}七^{調經散千金}飯米保產湯

百^{小兒}九^{調經散千金}惺惺散

百^{痘疹}十一^{調經散千金}淨府湯

百^{痘疹}十三^{調經散千金}李氏敗毒散

百^{痘疹}十五^{調經散千金}九味神功散

百^{痘疹}十七^{調經散千金}內托散

百^{瘡瘍}平五香連翹湯

百^{瘡瘍}三龍膽瀉肝湯

百^{瘡瘍}四加味五積散

百^{瘡瘍}六^{治小產後下血不止方附}芎藭飯補中湯

百^{瘡瘍}八^{治小產後下血不止方附}錢氏白朮散

百^{瘡瘍}十消疳湯

百^{瘡瘍}十二^{治小產後下血不止方附}三稜散

百^{瘡瘍}十四^{治小產後下血不止方附}消毒飲

百^{瘡瘍}十六^{治小產後下血不止方附}保元湯

百^{瘡瘍}十八^{治小產後下血不止方附}防風解毒湯

延寶六年戊午十月二日

梅坡橘玄淵輯錄

商山先生

西岡先生



四君子湯 一

參 朮 苓 甘 右姜棗

加陳名異切散加陳半名六君子湯

四物湯 二

熟地 白芍 歸 芎 右

二陳湯 三

半陳 苓 甘 右生薑烏梅

三白湯 四

白芍 白苓 白朮 各一分五分 右

補中益氣湯 五

參 芪 朮 各一分 歸 陳 七分 升 柴 各五分 右姜棗

歸脾湯 六

參 神 龍眼 芪 酸 朮 各二木 甘 各
分 立齋先生如欲遠各一凡十味 右姜枣
加牡厄名加味歸脾湯

六味丸 七

熟地 八 山藥 山茱 各四 苓 澤 牡 各三
加桂五味名加減八味丸加桂附乃八味丸

八物湯 八

四君四物合和 右姜枣

十全大補湯 九

八物湯加芪桂

人參養榮湯 十

治積勞虛損肌肉消瘦短氣倦怠飲食無味
又治肺與大腸俱虛咳嗽下利喘乏少氣嘔
吐痰涎

白芍 三 兩 三 兩 桂 甘 各 陳 參 朮 煨 芪 各 一

熟地 五 味 苓 各 七 遠 半 兩 右姜枣

便精遺泄加龍骨 一 兩 咳嗽加膠甚妙

王節齋補血湯 十一

人遇勞心思慮損傷精神頭目昏眩心虛氣
短驚悸煩熱補血為主

白芍 酒 炒 神 酸 炒 麥 冬 各 一 參 二 分 芩

生地 厄 炒 陳 甘 各 五 分 五味 十 五

右水煎 雜著有姜二片

參苓白朮散 十一

治脾胃虛弱飲食不進或嘔吐瀉利其大病後補助脾胃此藥極妙

參 朮 苓 山藥 扁各一兩半 桔 薏

蓮子各一兩 右為細末每服二錢水湯調下噤口

痢用粳米湯或姜枣煎一方有砂一兩

香蘇散 十三

治四時傷寒瘟疫頭痛寒熱往來及治內外兩感之症春月得病宜用此方

香附 蘇各二兩 陳一兩半 右姜枣

頭痛加芫芷細茶汗加麻蒼咳嗽加杏桑疹痘未成加升葛痢疾加枳連瘧疾加枳果泄

瀉加朮苓惡寒潮熱加枝麻身疼加羌烏胸膈飽悶加桔枳心下痞加實連炒有痰加半 嘔吐加藿半脚膝拘攣加木槵名枳 蘇各 乾加葛夾食加麥曲 散

參蘇飲 十四

治四時感冒發熱頭疼咳嗽聲重涕唾稠粘中脫痞滿嘔吐痰水寬中快膈不致傷脾此藥大解肌熱潮熱將成勞痰嗽喘熱並効

蘇 前 桔 枳 葛 陳 半 苓 各一兩

甘三分 參五分 木三分 右姜枣

若天寒感冒惡寒無汗咳嗽喘急或傷風無汗鼻塞聲重加麻二兩 杏一兩 金沸一兩 以汗散之

若初感冒肺多有痰加杏桑苓梅胸滿痰多
加括氣促喘嗽加知貝肺寒咳嗽加五味干
姜心下痞悶煩熱嘈雜惡心或停酒不散加
連^姜炒實倍葛陳鼻衄加梅麥冬白朮根心盛
癸熱加苳苓頭痛加芎細咳嗽吐血加升牡
生地勞熱咳嗽久不愈加知貝麥冬見血加
膠生地梅赤芍姪娠傷寒去半加香附

人參敗毒散 十五

治傷寒頭痛壯熱惡寒及傷風痰涎咳嗽鼻
塞聲重四時瘟疫熱毒頭面腫痛痢疾癸熱
諸般瘡毒及小兒驚風喘嗽痘疹時行一切
惡毒並治

芫 前 羌 獨 枳 桔 苓 芎 參
甘 右生薑薄荷煎

咳嗽加半熟毒加苓連栝卮風熱加荆風名
荆防敗毒散酒毒加葛連瘡毒加銀苓翹去
參

藿香正氣散 十六

治四時不正之氣寒疫時氣山嵐瘴氣雨濕
蒸氣或中寒腹痛吐痢中暑冒風吐瀉身重
泄瀉或不服水土脾胃不和飲食停滯後感
外寒頭痛增寒或嘔逆惡心胸膈痞悶或癸
熱無汗者並治

藿^二 蘇 陳 朴 半 朮 苓 桔 腹

芷各一分五分 右姜枣

霍乱转筋加木瓜腹痛加炒芍寒痛加桂冷甚加乾姜飲食不化心下痞悶加香附砂米穀不化加實青中暑冒風加藿扁時氣增寒壯熱加柴葛發熱加麥冬竹葉口渴作瀉小便不利合五苓散濕熱相搏霍乱轉筋煩渴悶乱合黃連香茹散心腹絞痛加水若頻欲登圜不通利者加枳

不換金正氣散 十七

治四時傷寒瘟疫時氣及山嵐瘴氣寒熱往來霍乱吐瀉下痢赤白瘧疾寒熱或出遠方不服水土並治之

蒼陳朴藿半甘 右姜枣

頭痛加芎芷感寒腹痛加姜桂潮熱加芫荽嘔逆加丁砂口燥心煩加柴葛氣塊加稜枳枳面冷瀉不止加水呵肉菹熱極大便不通加大芒瘡疾加常棣果腹脹加香附枳白菉痢疾加連枳去甘壽世作去藿未審何是胸膈脹滿加實砂義咳嗽加桔杏五味兩足浮腫加水瓜腹五加喘急加麻蘇子桑濕加水苓名除濕湯濕症声啞加菖寒症声啞加桂

八解散 十八

治四時傷寒頭痛壯熱感風多汗及療勞傷過度骨節酸疼飲食無味四肢疼痛行步喘

乏面色痿黃怠惰少力咳嗽寒熱羸弱自汗
胸膈不快嘔逆惡心

參 陳半 甘草 藿木 苓 各一 朴 二兩
右姜三片棗一枚葱白三寸同煎

升麻葛根湯 十九

升 葛 白芍 甘草 各半 右水煎或入

頭痛加葱白煎咳嗽加杏桑上焦熱加苓苟
無汗加麻咽痛加桔癸黃丹毒加玄參

香葛湯 二十

治四時感冒不正之氣頭痛身疼項強寒熱
嘔惡痰嗽腹痛泄瀉不問陰陽兩感風寒溫
瘴並宜服之

蘇 白芍 香附 升 葛 苟 陳 白

各一 芷 芍 甘草 各半 蒼 右 姜 三

十神湯 二十一

治時令不正瘟疫妄行感冒發熱惡寒頭疼
身痛咳嗽喘急或欲出疹局方云此藥不問
陰陽兩感或風寒濕痺皆可服之又云傷寒
不分表裏以此導引經絡不致變動功效非
淺

陳 麻 芍 甘草 香附 蘇 芷 升

赤芍 葛 局方云葛十四
兩餘藥各四兩

右姜葱煎服出汗潮熱加苓麥冬咳嗽加
桔桑半頭痛加細膏葱白心胸脹滿加實半

濟世傷寒門傷寒熱病脈宜洪大
忌沉細

神授大乙散 治四時感冒時

令不正之氣頭疼身痛發熱惡

寒咳嗽喘急口乾作渴并傷寒

夾食氣胸膈滿悶肚腹脹痛

不問陰陽兩感時常發散皆可

服之 蘇 陳 香附 芍

甘草 升 赤芍 芍

三根水煎 冬月加麻無汗亦

加之 頭疼加細羔葱白 胸

膈膨悶加桔 心腹脹滿加枳

實半夏 潮熱加柴芩 咳嗽

加桔桑 痰盛加半瓜薑 嘔

逆加藿砂 泄瀉加水苓 腹

痛加白芍煨 冷氣痛加延胡
吳茱 大便秘澀加大硝 咽
喉痛加桔牛蒡子
羌活冲和湯 治春夏秋非時
之感冒寒熱頭痛發熱惡寒無
汗脊強脈浮緊此足太陽膀胱
受邪是表症宜發散不與冬時
太陽同治法此湯非獨治三
陽寒者亦可治瘟疫可治熱秋
可治濕雜病亦有神也可代麻
黃桂枝湯大青龍湯各半湯乃
太陽經神藥也人名神解散
蒼一分 芍二分 風一分 芩一分
芷一分 生地各一分 細三分
甘三分 右姜蔥煎發汗用熱
服止汗用濕服 胸中飽悶加

胸膈膨悶加枳枳飲食不思加砂朮嘔逆加
丁砂鼻衄不止加梅苓腹痛加白芍 酒炒冷氣
痛加桂大便秘加硝黃痢加枳歸

麻黃湯

二十二

治太陽傷寒頭疼發熱惡寒脊強身痛無汗
脈浮緊

麻

三枝二分 杏十廿分

姜三片葱二莖

陶氏麻黃湯即前方加升芩芷風羌藁姜葱
或煎發熱如本經寒熱頭痛無汗而喘去升
加葛本經寒熱身痛去杏加蒼芍本經寒熱
身痒面赤不得小汗者去杏芷升加芩芍本
經寒熱頭痛胸中飽悶加枳桔

桂枝湯

二十三

亮桔去生地 夏月加黃知在
渴亦加之如服此湯不出汗加
蘇葉 喘惡寒身熱加杏生地
汗後不解宜要服汗下兼行加
大 其三時感冒非時之暴寒
亦有發痛惡寒身熱脈浮緩自
汗宜實表去蒼加朮汗不止加
麻黃加減冲和湯再不止以小
柴胡加枳芍立止

桂

三白芍三廿一分

姜三片棗二枚

陶氏桂枝湯即前方加風羌藁姜棗煎臨
熟入飴糖二匙溫服如汗多加朮汗不止加
芪喘加芩杏胸中飽悶加枳桔

九味羌活湯

二十四

不問傷風傷寒寒熱頭項脊腰四肢強痛并
四時感冒疫癘晚發等症雜病亦可通治此

桃仁承氣湯 治熱邪傳于裏
熱畜膀胱其人如狂小便不利
大便黑小腹滿痛身目黃語
燥渴為畜血症脉沉有力宜此
下盡黑物則愈未服前而血自
下者為欲愈不必服
桃枝 大芒 甘草
青實 芍 歸 姜煎

方不犯三陽經禁解利神方

卷一 風半 蒼一分 芩一分 芷一分 苓一分
生地二分 甘五分 細分 右姜三片 棗二枚 葱白

三莖水煎服取汗

小柴胡湯

二十五

治少陽半表裏症頭痛項強耳前後腫或聾
筋脉拘急身疼脇痛寒熱往來或嘔或渴或
咳或悸胸膈痞滿煩悶硬痛或汗下前後不
解及瘟疫兩感大陽陽明初症不敢汗吐與
下過經不解熱入血室等症雜病熱肌體
羸瘦為用最多

柴三 苓二 參一 半一 甘四分 姜三 棗二
枚

參胡芍藥湯 治傷寒十四日

外熱未除脉息不緩大便不
快小便黃赤或渴或煩不能安
眠不思飲食此邪氣不淨正氣
未復當量其虛實以調之

參 榮 芍 苓 知 麥 門
各一錢 生地半 赤芍八分 甘
右姜煎 如胸滿腹脹便硬去
參加朴倍壳 小便頻數加茯
澤 嘔加竹茹 血弱加敏
虛煩加竹葉粳米 二便自利

嘔加陳茹姜汁痰多加括貝口乾加知膏心
中飽悶加枳枳心下痞滿加實連內熱甚錯
語心煩不得眠合黃連解毒湯小便不利大
便泄瀉合四苓散夾熱而利加炒連白芍

大柴胡湯

二十六

治傷寒內實大便難不惡寒反惡熱 表未除
裏又急

芩四 半一 大 二 實 一 分 苓 芍 各二
右姜三片 棗二枚

六一順氣湯

二十七

治傷寒傳裏大便結實口燥咽乾怕熱揭衣
譫語狂妄揚手擲足斑黃陽厥潮熱自汗膈

胸腹不飽形羸脉弱去壳倍參
不睡加酸枣炒申宿藥未淨
腹滿或痰便硬不通量加大

滿硬遠膈疼痛等証

芩 苓 芍 實 朴 大 芒 甘

水煎臨服入鉄秀水三匙

黃連解毒湯 二十八

治傷寒汗後或因飲酒後劇苦心乾嘔口燥
呻吟錯語煩躁不得睡卧兼治胃熱吐血一
切熱毒臟毒等証

連 苓 栝 卮 右 回春有芩翹

白虎湯 二十九

治傷寒汗後脉洪大而渴中外俱熱未全入
裏宜此和餅

知 二膏 五甘 六梗 合一 右

陶氏加參麥冬五味卮姜枣竹葉

犀角地黄湯 三十

治傷寒汗下不解鬱于經絡或為吐衄不盡
餘血停瘀以致脉微發黃便黑煩躁發狂漱
水不嚥等症

犀 牡 各一 半二 个 生地 片三 一方有歸 半一 个

水煎溫服表熱加柴苓梟衄加卮內熱甚加
連腹脹或痛瘀血未下加桃紅大小腹急痛
加青 陶氏加甘桔陳紅歸姜三片煎臨服
入藕節搗汁三匙調下

升陽散火湯 三十一

傷寒熱症叉手摸心循衣摸床譫語昏沉不

省人事此肝熱乘於肺金元氣虛不能自主
持名曰掃空症小便利者可治不利者不治
參 飯 苓 苳 麥冬 芍 朮 陳
神 甘 右姜枣金首飾同煎有痰加半大便秘
燥實譫語發渴加大泄瀉加升木

瀉心導赤散

三十二

傷寒漸變神昏不語或睡中獨語一二句目
赤神焦將水與之則嚙不與則不思形如醉
人此邪傳入心經因心火上而逼肺取以神
昏故名曰越經證

連 苓 甘 犀 麥冬 滑 危 神 知
參 右姜棗燈心剪臨服入生地汁二匙

溫膽湯

三十三

治傷寒瘧後一切虛煩不眠氣脉不和心膽
虛怯及食後勞復病證如初
半 實 各一 陳 各一 苓 五分 甘 四分 茹 一團 姜 七片 枣 一枚
如頭眩身搖加朮咽痛加桔百般加減由人
回春方有酸炒

參胡溫膽湯治心膽虛怯觸事易驚夢寐不
安氣鬱生痰變生諸證或短氣悸乏或後自
汗四肢浮腫飲食無味煩躁不安 陳半苓
實 參 各一 茹 苳 麥冬 苳 桔 各八
分 姜 三片 枣 二枚 水煎溫服

茯苓桂朮甘草湯

三十四

八味順氣散

凡中風之人

先服此藥順氣後進風茶末白
茯苓陳芷烏茶參甘各等分水
煎溫服仍以酒化蘇香合丸問
服之

五論湯

治中風諸病之總司

星半歸二分 芍白芍 酒生地
炒熟地 炒姜汁 木白茯苓 天麻
各一 連 炒 八分 陳 分 風

羌獨

各六分 參五分 柏四分 甘三分

水煎臨服入竹瀝姜汁一二匙
清且時溫服左癱屬血虛與死
血加花桃紅右癱屬氣虛與濕
痰如芪木烏痰迷心竅舌強不
能言加遠菖枳實瓜薑麥冬口
眼喎斜加芷蚕瘻涎熾盛加實
薑仁肢體頑麻加蚕烏薄桂筋
骨疼痛加桂乳沒頭目眩暈并
頭痛加芷薑薑手足拘攣加牙
皂木或左足癱或右足癱加牛
膝木瓜意
○疎風湯 文壽結導玉比
史國珊 平少 屈崇善煎

中風

治汗吐下後裏虛氣逆上衝心腹痞滿或痛
起則頭眩脉沉緊為在裏則不宜汗汗則外
動經絡損傷陽氣陽虛則不能主持諸脉身
體振搖筋脉惕憊久則成痿
苓四枝 三 右 木仁

烏藥順氣散

三十五

治男婦一切風氣攻注四肢骨節疼痛肢體
頑麻手足癱瘓言語蹇澁筋脉拘攣宜先服
此藥疎通氣道然後進以風藥蓋治風先理
氣順氣則痰消徐理其風庶可收効理氣者
氣滯氣鬱肩膊麻痛之類此七情也皆宜服
之

烏

陳

各二

麻

芎

芷

桔

枳

各一

蚕

乾姜

炮

各五分

甘

三

右姜枣

中風一身俱麻加參木歸芎麥冬久患左癱
右瘓去麻加天麻風羗半南木飯口眼喎斜
加連 炒 羗風荆姜汁竹瀝遍身疼痛加飯桂
乳沒臂痛加羗風枝蒼蘇背心痛合行氣香
蘇散加蒼半苓脚膝浮腫加膝獨五加腰痛
加膝伸角面眼眩加細茶四肢冷痺加附桂
癱瘓二三年不能行者合和獨活寄生湯婦
人血風加風芎荆胸膈脹滿加實莪虛汗去
麻加芪 中風面目十指俱麻乃氣虛也用
補中益氣湯加木附羗風烏麥冬

木香順氣散

三十六

治中氣運倒

風中身溫有痰涎
氣中身冷無痰涎

木

砂

各五分

桂

乾姜

各三分

烏

莎

青

陳

半

朴

枳

各一

右

姜

三片

氣不轉加蘇子沉

小續命湯

三十七

治卒暴中風不省人事漸覺半身不隨口眼
喎斜手足顫掉語言蹇澀肢體麻痺神情昏
亂頭目眩重痰涎併多筋脉拘攣不能屈伸
骨節煩疼不得轉側若治脚氣緩弱久服差
久病風人遇天色陰晦節候變更宜服以防
瘡痲及治諸風服之皆驗

麻

參

苓

白芍

芎

甘

熅

杏

已

桂

各一兩
或作枝風半

附

炮半

右

姜

五片

正傳云金匱要略本方有石羔當歸無附子
防風防已愚按本方石膏當歸固不可無而
附子防風防已尤不可缺此恐傳寫者之脫
簡耳

五積散

三十八

治中寒及感冒寒邪頭疼身痛腰背拘急惡
寒嘔吐腹痛不問外感風寒內傷生冷寒濕
客於經絡腰背酸疼及婦人經脉不通並治
乾姜 桂 各五分 麻 八分 甘 三分 芷 歸 芎 陳
朴 蒼 白芍 炒枳 桔 半 苓 各一

批杷葉散 治冒暑伏熱引
飲過多脾胃傷冷飲食不化胸
膈痞悶嘔噦惡心頭目昏眩口
乾煩渴肢倦困倦全不思食或

陰陽不化致成霍亂吐利轉筋
煩躁引飲 朴四麥門各茅根各
瓜各甘各批杷陳丁各五各薑各
厘各右姜煎或為末溫水調煩躁
用新汲水下

右姜三片此龔雲林取載如此古方
局方蒼廿四桔十二陳枳麻各六朴姜各四
芍芍飯甘苓半桂芷各三

理中湯

三十九

治五藏中寒口噤失音四肢強直兼胃脘停
痰冷氣刺痛又治臟毒下寒泄利腹脹大便
或黃或白或毒黑或有清穀

參 朮 乾薑炮甘炒等各 右姜參加附子

名附子理中湯

五苓散

四十

治傷暑煩渴身熱頭痛霍亂瀉泄小便赤少
心神恍惚又治傷寒溫熱病表裏未解頭痛

發熱口渴燥咽乾煩渴飲水或水入即吐或小
便不利及汗出表解煩不止 渴

澤二十猪赤苓木各十桂十右

回春方木苓各一各半澤猪各一各

本方去桂名四苓散加茵名茵陳五苓散加
辰名辰砂五苓散一方加大治初痢亦治積
聚食黃并酒疸量人虛實多則三少則二
陽毒加芍升去桂狂言亂語加辰酸頭痛目
眩加芍羌咳嗽加五味桔心氣不足加參麥
冬痰多加半陳喘急加兜桑大便不通加硝
黃氣塊加稜莪心熱加連蓮身痛拘急加麻
口乾暖水加葛梅眼黃酒疸及五疸加茵通

滑鼻衄加梔梅伏暑鼻衄加茅煎調百州霜
末五心熱如勞加桔槩有痰有熱加桑參前
水腫加葶通滑木吊腎氣加吳枳小腸氣痛
加茴通霍亂轉筋加藿木瓜小便不利加通
滑車喘咳心煩不得眠加膠炒疝氣加茴棟
子煑桂姜葱煎入鹽一服女子紅汗加桃牡
呬吐去桂加半生薑

清暑益氣湯

四十一

治長夏濕熱蒸人人感之四肢困倦精神短
少懶于動作胸滿氣促肢節疼痛或氣高而
喘身熱而煩心下膨悶小便赤而數大便溏
而頻或痢或渴不思飲食自汗身重

蒼蒼

升各一

參各一

木

曲

陳

葛

澤

分各五

歸

柏酒

青

甘炙各

五

味九

麥冬三

右水煎

參歸益元湯

四十二

治注夏病

參

分五

味十

柏酒

知酒

陳各七

甘三

苓

熟地

飯

白芍

麥冬

各一

右棗一枚

梅一個

炒米

一撮

滲濕湯

四十三

治一切濕症

陳澤

猪各一

香附

芩

朴

砂

各七分

甘

分三

木

苓

蒼各一

右姜

燈草

一團

濕症門
滲濕湯 治坐臥濕地或為
雨露所襲身重脚弱關節疼痛
發熱惡寒或汗多惡風或小便
不利大便溏泄
參各一 木三 苓五 芩各一 芍一

中濕

姜炮一枝五分附炮三炙廿五
右姜枣煎服

脾虛癰腫滿氣急喘嗽去木甘加腹枳木蘇
子桑萊子面目浮腫去芎澤朴莎加山藥芍
倍蒼瀉不止加肉蔻呵梅乾姜嘔噦去朴莎
芎加山藥梅炒宋甚不止加乾姜煨濕症身
体重痛手足麻木酸軟腫痛或枯細痿弱筋
脉拘挛去莎芎朴猪澤加歸生地芍木乳枝
膝苓酒麴風濕傷腰痛去朴芎加破仲茴木
乳

獨活寄生湯 四十四

治腎虛弱冷臥濕地腰背拘急筋挛骨痛當
風取涼過度風邪流入脚膝為偏枯冷痺緩
弱疼痛牽引脚重行步艱難白虎歷節風痛

並氣

獨寄 膝 伸 苳 細 桂 芎 苓

白芍酒炒 參 歸 風 熟地 各等分 甘 減半

右姜三片外用金鳳花杏仁朴槲木
煎湯洗浴每日三次

涼膈散 四十五

治三焦實火六經積熱煩躁作渴口苦生瘡
小便赤大便結一切有餘之火

朝一云一 芩 厄 桔 大 芒 各一 苛 五
甘三分 右或入蜜

防風通聖散 四十六

治一切風熱大便閉結小便赤淡頭面生瘡
眼目赤痛或熱極生風舌強口噤或鼻生紫
赤風刺癢疹而為肺風或成風癘而世呼為

大風或腸風而為痔漏或腸鬱而為諸熱譫妄驚狂並皆治之

風 𦔻 芎 白芍 𦔻 芎 苘 麻 大

芒 各四分 𦔻 桔 各八分 木 各八分 芎 各三分

滑 二分 𦔻 右 姜

崔宣武方 見論風 𦔻 芎 荆 木 各一分 芎 大 芎

𦔻 芎 桔 砂 各半 𦔻 甘 各一兩 滑 三兩

既濟解毒湯 四十七

治上熱頭目赤腫而痛胸膈煩悶不得安臥身半已下皆寒足跗尤甚大便微秘

大 酒 煨 大 便 連 酒 炒 芎 同 甘 各 桔 各 二 柴 升 𦔻 飯 各 一 右 食 後 溫 服 忌 酒 濕 麪 大 料 物 及 生

冷硬物

升陽散火湯

四十八

治男子婦人四肢發熱筋骨間熱肌表熱如火捫之烙手此病多因血虛而得之或胃虛過食冷物鬱遏陽氣於脾土之中火鬱則發之

升 葛 羌 獨 白 芍 參 各 五 芎 八 分

風 半 二 分 甘 各 三 生 甘 二 右 姜 煎 熱 服 忌 生 冷

等物

陰虛生內熱湯 四十九

歸 芎 蒼 陳 各 八 白 芍 芎 花 粉 各 六

木 麥 冬 各 月 沙 參 各 七 玄 參 各 五 栝 各 三 甘 二

右生薑三片水煎或以山藥代參水久服去苦
冬月加破此方與下陰分生陽湯義相發明

陰分生陽湯

五十

術七分白芍六分歸一分甘二分蒼五分陳八分生薑三片棗一枚
或加參苓或以山藥代參苓水煎服入蜜亦可
加因寇破亦可冬尤宜用破蓋以三焦者
乃下焦元氣生發之根蒂也

清心蓮子飲

五十一

治發熱口乾小便赤澀夜則安靜晝則發熱
此熱在氣分也局方云治心中蓄積時常煩
躁而因思慮勞力憂愁抑鬱是致小便赤濁
一作白濁或有沙漠夜夢走泄遺瀝澀痛便赤如

血或因酒色過度上盛下虛心火炎上肺金
受剋口舌乾燥漸成消渴睡臥不安四肢倦
怠男子五淋頻人帶下赤白及病後氣不收
飲陽浮於外五心煩熱藥性溫平不冷不熱
常服清心養神補虛滋潤腸胃調順氣
血

蓮白苓一作赤苓芪蜜炙參各七分麥門地骨苓

甘炙車各五分右發熱加柴芎

壽世有燈州十根薑三片分兩亦異參蓮各二分苓各二分
餘皆一分半甘三分云上盛下虛加

知柏酒炒各一分

茯苓補心湯

五十二

此藥專補心元之虛抑肺氣之盛調和榮衛
滋養血脉兼治去血過多虛勞發熱及吐血
咳嗽痰喘上壅胸膈不利

前 芍藥 各一 葛 蘇 各七 參 木 各五 甘 各三
右姜枣 朱書分兩依三因原方三

逍遙散 五十三

治肝脾血虛發熱盜汗等症煩人虛勞尤宜
用

白芍 酒炒 木 炒 苓 柴 酒炒 各 甘 各五
右煨姜 片三 許加 杜危名加 味道 逍遙散
本方加陳貝知蒞地骨麥冬苟 知字下注 名

滋陰至寶湯

滋陰降火湯 五十四

治陰虛火動發熱咳嗽吐痰喘急盜汗口乾
此方與六味地黃丸相兼服之大補虛勞神
効

歸 二 白芍 酒炒 一 生地 熟地 天冬
麥冬 木 各一 陳 栢 蜜水 知 甘 各五
右姜 片三 水煎臨服入竹瀝童便姜汁少
許同服 入門方稍異 生地芍木 各一 甘
麥冬 各五 知栢遠陳 各六 右姜

清離滋坎湯 五十五

治同上

危氏生犀散 治骨蒸肌瘦煩
赤口乾晚潮熱夜有盜汗五心
煩躁及大病瘥後餘毒不鮮
犀地骨麥冬芩枳大 芩 茯苓赤
芍桑皮 蜜炙 驚甲 酸 參 知 各
分 陳青蒿 一根煎 炙 桃枝 亦可
小兒疳積熱似骨蒸者及久病
後或虛後時復來作潮熱者瘥
疾亦用有痰加半夏熱輕去大
黃加黃芩
附 人參散 治邪熱客於經絡痰
嗽煩熱頭目昏痛夜多盜汗四
肢倦怠一切熱血虛勞宜服
芩 桑 木 茯苓 赤芍 芩 芩 甘 各半 夏
葛 各一兩 姜 煎

十味人參散 治虛熱潮熱身
體倦怠 芩苓半參朮茯苓
白芍歸各等分 姜煎
楊氏秦芩扶羸湯 治肺痿骨
蒸成勞或嗽或寒或熱聲啞不
出 體虛自汗四肢怠惰 柴二
參 鱉甲炙 芩 飯地骨 各一
半 宛 甘 各一 水煎

生地 熟地 麥冬 天冬 飯 白芍 酒
山藥 山茱 苓 朮 各一 牡 六 澤 知
柏 蜜炒 各 甘 各 三 右 姜 枣

行氣香蘇散 五十六

治內傷生冷飲食厚味堅硬之物肚腹脹滿
疼痛外感風寒濕氣頭疼身熱增寒遍身骨
節麻木疼痛七情惱怒相冲飲食不下心腹
氣痛

蘇陳 莎 烏 芎 藁 枳 麻 甘

因濕加蒼 右姜三片 外感風寒加葱白
三根 內傷飲食加查曲

枳實大黃湯 五十七

治胸膈有食積大便不通者

實 朴 大 枳 甘 右 腹 痛 甚 加 木

內消散 五十八

陳 半 苓 查 莪 砂 莎 曲 稜
乾 生 姜 實 右 水 煎 溫 服

平胃散 五十九

治脾胃不和

蒼 朮 陳 各 三 甘 各 二 右 姜 枣

香砂平胃散 六十

治傷食

砂 七 甘 木 各 五 實 藿 各 八 莎 陳 蒼 各
右 姜 潤 按 此 方 當 有 朴 恐 錯 脫

葛花解醒湯 治飲酒太過
嘔吐痰逆心神煩亂胸膈痞塞
手足戰搖飲食減少小便不利
青 三 木 五 陳 白 參 猪 白 茯 各 五
曲 澤 乾 姜 朮 各 二 白 藜 葛 花

砂各五 右為細末每服三錢匕
白湯下

火鬱湯 小便赤淡五心煩熱
口苦舌乾脉數者火鬱湯一作
甘三危 柴 葛 苦 白芍
翹 地骨 各一水煎

肉食不化加查果米粉麪食不化加曲芽生
冷瓜果不化加乾姜青飲酒傷者加連葛梅
吐瀉不止加苓朮半梅去實

香砂養胃湯 六十一

治脾胃不化不思飲食口不知味痞悶不舒

朮 各一 苓 蒼 朴 陳 莎 砂 甘 各
白薇 各七 參 木 各五 右姜枣

六鬱湯 六十二

莎 各二 陳 半 芎 蒼 各一 苓 危 各七 砂
甘 各五 姜 各三 雲林方莎蒼曲危翹陳芎貝枳
苓蘇梗 各一 甘 各五

越鞠丸 六十三

曲 莎 便 蒼 芎 危 炒 各
水丸

瓜蒌枳殼湯 六十四

治痰鬱症 動則喘滿氣急痰嗽不出胸膈痛
木 砂 各五 陳 貝 苓 杏 莎 括 枳
桔 芎 蒼 各一 甘 各三 右姜三片煎入竹瀝

姜汁少許

瓜蒌枳實湯 六十五

治痰結咯吐不出胸膈作痛不能轉側或痰
結胸膈滿悶作寒熱氣急并痰迷心竅不能
言語者並皆治之

歸 砂 木 各五 甘 各三 危 苓 陳 括 實
桔 苓 貝 各一 右姜煎入竹瀝姜汁少許

同服 痰迷心竅不能言語加菖去木氣喘
加桑蘇子外用姜查揉痛處

豁痰湯

六十六

王中陽曰治一切痰疾余製此劑為袞痰圓
相副蓋以小柴胡湯為主合前胡半夏湯以
南星紫蘇橘皮厚朴之類出入加減素抱痰
及肺氣壅塞者以柴胡為主餘者並去柴胡
用前胡為主

柴 半各四 芩 三兩 參 甘 蘇帶梗 陳 朴
星 二各一 芎 一兩 薤 一兩 枳

以上一十味中風者去陳入獨胸膈不利者
去陳加實更加赤茯苓內外無熱者去苓虛弱

有內熱者勿去苓加木

海藏五飲湯

六十七

參 木 苓 半 陳 猪 澤 前 桂
芍 朴 實 金 沸 甘 各等分 右姜

因飲酒有飲者加葛花砂

丹溪加味二陳湯

六十八

導痰補脾消食行氣

莎 半各一 芎 蒼 木 各八分 查 一兩 半 陳
苓 曲 各七分 砂 芽 各五分 甘 三分 右姜枣

清熱導痰湯

六十九

治內傷七情痰迷心竅神不守舍神出舍空
空則痰生以致憎寒壯熱頭痛昏沉迷悶上

加減二陳湯 陳 茯苓 實
參 半 香附 貝 木
防 翹 天花 甘 姜 煎

氣喘急口出涎沫証類傷寒兼治中風痰厥
不省人事者

參 朮 苓 陳 半 星 實 桔 連
芩 括 甘 右姜煎入竹瀝姜汁

清濕化痰湯 七十

治遍身四肢骨節走注疼痛牽引胸背亦作
寒熱喘咳煩悶或作腫塊痛難轉側或四肢
麻痺不仁或背心一點如冰冷脉來沉滑乃
是濕痰流注絡經關節不利故也

星 半 陳 苓 蒼 菴 芩 酒 芷 白 苡
各一分 水五分 右水煎入竹瀝姜汁磨木香
溫服 骨節痛甚及有腫塊作痛者名痰塊

加乳沒海石朴硝頭項痛加芎藭手臂膊痛
加枝引藥至痛處

清肺湯 七十一

治一切咳嗽上焦痰盛

桔 苓 陳 桑 貝 各一分 歸 天 冬 麥 冬
杏 厄 各七分 五味 七 甘 三 苓 一 小
右姜炙煎食後服

華蓋散 七十二

治肺感寒邪咳嗽上氣胸膈煩滿項背拘急
声重鼻塞頭昏目眩痰氣不利呀呻有声

麻 蘇 子 桑 杏 赤 苓 陳 各一分 炙 五
右

保和湯 準繩曰治勞證久嗽
肺燥成痿服之决効

知 貝 天 麥 款 冬 各一
苓 粉 薏 杏 各五 五味 二
馬 兜 鈴 紫 苑 桔 百 合
阿 膠 歸 身 百 部 兩 六 甘 炙
蘇 荷 各四分 水二鍾 姜三片
煎七分入飴糖一匕食後服
吐血或痰帶血加炒蒲黃小剉
喘去蘇荷加蘇子桑皮陳皮
痰橘紅茯苓瓜蒌仁匡林方選
花粉有生地
參朮調中湯 集成 醫統曰渴熱
補氣定喘止嗽

咳嗽

參 木各五 桑 甘各三 麥門
陳 青 地 苓 各一 五味 粉
右水二盞煎八分食後服
杏蘇散明

蘇 七 杏 五 腹 杏 各五 陳
桔 廣 桑 膠 二 分 半 苑 三 分
甘 二 分 右十二姜或加青

金沸草散 七十三

治風化痰除頭目昏痛頸項強急往來寒熱
肢體煩疼胸膈滿悶痰涎不利欬嗽喘滿嘔
唾稠粘及治時行寒疫壯熱惡風

荊 四 前 麻 金沸 兩 各三 甘 炒 半 赤芍 兩 各一
右姜枣

蘇子降氣湯 七十四

治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛
喘促短氣咳嗽

蘇子 半 各五 陳 朴 前 桂 各二 飯 三 分
甘 一 分 右姜枣

東垣加減三奇湯 七十五

治咳嗽上氣痰涎喘促胸膈不利

桔 陳 青 參 蘇 桑 甘 各五 半 七 分
杏 三 分 五味 四 分 姜煎

東垣加減瀉白散 七十六

治陰氣有下陽氣在上咳嗽嘔吐喘促

桑 兩 地 骨 七 分 甘 陳 青 五味 參 各五 分
白 苓 三 分 加梗煎

寶鑑加減瀉白散 七十八

治咳而口乾煩熱胸膈不利喘促

桑 兩 地 骨 知 陳 桔 各五 青 苓
甘 各三 右水煎食後服

散邪湯 七十八

附 寧肺湯 楊氏家藏方 治榮衛俱
虛發熱自汗肺氣喘急咳嗽痰
喘 參 飯 木 熟地 芩
白芍 甘 炙 五味 麥冬
桑 白 茯苓 各半 阿膠 蛤粉 炒
右姜煎

濟世一方 治諸瘧新久不已如神
蒼朴陳半藿蔻苓澤樸青果
梅甘生薑煎未發前一服而瘧
動不可言 久瘧加常憎寒加
枳人龍弱加參
如瘧後飲食少進四肢無力面
色萎黃用四君子合二陳加連
宗生薑
泰定養生主命
驅瘧湯 治一切久新瘧疾
常果 煨 知貝 各等 酒煎

治瘧疾初發憎寒壯熱頭疼身痛無汗
甘 三 蘇 荆 芎 芷 麻 白 芍
風 各 一 右 姜 片 葱 白 三 水 煎 露 一 宿 次 早 溫
服有痰加陳有濕加蒼夾食加莎

正氣湯

七十九

治瘧疾初發憎寒壯熱頭疼口乾有汗

枝 甘 各 三 苓 半 芷 青 芎 果 樸

前 柴 麥 冬 各 一 右 姜 三 片 冬 一 枚 煎 預

先熱服

柴苓湯

八十

治瘧發寒熱病在半表半裏陰陽不分

芩 苓 參 半 猪 澤 朮 苓 桂

甘 右 姜 東

清脾飲

八十一

治瘧瘧脈來強數但熱不寒或熱多寒少口

苦咽乾小便赤澀

青 朴 朮 果 芩 苓 半 甘

右各等分煎姜煎

小清脾湯

八十二

治飲食傷脾停痰滯飲發為寒熱

朴 四 梅 半 青 良 各 二 果 一 甘 五

右姜東 忌生冷油膩之物

人參養胃湯

八十三

治外感風寒內傷生冷憎寒壯熱頭目昏疼

肢體拘急

朴 蒼 半各一兩 藿 果 苓 參 各半兩
甘 二分 陳 七分 姜 梅 四分 春 方 加 芎 吸 餘 藥 各

柴胡芎吸湯

八十四

治夜間陰瘡引出陽分則散後服人參截瘡
飲止之

紅 甘 各三分 茈 桔 吸 芎 芍 參 朮
葛 苓 陳 朴 各一分 右姜一片枣二枚梅

一个水煎食遠服

人參截瘡飲

八十五

治虛人截瘡一切瘡疾可截之
梅 一 枝 甘 各三分 參 朮 苓 朴 吸 青

苓知果

常 浸 酒 釀 醋 柴 各八分

右姜片一枣二枚腦七分 水煎露一宿臨發日五
更空心溫服查待日午再煎服糖拌烏梅下
藥切忌雞魚豆腐麵食及房勞怒氣

常山七寶飲

八十六

治壯健人瘡疾可截之

常 果 枳 青 朴 知 蒼 蠶 各一分
梅 一 甘 三分 右姜片一桃腦七分 水煎入酒少許露
一宿臨發日五更溫服午間查再煎服

蠶甲飲子

八十七

治瘡疾久不愈脇下痞滿腹中結塊名曰瘡
母

鼈朮 芪果 枳 芍 陳 芍 朴
甘 各等分 薑 棗 梅

芍 朮 鼈 甲 飲 八十八

治勞瘵表裏俱虛真元未復疾雖暫止少勞
後來

芍 朮 鼈 苓 青 陳 半 芍 各等分

姜 棗 梅 枳 多 加 芩 寒 多 加 果

芍 藥 湯 八十九

行血則便膿自愈和氣則後重自除此藥是
也

白 芍 二 朮 尾 連 苓 各一 大 七 甘 枳 木
桂 各五 右初病後重窘迫甚者倍大加芒 各一

痞滿氣不宜通加實一藏毒下血加柏一
回春有號芍藥湯一方云虛弱人初痢宜清
之芍苓連 各二 升 五 枳 木 朮 枳 各一 右

調和飲 九十

下痢稍久者宜調和

白 芍 三 歸 桃 各一 升 連 苓 各二 升 五 分

右 紅痢依本方 白痢加吳茱 一 升 苓連

用酒炒 赤白痢加木 苓 陳 莎 各一 升

倉廩散 九十一

治痢疾赤白發熱不退腸胃中有風邪熱毒
及時行瘟疫沿門闔境皆下痢噤口者服之
神効

玉局方真人養藏湯 治冷熱不
調下痢赤白裏急後重腹痛脫
肛 聖藥散 三兩六分 木 二兩
生甘 一兩八分 白芍 一兩六分
訶 二兩 桂 八分 參 飯 木 各六分
肉 寇 五升 水煎臍寒加附

濟
加減補中益氣湯 治痢疾日
久不愈不能起床不食疲弱之
甚者 木 飯 白芍 各一
陳 七 參 澤 砂 地
榆 各 五 升 木 白 寇 粟
穀 醋 甘 各 三 分 水 煎

人參敗毒散加連陳倉米三百粒姜枣煎
如痢後手足痛加枳木瓜噤口痛加陳米撮
蓮子 七枚

加減八物湯 九十二

治食積痢或時赤痢或時水瀉或完穀俱出
乃脾胃受熱之鬱遏不能消磨致水穀不和

連 酒 炒 木 白 芍 各 一 苓 歸 曲 澤 半
膠 一 炒 各 參 陳 各 八 砂 風 各 七 芍 六 甘 五
右姜三片

胃苓湯 九十三

治脾胃不和腹痛泄瀉水穀不化陰陽不分
蒼 朴 陳 猪 澤 木 苓 各 一 桂

各二 姜棗 回春方加煨白芍一各

茯苓湯 九十四

治因傷冷飲水泄瀉注下一夜十餘次變作
白痢或變赤痢腹中痞痛食減熱躁四肢沉

困無力 朱書蘭室秘藏分兩
苓 六 猪 澤 各 五 飯 各 四 苓 生 各 一 白 芍 一 五 分
蒼 生 薑 升 柴 一 炙 甘 桂 各 二
右

升麻除濕湯 九十五

蒼 一 芪 羌 半 升 曲 澤 風 甘 炙
陳 芽 各 五 智 三 右 胃寒腸鳴加智半 各
五 分 姜 三 棗 二 煎 非 腸 鳴 勿 用 蘭 室 秘 藏 原

治腸虛泄瀉止嘔進
食 藿 砂 莪 炮 乾 姜 炮
桂 苗 炒 果 各 半 兩 苳 智
陳 各 三 蒼 曲 枯 各 一 甘 炙 三 分
右 未 每 服 三 錢 姜 棗 并 少 鹽 煎

脾胃論 升陽除濕湯治脾胃
虛弱不思飲食腸鳴腹痛泄瀉
無度小便赤黃四肢困弱 甘
芽 陳 猪 各 三 澤 智 半
風 曲 升 柴 羌 各 五 分
蒼 一 右 姜 棗

玉
良方神木散 治春傷於風受
必狼泄 蒼一斤 藁 各六兩
羌四兩 甘 細 各一兩 姜煎要
出汗加葱白

猪苓五分而各州麥芽陳皮
各三分名升陽除濕湯

升陽除濕防風湯 九十六

治大便閉塞或裏急後重數至圉而不能便
或有白濁或血慎勿利之利之則反鬱結不
通以此舉其陽則陰氣自降

蒼 四風 二木 苓 芍 各一 右

胃風湯 九十七

治風冷氣虛客於腸胃水穀不化泄瀉注下
腹脹虛滿腸鳴疼痛及腸胃濕毒下如豆汁
或下瘀血

飯 芎 白芍 炒 參 木 苓 桂 各等分
栗一撮 右

加減二陳湯 九十八

治痰火嘔吐 雲林製出壽世保元

陳 半 苓 甘 參 木 茹 砂 厄 炒
麥冬 各等 姜三 枚一 水煎徐 溫服
回皆亦有此方加梅一个

茯苓半夏湯 九十九

治脾胃虛弱身重有痰惡心欲吐風邪羈絆
於脾胃之間當先實其脾土

木 苓 半 曲 各一 陳 天麻 各七 芥 二 分
右姜

嘉禾散 一百

治中滿下虛五噎五膈脾胃不和及胸膈痞

竹茹 各一 參 五 木 苓 陳
白芍 炒 麥冬 甘 各三 炒 米 撮
麥冬 加 柴 烏梅 一个 枣 二 枚 水
煎徐 溫服
本事 枇杷葉散 止嘔嘔和
中利膈 枇杷 二 參 半 各一
茯苓 茅根 二 生 姜 七 水煎去渣
入梅末五分和勻服



悶脇肋脹滿心腹刺痛不進飲食或多痰逆
口苦吞酸胸滿短氣肢體倦惰面色萎黃和
中焦虛痞不任攻擊臟氣虛寒不受峻補或
因病氣衰食不暇常稟受怯弱不能多食及
瘴疾陰陽表裏未分之際尤宜服之

批一兩去毛淨薑汁炙薏一兩微炒斛三分判用酒藿三
仲合去皮三分薑汁炙酒微炒藟半兩微炒隨子一分如無
可青半兩桑兩陳三分白半兩洗三分湯水二兩
丁半兩不甘一兩木三分不換半兩砂一兩去
曲一兩白兩皮半兩去參一兩五味半兩苓一兩去
沉香三分腹子微炒右姜二片棗三枚

調元湯

百一

皮

濟世

治反胃驗方 六君子加乾炮
姜白蔻連 薑炒

治反胃之總司也

參五分木七分苓七分陳六分半八分等五分白蔻五分連吳
薑同飯一酒洗白芍七分酒炒桃七分紅三分甘三分
右姜三片

順氣和中湯

百二

治嘔吐反胃嘈雜吞酸痞悶噫氣噎噦心腹
刺痛惡心吐痰水

陳鹽水浸炒莎酸浸炮各一斤炒黑苓半各七砂
甘三分實五分曲連姜汁和猪膽汁木八分炒
右姜三片長流水入礲泥攪澄清清水一鍾煎七
分入竹瀝童便姜汁不抱時溫服。細々

膈氣散

百三

治喜愆無時飲食不節積滯在胸上痰嗽噎塞

參 朮 苓 陳 甘 炙 曲 芽 莢 稜
枳 呵 乾 姜 桂 各 一 朴 枳 木 各 半
右為末鹽湯點服或加姜片鹽許水煎三五沸連查食遠服

五膈寬中湯

百四

散

治因憂患寒熱動氣傷神致陰陽不和臟腑生病結於胸膈之間遂成五膈之病

憂膈 寒膈 熱膈 是也

白 蔻 二 青 陳 砂 丁 各 四 香 附 一 木 三
甘 炙 五 朴 一 右為末每二錢姜二片鹽少許

沸湯點服不計時

思食調中丸

百五

治脾胃久弱三焦不調氣滯胸膈痞悶不食嘔吐惡心或吐痰水

曲 芽 陳 半 烏 各 一 枳 參 各 七
朮 一 木 沉 各 五 右為末蜜調白麪打糊
丸如梧桐子大每服三十九丸茶飲下

木香化滯湯

百六

治因憂食濕麪結於中脘腹皮抵痛心下痞滿不思飲食食之不散常嘔痞氣或胃脘當心而痛並皆治之

半 一 小 枳 蔻 甘 炙 各 七 朮 六 木 陳 各 四
半 半

上下分消導氣湯 功勝分心
氣飲常患氣腦之人可用此丸
作丸常服甚妙 枳 桔 苓
衆寶妙 朴 青 香附 便炒
芎 各二 甘 三分 通 澤 換

實 歸 各三 紅 一 右姜 五
入門載此方分兩較異半一 柴 蒼 各四 木
陳 各三 艸 薤 五 歸 尾 一 實 分 甘 紅 各半
右姜 東垣原方無蒼

解鬱和中湯 百七

治胸膈痞滿內熱夜不安臥則愈悶

赤苓 莎 枳 芩 各一 前 半 各八 曲 朴
連 妙 蘇 子 各七 甘 生 四 陳 二 各青 五 酸 炒 右姜 五
分心氣飲 百八

桂 苓 半 通 各三 桑 腹 青 陳 羌
各五 蘇 二 甘 二 赤 芍 各三
局方分兩蘇四兩餘皆一兩 右姜 三 吏 一 枚

燈心一水煎

茅 連 姜 炒 萸 半 各一 兩
姜煎必神曲為丸每服七八十
九空 自湯送下淡姜湯亦可
名 消 丸

凡十六味

直指方有分心氣飲真方凡十八味蘇莖葉
三 半 枳 各一 青 陳 腹 桑 通 苓 木 枳 莖 麥 冬 桔
桂 莎 薤 各一 甘 三 分 一 兩

木香流氣飲 百九

治氣痞胸膈膨脹肩背腹脇走注刺痛及喘
急痰嗽面目虛浮四肢腫滿大便秘結水道
赤淡

陳 三 各 甘 朴 蘇 青 莎 各一 通 八 分

退熱清氣湯 治氣逆身熱中
腕痞滿 柴 陳 各一 木
枳 半 各八 莎 七 分 五 砂 七 粒
木 甘 各三 分 姜 煎
分氣補心湯 腹 香附 茯苓
枳 桔 通 芎 前 青
甘 辛 木 姜 吏 水 煎

附 柴沉通氣湯 治三焦氣滯不
能宣通腹脹大便艱難
枳 陳白赤茯苓 甘草 枳 各一
沉 木 麥冬 五味 桑皮
乾生薑 芩 苛 荆 實 各
五分 水煎

准 沉香升降散 治一切氣不升
降脇肋刺痛胸膈痞塞 沉
枳 各二 參 腹皮 訶 各半 木 烏
蘇 蘇 朴 曲 炒 芥 炒 各
煨 煨 智 各二 陳 白 姜 黃 甘
炒 各 右為細末每服二錢食前
用沸湯調服一方加紅

奇効 和氣飲 治脾胃不和中脘氣
滯心腹脹滿嘔吐酸水 青苗
炒 陳 桂 良 莖 炒 甘 炙 各 桔 三
右為細末每服二錢鹽少許沸
湯調服

濟世 痰作臭氣四七湯加枳實香附
○四七湯加桔梗枳實甘草治
痰氣痞塞殊効
○加味四七湯 危氏得効方 治

腹 丁皮 枳 桂 果 莢 藿 木 各六
木瓜 參 朮 菖 麥冬 赤苓 芷 各四
半 二 右姜枣

集驗方二十四味流氣飲方同但無菖藿有
沉 枳 各四 大 二 煨

三和散 百十

治七情氣結五臟脾胃不和心腹脹急大小
便秘寢食俱廢不渴者

沉 蘇 腹 菝 各四 木 朮 枳 陳 甘
各三 芩 二 木 瓜 二 右 一 方 有 生 姜
局方分兩沉蘇腹菝木瓜各一木朮枳陳芩
甘 各三

活人書大三脫散沉蘇腹獨各一木朮枳陳
芩 甘 各三 木 瓜 一 右

七氣湯 百十一

治七情鬱結于中心腹絞痛大便虛秘等症
半 二 參 甘 桂 各五 右姜

加味七氣湯治七氣病癸心腹刺痛欲死者
半 七 延 桂 各二 參 一 乳 七 甘 一
右姜 三 片 一 婦 人 加 歸 芩 各一

四七湯 百十二

治七情相于痰涎凝結如紫膜如梅核室碍
咽喉之間咯不出嚥不下或中脘痞滿氣不
舒快或痰涎壅盛上氣喘急或因痰飲中節

嘔逆惡心兼治婦人惡阻及男子思慮過度
小便白濁

小便白濁

半二苓二朴一蘇一姜枣

秘傳降氣湯
百十三

治氣不升降上熱則頭目昏眩或痰涎呃逆
胸膈不快咽喉乾燥飲食無味下弱則腰脚
無力大便泄瀉利急後重臍腹冷痛

五加
炒酒浸半日
黃色
骨碎
炒地骨
黃炒
桔黃炒
阿
肉炮
炒取

半
果
各半
枳
柴
陳
甘
炒
各
桑
炒
二

右為麤散和勻再熟蒸一伏時曬乾每服二錢紫蘇三葉薑錢三片水一盞同煎至七分食後通口服常服調順榮衛通利三焦開膈

孰

化痰和五臟○痰嗽加半麴心肺虛加參苓
上膈熱加芩下部大段虛加炮附少如便附
子多加生薑煎婦人血虛加歸

正氣天香湯
百十四

治婦人一切諸氣作痛或上湊心胸或攻築
脇肋腹中結塊癰渴刺痛月水因之不調或
眩暈嘔吐往來寒熱胎前產後一切氣症

烏一糸半 莎六糸 陳一糸 蘇乾善 各六糸半
 二糸 八糸 五糸
 右 朱書分兩見玉機微義婦人門

濟生紫蘇子湯百十五

治憂慮過度致傷脾肺心腹脹滿喘促治腸鳴氣走澆上有聲大小便不利脉虛而緊瀉

蘇子一木二參一腹果半朴木陳
枳甘各五分右姜三片棗一枚
一方有通且其秤量蘇子兩餘減半
按濟生原方如下件但用枳實九十二味

廣茂潰堅湯 百十六

治中滿腹脹內有積塊堅硬如石令人坐臥
不寧二便澀滯上氣喘促或通身虛腫

朴生芩連智草薏飯各五分半七莖
升吳茱紅各二分生甘柴澤曲青
陳各三分渴加葛四分

右姜三片煎食遠服忌酒醋濕麪

和榮順氣湯 百十七

治脾弱血虛心腹脹悶兩足虛腫

歸白芍酒浸木土炒苓烏蒼陳實曲
莎醋木瓜炒膝獨酒洗澤通各一分薏一分芩六分

甘三分姜三片

行濕補氣養血湯 百十八

治氣血虛弱單鼓腹脹浮腫

參朮苓飯芎蘇梗白芍海金
陳朴腹通萊子木甘右姜棗

消脹飲子 百十九

治脹蓋單腹脹

猪澤參朮苓半陳青朴
蘇莎砂木枳腹通萊子甘

水腫

林
常歸散 水腫之疾多由腎水
不能養心火心火不能溫養
脾土故土不能制水水飲盈溢
氣脈發為浮腫之証心腹堅脹
喘滿不安此方主之 歸酒洗
赤茯苓 芍 桂 枳
通 木 木瓜 各一分二
蘇六分
丹房奇術入治腫脹 巴豆四
水銀粉二錢 硫黃一錢 同研成
餅先用新綿一塊鋪臍上以
餅當臍掩之外用帛縛如人行
五里自然瀉下惡水待行三五
次去茶以粥補佳久患者隔日
取水神効

右姜枣

實脾飲

百二十

治水腫

蒼朴陳朮

苓連猪

澤莎砂

枳木腹等分

右燈心一團水煎磨木香調

服○鑿鑑加減胃苓湯

蒼半陳澤朮亦

茯苓附姜汁

木瓜各一

朴猪曲枳各八查砂

各七腹六分甘三分

右生姜燈心煎

五皮湯

百二十一

散

治風濕凝滯脾經面目虛浮四肢腫滿心腸
膨脹上氣喘急

腹皮桑皮苓皮薑皮橘皮各等分

右水煎忌生冷油膩堅硬之物○一方無橘
桑有地骨五加治妊娠子氣

正傳補中治濕湯

百二十二

生

此方丹溪言之詳矣此證必於傷損之後豈
宜專用疎下之藥乎但辨其冷熱以用耳凡
患濕證者皆可用小便不快者可用也

參朮各四分

蒼陳

苓

麥冬

通歸各三

分苓二分

朴各一分

右水煎溫服

或沉冷熱甚則小兒門人參薤活散加苓
升麥冬沉冷用之熱去則復用前藥凡藥冷
之已久者生喘必更湯即沉冷以可服也

潰堅湯

百二十三

消痞湯 治中氣虛弱不能運
化者為痞者飲食痰積不能施
化為痞者濕熱甚為痞者
參朮苓半陳連
實朴砂澤右姜煎服

青皮湯 進食健脾胃積化聚
青一莪 莪各七陳 曲各五
延三莪煎如痞滿加炒連分有
鬱加危少食加查芽各二婦人
加莪半一莪八紅木各一系
勝紅丸 治脾積氣滯胸膈滿
悶氣促不安嘔吐清水大人酒
積婦人脾血積氣小兒食積並
治之 莪莪共醋 青 陳
乾姜炮良各一香附兩二右為
末醋糊丸如梧桐子大每服二
十九姜湯下

治五積六聚諸般癥瘕痞血塊之總司也
歸 木 半 陳 實 查 莎 朴 砂
甘 右莪一片水煎磨木香調服
左脇有塊加苦右脇有塊加青肉食成塊加
連 炒 粉 麩 食 積 加 曲 血 塊 加 桃 紅 桂 去 半 查
痰塊加海石萎實去查飽脹加萊子枳去木
壯健人加莪瘦人加參少許
大七氣湯 百二十四
治積聚狀如癥瘕隨氣上下發作有時心腹
疼痛上氣窒塞小腹脹滿大小便不利
智 陳 莪 莪 莎 各一桔 桂 藿 青
甘 各七 右水煎或入姜枣

心脾痛加枳烏

柴胡湯 百二十五

積塊屬熱者宜清化也

芫 芩 半 蒼 朴 陳 青 枳 曲
查 積 莪 各等 甘 減半 右姜枣

恒德祖傳加味敗毒散 百二十六

治癰疹 因風熱客于肌腠
氣血積阻而成也

人參敗毒散加水風荆蒼芍生地歸右姜枣

此因虛而感冒風濕以致發
斑者服之良驗

清火涼血湯 百二十七

治吐血一服立已

畝尾 酒 洗 赤芍 同生地 同百合 貝 厄 炒 黑 麥 冬



茯苓補心湯 苓 參 朮
歸生 酸 芍 麥 陳
連甘 梅 水煎

附參湯 治虛人盜汗 甘 炙

參朮 茯苓 陳 半曲 莖
山茱 白扁 炒 葛 各等 水煎

王嚴氏旋覆花湯 治中脘伏痰
呃逆眩暈 旋覆花 半 陳
乾姜 各一 枳 參 甘 朮 各
半兩 姜煎

滋陰健脾湯 治氣血虛損有
痰作眩暈驚悸事不寧眩暈體雜
者此心脾虛怯也 朮 一 小
飯酒 陳 益水 洗 白 茯苓 各一 白 芍
酒洗 生地 酒洗 各 參 遠 麥 冬
白 茯苓 神 各 七 苓 各 五 半 甘 炙 各
姜 水煎 早晚服

各一 牡 蒲黃 黑炒 各 苓 桃 膠 炒 各
右劉加生姜皮一片水煎

清咳湯 百三十八

歸 白芍 桃 貝 各一 朮 青 桔 各五
甘 分三 牡 危 炒 各 八 右潮熱加芫赤茯苓

治結陰便血

平胃地榆湯 百二十九

蒼 升 附 炮 各 地榆 分七 朮 陳 苓 朴
乾姜 葛 各五 甘 炙 飯 曲 白芍 智 參
各三 右姜三片 棗二枚 煎食前溫服

當飯六黃湯 百三十一

治盜汗之聖藥也

歸 苓 各一 枳 芩 連 生地 熟地 各七
右

清暈化痰湯 百三十二

治眩暈之總司也

陳 半 苓 各一 實 一 茶 酒 各八 芷 羌 各
分風 細 南 各六 甘 分三 氣虛加參 七 分

朮 一 血虛加歸倍芎 有熱加連 六
右姜三片水煎又為末稀糊為丸梧桐子大
每七十丸姜湯下

半夏白朮天麻湯 百三十三

治眩暈眼黑頭旋惡心煩悶氣短促上喘無力以言心神顛倒目不敢開如在風雲中痰

厥頭痛身重如山四肢厥冷不得安臥此乃
胃氣虛損停痰而致也

陳半各七芽各半木各五曲各五芪各五參各五苓
蒼天麻各三澤各三乾姜各二栝各二酒各一

右水煎或入姜有

沉香天麻湯 百三十三

治癰癥筋攣

沉川烏炮知各二甘各一姜各一屑各一蜜各一鑑
書作蚕獨各四五各五天麻附半各三風各三

歸各一右姜各三水煎溫服食前忌生冷硬物
寒處坐臥

清心抑膽湯 百三十四

平肝解鬱清火化痰除眩暈諸癰之疾

麥冬各四芎各四參各四遠各四甘各四歸各四白芍各四酒各四浸
木苓各一陳半各一實各一菰各一苕各一連各一汁

炒各一右

勻氣散 百三十五

治心脾痛

木半各三甘各三苓各三沉各三參各三陳各三青各三烏
芷各二天麻各二木各二菴各二蘇各二木瓜各一右姜

開鬱導氣湯 百三十六

治一切腹痛

蒼各一莎各一便各一芎各一芷各一苓各一厄各一炒各一曲各一滑各一陳
乾姜各五黑各五炒各五甘各五少各五右

枳縮二陳湯 治涎在心膈上
攻走腰背嘔噦大痛 實砂
陳半各二莎各二草各二乾姜各二
炒各五朴各五苗各五甘各五延各五右
姜各三水煎入竹瀝磨木香同服
附
燒脾散 治飲咳生冷果菜停
留中焦心脾冷痛 乾姜炮朴
果砂各等甘各等曲各等芽各等陳
良各等右為末每服三錢熱

鹽湯點服不拘時

姜附湯 腹痛綿綿無增減脉

沉遲者寒痛也 乾姜 桂

各七 枳 陳 朴 吳 砂

各一 蕩 半 甘 分 二 木 分 五 姜 煎 痛

不止加延苗乳寒極手足冷加

附去更良泄瀉去枳

濟

神品芍藥湯 治腹痛 甘

桂 各 一 白 芍 三 水 煎 有 寒 加

香蘇散有熱加苓連大便秘加

枳殼大黃

活血湯 百三十七

治死血痛併治血結痛 痛不移處者

歸尾 赤芍 桃 牡 延 烏 枳 蕩 各

各 七 紅 桂 木 另 磨 各 甘 二 分

右姜片一

蟠葱散 百三十八

治男婦脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹痛連

胸膈膈脫小腸腎氣及婦人血氣刺痛並皆

治之

延 半 桂 乾 姜 各 一 蒼 甘 各 四 砂 枳

丁 皮 各 二 稜 莪 青 苓 各 三

右連鬚葱根一個水煎

白葱散 百三十九

治一切冷氣入膀胱疝痛大治胎前產後腹

痛胎動不安或血刺痛兼血臟宿冷百節倦

痛肌体怯弱勞傷帶癖

芍 飯 生 地 熟 地 芍 枳 朴 莪 稜

苓 桂 乾 姜 參 棟 子 曲 芽 青

苗 木 各 等 右入葱白食鹽煎服如大便利

加呬大便秘去鹽加大

黃連湯 百四十

治胸中有熱胃中有邪氣腹痛欲嘔吐者上

熱下寒也

連 二 乾 姜 枝 各 一 參 半 半 二 分 甘 五

右姜片三枝水煎溫服

枳殼煮散 百四十一

治因悲憂傷肝兩腋骨疼筋骨拘急腰脚重
滯股脇牽痛四肢不舉漸至背脊攣急大治
膝痛

枳 芩 風 細 桔 各八分 甘 各四分 葛 三分
姜煎溫服

平肝流氣飲 百四十二

治脇痛及小腹至遠臍併疝氣內外疼者
歸 苓 陳 各湯洗 白芍 酒炒 連 芩 酒炒 芩 酒炒 芍 酒炒 芩 酒炒 芍 酒炒
浸炒各八分 青 酒炒 芩 酒炒 芍 酒炒 芩 酒炒 芍 酒炒
吳茱 各四分 右姜煎空心熱服

二木湯 百四十三

治痰飲雙臂痛者又治手臂痛是上焦濕痰
橫行經絡中作痛也

木 星 陳 苓 芍 芩 酒 歲 羌 甘 各一
半二 蒼 一 右姜

羌活湯 百四十四

治痛風症

羌 蒼 芩 酒 芍 苓 酒 歲 羌 甘 各一
半二 蒼 一 右姜 風痛加風濕痰
倍蒼熟痰痛倍芩加括實竹瀝血虛痛加生
地上痛加芷歲下痛加栝膝痛甚加乳突熱
加芫小水短瀝加通手臂痛加枝

疎經活血湯 百四十五

治遍身走痛如刺左足痛尤甚左屬血多因
酒色損傷筋脉虛空被風寒濕感於內熱包
於寒則痛傷筋絡是以晝輕夜重宜以疎經
活血行濕此非白虎歷節風也

生地洗酒 蒼朮洗酒 膝陳洗酒 歲桃洗酒 芎藭洗酒 已洗酒

羌風胆芷各六分 苓七分 飯二分 白芍一分 酒炒

半甘四分 右姜三片 煎空心溫服 忌生冷濕物

有痰如星半各一 如身上及臂痛加枝三分 如

下身并足疼加水瓜通栢鹽炒 薏各一 如氣虛

加參朮各七 如血虛倍四物湯以姜汁酒

炒用紅一分

羌活導滯湯百四十六

治脚氣初發一身盡痛或肢節腫痛便溺阻
隔用此導引後服當歸拈痛湯以徹其邪

羌獨飯各二分 已一分 實一分 大酒炒 右

當歸拈痛湯百四十七

治濕熱脚氣為病四肢骨節煩疼肩背沉重

胸脇不利遍身疼痛下注足脛腫痛生瘡赤

腫膿水不絕或癢或痛並宜服之朱書分兩見

羌飯各三分 猪三分 知三分 酒炒 朮一分 澤各五分 參二分

升二分 葛二分 風三分 蒼二分 苦參各四分 苓五分 酒炒 甘五分

茵五分 酒炒 各五分 右水煎空心服

二十四味飛步散百四十八

治下元虛損脚膝酸軟疼痛併寒濕風氣麻

濕

浸

洗

必讀
○當歸四逆湯雖治十年患症形
容枯槁九脈有形其大如臂以熱
手握之漉漉有聲甚至上攻于心
悶絕者久之熱漸愈矣方難
文正
補四分
延胡
川練
結
馬
分二右水煎

木不仁及打傷跌損行步艱辛

歸芷 赤芍 膝酒洗 仲 木瓜 苓 骨碎

梅 何首 續 破 小茴鹽水炒 獨 寄 蒼

五加 陳 風 天麻各一兩 甘各三 芳 換 半

各五 右姜片三 水煎熟入酒一半空心服○或

用好酒五壺煮煎藥服之亦可忌生冷

神効湯 百四十九

治一切疝氣

木 磨 吳 茱 砂各七 甘各三 茴酒炒 延 智 蒼

莎 歸 卮 炒 川 烏炮各一 右姜片三 燈 心 一 團

水煎磨木調和服脹悶痛者加乳實有瘀血

脹痛加桃芫去智卮腎氣注上心痛悶欲絕

者加沉實去智卮

烏苓通氣散百五十

治一切疝氣無問遠近寒熱風濕寒氣

烏 藥 歸 芍 莎 查 陳各一 苓 木

換 延 澤各五 木 甘各三

右姜三片惡寒脉沉細加吳萸○入問烏附

通氣湯木各七 苓 澤各五 猪 甘 木各三 烏 莎 飯

芍 查 陳各一 水煎溫服治新久疝氣風寒暑

濕七情皆効痛甚加換延脉沉細惡寒加吳

和氣益榮湯百五十一

治挾虛疝痛每遇勞役即發脉沉緊豁大無

飯 青 苗鹽酒炒 延 蒼 芫各一 木磨沉 磨

回參飯粳米湯 治痿症
參 飯 熟地 木 白芍 酒
陳 柏 酒 知 酒 膝 酒 仲 姜 酒
破 酒 炒 各 甘 減 半
肥人屬氣虛有痰加半去芍
瘦人屬血虛有火倍歸地
治兩足麻木方 龔氏 文 繡 壽 室
王 尊 結 屠 柱 威 北 景 宗 姜 瀝 水
煎

或瘕閉不通及淋血淋並治之
車 瞿 滑 大 庖 蓄 通 甘 一 各
右燈心水煎

清燥湯 百五十六

治痿躄

芪 一 各 第一本 陳 澤 各 五 參 苓 升 各
分 半 麥 冬 歸 生地 曲 猪 各 二 柏 酒 芪
連 各 一 五 味 个 甘 分 二 右

大防風湯 百五十七

此藥能去風順氣活血壯筋又治痢後腳弱
緩痛不能行履名曰痢風或兩腳腫痛足脛
枯細名曰鶴膝風兼治一切麻痺痿軟風濕

挾虛之候

木 一 各 歸 白芍 酒 熟地 芪 風 仲 各 一
五 分 附 七 分 參 羌 膝 甘 五 分

右姜五片棗一枚

清胃散 百五十八

治胃火血燥唇裂或為繭唇或牙齦潰爛在

痛

右朱書分兩脾胃命
左朱書分兩內科摘要

連 六 分 一 本 四 半 字 生 地 一 分 升 一 分 牡 八 分 歸 一 分 各
一 分 半 右實熱便秘加大 加芩芍藥名加味清胃

散

桔梗湯 百五十九

治肺癰心胸氣塞咳嗽膿血心神煩悶咽乾

王 甘露飲 治男子煩人小兒煩
熱胃中客熱口臭齒齲腫爛煩
渴咽瘡等症 熟地 生地
枇杷 山 茵陳 天門冬
麥冬 枳殼 苓 鮮 甘
各等 右水煎

方脉流氣飲 治陰癰流注瘰癧及鬱結腫聚結塊或走注疼痛或心胸痞悶脇腹脹滿嘔吐不食上氣喘急咳嗽痰盛或面目四肢浮腫大小便秘者 蘇青白芍各白茯苓枳實半芩實陳風木腹甘枳桔右姜流注加羌獨芷稍小便不通加危浮腫加猪澤氣滯加香附血滯加桂嘔吐加霍瘰癧加夏枯草
外科準繩 五流注
瘰癧流氣飲 治陰癰流注患惡氣結堆核腫硬作痛或胸膈痞悶或風寒濕毒搏於經絡或血不和結成腫塊肉色不變或

多渴兩足腫滿小便赤黃大便多澀
桔 貝 歸 括 枳 薤 桑 已 各二兩
兩一方無 苳半一兩 甘炙右 百合各半
已有風 苳半一兩 甘炙右 百合各半
右姜片五 大便秘加大小便赤少加通

五香連翹湯百六十二

治諸瘡腫初覺一二日便厥逆咽喉塞發寒熱治壯盛人胸膈痞塞氣不升
熟降百藥不効服此奏切

沉 木 麝 丁 各一兩 乳二兩 射干 升
獨 寄 甘 炙 各一兩 大半一兩 通二兩 右

十六味流氣飲百六十一

治無名惡腫癰疽等證能治乳岩亦治豆疹餘毒作癰瘤

芩 飯 芍 風 參 木 苳 桂 桔
芷 枳 朴 烏 甘 蘇 枳
右乳癰加青

龍膽瀉肝湯百六十二

治肝經濕熱或囊癰便毒下疳懸癰腫煖作痛小便澀滯或婦人陰瘡痒痛或男子陰挺腫脹或出膿水

膽 澤 車 通 生地 飯尾 危 炒 苳 各
各生五 右 濕盛加連大便秘加大

大溫經湯百六十三

治衝任虛損月候不調或來多不已或過期不行或崩中去血過多或經損脈瘀血停留

漫腫水闊無頭或陰癰乳岩等證未成速散已成速潰敗膿自出惡肉自去非常之驗即十六味流氣飲生薑煎疼痛加乳沒水不乾加知貝瘡不乾加炒皂刺流注加羌獨氣滯加香附虛加陳此乃行氣散血之劑若服之過度則氣血虛耗何以為膿學者知之
外科準繩 五流注
蘭室秘藏 龍膽瀉肝湯
治陰部時復熱痒及臊臭
苳稍 澤 各一車通 各五生地
歸稍 膽 各三 右

小腹急痛五心煩熱並皆治之

吳茱 牡 白芍 桂 參 飯 芎 膠

甘 炙 各 麥 冬 二 半 二 右 姜

直指方調經散飲 半 一 麥 冬 二 吳 萸 桂 各 五

參 半 白 芍 芎 牡 各 一 膠 甘 各 七 姜 煎 治 經 水

或前或後或多或少或踰月不至或一月再

來○回春千金調經湯歸白芍 酒 芎 各 二 參

膠 牡 吳 茱 桂 各 一 甘 五 麥 冬 半 各 一 姜 煎

按二方皆大溫經湯而多少分兩耳

加味五積散百六十四

理氣和血

蒼 一 兩 白 薑 陳 各 一 兩 朴 半 枳

得効方作六兩

芍 莎 桔 參 苓 芷 芎 飯 苗

木 桂 甘 各 一 右 生 姜 木 瓜 入 鹽 煎 陰 證 傷

寒 生 姜 附 血 脉 不 勻 蘇 氣 嗽 梅 姜 錢 勻 經 寒

姜 補 益 血 海 蘇 鹽 產 後 姜 艾 炒 胃 冷 不 納 食

陳 砂 赤 白 帶 陳 米 冷 氣 疾 木 萸 心 燥 背 筋 急

頭 暈 腰 脚 痠 生 地 歸 脾 胃 虛 蘇 甘 月 中 被 驚

或因爭觸心頭結塊五膈五噎苗口苦舌

乾吞酸噫氣此為胃冷姜鹽腰痛桃木瓜仲

續身疼凡諸虛脾胃不和羸瘦冷氣蘇鹽冷

瀉炒過姜梅肉藪陳米各煎湯

紫蘇和氣散百六十五

治胎前諸病

蘇 皈 芎 白 芍 酒 陳 腹 莎 甘

右姜枣煎一方加參氣虛者亦可

芎 歸 補 中 湯 百六十六

治氣血虛欲產

艾 膠 芎 五 味 芪 皈 木 芍 參

仲 各 一 甘 炙 五 右

治小產後下血不止方參芪歸木白芍艾甘

炙 膠 芎 青 莎 砂 各 等 水 煎

歸 木 保 產 湯 百六十七

治產後諸病 回春芎歸調血飲

歸 一 半 芎 白 芍 酒 熟 地 木 莎 便 苓 各 一

陳 乾 姜 八 分 炙 黑 各 甘 炙 三 氣 虛 加 參 七 右 姜 棗

催 生 飲 飯 芎 腹 枳
芷 各 等 水 煎 溫 服

催 生 湯 候 產 母 腹 痛 腰 痛 見
胞 漿 水 下 方 服 桃 赤 芍
桂 白 茯苓 丹 皮 各 一
水 煎 熱 服

香 色 花 肚 丸
此 丸 專 治 婦 女 經 水 不 調 肚 腹 痛 經 閉 等 症
每 服 一 丸 溫 酒 送 下

砂 朴 紅 蘇 麥 冬 搗 爛 母 牡 止 加 荆 津 液 用 少 並 皆

着 益

蘇 飯 芎 白 芍 酒炒 陳 腹 莎 甘

右姜枣煎一方加參氣虛者亦可

芎 婦 補 中 湯 **百六十六**

治氣血虛欲產

艾 膠 芎 五 味 芪 飯 木 芍 參

仲 各 一 甘 炙 五 右

治小產後下血不止方參芪歸朮白芍艾甘
炙 膠 芎 青 莎 砂 各 等 水 煎

歸 木 保 產 湯 **百六十七**

治產後諸病 回春芎歸調血飲
無芍有烏牡益母

歸 半 一 芎 白 芍 酒 炒 熟 地 木 莎 便 苓 各 一
陳 乾 姜 炙 黑 各 甘 炙 三 氣 虛 加 參 七 右 姜 棗

催 生 飲 飯 芎 腹 枳
芷 各 等 水 煎 溫 服

催 生 湯 候 產 母 腹 痛 腰 痛 見
胞 漿 水 下 方 服 桃 赤 芍
桂 白 茯苓 丹 皮 各 一
水 煎 熱 服

1 癆 潮 熱 咳 喘 本 人

有 癆 者 在 五 心 潮 熱 溫 行 咳 嗽 泄 瀉
肚 硬 如 石 面 色 如 紙 引 舌 紅 苔 白
八 味 一 去 白 朮 加 薑 朮 陳 皮
半 夏 史 君 蝦 蟬 灰 當 歸 中 芍 芎 參
姜 棗 芎 參 或 連 腹 丸 香 通 乳
猪 肚 丸 加 力 一 救 之 氣 恒 者 大

貫 砂 朴

桃 紅 蘇

加 麥 冬

皮 搗 爛

知 母 牡

不 止 加

加 荆

止 津 液

羸 用 少

貫 並 皆

着 益

蘇 飯 芎 白芎 酒炒 陳 腹 莎 甘

右姜枣煎一方加參氣虛者亦可

芎 婦 補 中 湯 **百六十六**

治氣血虛欲產

艾 膠 芎 五 味 芪 飯 木 芍 參

仲 各 一 甘 炙 五 右

治小產後下血不止方參芪歸朮白芍艾甘

炙 膠 芎 香 莎 砂 各 等 水 煎

歸 朮 保 產 湯 **百六十七**

治產後諸病 回春芎歸調血飲 無芍有烏牡益母

歸 一 芎 白 芍 炒 熟 地 朮 莎 便 苓 各 一

陳 乾 姜 炙 黑 各 甘 炙 三 氣 虛 加 參 七 右 姜 棗

回 催 生 湯 候 產 母 腹 痛 腰 痛 見
胞 漿 水 下 方 服 桃 赤 芍
桂 白 茯苓 丹 皮 各 一
水 煎 熟 服

回 催 生 飲 飯 芎 腹 枳
芷 各 等 水 煎 溫 服

去血過多倍芎歸乾姜胸膈脹滿加實砂朴
查兩脇肋痛加香桂小腹陣痛加延桃紅蘇
木甚者加稜莪有汗加芪酸口乾苦加麥冬
身不發熱小腹痛不可忍用桃人 去皮搗爛 立
韭菜汁和酒送下立効惡露不行加知母牡
桃入童便酒同服吐痰加貝半咳嗽不止加
五味桑若氣腦加烏昏憤口噤不語加荆
錢氏白朮散 **百六十八**
治小兒脾胃久虛嘔吐泄瀉頻併不止津液
枯竭煩渴多燥但欲飲水乳食不進羸用少
力因而失治只成風癰不問陰陽虛實並皆
治之

百六十九

參
朮
苓
桔
稻根
細
甘
等灸各分

消疳湯

百七十

查
白芍炒
連炒姜苓
朮
澤各一
青四
甘生
三

右姜枣

淨府湯

百七十一

活幼

香砂正氣湯
治小兒疳傷積

痛風痰喘嗽心腹絞痛吐瀉藏

府虛鳴
莎
砂
各一
腹皮

義煇蘇各七陳
永半
族各一芷
永半

木 校州 藿 枳 半 桔

甘
分
朴
右姜枣煎

準

治七八歲兒多睡或時壯熱日

力羸瘦身雖不痛有時痲膿咽

逆不食是疝氣之候其疝似癰

痢人多不言此患方 柴苓

木
片
十
分
日
个
不
高

治小兒一切癖塊癰熱口乾小便赤或泄瀉

苳
苓
儲
稜
醋
莪
醋
查
澤
各
一
苓
朮

各八月
各三

斗
分
古連
七
分
右善寒

三稜散

百七十二

主諸般停滯疴積癉熱瀉利酸醎水穀不化

常服和脾胃進飲食長肌肉益神氣

參七系凌炮各一平中東只由

參半 種 兩半 書 智 陳 松 曲

穀蘖 牛 莪
乾煎 煮透 滷
大 半 半
炮 生 蘇
各 去 老 相
半 兩

甘半生半炙
一兩二錢
右每服二錢水一盞姜三片倉

水百粒煎七分無時溫服氣虛者加白朮

之下和京一人與此江月等處方丈作布西

○治小兒無痰腫中遍身汗出如水蠱而經

久不乾此名積證盜汗脾冷取致用三稜散

煨姜水煎服次投益黃散參苓白朮散

李氏敗毒散百七十三

治痘瘡初熱壯盛等症

羌 芎 前 桔 枳 甘 升 荆 牛 子
蟬 退 查 地 骨 芍 蘇 紫 草 一 方 有
風 一 方 無 紫 艸 有 葛 右 姜 一 片 水 煎 服
服 加 葱 白 汁 五 茶 匙 如 熱 甚 加 芩 苓
夏 加 藹 冬 加 麻 瀉 加 猪 澤

消毒飲 百七十四

治痘瘡欲出已出熱尚未解毒氣太盛稠密
成片急進此三四服快透消毒如神專治內
蘊邪熱咽痛不利痰涎壅嗽眼赤臉腫腮項

活幼心法
清解散 治痘瘡毒氣壅盛於
內不能驟發於外而驚狂躁者
風荆連芎各四分 前葛升各五分
連芎茶葉草通各六分 牛子翻七分
查八分 甘三片 姜二片 溫服
痘疹方
柴胡麥門冬散 治痘疹壯熱
經日不止更無他症此藥治之
柴二升 龍胆炒一升 麥冬三升 同
參黑參各半 水煎

同
人參清肺散 治疹痘涕唾稠

粘身熱鼻乾大便如常小便黃

赤 參 柴 胡 芍 炒 知 炒 桑 皮 炒

木 菴 炒 地 骨 茯 甘 桔 炒 各 一

升 半 兩 滑 石 各 一 兩 半

同
前胡枳殼湯 治痰實壯熱胸

中煩悶大便堅則喘急速用此

方治之 前一枳赤茯苓大甘各

半 兩 煎

保赤

涼血解毒湯 痘出熱不退紅

不分地或痘苗乾枯黑陷急用

此方可起壯灌漿 紫艸一升

生地紫各八 赤芍蘇木風荆連

結核腫壅毒聚遍身風疹瘡毒赤痛等症

牛 旁 子 微 炒 各 一 加 風 半 升

一 方 加 芩 一 升 犀 五 分 右

九味神功散 百七十五

治痘出毒氣大盛血紅一片不分地畧如蚊
蚤種或諸失血或吐瀉七日以前諸症可服

解毒

芪 參 白 芍 紫 草 生 地 牛 旁 子

紅 各 等 前 甘 減 右 熱 甚 加 芩 連 各 一 未

退者再加大有驚者加蟬退若頭粒淡黑者

有寒乘之加桂 一升

保元湯 百七十六

通各三牛子分四天麻紅甘各三
右姜一片燈心二十根糯米百
粒水煎服

同

利咽解毒湯 治痘咽喉痛首

尾皆可用 山豆麥門各一

升子炒玄參桔各七甘分二風分五

葉豆分十

保赤

活血解毒湯 治痘餘毒

風荆生地赤芍歸翹牛子柴甘

蒼荷等通右等分水煎

十仙湯 治疹後餘毒 柴葛

玄參連苓危陳苓枳壳生地

右姜煎

準

門冬清肺湯 天門麥門知貝

桔款甘葶子杏兜桑皮地骨各

等分 水煎疹退之後微咳嗽

者此餘毒未盡也瀉白散合消

毒飲生之若咳甚氣喘連聲不

停甚至飲食湯水俱噎出者此

熱毒乘肺而然也宜門冬清肺

湯加枇杷葉見血加茅根汁阿

膠珠

參二 芪三 甘一 姜一片

額不起脹加芩分六面部加分四胸膈加桔分四腰

膝加膝分四兩手加杖分二為引

內托散 百七十七

治痘瘡血氣虛損或風邪穢毒冲觸使瘡毒

內陷伏而不出或出而不勻快此藥活血勻

氣調胃補虛內托瘡毒使之盡出易收易靨

芪參 歸各二 芩 風 桔 朴 芷 甘

各一 木 桂 各三 右

如紅紫乾燥黑陷屬熱毒者去桂加紫艸紅

苓用此藥調穿山甲末炒成五分同服

若淡白灰黑陷屬虛寒者加丁救裏桂救表

成

防風解毒湯百七十八

麻疹溫煖之時以此辛涼之藥發之

風 荷 荆 膏 知 桔 牛 旁 子 翹

通 枳 甘 淡 竹 葉

局

○消風散 治諸風上攻頭目昏痛項背拘急肢體痠疼肌肉蠕動目眩旋運耳鳴
蟬鳴眼淚好睡鼻塞多嚏皮膚頑癢麻痺癰疹及治煩人血風頭皮腫痒眉
後骨痛旋運欲倒痰逆惡心 苓 芩 羌 參 荆 風 藿 蟬 蚕 甘 三
朴 陳 兩 各 半 右 末 茶 清 下

○丹溪治一婦人面頰兩腮熱腫膈壅之病也 葛 桔 一 各 半 升 一 各 半 蘇 一 各 半 荷 一 各
常 治 耳 鳴 如 蟬 聲 或 時 塞 為 腎 虛 而 治 之 不 効 者 此 痰 火 上 升 也 當 順 氣 下 痰

○陳 大 半 中 苓 小 沙 小 甘 少 桔 中 參 中 木 中 苦 中 枳 小 栝 小 右 姜
丹 溪 活 套 云 胃 中 有 熱 膈 上 有 痰 令 人 時 常 嘔 吐 清 水 作 噯 氣 吞 酸 等 証 用 二

陳 湯 加 連 姜 炒 危 蒼 芩 莎 砂 曲 查 少 加 木 以 行 滯 氣 加 姜 水 煎 服

○三五 八珍加茯苓 芷木 金 沉 大

○身痒 連 大 苓 小 沙 中 甘 少

○腫脹 五皮散加通枳 枳 三 味 飲 下 小 便

○吐逆食不下 一 辨 白 梅 花 藿 香 等 分 本 方 中 加 用

○產後通用 參 良 故 苓 芩 芩 沉 木 桂 心 桂 大 各 一 各 半 若 三 各 半

○水腫 參 芩 丁 地 朴 各 中 若 大 故 苓 桂 良 甘 各 小 症 積 加 沉 中 莖 少

鳴大便微溏身體昏悶覺渴不喜冷物芪甘飯稍知各三分參苓柴
半木各二分陳升各五分蒼籽紅少許右水煎稍熱服食前蘭室秘藏
○丹溪治中脘年六十六歲正月間因忍飢冒寒作勞頭痛惡寒發熱骨節
疼無汗至次日妄語熱愈甚而妄語時止時作熱亦不為十分自服參蘇飲兩
貼汗不出又再進一服以衣覆取汗大出而熱不退至第四日予診其脈兩手皆
洪數而右為甚此因飢而冒寒加之作勞陽明經雖受寒氣不可攻擊宜急以大劑補
之以回其虛俟胃氣充實自能出汗而解遂以參芪白朮飯身陳皮炙甘草中每
貼加熟附子一片一晝夜服五貼至第五日稍乾言語有次諸證雖解而熱未退遂去附
如白芍又再思食却作羹間與之入言精神全言許自汗出而熱退診其脈不數洪
却尚有些洪脈作大脈論年高而誤汗此後必有虛證見又與前茶至次日言
我大便自病來不曾更衣今穀道逼痛虛坐努責狀如不堪醫者必欲投大黃
巴豆等劑予謂大便非實秘為是氣因滯汗而虛不復充肢可努仍與前
補茶以肉粥及茯苓湯之一日半煎濃葱餅湯浸下体大便軟塊者五六枚
診其脈仍四大未飲此因氣血未得回復又與前茶兩貼經兩日小便不通少
腹下妨悶頗為取苦但仰臥則點滴而出予曰補茶服之未盡於前茶
內倍參芪大劑服兩日小便方利而安 醫學綱目卷三十傷寒

○加減小柴胡湯 治虛損手心跳心發熱不可當本方加香附連前 古今匯鑑三
丹溪治馮舅氣上奔吐惡膈疼枳殼三不青不生地通丹皮一不半桃八不苦苓
連一不廿少生乾姜桔分四貼煎服 醫學綱目
○一婦人腹痛如錐刺每痛至死不敢著手六脈洪數此腸癰毒也用穿山甲
炒白芷貝母僵蚕大黃一大劑水煎服打膿血自小便中出即愈 壽世
○一婦人膈腹疼痛不省人事只此一服立止人不知者云是心氣痛誤矣予
用白芍五錢脂木通去皮三味等分每服五錢醋水各半 蓋煎至七分去渣
溫服同

○黃芪驚甲散 和劑 治虛勞客熱肌肉消瘦四肢煩熱心悸盜汗減食多渴咳嗽有血
驚甲酸煮天門各五知焙赤芍各三兩半地骨白茯苓各三兩乾地焙三兩

○凝神飲子 治勞瘵憎寒發熱口乾咽燥自汗煩躁咳嗽聲重唾中血絲瘦劇
倦之參各白芍白茯苓神白茯苓黃耆木半雞五味熟地甘蓮肉
麥門桔各本分烏梅紅棗各一箇煎服如嗽加阿膠虛極胃滿者加水香

○劫勞散 治心腎俱虛勞瘵時復三四聲遇夜發熱過即有盜汗四肢倦
急休瘦恍惚異夢嗽中有血名曰肺痿 白芍五兩芪甘參白茯苓熟地
飯五味半雞阿膠蚌粉炒各三兩姜三片棗二枚水煎得効
○柴胡抑肝湯 治勞瘵居陰寒熱類癰等症 柴二兩半青二兩地骨香附
蒼朮各一兩赤芍丹皮各一兩半曲六分芩七分翻生地各五分甘三分水煎空心
臨臥服入

○寶鑑茯苓滲濕湯 治黃疸寒熱嘔吐而渴欲飲冷身體面目黃小便不利不
得安卧不思食 白茯苓五分沉三分茵六分猪二兩苓生連厄已木蒼
陳青枳實各三兩水煎虛心服酒疸兼作九子服之 王

○通明利氣湯 治虛火上升痰氣鬱於耳中或閉或鳴痰火盛者或憂鬱痞悶
咽膈不利煩燥不寧 陳鹽水浸二兩半生地姜汁浸二兩三不玄參酒洗二不
栢酒炒三不厄人炒紫二不撫芎八分蒼朮酒浸鹽水炒一不香附便炒一不半芩酒
猪胆汁炒一不半連同茶製一不半木尾焙一不各四分木五分枳一不姜煎入竹
瀝 杏仁

○加味四七湯 治梅核氣 白茯苓蘇梗半陳青枳實砂星曲炒
朴各二兩白茯苓枳 智各五分姜煎臨臥服同

○藿香穰胃湯 治胃虛不食四肢痿弱行立不能皆由脾胃虛弱宗筋無
取養遂成痿痺 藿香木曲炒砂白茯苓烏朮半雞 參各
一不半草澄加甘炒各一不

○能治癰瘰 翻貝 芷甘 銀花 荷 白芩 右八味
得効方

姜附湯 局方曰治傷寒已經
轉下又曾發汗內外俱虛邪氣
未解表證不見身無大熱晝日
煩躁不得眠晝夜不安靜不嘔
不渴脈微沉微者宜服之又治
暴中風冷久積痰水心腹冷痛
霍亂轉筋一切虛寒並皆治之
乾姜一兩附子一枚水煎溫服

四逆湯

治直中陰症初病無頭痛無身熱無渴
怕寒振慄臥沉重欲寐脈來沉遲無力或無
及太陰腹痛自利不渴手足厥冷指甲唇青嘔
吐涎沫或少陰下利清穀或咳或悸裏寒外熱
脈微欲絕癸躁身反不惡寒面赤腹痛或乾嘔
咽痛或嘔吐飢逆或利止脈不出者此為陰甚
於內格陽於外不相通也急宜此湯散陰通陽
又傷寒表症誤下自利不止或表症未除而下
利不止急宜此湯救裏凡三陰脈遲身痛並用
陰毒要藥也

朱書 分兩傷寒論

乾姜

五錢

附子

生用二錢半

甘草

二兩

右水煎溫服如利止脈不出加人參無脈加猪

少陰病四逆其人或咳或悸或
小便不利或腹中痛或泄利下
重者四逆散主之 甘草
實破水漬 芍 右四味各
十分搗篩白飲和服方寸七日
三服 傷寒論

大陷胸湯

黃芪建中湯 入門曰治男婦

諸虛不足小腹急痛腸脹胸滿
驚悸面黃唇乾口燥腰痛骨痠
行步喘乏短氣小食或因勞倦
或病後不復最宜服之
黃芪 肉桂 甘草 白芍
姜枣煎去渣入飴糖少許再煎
令溶空心服如虛甚加附子血
虛加當歸

○活人大全云惠症脉沉宜急
下者大承氣湯主之肝之裏見
症者如柴苓心之裏見症者如
連麥冬脾之裏見症者如白芍
生地肺之裏見症者如蒼朮腎
之裏見症者如知柏
三乙承氣湯入治傷寒雜病

膽汁面赤如連鬚葱白腹痛如芍藥陰毒心硬
肢冷如麝香皂莢少許 陶氏依本方加人參白
五味子○傷寒論曰少陰病下利清穀裏寒外
熱手足厥逆脉微欲絕身反不惡寒其人面色
赤或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脉不出者
通脈四逆湯主之 甘草 芍 附子 大者一枚生用去皮破
乾姜 三兩強人可四兩 右三味水煎溫服
案此方附子分兩用大之字當乾薑重
○傷寒論曰惡寒脉微 而復利利止亡血也
四逆加人參湯主之依本方加人參一兩

小陷胸湯 傷寒論曰小結胸疾正在心下按之
則痛脉浮滑者此方主之 黃連 一兩 半夏 半

括蕞實 大者 一箇 右水煎溫服

玄參升麻湯 準繩曰治癰疽煩躁謔語咽喉閉
塞腫痛 玄參 升麻 甘草 各半 水煎

小建中湯 傷寒論曰傷寒陽脉濡陰脉弦法當

腹中急痛先與此湯不差者小柴胡湯主之
桂枝 三兩 甘草 二兩 大棗 十二枚 芍藥 六兩 生薑 三兩 膠飴 一
兩 右水煎

大建中湯 金匱曰心胸中大寒痛嘔不能飲食
腹中寒上衝皮起出見者頭足上下痛而不可
觸近者主之 蜀椒 二合乾姜 四兩 人參 二兩 水煎

大承氣湯 治陽明病脉實身重汗出不惡寒譫
語煩躁五六日不大便臍腹脹滿硬痛煩渴而
喘小陰口燥咽乾晡熱胃熱當消穀引飲令友
不能食者內必有燥屎又脉滑而數者有宿食
九病大熱大實大滿者宜 朱書分兩傷寒論

大黃 酒罌 厚朴 芒硝 枳實 各二錢半

外所傷一切風熱風痰濕熱燥
熱入裏深大小便閉或產難死
胎不下小兒斑疹黑陷等症乃
大承氣加甘^{五錢}姜^{三片}又能治肝
經玉莖中痛
○活人大全云東症脈浮宜緩
下者小承氣主之肝見症加芩
翹心見症加赤茯苓通脾見症加
葛根肺見症加翹芩腎見症加
滑石

右水一盞先煎枳朴減三分下大黃煎二三沸
去渣下芒硝煎一二沸溫服得利即止
其大黃須用酒燉若生用峻下則必為邪熱於
至高之分是以愈後多患頭目等疾

小承氣湯入治裏症已見三四臍腹脹滿而不乾
堅硬或胸滿潮熱不惡寒狂言而喘視其病之
小熱小實小滿者宜

大黃^{五錢}厚朴^{二兩}枳實^{各二錢}煎服同前得利止
^{大者三枚}

調胃承氣湯入治傷寒二三日不解蒸^二熱而不
滿腹如仰瓦腹中轉失氣必有燥屎及大陽邪
熱入於陽明裏之裏故不惡寒反惡熱大便硬
小便赤譫語而嘔日晡潮熱狂^三煩亂脈來洪
實者宜大黃^{四錢}芒硝^{三錢}甘草^{一錢}煎服同前

如發狂走罵者陰不足也宜加當歸經曰微者
逆之順者從之是也

挑仁承氣湯 傷寒論云太陽病不解熱結膀胱
其人如狂血自下下者愈其外不解者尚未可
攻當先解其外外解已但小腹急結者乃可攻
之宜此方

桃人^{五十箇}大黃^{四兩}桂枝^{二兩}甘草^{二兩}芒硝^{二兩}

右五味以水七升煮取二升半去滓內芒硝更
上火微沸下火先食溫服五合日三服當微利
入門曰大^{四錢}桃^{三錢}桂枝^{各二錢}甘草^{一錢}右水煎溫
服血盡為度未盡再服

大青龍湯 傷寒論曰太陽中風脈浮緊發熱惡
寒身疼痛不汗出而煩躁者主之 若脈微弱汗
可服服之則厥逆筋惕肉瞤而亡 入門^{分兩}

麻三錢 桂枝二錢 杏一錢半 姜四錢 甘草一錢 芍藥三錢 附子二枚



麻黃六兩桂枝二兩甘草二兩杏仁四十個

石羔如鷄子大生薑切三兩大棗十二枚右七味以水九

升煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去

滓溫服一升覆取微似汗汗出多者溫粉撲之

一服汗者停後服汗多亡陽遂虛惡風煩躁不

得眠也

小青龍湯 傷寒論曰傷寒表不解心下水氣

乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利小

腹滿或喘者此方主之

入門分兩

麻黃去節二兩芍藥二兩細辛一兩乾姜二兩甘草二兩桂枝去皮

各三兩五味子半升半夏半升右八味以水一斗

先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去

滓溫服一升若渴去半夏加栝蒌根三兩苦嘔

白虎加人參湯 傷寒論曰傷寒若吐若下後七

八日不解熱結在裏表俱熱時時惡風大渴舌

上乾燥而煩欲飲水數升者此方主之

知母六兩石膏碎一升甘草二兩人參二兩粳米五合

右五味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升

日三服此方立夏後立秋前乃可服諸虛血七

口燥小便利已治動中腸傷氣身熱脈洪或遲煩渴

名化斑湯兼治發斑蓋五分知參各三兩甘五分

真武湯 傷寒論曰少陰病二三日不已至四五

日腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者為

有水氣其人或欬或下利或下利或嘔者此

白虎加蒼湯 治靜中暑傷濕
惡寒脈沉汗出身熱妄言名濕
溫兼治疫病及秋感熱 蓋
知三蒼二甘一粳一大水煎溫
服自汗不止加桂枝尤妙

方主之
即入門玄武湯兼治汗後仍熱心悸頭眩及陰虛身痛脉沉汗後筋惕肉瞤

茯苓
三兩芍藥
三兩生薑
五兩白朮
二兩附子
一枚

右五味以水八升煮取三升去滓溫服七合

三服若咳者加五味并細辛乾姜若小利者

去茯苓若下利者去芍藥加乾姜若嘔者去附

子加生薑足前成半斤千金曰嘔家聖藥

參黃湯入治厥陰病乾嘔吐涎頭痛甚極及少陰

吐利手足逆冷煩躁欲死陽明食穀欲嘔得湯

反劇屬上焦寒等症尤妙朱書分兩傷寒論

吳茱萸
三升人參
二兩生薑
六兩甘草
二兩右二枚水煎溫服經曰寒淫於內治以甘熱

甘桔湯
傷寒論曰梗湯少陰病二三日咽痛者

可甘草湯單甘不差者與此方成註云陽邪傳

咽痛服甘草湯若不差與此方以和少陰之氣

桔梗
一兩甘草
二兩右二味以水二升煮取一升

去滓分溫再服桔梗辛溫以散寒甘草甘平以

六只壽世曰經曰壯水之劑以制陽光夫人之

生以腎為主人之病多由腎虛而致者此方主

之乃天一一生水之劑無不可用若腎虛熱作

眼花耳聾咽燥喉痛口舌瘡裂齒不堅固腰膝

痿軟五臟虧損自汗盜汗便血諸虛此水化為

不足之聖藥也血虛發熱之神劑又治肝腎精血

八味丸又治腎陰虛弱津液不降敗濁為痰能

滋腎制火導水便機閉利而脾土健實宜之

時珍曰甘桔湯通治咽喉口舌

諸病宋仁宗加荊芥防風連翹

遂名如聖湯極言其効也

痘疹專訣咽喉痘疹方

牛旁子
二升桔梗
半升粉甘草節

水煎服

懷生地黃砂鍋內煎 山茱萸酒蒸去核 山藥四兩
白茯苓三兩 牡丹皮三兩 澤瀉三兩 右下畧

腎水不能損養脾多吐痰唾姜湯下

加五味麥門名八仙長壽丸腰痛加鹿茸木虱
續斷消渴加五味諸淋瀝倍茯苓澤瀉老人夜
多小便加益智去澤瀉急切痛四五日篤困垂危者
胞轉不得小便急去澤瀉切痛四五日篤困垂危者
倍澤瀉遺精去澤瀉切痛四五日篤困垂危者
志石菖蒲小兒遺尿加破故布益智人參肉桂
小兒難節加鹿茸午膝人參小兒解熱耳肉生瘡
解不合加人參小兒稟賦虛弱經虛熱耳肉生瘡
或肌肉消瘦骨節皆露名節痺加鹿茸牛膝各
一兩五味子四兩若顯解不合牙齒不生眼暗
行最宜此藥

八只 局方曰治腎氣虛乏下元冷憊臍腹疼痛

夜多漩溺脚膝緩弱肢體倦怠面色黧黑不思
飲食又治脚氣上衝少腹不仁及虛勞不足渴

加減八味丸 內科摘要曰治

腎水不足虛火上炎發熱作渴
口舌生瘡或牙齦潰爛咽喉作
痛或形體憔悴寢汗發熱五藏
齊損 即六味丸加肉桂一兩
○回春六味丸加肉桂乙酉五
味子四兩

欲飲水腰重疼痛少腹拘急小便不利或男子

消渴小便反多婦人轉胞小便不通並宜服之

牡丹 白茯苓 澤瀉各三兩 熟地八兩 山藥四兩

附子 肉桂各二兩 右下畧 熟地八兩 山藥四兩
○千金方曰治虛勞不足大渴欲飲水腰痛少
少腹拘急小便不利分兩同上
○仲景曰常服去附子加五味子姚公云五味
子三兩後方曰地黃四兩附子澤瀉各一兩餘各
二兩

加減金匱腎氣丸 準繩曰治肺腎虛腰重脚腫

小便不利或肚腹腫脹四肢浮腫或喘急痰盛
已成蓋證其効如神此證多因脾胃虛弱治失
其宜元氣復傷而變証者非此藥不能救

白茯苓三兩 附子五兩 牛膝 官桂 澤瀉 車前子

當有桂

山萸 山藥 牡丹各一 熟地黄 四兩 右 下畧

○濟生以附子為君此薛新甫重定者

壯原湯 赤水曰治下焦虛寒中滿腫脹小水不

利上氣喘急陰囊兩腿皆腫或面有浮氣

人參 白朮 各二 茯苓 破故命 各一 附子

乾姜 縮砂 各五 陳皮 七

右水煎食遠服

四順清涼飲 回春治血熱溫結壅滯不通一身

盡熱或日晡肌熱或夜發熱皆血熱也

當飯 芍藥 大黃 甘草 各等 右水煎溫服

清上防風湯 治頭面生瘡癰風熱之毒

防風荆芥黃連黃芩山梔子薄荷枳殼連翹白芷

十神解毒湯 久吾

桔梗川芎黃芩甘草 右水煎入竹瀝少許

升麻和氣飲 治四肢瘡疥痛痒不常增寒發熱

陰下濕痒並治

升麻 蒼朮 桔梗 各一 半 芍藥 當歸 茯苓

白芷 各二 陳皮 甘草 各一 乾姜 枳殼 各半

芍藥 葛根 大黃 生薑 燈心 十五根

右水煎服

痘瘡一方 準繩小兒傷寒門曰凡痘瘡三日至

足謂之出齊若大小不等根窠紅活者必不服藥

至五日當灌漿若醬水未肥滿光澤者必不服藥

若六七日漿水不來便當救之以人參黃芪當飯

為君佐以白朮陳皮白芷川芎白芍防風之類必

溫中益氣湯

四神丸 準繩曰治脾胃虛弱
大便不實飲食不食或泄瀉腹
痛等症 肉豆蔻二兩補骨脂二兩
五味子二兩吳茱萸二兩右為末
生薑八兩紅棗一百枚煮熟取
肉和末丸如梧子大每服五
七十丸空心或食前白湯下

須加肉桂三分或五分能引藥入血分化膿為妙
若氣逆滿悶出不快者加水香二三分主之若惡
心嘔逆不食者須加丁香三粒以透胃氣并發痘
毒外出然此皆秘傳之法用之累驗者也若有瘡
塌寒戰咬牙手足冷或嘔或喘或大便下痢者此
表裏之氣俱虛也宜加肉豆蔻訶子各五分熟附
子五分或二分主之

二神丸 壽世曰泄瀉脾胃虛弱侵晨五更作瀉
或全不思食或食而不化大便不實此腎泄也
凡飯後隨即大便者蓋脾胃文濟果以有水穀
之分脾氣雖強而腎氣不足故飲食下咽而大
腑為之餐泄也

澹紫四神丸 治腎泄脾泄

肉豆蔻二兩破故布四兩

茴香兩一木香兩右為細末生

姜煮肉為丸如梧子大鹽湯

下一方去茴香木香入神曲麥

藥如前丸

入

脫衣散 牛膝木通尾尾蔡子

滑石枳殼水煎熟服

破故布二兩 肉豆蔻二兩 右為末用大紅棗四

十九箇生薑四兩切碎同煮水熟去姜取棗肉

和為丸如梧子大每服五十九丸空心鹽湯下

養胃湯 壽世乃回 惡阻者惡心阻其飲食也

當歸 白芍 陳皮 香附 茯苓 半夏 香油

白朮 神曲 藿香 砂人 甘草 姜水煎

保生湯入門 治惡阻少食嘔吐吐瀉作渴

人參 烏梅 香附 陳皮 炙甘草

右姜煎溫服 此方載赤水玄珠丹臺玉案婦人

補虛湯入門 治產後一切雜病只大補氣血為主

陳皮 人參 白朮 各一 當歸 川芎 黃芪 五

甘草 三 右姜煎服如熱輕者倍加茯苓滲之甚

者加炒黑乾姜引藥入肝分生血又能利肺氣與
補陰藥同意誤服乾藥及熱食者少酒茶暫服

經開驗胎方靈苑 川芎生為末空心煎水湯服一匙腹內動者是有胎不動者非也

治楊梅瘡搜風解毒湯 不犯輕移病深者月餘淺者半月即愈服輕移之藥筋骨疼痛癰瘰不能動履者服之又効
銀花 風 木瓜 通 鮮皮各五 皂子分四 右水煎日三服氣虛加參分七 血虛加當歸分七 忌飲茶雞鵝酒麵房勞

一方 參 木 沉 歸 芩 耳

黃芪散明 治咳血成勞能解肌熱黃芪熟地麥門桔梗白芍各三 甘草一分 右姜大腹皮散入 治諸脚氣腫痛小便不利木瓜五分 大腹六分 紫蘇一分 蘇子一分 烏藥 梅柳

水腫 濟世良方實脾散 伯壽本 枳殼 萊白 荊芥各三分 生薑水煎 右生薑大棗溫服 治陰水先實脾土

張璠 一方 治脚氣冲心者 防己 石膏 犀角 沉香 陳皮 黃連 梅柳 木瓜 水煎 濟生強中湯 治脾胃不和食啖生冷過飲寒漿多致腹脹心下痞滿有妨食 乾姜 白朮 各二兩 青皮 陳皮 人參 附子 炮厚朴 甘草 各五兩 草果 丁香 香薷 兩 姜 兩

神應湯 丁卯之夏得之屢用屢驗

陳皮 義木 香附子。肉桂 各等分 芍藥 大黃

枳壳 青皮 右水煎。乾姜

養榮湯 陳皮 義木 香附子 乾姜 肉桂 等分 當歸 川芎

紅花 牛膝 馬鞭草 牡丹 右水煎

歸國湯 大黃 肉桂 卷 土骨皮 忍冬 珊 唐 人參

己二三方 忍藏方

鼓脹檢方 三和湯之方 三和散去沉香甘草加水通車前子澤瀉茯苓

山查子

方考順氣消食化痰湯 玉南化緩尊別研羅鉢戟夫鹿 姜

東垣木香化滯湯 采尊愚文皓玉暈哥宗 姜

半挺五聖湯 治一切疔腫初覺憎寒頭痛 駿鷟宗略 瓜蒌 皂刺 三聖

柏曰五穀加桑葉牛膝木瓜梅柳或消食散輕症者亦加櫟客愈

柏曰是乃衆方規矩消食散也 抹化緩別尊慈宗

智曰瘡主珊間 蕞沒乳綉文貝鷺尊皂刺天范 酒水

草沃治胸中 夫珠影玉別符

撞開飲子 治脹滿衝開格使氣通 比二方夫一 姜 小 剖樣宗 矯香 祐 水煎或酒

木香順氣湯 治內傷滯氣在上則生腹脹夜夢 呆嘉清愚 伯結禹玉 祐 小 別尊 祐 英愈 祐

哥文 祐 木 八 右水煎 上下清 潤 祐 安

濟生夜神湯 治膈氣虛冷頭痛目眩心神恐畏不能獨處胸中滿悶

疾神 酸枣仁 黃芪 白芍藥 五味子 柏子仁 二兩 棗 熟地 黃人參 甘草

右姜五片 煎服不拘時

截瘡方

恒一 宗五 水煎 露服



文淵堂 玉璽七冊六十一卷

