

補遺雷公炮製便覽

卷七

木部 下

補遺雷公炮製卷之七

補遺雷公炮製便覽卷之七

目錄

木部下

計八十一種

天竺桂

折傷木

桑花

棕子木

每始王木

櫚木

巴豆

蜀椒

皂莢

訶梨勒

柳華

葉實子
汁附

棟實

根附

椿木葉

皮附

郁李仁

根附

莽草



無食子

黃藥根

雷丸

槲若皮附

白楊樹根

枕榔子

蘇方木

檉樹皮

桐葉皮花附

胡椒

千金藤

南燭枝葉

無患子皮

梓白皮葉附

橡實

石南實附

木天蓼

黃環

益智子

洩䟽

鼠李皮附

椰子皮殼中肉
汁附

枳椇木皮附

小天蓼

小蘗

莢蓬

紫荆木

紫真檀

南藤

烏桕木根

鹽麩子

樹白皮根
白皮附

杉材

接骨木

根皮附

楓柳皮

赤瓜木

實附

樺木皮

榼藤子

榧實

藥荊

扶移木皮

木鼈子

藥實根

鈎藤

藥華

蔓椒

感藤

赤檉木

突厥白

賣子木

婆羅得

甘露藤

大空

椿莢

水楊木葉

楊櫨木

櫨子

楠材

柘木

柞木皮

黃櫨

椶櫚子

皮根附

木槿

花附

芫花

楸木皮

沒離梨

柯樹皮

補遺雷公炮製便覽卷之

木部下

天竺桂



天竺桂味辛溫無毒主腹內諸冷血氣脹
功用似桂皮薄不過烈生西胡國



折傷木



折傷木味甘鹹平無毒主傷折筋骨疼痛
散血補血產後血悶止痛酒水煮濃汁飲
之生資州山谷

歌曰

折傷木性平無毒
筋骨痛煎吞散血

其味甘鹹療折傷
產後血悶効非常

桑花



桑花暖無毒健脾澁腸止鼻洪吐血腸風
崩中帶下此不是桑椹花即是桑樹上

鮮如地錢花樣刀削取入藥微炒使

歌曰

桑花性暖健脾家
帶下崩中皆可止

吐血腸風鼻衄
刮來入藥炒吞佳

大桑椹



椹子木味甘鹹平無毒主折傷破惡血養

好血安胎止痛生肉八月九月採日乾

每始王木



每始王木味苦平無毒主傷折跌筋骨生
肌破血止痛酒水煮濃汁飲之生資州山
谷

櫚木味辛溫無毒主破血血塊冷嗽並煮
汁及熱服出安南及南海人作床几似紫
檀而色赤爲枕令人頭痛爲熱故也

木 櫚



歌曰

婦人血塊可消除
木辛溫無有毒

肺傷冷嗽求功速
並水煎湯須熱服

巴豆



炮製巴豆



巴豆味辛溫生溫熟寒有大毒主傷寒溫
瘡寒熱破癥瘕結聚堅積留飲痰癖大腹
水脹蕩滌五臟六腑開通閉塞利水穀道
去惡肉除鬼毒蠱症邪物殺蟲魚療女子
月閉爛胎金瘡膿血不利丈夫陰殺班猫
毒可鍊餌之一名巴椒生巴郡川谷八月
採陰乾用之去心皮○
草芄花爲之使惡藁
畏大黃黃連藜蘆

雷公云

凡使巴豆之與豆及剛子須在仔細認勿誤用殺人巴顆小緊實

色黃豆即顆有三稜色黑若剛子顆小似棗核兩頭尖巴與豆即用剛子勿使凡修事巴豆猷碎以麻油并酒等可煮巴豆了研膏後用每修事一兩以酒麻油各七合盡為度

歌曰

巴豆熟寒生用熟味辛有毒宣腸結爛胎逐水及消痰鬼疰傷寒溫瘡絕惡肉能祛內毒除利經水道排膿血又消積聚破癥瘕臟腑邪侵皆蕩徹

蜀椒



炮製蜀椒



蜀椒味辛溫大熱有毒主邪氣欬逆溫中
逐骨節皮膚死肌寒濕痺痛下氣除臟腑
寒冷傷寒溫瘡大風汗不出心腹留飲宿
食腸澼下痢洩精女子字乳餘疾散風邪
瘕結水腫黃疸鬼疰蠱毒殺蟲魚毒久服
之頭不白輕身增年開腠理通血脉堅齒
髮調關節耐寒暑可作膏藥多食令人乏
氣口閉者殺人一名巴椒一名唐菰生武

都川谷及巴郡八月採實陰乾

○杏仁爲之使畏

冬款

雷公云

者一名南椒凡使須去目及閉口

蒸從巳至午放冷又製法微炒出汗投
器中春之取紅皮去黃殼蜜收器中任

也用也

歌曰

蜀椒辛熱散風寒
欬嘔疸黃兼瘡痢

齒痛膚頑腸辟安
洩精水腫結痕餐

皂莢味辛鹹溫有小毒主風痺死肌邪氣
風頭淚出利九竅殺精物療腹脹滿消穀
除欬嗽囊結婦人胞不落明目益精可爲
沐藥不入湯生雍州川谷及魯鄒縣如猪
牙者良九月十月採莢陰乾○栢實爲之
使惡麥門冬畏空青
人參苦參

雷公云

凡使須要赤膩肥并不要蛀者然
用新汲水浸一宿了用銅刀削
上麤皮用酥反覆炙酥盡爲度然出槌
之去子搗碎皂莢一兩酥二分收得

訶梨勒



歌曰

揀取圓滿堅硬不蛀者用瓶盛下水於
火畔煑待炮熟剥去硬皮一重了取向
裏白嫩肉兩片去黃其黃消人腎氣將
白兩片用銅刀細切於日中乾用

皂莢辛鹹利竅關風頭風痺是仙丹
消痰止嗽催胞落貼腫祛虛脹滿寬

炮製訶梨勒



訶梨勒味苦溫無毒主冷氣心腹脹滿下

食生交愛州

雷公云

凡使勿用毗梨勒菴梨勒榔精
 勒雜路勒若訶梨勒文只是六
 路或多或少並是雜路勒毗梨勒箇箇
 毗雜路勒皆圓露文或八路至十三路

號曰柳精勒多澁不入藥用凡修事先
於酒內浸然後蒸一伏時其訶梨勒以
刀削路細剉
焙乾用之

歌曰

訶梨勒苦性還溫
逐冷消痰止嗽頻
開胃澁腸除食脹
腸風胎漏帶崩神

華柳



柳華味苦寒無毒主風水黃疸面熱黑痂
疥惡瘡金瘡一名柳絮○葉主馬疥痂瘡
煎煮以洗馬疥立愈又療心腹內血止痛
○實主潰癰逐膿血○子汁療渴生琅邪
川澤有黃蘗是

歌曰

柳華寒苦疸黃膏
葉洗疔瘡癰用實

去面烏兮療惡瘡
煎枝含汁治牙良

棟實



炮製棟實



棟實味苦寒有小毒主溫疾傷寒大熱煩
狂殺三蟲疥瘍利小便水道○根微寒療
虺蟲利大腸生荆山山谷

雷公云

凡採得後曬乾酒拌浸令濕蒸
待上皮軟剥去皮取肉去核勿

單用其核碎槌用漿水煮一伏時了用
如使肉即不使核使核即不使肉又落
子謂之
石茱萸

歌曰

棟實原來苦又涼
仍行小便仍通水

傷寒大熱發狂嘗
又殺三蟲掃疥瘍

椿木葉



炮製椿木葉



椿木葉味苦有毒主洗瘡疥風疽水煑葉

汁用之○皮主疳蠱

樗木根葉尤良

雷公云

椿木根凡使根不近西頭者上及不用莖葉只用根採出拌生

葱蒸半日出生葱細剉用袋盛掛屋南畔陰乾用偏利溺澁也

歌曰

椿木原來不入湯採皮單用除疳蠱

葉煎水洗疥風瘡根乃偏通溺澁黃

郁李仁



炮製郁李仁



郁李仁味酸平無毒主大腹水腫面目四肢浮腫利小便水道○根主齒斷腫齩齒堅齒去白蟲一名爵李一名車下李一名棣生高山川谷及丘陵上五月六月採根

雷公云

凡採得先湯浸然削上尖去皮令淨用生蜜浸一宿漉出陰乾

研如膏用

歌曰

郁李仁酸苦性平
能行小便通關格

四肢浮腫用之靈
根主牙風腫且疼

草莽



炮製莽草



莽草味辛苦溫有毒主風頭癰腫乳癰疔
瘕除結氣疥癬殺蟲魚療喉痺不通乳難
頭風癢可用沐勿令入眼一名薺一名春
草生上谷山谷及冤句五月採葉陰乾

雷公云

凡使採得後便取葉細剉又生
甘草水蓼二味並細剉之用生

稀絹袋盛毒木葉於甑中上甘草水蓼
同蒸一日去諸藥二件取出曬乾用之
勿用火有
變生者

歌曰

無食子



善莽草
除結辛
氣溫最
消癰殺
腫蟲

風頭
癢頭
蟲喉
牙痺
最疔
有癰
功攻

炮製無食子

無食子味苦溫無毒主赤白痢腸滑生肌
肉出西戎

雷公云

沒石子凡用勿令犯銅鐵并被
火驚者顆小文細上無款米者



妙用漿水於砂盆中浸或硬者石上研
令盡却焙乾研了用勿搗能為烏犀色

歌曰

無食子無毒苦溫
生肌止痢除疳蠱

生津養血必須吞
長肉烏鬚實可尊

黃藥根



黃藥根味苦平無毒主諸惡腫瘡癰喉痺

蛇犬咬毒取根研服之亦含亦塗藤生高三四尺根及莖似小桑生嶺南

歌曰

黃藥根平主惡瘡
根研汁服含塗便

痿癰喉痺犬蛇傷
治馬方中用更良

雷丸



雷丸味苦鹹氣寒有小毒主殺三蟲逐毒
氣胃中熱利丈夫不利女子作摩膏除小
兒百病逐邪氣惡風汗出除皮中熱結積



蠱毒白蟲寸白自出不止久服令人陰痿

一名雷矢一名雷實赤者殺人生石城山

谷及漢中土中八月採根暴乾

○
荔實厚朴為之

使惡
葛根

雷公云

凡使用甘草水浸一宿了銅刀刮上黑皮破作四五片又用甘

草湯浸一宿後蒸從巳至未出日乾却以酒拌如前從巳至未蒸日乾用

歌曰

雷丸冷毒殺三蟲寸白皮中熟結通
久服陰痿須仔細小兒百病作膏攻

若 櫚



櫚若味甘苦平無毒主痔止血療血痢止
渴取脉灸用之○皮味苦水煎濃汁除中
瘻俗用甚効

歌曰

白楊



更樹若甘平無有毒
能止血痔瘡良

口乾血痢成功速
蠱漏濃煎皮汁服

炮製白楊樹皮

白楊樹皮味苦無毒主毒風脚氣腫四肢
緩弱不隨毒氣遊易在皮膚中痰癖等酒



漬服之

雷公云

凡使用以銅刀刮麤皮蒸後已至
未出用布袋盛於屋東掛乾用

栳椰子



栳椰子味苦平無毒主宿血其木似栟櫚

堅硬斫其內有麵大者至數斛食之不飢
其皮堪作綆生嶺南山谷

歌曰

枕椰子平無毒苦
專除宿血用之宜
其中有麵須研出
數斛令人食不飢

蘇方木



炮製蘇方木

蘇方木味甘鹹平無毒主破血產後血脹
悶欲死者水煮苦酒煮五兩取濃汁服之
効今人用染色生南海



檉樹皮大寒主時行頭痛熱結在腸胃又
云味苦無毒止熱痢安胎主妊娠人腹痛

雷公云

凡使勿用三四年者無力二十
年已來者心空其樹只有半邊
西生者是斧剝下去上麤皮細剝蒸從
已至未出焙乾用檉牛凡採得用銅刀
取作兩片去兩翅用紙
袋盛於舍東掛待乾用

歌曰

檉樹皮無毒大寒
胃腸熱結尤堪服

時行頭痛亦宜干
胎動吞之即便安

桐 葉



桐葉味苦寒無毒主惡蝕瘡著陰○皮主
五痔殺三蟲○花主傳豬瘡飼猪肥大三
倍生桐柏山谷又云桐有四種未詳孰是

此用者

歌曰

桐葉原無毒苦寒
皮醫五痔貢脉氣

單方主惡蝕瘡乾
又殺三蟲腹脹寬

胡椒



炮製胡椒

胡椒味辛大溫無毒主下氣溫中去痰除
臟腑中風冷生西戎形如鼠李子調食用
之味甚辛辣



雷公云

凡使只用肉無皺殼者用力大

於石槽中碾碎成粉用

歌曰

胡椒辛熱主溫中下氣消痰利有功
風冷腹心疼霍亂壯陽和胃顯神通

千金藤



千金藤主一切血毒諸氣霍亂中惡天行
虛勞瘡瘴痰嗽不利癰腫蛇大毒藥石發
癰癩悉主之生北地者根大如指色黑如
漆生南土者黃赤似細辛

南燭



南燭枝葉味苦平無毒止泄除睡強筋益
氣力久服令人不飢變白不老取莖葉搗
碎漬汁浸粳米九浸九蒸九暴米粒緊小
正黑如瑩珠袋盛之可適遠方日進一合
不飢益顏色堅筋骨能行取汁炊飯名烏
飯亦名烏草亦名牛筋言食之健如牛筋
也色赤名文燭生高山經冬不凋

歌曰

南燭葉平無毒苦
更除泄瀉仍消腫

強筋益氣力爲奇
久服令人肚不飢

無患子



無患子皮有小毒主澣垢去面黥喉痺研
內喉中立開又主飛尸子中人燒令香辟

惡氣其子如漆珠生山谷大樹一名噤婁

一名桓

歌曰

無患子皮微有毒
更除面黥如脂玉

煎湯沐浴去塵埃
喉痺研吞即便開

梓白皮



梓白皮味苦寒無毒主熱去三蟲療目中
疾○葉搗傳猪瘡飼猪肥大三倍生河内
山谷

橡實



炮製橡實



橡實味苦微溫無毒主下痢厚腸胃肥健
人其殼爲散及煮汁服亦主痢并堪染用
一名杼斗榘櫟皆有斗以櫟爲勝所在山
谷皆有

雷公云

凡使去麤皮一重取橡實蒸
後已至未出剉作五片用之

歌曰

橡實原無毒苦溫
殼為湯散皆除痢

厚人腸胃可為尊
染髮烏鬚直到根

石南



石南味辛苦平有毒主養腎氣內傷陰衰
利筋骨皮毛療腳弱五臟邪氣除熱女子
不可久服令思男○實殺蠱毒破積聚逐
風痺一名鬼目生華陰山谷二月四月採
葉八月採實陰乾○
五加皮
為之使

歌曰

石南味苦葉辛平
筋骨皮毛風最靈
養腎益陰醫腳弱
痺風蠱毒子堪憑

木天蓼



木天蓼味辛溫有小毒主癥結積聚風勞
虛冷生山谷中

黃環



黃環味苦平有毒主蠱毒鬼疰鬼魅邪氣

在藏中除欬逆寒熱一名凌泉一名大就

生蜀郡山谷三月採根陰乾

○
爲尾爲之
 使惡茯苓

防已

益智子



益智子味辛溫無毒主遺精虛漏小便餘
瀝益氣安神補不足安三焦調諸氣夜多
小便者取二十四枚碎入鹽同煎服有奇

驗按山海經云生崑崙國

歌曰

益智辛溫補漏精
養神益氣三焦淨

便多餘瀝服之靈
嘔唾仍調諸氣寧

疏 漫



洩疏味辛苦寒微寒無毒主身皮膚中熱
除邪氣止遺溺通利水道除胃中熱下氣
可作浴湯一名巨骨生熊耳川谷及田野
故墟地四月採

○漏蘆為
之使

歌曰

洩疏辛苦性微寒
胃熱身皮熱並刪
下氣又除邪止溺
更通水道利艱難

鼠李



鼠李主寒熱瘰癧瘡○其皮味苦微寒無
毒主除身皮熱一名牛李一名鼠梓一名
柺生田野採無時

椰子皮



椰子皮味苦平無毒止血療鼻衄吐逆霍
亂煮汁服之○殼中肉益氣去風○漿服
之主消渴塗頭益髮令黑生安南樹如椶
櫚子殼可爲器交州記曰椰子中有漿飲
之得醉

歌曰

椰子皮平療鼻紅
子中汁服醫消渴

又除吐逆血神通
黑髮烏鬚變少容

枳 椇



枳椇味甘平無毒主頭風小腹拘急一名
木蜜其木皮溫無毒主五痔和五臟以木
爲屋屋中酒則味薄此亦奇物

小天蓼



小天蓼味甘溫無毒主一切風虛羸冷手足
疼痺無論老幼輕重浸酒及煮汁服之
十許日覺皮膚間風出如蟲行生天目山
四明山樹如梔子冬不凋野獸食之更有

木天蓼藤天蓼是有三天蓼俱能逐風其
中優劣小者最為勝

歌曰

小天蓼葉味甘溫
老幼不分輕與重

一切風虛冷痺尊
將來浸酒服除根

小蓼藥



小檗味苦大寒無毒主口瘡疳墜殺諸蟲
去心腹中熱氣一名山石榴

英 蓮



英蓮味甘苦平無毒主三蟲下氣消穀

紫荊木



紫荊木味苦平無毒主破宿血下五淋濃
煮服之今人多於庭院間種者花豔可愛

歌曰

紫荊木植在家庭
宿血作疼須此破

味苦平今下五淋
濃煎汁服免憂心

紫真檀



紫真檀味鹹微寒主惡毒風毒

烏桕木



烏桕木根皮味苦微溫有毒主破水癥結
積聚生山南平澤又云主療蛇毒傷可搗
酒服之立効可用稍

歌曰

烏桕根皮味苦溫
又云蛇毒傷人痛

主除癥結積爲尊
搗酒求稍効立臻

南藤



南藤味辛溫無毒主風血補衰老起陽強
腰脚除痺變白逐冷氣排風邪亦煮汁服
亦浸酒冬月用之生依南樹故號南藤莖

如馬鞭有節紫褐色一名丁公藤生南山

山谷

歌曰

南藤無毒味辛溫
逐冷氣排風血等

益志興陽去痺尊
強腰脚變白宜吞

鹽麩子



鹽麩子味酸微寒無毒除痰飲瘴瘧喉中
熱結喉痺止渴解酒毒黃疸飛尸蠱毒天
行寒熱痰嗽變白生毛髮取子乾搗爲末
食之嶺南人將以防瘴○樹白皮主破血
止血蠱毒血痢殺虺蟲并煎服之○根白
皮主酒疸搗碎米泔浸一宿平旦空腹溫
服一二升葉如椿生吳蜀山谷子秋熟爲
穗粒如小豆上有鹽似雪食之酸鹹止渴

一名叛奴鹽

歌曰

鹽麩子酸寒止渴
疸黃瘡瘰癧喉痺
樹白皮能醫血痢
蛇蟲等皆能殺

天行寒熱嗽痰良
酒毒諸般作末嘗
又兼破止血俱祥
根白皮歸酒疸方

杉



杉材微溫無毒主療漆瘡

接骨木



接骨木味甘苦平無毒主折傷續筋骨除
風癢齟齬可作浴湯○根皮主痰飲下水
腫及痰瘡煮服之

楓柳皮



州
楓柳皮味辛大熱有毒主風齩齒痛出原

赤爪木



赤爪木味苦寒無毒主水痢風頭身癢生
平陸所在有之○實味酸冷無毒汁服主
水痢沐頭及洗身上瘡痒一名羊楸一名
鼠查

歌曰

赤爪木味苦而寒
其實味酸無毒冷

水痢風頭身癢安
沐頭浴骨癢俱剛

樺木皮



樺木皮味苦平無毒主諸黃疸濃煮汁飲
之良堪爲燭者木似山桃取脂燒辟鬼

榼藤子



榼藤子味澁甘平無毒主蠱毒五疔喉痺
及小兒脫肛血痢並燒灰瀉血宜服一枚
以刀剗內瓤熬研爲散空腹熱酒調二錢

不過三服必効又宜入澡豆善除黥黯其
殼用貯丹藥經載不壞按廣州記云生廣
南山林間樹如通草藤也三年方始熟紫
黑色一名象豆

歌曰

搗藤子五痔小兒溢又甘平
脫痢

並蠱毒燒為末服之靈稱

榧實



榧實味甘無毒主五痔去三蟲蠱毒鬼疰
生永昌

歌曰

榧實甘平吞進食
五痔三蟲蠱毒良

能通榮衛聖筋力
啖致火邪傷肺極

藥 荆



藥荆味辛苦溫有小毒主大風頭面手足
諸風癰癩狂瘕濕痺寒冷疼痛俗方大用
之而本草不載亦無別名但有藥花功用
又別非此花也

○
葉上有細黑
點者真也

扶移木皮



扶移木皮味苦平有小毒去風血脚氣疼
痺腕損瘀血痛不可忍取白皮炙酒浸
服之和五木皮煮作湯捋脚氣疼腫殺瘀

蟲風疼燒作灰置酒中令味正經時不敗
生江南山谷樹大十數圍無風葉動華反
而後合詩云棠棣之華偏其反而鄭注云
棠棣移也亦名移楊崔豹云移楊圓葉弱
蒂微風大搖

歌曰

扶移皮苦平無毒
風血邪侵脚痺舒

躡損瘰癧求効速
灰皮浸酒頻頻服

木 鼈 子



木鼈子味甘溫無毒主折傷消結腫惡瘡
生肌止腰痛除粉刺黥婦人乳癰肛門
腫痛藤生葉有五花狀如薯蕷葉青面光
花黃其子似栝樓而極大生青熟紅肉上

有刺其核似鼈故以爲名出朗州及南中
七八月採之

歌曰

木鼈甘溫療折傷
乳癰面刺兼腰痛

生肌消腫掃瘡瘍
洗痔肛門腫痛良

藥實根



藥實根味辛溫無毒主邪氣諸痺疼酸續
絕傷補骨髓一名連木生蜀郡山谷

歌曰

藥實根溫其味辛
絕傷能續祛邪氣

補添骨髓効如神
諸痺疼酸服此伸

鉤 藤



釣藤微寒無毒主小兒寒熱十二驚癇

藥性論云

臣味甘平能主小兒驚啼痰癇熱擁

歌曰

釣藤無毒味甘平
專治小兒風痰癇

似釣鉤形故得名
更攻寒忤卒癇驚

藥華



藥華味苦寒無毒主目痛淚出傷皆消目

腫生漢中川谷五月採

○決明爲
之使

蔓 椒



蔓椒味苦溫無毒主風寒濕痺歷節疼除

四肢厥氣膝痛一名豕椒一名猪椒一名
羸椒一名狗椒生雲中川谷及丘冢間採
莖根煮釀酒

感 藤



感藤味甘平無毒調中益氣通血氣解熱
止渴除煩治腎釣氣如木防已生江南山
谷如雞卵大斫藤斷吹氣出一頭其汁甘
美如蜜葉生研傅蛇蟲咬瘡一名甘藤甘
感聲近又名甜藤也

歌曰

感藤無毒味甘平
益氣調中通血氣

解熱除煩止渴靈
腎家釣痛効堪稱

赤桤木



赤桤木無毒主剝驢馬血入肉毒取以火
炙用熨之亦可煮汁浸之其木中脂一名
桤乳入合質汗用之生河西沙地皮赤色
葉細一名河柳

突厥白



突厥白味苦主金瘡生肉止血補腰續筋
出突厥國色白如灰乃云石灰共諸藥合
成之夷人以合金瘡中國用之今出潞州
黃白色狀似茯苓而虛軟二月八月採根

暴乾

歌曰

突厥白兮味苦辛
金瘡止血生肌肉

潞州出似茯苓形
更補腰虛與續筋

賣子木



炮製賣子木



賣子木味甘微鹹平無毒主折傷血內溜
續絕補骨髓止痛安胎生山谷中其葉似
柿出劔南邛州今惟渠州有之

雷公云

凡採得後麤搗用酥炒令酥盡
爲度然入用每一兩用酥二分

爲度

歌曰

賣子木無毒性平
安胎止痛功神速

折傷血內溜安寧
絕續仍添骨髓靈

婆羅得



婆羅得味辛溫無毒主冷氣塊溫中補腰
腎破瘡癖可染髭髮令黑樹如柳子如草
麻生西國

甘露藤



甘露藤味甘溫無毒主風血氣諸病久服

調中溫補令人肥健好顏色止消渴潤五
臟除腹內冷生嶺南藤蔓如筋一名肥藤

歌曰

甘露藤甘性子溫
久食肥健姿容好

主除風血氣為尊
溫補調中五臟寧

大空



大空味辛苦平有小毒主三蟲殺蟣蟲生
山谷中取根皮作末油和塗蟣蟲皆死

椿 莢



椿莢主大便下血今近道處處有之夏中
生莢樗之有花者無莢有莢者無花常生

臭樗上未見椿上有莢者然世俗不辨椿
樗之異故俗中名此爲椿莢其實樗莢耳

水 楊



水楊木葉嫩枝味苦平無毒主久痢赤白
搗和水絞取汁服一升日二大効

歌曰

水楊木葉嫩枝皮
氣血病傷紅與白

味苦平無毒痢施
水來搗汁服之宜

楊 欖 木



楊欖木味苦寒有毒主疽瘻惡瘡水煮葉
汁洗瘡立差生籬垣間一名空疏所在皆

有

歌曰

楊櫨木寒其味苦
瘻疽水煮和薑汁

雖然有毒療諸瘡
沐浴諸瘡一掃光

櫨子



櫨子味辛辣如椒主遊蠱飛尸著喉口者

刺破以子楷之令血出當下涎沫煮汁服
之去暴冷腹痛食不消殺腥物木高大莖
有刺

楠材



楠材微溫主霍亂吐下不止

柘木



柘木味甘溫無毒主補虛損取白皮及東
行根白皮煮汁釀酒主風虛耳聾勞損虛
羸瘦腰腎冷夢與人交接洩精者取汁服
之無刺者良木主婦人崩中血結及主瘡

疾無堪染黃

歌曰

柘木甘溫益婦人
根皮釀酒醫勞損

崩中血結痢來頻
夢泄風虛効若神

柘木



柘木皮味苦平無毒治黃疸病皮燒末服

方寸匕生南方葉細今之作梳者是

黃櫨



黃櫨味苦寒無毒除煩熱解酒疸目黃煮
服之亦洗湯火漆瘡及赤眼堪染黃生商
洛山谷葉圓木黃川界甚有之

歌曰

黃櫨味苦寒無毒
煩熱並煎湯服宜

酒疸目黃求効速
漆瘡赤眼須頻浴

櫨子



撥攔子平無毒澁腸止瀉痢腸風崩中帶
下及養血

皮平無毒止鼻洪吐血破癥治崩中帶下
腸風赤白痢入藥燒灰存性不可絕過
根主崩中止血和酒煮服

歌曰

淺痢腸風血衄癥
撥攔子苦平無毒

瘀血帶崩須炒熟
與皮皆可燒灰服

木槿



木槿平無毒止腸風瀉血又主痢後熱渴
作飲服之令人得睡入藥炒用取汁度絲
使得易絡○花涼無毒治腸風瀉血并赤
白痢炒用作湯代茶喫治風如小葵花淡

紅色

歌曰

木槿葉平花又涼
腸風瀉血仍除痢

皆堪入藥炒之良
熱渴祛風作飲嘗

花 芫



芫花味辛苦溫微溫有小毒主欬逆上氣

喉鳴喘咽腫短氣蠱毒鬼瘡疔瘕癰腫殺
蟲魚消胸中痰水喜唾五水在五臟皮膚
及腰痛下寒毒肉毒久服令人虛一名去
水一名毒魚一名杜芫其根名蜀桑根療
疥瘡可用毒魚生淮源川谷三月日採花
陰乾

歌曰

芫花寒苦消癰腫
蠱毒瘕瘕鬼瘡消

欬逆喉鳴痰氣壅
殺蟲水腫開毛孔

楸木皮

楸木皮味苦小寒無毒主吐逆下三蟲及
皮膚蟲煎膏粘傅惡瘡疽癰腫疔野雞
病除膿血生肌膚長筋骨葉搗傅瘡腫亦



煮湯洗膿血冬取乾葉湯揉用之

歌曰

揪木皮寒苦殺蟲
生肌退腫除膿血

膏敷疽癰惡瘡癰
洗用煎湯葉共功

沒離梨



沒離梨味辛平無毒主上氣下食生西南

諸國似毗梨勒上有毛少許也

歌曰

沒離無毒味辛平
下食又能消肉毒

五臟皮膚腰痛寧
根煎水洗疥蟲神

柯樹皮



柯樹皮味辛平有小毒主大腹內水病取
白皮作煎令可丸如梧桐子大平旦三丸
須臾又一丸一名木奴南人用作大舡者
也

歌曰

柯樹皮平其味辛
腹中水病須煎服

雖然小毒不傷人
作末爲丸亦任憑

補遺雷公炮製便覽卷之七