

目 录

貴陽中醫學院圖書

一、內科

傷風傷寒門	1
止汗門	5
胃家痞、便結（食積、嘔吐、心腹脹痛）門	6
心口疼痛門	12
瀉痢門	14
大便下血門	19
痔門	22
小便結淋門	24
勞傷、風濕性炎、痛	29
虛弱暈眩門	37
陰虛遺瀝門	42
咳嗽痰引門	45
黃疸門	51
吐血、鼻衄門	53
中風門	55
癱瘓門	56
瘰、癰、驚厥門	59

二、外科

瘡毒門	61
蛇咬傷門	67
濕毒、風丹門	70
疔門	71
其他雜治門	73

三、婦產科

月家痞（產后疾患）門	77
崩帶門	83

婦科疾疔門.....	87
------------	----

四、兒科

小兒疳疾、虫疾門.....	93
小兒奶寒門.....	99
小兒眼疾門.....	100
小兒急慢驚風門.....	101

五、針灸科

針、灸、火罐、燒燈火治療門.....	105
附：獻方人姓名一覽表.....	109

傷風傷寒門

一、主治：傷寒。

處方：魚秋串、車前草、姨媽菜、水燈心各五錢、春菜四錢。

用法：水煎服，一日三次。

獻方人：古青晉熙。

二、主治：傷寒或熱疔后煩渴不安。

處方：煨石羔四錢、竹叶一錢、路黨三錢、甘草一錢五分。

用法：水煎服，一日三次，連服兩劑。

禁忌：辛、辣、酒。

獻方人：王承先。

三、主治：傷寒發熱、惡寒、頭痛、身疼、无汗。

處方：閭王刺根適量。

用法：煎水服，取汗即癒。

獻方人：楊露甘。

四、主治：發冷發熱，頭疼、昏，四肢骨節疼痛，口干舌燥，不思食，脉浮或數。

處方：鹽巴四至六錢。

用法：先把鹽放在酒杯內，再將熱酒（燒酒）倒入調勻，一口服下。于臨睡時服，服后即睡，蓋被取汗自癒。

獻方人：猶孝森。

五、主治：單熱悶頭痛。發熱逐漸升高，繼則昏迷不省，不語不食，六脉數大，气粗。有持續二晝夜、或二三晝夜者，但汗出而解，二或三日又發。

處方：土知母五錢炒熟，大苦參二兩。

用法：水煎服，一日三次。

禁忌：忌辛燥和不易消化等食物。

献方人：曹季古。

六、主治：周身疼，發熱（風寒發熱取汗即解）。

處方：葱頭一把，生薑一大塊，紫蘇叶一把。

用法：水煎服，一日三次。

献方人：王 錢

七、主治：發熱不退不食。

處方：泥鰍串一把，馬鞭草一只，水游草一只。

用法：水煎服，一日三次。

献方人：王 錢

八、主治：春季風溫。其病：周身痛、頭暈、咳、舌苔厚積。

處方：桑叶、連召、薄荷、半夏、陳皮、杏仁、桔梗各三錢，竹叶二十四，桑皮三錢，生薑三片，通草三錢。

咽喉腫痛加牛蒡子、射干，夏季加滑石。

用法：水煎服，每日一劑煎服三次。

献方人：王 錢

九、主治：發熱日久不愈，脉弦細，頭暈，時發熱，時腹痛。

處方：當歸五錢，北芪八錢，柴胡、白芍各三錢。

用法：水煎服，一日三次。

献方人：胡文俊。

十、主治：發熱惡寒，身痛，小便清白，腹中疼痛，下利水谷。

處方：附片三錢，均蘆一錢，白朮三錢，茯苓、杭芍各二錢。

用法：水煎服，一日三次，連服三劑。

献方人：胡文俊。

十一、主治：發熱惡寒，身痛口渴。

處方：羌活、云風、川芎各二錢，黃芩一錢五分，蒼朮三錢，白芷二錢。

用法：水煎服，一日三次。

献方人：胡文俊。

十二、主治：發熱惡風，自汗，頭痛，腸鳴腹滿，瀉下水谷，口干。

處方：柴胡、葛根各二錢，荆芥一錢五分，羌活一錢五分，防風一錢五分，甘草一錢五分，川芎、枳殼各二錢。

用法：水煎服，日三次。

禁忌：生、冷和硬食。

獻方人：胡文倬。

十三、主治：太陽經疔（其主要症狀為頭項強疼，脈浮數）。

處方：桂枝二錢、石羔三錢、知母、黃芩各一錢五分。

用法：水煎服，一日三次。

獻方人：胡文倬。

十四、主治：發熱，不出汗，怕冷。

處方：隔山消三斤、青木香三兩、小丁瞠二兩。

用法：炒研粉末。大人每服三錢，一日三次，小孩一錢，開水送下。

禁忌：忌油。

獻方人：陸晉生。

十五、主治：濾過體毒症之高熱不退，白血球減少症。

處方：地骨皮三錢、牡丹皮四錢、連召三錢、銀花三錢，杭芍三錢、砂仁二錢、厚朴二錢、麥冬六錢、黨參六錢、茯苓三錢、葛根三錢。

用法：一日三次，水煎服。本方已治六例有效。

禁忌：忌油及生冷。

獻方人：李世凱。

十六、主治：燒熱疔。

處方：婁媽菜、克媽菜、苦菜、倒足傘、黃泡茨根、五加皮、白雞屎藤、麻木井、花荷麻根、馬鞭稍、白藤根、斑糾站、娃耳草各適量等分。

用法：熬開水服，服後蓋被睡臥，取汗而癒。汗出時，不宜馬上把被子去掉，要慢慢的，先從頭部起打開點，使汗干，再去被，并用生薑熱水擦洗周身。

禁忌：不吃甜酒、紅糖和火酒。

獻方人：章開祥。（本方已傳三代）。

十七、主治：急性高熱。兩眼乍發斜視，或現嘔吐，謔語迷昧，顏面乍赤、乍白，輕則癰，重即角弓反張。類腦膜炎。

處方：臘月雪九錢，大荷葉一張，粉葛根八錢，石菖蒲三錢（小兒減半）。

用法：臘月雪分作三等分另用。後三味加水三碗，煎取一碗半，雪水三錢（已分的三分之一）沖服，一日三次。輕者1——2劑，重者2——4劑則癒。

禁忌：忌酒、干燥食物和油。

獻方人：楊紹昱。

十八、主治：一般不明原因的發熱。

處方：淡竹葉二兩，燈心二錢，灶心土二兩。

用法：竹葉（如用鮮竹瀝效更良）燈心熬水，將灶心土打細用開水沖泡，攪勻澄清後，傾和上藥水合服。兩次分服，一日服完。

獻方人：曾列五。

十九、主治：燒熱忽退，四肢冷，腹痛便秘。

處方：豬胆汁一錢五分，蔥葉五分，童便一兩左右（去兩頭取用中間者）。

用法：混合後一次溫服。

禁忌：不易消化食物和生冷。

獻方人：王承先。

二十、主治：暑熱症，大渴大汗，舌苔黃厚，脈洪大。

處方：石焦一兩，蘆根五錢，連翹三錢，知母四錢，銀花

三錢、粳米五錢、甘草二錢。

用法：水煎服，一日三次。疔勢較重的，可酌加石羔

2——3兩。

獻方人：王 錢。

止 汗 門

主治：止汗。

（此指之汗，為熱症汗出不止，勢有亡陽之危或脫汗所致之汗大出，而趨危急（因出汗而將形成虛脫之意）之汗証。非謂季節之內生理現象之自汗，抑或勞動身熱必汗之汗，特予說明，庶勿誤藥而損健康——專署文教局）。

處方：驅風止汗。炙黃芪五錢、土炒白朮四錢、云防風三錢、明天麻四錢、炙甘草三錢。煨水服，一日三次。

又方：回陽止汗。炙黃芪五錢、制附片四錢、淮山藥六錢、肉桂一錢五分、炙甘草五錢。煨水服，一日三次。

又方：止盜汗。五倍子四錢、浮小麥四錢、山梔三錢、生龍骨八錢。煨服一、二劑即癒。

獻方人：范机承。

胃家病、便結(食積、 嘔吐、心腹脹痛)門

一、主治：膨脹。（消化不良而引起的便秘所致，通則即癒）

處方：熟地三錢、巴豆霜、川干薑各一錢。

用法：共研末，煉蜜為丸，分二次毛米湯送下。

献方人：李潤生。

二、主治：干嘔、嘔吐、嘔吐食物、嘔吐黃水（秘方）。

處方：大蒜一——二瓣，雄黃一——二錢半。

用法：共研絨，兌一杯酒服，日1——2次。

献方人：猶孝森。

三、主治：回食嘔吐。

處方：狗腿跡三個，蠟燭花一錢。

用法：水一碗煎取半小碗，一次服，每日一次。連服六、七次。

献方人：吳玉清。

四、主治：反胃。不拘新久均治。

處方：抱雞蛋壳（即孵小雞出后的蛋壳）。

用法：焙黃研末，每次一錢，每天早上空心服，開水下。三

次即癒。

献方人：耿學金。

五、主治：急性胃炎。

處方：黃狗頭一至二錢，糯米一小撮。

用法：共研末，冷開水送服。

献方人：魏云光。

六、主治：食積不化，身高熱。

處方：患者原食食物。

用法：患者吃了什麼食物，而發生的消化不良，仍以原食物燒黑研末加水泡好，然後再用生鏽的馬掌鐵燒紅，放在泡好的水里淬過，令患者服下，多則兩次即癒。本方在農村曾治過千餘人有效。

献方人：黃朝介。

七、主治：胃疳。

處方：白解藥一分。

用法：研末，每日早上開水服。

禁忌：煎炒和酸冷。

献方人：郭少忠。

八、主治：胃口不開。

處方：甘草、泡參、桔梗各三錢。

用法：水煎服，一日二次，連服四次癒。

献方人：饒玉才。

九、主治：男女食氣痛。

處方：蒼葉細辛二錢。

用法：蒸酒吃，一日二次。

献方人：饒玉才。

十、主治：痰多胸胃悶脹。

處方：白丑。不拘多少。

用法：研為粗末，每早晨一錢五分，蘸米糖或包谷糖吃，連吃五至七天。

献方人：滕耀章。

十一、主治：嘔吐。

處方：大黃五分。

用法：酒泡半小時后取出，焙干研末，薑開水服下。

禁忌：生冷。

献方人：鄒耀廷。

十二、主治：胃痛（心口疼）。

處方：三輪草二兩。

用法：水煎，加糯米酒吃，連服三劑見效。

献方人：傅紹光。

十三、主治：消食積飽脹。

處方：細礞碗片適量，沖搗研極細末。雞內金一兩，防己、建曲、草果各五錢，黑丑半三錢。

用法：共研極細末，大人每服一錢，小兒五分，每日早晚空腹

時服，開水送下。

獻方人：李選卿。

十四、主治：消化不良。

處方：香樟子。

用法：成人每服五粒，開水下。重者七粒，小兒酌減。

獻方人：張士俊。

十五、主治：老少發熱嘔吐。

處方：柴胡、法下、黃芩各三錢、含香一錢、黨參三錢、甘草一錢、生薑三片、灶心土三錢引。

用法：水煎服，日三次。

獻方人：江純碧。

十六、主治：瀉冷，胃陽衰少，日久胃痛。

處方：干松、昌蒲各五錢、肉桂三錢、吳萸、畢撥各五錢、牙皂、畢澄茄各三錢、廣香五錢。

用法：共研粉，每日三次，每次二錢，開水送服。

禁忌：孕婦忌服。

獻方人：周華洪。

十七、主治：寒冷積滯胃痛。

處方：山楂二兩。

用法：火炮去核研末，每日三次，每次三錢，開水送下。

獻方人：周華洪。

十八、主治：多年胃虛胃弱。

處方：砂參四兩、桔絡、桔白、雞內金各二兩、大麥四兩。

用法：共放在豬肚子內，蒸熟，搗細為丸，每日早晚各服三錢，開水下。

獻方人：周華洪。

十九、主治：嘔吐（祕方）。

處方：生、熟樟木子各七個。

用法：切細研粉，分作三次，開水服下。

獻方人：傅紹先。

二十、主治：胃戶。

處方：炳竹蘭一至一錢五分。

用法：沖絨晚上一服，開水下。

獻方人：楊連興。

二一、主治：胃痛、胃酸、大便褐色。

處方：螻蛄、九香虫、瓦楞子煨，烏賊骨各等分。

用法：研末，每日三次，每次一錢，開水吞服。

獻方人：姜尚賢。

二二、主治：肚子飽脹。

處方：扁竹根一錢（干的）。

用法：熬水一次服，小兒減半。

禁忌：孕婦禁服。

獻方人：婁登高。

二三、主治：心頭痛。

處方：土當歸生用二兩，干用六錢。

用法：煨子雞一只，只吃雞湯、肉，不吃藥。二日癒。

獻方人：王碧安。

二四、主治：心頭痛。

處方：黃花根。

用法：洗淨晒干研末，每日二次，每次一錢（年壯者）開水下。輕者一日，重者五日癒。

禁忌：五歲以下小兒及孕婦忌服。

獻方人：王碧安。

二五、主治：消化不良，已引起發熱、嘔吐，腹瀉交作，兼或咳嗽。

處方：胆黃連二錢、廣木香二錢、云苓三錢、厚朴三錢、蒼朮四錢、花紅二錢、法夏三錢、杭芍三錢、薏仁五錢、

茴香三錢、榔片二錢、霍香二錢、生草二錢。

用法：水煎服，一日三次，如為丸劑，則共研末，水糊為丸，
豆大，小兒每服二十丸，成人加重，最多不超過五十
丸，一日三次，開水下。

獻方人：孫幼斌。

二六、主治：老幼隔食。

處方：雞內金二錢、甜酒藥二錢。

用法：共打成粉，老人每次一錢，小兒八分，開水服下。

獻方人：董國瑩。

二七、主治：食積飽脹。

處方：隔山消、枳實、麥芽、青皮、甘草各三錢。

用法：共研成粉，開水服下。每天三次，每次三錢（成人
量）。二天即癒。

獻方人：熊紹林。

二八、主治：心口疼。

處方：猪砂連五錢、良薑三錢、當歸二錢、甘草一錢。

用法：研粉，對甜酒水服，成人每次二錢，每天三次，小兒酌減。

禁忌：不易消化食物。

獻方人：熊紹林。

二九、主治：反胃。

處方：老牆上的陳石灰八兩。

用法：研篩為粉，加酒醋八兩，煮干，趁熱為丸，豆大，每
日二次，每次十粒，開水送服。

獻方人：吳伯英。

三十、主治：老年心胃氣痛。

處方：香附子五錢、小茴香四錢。

用法：共炒后水煎服。

獻方人：李正平。

三一、主治：食火症。

處方：黃芩三錢、黃連二錢、黃柏三錢、煨石膏四錢、黃芪二錢。

用法：共研細末。每日三次，每次一錢，開水送下。

禁忌：不食硬食。

獻方人：李正平。

三二、主治：消化性潰瘍。

處方：浙貝一錢五分、墨魚骨八錢五分。

用法：研細粉。每日三次，每次一錢，飯前開水送服。

獻方人：陸普生。

三三、主治：一般慢性消化不良。

處方：香附八錢（用甘草二錢加水兩磅同煮，水盡為度，晒干）九香虫二錢、砂仁二錢、莢莢五錢、煨瓦楞二錢、
廣木香五錢、川玉金五錢、白螺蛳壳二錢、川連五錢。

用法：共研細末，每日三次，每次二錢，飯後開水送服。

獻方人：陸普生。

三四、主治：飲食不消化，積聚為塊（祖傳秘方）

處方：菖蒲、鵝參、甘草各二錢五分、川芎一錢、當歸三錢。

用法：燒酒一斤浸泡，每天臨睡前吃一次，作十天吃完。

禁忌：酸、糯、豆漿。

獻方人：譚紹芝。

三五、主治：胃氣不和、打膈。

處方：畢發三錢、草扣、白扣各二錢。

用法：共研粉，每日早晚各一次，開水下。

獻方人：李選卿。

心口疼痛門

一、主治：心口痛、前心肚痛。

處方：三輪草五至七棵。

用法：水煎沸一個半鐘頭左右，濾取藥水加甜酒攪拌一次下。可連服數次。

禁忌：孕婦和心臟病者忌服，氣血虛者慎用。

獻方人：傅紹先。

二、主治：心口飽脹。

處方：扁竹根一至二錢。

用法：磨細開水送服。

獻方人：傅紹先。

三、主治：肋間氣痛（秘方）。

處方：茴香根二兩、大豆根一兩、南瓜根一兩、高粱根五錢。

用法：水煎服，一日三次。連吃三天。

獻方人：傅紹先。

四、主治：心口痛，二至三年不癒者治之。

處方：線容花根一兩、芸母一錢、牛角花根一兩、甘草一錢、川芎一錢三分。

用法：煎豬肺吃，每早晨起床後空心吃。

獻方人：岑紹華。

五、主治：真心氣痛。平時眼花見火圈者是。

處方：馬曹叔（獸醫生割下馬的叔曹之硬結核）一錢。

用法：炕干研細末，用火酒或甜酒一次服下。

獻方人：黃自元。

六、主治：胸口痛呃逆。

處方：內服藥——萊菔子二至三錢微炒。

外治藥——蘿蔔二至三兩、葱一兩、薑五至八錢。

用法：內服藥水煎溫服。

外治藥搗爛炒熱布包，熨食道至胃部，一手熨一手趕拭為一次，愈多愈好，冷則再熱再熨，兩方兼用。

献方人：顧仲培。

- 八、主治：耗子鑽心。其症心口突然劇痛，陣發性而不嘔吐者是。

處方：耗子瓜（野生、蔓藤、瓜若冬瓜而小，如指頭大）三個。

用法：先用豬油塗擦心口（胃區），抱以家貓，令其舔食，

次以上藥煎水服。一日三次。

献方人：孫興貴。

- 九、主治：耗子鑽心，症如上，獨痛得暈迷者治之。

處方：猪砂連、胎羊心各適量。

用法：外治如上，內服藥，上二味研末，開水吞服。

献方人：胡仲華。

- 十、主治：心氣疼痛。

處方：丁香、胡椒各三錢，萸萸四錢。

用法：研末，每服一錢，開水送。

献方人：羅國鈞。

- 十一、主治：受驚嚇后，常常心跳發慌。

處方：猪心一個、黃花菜根二兩，一次量。

用法：將心剖開，納入黃花菜根，紮好煮熟一次吃下，輕者一次，重者不過三個則癒。

献方人：王碧安。

- 十二、主治：心氣痛（心口痛）

處方：花椒樹上的豆狗一個。

用法：烤干研末，每日早晚各一次，開水送服，多則三次見效。

說明：豆狗大者分三次服，小者分二次服。

禁忌：生、酸、澀、冷。

献方人：許榮峯。

- 十三、主治：心悸。症見人鬧心即慌，怕听鐘鼓响者是。

處方：棕包頭（兩個頭的嫩心）一至一錢五分、小葵草根一錢、胡椒、茴香少許。

用法：嫩鷄蛋三個，早晚各吃一次。

獻方人：胡建陽。

十三、主治：心胃疼痛（心口悶脹，治之更佳）。

處方：荔枝核七錢、干香附、烏藥、鹽炒吳茱萸各五錢

用法：研末，分作四包，每次吞服一包，開水送。

獻方人：李選卿。

瀉痢門

一、主治：寒、熱痢疾。

處方：早耳紅、醫頭雞、巴地茶、虎山草均用根部各二兩。

用法：加水1000毫升，煎取300毫升。

成人每次服60毫升，小兒酌減，每日三次。

獻方人：普安鷄場公社坡榮管理區衛生所。

〔注：在現場的初步了解，其療效較著，試舉例証

二、三如下。

例一、二歲女孩，本年8月9日發病，先腹瀉，日數次，初呈消化不良現象。繼轉為粘涕樣便，曾用合霉素口服治療，無效；8月13日投以上方，服藥四次後，症狀消失，未復發。

例二、三歲男孩，同上症狀，患病半個多月，曾以磺胺類藥物治療，無效；改用上方，服藥三次後，症狀消失，未復發。

例三、盧姓小孩，男性，患痢二年，先後給以磺胺，合霉素等口服和注射治療。均無效。改用上方，吃藥三天，症狀消失，恢復健康，未復發。——專署文教局

二、主治：紅白痢疾。

處方：苦李子樹根二兩、早耳紅一兩、茨梨根一兩六錢。

用：紅痢加紅糖，白痢加白糖，水煎服，一日三次。

獻方人：楊小煥。

三、主治：水瀉。

處方：毛梨花一把。

用法：水煎服。若發熱，加車前草同煎服。

獻方人：楊小煥。

四、主治：預防痢疾。

處方：（一）石榴皮、黃果皮各五錢、馬鞭梢三錢、桐子樹皮五錢、石榴樹上寄生五錢、紅洞菌五錢、老娃藤五錢、露水草根五錢。

用法：水1000毫升，煎取300毫升，成人每次服60毫升，一日三次，連服二天為一療程。停藥隔一個星期，再照上法服用。在痢疾發病期間，按上法施行，直待季節過後，停用，第二年再作遠期預防服藥。

——普安雞場公社（以下均同，省略，只寫明管區）楊柳管理區衛生所——

五、又方：雞血連、早耳紅各五兩、大苦生半斤、金鉤連（鉤藤）五兩、巴地茶、醫頭雞各三兩、金剛云一兩。

用法：同上，唯連服五天為一療程。

——三寶管理區衛生所——

六、又方：石榴皮二兩五錢、露水草根三兩、白花刺樹上寄生半斤、春頭皮二兩、桐子皮半斤、馬鞭梢二兩、苦揀皮二兩、白花刺根二兩五錢。

用法：同上。

——新華管理區衛生所——

七、又方：馬鞭梢三兩、白花刺根、豬沙連、茨梨根、早耳紅、桐子樹上寄生、柿樹皮各三兩。

用法：同上。

——兩集管理區衛生所——

(注：該公社五個管理區15,000多人口，1958年痢疾發病率占百分之0.59, 1959年三月份開始，以管理區為單位的進行了全面性的預防服藥，到八月底止，僅七人瀉痢，發病率為百分之0.05，基本上消滅了痢疾。——專署文教局

八、主治：走路熱后，吃了冷水，發生小肚痛，大便不通，小便色黃。

處方：山慈菇、朱砂連、雞血連、紅胡連各一錢。

用法：共研末，一日三次，熱酒服下。

獻方人：毛正賀。

九、主治：水瀉。

處方：大蒜一個。

用法：去皮，在嘴里生嚼絨后，再用涼水吞下。

獻方人：范机承。

十、主治：虛瀉不止。

處方：制附片四錢、干薑片三錢、土炒白朮三錢、蒼朮三錢、黨參四錢、丁香九粒、炙甘草四錢。

用法：水煎服，一日三次。連服二劑。

口渴者加花粉四錢、麥冬七錢。

獻方人：范机承。

十一、主治：口瀉不止。

處方：土炒白朮五錢、酒蒼朮三錢、面枳壳、广木香、吳芋子、广陳皮、藿香各三錢。

用法：水煎服，一日三次。一劑可煎服五次。連服兩劑。

禁忌：油膩。

獻方人：范机承。

十二、主治：日久泄瀉。

處方：土炒白朮五錢、赤石脂五錢、訶子肉三錢、破故紙三錢、砂仁四錢、醋炒香附三錢、蓮子肉一兩、肉桂三錢、炙甘草四錢。

用法：水煎服，每劑煎服五次，連服兩劑。口渴者加花粉四錢。

獻方人：范机承。

十三、主治：又瀉又渴，糞白手冰。

處方：厚朴三錢、西枳壳四錢、土炒白朮六錢、汴蒼朮三錢、花粉四錢、茯神四錢、大腹皮三錢、大寸冬一兩、制附片四錢。

用法：水煎服，一日三次。

獻方人：范机承。

十四、主治：五更瀉。

處方：破故紙、核桃肉各四兩、吳芋子（鹽水炒）七錢、土炒白朮七兩、蒼朮七錢、光條五兩、芡實五兩、制附片五錢、五味子三錢。

用法：共研末為丸，每日早晚各服一次，每次五錢。開水送。

又方：土炒白朮一斤、大蒜五兩（炒焦存性）黑附片五錢。共研末為丸。用法同上。

獻方人：范机承。

十五、主治：痢疾。初起者主之。

處方：蘿卜叶。

用法：將叶生搗取汁三茶杯，分三次服，每次一茶杯，加白糖五錢同服。輕者三次癒。

十六、又方：馬齒莧生搗取汁，同上用量和用法。

十七、又方：烏梅十二個、醋五錢、煨水三次，每次加濃茶三酒杯同服。連服三次。

獻方人：范机承。

十八、主治：紅痢。

處方：烏梅九个、胡黃連四錢、杭白芍五錢。

用法：水煎加白糖適量服，一日三次。

獻方人：范机承。

十九、主治：白痢。

處方：酒炒杭白芍五錢、泔蒼朮三錢、砂仁四錢、醋炒香附四錢、厚朴、只壳各四錢、廣皮、廣香各三錢、猪苓、茯苓各四錢、干薑四錢、炙甘草四錢。

用法：煨水服，一日三次，每次加紅糖七錢同服。

獻方人：范机承。

二十、主治：紅白痢（即痢紅白均有者）而里急后重。

處方：厚朴三錢（原方為藏厚朴）、面只壳四錢、土炒赤白芍各三錢五分、檳榔三錢、酒炒大黃三錢、桃仁四錢、紅花二錢、廣木香三錢。

用法：煨水服，一日三次，每次加紅糖五錢同服。

獻方人：范机承。

二一、主治：禁口痢。

處方：淮光條四兩（半生半熟）。

用法：研細粉，分作四次服，用米湯送下。

獻方人：范机承。

二二、主治：吐瀉，兼有頭痛身痛發熱，和熱多喜飲。

處方：猪苓、茯苓、白朮、花粉、澤瀉各四錢、桂枝、粉草各三錢。

用法：煨水服，一日三至四次。

獻方人：范机承。

二三、主治：霍亂（上吐下瀉）。

處方：綠豆五錢、厚朴三錢、晚蠶砂三錢、霍香一錢二分、波蔻一錢二分、公丁香、畢撥各八分、京夏二錢五分、明雄精三錢、白檀香二錢半、廣木香一錢、佩蘭二錢、台烏藥一錢、炒黃連一錢二分、細辛一錢、木

瓜三錢、上梅片七分、粉甘草一錢五分。

用法：共研粉水盪為丸，每服二錢，一日三服，開水送。

獻方人：蔣叔雨。

二四、主治：暴飲暴食而致惡風惡寒，身熱吐瀉，心腹絞痛

處方：蒼朮一兩、云丰一錢、石羔四錢。

用法：水煎服，一日三次。

禁忌：冷食物。

獻方人：胡文俊（祕方）。

大便下血門

一、主治：大便下血。

處方：秦歸醋炙五分、薑虫三錢、烏梅五个、生薑三片。

用法：水煎服，一日三次。

獻方人：吳澤祥。

二、又方：炙芪二錢、秦歸三錢、潞參二錢、白朮二錢、川芎二錢、杭芍三錢、茯神三錢、砂仁二錢、棗仁二錢、遠志二錢、炙草、生薑、大棗為引。

用法：水煎服，一日三次。

獻方人：同上。

三、主治：腸風下血（大人小孩均可治）。

處方：麻黃一錢、側耳根二錢、雀頭地榆一錢五分、（此為小兒量，如成人加重兩倍用）。

用法：水煎服，一日三次，連服二至三劑愈。

獻方人：馬海清。

四、主治：大便時肛脫，血如麻線射出，日久不癒者。

處方：升麻二錢、炙黃五錢、白朮、當歸各三錢、陳皮二錢、柴胡三錢、忍冬藤炒黑一兩、側柏葉炒黑四錢、蒲黃炒黑三錢、薏仁五錢、槐角五錢、生草二錢。

用法：煨三次，一日服完，連服三劑。

獻方人：孫幼斌。

五、主治：大腸下血（秘方）

處方：南瓜根、側耳根各二兩、胡椒二錢、凍米一碗。

用法：共煮稀飯吃，連吃三次可愈。

禁忌：酸、冷。

獻方人：孔弼臣。

六、主治：大小便來血（祖傳秘方）

處方：花當歸五錢搗碎、何十五、又叫狗土瓜、生的用一兩研末、熟的用二兩切片。

用法：花當歸配火酒吃下。

何十五片熬水兌何十五末一次服下，只吃一次。

獻方人：譚紹芝。

七、主治：大小便久血不止，頭暈面蒼白者。

處方：吉林藎、白朮各五錢、黑薑三錢、甘草二錢、阿膠五錢。

用法：水煎，濾取藥水于碗內再下阿膠，待烊化，服下。一日三次，連服三劑即愈。

獻方人：蘇濟生。

八、主治：腸風下血。

處方：土茯苓生用四兩、穿山甲、炮炒珠三片。

用法：研末后再以豬大腸一尺五寸裝之，用白線將大腸兩頭紮好，再以針在腸子上刺些眼眼，再用砂罐熬煨吃，（可少加鹽巴）。只吃湯和腸，不吃藥，連服三劑永不復發。

獻方人：吳伯英。

九、主治：腸風下血。

處方：地榆炭五錢、蘿蔔三個。

用法：地榆炭研末，蘿蔔搗絨布包絞汁用（一次用一個），每次一個蘿蔔汁送服藥末二錢，第二次同，第三次藥末一錢、當天就好。

禁忌：酒和辣子。

獻方人：陳德凌。

十、主治：陰虛下陷。其症便黑而光潤。

處方：熟地一兩、光條八錢、棗皮四錢、黨參四錢、升麻三錢、五味子一錢、澤夕三錢、上桂一錢、制附片三錢。

用法：水煎服，連服四、五劑。

禁忌：房事。

獻方人：楊露甘。

十一、主治：腸風下血。各方經治不愈者（祕方）。

處方：黃花菜二兩（用花）、鴨肝二具（一次量）。

用法：蒸服，一日一劑，連服十日即癒。

獻方人：孫幼斌。

十二、主治：出血症。不論男女老幼，崩、吐、衄血及崩漏血均治。

處方：地榆一兩。

用法：加醋炒后，加水一碗，煎至一大口時，一次吞下。輕者一次，重者一日三次。

禁忌：生、冷和刺激性食物。

獻方人：猶孝森。

十三、主治：上吐血、下瀉血。

處方：杉樹上的寄生茶四兩。

用法：熬成水加砂糖沖服，二小時服一次，連吃五次。一天后即癒。

禁忌：酸、冷、南瓜、魚。

献方人：傅紹先。

十四、主治：腸風下血。

處方：石連子。

用法：去壳炒黑研末，一次服下，開水送。

献方人：江純璧。

痔 門

一、主治：外痔核。

處方：大佛指甲，不拘多少。

用法：炕干研細末，用時以麻油敷痔邊周圍。

献方人：李潤生。

二、主治：內痔。

處方：扁担草（又叫地來香）三兩，老虎薑一兩。

用法：切碎后燉母鷄吃。

禁忌：酸、冷、豆腐。

献方人：郭少忠。

三、主治：內痔。

處方：白尾生（生于園坎、樹林、二尺高、叶長形、桿子黃色、結黑子子）三兩、小黃花根二兩、小門冬（麥冬）一兩。

用法：均切碎燉子鷄一只、藥、湯、鷄均吃。

禁忌：同上。

献方人：郭少忠。

四、主治：內痔。

處方：臭屁藤上的虫包（虫未出者有效）二、三十個。

用法：瓦上焙干，煨猪肉吃。

献方人：龔子重。

五、主治：痔瘡。

處方：牛郎刺根皮。

用法：煨有七孔的猪脚吃，去渣吃湯肉。

献方人：楊巨源。

六、主治：内痔流血。

處方：馬鈴辦、无花果各二兩、黑豆米一小碗、皂角刺七顆、猪直腸（脹口）二尺長。

用法：將藥放在猪腸內，別上皂角刺，水煨熟分作二次吃完。連吃二劑。

献方人：王 昆。

七、主治：内痔流血。

處方：紅花、冰糖各三錢。

用法：蒸服，連服二至三劑即癒。

献方人：王大全。

八、主治：内外痔。

處方：水白菜、八人麻、頭暈藥各五錢、胡椒一錢。

用法：煨新鮮猪肉半斤。外用斑貓擦痔核。

献方人：楊合清。

九、主治：痔瘡初起。

處方：馬齒莧。

用法：搓絨后包敷痔上，一日二換，一、兩天即癒。若多年痔漏，另以人信研末，與上藥交換敷用，即今天馬齒莧敷，明天人信敷。人信敷上后，如痛得不可忍時，可用蜜清來解。

献方人：黃自元。

十、主治：内痔。

處方：海參陽子。

用法：炕干研細末，每服一錢，每日一次，甜酒水送服。

獻方人：吳伯英。

十一、主治：痔瘡、不拘新近年久或內或外，或漏或核或下血等均可治。

處方：泡參一兩、白朮四錢、當歸五錢、黃芪一兩、廣皮三錢、地芋五錢、柴胡三錢、紅花五錢、炙甘草二錢、六升麻五錢、生薑三片、大棗五枚。

用法：水煎服，一日三次。

禁忌：治療期忌辛辣燥熱發物和房事。

獻方人：曾學古。

小便結淋門

一、主治：小便熱結，帶紅色。

處方：燈籠草、車前子各三顆、木通少許。

用法：水煎、加入豬油一錢一次服。

獻方人：袁吉成。

二、主治：紅、白淋。

處方：泡通草（田埂生者）四兩、白杉樹油、白糖、紅杉樹油、紅糖各二兩。

用法：用新砂罐熬水，紅淋用紅者，白淋用白者，每日服二次，早晚各一次。

禁忌：酒和辣子。

獻方人：許榮峯。

三、主治：白淋日久不癒。

處方：石連子、金英子各三錢、龍骨、牡蠣各四錢、五味

子、銀花各二錢、甘草一錢。

用法：煨水服，每日早晚各一次。重者三劑癒。

禁忌：酸、冷。

獻方人：羅國鈞。

四、主治：熱淋。

處方：前仁三錢、當歸二錢、杭芍二錢、梔子三錢、云苓三錢、燈心引。

用法：水煎服。一劑可癒。

禁忌：酸、冷。

獻方人：劉仲儀。

五、主治：血淋。

處方：甘草二錢、前仁二錢、梔子三錢、篇蓄三錢、瞿麥三錢、云苓三錢、當歸二錢、杭芍三錢、燈心引。

用法：水煎服。輕者一劑，重者二劑。

禁忌：酸、冷。

獻方人：劉仲儀。

六、主治：紅白淋。

處方：白蓋根、生用二兩至三兩。

用法：白淋煮甜酒吃，紅淋蒸紅糖吃。

獻方人：王碧安。

七、主治：紅、白淋。

處方：瀝連干的三錢。

用法：蒸酒一大服。一次癒。

獻方人：王碧安。

八、主治：石淋。

處方：生蔥頭、鹽。

用法：共沖細包敷臍上。

獻方人：鄒耀廷。

九、主治：淋症（秘方）。

處方：隔年梔子花五錢。

用法：紅淋加白糖五錢，白淋加紅糖五錢，炒黃煎水服，每日一劑，煎服三次，連服三至七日癒。

獻方人：陸普生。

十、主治：紅、白淋。

處方：牛夕（紅淋用紅牛夕，白者用白的）一兩，車前草（全草）七棵。

用法：煎水服，一日三次，連服三劑。

禁忌：酒和辣子。

獻方人：陳德凌。

十一、熱淋。

處方：滑石五錢，甘草二錢。

用法：每日早晚水煎服。

獻方人：鄒耀廷。

十二、主治：淋症。

處方：老虎刺葉上果五個，鉄掃把一錢，栽秧包五分。

用法：水煎服，每日三次，連服三天。

獻方人：楊連興。

十三、主治：男子石淋。

處方：當歸尾五錢，白芍、赤茯苓、炒山梔、甘草稍、炒苓、淮木通各三錢。

用法：水煎服，一日三次。

獻方人：任樾坡。

十四、主治：火淋。

處方：小麥草七節，葵花盤五錢，滑石粉、甘草各七錢，地龍七條（干研末）。

用法：前四味煎水送服地龍末。

献方人：李選卿。

十五、主治：大小便不通。

處方：推屎虫（推牛糞者）。

用法：陰干。大便不通服尾半，小便不通服頭半，大小便不通服全虫。研末開水送服即通。

献方人：鄒耀廷。

十六、主治：尿急而解不出。

處方：猴結二分。

用法：蒸酒吃。

献方人：陸茂重。

十七、主治：小便結，點滴不漏。

處方：苦參一兩，黃連三錢。

用法：水煎服一日三次。小兒減半。

献方人：任子謙。

十八、主治：小便點滴不通。

處方：知母、黃柏各五錢，好肉桂三錢。

用法：水煎服，一日三次。

献方人：李潤生。

十九、主治：大小便不通。

處方：鹿角燒灰二錢。

用法：對米湯一次服下即通。

献方人：万枝繁。

二十、主治：尿結。

處方：猪鬃草二兩，海金山一錢。

用法：研末，另以甜酒釀火煉共為丸，分作十日服完，每日一次，空心開水送服。

廿一、主治：男女紅、白淋。

處方：對嘴角根五錢。

用法：煨水，紅淋加紅糖服，白淋加白糖服。一日三次，連服三天。

獻方人：馬海清。

廿二、主治：小腹脹脹，小便不利。

處方：牛夕、防己各三錢。

用法：水煎服，每日一劑，煎服三次，連服二劑。

禁忌：生冷。

獻方人：王承先。

廿三、主治：熱痰疔（解不出小便、疼痛）。

處方：血生一錢、升麻二錢、木通三錢、地公糖四錢、馬試火三分。

用法：煨水服，一日三次，連服二日。

獻方人：楊連珍。

廿四、主治：大人癰閉，小便時刺疼，一日數十次者。

處方：赤茯苓一兩、茅根五錢。

用法：煎水一次服下。

獻方人：王文章。

廿五、主治：尿結（小便解不出，不解時又一滴一滴滴出而痛甚者）。

處方：馬鞭梢、大黃片、精沾草適量。

用法：煨水，當茶飲。輕者一劑，重者二至三劑。

獻方人：黃朝介。

勞傷、風濕性炎、痛門

一、主治：風濕性脚筋疼。

處方：桑寄生、杜仲、牛夕各三錢、細辛二錢、生地、芍藥、當歸、川芎各三錢、甘草、干薑各二錢。

用法：水煎服。日三次。

二、又方：鹿啣草、白朮各一兩、老松節一個、當歸五錢、川芎四錢、紅花五錢。火酒斤半浸泡三天后服，每日早晚各服一次，每次一至二兩。隨用隨加火酒，如是十六次后，不再加，待用完重新配制。

獻方人：李潤生。

三、主治：骨節疼痛。

處方：秦艽三錢、鱉甲二錢、防風三錢、羌活二錢、獨活三錢、松節五個、干茄根二錢、虎脰骨三錢。

用法：水煎服。日三次。

獻方人：吳澤祥。

四、主治：筋骨痛。

處方：岩川芎、九節風、鷹爪風、九運草、伸筋草、骨節草、小血藤各五錢、大血藤三片。

用法：以燒酒一斤浸泡，三——五日后即可服用。共泡三次，以后另換另泡。一日三次，適量，不醉為度。

獻方人：毛正賢。

五、主治：下肢疼痛，不能立之冷筋骨。

處方：青竹標（生岩石上，蔓藤粗如大指，順岩蔓伸，葉、藤青色，葉大約二指，葉長約二寸五）、葡萄根、碎骨草（綠色，根上結有小果，葉長約五寸）三味量不

拘，猪蹄一支。

用法：切細后與猪蹄同燉吃。

說明：除用上藥外，另以龍窩頭（生于松林中，藍色花，叶細長約二分寬八分長）加碎骨草，以白酒熬吃，吃后即睡，待汗出——从頭到脚都出汗——即癒。否則，再吃一次。

献方人：譚紹芝。

六、主治：筋骨麻腫（手脚冰冷麻腫）——祖傳方。

處方：（一）碎骨草四兩、糯米、白酒各适量，共燉吃，吃后蓋睡，令出大汗，連用三次（三天，每天一次）。

（二）兔子鳳、叶木林、龍窩頭、土茯苓、茯苓（松樹上的）各三錢。泡白酒一斤，每天晚上臨睡時吃一次。

第（一）方，體虛弱者慎用。

禁忌：魚、公鷄、牛、羊肉和其他發物。忌百天。

献方人：譚紹芝。

七、主治：麻脚瘡（全身麻木）。

處方：天豹子五分、紅白虎六分、馬蹄當歸一錢二分、雄黃六分、八角九分、黃牛角六分燒灰。

用法：煨水吃，一日三次。

献方人：岑紹華。

八、主治：手足麻木。

處方：綠升麻、瓜蒌根各五錢、胡椒少許作引。

用法：燉新鮮肉吃。

献方人：楊海廷。

九、主治：麻筋骨（手脚麻木）。

處方：青竹蘭（樹象竹子，沒有叶）、小胖草各等分。

用法：煮白豆腐吃。

献方人：薛绍芝。

十、主治：四肢麻木。隨時發作，伸不開手脚，走不得路，心情
恍惚者主之（家傳單方）。

處方：家麻一大疋、瓦針一塊、清潔水一杯，干脚泥一把。

用法：先用清潔水拍打患者雙手腿彎，后用瓦針刺，待出
血，用家麻疋拈擦，使其粘着血液，再在火上烘干，
燒灰存性放入碗內，沖入干脚泥水，拌和之，待其澄
清，取澄清之水服下。一次即好。

禁忌：无。

献方人：龍榮森。

十一、主治：筋腰牽痛。

處方：三七一錢、紅花一錢、桔梗二錢、陳皮一錢五分。

用法：三七研末，以下三味水煎，取其藥水送服三七粉，二
次分服（煎二次，吃二次，次日再服再換）。服完二
劑見效。

禁忌：生冷。

献方人：王承先。

十二、主治：左或右臂下疼痛。

處方：只壳三錢、姜黃二錢、川芎二錢、桔梗三錢。

用法：煎水服，飯后，一日服完。

献方人：周華洪。

十三、主治：臂痛。

處方：當歸、川芎各三錢、元胡二錢、良薑三錢、雷丸二
錢、白芥子、甘草各一錢。

用法：水煎服，日三次。二付即好。

献方人：熊紹林。

十四、主治：勞傷。

處方：柳樹根、漿蓬角、矮傘傘各四兩。

用法：燒酒一斤浸泡三日，每日服二次，每次一兩，半劑見效。

獻方人：朱毓杰。

十五、主治：癆傷、半聲咳、口吐酸水、天晴天陰常發者主之。

處方：土紅牛夕二兩、土川芎葉三錢或用根一錢也可。

用法：上藥切細放入碗內，用鷄蛋二個調勻，在甑子中蒸，蒸起泡時，即取出服下。不可蒸得過久，以免藥性損失。

十六、又方：紅牛雪一兩、川芎一錢、胡椒五分、砂仁一錢、木香一錢、山七五分。

均切細燒鷄或燉肉或拌鷄蛋蒸吃，連吃兩服。

獻方人：譚紹芝。

十七、主治：癆傷。

處方：太血藤、白龍鬚、黑龍鬚、蘭龍尾、岩五甲、刺五甲、丹參、土茯苓、假血藤、川芎、木香、葉下花各三錢。

用法：用酒一斤浸泡三日，每日早晚各服一次。

禁忌：禁蘆。

獻方人：馬海清。

十八、主治：多年腰痛，不能轉動。

處方：白朮、茯苓、川芎、麻黃、桂枝、靈仙各三錢、故紙二兩。

用法：水、酒各半煎服。三日一付，三付即愈。

獻方人：周華洪。

十九、主治：腰部疼痛。

處方：黑龍過江、半節溫各三兩、百部草一兩五錢、柿花仁七粒。

用法：水煎濃汁服，一日三次，連吃三天。

本方已治30余人有效。

獻方人：岑紹華。

二十、主治：腰干發硬，腿蹲不下去（秘方）。

處方：馬前子。酒浸二至三小時，去皮毛，研細末備用。

用法：白酒或甜酒吞服。成年人每次五分，老年人減半。

十五歲以下者、孕婦均忌服。

獻方人：岑紹華。

二一、主治：四肢關節痛、麻木。

處方：小青菜一至二兩、小接骨草五錢、胡椒十錢、火酒一兩。

用法：共研末加燒酒蒸鷄蛋吃三次可愈。

二二、又方：松毛尖廿至三十個。去皮毛研細末，用甜酒炒熱，包在痛的關節上。每晚包一次，若包七天癒。

獻方人：傅紹先。

二三、主治：關節腫麻（關節炎）。

處方：土茯苓一兩五錢、川芎三錢、木香三錢。

用法：燒酒一斤浸泡，三日后服，每日早晚各服一次。

獻方人：馬海清。

二四、主治：風濕性關節炎。

處方：接骨丹一兩、威靈仙五錢、秦艽、万年蒿、蜘蛛香、大血藤、小血藤各五錢、細辛一錢、川芎、地榆各三錢。

用法：燒酒二斤浸泡三至七日后服，每日三次，每次一兩溫服。

獻方人：王文章。

二五、主治：筋痛（骨痛者無效）。

處方：伸筋草一兩、淫羊藿一兩、大葫蘆根（續斷）一兩、傍雪花根一兩（此草在冬季落雪時開花，形似麻梗黑根，比洋參高點）。

用法：泡酒或燉肉吃，每晚臨睡時吃，二、三次即癒。

獻方人：黃自元。

二六、主治：骨痛（筋痛者無效）。

處方：白涼條根（干）、泡桐樹根（干）、梧桐樹根（干）、岩五甲根（干）各十兩。

用法：晒干打去泥土（忌用水洗），泡燒酒十斤。每日二次（隨個人酒量而定）酒盡癰癒。

禁忌：小兒、孕婦忌服。

獻方人：黃自元。

二七、主治：風濕性關節痛。

處方：當歸、川芎各二錢、紅花一錢、杜仲、靈仙各三錢、大救紙二錢、肉蓯蓉二錢、生地一錢半、甘草二錢。

用法：泡燒酒半斤，每天二次，每次一至兩錢。三矢癒。

獻方人：熊紹林。

二八、主治：關節炎、癰瘡。

處方：鷹爪風六錢、九節風三錢、蘭叶風（見風蘭）二錢、排風藤二錢、鑽牆風二錢、巴岩香二錢、茅叶風三錢。

用法：煨鷄吃、煨肉吃或泡酒吃均可。

禁忌：油腥。

獻方人：魏云光。

二九、主治：風濕痛。

處方：活的烏梢蛇一條。

用法：活烏梢蛇系其七寸處懸挂于柱上，待其伸直時用剪刀剪去其尾，以碗接留蛇血，加燒酒吃，吃二次。

本方曾治過30余人。

獻方人：王 昆。

三十、主治：風濕性關節炎和咳嗽。

處方：小血藤、大血藤、牽地龍、吹風散、五加皮、三加皮、紅血靈、馬蹄香、毛草細心、金鉤連、四塊瓦、

砂仁、九層皮、月月紅根、川連、甘草、桂皮、杜仲、淫羊藿、三七各適量等分。

用法：泡燒酒一斤半，泡三日後服。每日半夜服一杯。

本方治過17人有效。

禁忌：公鷄肉和牛肉。

獻方人：黃明珠。

三一、主治：關節炎疼痛。

處方：白龍鬚六分，胡椒一錢二分。

用法：共研末，放入鷄肉內燉服。

獻方人：崔秀良。

三二、主治：鶴膝風（風濕性關節痛）（周身疼痛發熱，日晡劇者宜）。

處方：麻杏薤甘湯加減治之。

麻杏薤甘湯藥品：麻黃半兩（湯泡去節）、甘草一兩（炙）、薤仁半兩、杏仁七個（去皮尖炒）。

上肢者加秦艽一錢半，羌活一錢，川芎一錢半，下肢者加防己三錢，牛夕八分，木瓜三錢。

用法：水煎服，一日三次。

獻方人：龔子重。

三三、主治：肢體麻木（秘方）。

處方：土牛夕一兩五錢。

用法：豬肉半斤共煮吃。一次吃完，吃後蓋被睡，出大汗即癒。

禁忌：酸、冷。年老、體弱者慎用，孕婦禁用。

獻方人：鄧炳堂。

三四、主治：風濕性關節炎。

處方：碎蛇，不拘多少。

用法：泡酒半年或一年，將蛇取出加水熬成膏，作成膏藥，

時，此貼敷處，

本方曾治好12个病。

献方人：胡仲華。

三五、主治：風濕性關節炎痛。

處方：冷拔筒。烏骨草半斤。

用法：冷拔筒冷拔痛處后，用烏骨草熬水，刺熱氣冲上，冲氣拔處。但在冷拔前，先將痛處皮膚酒精消毒，以瓷碗針打過再拔。一日一次，病好為止。

禁忌：糯米、牛肉、魚腥。

献方人：黃朝介。

六、主治：膝、膝周全身疼痛（勞傷所致者宜之）。

處方：海桐皮三兩、五加皮、桂枝各一兩、淮牛夕八錢、松節一兩五錢、生地一兩五錢、川仙茅一兩五錢、川當歸一兩五錢、羌活、防風各七錢、薏仁米、白朮各二兩、蒼朮七錢、白茅根二兩、茜草根、續斷各一兩、羊腰子或豬腰子一付。

用法：泡燒酒浸泡四十九天后用，日服一兩，連服三天后須停藥，如病好則停，否則，間隔五至六天再照法吃一次。

禁忌：治療期間要慎房事。

献方人：范机承。

附註：此方係一民間秘方，其效如神，凡患此症者，服之立見奇效。

附註：此方係一民間秘方，其效如神，凡患此症者，服之立見奇效。

附註：此方係一民間秘方，其效如神，凡患此症者，服之立見奇效。

附註：此方係一民間秘方，其效如神，凡患此症者，服之立見奇效。

虛弱暈眩門

五

一、主治：頭暈目眩。

處方：鹿啣草五錢、牛角花二錢。

用法：煨綠壳鴨蛋吃，每次一至二个，隔三至五天吃一次。

獻方人：唐宗耀。

二、主治：失眠。

處方：猪心一个，茯神、辰砂為衣二錢、建菖蒲二錢、棗仁、柏子仁去油各一錢。

用法：以竹刀將猪心剖開（忌用金屬）留其血，切勿用水洗，將上藥放入后，置瓷或土碗內，在甌子中蒸熟吃。每日吃一个（即一劑），一次或分二次吃完。服一、二劑后即癒。

獻方人：余亞男。

三、主治：身體羸瘦，食慾不好，性慾不振，頭暈眼花，脚氣疼痛。

處方：白朮、麥夫皮各一斤，青皮二兩、黑豆一斤（最好先以童便泡一個月）、砂仁二兩、茯苓八兩、芡實二兩、淮光條八兩、棗皮八兩、黨參八兩、黃芪八兩、粉草八兩、蟹甲四兩。

用法：分別研細粉，蜂蜜為丸，彈子大（重五錢），每日早晚服二丸。重症一劑，輕則半劑。

性慾不振者加五味子、淫羊藿各八兩。

女用加當歸、川芎、白芍各四兩。

獻方人：曾列五。

四、主治：一般虛弱頭暈。

處方：明麻、山萸各一兩。

用法：蒸鷄吃，吃三次即癒。

獻方人：王 錢。

五、主治：耳鳴，不論氣虛、腎虛均可治，但須無外感者。

處方：黨參三錢、白朮、黃芪各五錢、當歸三錢、熟地一兩、桑皮四錢、淮山五錢、澤夕三錢、甘草一錢。

用法：水煎，一日三次服，連服四、五劑可癒。

獻方人：楊露甘。

六、主治：弱症（神經衰弱）

處方：牛尾笋（白薇）、水澤蘭、八角根各一兩、野土瓜草根三錢、黃金（黃精）二錢、豬腎一個。

用法：燉鷄吃，日二次。一星期即癒。

獻方人：吳玉清。

七、主治：身體虛弱，口吐白痰（時間拖長了又吐紅痰，此時不治再拖，則吐黑痰，出氣臭，眼角空，頸子直不起）。（祖傳祕方）

處方：（一）天青地紅根（其葉面青背紅，根如韭菜根）二兩、燈臺花（叶小，花如燈台，色若紫茄）二兩、（五）馬蹄相（以音揣之似為馬蹄香。好是，則為杜若，兩之別名，是否屬之，提作參考研究——選者）一兩、（六）燕 兩切碎。

（三）酒漬關根一兩六錢。兩甲煎，兩八

半日煎法：凡吐白痰者，第（一）方主之，兩味水煎，場以代石

（燒石灰研的石類）放火中燒紅，夾出在一碗冷水內淬過，藥石用水，然後把藥水混合加點白酒或砂糖內服，一日二至三次。

吐紅或黑痰時，用（二）、（三）方治之。其法和下：第（二）方馬蹄相分成二十份配合雞蛋二十個，每天以一份藥調合一個雞蛋，以豬油煎炒吃（不加鹽），每

天吃一個，連吃二十天后再用第（三）方三至五劑，
以鞏固之。法為酒燴關加豬肺四兩燴吃湯肺。

禁忌：豆豉、霉豆、霉豆腐。

獻方人：譚紹芝。

八、主治：精神衰弱，久患失眠，語言失常。

處方：百合五錢、元參三錢、生地四錢、玉竹五錢、云苓三錢、芡皮二錢、杭芍三錢、枸杞、天麻各四錢、薏仁、龜板各五錢、生草二錢。

用法：煨水。每劑煨三次，一日服完。年久者可間日續服。

獻方人：孫幼斌。

九、主治：衰弱症（確為貧血者主之）。

處方：下河香、烟紫草、泡筍、黨參、落地參、六寒草（以字揣意似為鹿兜草，希參考研究——選者）各適量。

用法：先將上藥水煎好后，去渣取水再燴肉吃，湯肉齊吃。
輕症一劑，重者不過三劑。

禁忌：未癒前勿吃雞蛋。

獻方人：黃朝介。

十、主治：口干思飲而形消瘦。

處方：生用小馬蹄菜、公豬肝各一兩，均切碎。

用法：拌和蒸熟一次服下（忌放鹽）。

禁忌：酸、冷、酒。

獻方人：賀正芳。

十一、主治：體弱頭暈，失眠盜汗。

處方：紅芹菜（形似鴨腳草，四季不換苗者是）。

用法：與瘦肉或雞蛋拌和蒸吃。每早服，三次即癒。

禁忌：發物兩周。

獻方人：耿學金。

十二、主治：老年體弱，夜多小便。

處方：桑螵蛸（桑樹上的螳螂窩），益智仁各一兩。

用法：共煨肉，湯肉齊吃，一天一次吃完，多則三次即癒。

獻方人：王 鉉。

十三、主治：體虛弱，夜睡遺尿（男女老幼均治）。

處方：益智仁五錢、猪尿包（膀胱）一個。

用法：益智仁裝入猪尿包內燉熟，于每晚臨睡時吃。

獻方人：黃自元。

十四、主治：暈車（頭暈，睜眼不見物）。

處方：李子根、枇杷根各三錢、杉樹尖尖三小點、側柏果果三個、生薑一錢。

用法：水煎，一日三次服，汗出而癒。

獻方人：楊林芳。

十五、主治：體弱腦貧血。突然頭暈痛，全身發麻，繼而暈倒者是。

處方：蛇胡二分、川芎、广木香各一錢、桂皮二錢。

用法：急將蛇胡烤干研極細末，由患者咀或鼻內吹入，即漸蘇醒，再將后三味煎水一碗，三次分服。

獻方人：徐忠經。

十六、主治：頭暈腦痛，日久服他藥失效者治之。

處方：明天麻一兩研細末、蚯蚓（挖出后，河水洗淨炕干，研末）一錢、猪腦髓一次一個。

用法：共蒸服，多則七次即癒。本方屢用屢驗。宜多靜養。

獻方人：曾學古。

十七、主治：頭暈眼花。

處方：雞肫正叶，炕干研末。

用法：每次一錢與雞蛋一個打和之，沖成蛋花服，日服一次。輕者一至二次，重者三至四次即癒。

獻方人：王碧安。

十八、主治：男女頭暈，暈則不省人事。

處方：陰杉樹（大杉樹空洞內生的小杉樹）一錢半、柏樹油二錢、白地母一錢二分、豪豬肚一錢六分。

用法：共煨服，七天一次，盡二次即愈。

獻方人：岑紹華。

十九、主治：頭暈。（祕方）

處方：毛藥一兩。

用法：切細后與鷄蛋一個調勻蒸吃，每天三次，每次一個蛋，一兩藥，連吃三天。

禁忌：酸、冷。

獻方人：傅紹先。

二十、主治：頭目眩暈。

處方及用法：爬地黃煎綠壳鴨蛋吃。

獻方人：魏云光。

二一、主治：脫陽症。頭暈出冷汗，繼即昏暈倒地者。

處方：麻絲皮、雄黃（米大）一粒。

用法：用麻皮來刮擦汗水，麻被打濕后在火上烘過，加雄黃，開水服下即癒。

獻方人：王大喜。

二二、主治：體虛者，而誤服表藥過度，致大汗不止，繼則有亡陽之患者。

處方：（一）柴灰適量；

（二）沙參五錢、光條八錢、寸冬四錢、生地三錢、熟地一兩、制附片五錢、均重（原方為均重，是否為均薑之誤，希研究。）三錢。

用法：先將柴塗灰擦周身，以消止汗出，繼即將第（二）方的內服藥用水煎服，一日三次。

獻方人：楊露甘。

二三、主治：干血癆瘵。（祕傳方）

處方：紅銅螺二个（榆樹內寄生的紅虫，大如蠶）、樗樹莢二个（臭椿樹莢）、人指甲全付、男子髮五根。

用法：紅銅螺、樗樹莢、人指甲等以人髮纏之，另用一个饅頭（如桔大即可）開一小孔，去其內瓤，將上藥納其中，仍以原撕下之外皮，杜蓋孔口，炭火煨存性，研末備用。

用時以黃酒半斤燉開，對童便半茶杯送服。

獻方人：蔣叔雨。

陰虛遺精門

一、主治：遺精。

處方：黃茂六錢、上桂一錢、北枸杞一兩、覆盆子八錢。

用法：水煎服，或煨肉吃更好。一日二次。

獻方人：龍錦文。

二、主治：夢遺。

處方：金櫻子三錢去核。

用法：水煎一次服，一日二次，服三付見效。

獻方人：高開林。

三、主治：固精，男子不拘老少，精虛、精空、精急、精遺等症主之。

處方：大云、兔絲子、酒浸、青鹽各一錢半、桂心、熟地、五味、淮牛夕、遠志、柏子仁去油、蛇床子各五錢。

用法：共研末，煉蜜為丸，每服三錢，空心黃酒送下，每日早晚各一次。

献方人：任樾坡。

四、主治：遺精。

處方：台黨、茯苓各四錢，蓮米、芡實、淮山各五錢，遠志去心四錢，棗仁三錢。

用法：水煎、濾出一次服，下剩藥渣沖絨后加白沙糖四兩拌勻，分七日服完白開水送下。

本方曾治十多人，迄今未發。

献方人：吳伯英。

五、主治：陽強。（秘方）

處方：烏龜肉、團魚肉、猪肉（少許）

用法：混合燉熟吃，連湯喝則更好。

說明：性交后陽物強而不倒不縮，脹痛難忘。搓之更甚，此陰虛，虛火亢，古人治多黃柏玄參等藥，難見大效。本人在施治中，結合我鄉情況，和集諸經驗，自創上方，蓋意在養益陰腎，陰足則虛火自斂。經治多人，无不奇效。

献方人：楊露甘。

五、主治：縮陰症（秘方）

處方：牛屎蒿尖尖七根（无叶時挖用其根）

用法：杵絨放碗內，加開水泡過，濾去藥渣一次服下即癒。

献方人：韋開祥。

七、主治：遺精、滑精、盜汗。

處方：砂仁十兩、鹽柏二十四兩、甘草十兩、吉林茯苓四兩、紫皮三兩。

用法：研細粉蜜水為丸，每重一分。每月三次，每次廿粒，鹽開水送下，連服半个月。

献方人：蘇濟生。

八、主治：見花謝。

處方：寫字虫七个、紫荆花二錢、胭脂花根五錢。

用法：母鷄一个，照一般剝鷄法搞淨去掉肝臟器將上藥裝入，蒸熟后吃鷄肉。

献方人：岑紹華。

九、主治：遺精頻仍。

處方：淮山四錢、棗皮七錢五分、煨牡蠣三錢、北五味一錢、蓮鬚一錢、遠志一錢炙、棗仁三錢炒、甘草一錢、燈心引。

用法：水煎，三次的煎液混合后，分二次，早晚服下，盡五劑效。

禁忌：熱性物。

十、献方人：王承先。

主治：腎虛腰痛。

處方：干野當歸一錢五分、大豆架一錢、杜仲鹽炒二錢。

用法：野當歸、大豆架研末，杜仲煎水，一次送服。

献方人：楊海廷。

十一、主治：腎虧腰痛伸不直。

處方：大血藤三片、地瓜根三片、晚林六片、木通一錢五分、黑骨頭五錢、八一花一錢、益母草三錢、胡椒七粒。

用法：泡酒一斤，一日一次，每次一小牛眼杯，酒盡疔癒。

献方人：楊發玉。

十二、主治：腎寒把腰頭痛。

處方：芋蓆根五錢、黑蒿尖一兩、黃果皮五錢、薑、蔥各一兩。

用法：共搗茸，以童便或燒酒炒熟，包腰部，若頭痛，包太穴及囟門。

献方人：李選卿。

十三、主治：遺精。

處方：山萸肉八錢、干荷葉半張、柏子仁（去油）五錢、茯苓七錢、五味子一錢五分。

用法：煨水服，每劑煨服五次，連用兩三劑。本方未婚者宜。

獻方人：范机承。

十四、主治：遺精。

處方：山萸肉五錢、淮光條、生地、熟地各一錢、丹皮四錢醋炒、澤瀉三錢、蓮鬚四錢、五味子一錢、炙甘草五錢。

用法：煨水服，每劑煨服五次，連服三劑。本方已婚者宜。

獻方人：范机承。

咳喘痰引門

一、主治：咳癆虛弱。

處方：木棒藥（木本、樹高如房子、白皮、藥用其老樹皮）三兩、坏雞蛋三個、牛肉適量切細。

用法：木棒藥皮切細，與蛋、肉調勻加油鹽煮熟吃。

上藥一次量，一日二次，連吃一至二天即好。

獻方人：賀正芳。

二、主治：咳痰。痰黃味臭者。

處方：柏樹子或葉二兩、魚腥草一兩、黃竹筍一兩。

用法：三劑合起煎水服，每日早晚各一次。三至五次即癒。

禁忌：肝、香、腥、公雞肉、豬頭肉、糯食、忌兩星期。

獻方人：王文章。

三、主治：老幼陳咳，痰色黃白帶血。

處方：百部、白芨各三錢、紫菀二錢、尖貝二錢、杏仁二錢、羅壳二錢、陳皮二錢、桑白皮二錢、甘草一錢、紫枇杷叶二張。

用法：桑白皮，枇杷叶用蜜炒過再與他藥共煨水服，一日三次。

禁忌：酒和辣子。

獻方人：李選卿。

四、主治：咳癆。

處方：細辛、木香、尖貝、川芎一錢、胡椒適量。

用法：燒新鮮肉吃。

獻方人：黃澤彪。

五、主治：肺咳吐痰。

處方：竹葉草五錢、光條二錢、砂仁、粉丹各三錢。

用法：上藥放入老母雞肚子里，在飯甑中蒸熟吃。

獻方人：吳印川。

六、主治：肺咳吐血。

處方：阿膠、三七、白芨各三錢。

用法：研末開水送下。

獻方人：李潤生。

七、主治：咳嗽初起。

處方：石灰石三錢、瞿麥二錢、苦杏根二錢、白角草根三錢、豆醬菜三錢。

用法：熬水吃，一日三次。一至二日即癒。

獻方人：馬海清。

八、主治：化痰破結。其症口渴，痰臭色黃，小便短赤，頭痛如劈，脉玄滑。治不及時，繼轉為肺癆。

處方：括篲、大力、天花粉、飛滑石各四兩。

用法：研細末，每服三錢，一日三次，鮮蘆根熬水送。

献方人：龍亞軍。

九、主治：腎虛咳嗽。

處方：核桃三个燒黑外壳，去壳研末，冰糖五錢（為一次量）

用法：冰糖化開水冲服核桃末，每日早晚各一次。

献方人：余亞南。

十、主治：風寒咳。

處方：甘草、腹皮各二錢、杏仁三錢、麻黃、桂枝各二錢五分、桑白皮三錢、薄荷、陳皮、紫蘇各二錢、生薑引。

用法：水煎服，一日三次。

禁忌：酸、冷。

献方人：劉仲儀。

十一、主治：水滄喉、咳喘發熱，喉中略有水雞聲者。

處方：茯苓、陳皮、半丁、葶苈各三錢，甘草三錢，紅棗七枚。

用法：水煎服，每日早晚各服一次，空心服。連服二至三劑。

禁忌：酸、冷。

献方人：劉仲儀。

十二、主治：久咳不止。干咳无痰，喉中干痒。

處方：車前草五棵、通大海二个、

用法：煎水服，日三次。

献方人：董國釐。

十三、主治：慢性支氣管炎。

處方：云苓、廣皮、半下、桔梗各三錢、前胡、桑白各四錢、百部三錢、尖貝四錢、白前三錢、冬花、紫菀各五錢、斗鈴三錢、百合一兩、烏梅二錢、麥冬、天冬各五錢、麻玉根、北五味各三錢。

用法：水煎，每日早晚各服一次。

禁忌：烟、酒。

献方人：王 钱。

十四、主治：傷風后咳嗽痰血。

處方：蒲黃二錢。

用法：泡開水吃，每次服一茶杯，每日三次。

献方人：熊紹林。

十五、主治：勞傷咳嗽，气喘气促。

處方：大豆架、淫羊藿、矮陀陀、大血藤、小血藤、當歸、川芎、广木香各三錢、甘草一錢。

用法：泡燒酒一斤，每天三次，每次吃二兩。

献方人：熊紹林。

十六、主治：咳嗽、小腹疼痛。

處方：炙甘草一兩、均薑六錢、白芍三錢。

用法：煨水服，一日三次。

献方人：胡文俊。

十七、主治：咳嗽、痰少气喘、身微熱。

處方：麥冬、天冬、制半夏各三錢、高麗參一錢五分。桔梗、陳皮、尖貝各三錢、粳米六錢、生薑三片、大棗三個。

用法：水煎服，一日三次。

禁忌：生、冷。

献方人：李世凱。

十八、主治：老人咳嗽，不分早晚，連咳二十多聲，气促。

處方：野棉花根一錢研末，長頭髮三根燒灰。

用法：共調入雞蛋內油煎服，睡前一次下即睡，次晨起床前半小時照法服一次，服后再睡半小時。

献方人：王碧安。

十九、主治：清肺熱，止咳嗽。

處方：枇杷叶數十張。

用法：去毛熬成膏加蜂糖。成人每服二錢，一日三次。小儿每服八分。一日三次。

献方人：董國瑩。

二十、主治：咳嗽吐膿血。

處方：白芨二兩、冬瓜子一兩、薏仁二兩。

用法：共研細末，每服二錢，每日三次，白糖開水調服。

献方人：董國瑩。

二一、主治：咳嗽。

處方：杏仁、云苓各一錢五分、陳皮一錢二分、桔梗、五味、炙草各一錢。

用法：水煎服，一日三次。

献方人：任樾波。

二二、主治：吐紅痰，咳嗽气喘，身體虛弱。

處方：小血藤五錢、甘草一錢、沙糖引。

用法：水煎服，一日三次。

献方人：王二相。

二三、主治：諸般咳嗽。（家傳三世祕方）

處方：鍾乳石。

制法：不拘多少，以透明无雜質者佳，以炭火煨一小時待冷搗細，每斤用甘草五錢、紫背天葵五錢熬水取汁，再將乳石粉煮干，再研細為粉，以磁瓶收貯備用。

用法：陰虛咳嗽，飴糖水下。精神疲倦火酒下。腎虛腰痛金毛狗脊煎水下。神虛氣弱火酒下。勞碌過度頭昏眼花雞湯或火酒下。肺痿麥門冬湯下。肺痛白芨湯下。吐紅痰或吐血薑湯下。腸風下血柿餅燒黑煎湯下。

陽痿吃床子煎湯下。瘰癧草果常山湯下。紅痢以白糖，白痢以紅糖化水下。水瀉白開水下。陰虛感寒桂枝湯下。心腹疼痛烏藥木香湯下。小兒疳症蒸雞蛋服。小兒撮口羌活防風湯下。小兒折背桂枝葛根湯下。婦女血崩血余灰煎水下。安胎及半產銍糖化水下。大人每次八分至一錢，小兒三至五分，一日三次。

禁忌：人參、粉丹、及諸血。

獻方人：任子謙。

二四、主治：嚴重咳嗽，氣短喘促。

處方：淫羊藿一兩、四塊瓦、矮朵朵各五錢、岩川芎一兩、生薑三片。

用法：水煎服，一日三次，連服三天。

獻方人：楊發玉。

二五、主治：老年陰虛常咳，而無熱症者，方主保肺滋陰。

處方：人參、麥冬、五味、白芍、生地、龜板、女貞、百部、連子、甘草、丹皮、橘紅各三錢。

用法：水煎服，一日三次。

獻方人：青晉熙。

二六、主治：咳嗽。干咳無痰，吼包、連串咳幾十聲一起者。

處方：綠薑五分、豬胆二分（一次量）

用法：對酒熬開水吃，每日兩次，飯前服。以癒為度。

獻方人：黃朝介。

二七、主治：哮喘。

處方：酸棗子樹皮、柏養木皮各五錢、砂糖一錢。

用法：發時煎水一次服，五歲以下小兒最有效。

獻方人：萬枝繁。

二八、主治：老年哮喘。

處方：葡萄根、冬瓜樹根各一段、雞蛋四個。

用法：共煨蛋吃，每次吃一个蛋，吃五次即癒。光吃雞蛋不吃藥和水。

献方人：傅紹先。

二九、主治：哮喘。

處方：石榴樹皮根、啞包叶樹根皮各一兩、胡椒五錢、茴香根或子一錢。

用法：上藥煨母猪肉一片，吃二至三次。

献方人：胡建陽。

三十、主治：百日咳（秘方）

處方：白前三錢、西部四錢、沙參、川貝各三錢、蜜桑皮四錢、旱前一錢五分、葶苈子、川連各一錢五分。

用法：水煎對白糖服，每日四至六次，連服五日為一療程（二至五歲量）。

献方人：吳繼岐。

黃疸門

一、主治：漫疸。指甲、眼發黃，重者全身黃。（秘方）

處方：何首烏六兩、凍米子一兩。

用法：水煨，只服藥水，上為一付，作三次服，一日服完，服時加沙糖三錢。

連吃一至三付。

献方人：譚紹芝。

二、主治：身體黃腫（秘方）

處方：英雄蒿二兩。

用法：煨水服，臨服時加砂糖同吃。連服三天即癒。

禁忌：南瓜、公雞肉、魚。

獻方人：傅紹先。

三、主治：黃胆（眼膜、皮膚均發黃）

處方：（一）黃連、黃草、梔子、牛耳大黃各二錢。

（二）白頭翁五錢、胆草二錢、黃米飯花一兩、姜黃一錢。

用法：（一）方燉豬肉吃或加油炒糯米飯吃均可。

（二）方以開水泡成藥汁，再以藥汁泡糯米飯吃。

上兩方任擇其一。連用七日全愈。

禁忌：雞鴨蛋。

獻方人：魏云光。

四、主治：黃胆。

處方：茨天芹兩棵之根。

用法：燉肉，連肉帶湯一齊吃下。

獻方人：王碧安。

五、主治：黃胆，身不腫者宜之。

處方：黃果皮五錢、炸傷根五錢、黃瓜皮五錢、下骨草一兩。

用法：水煎服，一日三次。連吃五天。

禁忌：公雞肉、小豆、葷、酸冷和南瓜。

獻方人：傅紹先。

六、主治：肝癰。

處方：（一）雞內金四錢、杭白朮、天冬各二錢、三七一錢、焦查三錢、紅糖三錢。

（二）淮山一兩、麝香五個、藏紅花五分、桃仁一錢、雞內金四錢、杭赤芍三錢、山七一錢。

用法：煨水服，一日三次，先服（一）方后，再服（二）方。

獻方人：蔣叔雨。

吐血、鼻衄門

一、主治：鼻、口流血。

處方：扁柏叶十枝、野土瓜一个、生、熟石羔各五分。

用法：共研，加入冷水一碗冲和后，以布包擠濾去渣，一次服下。

献方人：袁吉成。

二、主治：血熱吐衄不止。

處方：生地四錢、生柏叶三錢、生卜荷三錢、艾叶二錢、生大黃四錢。

用法：煎水，濾取半小碗，然后再用老京墨磨水，磨一牛眼杯，加入藥湯內服下。每隔一个小時，照法服一次，連服三次，使大便后即癒。本方曾醫好20余人。

禁忌：生、冷和燥熱之物。孕婦忌服。

献方人：李希白。

三、主治：吐血，兼治血尿。

處方：花花樹根（每月開一種顏色的花、生于石縫中）一錢。

用法：治吐血用水煎服，日三次。治血尿，泡燒酒半斤，一晝一夜后，分作三、四次服完。

禁忌：女性忌服。

献方人：楊正朝。

四、主治：咳吐血，鼻流血，兼治婦女紅崩。

處方：見血飛根二兩干研末。

用法：用燒酒送服即止。

献方人：王文章。

五、主治：勞傷咳血、吐血、衄血。

處方：吉林參五錢、田三七四錢。

用法：共研細末，分作五十份，以膠囊分裝之。每服五個，一日三次，連服三天即癒。

禁忌：蘿蔔。

獻方人：蘇濟生。

六、主治：流血，吐、便、衄血均效，并治紅崩。

處方：犀角末一分二厘分作三包。大生地二兩，炒黑的大黃五錢、炒黑的荆芥穗七錢。

用法：下三味煨水，一日三次服，每服加一包犀角粉吞下。

獻方人：范机承。

七、主治：止血（同上）。

處方：生龍骨、生牡蠣、生白芍各五錢，生山梔四錢，代赭石五錢，大黃（炒黑）四錢、生甘草三錢。

用法：煨水服，一日三次，連服兩劑。

獻方人：范机承。

八、主治：止血（同上）。

處方：花蕊石（火煨醋淬）一兩五錢。

用法：研末，分成四包。另以生地二兩煨水送服藥末，每次送服一包，一日三次。

獻方人：范机承。

九、主治：流鼻血。

處方：同上，唯以炒黑的荆芥穗煨水送服。

十、又方：在患者少商穴，打三燈火，左流打右，右流打左，兩孔均流，各打三火即止。

獻方人：范机承。

中 風 門

一、主治：半邊風。

處方：石羊梅二兩、升麻一兩、天麻二錢、虎膠二錢、洋梅五錢、威靈仙二錢。

用法：煎水對火酒服。

獻方人：李文斗。

二、主治：藍蛇症。

先从牙巴上起自感麻木，迅即達到舌上，舌發厚，背面呈現藍色、四肢麻木。一小時后，即不會說話者是。

處方：雄黃一分、大蒜二分、烟屎少許。共沖成細末。

處理：先在舌背下一邊打一針（銀針），即將上藥末，以紙胎糊患處。同時，用蔥煎香油，以竹麻線沾油，捍擦四肢后，再用薑和蜂蜜蓋即癒。

獻方人：譚紹芝。

三、主治：風寒濕冷而成痺，下肢不遂。

處方：獨活、桑寄生、威靈仙、當歸、秦艽、天麻各三錢、肉桂一錢五分、細辛五分、狗脊三錢、乳香二錢、海風藤三錢。

用法：水煎服，每劑煎三次，一日服完。

獻方人：孫幼斌。

四、主治：中風咀眼歪斜。

處方：嫩桐子一個、黃鳝血適量。

用法：先將嫩桐子杵成敷在不至的一側（无嫩桐子以桐油熬膏敷也可），再用黃鳝血擦上。

献方人：魏云光。

五、主治：突然倒地，不語，人事不省者。

處方：青藤香三分研末。

用法：先用手巾包着患者脚后大筋，用牙咬着，直待苏醒后，并將青藤香末開水服下。

献方人：羅國忠。

癱 瘓 門

一、主治：筋骨疔所引起的下肢癱瘓。

處方：青白樹根半斤、黑骨頭一兩、胡椒、砂仁各一錢。

用法：均切細，裝入一節長約一尺之猪大腸內，煮沸兩小時以上，分作二次，以酒二兩吞服。或煮雞吃。上二法，每隔三天吃一付，連吃三付。

另方：以青白樹根半斤、黑骨頭二兩、加燒酒一斤半，浸泡三日，日后內服，一日二次，每次服二兩。

以上三方，任擇其一。

献方人：徐忠經。

二、主治：半身不隨（半邊癱瘓）。

處方：古銅錢一个、核桃七个。

用法：混合嚼服。

献方人：劉國相。

三、主治：半身不隨，手足不能動搖。

處方：青松絲一斤、大淮牛夕二兩、火酒三斤。

用法：燉一柱香的時間，去火氣后，空心服，以醉即睡而取效。

獻方人：任樾坑。

四、主治：風濕癱瘓（祕方）。

處方：桂枝六錢，防風六錢、白芷五錢、紅花六錢、威靈仙五錢。

用法：上藥泡酒二斤。每天早、午、晚各服一次。空心服。

獻方人：任樾坑。

五、主治：風癱，四肢不能動，不能起床（祕方）。

處方：麻柳姜一、二斤。火燒去毛，（此藥生在河邊大柳樹上，最多）。

用法：燉豬肉吃。

獻方人：陳節仲。

六、主治：風癱，四肢無力不能起床。

處方：（一）外治方：（下詳）。

（二）內服方：八角風根一兩、羊奶奶根（刮去老粗皮藥用其肉皮）一兩三錢、搬得正根三兩、牛尾笋根二兩、吹風傘根一兩五錢、小白根一兩、勾屯根一兩、大顛叶根一兩。

用法：（一）外治法：先在地上挖一土坑，長短與患者身長相適合，深一尺五寸，將柴草燒灰放入坑內，乘熱灰洒放小便，使其發熱氣上升，趁此，將患者抬放其上，外蓋上被子，令睡多時，如灰冷了，再照上方繼續做。次用內服方如下法。

（二）內服方：子雞一只，去掉腹內肚雜，將藥納入煨熟，早晚服。

禁忌：酸、冷。

獻方人：王國聖。

七、主治：全身癱瘓，數年不見癒者。

處方：水麻柳叶四十斤。

四法：水三挑、煎水沐浴。法用木盆一只，草蓆一張，圍着木盆，盆內加上藥水，使患者趁溫熱浴其中，另用棉被蓋上，露出頭部，待出微汗為度，一日一次。三次下床，七次能步。

禁忌：因此治法每取汗效，故宜避風寒，勿使傷風。

獻方人：李柏銘。

八、主治：下肢癱瘓，半身不遂（家傳三代秘方）。

處方：八角風鬚根二至三錢，豬腳一對。

用法：先將豬腳燉好后，再將藥燉好，待病人睡熟，喚醒服下，先用一支腳吃，服后一星期即癒。重者，一星期后，再照上方治一次。服藥后勿起床。

獻方人：陳德凌。

九、主治：癱瘓。久病之后得此症者主之。

處方：陳艾、焙黃打成絨、辣椒五個、生薑片。

用法：辣椒以火炮黃，用草紙二、三張，把艾絨鋪在草紙上，辣椒放在艾絨上，捲成一紙條，再將生薑片貼在患處，用火點燃紙條，抵着薑片燒，一覺疼痛，即移動薑片再燒，薑片干則另換。把患處一次燒完。重者三次，輕者一、二次癒。

獻方人：耿學金。

十、主治：風癱。

處方：（一）大血藤、小血藤、四塊瓦、卜地獅子、吹風散各五錢。

（二）杉樹上寄生茶一斤、茨秋叶一斤。

用法：（一）方用酒蒸服，每日一次，七日服完。

（二）方熱水洗浴。

禁忌：酸、冷、老瓜、魚腥。

獻方人：龍昌達。

癰 痼 驚 厥 門

一、主治：癰狂癰。

處方：棕樹嫩心。量不拘。

用法：采回后日晒夜露七天后研末，每次用一至一兩五錢，燉豬心或腰子吃，共吃三次（對時三次），可少加鹽油茴香根或子，最后一次用藥末二兩。

獻方人：胡建陽。

二、主治：癰狂。癰人妄行獨語，不避親疏，忽然摔倒等症者宜之。

處方：草紙（用嫩竹制成者）皮紙（用構皮制成者）雞蛋大小團各一團。

用法：長流水、土芳水各三碗，以土鉢盛之，將兩個紙團放其中，拌攪極均勻。每以七分之一服下，續攪續服，服至七次即癰。全癰后靜養二週。本方屢用屢驗。

獻方人：曾學古。

三、主治：不論男婦之如狂症。

登房越屋，歌笑无常，推按小腹有堅塊，肌膚甲錯者，主之。

處方：大黃、干漆各二兩，廬虫大者二十个，水蛭二十个。

用法：干漆，用火燒，至无烟為度研末；

水蛭，香油炒煎為末，勿令枯；大黃、廬虫研細末，混合均勻，蜜丸，菜子大，每服五至七丸，漸增至十丸，酒醋任下，患者用藥后，下血乃癰。

禁忌：生冷。

來源：藥子重。

四、主治：怔忡及驚悸。

處方：甘草、當歸、生地、黃連、朱砂各二錢。

用法：先將朱砂研極細，放在碗內，加水沖開，浮去其油，
與上藥共水煎服，空心服，一劑即癒。

禁忌：酸、冷。

獻方人：劉仲儀。

五、主治：母猪風。

處方：鵝鶯的腦漿。

用法：烘干研末，每服五分到一錢，開水送下，連吃三次。

鵝鶯肉也可吃。好後，再連續服三次。

獻方人：胡建陽。

六、母猪瘋。

處方：扇子叶根五錢（開紅花者）、朱砂連一兩、胡椒五分。

用法：先以扇子叶根煎水服，令吐瀉，以下二味燉猪心吃。

一日二次，連吃三日。

獻方人：楊發玉。

七、主治：母猪瘋。

處方：山豆枝根一兩、大根子二兩。

用法：上二藥用水半斤，煎半小時，加點白糖，在發時
服之即癒。

獻方人：傅紹先。

瘡 毒 門

一、主治：黃水瘡。

處方：水鍋巴（生于水澤中之草）不拘多少。

用法：晒干研末，先將瘡面洗淨，撒敷于上，若无黃水流出者，可用菜油調敷。一日一至二換即可。

獻方人：孫興貴。

二、主治：毒瘡。

處方：陳石灰、白礬各五錢。

用法：研末水調，擦敷患處，一日二次。

獻方人：青晉熙。

三、主治：紅腫毒瘡初起。

處方：紅山藥母。

用法：嚼細敷患處，干則另換，數次后即癒。

獻方人：楊露甘。

四、主治：无名腫毒。

處方：虎耳朵草、紅糖，不拘多少，看症而定。

用法：共沖絨包敷患處，一日二次。

禁忌：刺激性食物。

獻方人：景紹賢。

五、主治：蛇骨黃。生在骨頭上，不化膿。

處方：獨腳蓮、天蘭心，量不拘。

用法：先在患處用火罐拔后，用麝米大，干敷，再用上藥磨酒敷，第一次未見好，隔三天再照法治一次，疔癒為度。上法放藥后，現出米米，結成平壳即癒。

獻方人：黃朝介。

六、主治：大瘡潰爛，肌肉腐黑，臭氣難聞。

處方：小蘇、土紅花各等分。

用法：搗敷患處，干則另敷。

獻方人：姜尚賢。

七、主治：无名腫毒。

處方：九里光、龍胆草各適量。

八角連、南星、山磨芋、硫磺、花椒等分。

用法：九里光、龍胆草熬成膏藥。下五味共研細粉，以藥膏調勻藥粉，擦敷患處，現調現用，一日二次。

獻方人：饒玉才。

八、主治：各種毒瘡。

處方：蓖麻仁十兩(去壳)、凡士林二兩、大棗肉十五枚。

用法：合拌勻乳為膏。每日換敷一次。

獻方人：龍錦文。

九、主治：无名腫毒。

處方：草烏、貝母、天南星、黃柏各五錢，芙蓉花叶一兩。

用法：為末調敷。

獻方人：苟習之。

十、主治：大毒瘡。

處方：小烏頭、獨腳蓮各五錢。

用法：研粉，先將瘡消毒洗淨，再用開水調敷藥粉于瘡面，露出瘡頭。一日一次。

獻方人：傅紹先。

十一、主治：毒瘡。

處方：獨腳蓮。

用法：磨水擦敷患處。

獻方人：楊場禮。

十二、主治：毒瘡。方藥主破血消腫。

處方：羌活、防風、官桂各一錢、蘇木一錢五分、柴胡(炒

去烟盡另研)、連召、劉積各二錢、麝香一分、水蛭二錢。

用法：麝香、水蛭二味另研如泥待用。再將他藥共研為粗末，酒二大碗，水一碗煮至一大碗時去火消熱，調服二味。一日二次。

獻方人：龍亞軍。

十三、主治：火燒症或生細瘡。

處方：冰片、石灰水、桐油適量。

用法：石灰水澄清后，濾去渣取清水，將冰片研碎與桐油加入石灰水內，攪拌至乳白色時為度。涂敷患處，二次即癒。

獻方人：饒玉才。

十四、主治：无名腫毒。

處方：生石膏、燕窩泥，視症定量。

用法：加醋共研如泥漿，擦敷患處，干則重敷。

獻方人：王 錢。

十五、主治：瘡中生蛆，臭不可聞。

處方：小棕根（本草：黎盧）量不拘。

用法：烤干研細末。撒放于生蛆之瘡面，包好，蛆即會死亡。

獻方人：熊紹林。

十六、主治：天蟻蟻。鼻被虫吃害，肉變黑色者是。

處方：芭蕉果皮一個。

用法：去柄炕干研成粉，加紅紙夾和冰片少許，拌勻撒敷患處。一日二至三次。一星期癒。

獻方人：劉體全。

十七、主治：消散瘰癧肉。

處方：狗骨頭一個。

用法：使其腐爛生蛆，取蛆洗淨焙干研末，另加辛夷五錢、烏梅五錢、絲瓜筋一兩，再合共為細末。每次用藥一錢，吹入鼻癰肉上，一日二次，二日即效。

禁忌：雞、魚、牛、馬肉和雞蛋。

獻方人：楊巨源。

十八、主治：走馬牙床。牙床腐潰，甚者鼻樑陷塌者。

處方：砒石一兩，洗片一錢，猪瘦肉適量切薄片。

用法：先將砒石搗成碎粒，用肉片包好，置砂鍋內，上蓋一碗，移至火上，煨至烟盡，離火待冷后，取出加入洗片（冰片），共乳研為極細末。點敷患處，日一至二次。

禁忌：辛辣等發物。

獻方人：龔子重。

十九、主治：定痛。皮肉未破者，止痛消炎。

處方：芙蓉葉二兩、紫荊皮、白芷、南星、獨活各五錢。

用法：共研為末，用蔥汁、老酒調炒，熱敷傷處，如另加馬齒莧一兩共搗敷更佳。

獻方人：任樾波。

二十、主治：閉瘡、濕衣瘡。

處方：化肌皮（化果皮）三斤，冰片、礞砂、雄黃各二錢，松香一兩。

用法：上藥用砂鍋盛裝，干溜其清液，擦敷患處。

獻方人：胡建陽。

二一、主治：陷陰瘡。全身皆可生，好發于下肢，几年不癒。瘡面邊緣齊整，深而膿不多，觸及即出血，不收口，會流黃水等症狀。

處方：桐油、牛口草（牛吃草時，未嚙之草）。

用法：先將桐油烤熱，用布卷沾熱桐油燙敷瘡面，燙后，从

牛嘴里拿出未嚼之草，即包在瘡面上，一天一包，三次后即收口而癒。

献方人：孫興貴。

二二、主治：水陷瘡（秘方）。

處方：刺杉樹尖，量不拘。

用法：干研末，撒敷患處。一日二次。

献方人：江純璧。

二三、主治：毒瘡。

處方：硼砂二錢、冰片一錢、小香花枝一兩。

用法：共研細粉撒敷患處，另用烏頭磨水塗擦患部。

献方人：傅紹先。

二四、主治：天泡瘡。其症无紅腫，獨狀如開水燙傷，發无定處。

處方：天泡子（草本草之果實）數个。

用法：搗爛調香油擦患處，一日三、四次。

禁忌：內服。

献方人：蘇濟生。

二五、主治：大毒瘡。兼治跌打損傷、風濕性關節疼痛。

處方：生川烏、生草烏、生南星、生半夏、生白附子各一兩，血結五錢，然銅三錢。

用法：共研細粉，瓷瓶收貯備用。臨用時，用蜜調敷患處，外用紙蓋上。如治跌打疼痛、關節疼痛，先將藥粉攤附在黑白膏藥上面，再貼敷疼痛處。勿內服。

献方人：猶孝森。

二六、主治：漆瘡。

處方：鉄銹四兩。

用法：研細兌開水洗浴，一日二、三次。

献方人：張錫九。

二七、主治：漆瘡。

處方：苦楝子二兩。

用法：水煎取濃汁，洗擦。一日三次。

獻方人：余亞男。

二八、主治：大瘡、腫毒。

處方：蒼耳子根叶、鳳仙花根等分。

用法：生用搗取汁，熬成膏（加入適量之凡士林共熬），如用干的則以桐油熬去渣，熬好后加黃丹收成膏。擦敷瘡面，一日一換。

獻方人：姜尚賢。

二九、主治：大瘡潰爛，久不收口，流膿奇臭。

處方：冬青樹叶適量，童便一盅。

用法：冬青樹叶浸入童便內，數天后取叶貼于瘡面上，一天換數次，數天即癒。

獻方人：董國荳。

三十、主治：魚口便毒初起。

處方：炮甲、海馬、蜈蚣等分，研末。

用法：裝入雞蛋內蒸熟。每日早上空心吃一個蛋，連吃三日。

獻方人：蘇濟生。

三一、主治：大毒瘡（專治方，他瘡不治）。

處方：芙蓉花、牛舌菜、岩躑、酸咪咪、馬蹄草、蓖麻叶、斗洋花叶各一兩。

用法：搗絨后包瘡上，對時則換，連換三次即癒。如已化膿潰爛，另放敷生肌散。

禁忌：豬頭肉，公雞肉。

獻方人：陳輝龍。

三二、主治：腹瘡。

處方：串皮丹（此藥生在石岩縫中，四季均有）。

用法：炕干研末，以菜油調勻，用棉花沾擦瘡面。

獻方人：王大鵬。

三三、主治：黃水瘡。

處方：蛇牙草，量不拘。

用法：晒干研末，以菜油調和，用雞毛沾擦瘡面。

獻方人：董國瑩。

三四、主治：疔瘡膿泡。

處方：大風子、蛇床子各五錢、黃柏一兩、硫磺三錢、雄黃二錢、烟骨頭四兩燒灰、花椒三錢。

用法：共沖研細末，以菜油調擦即效。

獻方人：羅國鈞。

三五、主治：橫痃（生于兩大腿內側之腹股溝，圓形，堅硬，行動不便）。

處方：火蔥頭九個、胡椒九粒、紅糖二兩。

用法：先將蔥頭切碎沖絨，再將胡椒、紅糖研末，三味混合沖勻包敷患處。

獻方人：曾學古。

蛇咬傷門

一、主治：蛇咬傷。

處方：一柱香。

用法：研細末，每服二分，開水送，另用酒糟拌和擦敷傷處。日二次。

獻方人：王碧安。（羅國忠亦用本方治療，唯藥名為一枝箭，法、量均同。）

二、主治：毒蛇咬傷。

處方：人鼠三個。

用法：壓破后擦傷口。

獻方人：賀正芳。

三、主治：毒蛇咬傷。

處方：臭虫七個。

用法：一次吞服。連服一、二次，小兒減半。咬傷處可擦敷耳屎。

獻方人：王大全。

(治毒蛇咬傷，有以臭虫加雄黃共研末，作內外并治者，很有效。特註之供參考。——專署文教局)

四、主治：蛇咬傷。

處方：本人耳屎、牙賦和唾沫。

用法：調敷傷口即癒。

獻方人：孫興貴。

五、主治：蛇咬傷。

處方：紅金夢花(七打杵)。

用法：在石上磨漿，加少許水，調敷傷處。

獻方人：徐發亮。

六、主治：蛇咬傷。

處方：旱子大蒜一粒、雄黃、白礬各一錢、苦蒿二錢、烟屎一錢。

用法：先將傷處上部(向心方)用繩紮緊，不讓毒氣走心。

再用桃仁泥入淘米水中煮沸后將傷口洗干淨，再將上

藥調和均勻成膏，擦敷傷處。日一至二次。

獻方人：李選卿。

七、主治：蛇咬傷。

處方：鷄子，不拘几只，視傷面而定，不拘公母。

用法：把鷄倒吊起來，待流出口水，接其口水搽敷患處。

獻方人：許天祥。

八、主治：蛇咬傷。

處方：馬蹄細辛，視傷面而定用量。

用法：沖絨，包敷傷處周圍，傷口留出，以待起水泡，起泡后，用針刺破放出黃水即癒。

獻方人：王大喜。

九、主治：青蛇咬傷。（祖傳祕方）

處方：羊山溪（叶象犁口，花似茴香菜，色白）。

用法：切碎，裝入瓶內用酒泡備用。同時，以鷄毛沾藥酒水先搽敷不腫的地方（周圍），以防毒氣散延，如先搽腫處，毒氣很快散延，不易醫治。連吃帶搽。每泡一次用藥一至二兩，酒一斤。

獻方人：譚紹芝。

十、主治：蛇咬傷。

處方：雄黃六錢（研細末），蜂蜜同量。

用法：調和為羔，擦傷口，一日三次。

禁忌：煎炒食物。

獻方人：余亞男。

十一、主治：毒蛇咬傷。

處方：（一）雄黃、大蒜、白礬、青蒿、甘草各五錢。

（二）生地、銀花、連翹、土苓、大力子、大獨蒜各三錢，蜈蚣二支、粉草二錢。

用法：（一）方沖絨后包在傷處。

（二）方煨水服，日三次。

獻方人：李選卿。

十二、主治：蛇咬傷。

處方：剪刀夾（生在田中者）全草藥用。

用法：連叶帶莖搗爛，擦敷患處，日四、五次即癒。

獻方人：蘇濟生。

十三、主治：毒蛇咬傷。

處方：月黃、適量。

用法：化濃水，外擦傷處（忌入口），日擦一至四次，腫消為度。

禁忌：用藥期忌房事和滋補及刺激性食物，酒。

獻方人：周敏言。

十四、主治：毒蛇咬傷（秘方）

處方：旱菸桿內之菸屎二錢。

用法：毒蛇咬傷后，立即沾冷水拍打傷處，隨後服上藥，連服三次。服后傷口流黃水即癒。

獻方人：張錫九。

十五、主治：毒蛇咬傷。

處方：生半夏、不拘多少，旱菸屎二錢。

用法：生半夏沖絨包傷口，內服菸屎，連服用三次。不走動即癒。

獻方人：張錫九。

濕毒、風丹門

一、主治：遍身發癢。

處方：胡麻子、威靈仙、何首烏、石菖蒲各三錢、甘草一錢。

用法：共研末陳酒送服立效。

禁忌：發物如魚、蝦、鱸類。

獻方人：龔厚齋。

二、主治：潮濕脚腫。

處方：白朮四錢、肉桂、云苓、防己、腹皮各三錢、薏仁四錢、芡實、淮山藥各三錢、猪苓、澤下各二錢、淮牛夕三錢、甘草、川薑各二錢。

用法：水煎服，日三次。

獻方人：李潤生。

三、主治：指甲風（蕁麻疹）

處方：硫酸鈉一兩、紫金花（量不定）、水上紅浮萍一兩。

用法：混合后用糯米甜酒水拌炒，炒黃后再加入開水（適量）一次服完。

獻方人：汪正祥。

四、主治：陰囊瘙癢（女性者、大陰唇）其症：陰囊外皮起黃痂、流黃水、甚者呈現皮炎、搔癢難忍、愈搔愈癢、夜眠半夜尤甚。

處方：苦參四兩、白礬一兩。

用法：煨水洗，每日早晚各洗一次。

獻方人：陳輝龍。

疝 門

一、主治：疝氣。

處方：桂枝、白芍各四錢、大茴三錢、小茴二錢、木香一錢、升麻、秦歸、粉草各二錢。

用法：水煎服，日三次。

獻方人：李宗鑫。

二、主治：膀胱疝氣（睪丸發腫亮）。早輕晚重，小腹脹痛者主之。

處方：洋桃根一分五、胡椒一分、芭蕉根一分。

用法：水煎服，日三次。另以上方煎水洗患處。

獻方人：楊林芳。

三、主治：陰囊腫。疏風消腫，活血止癢。

處方：秦艽六錢、石菖蒲、當歸各三錢、葱白六個。

用法：煎水，水三碗煎去渣，三次服完。

獻方人：龍亞軍。

四、主治：陰囊水腫。

處方：（一）黃柏皮、鷄蛋清。

（二）車前子五錢、甘草三錢、星秀草五錢、夏枯草五錢。

用法：（一）先將黃柏皮研細末，以鷄蛋清調和塗擦，要連續擦用，每日早晚用茶水洗。

（二）水煎服，一日三次。

獻方人：楊金剛。

五、主治：睪丸腫痛。

處方：百合八錢、元參三錢、熟地四錢、淮山三錢、棗皮二錢、丹皮二錢、澤瀉二錢、沒藥二錢、荔枝核五枚。

用法：水煎服。

獻方人：孫幼謙。

六、主治：睪丸腫大。

處方：桔核、荔枝核、松節、金林子各三錢、大小茴各三錢、廣香一錢。

用法：水煎服：吃三次。

外包方：地虱子七個、地龍七條、地古牛七個、搗碎杵絨加面粉一兩調和包之。

兩方同時并用，以期早癒。

禁忌：未癒前忌性交。

獻方人：李選卿。

七、主治：下氣（睪丸腫大）。

處方：鉄掃把六錢、小胡草五錢、地古牛七個。

用法：先將地古牛炕干研末，煎二味水煎服。本方吃六次，
24小時內即癒。

獻方人：傅紹先。

八、主治：勞力過甚睪丸脹大的下氣疔。

處方：丑牛子（生熟各半）五錢、木通（炒）三錢。

用法：共研粉，分三包，再用小茴一兩鹽炒黃后水煎，也分
三次沖服藥粉。

獻方人：周華洪。

九、主治：類疝、墜桃（睪丸腫脹）。

處方：金鈴七枚、小茴、桔核、荔枝核各一兩、海藻、昆布
各五錢、升麻灸一錢、廣香三錢（磨沖）淮通三錢。

用法：水煎服，日三次。

獻方人：王 鐵。

其他雜治門

一、主治：高溫中暑。

處方：銀花八錢、虫退二錢、黑枝二錢、赤芍三錢。

用法：水煎服，每劑煎服二次。

禁忌：生、冷、酒、辣物。

獻方人：王承先。

二、主治：大人盤光下氣（膀胱下氣）。

處方：（一）白朮根、木通、六上子根各一兩。

（二）益母草、年草子各一兩、巴焦根五錢。

用法：（一）煨水服，一日三次，連服三天。

(二) 冲絨包患處；日三換。連包三天。

献方人：楊連珍。

三、主治：狐臭。

處方：甘遂一兩、研極細末，冰片一錢。

用法：水調敷腋下。內服甘草煎湯，每次五錢。七日服一次，敷一次，三次即癒。

献方人：万重良。

四、主治：解誤服雷上一枝蒿毒。

處方：紫蘇叶二兩。

用法：水煎當茶吃，每服一碗，不拘次數，以恢復為度。

献方人：余亞男。

五、主治：蜂子錐傷。

處方：青苔。

用法：擦蜂子錐的地方，不久即癒。

献方人：余亞男。

六、主治：鼠咬傷。

處方：猫屎干研細末，加醋調敷。

七、主治：蜈蚣咬傷。

處方：公雞屎干研末，鹽水調敷。

献方人：李選卿。

八、主治：脚起子子。

處方：黃花香不拘多少；干研細末。

用法：清油調敷。

献方人：饒玉才。

九、主治：脚轉筋。

處方：猪脊髓，猪鞭子，洗淨。

用法：蒸熟吃。

献方人：洪敬儀。

十、主治：干疥瘡。

處方：硫磺一兩六錢、人信一錢、羊屎九個。

用法：研和均勻，放在鉄瓢內融化，冷却后，再研細末，用時以菜油調敷。

獻方人：張炳恆。

十一、主治：縮脚腸痛。

處方：薏仁五錢。敗醬草二錢、粉丹皮三錢、大黃二錢、甘草一錢五分。

用法：水煎服，一日三次。服下一劑，減輕再服，繼服而癒。

禁忌：生、冷。

獻方人：王承先。

十二、主治：跟健炎（后脚跟落不得地）。

處方：石頭一塊、頭髮一小捲、童便少許。

用法：石頭燒紅，把頭髮放在石頭上，馬上再將童便淋上去，發出熱氣，即將脚跟放在石頭上受其蒸氣。如是三——四次，即癒。

獻方人：王 昆。

十三、主治：優散痛。

處方：陰沼風、九結風各五錢、大血屯四錢、小血屯三錢、稱金草三錢、折骨草三錢、紅胡林四錢、大豆架二錢、九道生三錢、白雜黨一錢、風屯草三錢。

用法：泡燒酒服，每日二次，連服半个月。

獻方人：楊連興。

月家病(產后疾患)門

一、主治：產后傷寒。發熱惡寒、頭痛，四肢酸痛，口渴或不渴者主之。

處方：牛玉刺根三至五錢、野茅稗根一莖二錢、生香附子三錢。

用法：水二碗煎取一碗，加童便一茶盅，溫服，每日早晚各一次，每次服大半碗，服后取微汗即癒。

說明：服第一次后，有汗，二次減半服，三次再稍減，若无汗，各次均按原量不變。

禁忌：受風、甜酒。

獻方人：龍錦文。

二、主治：月家勞。

處方：地門冬、扁竹根各一把、白解藥二至三分。

用法：白解藥切細沖，先以白開水送服，四至五小時后再吃前二味。前二味與鷄子一只燉熟吃。

禁忌：鹽、房事。

獻方人：郭少忠。

三、主治：產婦血氣不下症。

處方：野紅稗一錢。

用法：燒酒適量混合蒸吃。一次吃下。

獻方人：饒玉才。

四、主治：婦女產后，膚色不正，皮黃腫。

處方：道獨傘、朝陽花蓬壺等分。

用法：熬水吃，兩次即癒。

(本法曾治過五人有效)

獻方人：章開祥。

五、主治：產后肚痛。因月子里吃生冷而致者主之。

處方：野草果適量。

用法：燉豬肉或鷄子吃。

獻方人：韋開祥。

六、產褥癆。

處方：稻谷上的花蜘蛛五至七個。

用法：炕干研細末，加胡椒粉一、二錢，兌大酒睡前服。

獻方人：徐發亮。

七、主治：產褥癆。

處方：紫河車洗淨炕干研粉，胡椒粉少許。

用法：每次五至七分，白開水送，連服三次。

獻方人：徐發亮。

八、主治：產后腰腹疼痛。生新血，除舊血。

處方：熟地、當歸、杭芍各三錢，羌活二錢，厚朴三錢、白芷二錢、益母草、川芎各三錢。

用法：水煎服，日三次。

血淤腹中作塊疼痛，或心痛，加丹皮、藏虎、桂心各二錢，發熱加地骨皮、黃芩、柴胡各二錢。

禁忌：酸、冷。

獻方人：劉仲儀。

九、主治：產褥癆。

處方：（一）紅升麻五錢；

（二）麝香一分、猪砂肚一錢、鴉片烟五厘。

用法：先將紅升麻煎水服，再將后三味干研末開水吞服。

禁忌：生、冷、茶、魚腥和房事一個月。

獻方人：王碧安。

十、主治：產后浮腫。

處方：歸身（酒炒）、丹皮、肉桂、赤苓、陳皮、甘草各一錢五分，北辛、炒干薑各五分，生薑三片。

用法：水煎服，日三次，連服三日。

禁忌：酸。

献方人：盧傳書。

十一、主治：婦女產后腹內有包塊。

處方：野藍橋根三片、燒酒二兩。

用法：共蒸一次服下。日一次，連服三天。

献方人：王碧安。

十二、主治：同上。

處方：筒絲草根（蔓藤長達數尺或丈許者）適量。

用法：加甜酒，蒸好后去藥吃酒。每天二次，盡二劑癒。

献方人：王碧安。

十三、主治：婦女生產滿月后，腹如鼓而發脹。

處方：熟地、當歸、川芎各五錢，杭芍四錢、黨參五錢、白朮、云苓各四錢，炙甘草、肉桂各三錢，黃七（芪）一兩。

用法：水煎服，日三次，連服二至三劑。

献方人：陳節仲。

十四、主治：婦人无孕，小腹硬滿，小便短少，兩腳紅腫。

處方：大黃二錢、阿膠五錢，甘遂一錢半研末。

用法：大黃、阿膠煎水，送甘遂末服。服后結血變水大便出則癒。

献方人：陳節仲。

十五、產后發狂、謔語。

處方：全歸二兩、荆芥炭四錢、麝香一个。

用法：水煎服，一日三次。服本方后，繼服生化湯調治，兩日可癒。

献方人：吳玉如。

（附註：為便于參考摘附生化湯。其功用為通滯和榮，

補虛消痰，治產后儿枕骨痛，惡露不行，血塊腹痛等症。藥品：當歸八錢、川芎三錢、桃仁十四粒（去皮尖研）黑薑五分、甘草（炙）五分。用法：黃酒童便各半煎服。如血塊痛甚加肉桂七分，渴加麥門冬一錢、五味子十粒，汗多加麻黃根一錢。如仍有血塊而不痛，加黃芪（炙）一錢。如系傷飯食或傷面食所致，加神曲（炒）一錢，麥芽（炒）五分。傷肉食加山楂五个，砂仁四分（炒）。若塊痛未止，无加芪朮。若惡露已行腹痛已止者去桃仁。（一專署文教局）

十六、主治：產后寒（婦女生產后三至五天內瀉血塊者）

處方：水田中之紅浮漂五錢（干）、雞蛋三个、月母草（益母草）三錢、胡椒二錢。

用法：以子雞一只（其大小掌握到以能一次吃完者為宜）共燉上藥，于睡醒后起來一次吃。

獻方人：岑紹華。

十七、主治：產后失血傷風，關節炎痛，雙足不能着地，已成癱瘓，將近年多者主之。

處方：生地五錢、秦歸六錢、川芎三錢、白芍四錢、附片五錢、續斷酒炒四錢、防風五錢、天麻四錢、草薢四錢、乳香、沒藥各二錢、杜仲四錢炒、牛夕二錢酒炒。

用法：共泡白酒一斤半、浸三日后用、日服三次，每次三十毫升。若不能吃酒的，將上藥劑量各減輕三分之一水煎服，日二次，早晚飯前服。本方須連服几劑，最后（二十天后）服歸脾湯（从略）以鞏固前功。本方已治五人。

禁忌：酸、冷。

獻方人：吳玉如。

十八、主治：月子疔。

處方：綠含草六錢。

用法：煨鷄吃。

禁忌：治療期間忌食酸冷、豆豉、老瓜。

獻方人：王云臣。

十九、主治：產后寒。

處方：白朮五兩。

用法：水煎后加重便服。

獻方人：王云臣。

二十、主治：產后暈、腹痛。

處方：野南橋根五錢。

用法：煎水服。

獻方人：王昌奎。

廿一、主治：產后血暈。

處方：酸醋一碗。

用法：將燒紅的煤塊放在醋碗內，乘熱氣上升燻患者鼻子即醒。

獻方人：易長春。

廿二、主治：產后腹痛。

處方：朱砂連三錢、血藤二錢。

用法：研末，火酒燉服。

獻方人：方枝繁。

廿三、主治：婦女月科中手脚麻木痛。

處方：鷹爪風、伸筋草、九節風各一錢、砂糖五錢、胡椒七粒。

用法：上藥泡酒一斤每天吃一次，每次吃一小杯（燉熱吃）

說明：服上藥不見效時，再用白紙沾菜油在患處趕，趕后，

以縫衣針打壓痛點，打了以后，再用九里光、烟膏

頭、馬蜂窩熬水擦。

獻方人：楊發玉。

廿四、主治：分娩后血包不散（臍下）。

處方：化血單桂一兩、三七一錢、猪砂連一兩（新鮮者）、胡椒一錢。

用法：泡燒酒半斤，一日三次，量不定，連服三天見效。

獻方人：譚紹芝。

廿五、主治：月家疔。

處方：芭岩香二錢、芭山虎一錢、還魂草三錢、芭地香五錢、小血藤六錢、見血飛二錢、細辛五分。

用法：泡燒酒，每日一次服。

禁忌：猪頭肉。

獻方人：郭惠先、郭正周。

廿六、主治：月家疔。

處方：水黃花、天花粉各一兩、抱冬五錢、木通一兩、大血藤、見血飛各二兩、蜘蛛香一兩、四塊瓦一兩五錢、扁竹根四兩。

用法：泡燒酒，每日早晚各一次，適量。

禁忌：酸、冷。

獻方人：郭惠先、郭正周。

廿七、主治：月家疔。

處方：蕉根五兩、下骨菜二兩、馬蹄細辛三兩。

用法：燉猪瘦肉吃，每日二次。

禁忌：酸、冷。

獻方人：郭惠先、郭正周。

廿八、主治：月家疔。

處方：茶釐草、對節草、月母草、對節連、血當歸，側貼付。

用法：（一）先以茶釐草煎水，日服三次，共服三天；

（二）再用茶釐草研末包湯圓吃（吃單不吃雙）；

（三）再將對節草、對節連、月母草、血當歸煎水服

日三次，連服三天；

(四) 最后用側貼付一錢以油湯吞服。

献方人：李忠良。

廿九、主治：月家癆（祕方）。

處方：油桐樹根皮、五加皮各二錢燉鷄吃，一至三次即癒。

三十、又方：野紅草樹根二兩，煎水服，每日一劑，煎三次，服三次。連服三至五次痊癒。

献方人：陸普生。

三十一、主治：月家癆。已生虫，肚脹，血干，面黃肌瘦者主之。

處方：大葫蘆根（續斷）生用一兩、白毛毛根、繡口草根、一枝箭、大青葉各一兩。

用法：燉鷄吃，連吃三次即癒。

献方人：楊露甘。

崩帶門

一、主治：紅崩。

處方：秦歸四錢、甘草二錢、酒芍三錢、熟地二錢、川芎二錢、阿膠四錢、艾葉二錢、五味二錢。血余灰引。

用法：水煎服，日三次。

献方人：李宗鑫。

二、主治：孕婦血崩不止。

處方：熟地六錢、杭芍三錢、砂仁七分、阿膠一錢半。

用法：水煎服。

献方人：任樾坡。

三、主治：婦女紅崩。

處方：阿膠、陳石灰各一錢。

用法：共研末，開水送下，連服三次可止。

獻方人：羅國鈞。

四、主治：婦女紅崩白帶。

處方：胭脂花頭、紅白鷄冠花各一兩、當歸、川芎、龍骨、牡蠣各五錢。

用法：用紅白綾煨灰，合上藥煮水，分三次服。

獻方人：李選卿。

五、主治：婦女血崩。

處方：杉木燒炭一兩、胎髮煨存性一錢。

用法：分三次，火酒吞服即癒。

獻方人：張景昌。

六、主治：血崩。

處方：子雞一只、阿膠、胡椒各一錢。

用法：雞用水浸死，煨上二味，吃后出汗即止。

獻方人：孔碧臣。

七、主治：紅崩。由于性情暴躁者。

處方：吹風散三錢、陳棕灰五分、紅筆節五分（燒存性）洗鍋刷七根（燒存性）。

用法：用吹風散煎水，其他三味研末加胡椒末一錢，分三等分，一天服一分，三天服完。

獻方人：楊發玉。

八、主治：婦女紅崩（秘方）。

處方：紅、白胭脂花、紅玉簪花、紅蒿洋菜根、紅毛雞子、白玉簪花、胡椒各一錢。

用法：水煎加紅糖服，一日二次，三次即效。

獻方人：易桂芝。

九、主治：婦女紅崩，經水不止。

處方：胡豆壳四兩炒黑、血余一兩燒灰、甘草霜五錢。

用法：共研細末，艾叶煎湯送服，日三次，每次三錢。

献方人：周華洪。

十、主治：婦女紅崩。

處方：粳粳花二分、以米泔水合在碗內再加胡椒二分。

用法：蒸吃。

献方人：楊連珍。

十一、主治：婦女白崩。

處方：猪仲草三錢、金竹根三錢、筆桿草三錢、九龍盤二錢、胡椒七粒冲細。

用法：火酒燉服，每日兩次。

献方人：楊連興。

十二、主治：婦女紅崩。

處方：螳螂果一兩五錢、雞冠花三錢。

用法：水煎服。

献方人：饒玉才。

十三、主治：紅崩、月經不對月。

處方：血當歸根上生的果一兩。

用法：煨肥肉吃，只吃一次。

献方人：婁恆貴。

十四、主治：婦女紅白崩。

處方：桑樹根、水欠花、芙蓉花各一兩、白折耳根二兩。

用法：水煎服，一天三次。

說明：本方曾醫治一百多人有效。

献方人：王 昆。

十五、主治：白崩。

處方：白綾子、陳傘、不拘多少。

用法：燒灰存性、開水送服。

献方人：青晉熙。

十六、**蓮花、婦女白帶。**

處方：白雞冠花、白糖各五錢。

用法：煨水二次混合后，分三次一日服完。

獻方人：董國瑩。

十七、**主治：婦女紅、白帶。**

處方：胭脂花根二兩、當歸五錢、白朮五錢、白酒三兩。

用法：上藥共煨老鴨子一個，每日三次，鴨肉、藥水一齊吃。

禁忌：酸、冷。

獻方人：陳輝龍。

十八、**主治：血崩。**

處方：紅雞冠花二錢、白糖五錢。

用法：共炒黃煎水服，每劑煎服二次，連服三劑。

獻方人：陸普生。

十九、**主治：紅崩、白帶。**

處方：土牛夕一兩。

用法：水半碗煮沸加豬油服，日三次。

方人：王碧安。

二十、**主治：紅崩白帶。**

處方：杜仲一兩切細、豬肝二至四兩或雞肝一個。

用法：拌合后蒸熟吃，連服三次。

獻方人：王碧安。

二一、**主治：婦女白帶。**

處方：棉花子三兩、白芷一兩。

用法：煨水吃。

獻方人：周華洪。

二二、**主治：白帶（白帶過多，先白后黃）**

處方：木通草三錢、舒筋草五錢、白胡椒三錢。

用法：共研末，加調白甜酒水隔鍋蒸，晚上服，服后即睡，待

出大汗即癒。

献方人：楊林芳。

二三、主治白濁、日久不癒者（婦女白帶）。

處方：蒸萊子二兩。

用法：水煎服，日三次，連服十劑即癒。

献方人：蘇濟生。

二四、主治：白濁（婦女白帶）

處方：葵花根四兩（新干可用）

用法：洗淨泥土，水煎濃汁，一日服三次，開始服藥的第二天，小便變藍色，即減輕之兆，繼續服數劑即癒。

献方人：余亞南。

二五、主治：多年不癒的白濁（婦女白帶）。

處方：滑叶（做香巴用者）嫩條半斤、連叶半斤、白糖四兩。

用法：先將滑叶和連叶洗淨，置瓦鉢中搗融，另加新汲水調散，澄清去渣，取澄清水調白糖冷服。初服后，小便白色粘液更多，無慮，隔三、四日再服一次，不過三次即癒。

說明：本方曾在安龍人民醫院住治多人有效。

献方人：孫幼斌。

婦科疾病門

一、主治：陰道口潰爛發癢（秘方）。

處方：貝壳不拘多少，視症而定，研極細末。

用法：先用野花椒樹根熬水，洗患處后撒敷藥末，每日三次。

說明：本方曾治11人有效。

献方人：羅國忠。

二、主治：陰道滴虫疔。

處方：（一）外洗方：地膚子二錢、蛇床子二錢、苦參二錢、枯礬一錢五分、川椒三錢、透骨草五錢、甘草梢五錢、銀花五錢。

（二）外用滴劑方：川連二錢、蛇床子五錢。

用法：（一）外洗藥共煎水，待沸一小時后濾取藥水（一日用量）。

（二）外滴劑方用淨水200毫升，共同裝入燒瓶，內加入百分之九十五酒精20毫升，浸泡24小時后，加溫沸30分鐘，濾取淨藥汁，置入消毒之玻璃瓶中，再水煮沸消毒30分鐘，取出待用。

每日早晚各用洗藥汁加溫洗陰道一次，洗后用棉簽抹擦干淨，后用滴管將滴劑（約30滴）滴入，照法3—10日為一療程，輕者一星期即愈。

獻方人：陸普生。

三、主治：婦女滴虫性陰道炎。

處方：苦參二兩、白礬一兩。

用法：先將苦參加水2,000毫升，煎取1,000毫升，濾去渣后加入白礬攪化，溫洗坐浴一小時，每日二次，三至五天為一療程。

獻方人：李伯銘。

按：陰道滴虫疔，又有稱女陰搔痒症者，為直接接觸或由于澡堂內坐浴而感染，不獨女性獨患，男性也常被感染，唯滴虫存在于尿道或前列腺，少于發現典型症狀或不發疔，故被忽視，然夫婦同房，又復感染于女方，為此，在治療本症時，應男女雙方同時治療，以達除根之效。

——專署文教局

四、主治：男女水氣臃脹。

處方：丑牛、萊菔各二兩。

用法：炒熟搗碎，煎水服，分四次服，每次服時加雞白散二錢。

獻方人：周華洪。

註：為便于參考，摘錄雞白散制法如下（治本方為限者）。

取白毛烏骨雞糞白（無白烏骨雞，其他雞也可）炒黃為末，絹袋盛漬酒中，溫服之。——專署文教局

五、主治：婦女尿包吊症。

處方：棕樹根三錢、牡丹根三錢、旱螺蛳二个、猪瘦肉適量。

用法：加火酒燉吃，每日三次，連吃三天。

獻方人：楊連興。

六、主治：婦女弱症。

飲食日減、軟弱無力、面黃枯瘦或蒼白無光彩者主之。

處方：童便（去兩頭留取中間者佳）半碗，生薑三片、一朵云干三錢、決雞細辛（又名多兒母）干五錢、鹿啣草生五錢。

用法：生薑加入童便內，每晚服，連服三天，然后用其他三味蒸雞子或猪肉吃，連吃三至五天。

禁忌：生、冷和刺激性食物。孕婦忌服。本方曾治十多人有效。

獻方人：景紹賢。

七、主治：婦女胎前產後流血不止。

處方：泡參半斤、阿膠一兩、血余灰一錢。

用法：先煎泡參，去渣取液，加入阿膠攪化后，沖血余灰服下，危重者作一次服，輕者作三次服。服后數小時見效。一日兩次，連服數日，見效為度。

獻方人：曹列五。

八、主治：婦女陰道流血或其他失血症。

處方：紅牛咳須（紅牛夕）、散血草、報公花（看天開）各三至五錢、生薑三片。

用法：水煎服，一日三次。

獻方人：崔秀良。

九、主治：子宮糜爛（要先經婦科檢查確定后治）。

處方：敗醬叶（即苦馬草）、鷄蛋，劑量隨意。

用法：兩樣共煮當菜吃。多食為宜，不過一周即見效。

禁忌：椒和薑。

獻方人：孫幼斌。

十、主治：婦女陰道經常流血。

處方：血當歸、紅牛夕各四錢。

用法：用瓦罐煨水吃，一日三次服。

禁忌：酸、冷。孕婦忌服。曾治六人見效。

獻方人：羅國忠。

十一、主治：婦女心頭膨脹（男疔也可治）。

處方：干牛筋燒黑研粉，量不拘，生薑三片。

用法：熬開水，每天一次到兩次。

獻方人：韋開祥。

十二、主治：婦人腹脹氣痛。

用法：大胡椒一錢研末，鹽巴一分。

用法：開水沖服，日三次。

獻方人：董國瑩。

十三、主治：孕婦嘔吐（惡症），服他藥無效者。

處方：熟地四錢、淮山三錢、棗皮二錢、云苓三錢、丹皮一錢、澤瀉一錢、茯苓三錢、枸杞三錢、當歸三錢、麥冬三錢。

用法：煨三次，一日三次服完，連服二至三日。

獻方人：孫幼斌。

十四、主治：婦人血虫。

處方：馬鞭梢草、劉寄奴適量。

用法：水煎服，一日三次。

獻方人：鄒耀廷。

十五、主治：孕婦小便點滴全無症。

處方：采以“補中益氣湯”加減方治。

黃芪一錢五分、白朮（陳土炒）、人參、當歸、甘草（炙）各一錢，柴胡、升麻各三分，陳皮、云苓各五分。

用法：水煎服，一日三次。

獻方人：劉體全。

十六、主治：孕婦熱痢（中西結合治療，為自創方）。

處方：磺胺脒片0.5公分六片、蘇打同量，杭白芍六錢。

用法：杭白芍煎水送服前藥片，一日三次，每次磺胺脒片和蘇打各二片。

獻方人：任興邦。

小兒疳積蟲疾門

一、主治：小兒疳積、泄瀉、五更瀉。

處方：黃芪、正潞參、白朮各一錢五分、云苓二錢、法夏一錢五分、廣香三分、香附一錢、廣皮三錢、甘草三錢、薑、棗引。

用法：水煎服，每日三次，連服三劑（上為一劑）。

禁忌：生、冷、酸及糯食。

獻方人：王承先。

二、主治：小兒脾虛火旺，已成疳積，兩目漸混。

處方：焦芍一錢五分、淮山二錢、蘆甘石四分制、云苓一錢五分、正潞一錢五分、甘草一錢、薑一片。

用法：同上。

禁忌：糯食、甜酒、生、冷。

獻方人：王承先。

三、主治：小兒疳積。

處方：木賊（筆筒草）、白菊花各一錢、羊肝一兩。

用法：先將羊肝沖溶和藥共蒸，去渣吃肝和湯。每日二次，連吃二至三天。

獻方人：董國瑩。

四、主治：小兒疳積（秘方）。脫肉消瘦，形容憔悴，色蒼白無光，小便正常，大便二、三日一解，或瀉或痢或變青綠色便，口渴引飲者主之。

處方：黨參、白朮、當歸各二錢、黃芪三錢、廣皮、黑丑、君子、砂仁、鶴虱、雷丸、樞子、榔片、烏梅、光

連、甘草各一錢半。

用法：水煎服，一日三次。或共研末蜜丸，每服三至五錢，開水送下。

上為兩歲小兒量。視其大小，適量加減。

獻方人：曾學古。

五、主治：小兒疳積初起。大便濫頭，口渴腹脹，不思食者是。

處方：山梔、木香、檳榔各三錢、砂仁二錢、黑丑、白丑、雷丸、枳壳各三錢、麥芽四錢、鶴虱、元胡、青皮、各三錢、文朮四錢、甘草一錢、川棟六枚、來龍子四錢。

用法：共為極細末，每日早晚各服三錢，白砂糖調開水送，輕者酌減。

獻方人：王 錢。

六、主治：小兒疳積。肝疳——面目爪甲皆青色，眼陰泪隱，目澀難睜，耳瘡流膿，糞青如苔者是。

處方：五谷虫、蘆薈各三錢、川黃連、胡黃連各二錢、銀胡、扁豆、山藥、查炭各三錢、干蝦蟆五錢、肉寇、檳榔、使君子、神曲、麥芽、鶴虱、吳萸各三錢、朱砂一錢、麝香三分（本方為蘆薈肥兒丸）。

用法：共研細末，醋糊為丸。五歲以上小孩每服二公分，五歲以下者減半，一日三次。如以煎劑，濃煎三次去渣混合，五歲以上，每服兩毫升，每日三次。

獻方人：王 錢。

七、主治：小兒疳積。腎疳——面色黧黑，齒根出血，足冷若冰者是。

處方：干蝦蟆五錢、胡黃連、川黃連各二錢、鶴虱三錢、蘆薈二錢、肉寇三錢、苦楝根白皮四錢、雷丸、吳萸各三錢、粉草二錢（本方為金蟾丸）。

用法：為丸為散或煎服均可，法同上。

献方人：王 钱。

八、主治：小儿面黄肌瘦。

处方：鸡蛋三个。

用法：浸泡在童便内三星期，取出洗净煮熟吃。每天吃一个，三天吃完，就会胖起来。

献方人：王碧安。

九、主治：小儿疳积。面黄肌瘦，肚子鼓胀，不分日夜大便，色白黄，臭甚，准时饮水，想吃香东西，而不思饮食，端碗好哭。重者眼红生翳常闭眼目，指纹青紫色者主之（秘方）。

处方：鵝鴒菜（又叫狗黑核，花名茨球树，生于山坡肥沃地）量不拘。

用法：采时，以四至八月采，开花时采花用（遇有虫或蚂蚁生于树上时则不用），采得后立即烘干研粉，瓶貯密封待用，勿令洩气，愈久愈好。半歲至三歲，每次服一至一厘五，五至六歲，一厘五至二厘五，六歲至十歲，二至三厘，用猪瘦肉湯調服，或以雞蛋冲花服下，開水，稀飯均可。每日只服一次。連服三至五天。眼生翳時，另以瞿麥稈煎湯送服（本方每年經治百余人）。

禁忌：生、冷、紅糖、糯食、辣椒。

献方人：景紹賢。

十、主治：小儿疳积。症狀同上，惟眼紅退翳者宜。（秘方）

处方：瞿麥全草七至九個、木通二至三錢、青藤香二至三錢、竹叶七至十一片、老灶心土五至七分、苦化樂二至三錢、桔梗二至三錢、金銀花二至三錢、黃草二至三錢。

用法：水煎服，一日三次。患者不想水喝，口不干時為度。

禁忌：同上。

献方人：景經。

十一、主治：小儿眼疳。

處方：佛頂珠根的細果五錢。

用法：蒸猪腰子一个，每天一次，一次吃，連吃四、五次即癒。

献方人：饒玉才。

十二、主治：小儿疳症。嘔吐下白痢而咳，身不熱者是。

處方：五倍子三兩。

用法：煨存性，根据患儿大小，每服三至五錢，開水下。

献方人：鄔建南。

十三、主治：小儿疳症。爱吃煤炭核或生稻生米，或草紙等物，面黃瘦，性躁，喜掐人者是。

處方：蒼朮二錢、川連一錢、榔片一錢、山梔一錢、焦查三枚、神曲、炒芍、苦楝皮各一錢。

用法：用米泔汁煎服。

献方人：鄔建南。

十四、主治：小儿疳症。腹瀉青白而亮者是。

處方：青藤根、雞蛋黃花根、黑羊矢(炙皮)、夏枯草各三錢。

用法：水煎服。

献方人：張伯濤。

十五、主治：小儿疳症。飲食不進、身不熱、口渴、腹痛、下痢、或下痢膿液如痢疾者主之。

處方：黨參、焦朮各二錢、胡連、川連各一錢、焦查五个、神曲、榔片、鶴虱各一錢。

用法：米泔汁煎服。

献方人：鄔建南。

十六、主治：小儿閉眼疳。

處方：使君子、花椒、雷丸、甘草、節節草、鶴虱、夜明砂各等分。

用法：晒干、共研細粉。每天吃三次，第一次藥面一錢，雞肝一具加水半小碗共蒸，吃湯不吃肝，再蒸再服、最后一次，全吃下，連吃三天。

禁忌：炒豆子和包谷花。

獻方人：王碧安。

十七、主治：閉眼疳。

處方：水白菜（生在濫田中、又叫滑絲菜）量不拘。

用法：全草洗淨晒干研細粉。每天吃三次。每次用藥一錢蒸一具雞肝，肝、湯、藥齊吃。

禁忌：如上。

獻方人：王碧安。

十八、主治：鉤虫。患兒黃腫，喜食生米，足無力，耳鳴心跳者是。

處方：青礬一兩、木耳二兩。

用法：先將木耳炕干，同青礬研末，裝入青竹筒內，外用黃泥封固，置灶內燒三頓飯時間，取出破開竹筒取下藥粉待用。每日早晚各服一次，每次一錢，空心服，花椒煎水加滾猪油下。服后大便下黑色，無慮，十五天即癒。

禁忌：發物。

獻方人：吳玉如。

十九、主治：虫症。其症：項強，頭常昏，唇上有白花點，手指大屈，足指微屈，手、足指甲色烏黑，喜啃指甲，手冷至肘彎，足冷至膝，拿物、走路均不便，脉沉緊微芤。

處方：樵子、烏梅、當歸各五錢、秦艽、杭芍、桂尖、貝母

各三錢、花椒二錢、大蒜瓣四兩。

用法：先將各藥共煨水。待煨好時，放入大蒜瓣，俟其半熟即取出，乘溫服之。

禁忌：孕婦忌服，忌食干香食物。

獻方人：劉體全。

二十、主治：小兒虫瘡。

處方：枝子三個、杏仁六粒、葱鬚三顆、甜酒一兩、棗子三個。

用法：共沖絨包在患兒肚子上，每天換一次，連包三天。

獻方人：王碧安。

二一、主治：小兒奶瘡及虫積。

處方：苦楝皮、桃樹皮各一兩，均用中白皮。

用法：炕干研末，為丸，綠豆大。三至四歲每服三、五粒，四至五歲五到七粒，每日一次，白開水下。輕者一次，重者二、三次即癒。

獻方人：黃自元。

二二、主治：肛門白虫疔（蟯虫，又叫寸白虫）。

處方：荊芥四錢。

用法：水煎，每日早晚各服一次，空心服，以虫盡癢止為度，七日癒。

禁忌：酸味。

獻方人：吳玉如。

二三、主治：小兒下細白虫。

處方：鮮石榴樹根皮二錢、金櫻子燒黑三枚。

用法：淘米水喂服。

獻方人：鄢建南。

小儿奶寒門

一、主治：小儿吐奶。

處方：綠叶防風二錢、砂仁三分、生薑一片。

用法：煎水服。

獻方人：魏云光。

二、主治：小儿奶疳症。

處方：砂仁三錢、細瓷碗片冲研極細粉末三錢、包谷糖一兩。

用法：共入碗內煎服，上量分作五等分，每日早晚各服一次。

禁忌：酸、冷。

獻方人：羅國鈞。

三、主治：小儿奶疳症。

處方：桐子樹上寄生茶一兩、茅草細辛二錢、天亮星一錢。

用法：上藥共冲細末與豬肝（適量）蒸服，并予入油鹽少許，每日二次。

獻方人：易桂芝。

四、主治：小儿乳乳。

處方：哇儿草七顆、竹參一個、茵胆六分、黃豆三顆。

用法：煨水服，一日三次。

獻方人：岑紹華。

五、主治：小儿奶疳。食疳、全身消瘦兼治。

處方：鉄刷把根一至二錢（生用）（干者減半）。

用法：第一次以雞蛋白調藥蒸后，先令患儿鼻聞，隨后吃下，照法吃過兩次后（每天一次），再用豬肝或鷄調藥蒸熟，照法吃下，每隔二日吃一次，連吃三次即癒。本法曾治癒百余人。

禁忌：酸食。如服吃奶兒，其母忌之。

獻方人：王大喜。

六、主治：小兒不食乳。

處方：葱頭四個。

用法：以乳調蒸沸，只令患兒吃蒸過的奶，一次即癒。

獻方人：王碧安。

小兒眼疾門

一、主治：小兒夜盲（俗呼雞蒙眼）。

處方：硫磺三錢、羊肝二兩（无羊肝豬肝也可）。

用法：硫磺研末，肝切片，將硫磺撒在肝片上，用炭火烤熟食之，三、五次即癒。

獻方人：張伯濤。

二、主治：小兒瘦弱成疳，雙目昏霧，視物不明。

處方：蘆甘石、童便各適量，雞肝一個。

用法：先將蘆甘石浸入童便內，泡七天後，干研末備用。每次用蘆甘石末五分拌于半个雞肝內蒸吃，一日二次。

獻方人：董國瑩。

三、主治：小兒體瘦弱，聲細如貓，眼睛混濁，視物不明，入夜則盲，飲食減少。

處方：望月砂、夜明砂、蘆甘石。

用法：先將蘆甘石入童便內泡，七浸七煨後與前二味共研細末。每次以藥末一分拌蒸豬肝或雞肝吃，一日二次。

獻方人：姜尚賢。

四、主治：小兒疳症或久眼目不見物。

處方：黨參、白朮、茯苓各二錢、粉草一錢、使君子仁五個、胡黃連二分。

用法：水煎服，或研末分三次開水送服。六天見效。

獻方人：高開林。

五、主治：小兒肝熱眼痛羞光。

處方：龍胆草、蘆薈各三錢。

用法：蒸雞肝服，每服一錢，小兒只服藥水。隔二日服一次連服三次。

獻方人：周華洪。

六、主治：小兒虫痢。頭暈，久則每到黃昏眼不能視物。

處方：泡參、白朮、黃芪各三錢、廣皮、樗子各二錢、使君子三錢、蒙花二錢、炙草一錢、大棗三枚。

用法：水煎服，一日三次，三日可癒。

獻方人：楊露甘。

小兒急慢驚風門

一、主治：小兒側背風。

處方：鐵掃把一錢、四塊瓦二錢、風草三錢。

用法：煨水服，一日三次。

獻方人：楊連珍。

二、主治：小兒慢驚風。

處方：甘草一錢五分、橘胡林一錢、四塊瓦一錢。

用法：水煎服，一日三次，連服二日。

獻方人：楊連珍。

三、主治：小兒驚風。抱在懷內，全身一處處跳起來。

處方：替草根一錢、傳角風窩二分、地古牛三個。

用法：地古牛炕干研末，前二味水煎，送服地古牛末。一日二次。

献方人：楊連興。

四、主治：小儿急驚風。

處方：一枝箭、四塊瓦各二錢。

用法：水煎服，一日三次。

献方人：羅國鈞。

五、主治：急慢驚風。

處方：鼠屎丸一對。

用法：新瓦上炕干研末，白開水送下。

献方人：楊巨源。

六、主治：小儿驚風。

處方：（一）燒烙方：麝香少許，薑一片。

（二）內服方：蛇胆一个、黃果一个。

用法：（一）燒烙法：薑片放在患兒額上部，將麝香置薑片上，着火燒之。

（二）內服藥：先將黃果剖開，去其心瓢，把蛇胆放入黃果皮內，裹緊烤干，研細末。服時，將藥末二至四分一次服下，再用韭菜烤軟推擦兩手梘，由上向下擦。本方曾治五人有效。

献方人：黃明珍。

七、主治：小儿驚風。

處方：京蓋（蔓藤、莖紅叶青，而為圓形，生于陰暗潮濕處）一兩。

用法：以瓦罐盛水，煨好后，濾取藥液。一至三歲小孩每次吃一湯匙，四至六歲二湯匙，大人加重一至二倍口服一日三次。

禁忌：雞蛋。

献方人：羅國忠。

八、主治：驚風。面紅、唇烏黑、眼閉、喉有痰聲，鼻孔黑色，

鼻翼扇動者主之。

處方：蘭筋草（枝叶如辣椒，色綠，生于背陰處）尖、根可用。

用法：采其草叶一至二節，約為八至九叶（如用根，僅用四錢）煨水服。每次服三湯匙，一日三次，眼睜而流涕時，即停藥。本方經治過一百餘人有效。

禁忌：酸、冷、生、澀和雞蛋。

獻方人：羅國忠。

九、主治：小孩急驚風。

處方：烏梢蛇胆一个。

用法：用生薑一塊，挖一洞，將蛇胆納入，柴火灰烘干備用。

每用連薑切少許開水吞服。一日三次，驚止為度。

獻方人：徐發亮。

十、主治：小孩急驚風。

處方：蟬退一錢，紅蛇吐鬚五根。

用法：蟬退干研末，紅蛇吐鬚熬水送服。

獻方人：徐發亮。

十一、主治：小兒慢驚風。

處方：四脚蛇一个。

用法：火燒為炭（注意勿使成灰，否則無效）研末，開水送服。

獻方人：徐發亮。

十二、主治：小兒驚風。

處方：驚風還魂草二錢。

用法：加白糖或紅糖蒸吃。一日二次，驚止為度。

獻方人：饒玉才。

十三、主治：小兒驚風。

處方：礞石二錢、朱砂六分、麝香少許。

用法：人乳一滴拌勻研末備用。每日一次，每次用二至五分，

以烏梅一枚煎湯送服。

獻方人：龍錦文。

十四、主治：小兒慢驚風。

處方：黨參、薑虫、全虫、虫退、鉤藤各二錢、竹黃、黃連各一錢、甘草五分、大棗三枚。

用法：水煎服。

獻方人：羅國鈞。

十五、主治：小兒雞爪風。來時人事不知，兩手緊握，齒咬緊，退時全消，但體溫（燒熱）仍不退者是。

處方：荊芥一分五厘、猴結一厘五、綠升麻一分、生薑三片。

用法：煎水，一日二次服，服後宜睡，汗出而自愈，若失汗則症全翻。

獻方人：楊林芳。

十六、主治：小兒抽風。

處方：地龍七條切斷晒干打成粉。

用法：薑開水送服，日三次。

獻方人：孔碧臣。

十七、主治：小兒急慢驚風。

處方：地骨二條、麝香少許。

用法：搗貼患兒臍上。

獻方人：李潤生。

十八、主治：小兒急慢驚風。

處方：全虫、殭蠶、蟬退各一錢、荊芥、防風各二錢、甘草一錢、細辛五分、薑一片。

用法：水煎服。

獻方人：李潤生。

針、灸、火罐、燒燈火治療門

一、牙關緊閉燒燈火治療法：

穴位：下頷關節、人中、兩口角處。

治法：以柱麻線點燃后，各爆一燈火即癒。

獻方人：楊小煥。

二、角弓反張的燒燈火治療法：

處理：以水燈草粘菜油點燃后，在頂門心、后頸窩、腦門、胸部、背部、尾椎、膝腘窩等處，各爆一燈火。

獻方人：楊小煥。

三、主治：身體部分或全身肌肉寒冷。（祕方）

處理：針刺。

穴位：梁丘外側一寸，寒府（膝外側角上一寸之間）。

針法：留針十分鐘。凡者于針刺時，以手按摩患部。

獻方人：任樾波。

四、主治：中風灸法治療。

其症：壯子有時微微疼痛，全身不適，心无主，不多一時，一跤跌下，全身硬如木棒，不語。

處理：用艾、柳、火草搗成絨，捲成紙筒，薑片（多準備）放在要灸的地方，燃着紙筒在薑片面上灸燒，薑片干則另換。

灸法：先从頭頂百會穴灸起，慢慢灸至背部直至尾骨部止；再从胸骨的兩傍向下灸至神闕（臍中）；再由肩部內側灸至肘窩；再由腳彎灸至委中穴，轉灸至腳后跟（灸時慎勿燙傷肌肉）。最后用手巾包在腳后跟崑崙穴處，用咀輕咬，直至病者感覺為止。如病者倒地三

小時后才發覺治療，需時三個月才能恢復。

另外，用三幫拉的毛蝦存性及核桃燒成半生半熟，同放在碗內，再用開水沖穿下的皮鞋，使落于碗內，拌勻服下，不久即會講話走動。一日一次，連吃三劑。

獻方人：譚紹芝。

五、主治：母猪瘋。燈火療法：

處理：疔發則暈倒，口吐白泡沫，人事不省，立以燈火在頭頂燒三焦，湧泉一邊一焦，天兆穴三焦，臍上下各一焦、左右各一焦、背部脊膈每五分各一焦、腳指點腰各一焦。

灸燒后，用老母花子（母猪儿腸——子宮——兩頭割下之花子——似屬輸卵管組織和卵巢部）炒焦為末，一次服二錢，白開水送下（只服一次）。如一次不癒，再照上法進行治療，至多不過三次即癒。

禁忌：發物。

獻方人：盧傳書。（經用本法治癒三例，均系一次治癒，未見復發。）

六、灸治睪丸腫法：

處理：艾絨燃着，灸百會穴一覺，即效。

獻方人：楊紹昱。

七、主治：縮陰症（腹痛，下陰縮入）。

處理：燒燈火療法。

以細高粱稈上裹棉花，蘸桐油燃着后，在腎根上寸半處，以△形各灸一壯。

獻方人：陳德凌。

八、主治：牙關緊閉，昏迷不醒，口吐痰沫，喉中痰湧而發熱，

面赤，十四椎骨色青，氣海穴黑，知覺已失，脈尺數尺緊者。

處理：先針命門穴，再灸湧泉。繼則煎服下方：

熟地七錢、炮薑三錢、上桂五錢、炙芪一兩、炙草三錢、白朮三錢、附片一兩五錢、全歸五錢，一日三次。

針先藥后，三次痊癒。

獻方人：楊紹昱。

九、主治：脫陽屍厥三日，唯氣未絕。

處理：雷火針，溫天樞穴。

例証：一患者，女性，十九歲，已假死三日，唯獨胸中微現痰聲，四肢強直，目直視，口流淡血水。脈寸細尺數而洪。經用上方處理，初溫一小時后，口流淡血水已止，并可吞嚥茶水，目能轉動。溫第二次后，兩眼可睜開，活動如常。第三次，先針刺原穴一寸半，繼則仍溫之，其尸已痊。

獻方人：楊紹昱。

十、主治：久年腰痛。

處理：先用梅花針，在拔火罐處，輕刺激數十下，再用罐拔上，留罐時間愈久愈好。

獻方人：姜尚賢。

十一、主治：灸治久年咳嗽不癒者。

處理：艾柱、赤小豆粗細作灸。取穴：直骨穴，乳頭直下約一指頭低處即是，灸三壯。男左女右不可差錯。

獻方人：任樾波。

十二、主治：針灸治療不孕。

婦女婚后八、九年不孕，月經不調，白帶多，不孕。

取穴：三陰交、足三里、關元、中極、歸來、腎俞、環跳，
每次針六至八穴，輪回施針，連針三至五日。若加
灸，效更佳。

獻方人：李克強。

十三、主治：婦人分娩困難，已生三天，胎兒仍不下。

取穴：針合谷、太冲、三陰交、陰陵泉。針后一小時，可平
安產下。

獻方人：李克強。

十四、主治：三叉神經麻痺、口眼歪斜。

處理：針下官、听官、頰車、翳風、地倉。

獻方人：李克強。

十五、主治：暈針及休克之急救。

處理：采穴：水溝、湧泉二穴。

先針水溝，后針湧泉，湧泉得針，用強刺激。（如急
救暈針者，最好先將原針起針而后針救。提供參考
——專署文教局）

獻方人：李克強。

附：獻方人姓名一覽表

姓 名	地 址	姓 名	地 址
王國聖	安順市	李選卿	盤縣
王大鵬		李亦白	安龍
王云臣		李文斗	
王昌奎		李正平	
王二相	盤縣	李潤生	盤縣
王大全	盤縣	吳玉如	鎮寧
王 昆		吳繼歧	安順市公社醫院
王文章	鎮寧	吳澤祥	
王大喜	安龍普坪	吳伯英	興仁
王承先	安龍貞丰	吳玉清	安順市醫院
王 鐵	興仁巴鈴	余亞男	鎮寧
玉碧安	普安碧痕	易長春	盤縣
孔碧臣	盤縣	易桂枝	
毛正賢	盤縣	周敏言	鎮寧花江
江純璧		周華洪	
任樾坡	盤縣	青晉熙	興仁四區
任新邦	郎岱六枝	岑紹華	興仁龍場
任子謙	盤縣	胡文俊	興仁龍場
朱毓傑		胡建陽	
李伯銘	安順市衛生科	胡仲華	
李克強	興義	范机承	安順市
李忠良		洪敬儀	
李世凱	專區衛校	姜尚賢	興仁貞丰

姓 名	地 址	姓 名	地 址
苟習芝	安順市	張景昌	盤縣
徐忠經	盤縣	張士俊	郎岱
徐發亮	普安地瓜	張炳恆	普定
馬海清	盤縣	郭少忠	
孫興貴	興義三區	郭恩先	
孫幼斌	安龍	郭正周	
袁吉成		楊合清	盤縣
唐宗耀		楊場禮	郎岱六枝
耿學金	興義巴布	楊發玉	盤縣
韋開祥	安龍龍廣	楊連珍	盤縣
陳輝龍	安順市	楊連興	盤縣
陳節仲	興仁	楊小煥	
陳德凌		楊紹昱	安順市
陸音生	興義聯合醫院	楊露甘	興仁聖脚
許天祥		楊海廷	普安中營
許榮峯		楊正朝	郎岱
崔秀良		楊林芳	盤縣
高開林		楊巨源	安順市
婁登高	普定坪上	黃澤魁	
婁恆貴	安龍册亨	黃明珍	
賀正芳	興義四區	黃明珠	册亨
張茂重	安順市九區	黃朝介	
張錫九	鎮寧	黃自元	貞丰
張伯濟	盤縣	景紹賢	安龍

姓 名	地 址	姓 名	地 址
曾列五	盤縣	鄧炳堂	郎岱
曾學古	興仁	盧傳書	興仁四
傅紹先	盤縣	龍榮康	
猶孝森	安龍	龍亞軍	郎岱六枝
万重良	興義上游社	龍錦文	郎岱下營盤
万枝繁	盤縣	魏云光	平安晴隆社
鄒耀廷	興仁	饒玉才	平坝
鄒建南	盤縣	譚紹芝	盤縣
董國萱	興仁	羅國鈞	盤縣忠
熊紹林	興仁	羅國忠	册亨
蔣和雨	興義上游社	蘇濟生	盤縣
劉體全	安龍	顧仲培	安順市
劉仲儀	普定化處	龔子重	郎岱岩脚

說明：①本表人員的排列次序，系按姓氏筆划的簡繁為序。

②未註明地址者，原底不明或字跡模糊不清，而未抄錄。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 中医秘验方集 第二集

作者 = 安顺专署文教局

页数 = 1 1 1

S S 号 = 1 1 4 0 1 1 6 1

出版日期 = 1 9 5 9 年 1 0 月