

C103/1816
V.1

燕山張望林先生

良明氣集經
驗神方

序

太極造物於無為人

形而多疾蓋動機生

乎靜之變原適如其

動是以機有可畏而用邪

存誠備於以當之用也



昔古帝神農氏身居草
莽之中親執耒耜之器
相土之宜樹藝五穀稼穡
既茂民知粒食之益又恐
生之之不遂故嘗百草味
酸甜辨苦辣識寒熱知

溫涼遇毒七十二公能
神化而保全位君臣通
佐使開百世之醫案救
萬民之疾苦斯時也豈
能逆料及世之人若少
生疾而預為區區以療

之乎不然聖人之心體靜
乎中亨通於好思好世
之人必有以靜耳色之
眩乎耳目者嗜慾之生
于口腹者不節而和而
觸乎疾矣雖欲全夫天

命之正順夫生之理何
可得乎故為堅柔而救
疾苦喘物於始致用於終
也常轉轉若天下商岐
伯參天地法陰陽擬
五臟配六腑其不同由

難強周扁鵲遇長桑
飲上池潤肺腑是肝膈
識齋君於未病之先德
二豎奔入膏肓之內迄
久得有淳于意晉有王
叔和唐有孫思邈韋慈

藏明有朱丹溪是徽子
考鑒中之良拔萃于
衆考也上繼古聖君之
緒下授文遺孫之傳通
步神形合乎鬼神知夫
玄休咎識夫死生存亡

何序四
誠于一而其所著述者盡
以古儒然吾觀古之人率
皆質性醇朴道法淳行日
以脩身養性為事暇養
天和無所戕賊所以罕疾
即不幸而致疾去其惟

命也夫若今之人則不然
奢侈過甚私欲橫熾不
能存養所以動而有悔
易於生疾但古人不氣
數不同所以聖君賢相以
及歷代明聖為能泰乎

風俗審乎時勢甚酌其
善調劑咸宜方書曰行
世少準古以宜今者也且
醫者每於三指之下一息
之間得否存亡沉瀝數
望肉肉切六脉根原窮

通壽夭由斯心矣故診
脉之法是調已過以俟人
息息四十五動者一息自
抑過與不及公為病脉
如二則短者三則遲者四
則平者六則如者七則極

無一則脫多九則死多困
劑者不可忽忙察病者不
可倉悴苦不有仁人愛
人之志良相燮理之術何
以能造補天浴日之功乎
今望林孫芝生年邁七

旬歸隱於隱公歲五十能筆
無士古友童叟無不知名者
上昭文聖賢之傳下闡友
誼林之妙著其脈訣秘
方經論考步名方分爲
四科列有百三十一門

梓茂五卷以壽世祇
此用之考有南北東西
與清濁厚薄之氣氣負
賤富貴之家和利輕重
之劑數而分之輯而編
之垂以通乎陰陽之

乎神明豈非衛生之書
囊也哉吾故曰有仁人
心良相之術先生之當
之世讓云爾
勅授中憲大夫上都何進
楓淳宸氏拜題于昭

正堂并書

良朋彙集序

辛卯之冬十月下弦友人張九錫持書一帙題其簽則云良朋彙集而謂予曰是孫望林之異方也或出諸海外或受諸異傳百法百驗治無不効而疾無不去者矣予曰是良方也非異術也昔孔子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎言聖人之明德既明自然有以畏服民之心志故訟不待聽而自無也若人得疾而治弗若無疾而弗藥九錫曰信斯言也宜莫無疾予曰疾病之生係乎人夭壽之數在乎天也蓋天地之造化曰命人物之靈明曰性故命無不齊而性有

不一九錫曰何爲而然乎予曰爲其不能存養而全夫天也若存養之功至而修身之行齊則無疾病而不至於天矣向使存養之功未至而修身之方無術則生乎疾病而有以致乎天矣故孟子曰夭壽不貳修身以俟之所以立命也人能盡夫心性天命而充乎仁義禮智非但勿藥兼可無疾矣此則澄其源而清其流者也雖雍容乎義理涵養乎萬物而無不自得者矣故易曰大哉乾元萬物資始乃統天不寧唯是不見夫異人之用異術乎傳有之曰天有六氣降生五味發爲五色徵爲五聲淫生六疾六氣曰陰陽風雨晦明也分爲四時序爲五節過則爲菑陰淫寒疾陽淫熱疾風淫末疾雨淫腹疾晦淫惑疾明淫心疾由此觀之若不節不時則蹈于淫而生於疾矣此疾之所由來者也若能戒懼乎諸疾慎守乎四時豈猶有他虞者乎故易曰至哉坤元萬物資生乃順承天從事於斯此卽良方也允若斯言保合性命克盡存養非但不藥兼可無疾故周書曰皇天無親惟與善人由此觀之則人之所養而可以參夫天也何疾可言哉吾故曰疾病之生係乎人夭壽之數在乎天也夫乾坤者天地之蘊粵也天地者大陰陽也天動

乎上地靜乎下日月並行而不息萬物並育而不害
是其爲天也何爲而無疾乎詩云維天之命於穆不
已是天有於穆之德也人物者小陰陽也男動乎上
女靜乎下出作而入息隨時以休養又何從而生疾
乎昔伏羲造書契神農嘗百草黃帝制方書是三聖
者使民知夫心性天命合乎仁義禮智而趨吉避凶
也自三代之下喜怒混乎中嗜慾感乎外以致聖賢
之道榛蕪於草莽之間也豈不傷哉今友人九錫資
性粹美學問純正人非善不交物非善不取是所謂
善人也信人也然九錫之學乃法之於吳德倍與德

倍爲翁婿則德倍之爲人不言而可知矣望林者德
倍之友也望林從事于醫久矣爰集諸方願公世用
可謂不私其學矣然缺於工本非德倍無以成之予
謂望林雖有醫國之手非德倍無以立也德倍雖有
樂善之心無望林何以顯也二君子者庶乎仁人矣
然其利澤及人者有仁人之功矣故孔子曰如其仁
如其仁二君子可以當之是集也工本繁劇非一二
人可成洎多諸賢樂成是集悉難盡舉正所謂魯無
君子者斯焉取斯然二君之德非九錫無以明九錫
之言非予述之不能脩故略申鄙疎之懷以俟後之

君子其或有感於斯文而珍藏於世更可以壽人也
于是乎序

皆

康熙五十年十月下弦天木秦宗燦序

序

燕山孫子慷慨好義士也諱

偉號望林

今行年七十

有六自述幼因家寒父兄教以錢行糴米為業頗不
愿意留心方術施藥濟人年二十許涉歷江湖流寓
楚之常山賣藥數載思歸故里遂于崇文門內懸壺
二十餘年每見重于當代之王公大人延請招致
迨無虛日後又進內院供事十四年在方畧館沾恩
授貴州關山嶺管驛因年近古稀隻身萬里告職還
里有五十年行道所積之方集成二卷名曰經驗藏
書將版駝進京城刷印三千餘部行世于康熙乙

酉歲遇幾位老友說及古時道侶逍遙之樂有雲朋之會大家一議集三二十輩每月一會談道德說感應內有一友係長白人姓吳諱化善號德倍者敦行善事捨益母丸取藥者門盈如市數百人取去無不見効四方千里之外盡聞其名遂為莫逆又于各寺觀道場之所無不有善事貽人故人號為散仙公志也公每思濟世之道莫先于醫療病之方莫先于藥第我一二人難行此事偉自說近日又得許多奇方可惜無傳 吳德老憫公之志曰新書之費幾何首舉者屬余為公前驅同友中有情愿相帮任如之大

家作此功德故爾同一發心刊刻藥書一部五卷分金不水火土名標曰良朋彙集此書不踪別書不言脉理不繙文法皆大家與衆人所有經驗應手家藏海外異人種之秘方襍集成書雖不能以理言動高明用方救人効在傾刻雖隔山一照其病即靈用藥無不効也誠信然耳燕山黃子聞其說而嘉之愚昔勸良友 劉子彙集古今方書脉理經絡藥性病機無不脩載名曰醫統管見繕寫成書宛然如昨撫舊帙而太息感遺物而興懷則於孫子是書也知為濟物利人登俗仁壽之至意云爾是為序

告

康熙五十年歲次辛卯閏月穀旦同里五

同里黃公禾拜手謹書

序

天下殺人者兵善用之則天下不受其毒而
反足以生人天下生人者醫不善用之則天
下將受其毒而反足以殺人故眩必三折而
後稱良臂必九折而後稱善誠難之誠重之
也諺曰學書者紙費學醫者人費操術不精
而致以生死爲兒戲醫之道尚忍言哉燕山
孫子望林惻隱滿腔志存利濟生平業岐黃
以仁義爲長生之果其于肘後青囊可謂登

堂而咀齎者凡所調劑無不立起沉痾行之數十年橘井杏林在在沾被既乃輯疇昔所經驗者著爲方書二卷鏤版流傳後復會集良朋討論醫學博聞洽見斷以已意折衷盡善合成五卷將謀續梓而苦于無資助厥成者則長白吳子德倍也于是乎風行海內戶有刀圭而孫公救世之婆心與吳君成人之美德固並見于斯編矣然斯編統計四百二十三頁總一千六百餘方第行之既久外間翻

刻多有遺漏舛錯遽然刪去一百二十餘方漸至移步換形爲害不淺今坊客購得原版以爲壽世金丹按病立方條分縷析使廬山真面目開卷了然其自通都大邑以逮僻壤窮鄉或有延醫不便者但令家藏此書能辨寒熱虛實任所投之俱足以回夭札而臻仁壽非然者憂止採薪疾非二豎而誤入庸醫之手則囊中劍戟指下戈矛雜然並進勢不至于人費不止然則生人者醫而不善用之

其爲荼毒無辜豈不更慘于兵哉

皆維

皇清乾隆三年歲次戊午夏五月日躔鶉首之次

賜進士出身承德郎工部屯田清吏司主事南州凌之調惕園氏書於燕臺官舍



新刊良朋彙集目錄

金集卷之一

中風門 十六方

傷寒門 二十六方

中寒門 四方

瘟疫門 十九方

中暑門 二十七方

中濕門 五方

痰火門 十八方

內傷門 四方

傷食門 十九方

鬱症門 十四方

咳嗽門 十一方

吼喘門 八方

癰疾門 五方

泄瀉門 七方

痢疾門 十五方

霍亂門 十方

嘔吐門 六方

噎食門 十一方

吞酸門 二方

嘈雜門 二方

諸氣門 一方

附胎產急救 六十三方

木集卷之二

痞滿門 十方

蠱脹門 十六方

積聚門 九方

五疸門 十四方

補益門 八方

痼冷門 五方

虛勞門 二十三方

吐血門 二十四方

自汗門 十三方
兼盜汗

眩暈門 四方

麻木門 五方

癲狂門 五方

癰疽門 六方

健忘門 六方

驚悸門 二方

虛煩門 四方

不寐門 三方

便濁門 十三方

遺精門 十方

淋症門 十方

大便閉 二十四方

腹痛門 五方

腰痛門 十八方

心疼門 十二方

腳氣門 八方

陽痿門 九方

消渴門 五方

水集卷之三

養生門 十三方

頭疼門 十三方

眼目門 二十一 方

耳病門 十六 方

鼻病門 十六 方

烏鬚門 九 方

口舌門 十二 方

牙齒門 二十二 方

咽喉門 二十六 方

頭面門 七 方

流火門 十一 方

疝氣門 十四 方

寸白蟲 四 方

脫肛門 七 方

中毒門 十二 方

諸病門 九 方

膏藥門 七 方

藥酒門 五 方

補遺門 二十五 方

火集卷之四

婦人科 三十二 方

妊娠門 十 方

難產門 十一 方

催乳門 七 方

乳病門 十六 方

虛勞門 五 方

經閉門 十五 方

血崩門 十五 方

白帶門 十 方

陰瘡門 五 方

癰疽門 五 方

小兒科 二十 方

夜啼門 三 方

胎毒門 七 方

口舌門 九 方

咳嗽門 三 方

痘疹門 十八 方

傷食門 八 方

吐瀉門 十 方

諸熱門 一 方

盜汗門 二方

赤遊丹毒 七方

膿泡瘡 十四方

牙疳門 九方

疳疾門 七方

痞疾門 七方

痢疾門 四方
晚胎方 妊婦胎動雜症疔瘡惡毒方

土集卷之五

外科

癰疽門 十九方

瘰癧門 十五方

疔毒門 十七方

對口門 十九方

大麻風 五方

楊梅門 十六方

痔漏門 三十方

發背門 九方

破傷風 十一方

頑瘡門 九方

癭瘤門 八方

癰風門 三方

臁瘡門 十二方

疥瘡門 八方

癬瘡門 十六方

便毒門 十四方
兼魚口

疥瘡門 八方

汗斑門 十三方
雀

癩瘡門 六方

跌打傷門 二十七方

金傷門 十一方

漆瘡門 三方

坐板瘡 三方

腎囊濕 三方

鵝掌風 四方

湯火門 八方

凍瘡門 八方

體氣門 二方

骨鯁門

四方

犬傷門

七方

馬傷門

二方

蝎傷門

五方

蜈蚣傷

四方

蛇虎傷

八方

却蠱門

二方

代針門

三方

杖瘡門

十方

大力門

四方

急救門

二十一方

雜病門

十六方

洗漏門

行軍散

人馬散

噎轉門

傷寒隔噎

產難門

大腸血熱

黃水瘡

新刊良朋彙集目錄

新刊良朋彙集卷之一

古燕孫

儒望林甫較輯

長白吳化善德倍甫梓釘

中風門

通關散

治中風不語不省人事牙關緊閉湯水不入者以此吹之

生南星

生半夏

猪牙皂

各等分

右爲細末用少許吹鼻內有嚏可治無嚏不可治又通關散

治中風痰厥昏迷卒倒不省人事欲絕者

用巴豆去殼紙包搥油去豆不用用紙撚作條送入鼻內或加牙皂末尤良或用前紙條燒烟薰入鼻內亦可

大秦芎湯

治卒中風痰厥半身不遂肢體麻木語言微澀症

秦芎 石膏生各一錢 川芎 當歸 茯苓 生地

熟地各八分 白芍 羌活 獨活 白朮各六分

防風 黃芩各七分 白芷 細辛各五分 甘草二分

用水二鍾煎一鍾去渣溫服時遇天陰加生姜七

片如心下痞滿加枳實一錢此是秋冬之藥如春夏再加知母一錢煎服立效

又方

治厥不省人事六脉俱閉用拆絹子的紙捲撚點烟薰入鼻內久則火痰吐出甚效

口眼歪斜方

草麻子研爛右歪塗左邊左歪塗右邊一經復正即速洗去神效

治中風半身不遂效方

石斛 牛膝 木瓜 當歸

白芍 各三錢

右用煮酒煎溫服

治風癱恠方

呂道人

用油核桃 搗爛如泥 黃蠟 各三錢

右二味滾黃酒沖服出微汗停三日又進一次各用四錢照前沖服又停三日再服一次三次服完全愈

史國公浸酒方

專治左癱右瘓半身不遂四肢麻木骨節疼痛諸般寒濕風氣

當歸 羌活 松節 秦艽 防風 去蘆

川牛膝 晚蚕砂 虎脰骨 酒浸一日焙乾

草薢 各二兩 枸杞子 五兩 乾茄根 八兩飯鍋蒸熟

用東酒一斗絹袋盛藥入酒內封固停十日飲取時不可面向罈口恐藥氣衝入眼目飲酒無間斷飲盡將藥晒乾研末米糊丸梧桐子大空心酒下白丸子藥

專治男婦手足癱瘓風痰壅盛嘔吐涎沫及小兒驚風婦人血風

生半夏 水洗七兩 生南星 三兩 白附子 生二兩

生川烏

去皮臍五錢

右共爲細末以生絹袋盛於井水內擺出如未出者更以手揉有渣再研細末更以袋盛擺盡爲度置磁盆中日晒夜露至曉撒去舊水再加新水每日換水攪時春五夏三秋七冬十日去水晒乾後若玉片研末以糯米粉打稀糊爲丸菜豆大每服二十九姜湯送下如癰疽風症溫酒下小兒驚風薄荷湯送下三五丸可也

又一方治風痺四肢攣急

用薏苡仁大粳米等分煮粥空心食之

久服即愈

清痰順氣湯

專治口眼喎斜症

南星

姜製

貝母

陳皮

蒼朮

米泔浸炒

官桂

防風

荊芥

黃芩

酒炒

黃連

酒炒

半夏

姜製

甘草

瓜蒌仁

各等分

右剉生姜三片水煎臨服入木香沉香末各五分

同服

牛黃清心丸

治諸風緩縱不隨語言謇澀心怔健忘恍惚去來頭目眩暈中煩鬱痰涎壅塞精神昏憤又治心

氣不足神志不定驚恐怕怖悲憂慘感虛煩少睡
喜怒無時或發狂癲神精昏亂或積熱吐血骨蒸
勞病等症

羚羊角

末一兩

乾山藥

七兩

白茯苓

一兩二錢五分

防風

一兩五錢

白朮

一兩五錢

阿膠

炒一兩七錢五分

犀角

龍腦

研

麝香

各一兩

牛黃

研一兩二錢

白芍

二兩五錢

甘草

蜜炙五錢

麥門冬

去心一兩五錢

黃芩

一兩五錢

大棗

核研成膏一百枚

神麴

研

人參

各二兩五錢

白蘇

七錢五分

肉桂

去皮一兩七錢五分

川芎

一兩二錢五分

炮姜

七錢五分

雄黃

研飛八錢

蒲黃

炒二兩五錢

當歸

一兩五錢

杏仁

去皮尖炒黃色另研

柴胡

去苗

桔梗

各一兩二錢五分

大豆黃卷

碎炒一兩七錢五分

金箔

一千二百張用四百為衣

右除棗杏仁金箔貳角屈及牛黃麝香雄黃龍腦

四味外為細末入餘藥和勻煉蜜與棗膏為丸每

兩作十丸金箔為衣用黃蠟包裹每服一丸或半

丸去蠟皮薄荷湯送下或白滾水送下亦可

又方

治中風有痰忽不能言者用

香油

二兩

雞蛋

一個

右將雞子打開去殼調勻香油嚥下即愈

又一方

用地內掘出鐵上有秀土者連土煎水長服遍身
瘰癧自化

一方

治中風痰多壅塞用

苦丁香末

一錢

溫水調服令吐出積痰自愈

一方

治口眼歪斜

用鱖魚血塗抹右歪塗左邊左歪塗右邊如正
卽洗去

肘後方

治中風口歪

用鼈血調烏頭末左歪塗右邊右歪塗左邊待
正卽將藥洗去

傷寒門

十神湯

治感冒風寒發熱惡寒頭疼身疼咳嗽喘急或欲
成疹此藥不問陰陽兩感風寒及四時不正瘟疫
妄行並宜服之

川芎 白芷 麻黃 陳皮 香附 赤芍

升麻

乾葛

各一錢

紫蘓

五分

甘草

五分

水二鍾姜三片煎八分熱服出汗以被蓋之

如發熱頭疼加細辛石膏葱白 胸膈膨悶加枳

殼桔梗 心腹脹滿加枳實半夏 潮熱加黃芩

麥冬 咳嗽喘急加桑白皮桔梗半夏 大便閉

加大黃芒硝 嘔吐加藿香半夏 泄瀉加白朮

茯苓 瘧疾加草菓檳榔 痢疾加枳殼黃連

腹疼加白芍

羌活冲和湯

以代桂枝麻黃青龍各半等湯此太陽經之神藥

也治春夏秋感冒暴寒頭疼發熱惡寒脊強無汗

白芷 川芎

防風

蒼朮

各八分

生地黃

羌活

黃芩

各一錢

甘草

細辛

各三分

水二鍾姜三片棗二枚煎一鍾槌法加葱白搗汁

五茶匙入藥再煎一二沸如發汗用熱服止汗溫

服

如胸中飽滿加枳殼桔梗去地黃 夏月加石膏

知母名神朮湯如服此湯不作汗加蘓葉 喘加

杏仁地黃汗後不解宜再服汗下兼行加大黃釜

底抽薪之法

其春夏秋感冒非時傷風亦有

頭痛惡寒少熱自汗去蒼朮細辛加白朮若汗不止加黃芪芍藥

發汗方

連鬚葱白二根紅棗兩個棗豆三十個

松蘿茶三錢核桃一個連皮打碎

水一碗煎八分熱服出汗如小兒服一半

又方

靈佑宮胡方

羊糞焙炒爲末每服三錢黃酒送下汗出即愈

治大頭傷寒神方

昔京師人多患此病一異人書方於通衢用黑豆

二合炒熟炙甘草一錢水二鍾煎八分熱服

神効

點眼方

冰片 牛黃 青魚胆各一錢膽礬五分

麻黃膏一兩八錢黃連膏二兩

將前藥俱合膏內用磁罐盛之黃蠟封口以簪蘸無根水點眼男左女右大眼角仰臥合眼汗出愈治夾陰傷寒方

紋銀一塊鎚扁燒紅如病人未絕氣止燒滾熱放在臍上再用小雞一隻連毛剖開不去腸肚包於

銀上用布縛住即愈如人已死揭開雞看如雞青銀黑另換雞銀再包即愈

三黃石膏湯

治陽毒發斑目黃身如塗硃眼珠如火狂叫欲走燥渴欲死鼻乾面赤齒黃譫語不休晝夜喘息鼻時出血衄可用此湯治之

石膏 三錢 麻黃 各五分 黃連

黃栢 黃芩 梔子 各一錢

水二鍾姜三片棗一枚搥法入細茶一撮煎熱服

三黃巨勝湯

治陽毒發斑狂亂妄言大渴叫喊目赤大便燥實上氣喘急舌卷囊縮難治者權以此湯劫之

石膏 三錢 芒硝 五分 黃連 黃栢 黃芩

梔子 各一錢 大黃 一錢五分

水二鍾姜一片棗二枚煎服搥法臨服入磨刀泥漿水兩茶匙

附傷風方

紫蘓 二錢 核桃 五個打碎 生姜 三大片 葱白 二寸

水二鍾煎一鍾熱服出微汗即解如夏月去葱不用

一方

治傷寒四五日頭疼發熱腦中煩疼者用

苦參

五兩

烏梅

二十枚

水二觔煎一觔分服甚妙

又方

治頭疼身痛發熱增寒口多謔語久無汗出者

用大梨

一個

生姜

一兩

同搗爛取汁入童便一

碗重湯煮熱服汗大出即愈

一方

凡遇外感風寒以蘇葉一味煎湯熱服二碗用被蓋汗出渾身通泰風寒即去

獨神湯

治一切感冒用黑豆

一合

炒焦以酒淬入熱飲微

醺將被蓋臥汗出即愈

又方

將葱白頭二三根生嚼熱酒下之汗出即愈

七將軍湯

治感冒將核桃連殼打碎葱白頭

各七個

加茶葉三

錢共入大碗中用百沸湯泡薰頭面通口盡飲之

被覆臥汗出瘥加生姜煎服尤妙

一方

傷寒初起用生姜帶皮者三兩搗爛將熱酒泡飲出汗即愈

又方

以水調芥菜子末填臍內用熱物隔衣熨之取汗而愈

一方

治傷寒發黃目不識人將生姜火煨熱去粗皮布包扭出汁蘸香油點兩目大小眼角立効

一方

治濕熱發黃昏沉不省人事死在須臾者

白毛烏骨雞一隻乾搗去毛破開去腸屎刀切爛鋪心頭上少頃即活

陰症傷寒效方

胡椒四十九粒飛礬一錢黃丹一錢

右研細末以好酒和成爲丸男置左手心女置右手心正對陰戶合之緊緊按定少頃腹內躁熱不可動搓即愈女人尤効

一方

治傷寒謔語以蚯蚓糞涼水調服如有腮腫者用赤小豆爲末水調敷之

一方

治傷寒飲食勞復以麴一餅水煮取汁飲之

一方

因傷寒愈後男女交合而無恙者反得其病名曰陰易陽易其症手足拘急

乾姜

四兩

爲末湯調頓服取衣被蓋之出汗即愈

又方

婦女月經布燒灰水煎乘熱服如無男用女褲襠女用男褲襠燒灰服之亦効

瓜蒂散

治傷寒四五日病在胸膈痰氣緊滿欲上不得息者以此吐之

甜瓜蒂

炒

赤小豆

各等分

右爲末每服一錢豆豉煎湯調服以吐爲度

薑熨法

治傷寒胸膈不寬一切寒結熱結水結食結痞結痰結大小便結胸膈痞氣皆治

生薑搗爛如泥去汁取渣炒熱絹包漸漸揉熨心胸脇下其滿痛豁然自愈若姜渣冷再入姜再炒再熨可也

中寒門

五積散

治感冒寒邪頭疼身痛強硬拘急惡寒嘔吐或有
腹痛又治傷寒發熱頭疼惡風無問內傷生冷胸
膈脹滿外感風寒濕氣客於經絡腰脚酸疼又治
婦人難產經候不調或氣血不通氣壅不快並治

白芷 川芎 半夏 官桂 各七分 白茯苓

厚朴 桔梗 當歸 白芍 枳殼

乾姜 各八分 陳皮 麻黃 各一錢 甘草 六分 蒼朮 二錢

水三鍾姜三片葱白三根煎熱服婦人調經 加醋艾

加減冲和湯

治春夏秋感冒非時暴寒亦有頭痛惡寒身熱自
汗

羌活 一錢五分 川芎 一錢三分 白朮 白芷 生地黃

黃芩 蒼朮 各一錢二分 防風 一錢五分 甘草 五分炙

細辛 二分

右剉生姜三片棗二枚葱白二根水煎溫服

金不換正氣散

治四時傷寒瘟疫時氣頭疼壯熱腰背拘急山嵐
瘴氣寒熱交征霍亂吐瀉臟腑虛寒下痢赤白

蒼朮

炒

厚朴

姜炒

橘皮

去白

半夏

炒

藿香

各二錢

甘草

炙一錢

右剉生姜五片紅棗二枚水二鍾煎一鍾空心溫服忌生冷油膩發物如出遠方不服水土者亦可服之

三白飲

治天行時氣熱極狂亂及發熱不退或大便燥結不通

雞子清

一箇

白蜜

一大匙

芒硝

三錢為末

右三味和勻涼水調服即愈

瘟疫門

人參敗毒散

治傷寒瘟疫風濕頭目昏眩四肢疼痛增寒壯熱風痰咳嗽鼻塞聲重諸般瘡毒及小兒驚風

人參

五分

柴胡

一錢

前胡

川芎

茯苓

桔梗

羌活

各八分

獨活

枳殼

各七分

甘草

二分

水二鍾煎八分熱服如咳嗽加半夏杏仁如

熱加黃芩黃連黃柏山梔口乾舌燥加黃芩

風熱加荊芥防風

香薷散

治四時傷寒頭疼發熱惡寒

紫薷 三錢

香附

陳皮

各一錢

甘草

五分

水二鍾姜三片葱二根煎八分空心熱服

如

頭疼甚者加川芎白芷

發汗靈方

治傷風傷寒一切等症

蒼朮

米泔浸

羌活

白礬

各等分爲末

用生姜搗自然汁爲丸如彈子大每用一九男左女右手緊擦丸對陰處吃葱姜湯被蓋取汗即愈

一方

專治內熱不論傳經過經煩渴無汗不大便最効

錦紋大黃

二兩酒拌蒸

小牙皂

一兩火煨去皮弦

右二味爲末米糊爲丸如棗豆大每服二錢用菹豆湯涼冷送下取被蓋之出汗即愈

凉水金丹

治四時不正之氣傷寒傷暑傷風癰痢發熱頭疼等症 如孕婦小兒痘疹勿服

沉香

公丁香

甜瓜子仁

各五錢

木香

兒茶

各七錢

京牛黃

二分

用豆霜

去油淨

乳香

天南星

沒藥

輕粉

各一錢

冰片

五厘一分

雄黃

血竭

硃砂

各一錢五分

牙皂

炙黃色八分

鴉片

六分 白花蛇

炙黃色二錢

右十八味共研細末煮棗肉爲丸如黃豆大金箔爲衣每服一九涼水送下即愈

又方

治時氣流行瘟疫

通用

劉有義方

九九盡日令人收茵陳蒿連根採來陰乾如遇天行春令時疫起每一人用蒿子五分烏梅兩個打碎水二鍾煎八分熱服汗出即愈

一方

治時氣熱病用

生藕搗爛取汁一盞入蜜一合和勻分爲兩服

又方

治時氣三日外忽覺胸滿墜硬手足心熱而變黃用苦丁香七枚研末如大豆許吹兩鼻中令黃水出涎沫再調五分服吐黃水一二盞痊

一方

治瘟病出汗即愈

靈佑宮胡方

黃丹

胡椒

白礬

各一兩

馬蜂窩

五錢

右爲細末老葱共搗成膏男左女右手捏對小便

良朋集 卷一
處即時汗出効

諸葛行軍散

菜豆粉 一兩

麻黃末 八錢

右共研和均每服一錢用無根水調下其汗自出
瘟疫即愈

一方

用新布袋盛赤小豆置井中三日取出舉家皆服
男十粒女二十粒服之瘟疫則遠避妙

又方

用好管仲 四箇浸在水缸內取水飲之不染瘟疫

一方

治天行瘟疫病人傳染時氣熱毒煩燥狂言用
青一茶匙以新汲井水調服効

一方

凡遇瘟疫盛行之時若欲出門走東過西須飲酒
幾盃然後出門回家之時亦當飲酒幾盃然後可
食別樣物件自然氣壯決不染瘟疫但不可至醉如
不能飲酒者出入可食姜蒜或將蒜塞在鼻內亦
可甚妙

一方

治大人傷寒小兒瘟疫癰疹不能發出服此即出
用鮎魚頭骨燒灰研細將熱黃酒調下二三服
服之即愈

內府仙方

治腫頂大頭病蠅螬瘟病

僵蚕

二兩

姜黃

二錢五分

大黃

四兩

蟬脫

二錢五分

右共爲末姜汁打糊爲丸重一錢大人服一丸小
兒服半丸蜜水調服立愈

五瘟丹

治四時瘟疫流行傷寒發熱並諸瘡熱病

黃連

黃柏

黃芩

甘草

紫蘓

香附

各一兩

右六味皆生用於冬至日製爲末用錦紋大黃二
兩濃煎湯去渣熬成膏和前藥爲丸如彈子大
硃砂雄黃末爲衣再貼金箔每服一丸冷水磨
服神効

辟瘟疫方

神砂一兩爲末白蜜合丸麻子大以太歲日或
平旦一家皆向東方用井花冷水各吞二十一
丸永無疫患忌葷一日

一方

孫偉

凡遇天年大行瘟疫四時不正一切癘氣者多以
蒼朮燃之能辟瘟邪甚奇

中暑門

辰砂羌活丸

即靈砂丹

治風熱鬱結氣血蘊滯頭目昏花感冒傷寒鼻塞
聲重清涕口苦舌乾咽嗑不利胸膈痞悶咳嗽痰
盛腸胃燥澀小便赤黃或腎水陰虛心火熾盛及
偏正頭疼髮落牙疼遍身麻木疥癬痛痒一切風
邪並皆治之

天麻

羌活

獨活

石膏

連翹

防風

薄荷

細辛

各二兩

川芎

梔子

當歸

芍藥

黃芩

全蝎

微炒去毒

大黃

荆芥

人參

菊花

白朮

各五錢

桔梗

砂仁

寒水石

各七錢五分

滑石

四兩

甘草

硃砂

二兩研末爲衣

右爲細末煉蜜爲丸每兩作五丸靈砂爲衣每服

一丸茶清送下

一方

治中暑忽然倒地氣欲絕者

大蒜

四五個剝淨

再取路上熱土一塊

共搗爛

以新汲井水和勻去渣灌之即愈

六一散

治中暑身熱小便不利

滑石

六兩水飛過

甘草

一兩磨細末

右二味和均每服三錢不拘時以新汲井水調服甚妙

辰砂益元散

此解中暑傷寒飢渴勞損并酒食熱毒腹脹身疼嘔吐泄瀉下痢赤白又治婦人經水不調此藥服之通九竅利六腑保真元明耳目定心志除躁熱乃神驗之仙丹也

滑石

水飛六兩

粉草

一兩

硃砂

五錢

右爲細末每服三錢蜜少許溫水調下如熱用新汲涼水如痢用葱豉湯下通乳用猪蹄湯下如催生用香油漿下

梅蘓丸

烏梅肉

一觔

蘓葉

五錢

薄荷葉

四兩

檀香末

二兩

白洋糖

二觔

石共爲末糖粗渣爲母水爲丸或煉蜜爲丸亦可

中濕門

除濕羌活湯

治風濕相搏一身盡痛

蒼朮

米泔浸

藁本

各二錢

羌活

七分

防風

去蘆

升麻

柴胡

各五分

水二鍾煎八分溫服

腎着湯

治腎虛傷濕身重腰冷如坐水中不渴小便自利

乾姜

炮

茯苓

各二錢

甘草

炙

白朮

各一錢

水一盞煎七分空心溫服

一方

治濕氣作疼

白朮

一兩

水一鍾酒半鍾煎一鍾不拘時溫服

一方

治夏月患濕不能行走指腫者

九月間收茄根懸簷下臨用煎湯洗之愈

立効丹

治寒濕兩腿作疼用艾

二兩

葱頭

握

生姜

一兩五錢

共搗爛用布包蘸極熱燒酒擦患處以痛止爲度

瓜蒌枳實湯

治痰火發瘧

瓜蒌仁

枳實

貝母

桔梗

片苓

冬

去心

陳皮

山梔

當歸

茯苓

去皮

蘓子

各一錢

人參

五分

甘草

三分

右剉一劑姜一片入竹瀝姜汁少許水煎溫服
青金錠

治男婦風痰痰蹶牙關緊閉不能開口難以服藥
並乳鵝不能言者小兒驚風痰迷將此藥一錠取
井水磨開將藥滴入鼻孔卽進喉內痰卽吐出立
刻得生効驗如神

玄胡索 二錢 青黛 六分 牙皂 火煨十四枚

右爲細末入麝香一分再研清水調成錠每錠五
分陰乾用

活聖散

治痰迷心竅顛狂昏迷驚癇等症

甜瓜蒂爲末每服五分重者服一錢溫水送下
卽吐如不吐再服倘吐不止用開水解或葱湯
更好加麝香研少許妙若有蟲吐出者再加雄
黃一錢服之

一方 專治痰火

貝母不拘多少以童便秋冬浸三日春夏浸一
日夜撈起水淋洗淨晒乾研末糖霜和成不拘
時滾白湯下

化痰丸

絲瓜燒灰存性爲細末棗肉丸彈子大酒化一
丸服之立驗

一方

治風疾甚危

紅消梨啖之或絞汁飲之旬日可愈

一方

治風癲狂譫語如痴皆痰所致也

以鹽水一大碗灌下吐痰卽痊

回生丹

治痰厥氣絕心頭溫者取古塔上陳石灰一合水

一盞煎滾去水再用清水一盞煎極滾澄清消

口灌之痰下自醒如無塔灰古牆陳灰亦可

痰火方

梨汁

藕汁

蘿蔔汁

絲瓜藤汁

石膏

荸薺汁

各四兩

右共煎成膏每服半盞白湯下神効

一方

急救痰火壅塞用

雞蛋清香油對勻灌之痰卽自下

又方

洋糖

錢二

蜂蜜亦可姜汁不拘加食鹽少許合滾

湯送下

一方

硃砂

飛過一錢五分

姜汁調勻灌下二三服痰盡化

一方

治痰火暫得忽而有痰在喉中响若雷鳴用香油

一鍾白礬

一錢研細末

入香油內調勻嚥下

稀蒼丸

專治肝腎風氣四肢無力麻悶皮骨疼痛腰膝無力不能行遍身氣串治三十六般風服無不痊常服此丸必効

稀蒼草處處有之用五月五日六月六日九月九日採葉洗淨用好酒拌蜜蒸晒乾蒸拌九次晒九次研末煉蜜爲丸如梧桐子大用磁器裝盛每服四十九或五十九空心用好酒送下服此其妙不可盡述有益州

張詠進稀蒼表云因修龍興寺掘出一碑上說修養之術並藥二件依方訪問採覓藥草頗異金陵銀線根紫蒂對節葉而生蜀號火朽杓莖葉頗同蒼耳誰知至賤之物乃有非常之効臣自食百服服自清明至千服髮髮烏黑筋骨輕健効驗多端臣本州羅太守曾因中風墜馬久瘖不語與十服藥其病痊又和尚嚴志年七十得患偏口眼歪邪時時生涎與十服藥亦痊

三釐抽筋散

專治半身不遂

番木鱉不拘多少用香油燴待浮起取出乘熱去皮爲末每服三分黃酒下汗出即愈

一粒金丹

殷老公方

專治男婦左癱右瘓噎食虛損勞役一切等症

木香

沉香

各一錢

麝香

四分

阿芙蓉

四錢

硃砂

四分飛過

水片

八分

雄黃

牛黃

各六分

右爲細末用婦人乳爲丸如櫻桃大以金箔爲衣姜湯化下如白痢白糖湯下紅痢西瓜水下如婦人產後經脈不調者紅花湯下孕婦莫服

忌氣惱油膩椒酒

一方

劉大興方

治痰火後半身不隨筋骨疼痛

核桃仁

棉花子仁

杜仲

炒

巴戟

砂仁

骨髓補

枸杞子

續斷

牛膝

各二兩

大蝦米

四兩

兔絲餅

四兩

右燒酒二十觔煮服如年高者加附子肉桂

各一兩

酒服完將渣曬乾爲細末煉蜜爲丸每服二錢

酒送下

內傷門

補中益氣湯

治形神勞役或飲食失節勞役虛損身熱而煩頭痛或惡寒而渴自汗無力氣吼而喘

黃芪

蜜炒一分

揀參

去芦一錢

白朮

去芦

當歸

酒洗

陳皮

甘草

各一錢

柴胡

升麻

各五分

黃栢

酒炒三分

紅花

三分

右剉生姜三片大棗一枚水煎空心服

如汗多出去升麻柴胡加酸棗仁錢夜間不睡亦

如之如頭疼加蔓荊子五分川芎錢如善噫者

加白芷川芎如腦疼頭頂疼加藁本錢細辛五分

如口渴加葛根六分有痰加貝母前胡各一錢

如泄瀉加白芍煨澤瀉茯苓各一錢如心胸覺痞

悶去黃芪升麻柴胡加枳實六分黃連五分如嗽加

桑白皮錢一五味子十五粒如額疼加白芷錢一葛根升

麻各五分如心志不寧加茯神錢一遠志七分酸棗仁一

錢炒石菖蒲七分栢子仁錢一如飲食少或傷飲食加

神麴麥芽山查枳實各一錢如心脾二經舌乾口燥

加黃連山梔各五分如胃中濕痰加半夏錢一如虛火

上炎加玄參知母黃栢蜜炒各一錢如夢遺加牡蠣龍

骨各一錢如下部無力加牛膝杜仲各一錢如脚軟加

木瓜錢一防已分五如有痰或兼脾胃不和加半夏麥

芽錢各一如陰虛內熱有痰或上焦有火加貝母花

粉錢各一有熱加枯苓分八黃連分六如血熱壅盛眼赤

加龍膽草分八如感風寒頭痛身熱加防風川芎白

芷錢各一羌活分七汗多加黃芪錢一眼痛加菊花熱地

身熱加生地如大病後元氣未足而胸滿氣短加

橘皮枳實白芍

一方 孫 偉

專治內傷勞役飲食失節遍身發熱轉成虛勞咳

嗽等症

