



Vol. 15 (十卷上)

No Known Copyright

Princeton University Library reasonably believes that the Item is not restricted by copyright or related rights, but a conclusive determination could not be made.

You are free to use this Item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use.

Princeton University Library Disclaimer

Princeton University Library claims no copyright governing this digital resource. It is provided for free, on a non-commercial, open-access basis, for fair-use academic and research purposes only. Anyone who claims copyright over any part of these resources and feels that they should not be presented in this manner is invited to contact Princeton University Library, who will in turn consider such concerns and make every effort to respond appropriately. We request that users reproducing this resource cite it according the guidelines described at <http://rbcs.princeton.edu/policies/forms-citation>.

Citation Information

Vol. 15 (十卷上)


Contact Information

Download Information

Date Rendered: 2019-10-21 12:22:19 PM UTC

Available Online at: <http://arks.princeton.edu/ark:/88435/h415pg864>

15



要穴圖

手法歌

觀形察色法

認筋法歌

面診五位圖

陽家陰家圖

主關六筋圖

掌紋牛肘圖

筋主調護

針灸大成卷之十

要穴圖

手法歌

觀形察色法

認筋法歌

面部五位圖

陽掌陰掌圖

三關六筋圖

掌紋斗肘圖

初生調護

面色圖歌

察色驗病訣

內外八段錦

三關要訣手訣

六筋手面指足訣

諸驚推揉等法

諸穴治法

嬰童雜症


諸症治法

附辨

保嬰神術

按摩經

要穴圖



穴法不詳註針卷考之甚詳

夫小兒之疾。並無七情所干。不在肝經。則在脾經。不在脾經。則在肝經。其疾多在肝脾二臟。此要訣也。急驚風屬肝木。風邪有餘之症。治宜清涼苦寒瀉氣化痰。其候或聞木聲而驚。或遇禽獸驢馬之吼。以致面青口噤。或聲嘶啼哭而厥。發過則容色如常。良久復作。其身熱面赤。因引口鼻中氣熱。大便赤黃色。惺惺不睡。蓋熱甚則生痰。痰盛則生風。偶因驚而發耳。內服鎮驚清痰之劑。外用掐揉按穴之法。無有不愈之理。至於慢驚。屬脾土中氣不足之症。治宜中和。用甘溫補中之劑。其候多因飲食不節。損傷脾胃。以瀉泄日久。中氣太虛。而致發搐。發則無休止。其身冷面黃。不渴。口鼻中氣寒。大小便青白。昏睡露睛。目上視。手足瘳。痰筋脉拘攣。蓋脾虛則生風。風盛則筋急。俗名天吊風者。即此候也。宜補中為主。仍以掐揉按穴之法。細心運用。可保十全矣。又有吐瀉未成。慢驚者。急用健脾養胃之劑。外以手法按掐對症經穴。脉絡調和。庶不致變慢驚風也。如有他症。穴法詳開於後。臨期選擇焉。

手法歌

心經有熱作痰迷。天河水過作洪池。肝經有病兒多闕。推動脾土病即除。脾經有病食不進。推動脾土効必應。肺經受風咳嗽多。即在肺經又按摩。腎經有病小便澀。推動腎

水即救得。小腸有病氣來攻板門橫門推可通用。心記此
精寧穴。看來危症快如風。膽經有病口作苦。好將妙法推
脾土。大腸有病泄瀉多。脾土大腸久搓摩。膀胱有病作淋
病。腎水八卦運天河。胃經有病嘔逆多。脾土肺經推即和
三焦有病寒熱魔。天河過水莫蹉跎。命門有病元氣虧。脾
上大腸八卦推。仙師授我真口訣。願把嬰兒壽命培。五臟
六腑受病源。須憑手法推。即症俱有下數。不可亂肺經病
指肺經邊。心經病指天河水。瀉指大腸脾土全。嘔指肺經
推三關。日昏須指腎水添。有橫紋數十次。天河兼之功
必完。頭痛推拿三關穴。再指橫紋天河更。又將天心按數
次。其功效在片時間。齒痛須揉腎水穴。頻車推之自然安。
鼻塞傷風天心穴。總筋脾土推七百。耳聾多因腎水虧。指
取腎水天河穴。陽池兼行九百功。後指耳珠旁下側咳嗽
頻頻受風寒。先要汗出沾手邊。次指肺經橫紋內。乾位須
要運周環。心經有熱運天河。六府有熱推本科。飲食不進
推脾土。小水短少指腎多。大腸作瀉運多移。大腸脾土病
即除。穴取天門入虎口。揉臍龜尾七百奇。肚痛多因寒氣
攻。多推三關運橫紋。臍中可揉數十下。天門虎口法皆同。
一去火眼推三關。一百二十數相連。六府退之四百下。再
推腎水四百完。兼取天河五百遍。終補脾土一百全。口傳

筆記推摩法付與人間用意參。

觀形察色法。

凡看小兒病先觀形色切脉次之。蓋面部氣色總見五位。色青者驚積不散欲發風候。五位色紅者痰積壅盛驚悸不寧。五位色黃者食積癥傷疳候。痞癖。五位色白者肺氣不實滑泄吐利。五位色黑者臟腑欲絕為疾危。面青眼青肝之病。面赤心之病。面黃脾之病。面白肺之病。面黑腎之病。先別五臟各有所主。次按表裡虛實病之由。肝病主風實則目且大斗項急煩悶。則咬牙呵欠氣熱則外生氣溫則内生。心病主驚實則目閉。則咬牙呵欠氣熱則外生氣虛則困卧驚悸不安脾病主困實則困睡身熱不思乳食。虛則吐瀉生風肺病主喘實則喘亂而促有飲水者不飲水者虛則哽氣長出氣短喘息腎病主虛無實目無精光畏明體骨重痘疹黑陷以上之症更當別其虛實症候。假如肺病又見肝症咬牙多呵欠者易治。肝虛不能勝肺故也。若目直大叫哭項急煩悶難治。蓋肺久病則虛冷肝強實而勝肺也。視病之虛實虛則補其母實則瀉其子也。

論色歌。

眼內赤者心實熱淡紅色者虛之說。青者肝熱淺淡虛黃者脾熱無他說。白面混者肝熱侵目無精光腎虛訣。

兒子入中青。多因果。子生色。若人中紫。果食積為病。人中現黃色。宿乳蓄胃。成龍角青筋起。皆因四足驚。若然虎角黑。水撲是其形。赤色印堂上。其驚必是人眉間赤黑紫。急救莫沉吟。紅赤眉毛下。分明死。不生。

認筋法歌。

顙門八字甚非常。筋透三關命必亡。初關乍入或進退。次部相侵亦何防。赤筋只是因膈食。筋青端被水風傷。筋連大指是陰症。筋若生花定不祥。此有筋帶懸針主吐瀉。筋紋關外命難當。四肢痰染腹膨脹。吐乳却因乳食傷。魚口咽喉聲并氣急。犬吠人號自驚張。諸風驚症宜推早。如若推遲命必亡。神仙留下真奇法。後學能通第一強。

凡看鼻梁上筋。直插天心一世驚。

初生時。一關有白。謹防三朝。

二關有白。謹防五日之內。


三關有白。謹防一年之外。

凡筋在坎上者。即死。坎下者三年。又有四季本色之筋。雖有無害。


青者是風。白者是水。紅者是熱。赤者乳食所傷。

凡慢驚。將危不能言。先多三陰交。二泥丸。三頰車。四少商。五少海穴。看病勢大小。或三壯。五壯。一壯。至七七壯。辨男。

女子右手正面之圖



女子右手背面之圖



陽掌圖各穴手法仙訣。

一掐心經。二掐勞宮。推上三關。發熱出汗用之。如汗不來。再將二扇門揉之。掐之。手心微汗出。乃止。

一掐脾土。曲指左轉為補。直推之為瀉。飲食不進。人瘦弱。肚起青筋。面黃。四肢無力用之。

一掐大腸側。倒推入虎口。止水瀉痢疾。肚膨脹用之。紅痢補腎水。白多推三關。

一掐肺經。二掐離宮。起至乾宮止。當中輕。兩頭重。咳嗽化痰昏迷嘔吐用之。

一掐腎經。二掐小黃文。退六腑。治大更不通。小便赤色。滯。肚作膨脹。氣急。人事昏迷。驚者。退涼用之。

一推四橫紋。和上下之氣血。人事瘦弱。奶乳不思。手足常掣。頭偏左右。腸胃濕熱。眼目昏白者。用之。

一掐總筋。過天河水。能清心經。口内生瘡。遍身潮熱。夜間啼哭。四肢常掣。去三焦六腑。五心潮熱病。

一運水入土。因水盛土枯。五穀不化用之。運土入水。脾土大旺。水火不能既濟。用之。如兒眼紅能食。則是火燥土也。

宜運水入土。土潤而火自尅矣。若口乾眼昏白。小便赤澀。則是土盛水枯。運土入水。以使之平也。

一掐小天心。天吊驚風。眼昏白。偏左右。及腎水不通用之。

一分陰陽止泄瀉痢疾遍身寒熱往來肚膨嘔逆用之。

一運八卦除胃壯膨悶嘔逆氣吼噫飲食不進用之。

一運五經動五臟之氣肚脹上下氣血不和四肢制寒熱往來去風除腹響。

一揉板門除氣促氣攻氣吼氣痛嘔脹用之。

一揉勞宮動心中之火熱發汗用之不可輕動。

一推橫門向板門止嘔吐板門推向橫門止瀉如喉中響大指掐之。

一總位者諸經之祖諸症掐効嗽甚掐中指一節痰多掐手背一節手背甲筋之餘指內止止指外止瀉。

陰掌圖各穴手法仙訣。

一掐兩翳門發臟腑之汗兩手指揉平中柱為界吐熱汗多者揉之即止又治急驚口眼歪斜左向右重右向左重。

一掐二人上馬能補腎清神順氣甦惺沉痾性溫和。

一掐外勞宮和臟腑之熱氣遍身潮熱肚起青筋揉之効。

一掐一窩風治肚疾唇白眼白一哭一死者除風去熱。

一掐五指節傷風咳嗽水瀉四肢常掣面帶青色用之。

一掐精寧穴氣吼咳嗽喘乾嘔痞積用之。

一掐威靈穴治急驚暴死掐此處有聲可治無聲難治。

一掐陽池止頭痛用補腎水大小便閉塞或赤黃眼番白。

又能發汗。

一推外關間使穴。胎止轉筋吐瀉。外八卦通一身之氣血。開臟腑之秘結。穴。給平和而蕩蕩也。

小兒。

針用毫針。艾炷如小麥。或雀巢大。

寶鑑曰。急慢驚風。灸前頂。若不愈。灸攢竹人中各三壯。

或謂急驚屬肝。慢驚屬脾。寶鑑不分。灸前頂攢竹二穴。俱太陽督脉。未詳其義。

小兒慢驚風。灸尺澤各七壯。○初生小兒。臍風撮口。灸然谷三壯。或針三分。不見血。立効。○小兒癩癧癰瘰。脊強互

七壯。○小兒風癩。先屈手指。如數物。乃發也。灸鼻柱鼻髮際宛宛中三壯。○小兒驚癩。先驚怖啼叫。乃發。灸後頂上

旋毛中三壯。兩耳後青絲脉。○小兒癖氣久不消。灸章門各七壯。臍後脊中灸二七壯。○小兒脇下滿。瀉痢體重。四

肢不收。疰癖積聚。腹痛不嗜食。痰瘧寒熱。又治腹脹引背。食飲多。漸漸黃瘦。灸十一椎下兩旁。相去各一寸五分。七

壯。小兒黃疸。灸三壯。○小兒疳瘦脫肛。體瘦渴飲。形容瘦瘠。諸方不瘥。灸尾間骨上三寸陷中。三壯。兼三伏內。用楊

湯水浴之。正午時灸。自灸之後。用帛子拭。見有疳虫。隨汗

出。此法神効。○小兒身羸瘦。貴脉腹脹。四肢懈惰。肩背不

舉灸章門。○小兒吐乳汁。灸中庭一壯。○小兒脫肛瀉血。
 秋深不効。灸龜尾一壯。○脫肛灸臍中三壯。千金云。隨年
 壯。○脫肛久不瘥。及風痼中風角。云友張多哭。語言不擇。
 發無時節。甚則吐涎沫。灸百會七壯。
 戒逆針灸。無病而先針灸。曰逆。
 小兒新生。無病不可逆針灸之。如逆針灸。則忍痛動其五
 臟。因善成癰。河洛關中。土地多寒。兒喜成瘕。其生兒三日。
 多逆灸以防之。吳蜀地溫。無此疾也。古方既傳之。今人不
 分南北。灸之多。害小兒也。所以田全。小兒任其自然。得無

三

關

圖

風關易治 氣關難治 命關死候
 直透者死



左手應心肝
 右手應脾肺
 男主左
 女主右

六

筋

圖

流珠

只一點紅

色主膈熱

三焦不和

飲食所傷


欲吐瀉腸

鳴自利煩

燥啼哭宜


消食補脾

胃




環珠

較流珠差
大主脾虛
停食胸腹
脹滿煩渴
發熱宜健
脾胃消食
調氣



長珠

一頭大一
頭尖主脾
傷飲食積
滯腹痛寒
熱不食宜
消食健胃



来蛇

下頭粗大。

主脾胃温

熱中腕不

利。乾嘔不

食。是瘕邪

內作。宜尅

食。健補脾

胃。

上頭粗大。

主脾虛冷

積。吐瀉煩



渴。氣短神

困。多睡不

食。宜健脾

胃消積。先


止吐瀉。




弓反裡
 彎向中指
 主感寒熱
 邪氣頭目
 昏重心神
 驚悸倦怠
 四肢稍冷
 小便赤色
 咳嗽吐逆

弓反外
 彎向大指
 主痰熱心
 神恍惚作
 熱天驚夾
 食風癇凡
 紋向內者
 吉向外者
 凶

宜發汗逐之退心火推脾摩肺



鎗形
主風熱發
痰作搐。



鎗形

主心肝熱
極生風驚
悸煩悶困
倦不食痰
盛發搐。
又曰懸針
主瀉痢。



魚骨

王驚痰癆
熱甚則痰
盛發搐或
不食乃肝
盛尅脾宜
逐驚或吐
痰下痰豆
補脾制脾



魚刺

初開主驚
氣關主府
命關主虛
難治。



水字

主驚風食

積煩燥煩

悶少食夜

啼痰盛口

噤搐衛此

脾虛積滯

木尅土也

乙字

防關主肝


驚二關主

急驚三關

主慢驚脾

風。

又曰水字肺疾也謂驚風入肺也。



曲虫

肝病甚也



如環

腎有毒也

◁ 曲向裡

主氣疳

◤ 曲向外

主風疳

↘ 斜向右

主傷寒

↙ 斜向左

主傷風




長虫

主傷冷。



亂文

心虫動也。



透關射
指。向裡為
射。指主驚
風。痰熱聚
於胸膈。乃
脾肺損傷。
痰邪乘聚。
宜清脾肺。
化痰涎。



透關射
甲。向外為
射。甲主驚
風惡症。受
驚傳於經
絡。風熱發
生。十死一
生。



勾脉
主傷寒。


斗肘圖

男左手
女右手



脚穴圖

男右脚
女左脚



懷娘

懷娘之後。必須飲食有常。起居自若。使神全氣和。則胎常安。生子必偉。最忌食熱毒等物。庶生兒免有臍突瘡癰。

初誕

嬰兒在胎。必藉胎液以滋養之。初離母體。口有液毒。啼聲未出。急用軟綿。裹大人指拭兒口中惡汁。得免痘瘡之患。或有時氣侵染。只出膚瘡。易為調理。

回氣 俗謂草迷。

初生氣欲絕。不能啼者。必是難產。或冒寒所致。急以綿絮包裹。抱懷中。未可斷臍。且將胞衣置炭火爐中燒之。仍作

大紙捻蘸清油點着。於臍帶上往來遍燎之。蓋臍帶得火氣由臍入腹。更以熱醋湯洗臍帶。須臾氣回。啼聲如常。方可浴洗畢。斷臍帶。

便秘

小兒初生。大小便不通。腹脹欲絕者。急令大人以溫水漱了口。吸吮兒前後心。并臍下。手足心。共七處。每處啞三五次。每次要漱口。以紅赤為度。須臾自通。

浴兒

浴兒用猪膽一枚。投湯中。免生瘡疥。浴時看湯冷熱。無令兒驚。而成疾也。

斷臍

斷臍不可用刀剪。須隔單衣咬斷。後將煖氣呵七遍。纏結所留臍帶。令至兒足跗上。當留六寸。長則傷肌。短則中寒。令兒肚中不調。或成內吊。若先斷後浴。恐水入臍中。令兒腹痛。斷訖連臍帶中。多有虫者。且急剔去。不然虫自入腹。成疾。斷臍之後。宜用熱艾厚裹。包用白綿。若浴兒將水入臍中。或尿在裙包之內。濕氣傷臍。或解脫裙包。為風冷邪氣所侵。皆令兒臍腫。多啼不乳。即成臍風。

臍風

兒初生六七日。患臍風百無一活。用青絹裹大人指。蘸溫

水於兒上下牙根上。將如粟米。入紅泡子。拭破即愈。

剃頭。

小兒月滿剃頭。須就溫煖避風處。剃後以杏仁三枚。去皮尖研碎。入薄荷三葉。同研。却入土麻油三四滴。膩粉拌和。頭上拭以避風傷。免生瘡疥熱毒。

護養。

小兒脾胃嫩弱。父母或以口物飼之。不能消化。必致成疾。小兒於天氣和煖。宜抱出日中。嬉戲。頻見風日。則血凝氣剛。肉堅。可耐風寒。不致疾病。

抱小兒勿泣。恐淚入兒眼。令眼紅。

小兒夜啼。用燈心燒灰。塗乳上。與乳即止。

小兒腹脹。用韭菜根搗汁。和猪脂煎服。

小兒頭瘡。用生芝麻。口中嚼爛。塗之。切忌不可搽藥。

小兒患秋痢。與棗食之良。或與柿餅子食。

小兒宜以菊花為枕。則清頭目。

小兒入夏。令縫囊盛杏仁七箇。去皮尖。佩之。聞雷聲不懼。

小兒一期之內。衣服宜以故帛。故綿為之。用新太煖。令肌肉緩弱。蒸熱成病。不可累衣。復頂致陽氣不出。多發熱。

小兒不宜食肉太早。傷及脾胃。免致虫積。疳積。雞肉能生虫。宜忌之。非三歲以上勿食。

忍三分寒。喫七分飽。多揉肚。少洗澡。

小兒不可令就臥。及瓶飲水。語言多訥。

小兒勿令入神廟中。恐神精閃灼。生怖畏。

面色圖歌。

額印堂山根。

額紅大熱燥。青色有肝風。印堂青色見人驚。火則紅。山根青隱隱。驚遭是兩重。若還斯處赤。瀉燥定相攻。

年壽。

年上微黃為正色。若平更陷天難禁。急因痢疾黑危候。霍亂吐瀉黃色深。

元三參藥七十餘多祥見少錢時

小兒不可人就臥及飲水語言長

小兒勿令入神廟中恐神驚動生怖畏

面色潤軟

輕印堂山根

額紅大熱赤青色有肝風印堂青色見入驚火則紅山根

青隱隱其邊是兩軍若還斯處亦驚風定相攻

年歲

年七數黃赤色者平更暗太難其急則病深黑者無救

