



Vol. 4

No Known Copyright

Princeton University Library reasonably believes that the Item is not restricted by copyright or related rights, but a conclusive determination could not be made.

You are free to use this Item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use.

Princeton University Library Disclaimer

Princeton University Library claims no copyright governing this digital resource. It is provided for free, on a non-commercial, open-access basis, for fair-use academic and research purposes only. Anyone who claims copyright over any part of these resources and feels that they should not be presented in this manner is invited to contact Princeton University Library, who will in turn consider such concerns and make every effort to respond appropriately. We request that users reproducing this resource cite it according the guidelines described at <http://rbcs.princeton.edu/policies/forms-citation>.

Citation Information


Vol. 4

Contact Information

Download Information

Date Rendered: 2019-10-22 01:22:27 PM UTC

Available Online at: <http://arks.princeton.edu/ark:/88435/bz60d161n>



十一 沐安丸散

治人烟 風眩眼 水眼青相石火煩 末服三錢清茶

七味

風熱赤眼 相攻傳熱 春夏牙痛

治法初起

點不舒風天

枸杞黃柏 妙藥是劑各一兩

消風敗毒飲

天丹得之

其法投酒熱之

事烟看為金

雙流河

春末黃柏

春末黃柏

○十一味蜜花散

羌活 甘菊 蜜蒙花
木賊 青相石 決煨
末服三錢 清茶吞

枸杞 黃柏 與黃芩
炒蒺藜 蔓荊 各一兩



○治久爛風眩眼疾神方

七味洗眼湯

十三味消風敗毒飲

十味碧玉丹搽之

凡熱赤爛 蘊濕熱 土裏不能化其濕 故濕熱之氣
相攻 傳胞 臉 目眩 未爛
春夏季爛者為熱
治法 翻轉上胞皮 觀音草 鐘洗 汚血
秋冬季爛者為冷

荊芥 防風 天花 蔓
白蒺藜 蛇與連翹
右水煎成食後飲

蒼朮 黃柏 牛旁芍
秦皮 甘草 各等分

○七味洗眼湯

甘菊荆芥五倍子
右水煎湯溫洗之

酒連大黃與銅綠

○十味碧天丹搽之

銅綠輕粉與炉底
以上二錢與銀硃
水銀五錢見茶丸
每丸九成彈子大

雄黃甘石三黃製
鉛粉以上各一錢
右末黑枣肉搗
禽化葛根湯漱口

即湯調搽眼皮上

○治風眩赤爛十一味防風羌活散

七味熟甚洗藥

七味除風黃芪湯小兒服

兩腋時常赤爛者皆因脾胃蘊於熱時常羞明

而淚出小者患者因胎熱或落地時惡霧入眼凡
邪所傷亦生此

防風川芎各一兩

荆薄荷芷與細辛

甘草木賊石膏煨
末服錢清茶下

○七味除風黃芪湯小兒服

黃芪細辛車五錢
水煎六分食後飲

芩蒼連翹各一錢

○七味熟甚洗藥

黃連銅綠各六分
杏仁七粒去皮尖
朴硝二錢水二碗
渣再煎日洗五次

防風白芷各一錢
麝仁去油四十九
薑一碗熟薰溫洗

○治臉生偷針神方 主味通勝散

臉生節俗名挑針 此陽明胃經熱毒 或多食壅熱之物 或飲酒太過者者

充上眼目生瘡癰

防風川芎當歸赤

麻黃芒硝各五錢

牙硝羌活各一錢

活石甘菊各三兩

○治白睛黃赤神方

十三味黃連解毒湯

十四味清金涼肝湯

九味通利導赤湯

酒之毒酒能發陽過飲解經受濕傷肝胆助火火傷神肺白睛厲肺變黃赤引血傷肝肝受熱酒之熱毒朝于目灌入睛輪變黃赤宜服黃連解毒湯

黃連酒炒梔子翹

黃芩生地花粉車

胆草荆芥元參桔

茵陳當歸各一錢

右水二鍾重便一

煎成八分食後服

○十四味清金涼肝湯

黃芩酒連翹梔子赤

青皮乾葛麥冬桑

花粉荆芥葶藶荆介杏

甘草等分水煎飲

○九味通利導赤湯

木通瞿麥扁蓄車

梔生大黃天花粉

甘草以上各一錢

竹葉七片燈心七

右水煎成食後飲

○治花翳白障障方

十味瀉肝散

十六味加味修肝散

眼生翳如雀葡萄花或魚鱗子陷入或如細碎米者此

是肝經發熱毒致風入腦忽然腫痛赤澁淚羞怕明不問頸疼與鼻塞乃是肝風熱極生腦中受風熱不散宜服瀉肝修肝治

元參大黃與黃芩

胆草當歸各一兩

右水煎來食後飲

知母桔梗與羌活
芒硝五錢車兩半

○十六味加味修肝湯

防風羌活桑螵炒

甘菊木賊白蒺炒

麻黃甘草各錢半

梔子薄荷當歸赤

大黃黃芩川芎芥

水二酒一食後服

○治目暗生花神方

八味枸杞兔絲湯

十六味補腎丸

腎虛眼花不久視眼厲霞門歸腎主故腎經虛則

昏花或貪淫慾酒過度腎經五臟虛更弱稟受

天真之不全精神不足目生花年久腎水短且少瞳

人不清目無力急宜醫治還可救或至年久昏暗

者雖有靈丹難醫治宜服後飲不宜點

枸杞兔絲五味子

炙甘以上各二錢

當歸熟地與茯苓
右水煎成食後飲

○十六味補腎丸

枸杞五味山藥木

川芎當歸熟地茯

粉草以上各等分

早晚食後滾湯下

石東兔絲來冬蒙

從蓉東仁與青鹽

末蜜丸桐每三十

○十五味還睛補腎丸

人參白朮茯苓甘草
牛膝羌活白蒺藜炒
以上各等末蜜丸
若是眼生筋膜者

兔絲山藥肉蓯蓉
青相木賊蜜蒙花
空心鹽湯下三錢
加鹽地枸杞各一兩

○治魚鱗白陷目疾神方

九味知母飲

五味撥雲散

十全大補丸

黑睛翳如魚鱗者前病傷寒血氣弱或病虛疾
風痰者癰胃不順致患眼愚醫誤投涼劑飲敗
胃致面色無顏唇青肉槁身冰冷手足厥冷無
可奈不見三光羞怕明亦如玉醫入水輪可用肉桂養
血氣再服大補十全丸宜點老膜丹去膜

肉桂芍歸熟地苕

肉蔻枸杞五味子

芡實防風蜜蒙花

末蜜丸成桐子大

山藥石朮與天冬

覆盆楮實柏子仁

陳皮炙甘與黃芪

空心鹽湯下五錢

○九味知母飲

大黃人參茯苓防
知母以上各錢半

朴硝羌蔚細辛桔
右水煎成食後飲

○五味撥雲散

草決連翹與甘菊
末服三錢清茶下
十全大補丸 古方

麥冬白芍各一兩

○治瞳人乾缺神方

十味瀉肝湯

三味參澤散

六味地黃丸照前

瞳人乾缺是內障此症多因勞于心魂魄不安精神弱勞傷于肝血不足故金井內不明圓上下東面如鋸齒扁缺生久漸細視物朦朧難辨物瀉肝補腎不宜點

一方初患眼之時坐卧不安痛難忍以致瞳人乾缺症上下長圓障不正難辨三光後損睛皆因肝熱腎虛故亦宜先服瀉肝湯後服補腎丸正治

元參知母生地紫
桔梗木通與甘草

黃芩酒柏蜜黃芪
右水煎成食後服

○三味參澤散

人參澤瀉與茯苓

以上三味各一兩

右細末每服三錢

胭脂水食後熱服

○六味地黃丸照前

○一方瀉肝湯七味

黃芪羌蔚各錢半
黃芩知母各一錢

麥冬元參地骨皮
右水煎成食後飲

○六味補腎丸

澤瀉生地與人參

以上三味各兩半

茯苓菖蒲與山藥
末蜜為丸桐子大

以上二味各一兩
空心鹽湯三十丸

○治坐起生花神方

二味滋精散

二十四味補腎丸

瞳人生翳如米碎此因心血火妄動水不升火不降精神恍惚卧亂夢女子交情精泄散若不早治變

青盲綠風烏風黃風障先服滋精後定心服補腎丸

不宜點

龍骨蚘蛎火燉研
蓮心乙錢煎湯下

右末每服三錢

二十四味補腎丸

枣仁山茱遠志益
枸杞青鹽山藥杜
當歸川芎與肉桂
胡桃硃砂研水飛
末蜜搗丸桐子大

茯神柏子芡實楮
兔絲破故覆盆巴
鹿茸酥炙與粉草
辰砂飛淨另為衣
臨卧五錢鹽湯下

十味補肝散

荒蔚桔梗防風荻
羌活羌活各五錢

蒙花甘菊甘草生
清茶每末下三錢

六味鎮肺丸

銀液三分煨石決
以上五錢研成末
食後清茶服此丸

川芎藁本人參細
蜜丸桐大每三錢

治釘翳根深眼疾神方

十九味補腎丸

此是受寒邪惡氣風未能發散於調理愚醫
皆用涼藥治以致翳起於瞳人如釘釘入之所狀
治用行血補腎愈用烏虎老膜膏點
其翳消除復光明
使不痛不痒不淚羞
萬不可先退紅腫
如釘翳未全退者
再服補腎丸治之

生地當歸白芍芎

枸杞枣仁與肉桂

○治不衄赤而痛神方
白朮茯苓炙甘草
白朮石決與木賊
末蜜為丸桐子大
或末三錢滾水下

十四味透紅白氣飲
助陽活血湯

五味麥冬與知母
蒙花黃柏與秦皮
每服清茶七十九
或右水煎空心飲
八味川芎湯

○治不痺而痛者乃是風腦之虛也胸胃不和血氣凝
亦有七情鬱結氣者肝氣沖上腦風攻故不赤不痺而痛
初患急宜認症理恐成五風內障難宜服後方治痊
當歸沒藥白芷細
厚朴乳香天仙藤
水二酒一煎成服
八味川芎湯
川芎甘菊甘草羌
姜蚕石羔白芷疾細

右水煎成食後飲
助陽活血湯

○治赤而不痛神方 十二味八正散

六味順肝丸

此乃肝經之熱也膀胱溢痢心火炎人之血若河澤
流而似歸注于血海若膀胱壅塞而痢則洪水不
順而妄流人之血順經絡流利上下接週而復始逆
則散漫而妄行上注目赤而不痛今膀胱不利心火
炎肝經實熱川澤壅須用八正散治之再點清涼
丹而愈

酒連大黃當歸尾

車前瞿麥與扁蓄

滑石末通與黃芩

山梔赤芍與甘草

燈心七條水煎飲

六味順肝丸

生地當歸與人參

酒炒黃連與黃芩

薤仁去油三十粒

末蜜丸成桐子大

滾湯每服三十九

治視物不真神方

八味補腎駐景丸

九味四順涼肝湯

視不真如物遮睛此是血衰而氣旺血為榮氣為之衛氣清為天濁為地若天地不分清濁清陽所發於腠理濁陰所走五臟也五臟者心肝脾肺腎腎水衰不能濟肝木肝血衰不能榮目精神短少

視不久腎水衰心火不交濟以致于心火炎上故心經熱則腎衰乃是虛陽攻於上肝血衰目不得血宜服補腎駐景丸

川椒去核炒一兩

楮實子與五味子

枸杞子各二兩五

參朮肉蓯各八錢

乳香微炒五錢淨

右末蜜丸桐子大

每服七十丸茶下

四順涼肝丸味飲

當歸赤芍與赤芍

防風荊芥與大黃

胆草甘草漢防已

右水煎成食後飲

治眩暈昏花神方

七味防風散治頭疼

十味四物活血湯

頭目眩暈昏花者其人氣旺而血虛則榮衛所凝滯

也血周流百脉不旺六陽之首而不舉腦中虛冷風邪傷故頭目眩暈昏花宜服七味防風散治頭目

當歸川芎與赤芍
施子以上各一兩

防風荆芥漢防已
右末三錢清茶下

○十味四物活血湯

熟地當歸赤芍芎
芩蔚甘草各一兩

防風梔子甘菊車
右水煎成食後飲

○十九味十補當歸丸

熟地當歸赤芍芎
黃芪地骨與肉桂
甘菊荆芥白蒺炒

人參白朮茯苓甘
蔓荆以上各一兩
薄荷水蜜根六錢

末蜜丸成桐子大
男子當歸煎湯下

每服五錢無多少
女子薄荷煎湯下

○治青盲內障神方

二十八味十全補腎丸

此乃腎無水虛弱腎乃肝經之為母肝乃腎經之為子腎經虛損肝木枯肝枯血冷眼昏花視物如飛蠅散亂又如垂蟬而懸空此眼有羞明怕日須急速治還可救要斷四氣於七情宜服十全補腎丸

大熟地乳茺四兩 人乳
麻茸一對酥油炙
當歸破故與黃芪 以上各二兩

山藥五味各三兩
枸杞石蓮青鹽杜
白朮茯苓薏仁炙

楮實覆盆與麥冬

柏子兎絲各一兩

肉蓯蓉鹽各二兩

白芷黃柏知母陳

以上五錢參二兩

粉草五錢共為末

蜜丸桐子每五錢

白湯食遠來吞下

○治室女逆經方十五味調經破血湯

八味烏藥枳殼湯

十五味調經散

女人逆經血灌瞳血滿兩目赤澀痛肥壯之人血熱甚過
期不行血逆行熱血灌上於睛內白睛起弩肉一般只用
調經破血湯宜點清涼丹解熱服烏藥枳殼治之切不可
鉤刀割之

生地赤芍與歸尾

香附丹皮與桃仁

梔子黃芩酒大黃

蒲黃白蘞與枳殼

三稜莪朮與甘草

右水煎成食後飲

○八味烏藥枳殼湯

烏藥枳殼香附芩

當歸生地丹皮菊

右水煎成食後飲

○十五味調經散

當歸生地白芍芎

羌活梔子薄荷菊

木賊蘼朮與紅花

大黃酒蒸用三兩

當歸甘草各一兩

黃芩二兩各為末

每服三錢烏藥湯

○治血室澁痛神方

九味八珍湯 十五味補腎丸

婦人遇行經之際眼澁多生翳白膜淚出赤紅血氣虛原向有眼病未痊過行經血走肝氣之以致眼目澁而痛多生翳膜來遮睛服八珍湯加補腎丸先點老膜丹去翳後點清涼丹治痊

當歸熟地白芍芩

羌蔚白朮白蒺藜薄

水二酒一煎成服

車前甘菊細辛防大黃甘草各等分

○治東花翳障神方

五味麻黃桂枝湯 九味四物湯加減

是女人多患此症原因大小產後時被風所侵或氣侵

初發眼紅赤淚湧漸生翳如米碎形如東花落瞳人後無紅淚只昏霧或遇行經掌心心熱眼中昏花怕寒涼麻黃桂枝湯一服汗出如泉始有生後服四物加減退火

○九味四物湯加減

麻桂紫蘗薄甘草

右心煎成空心服

當歸川芎白芍茯苓甘草以上各等分

蜜蒙地骨前胡柴右水煎成食後飲

○七味還睛丸

人參茯苓與元參末蜜丸成每五錢

防風知母車前羌右水煎成食後飲

○治小兒疳傷眼疾神方 土味殺疳湯 五味蘆薈丸

小兒疳眼閉不開此因多食甜菜傷積在脾胃成疳眼發熱口渴入泄瀉傷其肝胆有此症白仁鮮明紅羞明怕漸生翳膜害雙睛虔心宜服殺疳傷若是不消於不痊再服蘆薈丸即退川連胡連各一錢為末燈心白芷煎湯調下

川連胡連史君子

麥芽檳榔神曲麥芽

蟬退胆草與木賊

前胡以上各等分

右水煎成食後飲

○五味蘆薈丸

川連蘆薈與蟬酥右末酒糊丸桐大

辛夷檳榔各等分
清茶每服三十九

○治小兒疳傷障神方 八味除熱飲 二味殺疳虫

小兒疳傷痛淚羞緊閉不開睛有翳翳如黑珠如白膜此因食乳時食甜濕熱之類侵脾胃或瀉不止或潮熱久則肝疳虫傷肝木此虫速宜治之黑珠或變成白膜又或變黑翳如珠者多是不足治之症此眼如瀉先用鉄啼花古槌葉煎水服

大黃知母與防風 黃芩以上各一兩

元參羌蔚與甘菊 木賊以上各五錢

右水煎成食後服 二劑之後蛋一個壓藥

○二味治虫散

史君子肉三個好
右末濕紙包煨熱

輕粉二分研無星
空心食之虫必死三服

○治小兒雀目障神方

七味五胆丸

四味明沙散

△小兒是風熱傷肝，肝虛陰陽不和順，榮衛不通，夜不明，宜服五胆丸治之。

真熊胆與黃牛胆

鯉魚青羊各一個

石決煨研用三兩

夜明沙洗用一兩

五胆汁和二味藥

搗和丸成菴荳大

空心清茶三十丸

○四味明沙散

蝙蝠一個去淨毛，或羊肝代之

煨石羔用一兩，
夜明沙洗淨一兩

右末以肝入藥末

搗爛焙乾再研末

每服三錢米湯下

一方羊肝二兩切四片

將前明沙散藥末

三錢摻入肝片合

以蘇紫定不露藥

用米泔水二碗淨

入罐內煮熟食之

○治小兒通紅眼障神方

十味牛黃丸

八味犀角飲

△小兒兩眼通紅睛，或因外物打著額，或被人驚於胆，經遂成驚風之症者，風熱傷肝，魂不應目黃，睛鎖不能開，惟開直視不辨物，故名通睛，受其害

牛黃白附與全蝎，
以上一兩並三錢

肉桂川芎與石羔，
藿香五錢硃砂一

麝香少許用半分
每服五十九飯後

末蜜丸成茱萸大
臨臥薄荷煎湯下

八味犀角散

犀角一兩麝半分
人參白朮與遠志
滾水三錢食後服

胆草黃芩與甘草
以上各五錢為末

治小兒斑瘡入眼障神方

十味紅花飲
五味洗眼湯
此五臟俱發熱毒壅熱在肝充入眼以致痛淚羞
難開生瘡于眼變白膜以藥水洗去其毒外以退翳
藥點之宜服紅花湯治之

當歸生地與紅花

連翹紫草與胆草

大黃升麻與赤芍

甘草以上各一兩

燈心竹葉煎飽服

五味洗眼湯

秦皮秦艽與防風
甘草二錢水煎滾

細辛以上各一兩
每日數次溫洗

三味退翳散

蛤粉穀精夜明沙
猪肝二兩切為片
米泔煮熟共藥食

以上各一兩為末
摻藥于內蘇紫緊
忌辛煎炒諸毒物

治玉翳入水輪眼疾神方

四物湯加減
六味地黃丸
退熱散八味
六味鎮心丸
氣血虛漸生白膜如玉侵入水輪內愚醫不明認血熱

誤用涼藥血氣冷此症有一二年不痊是女人
多患此症候前宜服發散二劑後宜服四物湯加
減再服地黃丸加減照用老膜丹去膜
當歸熟地芍白芍
再審症加減而服之

六味地黃丸女人照病加減服

山藥石朮與澤瀉
白朮肉桂各等分
空心白湯三十丸
丹皮熟地與當歸
末蜜丸成桐子大

八味退熱散
防風羌蔚與黃芩
桔梗五味與大黃

六味鎮心丸
細辛元參各二兩
石朮三錢白湯下

人參大黃石決煨
山藥防風各二兩
白湯每服三十丸
以上一兩與遠志
末蜜為丸桐子大

治小兒疳目不開神方
一味散

生半夏細研如粉
不可太薄不可厚
雞蛋清調末三錢
敷兩太陽穴即開

十五味蟬花散
再以雞蛋清潤之
初發飲一二劑

檉柳白茯苓酒連
蒙花山查與山藥
甘草蔓荊與姜蚕

胡連蕪荑使君子
神曲麥芽與陳皮
以上各等水煎飲

○治小兒疳眼難開，兼大人一切翳膜遮睛神方。土味還睛飲。

○治肝肺一切風熱，翳膜遮睛痛如刺。

小兒疳眼淚難開，一切疳風及瀉痢，此眼切不可用點藥，宜服還睛飲治之。

白蒺藜木賊與防風
白茯苓山藥與羌活
右水煎成食後飲
炒梔草決青相配
甘草以上各等分
或末三錢白湯下

○治小兒疳膜眼神方。三味去翳膜丹點。

海螵蛸煨末一錢
琥珀研無聲四分
加上冰片少許點
珍珠腐上蒸四分
右再研極如粉麵

○治小兒疳膨食積上翳者。

白芙蓉花用兩朵
共末每用七八厘
再用好酒過口飲
白甘菊去蒂用半朵
蘸食鷄肝二三兩
如有老膜不下者
龍骨磨平吸下翳
椒欖搗細煎濃汁

又方海蛤粉六錢

石燕醋煨七次二錢半

真珠腐蒸二錢半

石決醋煨七次二錢半

用猪肝以麻紫藥

水煮熟與兒食之

如有口燥渴者

將肝汁服之可愈

又方鷄肝忌水一個

桑皮栲柳各三錢

白酒釀煮肝食之

或九滾水食後服

治小兒脾胃虛弱眼沉重欲盲神方

五味神應丸

蘆薈炙甘各五錢

陳皮茯苓各一兩
空心白湯化一丸

神曲打糊丸彈大

又方一切點眼膏治小兒疳眼大人諸色眼俱點

甘石五錢煨便七

黃丹二兩水飛晒

參去皮珍珠各一錢

海螵蛸水漂去鹽味

縫仁去皮油一錢淨

黃連蘆薈與乳香

沒藥黃柏各乙錢

右研如粉再加研

蒸蜜調膏收固點

○治小兒痘疹有花並治神方

二味點治牛年以上者不治

當歸尾用四錢

翻白草根用乙錢

共搗如泥卧貼腦後

要與患處平對貼

次早即落五日愈

○治洗痘風爛眼 五味松杏湯

松蕊或嫩松尖者

杏仁老姜與銅綠

以上五分葱頭五個

右味共放沙鍋內

用水二鍾煎一鍾

每日數次頻洗

○治大人小兒肝熱生翳神方

二味苓豉湯

黃芩一兩用酒炒

淡豉三兩共為末

以煮熟猪肝裹食

溫湯送下日二服

○治病後生翳神方

二味菊蟬散

大人小兒屢驗之

白菊蟬退各一兩

每末三錢淡蜜水下

○治小兒百日内痘眼紅腫痛神方 十味飲宜退毒腫切忌刻伐之藥

防風荆芥牛旁炒

川芎赤芍金銀花

白芷蟬退穀精草

生地以上各一兩

先服數貼退紅腫

如有翳無翳宜用消毒去風補血湯十五味

防風荆芥與麥冬

蜜蒙羌黃微炒

熟地川芎與白芍

茯苓白芷金銀花

桔梗粉草各二錢

有翳加白朮四粒

帶殼搗碎用之

如冒風加羌活五分

右水煎成食後飲

○治小兒痘疹餘毒攻眼生翳神方

九味洗肝明目散治痘疹餘毒不解上攻生翳膜眵淚紅赤腫閉不能開

當芎防梔柴胆賊
右為細末每一錢

羌活蒙花各等分
淡沙糖水服下

○治小兒痘瘡入眼并疳氣入眼神方

四味蒙花散治小兒痘瘡入眼及無辜疳氣入眼

蜜炒蜜蒙花三兩
以上一兩共為末
搽末濕紙包煨熟

青相草決與車前
薄批羊肝一大片
空心服之量大小用

○治小兒痘疹入眼生翳神方

三味通聖散治痘疹入眼生翳

白菊花與葉豈皮
右為細末每一錢
米泔水一盞同煎
不拘時候食柿餅
近者七天遠半月效
一方加蒙花旋覆花

穀精草各一兩五
加入乾柿餅一個
候米泔水煎淨了
每日日服三個餅
甘草以上各一錢

○治小兒痘入眼或生翳障神方

石決草決與白芍
以上一兩兔糞炒四兩

去節木賊與防風
當歸五錢谷精二

未蜜丸成菜莖大

三十九荆芥下

○治小兒痘瘡已靨翳膜遮睛神方

二味穀精草散痘瘡已靨翳膜遮睛流淚久而不退

穀精生蛤粉等分

右為細末摻猪肝

竹刀批開肝一兩

用藥錢許蒜擦定

一碗之水煮令熟

入收口磁瓶內薰眼

候溫取食每日用

不過十日可退全

○治小兒痘入眼生翳膜神方

二味順耳散治痘入眼生翳膜

輕粉飛丹各等分

粉研無星共再研

左眼翳吹右耳內

右眼翳吹左耳內

七味洗肝散痘疹風熱上攻目赤腫澁大便堅實

大黃倍用與炒梔

防風薄荷與當歸

川芎羌活各等分

一方再甘味草一味

右煎數滾溫服

○七味防風散痘後毒攻入眼或發痘風瘡

荆穗當歸與川芎

防風赤芍與防己

炒梔以上各等分

或煎或末清茶下

○六味四物湯加味治痘毒入眼或發瘡癰

防風荊芥各等分

川地川當與白芍
右水煎成食後飲

○四味羌活散治痘瘡入散眼神方

甘草羌活白芷炒

右為細末水調服

防風以上各等分

如撥雲見日之效

○二十二味天下第一光明飲治一切遠近諸般眼疾加減于後

羚羊蜜蒙荊芥柴

枳殼羌活白芷炒

酒連輝退去翅足

黃柏防風石決煨

每服一兩煎一碗

歸尾生地茯苓焦

木賊去節菊去蒂

黃芩酒炒青相研

車前甘草各等分

目症之藥宜飽服

卷之四
一、天下事無不有因。因者，前之所為也。前之所為，又由前之所為而致。故曰：「因循。」
二、天下事無不有果。果者，後之所為也。後之所為，又由後之所為而致。故曰：「果。」
三、天下事無不有變。變者，前之所為與後之所為之間也。前之所為與後之所為，又由前之所為與後之所為而致。故曰：「變。」
四、天下事無不有終。終者，前之所為與後之所為之極也。前之所為與後之所為，又由前之所為與後之所為而致。故曰：「終。」

