

C103/1816
V.5

又方

臘月猪胆收起遇人中毒卽割開一個入水中
化開服之立解

一方

治中巴豆毒瀉痢不止

乾薑

炮

黃連

炒

等分爲末每服二錢涼水

送下

一方

治食蠚毒

紫蘇葉煎濃汁飲之 藕汁蒜汁冬瓜汁皆好

又可治食魚毒

一方

治食魚中毒

陳皮

水煎濃汁飲之卽解

一方 治諸物中毒

白礬

細茶 各一錢

爲末并水調服得吐卽

愈不吐再服

一方 治中砒毒

菜豆滾生湯飲之卽解

靛花水亦可

一方 治鱔鰲蝦蟆毒皆令人小便閉臍下痛有

致死者

江西淡豆豉 一合 新汲水半碗浸汁令濃溫服

卽愈

一方 治中桐油毒嘔吐不止

乾柿餅食之立解 飲熱酒亦可

類要方 治天行熱氣中野菜死馬諸肉穢毒

用頭垢丸如棗核大含之嚥之卽解或白滾水
送下亦可

肘後方 治服藥過劑中毒煩悶欲死者

刮東壁土用水調飲之卽愈

一方 治中斑蝥毒

黑豆

煮濃汁飲之卽解

諸病門

神仙太乙紫金丹

一名紫金錠 一名玉樞丹 一名萬病解毒丹

此藥解諸毒療諸瘡利關竅通治百病真能起死回生嘗製十數萬錠濟人奇効不可盡述凡居家出入與大工動大兵及閩廣雲貴仕宦行兵尤不可無

山茨菰

上有毛包裹去皮洗極淨焙二兩

川蚊蛤

一名五倍子槌破洗刮極淨焙乾二兩

射香

揀淨白毛皮壳細研淨三錢

千金子

一名續隨子去壳色白者研數十次去淨油成霜爲度一兩

紅芽大戟

色白者不用一兩五錢

右三味研細末再對射香千金子合一處研勻用

糯米濃汁合于木臼內杵千餘下分爲四十錠

每服一錠或生薑薄荷汁并花水研服薄荷煎

湯冷磨服亦佳通利一兩次無方只用溫粥補

之止合時宜端午七夕重陽日或遇天月二德

日亦佳要在淨室焚香至誠修製毋令婦人鷄

犬見之効驗不可盡述宜珍藏之

癰疽發背未破之時用凉水磨塗痛處並服良久

覺痒立消

陰陽二毒傷寒心悶狂言亂語胸隔壅滯邪毒未

發及瘟疫山嵐瘴氣纏喉風冷薄荷湯研服
急中風及顛邪喝叫亂走鬼胎鬼氣黃酒磨溫熱
灌下

自縊落水死頭暖者及驚死鬼迷死未隔宿者冷
水磨灌下

蛇犬蜈蚣傷者冷水磨塗傷處

諸般瘡疾不問新久臨發時煎桃柳湯磨下

小兒急慢驚風五疳五痢蜜水薄荷湯磨下

牙關緊急磨塗牙齒搯開牙再以餘藥灌之少
省又與服之

牙疼酒磨塗牙根含藥少許漱口吞下

湯火傷長流水磨塗傷處打撲傷損炒松節黃酒
磨下

年深日近頭疼太陽疼用黃酒磨加薄荷葉末調
敷太陽穴上以紙貼之効

諸般癰症口眼歪斜多睡口角流涎言語蹇澁黃
酒研服三日一服効

婦人室女經水不通紅花煎湯送

一女子久患勞瘵爲尸蟲所噬磨一錠服之一時
吐出小蟲十餘條後服蘇合香丸半月遂如常

良朋彙集 卷之三 四
藥品雖不言補羸瘦之人服之並効誠濟世衛身之寶也

一家患傳屍癆兄弟五人已死者三方士令服此藥各進一錠以下惡物如膿壯亦下死蟲如蛾形俱獲生者人遂以此藥廣濟屍証屢治屢驗無不効者

卒中風口噤牙關緊急筋脉攣縮骨節風腫手脚疼痛行步艱難辛應是風疼痛用酒磨下有孕婦不可服

獨聖丸

胡一鵬方

馬前子

不拘多少

滾水煮去皮香油燈紫色爲

度研末每兩加甘草二錢糯米糊爲丸如粟米大每服三四分量人加減各隨引下硃砂爲衣乳汁浸作小靈丹雄黃爲衣卽奪命丹 凡遇病忌花椒醋相反

治一切諸瘡槐花煎湯送下

眼疾白菊花湯送

下

癰疽五加皮牛膝湯送下多服

上焦火

赤眼腫痛喉閉口瘡噎食翻胃虛火勞疾痰飲

一切熱病俱用茶清送下忌葱醋花椒 流火

葡萄湯送下

小兒痞疾疳症使君子湯送下

腿疼牛膝杜仲破故紙湯送下 男女吐血

水磨京墨送下 流痰火遍身走痛生牛膝搗

汁黃酒送下出汗 大便下血槐蘑枯礬煎湯

煎湯送下 瘡疾雄黃甘草煎湯送下出汗効

濕風症遍身走痛發紅黑斑點腫毒連鬚葱

白薑黃酒煎湯服 紅痢甘草湯服 白痢薑

湯服 吹乳通草酒煎服 蠱症山查石羔煎

湯服 兩脇膨脹燒酒服 解藥毒用芥菜葉

根搗汁冷服冬天用甘草湯服可解

凉水金丹

乳香 沒藥 皂角 丁香

木香 沉香 硃砂 五靈脂 各一錢

巴豆 二錢 鴉片 四分 輕粉 白花蛇 各二分

冰片 二分 甜瓜子 一錢四分

右爲細末棗肉爲丸棗豆大金箔爲衣凡遇男女

一切大小病症凉水送下一丸出汗卽愈如無

汗再用半盞凉水推之 孕婦勿服

一粒金丹

沉香 乳香 檳榔 木香

丁香 各一錢 牙皂 一錢五分 硃砂 二分

白礬三分 巴豆去油三錢 陝西大紅棗七個取肉

右為細末同棗肉搗和為丸黃豆大五更時用無根水送下一丸如氣痛草果湯服

呂祖塞鼻丹

沉香乳香共木香 礪砂皂角共良薑

細辛當歸各等分 巴豆川椒及射香

又加硃砂雄黃等 血竭礪砂熟棗穰

每粒丸成桐子大 呼吸補瀉便離床

口含冷水面朝上 不問輕重一炷香

祖師留下靈丹藥 諸病聞之自安康

人馬平安行軍散

胡一鵬方

明雄 硃砂 礪砂 火硝

枯礬 乳香 沒藥 兒茶

冰片 射香 各等分

右為細末男左女右點大眼角火牙疼

一點絞腸沙 二點氣腰疼 三點重傷風

四點毒蝎螫 五點火眼發 六點蛇蟲咬

七點走風痛 八點急心疼 九點急頭痛

十點驟馬驢

觀音救苦錠 一名鹽水錠

治人生痒疥瘡磨搽并治口內瘡點火眼馬骨眼

火硝 八兩 黃丹 皂礬 各一兩 雄黃

硃砂 各五分

先將硝熔化後投四味頻頻為錠

九龍針 卽觀音針

川烏尖 草烏尖 川山甲 各七釐

射香 一分 硃砂 半分 蝎稍 三個

蜈蚣 一分 火硝 二錢 硫黃 一錢四分

右將硫黃火硝二味熔化衆藥爲末入內成薄片
令碎遇不明大瘡不知陰陽疼痛痰核發背惡

毒用藥一片認准病頭安頂上或痛處用香火
點著二三五七炙全愈

觀音炙

專治風濕疼痛一炙立愈

硫黃 一兩 全蝎 二錢水 蟬酥 二分

礬紅土 五分 火硝 一錢 飛黃丹 一錢

朝腦 五分

右爲細末先將硫黃化開再入諸藥後溫又入射

香 三分 攪均攤在青石上半錢厚用時只一米

粒先將飯筋尋穴痛處點上用粗香頭燃著後

用青布一塊包中指蘸水揉患處頃刻之間風濕即從手心出矣甚良不可輕傳

膏藥門

萬安膏

此方乃修德堂望林氏創屢試屢驗百發百中之奇方也

川烏 草烏 歸尾 蝦蟆 巴豆 白芨

大黃 血餘 連翹 蜂房 白蘇 川山甲

蒺藜 木鱉子 何首烏 各一兩

槐 柳 桑 榆 楮桃等枝以上各一兩

右脂芝蔴油七斤將藥入油泡春五夏三秋七冬十日然后用火燈黑枯色去渣淨入飛過黃丹三斤用槐條攪令烟盡滴水成珠待溫再入乳香沒藥 血竭 各一兩 射香 一錢研末攪令均入水中退火毒或絹或紙恁意攤貼無論跌打損傷瘡毒痞塊背寒腫痛等症貼之大有神功

混元膏

王永光方

治一切癰疽損傷跌打筋骨疼痛神効

香油八斤 良薑一斤 川山甲一斤

右二味入油燈至枯焦去渣入官粉四斤離火候

溫再入 乳香 沒藥 兒茶 血竭 各二兩
射香 三錢 共爲細末入鍋內攪均不必退火毒
任用百發百中

狗皮膏

貼痞疾氣塊身體

口内生疳

秦艽

三稜

莪朮

蜈蚣

各五錢

當歸

大黃

黃連

各三錢

穿山甲

十四片

全蝎

十四個

木鱉子

七個

巴豆

五錢連皮打破

真香油二斤十兩將藥泡油內春五夏三秋七冬
十日燂藥黑色撈出將渣搗極細爛聽用復將

藥上火入飛過黃丹一斤二兩用槐條攪均滴
水成珠將前研藥渣入膏內再入阿魏 蘆會
各三錢 阿膠 一兩 射香 一錢 冰片 一錢

乳香

沒藥

各二錢

共研極細候膏溫將藥

入內攪均磁罐秘收再勿見火用時狗皮攤每
張重七錢貼患處三日發熱七日腹內覺痛十
日大便下膿血一張可貼一百二十日惟忌生
冷腥羶硬物一百日

封臍膏

端貼夏月小兒大人失其蓋被乃至肚腹不調以

此預先貼肚臍一張則無肚腹瀉痢等症

穿山甲 五錢 木鱉仁 三錢 香油一斤

將油入鍋內燴藥黑色去渣下黃丹七兩攪滴水

成珠后下乳香 沒藥 各二錢半 冷溫下射香

一分攪均任意攤貼

疔毒諸瘡膏

孫望林創建方

蘇油 八兩 豬油 四兩

右將二味熬俟豬油枯濾去渣入人筋 洗淨二錢

頭髮 二錢 將二味燴化盡再入陀僧研細 四兩

槐條攪令烟盡滴水成珠往火再入松香淨末

四兩 攪均看火候足入水內去火毒收貯遇症

攤貼効

紅玉膏

修德堂方

貼惡瘡疔毒乳花無名等症痛不可忍者用

香油二十兩熬滾入鷄蛋十個燴黑枯撈去入

頭髮 五錢 燴令盡 再入黃蠟 五兩 化開住火看

鍋內四邊油定下飛過黃丹 五兩 右攪均成膏

恁用攤貼

膏藥方

治水瀉痢疾兼貼疼痛跌打損傷

猪毛

二斤清水洗淨晒乾

松香

二斤炙過

二味于鉄鍋內將錫立起架鉄條火燒成珠只用

四兩

葱半斤

蒜半斤

薑半斤

三味搗爛擰成汁

又定油二斤

黃丹十二兩

飛過

入朝腦一

錢五分

將汁油先入鍋內煉得烟盡方下黃

丹熬滴水成珠溫時再下朝腦毛灰攪均攤貼

藥酒門

上傳藥酒方

川烏

火燒存性

草烏

火燒存性

當歸

陳皮

薄荷

淡竹葉

良薑

甘草

各一錢二分

用乾燒酒十斤黑糖二十兩醋十五兩滾白水涼

冷二十兩藥用絹袋盛之入酒內泡之可也

歸元藥酒方

當歸

枸杞

各二兩

元眼肉

四兩

南菊花

一兩五錢

用煮東酒二斤煮藥后入乾燒酒十斤入地內埋

三五日取出飲之

白藥酒方

王永光方

白茯苓

白朮

花粉

山藥

炒

薏米仁

芡實

研

牛膝

各五錢

白豆蔻

去壳三錢

用乾燒酒十斤諒加白蜜久泡為妙開胃健脾補虛勞

藥酒方

桑椹子

晒乾

龍眼肉

各四兩

燒酒十斤晝晒夜露十日開罈飲之大補之藥

藥酒方

當歸

川芎

木香

檀香

白芷

菊花

獨活

陳皮

砂仁

良姜

官桂

紅曲

淡竹葉

各一兩

丁香

五錢

大料

三錢

共為細末乾燒酒十觔入藥末二兩五錢黑沙糖一觔入醋半斤共攪勻如暴氣苦者醋少如澁者醋多如意加減可也

補遺門

百靈丹

治小兒室女五勞七傷功速神効百發

百中

胡黃連

另研

川黃連

姜炒

當歸

酒洗

白朮

土炒

神麴炒各三錢 蘆會微煨 阿魏 木香

厚朴姜炒各一錢五分 甘草蜜炒 三稜各一錢

史君子肉 五穀蟲 蝦蟆酥炙各五錢

麝香三分 檳榔二錢 莪木一錢

公雞脆皮不見水微焙一兩

共為細末神麴醋糊為丸黍米大每服三十丸小

兒一歲一丸早午米湯送下臨晚滾水或黃酒

送下日進三服

猴姜丸 吳化善方

能添精益髓返老還童烏鬚黑髮種子延年

猴姜十觔用竹刀刮去皮毛搗爛取汁一觔

遠志肉一觔先以甘草四兩煎濃汁拌曬乾再以猴姜汁拌曬乾

石菖蒲一觔蜜多酒少拌蒸

枸杞子一觔淨蜜酒各半拌蒸

破故紙一觔黃柏四兩煎汁拌曬乾再以知母四兩煎汁拌曬乾後用青鹽二兩水浸

拌曬乾 黑何首烏三觔黑豆蒸至黑色為度

右為細末每藥末一觔用棗肉一觔同搗為丸如

不足即將猴姜汁加之每服六錢空心白滾水

下

一方 治九種心疼並小腸疝氣神效

砂仁

陳皮

香附

醋炒

荔枝核

炒

小茴香

炒各一兩

枳殼

一兩五錢

木香

三錢

沉香

五錢

右爲細末麵糊爲丸梧桐子大每服二錢空心黃

酒送下

一方

治諸般蟲咬心疼腹內有蟲

檳榔

百部

各一兩

水三鍾煎服其蟲或出或化効

一方

治五種黃病

整青皮

焙

整陳皮

焙

芫花

醋泡焙

右各等分爲細末空心開水送下或五分或一錢

量病輕重服之

一方

治鼻血不止

茅花

二錢

辛夷

五分

當歸

生地

各三錢

木通

六分

白芍

酒炒二錢

荊芥穗

酒炒黑存性一錢

水二鍾煎八分通口服立止

一方

治大便下血

椿根皮

茯苓

石榴皮

茶葉

桑白皮

人參

生薑

水二鍾煎八分空心服

一方 治左癱右瘓

威靈仙 蒼朮 牛膝 桂枝

木通 各一兩

共為末黃酒五觔煮一炷香早晚服

專治氣鼓水鼓產後肚腹脹滿小兒氣鼓痞疾

葱鬚 炒黃 胡椒 炒焦 胡鹽

紅棗 炒焦 茶葉 白糖

乾姜 各三錢 酒麴 蜜 各二兩

用東酒一斤同藥末共入錫壺內水煮剩一半為度作二服吃為効

一方

洗風火眼豆風眼仙方神効

川黃連 粗的 甘草 生 銅綠 各二錢

歸尾 防風 柴胡 明礬 各三錢

右為細末每服一錢洗之

一方 武當山祖師石碑上方

時來風痒遍體時無方調理最心疑服此神清精

氣爽神光如閃目如漆武當石刻碑然在祖師

親口洩天機若是此方無靈驗永作人間萬世

驢

胡麻

威靈仙

何首烏

苦參

甘草

石菖蒲

各三錢

右爲細末每服三錢黃酒送下

仙傳神効方

治大人氣性風羊羔風中風中痰小兒急驚風症

生石膏

十兩

辰硃砂

五錢

右爲細末每服大人三錢小兒一錢一歲至三歲
四歲至七歲一錢五分八歲以后俱用二錢五
分

治瘡方神効

馬前子

猴姜

香油

水各四兩

水油藥共入鍋內煎枯去渣澄清調搽其効如神

治牙疼神効方

玄參

升麻

細辛

各三錢

水二中煎八分石膏三錢溫服

忌烟酒動火之物

治胃腕疼方

杏仁

二個去皮尖

紅棗

三個去核

胡椒

七個

共搗爛再加五靈脂一錢爲末黃酒一碗調服就
好

治心疼方

木香

沒藥

乳香

五靈脂

兒茶

良姜

各五錢

右爲細末每服三錢

男人黃酒送下

女人燒

酒送下

又方

銀硃

乳香

沒藥

各二錢

松香

一兩

右爲細末先用滾水挑半茶匙放水內卽時取出
爲丸黃豆大每服二丸燒酒送下

治疝氣偏墜方

海藻

昆布

南山查

各三錢

水二中煎八分

食後服

萬靈丹

沉香

乳香

去油

砂仁

香附米

炒

姜黃

丁香

藿香

白芷

黃連

只實

麩炒

甘草

巴豆霜

黃芩

厚朴

蘇油炙六錢

木香

牙皂

去皮炒

青皮

連翹

去心

大黃

酒炒

草豆蔻

陳皮

黃柏

生地

南山查

去核

川芎

紅花

梔子

炒

查仁

去尖炒雄黃 各一兩

硃砂

各四錢

血竭

八錢

右爲細末醋糊爲丸梧桐子大每服大人二十丸

小兒十丸五丸六丸

孕婦勿服

水瀉姜湯送下

小兒米湯下

紅痢甘草湯送下

白痢燈心姜湯下

瘧疾桃葉湯下

氣滯乳香湯送下

酒滯茶清送下

食滯滾白水送下

胸隔嘈雜茶清送下

胃腕疼姜湯送下

心口疼茶醋湯送下

眼目赤腫菊花湯下

大小便不通茶清下

五淋白濁車前子湯下

寒嗽甘草湯送下

熱嗽桑白皮湯送下

疝氣小回香湯下

牙疼細辛湯送下

口内生瘡薄荷湯下

宿食宿酒茶清下

小兒疳症竹葉蜜湯下

小兒驚悸硃砂

烏梅湯下

以上引俱涼用

治喉鵝神方

將病頭上看有紅點用針挑破卽愈雙鵝有紅點

單鵝有一點紅

保安萬靈丹

治癰疽疔毒對口風濕風溫濕痰

流注附骨陰疽并左癰右瘰口眼喎斜半身不遂通身走痛偏墜疝氣破傷風牙關緊閉等症服無不効

以上十三方馮嘉寶集

蒼朮 八兩 全蝎 石斛 明天麻

當歸 川芎 羌活 炙甘草

荆芥 防風 麻黃 川烏 湯泡去皮

草烏 湯泡去皮 細辛 何首烏 各一兩

明雄黃 六分

右為細末煉蜜為丸每兩分四丸或六丸用硃砂為衣每服一丸口內嚼爛用連鬚葱白丸根煎

湯送下 如左癰右瘰黃酒送下

一方 治瘡疾神 浙姚徐士科集

細茶葉 菥豆粉 各一兩 雄黃 二錢八分

白信 錢八分

右為細末醋打稀麵糊為丸如梧桐子大未發時服無根水送下五分如南方人三分 忌葷腥

生冷等物

一方 郎興祖集

楊狗子 焙乾為末 血山崩每服三錢溫黃酒

調服 小兒水瀉痢疾每服一錢米湯送下

六勝七應丸

此藥壯筋骨堅牙齒黑鬚髮健步增飲食長氣力

骨碎補

炒去毛

破故紙

鹽水拌炒

沙苑蒺藜

鹽水拌炒

白蒺藜

炒去刺各四兩

青鹽

一兩

黑豆

八兩元小堅實的炒熟

右爲細末煉蜜爲丸三錢重早午晚服滾水送下

一方

治瘟疫傷寒不論傳經風寒咳嗽紅白痢心腹痛

孕婦傷寒紅白痢初起疔毒

大元黃豆

六十粒

水二中煎一中服取汗病大者再一服

御制除瘟解毒方

辰砂益元散

三錢

生姜

三錢

黃酒半中水半中煎三滾溫服卽愈

治童子勞偏方

人中白露天者

不拘多少煨過用布包入甕

缸中浸七日取出晒乾爲末每服三錢蜜湯送

下十日愈

治肚大如斗骨瘦如柴肚有青筋

蝙蝠屎三錢瓦焙爲末將牙猪胆煮熟拌屎末

食之

治小便頻數方

白果十四枚七生七煨 食之取効立止

治下陰腫大痛極方

絲瓜子不拘多少 搗如泥熱黃酒冲服愈

治下部陰虱

生白果嚼爛擦之愈 又治陰癰

治陰處虱蟲

用洗鏡子的綉泥搽之

一方

此藥神應瘦人服身胖其功莫測

牡蠣

白朮

各四兩

苦參 三兩

右爲細末用猪肚一具煮爛石臼內搗如泥和丸

桐子大每服三十丸米飲送下日三五服妙

治諸瘡弩肉如蛇凸出寸許

硫黃 一兩

細研摻於肉上塗之卽縮

治屎門痒方

鉄甲將軍燒灰

香油調搽

治痂子方

將臘雪收藏瓶內封口至端午日將黃瓜入瓶內侵之封好遇有痂子將水搽抹效

治缺唇方

麻雀屎

七粒

胡椒

七粒

二味爲末以燒酒調搽

作麻藥

割破開唇以

龍骨

白蠟

爲丸

搽上將花針縫之

外將蔑片夾住石靜室處

七日勿笑哭恐裂開唇口

治雞眼方

葶薺

一個

蕎麥麵

一錢

蜈蚣

一條

加硫黃

五分

共搗爛貼一晝夜卽除根也

治臭蟲方

用羊頭骨

一個

秦椒

半斤

共入火盆內燒烟將房門閉上勿令出烟其蟲自

死

治口臭方

甜瓜子

搗爲末蜜丸棗核大每早漱口含一

丸

治小兒出痘啞喉神方

王永光方

甜櫻桃核

二十個沙鍋內焙黃色

煎湯飲之卽愈

治氣心風方

藜蘆

甘草

各四分爲末

用溫水調服服藥後必吐吐見血絲方飲涼水一

碗則止

秘傳棗凡丸

治黃胖大有神効

胡一鵬方

紅棗一觔

煮去皮核

雞肫皮

十個焙乾爲末

皂凡

一兩爲末

二味用米醋一碗煎乾研細

入棗肉搗爲丸棗豆大每服五十九黃酒送下

一方

治舌下腫一疙瘩稀爛

無雜毛的白馬糞陰陽瓦煨灰加水片少許爲

末上愈

一方

治傷寒內有一症叫作咯蒂傷寒

用過出大藜草紙四十九張燒灰爲末水

煎一碗去渣飲効

急救仙方卷之三

太平部側三

婦女雜病品

郭德祥
吳雙璧道藏查

四物湯

熟地黄

川芎

當歸

芍藥 各等分

右爲粗末水煎服

若女蒸勞熱加地骨皮牡丹皮知母柴胡黃芩

若妊娠胎動不安下血不止者加艾十葉阿膠黃

耆葱

若血藏虛冷崩中去血過多亦加膠艾

若血崩者加生地黃蒲黃黃芩一加阿大艾黃芩

若血虛而腹痛微汗而惡風加義術官桂

若風虛眩暈加秦芫羌活

若氣虛弱起則無力睚然而倒加厚朴陳皮

若發熱而煩不得睡卧加黃連梔子

若虛寒脉微自汗氣難布息清便自調加乾姜附

子炮

若中濕身沉重無力身涼微汗加白朮茯苓

若筋骨枝節痛及頭痛增寒加羌活防風藁本細

辛

若臍下虛冷腹痛及腰脊間悶痛加玄胡索苦鍊

若經水過多別無餘證加黃芩白朮

若經水澁少加葵花紅花

若虛勞氣弱咳嗽喘滿加姜製厚朴麩炒枳實

若經水暴下加黃芩

若血積塊痛加義術三稜桂乾漆炒

若赤白帶下加香附子桂炒

若血痢加膠艾黃連

若產後血痢腹痛疼加槐花黃連御米穀

若血熱相搏舌乾口渴加括蕒麥門冬

若大渴引飲加石膏知母

若藏腑祕澀加大黃桃仁

若嘔吐者加白朮人參藿香生姜

若虛寒滑泄者加官桂附子炮

若虛煩不得睡加竹葉人參酸棗仁

若目赤暴發作雲翳疼痛不可忍加防風羌活防

已酒浸草龍膽酒浸

芎歸湯

川芎

當歸各等分

右咬咀水煎熱服

若產後眩暈加芍藥甘菊芷

一

若產後腹痛加官桂酒童便合煎

若妊娠子死或不死胎動加紫蘇酒水合煎死者

卽下未死者卽安

若臨月服之則縮胎易產

若倒橫難生或子死腹中加黑豆一合先炒熟水

童便合煎

若腸風藏毒加槐花末半錢三日取下血塊卽愈

若吐血加生地黃黃芩枳殼

若血氣上喘下脹腫加艾煎湯空心調散服

若產後血悶心迷喘急腹痛加炒黑豆一合人姜

汁同煎服

若崩中漏下失血不止加香附子炒每兩入甘草一錢湯點服

若白帶加芍藥半兩乾姜二錢半同爲末米飲調下若赤白帶下加香附子棕櫚燒灰同爲末米飲調下

苦練丸治赤白帶

苦練碎酒炒

茴香炒

當歸各五錢

右爲細末酒糊爲丸每服五十九空心溫酒送下

又方雲母爲粉溫水和服三方寸七立見神効

又方夏枯草花開時採搗爲末每服二錢食前溫飲

調下能飲者酒服

又方用酸漿草陰乾爲末空心酒下三錢七治月候湛濁赤白帶下多年不差者

石燕一枚於堅硬甕器內以溫水磨服之

丁香膠艾湯治白帶白崩之物雖多間有如屋漏水

下時有鮮血者

當歸身

一錢半

熟地黄

白芍藥

川芎

各半錢

阿膠

六分

丁香

四分

生艾葉

一錢

右當歸酒洗剉艾亦剉川芎丁香地黃爲細末都作一服水五盞先煎作一盞半去滓入阿膠再煎

至一盞帶熱空心服之三兩服愈

補經固真丸治心胞尺脉極微白帶流而不止

甘草

炙 各一錢

柴胡 一錢 黃芩 一錢 乾姜末 三錢

橘皮

半錢 人參 二錢

白葵花 十六箇 去萼剪

郁李仁

一錢 去皮尖 另研如泥

右件除芩外以水三盞煎至盞七分再入黃芩同

煎至一盞去滓空心熱服少時以早膳壓之

萬金散治婦人血崩不止

香附子

四兩 炒

當歸尾

一兩 二錢

五靈脂

一兩 炒

右爲細末每服五錢醋調空心服立愈

當歸散治血崩

當歸

一兩

龍骨

一兩 燒

香附子

三錢 炒

棕毛灰

半兩

右爲細末空心米飲調下四錢忌油膩等物

蓮殼散治血崩

乾蓮蓬

燒存性

棕皮及毛

燒灰各半兩

香附子

三錢 炒

右爲細末每服四錢空心米飲調下

小薊湯治崩漏不止

小薊莖葉

研汁一盞

生地黄

汁一盞

白木

半兩 剉

右三味入水一盞煎至一半去滓溫服

槐花散治血崩

陳槐花一兩

百草霜半兩

右爲末每服三四錢溫酒調下若昏憤不省人事則燒紅秤錘淬酒下

芎藭酒治崩中晝夜不止

芎藭一兩

生地黄汁一盞

右先用酒五盞煮芎藭一盞去滓下地黄汁再煎三二沸分爲三服

槐灰散治崩中或不赤白不問年月遠近並皆治之

槐枝不以多少燒灰

右以溫酒調下方寸匕食前服

螻蛄散治漏下臍腹痛久不止者

烏賊魚骨燒存性

右研爲細末每服二錢煎木賊湯下

紅花散治婦人產後血昏血崩月事不調遠年乾血氣

乾荷葉

牡丹皮

當歸

紅花

蒲黃炒各等分

右爲細末每服半兩酒煎和滓溫服如胞衣不下調榆白皮末半兩服之立下

萬病丸治女人月經瘀閉月候不來繞臍痛

乾漆杵碎炒令一時久大煙出煙頭青白爲度牛膝酒浸一宿焙各一兩

右爲末以生地黄汁一升入二味藥末瓦石器內
熅火熬可丸卽丸如桐子大每服二丸空心米飲
調下

牛膝散治婦人月水不利臍腹疼痛

牛膝

兩

桂心

赤芍藥

桃仁

玄胡索

當歸

川芎

牡丹皮

木香

各七錢

右爲細末每服方寸七溫酒調下食前服

催經散治婦人經脉不行

凌霄花

不以多少
搗羅爲末

右每服二錢溫酒調下食前服

衛生湯治婦人女子虛弱月事不來

白芍藥

當歸

各二兩

黃蓍

三兩

甘草

人參

各一兩

右爲粗末每服五錢水煎空心服

二神丸治室女血氣相搏腹中刺痛經候不調

橘紅

二兩

玄胡索

去皮
醋煮

當歸

剉酒浸炒
各一兩

右爲末酒煮米糊丸如桐子大每服一百丸艾醋

湯下

蓮蓬散療經血不止

蓮蓬

燒灰
存性

右爲細末每服二錢熱酒調下

徹清膏治婦人頭痛

川芎 三錢 蔓荊子 細辛 藁本

薄荷 各一錢 生甘草 半錢 甘草 半錢 當歸 一錢

右為細末食後茶清調下二錢

石膏散治頭痛不可忍

石膏 麻黃 去根節 各一兩 乾葛 七錢 何首烏 半兩

右為細末每服三錢生姜三片水煎熟服

川芎散治婦人偏頭疼

川芎 甘菊花 石膏 各三錢 白殭蚕 六錢

右為極細末每服三錢茶清調下

清寧散治婦人偏頭痛連睛痛者

石膏 黍粘子 炒 川芎 各等分 菊花

細辛 減半

右為末茶清調下食前服

湧泉散治婦人妳汁因氣絕少

瞿麥穗 麥門冬 去心 龍骨

川山甲 炮黃 王不留行

右為細末每服一錢熱酒調下後喫猪蹄羹少許

又用木梳左右乳上梳三二十下日三服

菰蓐散治乳汁少

苧蓐根

薄荷幹

等分爲末酒調服

右先喫羊骨汁一椀次服藥後再喫葱絲羊羹小

時微汗出効

下乳散

粳米

糯米

各半

生甘草

半兩

高荳子

一合並淘淨

右煎汁一升研藥令極細去滓分作三服立下

乳香散治吹妳

乳香

錢一

括蓐根

末兩

右研勻每服二錢溫酒調下

又用天南星末溫湯調塗之

橘皮散治乳癰初發神效

橘皮

湯浸去白晒乾麪炒微黃

右爲末每服二錢麝香研酒調服

苧蓐散治乳癰妳勞屢效

苧蓐

一箇去皮焙爲末

生甘草

錢一

乳香

一錢另研

沒藥

二錢末另研

當歸

酒浸焙各半兩

右用無灰酒三升銀石器內慢火熬取一升清汁

分三服

連翹散治妬乳

連翹

升麻

砒硝

各一兩

玄參

芍藥

白欬

防已

射干

各八錢

大黃

二錢

甘草

六錢

杏仁

四十箇
去皮尖

右咬咀水五升煮二升後下大黃數沸却下硝分

三服

陰蝕瘡方

當歸

芍藥

甘草

地榆

芍藥

各三兩

右細切以水五升煮取二升去滓熏洗日三夜一

又方

蒲黃

一升

水銀

一兩

二味研均以粉上

又方

蝦蟇

兔屎

等分爲末敷瘡上良

治婦人夢與鬼交妄有所見聞言語錯亂

伏神

一兩半

茯苓

人參

石菖蒲

各一兩

赤小豆

五錢

右咬咀每服四錢水一盞煎食前溫服

辟邪丹治婦人與鬼魅交通

虎頭骨

二兩 硃砂

雄黃

雌黃

鬼箭

鬼臼

皂莢

黎蘆

蕪夷仁

各一兩

右件生爲末鍊蜜爲丸如彈子大囊盛一九男左

女右繫臂上及用一九當病人戶前燒之一切邪

鬼不敢近

菖蒲散治婦人月水澁滯陰間腫痛

菖蒲

當歸

各一兩炒

秦艽

七錢半

吳茱萸

五錢製

右爲粗末每服三錢水一盞葱白五寸煎空心溫服

又方艾葉

五兩

防風

三兩

大戟

二兩

右剉細以水一斗煮取五升熱洗日三切宜避風

冷

治婦人陰腫或瘡爛者

麻黃

黃連

蛇床

各二兩

艾葉

一兩半

烏梅

十箇

右剉細以水一斗煮取五升去滓熱洗避風冷

大黃散治陰痒

大黃

微炒

黃芩

黃耆

炙一兩

赤芍藥

玄參

母參

山茱萸

蛇床子

各五錢

右爲細末食前溫酒調二錢服

又方杏仁燒灰乘熱綿裹納陰中日二易之

又方蒜煮湯洗之 一方用枸杞根煎湯洗之

又方取雞肝乘熱納陰中如有蟲黃盡出下

治陰痒脫方

礬石爲末空心酒服方寸七日三

治陰挺下脫方

當歸炒 黃芩各二兩 牡蠣二兩 蛻皮炙一兩

赤芍藥一兩半

右為細末每服二錢煎煖酒調下米飲亦可

治陰中生瘡方

杏仁炒存性 雄黃 礬石各五錢 麝香一錢二分

右為末敷陰中

內補九治婦女五勞七傷子息斷緒服一月當妊娠

百病皆愈

草薢四兩 半膝 五加皮 白木各二兩

川烏炒 枳實炒 丹參各一兩

右為細末鍊蜜為丸如桐子大溫酒下二十九空

心日午晡後各進一服有妊娠住服

辨證詩括

紫色紅傷寒青驚白色疳黑時囚中惡黃色困脾

端觀兒顏色及男左女右手二指節文如經過三節上者難治白下而上看

全嬰紫圓治小兒變蒸發熱不解并挾傷寒溫壯

後熱不歇腹中有痰癖哺乳不進乳則吐哕食痢

先寒後熱此方無所不治雖下不虛人

代赭石 赤石脂各一兩 大杏仁五十粒去皮尖

良朋彙編
已豆

三十粒去殼用厚紙搥去油

或加青蒙石

二錢重研另為末入和

右石二味為末別研巴杏為膏相和更搗一二千杵當白相得若硬入鍊熟蜜少許同杵收蜜器中若生纔三十日兒服止如麻子大一粒與少乳汁令下食頃又與坐乳勿令多至日中當小下則熱除若未全除明日更與一粒如百日兒圓如小豆一粒以此準定加減

蓋小兒初生骨骼未成筋骨未就臟腑未充精神未全血氣虛浮肌膚軟脆資乳以養積漸增長故有變蒸之候三十二日為一變變者變其形容再

變為一蒸蒸者蒸長肌肉十變而五小蒸又四大蒸積五百七十六日大小蒸俱畢乃得成人故當變蒸之時輕者體熱而微驚耳冷尻冷上唇頭有白泡起如魚目珠子微汗時出其重者體壯熱而脉亂或汗或不汗不欲乳食食輒吐喎目白微赤黑睛微白變蒸畢則目明矣此乃氣血周流肌膚充溢所致謹無他治但少與紫圓微下其熱即退若二次下後身有熱而耳熱尻熱乃為他病宜別治焉

保嬰桃紅散亦可用水煮麵糊為丸如龍眼大臨用

各依湯使磨化服如用吞服則尤如菜豆大每服十五丸

川烏 白附子 各五錢 生用 大南星

陳半夏 各二錢 生用

右剉碎以汲井花水拌濕瓦器中浸之春五夏三秋七冬十日晒夜露一日一換新水日足晒乾爲末以好大粒硃砂五錢重另研爲細末和如棗紅色爲度治急驚風薄荷燈心金銀環同煎湯下重則炙百會○慢驚用全蝎鈎藤同煎湯下重炙百會○嘔瀉姜葱煎湯下或老○腹痛淡○咳嗽米飲加○桑白皮○驚

夜啼及覺腹中有蟲用苦練根皮煎湯露一宿下○傷風咳嗽姜葱煎湯下○瘧亦

姜葱湯下後用姜湯調木子服尤佳

保命丹治小兒急慢驚風痰涎壅盛牙關緊急角弓反張睡中驚跳哭泣叫嗽偏搐斜目面青臉赤兩眼直視手足搐搦天弔客忤搖頭上竄一切風痰並皆治之

大箇無油南星 二兩 礬砂 淨六錢 白僵蚕 二兩姜汁浸炒

茯神 去皮尖 六錢 蟬蛻 去頭足翅 淨一兩 白礬 一兩火枯

天龍 四條酒煮 麝香 一錢 全蝎 去尾毒淨用二兩糯

遠志 去骨用淨肉一兩甘 大粒硃砂 五錢另研爲衣



