

補遺雷公炮製便覽

卷二

金石下

補遺雷公炮製卷之二

補遺雷公炮製便覽卷之二

目錄

金石部下計七十一種

珊瑚

石蠟

長石

馬銜

礪石

石花

桃花石

光明鹽

石牀

膚青

瑪瑙

太陰玄精

車轄

石蛇

黑羊石

白羊石

銀膏

天子藉田三推犁下土

伏龍肝

石灰

礬石

砒霜

鎗墨

碓砂

鉛丹

鉛

粉錫

陳壁土

錫銅鏡鼻

代赭

石礬

戎鹽

大鹽

鹵鹹

漿水

井華水

菊花水

地漿

臘雷

泉水

半天河

熟湯

縹絲湯燂
猪湯附

白堊

冬灰

青琅玕

自然銅

金牙

銅鑛石

銅弩牙

金星石

銀星石附

特生礬石

握雪礬石

梁上塵

土陰孽

車脂

淋石

方解石

礞石

薑石

井泉石

礬石

花藥石

石蠶

石腦油

白瓷瓦屑

烏古瓦

不灰木

蓬砂

鉛霜

古文錢

蛇黃

補遺雷公炮製便覽卷之二

金石部下

珊瑚



珊瑚味甘平無毒主宿血去目中翳鼻衄
爲末吹鼻中生南海○

明潤似紅玉中多有孔亦有無孔者



又云鎮
心止驚

歌曰

珊瑚味甘平無毒
鼻衄末之吹鼻內

破血除驚又鎮心
消磨腎障值千金

石 蛭



炮製石蛻



石蛻味鹹寒無毒主青盲目淫膚腎及丁
腎漆瘡生南海又云是尋常蛻年月深久
水沫相著因化成石每遇海潮即飄出又

一般入洞定年深者亦然皆細研水飛遇
入諸藥相佐用之點目良又云解一切毒
蠱毒催生落胎療血暈消癰治天行熱疾
並熱水磨服也○

又云浮石平無毒止
渴治淋殺野獸毒


歌曰

石蠹鹹寒解漆靈
敷癰熱疾催難產

水飛研細點青盲
熱水磨吞蠱毒亨

長石

長石味辛苦寒無毒主身熱胃中結氣四肢寒厥利小便通血脉明目去腎眇下三蟲殺蠱毒止消渴下氣除脇肋肺間邪氣久服不飢一名方石一名土石一名直石



理如馬齒方而潤澤玉色生長子山谷及

太山採無時○

此石狀同石膏而厚大

歌曰

長石性寒辛又苦
通淋止渴清身熱

主除寒厥肺間邪
殺蠱追蟲去腎遮


馬銜



馬銜味平無毒主難產小兒癰產婦臨產
時手持之亦煮汁服一盞

○
即馬勒口鐵也

石 蠣



蠣石無毒主破宿血下石淋除癥結伏鬼
物惡氣一名磨石燒赤熱投酒中飲之即

今磨刀石取近堑傳蠹蝮溺瘡有效又不欲
人蹋之令人患帶下未知所由又有越砥
石極細磨汁滴目除障闇燒赤投酒中破
血瘀痛功狀極同名又相近應是蠹矣

禹貢注云

砥細爲蠹
皆磨石也

歌曰

蠹石除癥兼破血
通紅炮酒將飢飲

石淋並用火中燒
磨汁浸眸障腎消

石 花



石花味甘溫無毒酒漬服主腰脚風冷與
殷孽同一名乳花三月採之

桃花石

桃花石味甘溫無毒主大腸中冷膿血痢
久服令人肌熱能食此石似赤石脂但舐
之不著舌者爲真

歌曰



桃花石味性甘溫
與赤石脂同一狀

血痢腸膿効若神
舐之不著舌爲真

光明鹽



光明鹽味鹹甘平無毒主頭面諸風目赤
痛多眵淚生鹽州五原鹽池下鑿取之大
者如升皆正方光徹一名石鹽

蜀本注云

亦呼爲
聖石

石 牀



炮製石牀

石牀味甘溫無毒酒漬服與殷孽同一名
乳牀一名逆石陶謂孔公孽即乳牀非也
二孽在上牀花在下性體雖同上下有別
鍾乳水下凝即生如筍狀漸長又與上乳



相接爲柱也出鍾乳堂中採無時

歌曰

石牀性溫甘無毒
止渴鎮心明眼目

酒漬功多殷孽同
補精益氣有神通

青膚



炮製膚青



膚青味辛鹹無毒主蠱毒及蛇菜肉諸毒
惡瘡不可久服令人瘦一名推青一名推
石生益州川谷又云俗方及仙方並無用

此者亦相與不復識也

瑪瑙

瑪瑙味辛寒無毒主辟惡熨目赤爛紅色
似馬腦亦美石之類重寶也生西國玉石
間來中國者皆以爲器亦云馬腦珠是馬




口中吐出多是胡人謬言以貴之耳

歌曰

瑪瑙紅如馬腦色
辛寒無毒藥中珍

生於西國來中國
目赤熨之多有力


太陰玄精



太陰玄精味鹹溫無毒主除風冷邪氣濕

痺益精氣婦人痼冷漏下心腹積聚冷氣
止頭疼解肌其色青白龜背者良出解縣

車 轄



車轄

車轄

車轄無毒主喉痺及喉中熱塞燒令赤投
酒中及熱飲之

蛇石



石蛇味鹹性平無毒其形盤屈如蛇也無

首尾內空紅紫色又似車螺不知何物所
化大抵與石蛻同類功用亦相近尤能解
金石毒以左盤者良採無時出南海水傍
山石間

歌曰

石蛇尾曲左盤良
功用與形同石蛻

無毒鹹平產水傍
解金石毒此爲強

黑羊石



黑羊石味淡性熱解藥毒春中掘地採之
以黑色有墻壁光瑩者爲上生兗州宮山
之西

歌曰

黑羊石味淡無疑
黑色有光爲上者

性熱醫人罕用之
解和藥毒最宜施

白羊石



白羊石味淡其性熟即大熱生用即涼解
諸藥毒春中掘地採之以白瑩者爲良生
兖州白羊山

銀膏



銀膏味辛大寒主熱風心虛驚癇恍惚狂
走膈上熱頭面熱風衝心上下安神定志
鎮心明目利水道治人心風健忘其法以
白錫和銀薄及水銀合成之亦甚補牙齒
缺落又當凝硬如銀合鍊有法

歌曰

銀膏辛味大寒
膈熱心風頭面熱

風熱心虛狂用之
健忘等證並能醫



犁下土





天下藉田三推犁下土無毒主驚悸癲邪
安神定魄強志入官不懼利見大官宜婚
市王者所封五色土亦其次焉已前主病
俱水調服餘皆藏寶

伏龍肝



肝龍伏製炮



伏龍肝味辛溫主婦人崩中吐血止欬逆
止血消癰腫毒氣

日華子云

伏龍肝熱微毒治鼻紅腸風

帶下血崩泄精尿血催生下胞及治小

兒夜啼

雷公云


凡使勿誤用竈下土其伏龍肝
十年已來竈額內火氣積久結
如赤色石中黃其形貌八稜取
得後細研以滑石水飛過兩次
令乾用熟絹裏却取子時安於
舊額內一伏時重研了用

歌曰

伏龍肝性溫辛味
難產夜啼尿血效

止血消癰治鼻紅
腸風崩帶並收功

石 灰



炮製石灰



石灰味辛溫主疽瘍疥癢熱氣惡瘡癩疾
死肌收斂金瘡去黑子息肉療髓骨疽一
名惡灰一名希灰生中山川谷

雷公云

凡使用醋浸一宿漉出待乾下
火煨令腥穢氣出用瓶盛著密
蓋放冷拭上灰
令淨細研用

歌曰

石灰風化方為勝
主療疽瘍祛息肉

掃疥生肌不入湯
又除黑子斂金瘡

石 礮

石 礮 製 炮



礬石味辛甘大熱生溫熟熱有毒主寒熱
鼠瘻蝕瘡死肌風痺腹中堅癖邪氣除熱
明目下氣胸膈中熱止消渴益肝氣破積
聚痼冷腹痛去鼻中息肉服令人筋攣
火鍊百日服有力如不鍊服則殺人及百
獸一名青分石一名立制石一名固羊石
一名白礬石一名太白石一名澤乳一名
食鹽生漢中山谷及少室採無時○
得火良棘

針爲之使惡馬目毒公
驚屎虎掌細辛畏水

歌曰

礞石熱辛驅息內
腹中痼冷兼風痺

蝕瘡鼠瘻効如神
鍊過吞之不殺人

礞石霜



炮製砒霜



砒霜味苦酸有毒主諸瘡風痰在胸膈可
作吐藥不可久服能傷人飛鍊砒黃而成
造作別有法○

畏水銀

雷公云

凡使用小甕瓶子盛後入紫背
天葵石龍芮二味三件便下火
煨從巳至申便用甘草水浸從申至子
出拭乾入瓶盛於火中煨別研三萬下
之用

歌曰

砒霜有毒仍酸苦
膈內風痰堪用吐

治瘡須摻凡藥中
爛瘡掃疥有神功

鎗 墨

鎗墨主蠱毒中惡血以酒或水細研溫服
之亦塗金瘡生肌止血在面慎勿塗之黑
入肉如印此鎗下墨也


歌曰



鎗墨今名百草霜
飛鹽點服除心痛

生肌止血合金瘡
酒水研吞蠱毒良

硃砂



硃砂味鹹苦辛溫有毒不宜多服主積聚
破結血爛胎止痛下氣療欬嗽宿冷去惡
肉生肌柔金銀可為鐸藥出西戎形如牙

消光明者良驢馬藥亦用

歌曰

硃砂鹹苦辛溫毒
去積爛胎兼破血

生肌去惡肉
生用穿腸又壞心
柔金

金釵丹



鉛丹味辛微寒主吐逆胃反驚癇癰疾除
熱下氣止小便利除毒熱臍攣金瘡溢血
鍊化還成九光久服通神明一名鉛華生
於鉛生蜀郡平澤

即今熬鉛所作黃丹也

歌曰

鉛丹辛冷即黃丹
利便治癲除毒熱

止痛生肌頃刻間
兼和吐逆及驚癇

鉛

鉛味甘無毒鎮心安神治傷寒毒氣反胃
嘔噦蛇蝎所咬炙熨之又云烏鬚鬚明目

歌曰

黑鉛甘味除翻胃
并治傷寒諸毒氣

蛇蝎傷人慰有功
烏鬚黑髮少年同



粉錫味辛寒無毒主伏尸毒螫殺三蟲去

錫粉



鼈瘕療惡瘡墮胎止小便利一名解錫又
云即今化鉛所作胡粉也

歌曰

粉錫味辛寒有毒
鼈瘕能去胎能墮

伏尸毒螫殺三蟲
溺痢瘡家奏大功

陳壁土



陳壁土主下部瘡脫肛及治小兒臍風又
除油污衣勝石灰滑石單用性平又治洩
痢冷熱赤白熱毒東壁者良

歌曰

陳壁土平醫洩痢
臍風下部瘡皆治

又除油膩污衣裳
和藥丸能治脫肛

鼻鏡銅錫



錫銅鏡鼻主女子血閉癥瘕伏腸絕孕及
伏尸邪氣生桂陽山谷

代 赭



炮製代赭



代赭味苦甘寒無毒主鬼疰賊風蠱毒殺
精物惡鬼腹中毒邪氣女子赤沃漏下帶
下百病產難胞衣不出墮胎養血氣除五
臟血脉中熱血痺血瘀大人小兒驚氣入
腹及陰痿不起一名須丸一名血師生齊
國山谷赤紅青色如雞冠有澤染爪不渝
者良採無時

雷公云

凡使不計多少用蠟水細研盡
重重飛過水面上有赤色如薄

雲者去之然後用細茶脚湯煮之一
時了取出又研一萬匝方入用淨鐵
一口著火得鎗熱底赤即下白蠟一
於鎗底逡巡蠟化便投新汲水衝之
於此放冷取出使之以如

歌曰

代赭石寒甘且苦
女人墮孕攻崩漏

賊風症蠱不留停
男子強陰見止驚

石 驚



石鷺以水煮汁飲之主淋有効婦人難產
兩手各把一枚立驗出零陵又止消渴

歌曰

零陵石鷺除消渴
難產兩枚持兩手

淋症將來煮汁嘗
管教母子保安康

戎 鹽



戎鹽味鹹寒無毒主明目目痛益氣堅肌
骨去蠱毒心腹痛溺血吐血齒舌血出一
名胡鹽生胡鹽山及西羌北地酒泉福祿
城東南角北海青南海赤十月採

大鹽



大鹽味甘鹹寒無毒主腸胃結熱喘逆胸
中病令人吐生邯鄲及河東池澤
使此鹽常
食形麤
為漏蘆之

鹵 鹹



鹵鹹味苦鹹寒無毒主大熱消渴狂煩除
邪及下蠱毒柔肌膚去五臟腸胃留熱結
氣心下堅食已嘔明目目痛生河東鹽池

唐本注云

煎鹵鹹既生河東河東鹽不釜
煎陶云是煎鹽釜下凝滓者

非此是鹵土名鹵鹹今人熟皮用
之於鹵地下掘取得之者是也

歌曰

鹵鹹寒苦鹹無毒大熱狂煩蠱毒良
消渴去腸中結熱柔肌化食是仙方

漿水

漿水味甘酸微溫無毒主調中引氣宣和
強力通關開胃止渴霍亂洩痢消宿食宜
作粥薄暮啜之解煩去睡調理腑臟粟米



新熟白花者佳煎令醋止嘔噦白人膚體
如繒帛為其常用故人不齒其功冰漿至
冷婦人懷妊不可食之食譜所忌也

歌曰

漿水甘酸性帶溫
能安霍亂醫時痢

調中消食渴宜吞
去睡除煩作粥尋

井華水



井華水味甘平無毒主人九竅大驚出血
以水嚙面亦主口臭正朝含之吐棄廁下
數度即差又令好顏色和朱砂服之又堪
鍊諸藥石投酒醋令不腐洗目膚腎及酒
後熱痢與諸水有異其功極廣此水井中
平旦第一汲者本經注井苔條中略言之
今此重細解也

歌曰

井華水味甘平性
喫面須臾間立止

九竅因經出血宜
若除口氣用含之

菊 花 水



菊花水味甘溫無毒除風補衰久服不老
令人好顏色肥健益陽道溫中去痼疾出
南陽酈縣北潭水其源悉芳菊生被崖水
爲菊味盛洪之荊州記云酈縣菊水大尉
胡廣久患風羸常汲飲此水後疾遂瘳此
菊甘美廣後收此菊實播之京師處處傳
植抱朴子云南陽酈縣山中有甘谷水所
以甘者谷上左右皆生甘菊菊花墮其中

歷世彌久故水味爲變其臨此谷中居民
皆不穿井悉食甘谷水食無不壽考故司
空王暢太尉劉寬太傅袁隗皆爲南陽太
守每到官常使酈縣月送甘谷水四十斛
以爲飲食此諸公多患風痺及眩冒皆得
愈

歌曰

菊花水出於甘谷
除痼疾風又益陽

無毒甘溫清眼目
補衰添壽宜多服

地漿

地漿寒主解中諸毒煩悶又楓樹菌食之
令人笑不止飲此即差餘藥不能救也

歌曰

地漿無毒性寒涼
攪濁澄清方可飲

掘地成坑水沃之
心煩毒菌効真奇



臘 雪



臘雪味甘冷無毒解一切毒治天行時氣
溫疫小兒熱癰狂啼大人丹石發動酒後
暴熱黃疸仍小溫服之藏淹一切果實良
春雪有蟲水亦便敗所以不收之

歌曰

臘雪冷甘堪解毒
時行瘟疫金丹發

兒癰酒疸並狂啼
一切吞之即便離

泉水

泉水味甘平無毒主消渴反胃熱痢熱淋
小便赤澀兼洗漆瘡射癰腫令散久服却
溫調中下熱氣利小便並多飲之又新汲
水百一方云患心腹冷病者若男子病令



女人以一杯與飲女子病令男子以一杯
與飲又解合口椒毒又主食魚肉爲骨所
鯁取一杯水合口向水張口取水氣鯁當
自下又主人忽被墜損腸出以冷水噴之
令身噤腸自入也又臘日夜令人持椒并
傍無與人語內椒井中服此水去溫氣博
物志亦云凡諸飲水療疾皆取新汲水清
泉不用停汙濁暖非直無効固亦損人

歌曰

泉水甘平無有毒
心煩消渴無翻胃
久服調中除熱氣
有人墜損腸流去

漆瘡癰腫洗之良
一盞吞之即便康
熱淋痢疾是仙方
用噴其身噤內藏

半天河



半天河微寒主鬼症狂邪氣毒惡此竹籬
頭水也又云空樹中水亦可飲并洗諸瘡
用之

歌曰

半天河水性微寒
毒氣惡瘡須用洗

鬼症狂邪服即安
教君早取竹籬端



湯 熱



熱湯主忤死先以衣三重藉忤死人腹上
乃取銅器若瓦器盛湯著衣上湯冷者換
湯即愈又霍亂手足轉筋以銅器若瓦器
盛湯熨之亦可令蹋器使脚底熱徹亦可
以湯將之冷則易用醋煮湯更良煮麥子
及吳茱萸汁亦好以綿絮及破氈角脚以
湯淋之貴在熱徹又綵絲湯無毒主蛔蟲
熱取一盞服之此煮繭汁爲其殺蟲故也


又燂猪湯無毒主產後血刺心痛欲死取
一盞溫服之

歌曰

熱湯熨忤死人腹
或用破氈或綿絮
燥絲湯主蛔蟲氣
產後血攻心腹痛

霍亂筋攣亦熨之
湯淋熱透愈無疑
熱飲盃多效可期
燂猪湯服一盃宜

白堊



炮製白堊



白堊味苦辛溫無毒主女子寒熱癥瘕月
閉積聚陰腫痛漏下無子洩痢不可久服
傷五臟令人羸瘦一名白善生邯鄲山谷
採無時

雷公云

凡使勿用色青并底白者先單
搗令細三度篩過了又入鉢中
研之然後將鹽湯飛過晾乾每修事白
堊二兩用白鹽一分投於斗水中用銅
器物內沸十餘沸了然後用此沸
了水飛過白堊免結澁人腸也

歌曰

白堊辛溫除洩痢
女人月閉癥瘕漏

鹽湯飛過用之宜
陰腫疼兮任所施

冬灰



冬灰味辛微溫主黑子去疣息肉疽蝕疥
瘡一名藜灰生方谷川澤又一名荻灰

炮製青琅玕

青琅玕



青琅玕味辛平無毒主身癢火瘡癰傷白
禿疥癩死肌侵淫在皮膚中煮鍊服之起
陰氣可化為丹一名石珠一名青珠生蜀
郡平澤採無時殺錫毒得水銀良

○
畏雞骨

歌曰

青琅玕得水銀良
白禿疥癩能掃去

無毒辛平療火瘡
又能殺錫毒癰傷

自 然 銅



銅然自製炮



自然銅味辛平無毒療折傷散血止痛破
積聚生邕州山巖中出銅處於坑中及石
間採得方圓不定其色青黃如銅不從鑛
鍊故號自然銅又云主排膿消瘀血續筋
骨又治產後血邪安心止驚悸以酒磨服

雷公云

石髓鉉即自然銅也凡使勿用
方金牙其方金牙真似石髓鉉
若誤餌吐殺人其石髓鉉色似乾銀泥
味微甘如採得槌碎同甘草湯煮一伏
時至明漉出攤令乾入臼中搗了重篩
過以醋浸一宿至明用六一泥泥甕合

子約盛得二升已來放文武火中養三
日夜纔乾便用蓋蓋了泥用火煨兩伏
時去土抉蓋研如粉用
若修事五兩以醋兩鎰

歌曰

自然銅質本生成
火煨醋淋研細用
排膿散血續筋骨
產後血邪驚悸等

其色青黃辛又平
折傷止痛播芳名
積聚胸中此可征
酒磨吞下即安寧

金牙



金牙味鹹無毒主鬼疰毒蠱諸疰生蜀郡
如金色者良○

又有銅牙亦相似但外色黑內色少淺不入藥用

歌曰

金牙無毒味原鹹
任是他人行蠱毒


鬼疰生身用此芟
教君空腹把來餒

銅鑛石



銅鑛石味酸寒有小毒主丁腫惡瘡驢馬
脊瘡臭腋石上水磨取汁塗之其丁腫末
之傳瘡上良

銅弩牙



銅弩牙主婦人產難血閉月水不通陰陽

膈塞

○即今人所用射者
日華子云平微毒

歌曰

銅弩牙平微有毒
陰陽膈塞能通達

婦人難產有奇功
血閉吞之即便通

金星石



銀星石

金星石寒無毒主脾肺壅毒及主肺損吐血嗽血下熱涎解衆毒今多出濠州又有銀星石主療與金星石大體相似

歌曰




金星石性寒無毒
嗽血兼通脾肺壅

肺損勞傷止吐紅
銀星石與一般同

特生砬石

炮製特生砬石



特生礬石味甘溫有毒主明目利耳腹內
 絕寒破堅結及鼠瘻殺百蟲惡獸一名蒼
 礬石一名鼠毒生西域採無時

○火鍊之
 良畏水

握雪礬石



握雪礬石味甘溫無毒主痼冷積聚輕身
延年多食令人熱

唐本注云

出徐州西家里山入土丈餘
於爛土石間黃白色細軟如

麪一名化公石一名
石腦鍊服別有法

蜀本注云

今據中品自有石腦一條主
治與此甚別應似徐長卿一

名鬼督郵
之類也

梁上塵

梁上塵主腹內痛
噎中惡鼻衄小兒軟瘡



又云微寒平無毒

雷公云

凡使須去烟火遠高堂
殿上者拂下篩用之

歌曰

梁上塵寒性又平
噎喉中惡皆推蕩

能消軟癖治難生
鼻衄停芳腹痛宣

土陰孽



土陰孽味鹹無毒主婦人陰蝕大熱乾痂
生高山崖上之陰色白如脂採無時

脂車



車脂味辛無毒主卒心痛中惡氣以溫酒
調及熱攪服之又主婦人妬乳乳癰取脂
熬令熱塗之亦和熱酒服

歌曰

車脂無毒醫心痛
女子乳癰熬熱貼

中惡須當用酒調
亦和酒服即時消

淋石



淋石無毒主石淋此是患石淋人或於溺
中出者如小石水磨服之當得碎石隨溺
出

方解石



方解石味苦辛大寒無毒主胸中留熱結


氣黃疸通血脉去蠱毒一名黃石生方山
採無時

歌曰

方解石寒卒又苦
能通血脉除黃疸

胸中結熱有奇功
蠱毒吞之不見踪

石礞



礞石治食積不消留滯在臟腑宿食癥塊
久不差及小兒食積羸瘦婦人積年食癥
攻刺心腹得礞砂巴豆大黃三棱等良可
作丸服用之細研爲粉一名青礞石

歌曰

礞石性寒痰火用
小兒羸瘦婦人癥

積年宿食能推動
攻刺心腹止痛

薑石

薑石味鹹寒無毒主熱豌豆瘡丁毒等腫
生土石間狀如薑有五種色白者最良所
在有之以爛不礮者好齊州歷城東者良



石泉井

石泉井製炮



井泉石大寒無毒主諸熱治眼腫痛解心
臟熱結消去腫毒及療小兒熱疳雀目青
盲得大黃梔子治眼臉腫得決明菊花療
小兒眼疳生翳膜甚良亦治熱嗽近道處
處有之以出饒陽郡者爲勝生田野間地
中穿地深丈餘得之形如土色圓方長短
大小不等內實而外則重重相疊採無時
用之當細研爲粉不爾使人淋又有一種

如薑石時人多指以為井泉石者非是

歌曰

井泉石冷治青盲
梔子大黃消眼腫

疳眼須同菊決明
臍心熱結服之清

蒼石



蒼石味甘平有毒主寒熱下氣癭蝕殺禽

獸生西域採無時

歌曰

蒼石甘平微有毒
能除癭蝕并寒熱

產於西域採無時
禽獸逢之沒藥醫

花藥石



花藥石主金瘡止血又療產後血暈惡血
出陝華諸郡色正黃形之大小方圓無定
欲服者當以大火煅之金瘡止血研爲細
末敷之即合仍不作膿潰

歌曰

花藥石黃白點見
金瘡須刮末傳之

產中血暈斯爲善
止痛生肌宜煅煉

石 蠶

石蠶無毒主金瘡止血生肌破石淋血結
磨服之當下碎石生海岸石傍狀如蠶其
實石也

歌曰



烏古瓦寒無毒以水煮及漬汁飲止消渴

烏古瓦



取屋上年深者良

不灰木



不灰木大寒主熱癰瘡和棗葉石灰爲粉
傳身出上黨如爛木燒之不然石類也其
色青白

蓬砂

蓬砂味苦辛暖無毒消痰止嗽破癥結喉
痺及鐸金銀用一名鵬砂

歌曰

蓬砂辛苦溫無毒
傾造金銀爲鐸藥

止嗽消痰入肺家
更攻喉痺破癥瘕



鉛霜

鉛霜冷無毒消痰止驚悸解酒毒胸膈煩
悶中風痰實止渴

歌曰

鉛霜無毒冷消痰
胸膈悶煩驚悸止

酒毒傷人用此
中風痰實渴宜



古文錢



古文錢平治腎障明目療風赤眼鹽鹵浸
用婦人橫逆產心腹痛月隔五淋燒以醋
淬用

蛇 黃

蛇黃主心痛症忤石淋產難小兒驚癇以
水煮研服汁出嶺南蛇腹中得之圓重如
錫黃黑青雜色多赤色少

歌曰



蛇黃出嶺南蛇腹
症忤驚癇難產等

最治心疼與石淋
水煎研服汁如金

補遺雷公炮製便覽卷之二

