

C103/1816
v.4

新刊良朋彙集卷之三

養生門

少陽丹

西海亭公路行見一少女將一翁處分公怪問曰
爲何女答曰處分家子何怪問亭公遂喜乃知異
人聽把於女曰大仙年多少願聞之女曰要知吾
年千歲矣吾是西王母之妹這老翁年一百七歲
是吾七代玄孫吾所服少陽丹乃太陽老君留傳
此方爲不信吾教不服此藥以致面皺頭白所以
責之亭公曰余家住西海東至扶桑遍採諸藥尋



真訪道未聞此藥今幸遭遇願說此方少女曰此藥用四般龍牙虛名一百三味吾宿世服之皆羽化田夫俗輩未嘗見聞此藥久服羽化登仙及療諸病服之延年萬歲病皆痊矣

第一名烏嘉龍牙

凡有四採春苗夏花秋實冬皮是枸杞合用壹觔

二名天瑣龍牙

是蒼朮用一觔擇淨米泔水浸宿

三名錦繡龍牙

是桑椹子用一觔稱製爲汁合前藥

四名百花龍牙

是蜂蜜一觔乃是一百三味也

右前藥石相內搗爲細末用新磁盆一個將桑椹汁同前藥一處調勻用細絹蒙蓋盆口放在淨

棚上淨處採受日精月華之氣煎乾復爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三十九至五十九空心鹽湯或酒送下如服一年返老還童耳目聰明顏如白蓮服二年冬暖夏涼諸病不侵服三年齒落更生髮白反黑昔白虎殿孫真人患目不見服此藥至一年雙目俱明後天海州有水匠患風疾數年服此藥一年得痊此仙方也宜秘之不可亂傳

秘傳地仙丹

昔日赤脚張傳授山西猗氏縣一老人年六十服

良朋彙集 卷之三 二
此藥壽百餘行走如飛飲食強增氣力倍加髮白
返黑齒落更生陽事強健此藥平常服能除邪熱
伐木不急目視十里認物至真不可輕傳

春採枸杞葉名天精草陰乾聽用板上有茨者
名白棘卽非枸杞味辛苦麻人切不可用慎之
夏採花名長生草陰乾聽用

秋採子名枸杞子陰乾聽用

冬採根名地骨皮陰乾聽用

以上採法俱

同但嘗藥味甜者卽良有棘茨者傷人切不可
採

右四味揀淨用無灰酒浸一宿晒露四十九晝夜
受日精月華之氣令乾則爲細末煉蜜爲丸如
彈子大每早晚各用一九細嚼用百沸湯送下
或化下

五老還童丹

赤石脂

川椒

辰砂

乳香

白茯苓

各等分

右爲末棗肉爲丸如桐子大每服三十九空心黃
酒送下不拘老少皆可服之

採桑妙藥仙方

治五勞七傷諸虛百損等症

採嫩桑葉用河水洗淨曬乾爲末有一觔對暗
蘇四兩先將芝蘇用滾水一泡搗去粗皮微炒
研爛用井水河水各半觔煎脂蘇成膏下桑末
再對煉過蜂蜜就和爲丸如桐子大
每服三錢空心淡鹽湯送下晚用無灰酒送下此
藥常服甚効

延年益壽不老丹

生地酒浸一宿 熟地酒洗淨 天冬酒浸一二時去心各曬乾三兩
何首烏半觔鮮者用竹刀刮去皮乾者用米泔水泡軟去皮用砂鍋內下烏羊肉一觔
黑豆半觔量酌水用上加籠放此藥後覆蓋蒸一二時辰取出曬乾

白茯苓酒洗 地骨皮酒洗各曬乾五兩

右共爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三五十
丸清晨黃酒送下

老君長命丹

白茯苓 粉甘草各四兩 川椒
乾姜各二兩 白麵六觔炒熟

共爲細末用真蘇油貳觔煉花泛淨涼溫入前藥
麵拌搗爲丸如不成可加煉蜜彈子大初服一
日三丸三日九丸後一日一丸飲涼水三口一
日不飲不渴如要食吃核桃一個卽飢思食

草還丹

能益元陽補元氣固元精壯元神真延年嗣續之藥也

當歸

四兩

破故紙

半觔酒浸一日焙乾

麝香

一錢

山茱萸

去核一觔酒浸

共爲細末煉蜜爲丸桐子大每服八十一丸臨臥鹽湯送下

服黃精法

黃精

十觔

煮至稀爛絞汁去渣入蜂蜜或精七

蜜三或四大停對熬成膏以磁罐收貯每日空

心白滾水調服十數匙

服蜂蜜法

蜂蜜

一觔

栢子仁

瓜子仁

核桃仁

各等分搗爛

右將蜂蜜煉熟入前藥三味拌浸磁罐內任用

服槐花茶法

春月取嫩槐芽入清水內揉洗一會去其氣味擠乾入鍋焙乾拌入細茶內煎服甚是香美久服百病不生明目第一

服松靈法

松脂

松實

各十觔

菊花

五觔

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服三十丸黃酒送下服至百日神清體健其效非常

服枸杞法

枸杞

不拘多少酒浸冬六夏三曬乾

右研末重入酒內以梭布絞汁慢火熬膏入磁罐內封固煮三時每服一匙入酥油少許溫酒下服白朮法

白朮

二十五觔

以東流水二斗五升入淨器內浸二十日去渣又以大盆盛之夜候流星過時書自

已姓名投盆中如此五夜汁變如血取以漬麴如家釀法待熟飲之十日百病除百日面髮光順最能延年益壽

頭疼門

三黃丸

耑清上焦之火潤大便凡覺有火而大便稍滯者宜服以順暢爲度

黃芩

酒炒

黃連

姜汁炒各五兩

大黃

酒煮九次黑色爲度三兩

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服四五十九白

滾水空心下

加味三黃丸

黃連

酒炒

黃芩

酒炒

黃柏

鹽水炒各三兩

大黃

酒浸蒸

梔子

酒炒各二兩

共爲細末酒糊爲丸桐子大每服三四十九空

心滾水送下

乳香落蓋飲

孫偉方

治男婦偏正頭疼不可忍者

罌粟殼

去蒂四兩

陳皮

甘草

炙

桔梗

柴胡

各一兩

右爲細末每服二錢水一鍾燈心二十寸煎七分

去渣食後服

談野翁試効方

專治偏正頭風百藥不治一服便可天下第一方

也

香白芷

錢炒二兩五

川芎

炒

炙甘草

川烏頭

半生半熟各一兩

右爲末每服一錢細茶薄荷湯調下

三清神異丹

川烏

生用

巴豆

去油各一兩

乾姜

炮二兩

右共爲末醋糊爲丸如急性子大硃砂爲衣每服
五七九十一丸量人加減 頭疼遍身疼傷風
好酒下 傷食原物湯下

吹鼻散

治偏正頭疼腦悶牙疼咽喉等症 歌曰

此藥名爲神聖 乳香沒藥川芎

雄黃石膏二錢停 半兩牙硝共用

不論頭疼腦熱 那管滿口牙疼

將藥一字吹鼻中 管教時下立應

一方 治男婦風虛氣虛頭痛胎前產後一切

傷風等症並治

茵陳 五兩

麻黃

石膏 煨存性各一二兩

共爲細末每服一錢臘茶調服服藥後仰臥片時

太陽痛方

生姜 三片

桑皮紙包水濕入灰火煨熱貼太陽

兩邊貼印堂中一片以帶纏之立愈

又方用

孫偉方

大蘿蔔皮貼太陽穴痛卽止

頭面浮腫方

土狗 一個焙乾

輕粉 二分半

右共爲末少許搐入鼻內令鼻出黃水其腫自消
人馬平安散

治偏正頭疼咽喉腫痛乳鵝纏喉喉閉腹內寒
疼絞腸沙乾霍亂及眼目暴發點之卽愈以上
諸症用藥少許葦筒吹鼻中男左女右又治馬
骨眼黑汗風等吹鼻効

川烏

草烏尖

各用七個重一錢
生用

乾姜

葱子

微炒

川芎

硼砂

各一錢

麝香三分

皂角

火硝

各一錢五
分

狗頭

燒黑用天靈蓋

雄黃

各一錢

礞砂

煨存性三分

右共研細末入磁罐內聽用或用稀糊爲丸黃豆
大棉裹塞鼻中

頭眩昏倒方

白菓

二個去殼

生搗爛空心滾水冲服至重者

五服卽安老年更効

治頭疼方

薄荷爲末置之紙條內作撚凉水蘸濕塞鼻則
愈

眼

治痘風風眼眼邊紅爛

吳之英方

用混尿虫

長尾巴蛆也可

取糞段兩節用白漿點愈

洗肝明目散

治一切風熱赤腫疼痛等症

歸尾

川芎

赤芍

草决明

連翹

生地 各一錢

黃連

黃芩

梔子

蔓荊子 各八分

防風

荊芥

薄荷

甘菊花

甘草 各五分

石膏 二錢

羌活

白疾痢 各六分

桔梗 七分

水三大鍾煎一鍾溫服渣再煎

滋腎明目湯

治勞神腎虛血少眼痛用

當歸

川芎

白芍

生地

白芷

菊花

各一錢

熟地 二錢

蔓荊子 一錢五分

桔梗

山梔 各八分

人參 任意

黃連 七分

甘草 三分

右加細茶一撮燈心一團水三大鍾煎一鍾食後

服熱甚加龍膽草柴胡

腎虛加黃柏知母

風熱壅盛加防風荊芥 風熱紅腫加連翹黃

芩

神聖光明餅

此方通大腸之火永除燥結之患

專治諸般眼疾疼痛日久漸細雲膜遮精遠不

視物並一切難治眼疾立効

羚羊角鎊

白犀角鎊

蜜蒙花

生地

熟地

獨活

藁本

草決明

梔子炒

川芎

細辛

蔓荊子

蒼朮各五錢

木賊

甘草

白蒺藜

槐花

黃連

荊芥

青相子

羌活

芒硝

白附子煨

赤石脂

夜明沙

淘淨末各壹兩

薄荷葉

大麻子

大黃

各二兩

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大重二錢每服一丸

用冷茶研化下此藥重者十丸卽好

起異復光丸

此丸治目病久昏內外醫膜脹蔽夜光紅散晝怯

陽明黑珠作痛瞳人有蠅翅恍惚不明上生白

點下生如粟赤縷紅絲等症

黃牛糞不令落地淨水和黃土將牛糞包裹做

毬放炭火內埋一宿日取出去泥土亮乾研細

末八兩再加明淨礬砂末二兩同糞研勻江米

麵打糊爲丸如桐子大每服三錢菊花湯食遠

服切忌房事椒蒜火酒發氣之物

又加味三仙方

以上二方方果菴集

治病同前

白蒺藜

黃酒拌蒸七次淨壹觔

白菊花

四兩

淫羊藿

去邊刺羊油拌炒壹觔

石決明

煨存性八兩

五味子

酒拌晒乾四兩

爲細末將薄荷四兩煎濃湯合九桐子大每服

三錢食遠服鹽湯送下

忌物同前

生明散

耑點瞎眼后及年老眼目昏花

白丁香

要笠看的揀淨水飛過細末一兩

好南礪砂

末三錢

共研

極細用大活蛤蜊一個將藥末入蛤蜊內又將蛤蜊放淨碗內上蓋竹紙勿占灰塵日頭地連碗晒令水出用骨簪點眼光明

點瞎眼方

秘得真古銅一兩用火燒紅淬在醋內七次初

伏頭一日用南葶薺三個同古銅研細入陳醋

一兩五錢放太陽地晒之每日攪晒至二伏頭

一日又入葶薺三個細研入醋同前每日研攪

至三伏頭一日俱同前一樣加研晒共一月三

次磁器收之骨簪蘸凉水遇症點

此藥點後其痒非常須令病者忍之勿搽壞眼目

良朋彙集 卷之三
撥雲散

王永光方

此藥能點老年目昏攀睛努肉拳毛倒睫迎風流淚等症

先揀沒石性的羊腦蘆甘石八兩用砂茶吊一個將蘆甘石上火一煨用水飛出細粉粗渣不用晒乾聽用

川黃連

羌活

連翹

黃芩

各五錢

水三大碗前一碗又水二碗煎半碗二次放一處又將飛過蘆甘石燒紅倒在童便內如此三淬第四次燒紅方淬于煎藥水內再勿見火如濕待其自乾聽用

硼砂

三兩生用

海螵硝

二兩煮去鹽性

石決明

煨一兩

乳香

去油

沒藥

去油

瓜兒血竭

各五錢

熊膽

三錢

射香

三分水片一錢

右共乳無聲方好磁罐內秘收點時用骨簪蘸凉水點大眼角効

一方

孫偉方

端治老人眼花火眼等症

蘆甘石火煨紅淬童便內飛七次再燒紅淬入黃連湯內

黃連 黃栢 黃芩 梔子

菊花 防風 連翹 木賊

右八味有五兩蘆甘石每用一錢煎湯將甘石淬入湯內令其自乾聽用

春用蘆甘石 一兩 煨礪砂 二分 水片 二分

煨真珠 三分 麝香 半分

夏用蘆甘石 一兩 煨礪砂 四分 水片 三分半

煨真珠 二分 麝香 四厘

秋用蘆甘石 一兩 煨礪砂 二分 水片 二分

煨真珠 三分 麝香 半分

冬用蘆甘石 一兩 煨礪砂 二分 水片 二分

煨真珠 半分 麝香 一分

右共研細末磁器內收秘封固用骨頭簪蘸水點

大眼角

夜光丸

治眼目昏暗羞明怕日不敢見燈火者此方乃仙家所服之藥因治眼有效故傳之於世久服此藥能黑夜視物髮白轉黑通神強志延年益壽

壽

甘菊花 淨末一觔 川椒 去目并合口者炒出汗取紅末一觔

右用大生地十五觔洗淨黃酒泡一日夜其酒不可太多量酌搗爛絞汁八觔入前藥二味放大磁盆內日晒夜露每日攪均待乾入煉蜜二觔杵丸如桐子大一日三服每服三十丸白湯下

治紅眼方

王永光集

治信眼方

此藥害眼後行房事太早服

當歸

赤芍

甘草

生地黃

川芎

梔子

柴胡

木賊草

細辛

蒙花

黃芩

各一錢

蟬脫

去頭尾五分

火眼加黃連

五分

水二鍾燈心二十寸煎八分溫服

點眼方

王永光集

羊膽

蜂蜜

各等分

青魚膽

少許

右三味同盛磁罐內入鍋中水煮數滾

后入

射片妙

治石灰入目方

三日內可治三日外不可治

山梔子煎濃汁澄清頻頻洗滌自愈

一方

治小兒出痘後痘落眼中以此點之

牛身上虱子一個取血點之一次即愈

又方

銀硃用三年老雄雞冠內血調以銀簪點入眼

肉三次即愈

治痘風眼方

王永光集

治四邊紅爛其痒非常

猪肚隨時去了糞肚子上有稀涎連皮用刀刮

下抹在眼患處上用絹帛蓋在上面其眼內蟲盡出二三次見効

天茄青礬散

孫倬方

治老眼昏花初發火眼痘後風爛紅邊凡十年不愈者洗之即愈

用天茄子不論青黑連花帶尖採來晒乾平對黑礬爲細末用紙包三分一包連包放茶鍾內包上用錢一文押住將滾水冲入半鍾待少時藥水出用中指洗眼神効亦嗽牙疼効

一方

治小兒赤眼疼痛

黃連 爲細末木調貼脚心用布包之如乾
又用水濕之以効爲度

眼打腫方

生肥猪肉一片貼腫處次日消

一方

耑治眼日翳膜

張覺方

象牙箸用石燕子磁器內水磨點翳上膜卽去
一方

治雙目不明無方可療遇一真仙傳受此方立冬
之日採

桑葉一百二十個將葉懸放由他自乾每月止

用十片用水一鍾煎七分澄清洗一日幾次按
日洗一年如童子眼一般見人就傳

正月初五日 二月初九日 三月初五日

四月初八日 五月初十日 六月初七日

七月初七日 八月初一日 九月初三日

十月初四日 十一月初十日 十二月初一

耳病門

荊芥連翹湯 治兩耳腫痛神効

荊芥 連翹 防風 當歸

川芎 白芷 白芍 柴胡

枳殼

黃芩

山梔

桔梗

甘草 各一錢

水三鍾煎一鍾食後服

一方 治耳聾耳鳴

甘草

生地

等分

爲末胭脂包

三分日間塞

甘遂

草烏

等分

爲末白綿包

三分晚間塞

將前藥日夜輪流換塞兩耳自通

一方

耑治耳鳴如流水聲耳痒及風聲不治久必成聾

此藥神効

生川烏水泡透削作棗核樣塞耳日夜換二三

次効 如得鮮的更妙

一方 治耳內諸膿瘡

孫 偉方

柿蒂 燒存性研細用葦筒吹入耳內効

一方

耑治耳底疼痛有膿先漱淨然後摻之

用

真桑樹上漂蛸燒存性少對麝香研末摻入耳

中神効

一方

治耳內膿水不乾用

孫 偉方

醬茄子內油一二滴入耳內自乾不可多用
一方 治百蟲入耳鼻內

韭菜搗爛取汁灌入耳中其蟲即出

又方 以雞冠血滴耳中亦妙

治耳聾方

石菖蒲 一寸

巴豆 一粒去心

右二味研勻分作七丸綿裹塞耳一日換一丸

又方

刺蝟脂熬化每用少許滴入耳中一日三次立
効

又方

用鼠膽滴入耳中二三次即愈

一方

松香 五錢熔化
入大豆 二十粒

右爲末葱汁合丸黃豆大如左耳聾用一丸塞右
耳內右聾塞左耳如兩耳俱聾先後治之可也

又方

裴龍江方

螂了 一個
焙乾爲末黃酒調服

治諸般耳聾驗方

真細辛研末熔化黃蠟爲丸如鼠屎大綿裹一
丸塞之二次即愈

一方 耑治耳內流膿

羊屎彈燒灰一錢 枯礬

輕粉各五分

右爲末棉花拈淨耳內用葦筒次入藥末立効

鼻病門

辛夷膏 治鼻中生肉不聞香臭

辛夷 南木香 通草

白芷尾 杏仁去油 細辛各一錢爲末

右或猪羊骨隨油三兩和藥磁器內攪均入冰片五分麝香一分共爲丸黃豆大綿繭包裹塞鼻內數次其肉自脫

一方 治鼻不聞香臭

薄荷三錢 細辛 白芷 防風

羌活 當歸 川芎 半夏

桔梗 陳皮 茯苓各一錢

水二鍾煎一鍾食後服

一方 治鼻中瘕肉 靈佑宮胡方

土木鱉子二個去殼 甘遂一分

共搗爲丸塞鼻中嗅其氣瘕肉自化血水流出卽消如覺喉中疼痛去甘遂止用土木鱉搗丸塞鼻以消爲度

一方 治鼻痔

輕粉 二錢

杏仁

七粒去油

白礬

五錢

共爲末吹入鼻中卽化爲水

一方 治鼻中生瘡

杏仁

去皮尖

搗如膏以人乳調塗甚好

七生湯

治血向口鼻中出如泉湧者

生地黃

生荷葉

生韭菜

生茅根

生藕

生梨

各取汁一兩

生姜

五錢汁

共一處磨京墨涼服

一方 治鼻衄不止

治鼻不聞香臭年月深遠可治

炒桑白皮

八錢

水二鍾煎八分早晚溫服自愈

忌椒辛魚蠶

一方 治酒躄鼻用

硫黃

一兩

白果子連皮燒灰

一錢

琥珀

三分

輕粉

五分

白礬

五分

各研細末用燒酒大半壺

麝筋封口放水鍋內重煮一二個時晨取出不

要開口待白冷每日早晚取酒擦抹

一方

治鼻蠱

生地末

三錢

人乳

童便

各半錢

煮酒 一鍾

共和勻調服卽止

一方

治小兒鼻出血不能吃乳不治卽死

生地黄搗爛取汁灌之卽愈

一方

治鼻衄

王永光集

用白蘿蔔自嚼爛凉水調貼頂門鼻梁二處卽止再服後藥

生地 二錢

川芎

桔梗

當歸 各一錢

黃連

一錢五分

甘草

五分

水二鍾煎八分再入

阿膠末

蒲黃各一錢調服

一方

治鼻血如人左鼻出血將簪沾血點右眼內右鼻出血點左眼內兩鼻出血左右點之卽止

一方

治鼻流鮮血爲衄不止

大蒜頭

一個搗爛

如左鼻孔流血將蒜塗左足

心右鼻孔流血塗右足心立止

一方

麥門冬

去心

生地

各五錢

水二鍾煎八分通口服其血立止

烏鬚

烏鬚仙方

堪嘆鬚髮白如霜

誰知原來有異方

不須搽抹並染黑

都來五味配陰陽

赤石川椒同搗爛

硃砂一味最爲良

茯神能養心中血

乳香五錢要鈞當

棗肉爲丸桐子大

每服溫酒二十雙

自此清晨服百日

老翁變作少年郎

烏鬚搽牙齒方

能保年老鬚髮不白後生黃鬚搽之卽黑屢驗

蒲公英

連根葉取來晒乾爲末二觔

青鹽

一觔

沒石子

骨碎補

各半觔

槐角

一觔

右爲細末入磁確內

封外用鹽泥封固用黑牛糞

晒乾煨前確藥存性取出搽齒十日半月見効

又烏鬚驗方

王永光集

蒼朮

米泔泡

白茯苓

爲末各二觔

右用桑椹子搗爛絞汁慢火熬膏一觔再對煉密

一觔和前藥搗丸如梧桐子大每服七十九白

滾水送下

烏鬚髮方

石灰 炒紅色

陀僧 各等分

右爲末水調上用油紙或青菜葉包一夜其黑如漆一月一染

一方

孫偉方

能落髮更生傷寒勞症愈後眉髮俱落上此藥能長出

毛姜

鮮姜

磨力鐵秀共合汁搽上卽

生髮也

烏豆仙方

青鹽

生地

續斷

破故紙 炒

仙茅

各二兩

枸杞子

何首烏

刮去皮各四兩

淫羊藿

二兩去邊刺酥

川椒

小茴香

各一兩

牛膝 三兩

揀黑豆五升右藥用絹袋盛之將黑豆鋪上面水酒各十碗炭火慢慢煮將豆出攪數次湯乾爲度出鍋晒半乾再入鍋慢火炒乾收磁器內晴天時常晒如夏月八日晒一次每空心一百粒嚼爛白滾水下兩月髮髮盡黑久服大有奇効

換鬚方

王永光集

大母丁香同姜汁塗拔去白鬚孔中卽生黑鬚
異常

烏鬚黑髮方

全當歸一觔用黑豆煮濃汁將當歸浸透蒸晒
乾再煮黑豆汁再浸再蒸再晒以當歸心內黑
透爲度晒乾

右爲細末煉密爲丸如桐子大每服三錢空心白
滾水送下 髮黃者服一料有白者服一料純
白者服三料全黑

烏鬚藥方

王永光集

沒石子

韭菜子

桑椹子

五倍子

當歸

熟地 各一兩

用烏雞一隻開堂用淨沙鍋煮極爛去雞用湯以
揀淨小黑豆三官升仍用沙鍋放藥上舖豆以
文武火煮之如豆未熟而湯不足可添黃酒煮
熟爲度去藥存豆陰乾收於罐內每日一合白
滾水送下

黃連湯

治心火上炎舌上生瘡舌腫燥裂舌尖出血舌硬口瘡等症

黃連

梔子

生地

麥門冬

去心

當歸

白芍

薄荷

犀角

甘草

各五分

水二鍾煎八分食遠服

涼膈散

治三焦實火煩渴口舌生瘡小水赤黃大便結澀等症

大黃

芒硝

桔梗

連翹

梔子

黃芩

各一錢

薄荷

五分

甘草

三分

水二鍾煎八分食後服

一方

治木舌舌下生薄膜如石榴子中隔皮之狀有連舌尖絆住不能吮乳正在舌下總筋之上用針刺去惡血即愈

生香膏

治口氣熱臭

用甜瓜子去殼研細入蜂蜜少許調成膏食後含化妙

夏子益奇疾方

治口內肉毯有根如線五寸餘如釵股吐出乃能食物捻之則痛徹心者

麝香 一錢

研水日作三次服之自消

赴宴散

治口瘡並三焦實熱口舌糜爛痛不可忍

黃連

黃柏

黃芩

梔子 炒黑

細辛

乾姜 各等分

右共爲末先用米泔水漱淨口後搽藥吐嚥不拘

水火散

治口內生瘡神効

黃連 二兩

乾姜 一兩

右爲細末搽於瘡上疼痛卽止

一方

治舌腫硬

百草霜

海鹽 等分

爲末井花水調服

一方

孫偉方

治口內紅白口瘡鵞口齒唇等瘡

黃柏大片火炙塗蜂蜜黃柏一觔塗蜂蜜亦一觔炙乾爲末上瘡嚥下做丸亦可

一方

治重舌木舌

綠礬

二錢

鉄上燒紅研末敷之

一方

治咽喉口舌生瘡

吳茱萸

爲末醋調貼腳心効

一方

治舌腫滿口不能出聲

蒲黃

乾姜

等分爲末頻搽卽愈

牙齒痛

防風升麻湯

治牙疼

防風

升麻

各八分

青皮

生地黃

牡丹皮

當歸

細辛

各五分

上門牙疼屬心火加黃連

麥冬

各五分

下門牙疼屬腎加知母

黃柏

各七分

上左邊牙疼屬膽加羌活

龍膽草

各八分

下左邊牙疼屬肝加柴胡

梔子

各八分

上右邊牙疼屬太陽大黃

枳殼

各八分

下右邊牙疼屬肺加黃芩

桔梗

各八分

上兩邊牙疼屬胃加川芎

白芷

各七分

下兩邊牙疼屬脾加白芍

白朮

各八分

以上照症加減

水二鍾煎八分食遠溫嗽口服渣再煎

搽牙散

養身不必煉丹砂

每日清晨只搽牙

牙皂七錢火煨過

後將五味細辛加

每味三錢如等分

自然功效若仙家

二八之日君須記

管教鬚髮黑如鴉

搽牙固齒仙方

牙動搽藥自堅止疼漱口嚥下亦可延年將來
染髮烏黑更亮擇晴日置酒酌於郊外多採柳
枝將有十觔數用出山黑鉛一觔先用大鐵鍋
一口將鉛化開成汁柳枝短則無用都用二三
尺長要三四五人每人將一把在鉛汁內攪柳
枝將盡成炭用鐵漏杓撈起炭放磁罈內蓋罈
口勿令氣走仍如前攪令完成炭再用鐵杓撈
之鉛不用有鉛渣灰同柳炭研細末用

治牙疼方

小麥

一大把
炒黃

槐枝

五七段

花椒

三錢

共煎湯漱口立愈將湯再漱無不應驗

一方

治火牙疼

巴豆

去皮一粒

搗如泥用燈花紙包左邊牙

疼塞左耳右邊牙疼塞右耳

牙痛方

菜豆

十粒

胡椒

七粒

共爲末綿囊包如桐子大

咬牙痛處立愈

又方

用蟾酥少許綿裹咬痛處立効

一方

治胃火熾盛齒痛不可忍

大荔枝

一個

捏開口裝食鹽使滿仍捏上口以

紙包裹水濕灰火內煨令烟出盡時取出凉冷研末搽牙漱口令涎流出不可嚥下

一方

治牙疼

孫偉方

花椒

三錢

爲末減水合丸菜豆大每丸用

棉花包裹於疼牙上咬之令涎水外出不可嚥下

又方

張國綬集

膠棗

七個去皮核搗如泥

胡椒

七粒研末

共搗勻作丸如桐子大每用一丸咬疼牙處

治牙疼驗方

王永光集

雞肫皮

青鹽

各一錢

細辛

八分

川椒

七粒

右共爲細末擦牙止疼神効

又方

乾姜

一兩

雄黃

三錢

爲末擦之立止神効

又方

胡椒

三粒

枯礬

三分

共爲末擦牙疼處其涎吐

出卽愈

又方

鯽魚一尾去腸以鹽實腹中火煨紅透烟盡取出置之地上用碗覆蓋存性研末擦疼處卽止神効

一方

治牙疼痛能壯筋骨老人服之鬚髮返黑齒落更生後生服之至老不衰得遇此者宿有仙緣當珍重之不可輕洩

蒲公英

一觔洗淨炒過

入胡鹽

一兩

香附

五錢

二味爲細末和蒲公英淹一宿分爲二十團用

皮紙三四層裹紮定又用蚯蚓糞和泥固濟亮乾以文武火煨通紅爲度取出凉冷去泥爲末早晚擦牙漱口吐嚥任便久久自効

一方

治齒縫血出不止

竹茹

四兩

用醋浸一宿少少含之不過三次

卽止

一方

治滿口齒縫中出血用

枸杞子

爲末水煎連渣漱嚥

一方

治虫牙用

天仙子燒烟以竹筒抵牙根引烟薰痛處其虫

即出

安牙方

治打動牙用

蒺藜根燒灰以貼痛處即牢

取虫牙方

白芷 一錢

花椒

葑子

各五分

樟腦 三分

共爲細末用紙包少許塞鼻內少時用膏藥貼牙痛處其虫盡在膏藥上沾之

一方

治牙老作疼欲弔不能落用此方能落

鯽魚一尾去腸淨將人言末散放肚內弔當風處自有霜出掃收磁罐內用少許點欲弔牙根

處令咳嗽一聲便落

又方

玉簪花根少對人言末白礬共搗爛上牙根處即落

咽喉門

甘桔湯

治咽喉十八種病症

甘草

防風

荊芥

薄荷

黃芩

玄參

各一錢

桔梗

三錢

水二鍾煎一鍾食後頻頻噙漱嚥下

咳逆加陳皮

咳嗽加知母貝母

咳發渴加五味子

吐膿血加紫苑

肺痿加阿膠

面目腫加茯苓

發嘔加半夏生薑

氣弱加人參麥冬

腹痛加黃蓍

目赤加梔子黃連

咽痛加鼠粘子竹茹

聲啞加半夏桂枝

疫毒頭腫疼痛加鼠粘子大黃芒硝

胸膈不利加枳殼

心中痞滿加枳實

不得睡加梔子

酒毒加乾薑陳皮

紫袍散

治咽喉十八症

石青

青黛

硃砂

硼砂各一錢

冰片二分

明礬

人中白

煨

玄明粉

各五錢

山豆根二錢

右共爲細末入罐內塞口急用二三釐用筆筒吹

入咽喉卽愈

纏喉喉痺方

硼砂一錢

硃砂

飛過三分

銀硃

飛過一分

冰片

麝香

各三釐

右研極細用葦筒吹入喉中甚効

一方

治蛾子一名飛劍斬黃龍

人指甲

瓦上焙焦黃色研細末用竹管吹入

喉內卽破

一方

治咽喉腫痛喉閉乳蛾纏喉等症

馬蘭花

連根葉採來水洗淨搗汁凡遇此症男

左女右用汁灌鼻孔內或破或消一時見功

一方

治喉脹咽痛

山豆根細嚼含嚥苦水潤喉卽瘥

一方

治喉痺

朴硝

一兩

細細含嚥汁頃刻卽愈

一方

巴豆

一粒去皮

以線穿嚥入喉中牽出卽愈

一方

治咽喉痛

蛇床子

入瓶內燒烟薰進口內卽愈

嘹曉丸

治久失音聲啞

人乳

白蜜

梨汁各四兩

香椿芽汁

四兩

如無用乾香椿芽爲末

右四味和均重湯煮熱不拘時服

一方

治喉腫咽痛

馬蘭花

連根葉採來二兩

水二碗煎一碗去渣細細嚥之

一方

治咽喉熱閉塞腫痛

良月彙集 卷之三

雄黃

大黃 各一錢

右爲細末吹鼻如神

治乳鵝方

巴豆 一粒去皮

放葱孔中男左女右塞鼻內愈

真吹喉散

治咽喉百病

劉自有方

蠶繭

八個燒飛白礬 二錢

雞肫皮

五個燒灰

右研極細用葦桶吹入咽喉有唾沫嚥下不可吐

出卽消

喉閉方

新鮮艾葉搗自然汁嚥之如冬天無艾用

蛇床子

焙乾打碎

放新煙袋內吃煙法到口卽

愈

舌腫塞喉方

朴硝

白礬

爲末搽舌上立消

喉蛾方

雄雞肫內黃皮陰乾焙爲末吹入喉中

破棺散

崑治咽喉腫痛乳蛾喉閉等症

青鹽

白礬

礪砂 各等分

右爲細末用小竹管裝吹入喉內如牙緊不能進

藥於鼻中吹之亦可

不論大人小兒咽喉

腫痛乳蛾閉塞纏喉等症內服甘桔湯吹喉破

棺散再炙少商穴必効

少商穴在人手大拇指外半邊指甲文一分許用

衣針針入一分出針見血

又方

山裏紅樹根皮刮去外黑皮爲末吹入咽喉

其水外出不可嚥下

乳蛾吹藥方

刀螳子燒

蠶繭燒

雞肫皮

硃砂

右等分爲末用葦筒吹之卽効

又方

雞肫皮

焙乾

枯白礬

各等分

爲末吹之愈

一方

耑治喉閉乳蛾等症

明雄黃

大豆大一塊

川玉金

一個

巴豆

七個去皮

右二味研末將巴豆四粒炒黑枯三粒生用共搗

泥爲丸如菉豆大服時用菉豆粉一塊茶清送

下

一方

治咽喉腫痛

射干根

山豆根

共爲末吹之如神

又方

牆壁上喜網窠

七個燒灰存性

用筋頭蘸點腫處

卽消

加米片少許吹入亦可

急喉一匙金

山豆根皮醋浸一匙嚥下痰退立消

一方

治喉中生瘡

百草霜

枯礬

爲末吹入喉中卽愈

頭面門

升麻湯

治頭面疔瘡增寒拘急發熱狀如傷寒

升麻

蒼朮

薄荷葉 各等分

水二鍾煎一鍾服

一方

治身面黑痣

藜蘆

燒灰五兩

水一大碗淋灰汁於銅器中重

湯煮成黑膏以針微刺破痣點之不過三次神

効

一方

治疔瘡腮面病

赤小豆

爲末或水或醋調敷患處

治酒瘡鼻方

苦參

當歸 各四兩

右爲末酒糊爲丸如梧桐子大每服七八十丸食
遠茶清送下立効

又方

明硫黃

杏仁

去皮尖各三錢

輕粉三分

右三味研勻臥時用津唾調敷赤處七日効

一方

治頭面上瘡

雞子煑熟取黃炒令油出

以油和輕粉敷

之

治面上酒刺方

兔絲子

烏爛絞汁塗之卽愈

流火門

流火者火在外膜無其畝也在內則有五行心肝
脾肺腎之府行於膜外者遊注無其止故爲流
而不住到處則爲害矣在皮內則滯滯則同血
而滯則成瘡瘍之瘰在皮膚者則爲赤爲熱爲
痒落有關節處則腫則痛治法宜散火清涼之
劑自能化畝成變也

治流火方

當歸

川芎

生地

防風

防已

芍藥

杜仲

續斷

蒼朮

白朮

木瓜

牛膝

獨活

烏藥

沒藥

海桐皮

草薺

威靈仙

各一錢

甘草 五分

水三大鍾煎一鍾空心溫服

一方

治流火兼風濕

當歸

酒洗

蒼朮

各一錢五分

防風

防已

續斷

牛膝

獨活

杜仲

炒去絲各一錢二分

烏藥

海桐皮

海風藤

草薺

各一錢

地榆

一錢二分

甘草

五分

水二鍾煎一鍾空心服

如虛加人參

腰疼加

知母黃柏

一方

治流火元氣虛弱

當歸

白朮

防已

防風

杜仲

地榆

續斷

牛膝

烏藥

海桐皮

海風藤

草薺

各一錢

甘草

五分

水二鍾煎八分空心溫服

治下部流火方

羌活

茯苓

半夏

南星

薑製

陳皮

蒼朮

防風

荊芥

良朋彙集 卷之三
檳榔

香附

川芎

黃栢

木瓜

牛膝

防已

薏苡仁 各一錢

甘草 五分

水三鍾薑三片棗二枚煎一鍾溫服

一方 壯人流火可服

川芎

防風

荊芥

薄荷

黃芩

陳皮

半夏

茯苓

羌活

檳榔

枳實

牛膝

連翹

防已

木瓜

大黃 各一錢

甘草 五分

水三鍾煎一鍾溫服

一方

治跣立俱活氣血下流或腫或破或腐爛

皆可治之

羌活

秦艽

白朮

薏苡仁

黃芩

木瓜

連翹

金銀花

花粉

當歸

熟地

茯苓 各一錢

防風

獨活

陳皮

烏藥

前胡

升麻 各八分

黃耆

貝母 各一錢二分

牛膝

一錢五分

黃栢

七分

蟬脫

六分

水三大鍾煎一鍾溫服

一方

治流火婦人可服 已上七方王永光集

當歸

陳皮

半夏

地骨皮

黃柏

黃芩

桔梗

烏藥

甘草

各一錢

地榆

一錢二分

水二鍾薑三片棗二枚煎八分溫服

一方

治流火紅腫大痛及治疔腫

煤塊

揀黑亮者

研極細末陳醋調敷乾則頻頻

潤濕痛止腫消神効

治流火諸般腫毒方

韭菜地內蚯蚓糞伏天取收者佳 爲末用高

醋調搽患處卽愈

又方用

赤小豆爲末雞子清調搽患處次用茶清再調服二錢全愈

又方用

葱白一把鹽一撮共搗爛敷患處卽愈

疔氣門

治疔氣腫痛方

大茴香

小茴香

川練肉

木香

各二錢

右共打碎砂鍋內炒香再入連鬚葱五根水二鍾用碗蓋定滾五七沸入煮酒二盞再滾三沸去渣放食鹽二分熱服出汗愈

又方用

生鐵稱鎚燒通紅先用瓢盛黃酒一觔將燒紅稱鎚投入酒內其酒自滾令患者飲之出汗愈

一方治

小兒木子木疳於腫處尖上用艾炙一壯即消

又方

治小兒小便外腎作腫

石蟹一枚

以醋磨之頻搽即消

治疝氣癰腫方

荔枝核

四十九個

陳皮

七錢

硫黃

四錢

右爲末鹽水打麵糊爲丸如菜旦大痛時空心酒服九九不過三服効

又方

治疝氣年久不愈者

巴豆

大十個去油

杏仁

一百二十個去皮尖

飛羅麵

四兩

白乾麵

八兩

右共搗勻醋爲丸如梧桐子大每服五七九九小茴香湯送下

一方

治疝氣偏墜腫痛不可忍

槐子一錢炒黑為末入鹽三分空心黃酒調服

又方

荔枝核炒黃色為末每日三分黃酒送下

又方用

絲瓜穰火燒存性每服二錢熱黃酒下愈

一方

荔枝核一兩炒黃色小茴香五錢炒

右為末黃酒調三錢空心服

治疝氣方

周維翰方

草菓一個去皮打碎用煮酒鍾半煎七分熱服

出汗即愈

一方

治小腸氣痛欲死者用

杏仁去皮尖茴香各一兩葱白焙乾五錢

右共為末每服五錢黃酒調服嚼核桃肉嚥下

一方

治男子陰腫疼痛大如升

馬鞭草

搗爛敷之即消

一方

治小腸氣用

抱出雞蛋殼燒灰

為末每服三錢老酒送

下即消

寸白蟲門

練陽湯

治小兒蚘蟲

歌曰

蚘蟲出口有三般

口鼻中來大不堪

如或白蟲兼黑色

靈丹縱服病難安

苦練根皮

二錢

陳皮

半夏

茯苓

各一錢

甘草

五分

水二鍾生薑三片煎八分空心服

治寸白蟲方

王永光集

錫灰

檳榔

各二錢

雷丸

一錢

如小兒不能服丸者將前藥三分用雞子一個燒半熟待溫入內調攪煮熟令兒吃之大便下有

膿血卽其驗矣

忌腥冷等物

又方用

孫偉方

酸石榴皮

檳榔

打碎各五錢

水三鍾煎一鍾一日不可食茶飯臨卧時服服

此藥在上半個月効下半月不必服打下蟲

用棍子纏住勿令斷了

一方用

木香

檳榔等分爲末每服三錢滾白水送

下服藥後飲一碗溫指蘇茶其蟲盡下要除根再照前一服永不發矣

脫肛門

脫肛症者肛門脫出皆因虛寒之故也

參耆湯

人參

黃耆

蜜炒

當歸

白朮

土炒

生地

白芍

炒

茯苓

各一錢

升麻

桔梗

陳皮

甘草

炙各五分

水二鍾薑三片棗二枚煎八分食前服

凡脫肛出門不收者用熱尿洗再用烤熱鞋底

揉進

又方

明礬

煨研末

先將香油搽次以藥搽上托入如

年久者用荷葉煨熟托入

又方

蟬脫

爲末用菜油調敷立收

一方

治暴痢脫肛以

生鐵二觔水一斗煮五升出鐵將汁洗之愈

一方

治大腸虛冷脫肛不收

蝸牛

一兩燒灰

以猪脂調和敷之立効 有桑

樹上蝸牛更好

又方

五倍子

八兩

白礬

一兩

水煮極爛盛桶內薰之

待溫以手托之必收或研爲末置熱鞋底上托之亦收再服參著生麻之劑則痊

一方

治大人小兒脫肛流血

杏仁

炒

搗作膏敷之卽收

中

解諸毒奇方

真脂麻油

一鍾

好黃酒

二鍾

醃均重湯煮熱頻

服能解惡瘡大毒不致內攻如孕婦每晚服之能解胎毒生子痘瘡稀少

