



Vol. 2

No Known Copyright

Princeton University Library reasonably believes that the Item is not restricted by copyright or related rights, but a conclusive determination could not be made.

You are free to use this Item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use.

Princeton University Library Disclaimer

Princeton University Library claims no copyright governing this digital resource. It is provided for free, on a non-commercial, open-access basis, for fair-use academic and research purposes only. Anyone who claims copyright over any part of these resources and feels that they should not be presented in this manner is invited to contact Princeton University Library, who will in turn consider such concerns and make every effort to respond appropriately. We request that users reproducing this resource cite it according the guidelines described at <http://rbcs.princeton.edu/policies/forms-citation>.

Citation Information


Vol. 2


Contact Information

Download Information


Date Rendered: 2018-10-18 03:16:20 PM UTC

Available Online at: <https://figgy.princeton.edu/catalog/bb31d346-cc50-413d-94fa-b6f2e7234d37>





C93/1821A
v.2



異授眼科目錄 後部卷之下

○坎離丸

白朮土炒

細辛

川芎

艸決明炒

人參

羌活

當歸

五味

苦參

防風

官桂

菊花

元參

白蒺藜勿用

白茯苓

黃芩

地骨皮

青箱子

車前子炒

甘草

各等分

共為末，煉蜜為丸，每服四十丸，米湯下。



目有通風冷泪多膜而昏痛者何也答曰此肝生心火火盛而金衰故不得尅木名曰東西合戰宜點推雲散方見十四問宜服澤肝補胆散方見三問四問

○人參湯

人參三小

黃連三小

蔓荊子三小

炒

草

白芍

黃柏

鹽水炒

知母

鹽水炒各二小

水煎溫服

○第三十四問

左右眼互相赤紅何也答曰血邪攻冲也肝臟不足為風相多左右來往脉有偏盛偏衰故目互相赤紅也宜敷赤頭散服蚕紙丸芍藥湯

○蚕紙丸

晚蚕蛾

蟬蛻

菊花

羌活

谷精

甘草

各等分

共為末細蜜為丸每服三十丸茶下

○敷赤頭散

南星_三

赤小豆_三

共末，淨水調敷眼腫，并太陽穴，如乾，以水潤之，取效。

○第三十二問

目有暴赤，眵瘳，頭面腫痛，何也？答曰：火熱太陽，收風邪，宜點珍珠虎液膏，服川芎散，洗心散，方見二問。

○第三十六問

目有腫橫赤脉，沙淋眵膜多泪，怕日羞明者，何也？答曰：飲食

不節，損傷脾土，精神短少，況木屬太陽，其氣勝肝木，木旺則生風，風濕相侵，故怕日羞明。點珍珠虎液膏，服柴胡散，退血散。

○柴胡散

柴胡_三

小

菊花_三

小

元參_二

小

甘草_一

小

地骨皮_三

小

赤芍_三

小

黃芩_三

小

羚羊角_二

小

煅黃

共為末，白湯下。

○第三十七問

目有黑花，常睛，墮泪，難開者，何也？答曰：肝經不足，肉受風熱，上

攻于目或血氣時行暴赤腫痛立點推雲散十四問服明目流氣飲同

○第三十八問

目有沙澁流淚爛弦赤痛者何也答曰宜用手法將眼反翻過用針輕撥破班瘡取三四次服清毒散宜點推雲散十四問

○清毒散

大黃

荆芥

牛蒡子

甘草

各等分為末

水煎服

○第三十九問

目有年深月久之赤痛貫睛泪出如傾者何也答曰心火未除肺氣相傷故赤痛貫睛宜服嚔肺散

○嚔肺散

桑白皮

茯苓

黃芩炒

俱為細末每服二小打心湯下

○第四十問

目有翳肉扳睛紅瘰癧上者何也答曰用青龍膏一点用手法取之再点如痛者加養調散

○茶調散

防風

羌活

柴胡

甘草

當歸

黃芩

生地

川芎

天花粉

各等分

共為末，砂糖水調茶下。

○第四一問

目有烏睛突出而痛者何故？答曰：心肝二經受邪，以致毒氣上攻，宜服洗心散，方見五問後服洗肝散。

○洗肝散

赤芍

細辛

防風

遠志

桔梗

甘草

參

羚羊角

黃芩

各等分，水多服。

○第四二問

目有太陽穴如針刺而痛腫，服藥不愈者何故？答曰：心熱經腦，肺相傳，宜服清淨膏，和鷄子清塗數日，再用法取之，宜點珍珠虎液膏，又敷赤頭散，方見三四問，宜服洗心散，方見二問，加川芎羌活。

○清淨膏

南星

薄荷

荆芥

白芍

各等分

共為末用鷄子清調敷眼眶上

○第四十三問

目有兩角及弦爛者何也答曰風邪內感熱氣相侵先點推雲散

方見十四問後點虎液膏

○第四十四問

目有暴發赤腫沙澁難開者何也答曰體虛脾弱酒色過度宜點珍珠虎液膏服人參敗毒散熱飲

○人參敗毒散

人參 三小 前胡 二小 薄荷 二小 羌活 三小 桔梗 二小
枳殼 三小 陳皮 二小 川當歸 二小 川芎 二小 半夏 三小
茯苓 二小 黃連 一少 炒 黃芩 三小 炒 梔子 二小 生地 二小 炒

水煎服

○第四十五問

目有赤花形如锯齿者何也答曰體厚而久熱或飲食而傷損肝木之衰而被風搖動肝經有損故也宜點鳳麟膏服蟬蛻無比散方見十三問再服黃連敗毒散

○黃連敗毒散

黃連

黃柏

黃芩

獨活

羌活

防風

當歸

連翹

藜蘆

桔梗

人參

蘇木

甘草

黃芪

各等分

水煎服

○第四十二問

目有臨卧而不見物者何也答曰雀目眼是氣短少恐毒不長不然則是貧賤之輩宜服猪肝散蛤粉散再服蒼木猪肝散

○蒼木猪肝散

蒼木

米泔浸炒

谷精草

○蛤粉散

蛤粉

夜明砂

共為末用猪肝一具煮爛同上藥米飲食後服或酒下

黃蠟化開為丸如棗大用猪肝一具入丸子肉麻線扎孔煮熟乘熱薰眼皮

○第四十七問

目有太陽穴疼痛，日夜呻吟何也？答曰：七情之液，或名曰頭風，宜點珍珠散服太陽丹。方見上問有翳點推雲散。方見上問

○第四十八問

目有卷毛倒睫，上眼皮搭下皮，有翳膜者何也？答曰：膽熱經熱也，宜夾起上眼皮，夾一壯，用搐鼻散服地黃丸，如不用夾，只用粉霜敷上亦可。

○搐鼻散

麻黃

歸身

共為粗末，炒黑色，加乳香、麝香少許，再研細末，吹鼻內。

○地黃丸

熟地

川芎

人參

當歸

白茯苓

白芍藥

白朮

白術

白朮

共為細末，蜜丸，食後茶下。

○第四十九問

目有青膜遮瞳人，視物不明者何也？答曰：腎虛也，宜服已菟杞丸，肝經虛熱，下弦白，曰冰眵，服明目地黃丸。方見上問先點老膜散。方見上問二三日，點推雲散。方見上問將愈，點珍珠虎液膏戒酒色。

○巴菊枸杞丸

川巴戟

去心斗

菊花

枸杞

從蓉

酒浸

共為末蜜丸每服二丸鹽湯送下

○第五十問

目有班頭者何故答曰心經邪熱也風氣相傳宜服洗肝散

方見二五問

清毒飲方見三八問

○詩曰

偶然氣腫不分明斑頭如珠日夜疼散粒茱萸二樣變來

真是蟬精形烏睛攢出針鉤破速備珍珠散更明此是良醫
無價寶濟人陰德不為輕

金仙作傳記

○第五十一問

目有小兒出痘瘡翳臆膜遮睛者何也答曰浮翳可治若
視之如粉牆白者不治若瘡厚者点老膜散一二方見三五問
再点推雲散方見二四問宜服蟬蛻無比散方見二二問

○第五十二問

目有三歲孩童患眼者何也答曰乳毒之故若紅腫者流淚宜服三黃丸

○三黃丸

黃連

黃芩

黃柏

各等分

共為末蜜丸水湯送下

○第五十三問

目有出痘眼下皮漏膿者何也答曰痘之餘毒用三棱針四圍撥破血出為度將金針蘸膏藥針固漏處即用前清淨膏

方見○十二問

宜点珍珠虎液膏服白薇散

○白薇散

白薇

二升

生地

一升

白蒺藜

一升

防風

一升

石楠皮

九升

羌活

一升

共為末枸杞湯送下

○第五十四問

目中珠上轉月出東海之狀者何也答曰名為扶桑翳皆因肺被心火傷損不安神不守舍宜点珍珠散决心散方見二問

入服補腎丸

補腎丸

兔系子 一 小 枸杞 一 小 白硃砂 二 小 青鹽 三 小

熟地 一 小 破故子 一 小 石斛 一 小 巴戟天 一 小 焙

石末 三 小 丹皮 一 小 小茴香 一 小 炒肉蓯蓉 一 小

共為末蜜為丸梧桐子大

硃砂為衣鹽水送下

第五十五問

目有如顰驢門漸生肉瘻者何也答曰心肺虛耗水火不交故也
宜点珍珠虎液膏服加味羊肝丸返睛丸

加味羊肝丸

羊肝 一具去筋膜尾焙干 細辛 一 小 羌活 五倍子

白菊 防風 杏仁 去皮 兔系子 茯苓

神決明 炒 枸杞 青箱子 地膚子 克蔚子

石決明 煨 各 一 小

又加熟地 一 小

共為末蜜丸每服五十九丸或酒或鹽湯送下日三服

返睛丸

川芎 一 白蒺藜 多 白朮 土炒多 木賊 羌活
細辛 多 防風 一 熟地 二 獨活 二
白芷 多 荆芥 一 枸杞 一 石決明 各多
甘草 二 天麻 二 菊花 多 麴仁 一
生地 多 車前子 炒 青箱子 多 兒茶 一
草決明 一

以上俱要好的不可省錢

共為末蜜丸每服三五十丸空心鹽湯送下

第五十六問

目有患鵝冠蚬肉者何也答曰五臟之熱血侵貫待白露或用刀割
宜点冰片虎液膏返睛丸 五十五問 服即愈

第五十七問

目有小兒痘疹患目者何也答曰痘乃胎毒宜服黑豆丸兒兒丸

黑豆丸

黑豆一升

黃芩

黃連

大黃

甘草

朴硝

蜜蒙花 各一升

用水三碗藥豆同煮豆乾為度去藥每服豆三十粒
細嚼末湯送下

兔兒丸

谷精草 炒

黃連

枝仁 炒

小荷 炒各多

人參 三升

當歸 各

柴胡 四升

升麻 一升

兔系子 二升 炒

共為末蜜丸空心米湯送下三升
第五十八問

目有翳物損壞者何也答曰瞳神不破宜服退血散又服麤仁丸

麤仁丸

麤仁 去皮油

黃連 一升

石決明 煨一升

玄精石 煨二升

共為細末用黑羊肝一具竹刀刮去筋膜切片瓦上焙
乾為末同前藥末糊為丸每用茶送下七十丸重者不
過一月元效

第五九問

目有赤皮腫而硬者服藥不退用法取之不效者何也答曰要
用手法五七次宜服升麻葛根湯

升麻葛根湯

升麻 一兩 芍藥 半斤

甘草 一兩 葛根 一兩

水煎服

第六十問

目有不見黑白一光烏者何故答曰是肝經腎受風邪宜点珍珠

虎液膏服明目地黄丸方見四八問

第六十一問

目有紫色贅肉堆滿眼者何也答曰肝之虛熱也肝木生心火使血
候于目將上下眼胞用法取之宜点推雲散方見十四問服傳肝散

方見三問補胆丸方見四問

第六十二問

目有白花如絮者何也答曰肺金不能上應以致脾胃太弱不能
生金又且心火太甚火鎔金氣上升散行于目故也宜服洗心散補

肺散方見上問 点推雲散方見上問 服平胃散

○洗心散

黃芪 蜜炙二小 甘草 不平 當歸 二小 防風 一不 升麻 一不 荆芥 一不 白芷 一不

水煎服

○平胃散

黑豆 炒石 澤瀉 炒多小 當歸 四小 枸杞 一不 白朮 炒二小 黃芩 炒一不

共為末細末服之

○第六十二問

目有肉瘻者何也答曰用手法微破之点珍珠散或在兩角可取去血点推雲散方見上問 宜服地黃丸方見上問 服返睛丸方見上問

○第六十三問

目有睛上浮翳黑白不相粘者何法治之答曰用手法將銅鈎起上皮繫于髮上再点珍珠虎液膏或点水眼藥

○第六十四問

目昏不痛。日出暴汗者何也。答曰。腎虛而陽氣旺。宜点珍珠散。服益陰腎氣丸。方附後。

○益陰腎氣丸

澤瀉

茯苓

生地

丹皮

山藥

當歸

紫胡

熟地

人參

炙肉

麥冬

遠志

各多少

石菖蒲

共為末。蜜丸。每服五十九。空心鹽湯送下。每日三服。

○第六十一問

目患花翳。白陷者何也。答曰。肺被心火。肝木相戰。腎水又枯。不能相救。宜服補腎丸。点水眼藥。

○補腎丸

人參

白茯苓

白

杏仁

蒼朮

蛤蚧

玉肖

白石脂

車前子

金櫻子

旋覆花

黃精

五味子

各等分

共為末。每服二小。米湯送下。

○第六十二問

目有卒然泪出如傾，徒然翳膜花者何也？答曰：將錢在上脘，
用灯心火炙錢孔中一壯，將錢靠在灶前地下即愈。

○第十八問

眼有野外忽然飛入目，疼痛不已，何法治之？答曰：可服糖煎
散，点玉露霜，二次即愈。或用京墨汁点，如麥稻芒屑入目，
用大麥煮汁洗之，塵物入目，用鹽洗之，又天系入目，用膳魚血
点入，以灯心捲出即愈。

○糖煎散

防風

大黃

當歸

赤芍

荆芥

甘草

川芎

牛蒡子

防己

多

胆草

小

水煎入沙糖調服

○第十九問

目有順逆生翳，泪多羞明者何也？答曰：胃受寒，脾受熱，心腎兩虛，
宜服補心散，方見六問。補腎丸，方見上問。点推雲，方見六問。

○第二十問

目中有瘡如偃月，疼痛者何也？答曰：肝經不足，肺氣壅為弦，
整

尅木宜服湯泡散又服補腎丸方見二六問

○湯泡散

當歸三小 赤芍二小 黃連一小 蟬蛻半

共為末滾水泡每服二小乘熱煙眼溫服

○第五十一問

目有肉瘻一聚一散如雲掩者何也答曰乃是五臟餘毒風熱上攻有進有退何也宜服羊肝丸點推雲散方見六問并點水眼藥

○羊肝丸

羊肝一具洗去筋膜 黃連三 當歸一 麝仁去油一

先將羊肝入砂鍋內煮爛後入黃連等末搗為丸梧桐子大每服五十九米湯送下

○第五十二問

目有瘻膜形如垂簾者何也答曰頭風引邪氣而不能四散久不干目宜服二神湯點珍珠虎液膏

○二神湯

車前子八小 兔系子酒煮八小 五味子三小 枳殼三小

熟地少 當歸少

共末蜜水送下

此又十二症方法俱係仙授看明對症用藥手到病除真能令人重見天日

○眼丹

敗毒黃連丸

黃連

甘草

連翹

羌活

各

共為末蜜丸梧桐子大每服五丸白湯送下

○上下眼丹流氣飲

芍藥

一小

茯苓

二小

防風

一小

草

一小

柴胡

一小

羌活

一小

獨活

一小

以芍

一小

青皮

一小

紫蘇

一小

荆芥

一小

麥冬

三小

連翹

一小

石羔

煨三小

共水煎飽服夏月加黃連

○赤眼神效八寶散

當歸

防風

川連

各一

朴硝

二

杏仁又經云

青

銅皮

二

白礬

多

郁李仁四十九粒皮

以六味俱要秤準以上絹色之如梅子大放碗內傾入水泡一時再隔水頭熱煙洗一日五次

○治火眼方

乳香

沒藥

去油

胆礬

銅青

黃柏

苦參

各一

共為細末水冲隔紙洗

○治眼雲皮方

胆礬

明礬

烏梅肉

川椒

青鹽

各一

水三盞針三個共合一處和化開洗

○皮翻症

先生傳說無用之方

此症係眼皮翻出如舌舐物之狀脾胃風熱也服後方并点水藥

煨石膏 ㄅ 生梔子 一 ㄅ 生甘草 三 ㄅ

防風 二 ㄅ 酒拌微炒香 稀茶 ㄅ ㄅ 酒蒸晒干 ㄅ

共為末 壯人 二 ㄅ 弱人 一 ㄅ 小兒 六 ㄅ

涼水調下 禁用此方

○ 消毒撥翳湯

○ 治痘毒眼

防風 ㄅ 荆穗 ㄅ 薄荷 ㄅ 前胡 ㄅ

蔓荊子 ㄅ 為藥 ㄅ 桔梗 ㄅ 柴胡 ㄅ

黃芩 ㄅ 炒連翹 ㄅ 知母 ㄅ 炒 ㄅ 麥子 ㄅ 炒研 ㄅ

白菊 三 ㄅ 蜜蒙花 ㄅ 蒺藜 ㄅ 炒去刺 ㄅ 木賊 三 ㄅ

丹皮 ㄅ

水煎熟服

○ 紫龍丹 ○ 治痘眼外用吹耳

黃丹 ㄅ 輕粉 ㄅ 各等分 研細末 ㄅ

患左吹右 患右吹左 用厘許 日二次

○ 谷精草散 治症同

谷精草

生蛤粉

用獺豬肝一具、竹刀切片、和藥一斗、蒸熟、服、毋雞肝亦可。

玉龍丹

治疳積傷眼

蘇雄赤

冰飛候干三斗

寒水石

煨為末乃小

和勻、每日用雞肝一具、竹刀切片、同藥一斗、入酒一盞、

碗盛蒸食、立見效。

○照月飲

○治雀目立效

真雄黃水飛候乾

用生鷄剖取熟肝、搗極爛、和黃五厘、溫酒調服。

○夜靈散

治大人小兒雀目并治

蝦決明

夜明沙洗淨各等分

公猪肝

丁力羊肝更好

竹刀切片、將藥二斗、鋪肝內、用線縛之、入沙壺內、米泔水煮熟、臨臥連肝藥汁俱服。

○治木疳黑珠方

小荷葉

當歸

赤芍

熟軍

旁子

羌活

防風

連翹

木賊

水煎洗服

○治黑珠方

白菊

川芎

川烏製

車前

防風各等分

羚羊角

羌活

半夏

小荷

細辛各等分

加姜水煎服或末用荆芥湯送下

○治竅漏方

黃花

防風

大黃

黃芩

參

遠志

地骨皮

赤苓

菖蒲各等分

白水煎服作丸亦可

○治暴發眼方

前胡

桔梗

獨活

防風

赤芍

知母

芥穗

小荷

蔓荊子

黃芩

柴胡

各等分

加黃連

蟬蛻

○七仙丹

常治痘後半月双目不開，名為雀症。此乃脾胃之余毒，搽此丹，其妙如神。真有撥雲見日之功矣。

黃連のり 黃柏のり 蓮翹のり 黃芩二角 活石のり
甘草のり 加水一丁

共為末，涼茶調搽。

○治鼠瘡瘻之神效

傳方人休邑人

五倍子一丁 枯礬 雄黃 硃砂 夏枯草
黃丹 松香 各等分 或五亦可

共為末，香油搽之，其效如神。

○溫經活血治腰膝腫痛者神效

川烏一丁 製 草烏一丁 製 木瓜 三
骨脂一丁 乳香 一丁 去油 沒藥 一丁 去油

洋虫

三十一

羌活

防風

當歸

川芎

三十一

通血

香

者一科、三年三料、奇效多人

○逍遙散

○治退熱調經

柴胡

當歸

白芍

白朮

茯苓

卜荷

煨姜三片、水三盞、煎七分

再加丹皮、枝子、八味、逍遙散

○治噎食、番胃方

用鴨腔腔內黃皮百個、以陰陽瓦焙黃、為末、每服一、黃酒送下

○雄脂丸專治噎食有效

雄黃

五靈脂 各等分

取狗胆汁、九如菜豆大、每服五七丸、穀水送下、不吐即愈、有虫痢下

○治呃格單方

小盆一個于六月六日或新大便二圓上蓋一盆街間一縫蓋有蟲待蛆長黑毛掃下以尾焙乾為末以火酒送下五分即能食一小大愈愈後照症同藥補養氣血充而病除矣
幼壯全愈年過五十者亦可進飲食也

○五膈寬中散

治四氣已情陰陽不和胸膈痞滿停痰氣逆遂成五膈一切冷氣皆治

青皮

陳皮

丁香

砂仁各四分厚朴

香附

各半

甘草

木香

白蔻

或加南星半夏為末每服五小姜鹽湯點服或湯亦可服

○治心膈單方

用蠟虎一個入好白內沌滾出火毒早晚飲之服完愈

○治心食胸膈壅脹

沉香為末多雞肉金焙黃色研末三分燒酒調服忌酸鹹油膩濕面生冷

○治吃食妙驗神方食不下咽者用

生薑汁

韭根汁

童子小便

各一鍾，煎露一宿，仍服。

○此方常治心塞病奇方即效。

用婦人木梳一張，煎鑄匙，煎新方用。

獨活

硃砂

乳香

龍骨各二斤

木香

蝮蛇一何

桑虫一何

另將二虫

在瓦上焙干，其前五味同和一處，為細末，作一服用。
黃酒送下，後喫白干餅即效。

○治心膈並嘈雜吞吐酸水方驗。

金星石不拘多少

搗為粗末，再入古石灰少許，同入鍋內，以香

油拌炒，烏黑再搗，羅為細末，以醋打面糊為小豆大丸，候乾，以

淡姜湯下，再以絳急丸少許催之，以行走為妙，如未動再服無妨。

○益母丸專治一切十五重症。

牡丹皮

當歸

益母草一斤

煉蜜為丸

○冰硼散

冰片 五分

硃砂 六分

元明粉 法注末卷礪砂各五分

共為細末

○蘆薈消疳飲

治小兒走馬牙疳身熱氣分鹿牙齦腐爛氣味作臭以及穿腮破唇者並宜服之去牙根上黑腐用冰朋散吹之

蘆薈

銀柴胡

胡黃連

川黃連

牛黃

元參

桔梗

山梔

石膏

薄荷

羚羊角 各五分 甘草

升麻 各三分

淡竹葉

十元 水二鍾煎六分食後服

口臭涎穢者一不治

一黑腐不脫者二不治

牙落無血者三不治

穿腮破唇者四不治

用藥不效者五不治

在要治之用紫血散

吹之宜服薈白人中散調之可矣

○蛤粉散

○治黃水方神效無比

蛤粉

石膏 煨各五分 輕粉

黃柏 土礮各五分

共為細末、凉水調搽、

冬月麻油調亦好、或香油更好、

○柳花散

治大小人口破者皆虛寒之火也

黃柏

淨末一分

青黛

三分

肉桂

一分

冰片

二分

貝毒、

共為細末、研確收貯、每用少許吹之、在服荊黃可之

○口瘡效良方治大小口亦可好矣

人中白

火煨一分

兒茶

一分

黃柏

薄荷

二分

青黛

一分

冰片

五分

共為細末、

○牙根脉爛口臉赤腫服效名清胃湯

丹皮

一分

青皮

一分

甘草

一分

石膏

一分

生地

一分

荆芥

各一分

黃柏

一分

知母

一分

○消食餅子

蓮子

山藥

茯苓

神曲

麥芽

白朮

薏仁

每藥一分

入米面一分

白芍

一分

水和為并、小兒傷食、用泄瀉、用消水神方、治水腫、忌食鹽

牽牛 一升 甘遂 一升

水煎六好、未消再進、腸風下血方、用柿餅燒末、存性、黃酒送下、每服三升

○腸癖下血方

乾柿餅 一升 焙干 烏梅肉 一升

共為細末、麪糊為丸、如小豆大、空心白滾水送下

五九忌油膩、後服

○實腸丸

白朮 黃芪 各一升 炙甘草 一升 當歸 一升 熟地 一升

升麻 一升 黃連 一升 地榆 一升 蒼朮 一升 槐角 一升

共為細末、醋糊丸、如黃豆大、每空心白滾水送下百丸

○治大小便下血効方

黃連 一升 條芩 一升 桔梗 一升 靈脂 一升 焙 獨活 一升

細辛 一升 旱美 一升 槐花 一升 木通 一升 車前 一升

洋汪 一不

加竹茹、食前服效。

○治吹乳結核不散腫痛方

百蕊霜

即梳上致垢

右為末，凡如鷄子頭大，川黃丹為衣，每服一二丸，亦可。對酒要黃酒，白湯亦可，不可化開，亦不可全病入知。

○保金百勝丸

治咳嗽喘方

半夏

南星

生白礬

牙兒

杏仁

另研俱等分

以淨羊肉為丸，桐子大，每服三丸，服時用針挑藥，火上燒，存性研爛，茶湯送下。

○治紅白痢禁口至危者，其痢如魚腦，用母丁香一箇，并末白蜜丸，放臍內，占膏所效。

○療方班毛方

人班毛

陳皮

各等分

○治胃口時常疼痛方

肉桂 一兩 肉蔻 一兩 白蔻 一兩 丁香 一兩 砂仁 一兩 白麝香

共為細末燒酒五斤

入肉点候紅火起用盤剋点候冷去渣空心服三四盞去根

○手捻散 治瘰癧方

牛旁子

白芍

桃仁

大黃

各一斗

紅花

紫

桂枝

芍

白膏

水煎服即愈

○牛旁子飲王之腹內疼痛

牛旁

前胡

黃連

黃芩

連翹

白附子

玄參

赤芍

各一斗

防風

甘草

各一斗

水煎服

○木香散

治嘔吐陳為表虛方

木香

前胡

黃芪

茯苓

白朮

厚朴

訶子

陳皮

各一斗

肉桂

人參

三斗

丁香

雄者五粒

水煎服

○雄黃解毒散

治丹毒

雄黃

寒水石 煨各一

生白礬

研細、滾水調搽

○藍葉散

色赤面干發熱作痒、形如雲片者、名赤遊丹、屬血分有火、要風也、毒重服

藍葉

兩干

川芎

赤芍

知母

生地

白芷

升麻

紫胡

葛根

杏仁

煨

生草

各不

石羔

煨

梔子

仁各

多

共為末、每用八分、新水二中、煎洗、眼、神效、方係恒要所傳

大棗

礬凡

祁艾

甘草

干石

各等分、細末、滾水冲起、先腫後洗

三聖散

治男婦頭疼、不論偏正、新久、但夏月欲重、綿色裏者、並效

開楊花

淨末一

槿樹花

淨末一

大風子

日內去油五分

共研、每服六分、葱酒調服、洗發汗、自愈、治

寒水石

半生半熟

的

定粉

半生半熟

的

輕粉

三分

咀片

射香

分半

珍珠

三分

共為細末

五積散

治風寒濕毒客於經絡致筋骨攣骨痛或腰脚酸疼或遍身拘急或發熱要寒頭痛者並宜服之

蒼朮二斤

陳皮

桔梗

川芎

當歸

白芍各一斤

麻黃

枳殼

桂心

干姜

厚朴各一斤

白芷

半夏

甘草

茯苓各一斤

姜三斤水二盞煎八分不拘時服頭痛要寒者加連翹葱頭三根蓋汁為效下部加木瓜干膠

嬰粟膏

治湯潑火燒皮肉損爛疼痛若嫩熱起泡流水者麻油四斤嬰粟花十五朵無花以殼代之浸油內煎枯濾清將油再入狗肉下白蠟三斤熬化傾入確內待四邊將凝時下真輕粉細末二斤攪勻水內頓冷取起臨用時泡挑破用抵脚挑膏手心中捺化捺患上軟綿綿蓋紅日換二次其痰即止次日將軟綿挹淨腐皮再捺之自愈

理中湯

治中氣不足虛火上攻以致咽間乾燥作痛吐噦噦及脾

胃不健食少作嘔肚腹陰扁等症

人參 一寸

炙甘草 八分

干姜 五分 炒黑

白朮 二寸

水二盞煎八分食遠服

補中益氣湯

治瘡瘍元氣不足四肢倦怠口乾發熱飲食無味或飲食失節

或勞倦身熱脉洪大而無力或頭眩而惡寒或聲高而喘身俱重

黃芪 二兩

炙甘草 五片

人參

當歸

白朮 各一寸

升麻

柴胡

陳皮 各一分

炙甘草 八分

五味子 五片 炒

水二盞姜三片棗一枚煎一盞空心熱服

八珍湯

治潰瘍諸症調和榮衛順理陰陽滋養氣血進美飲食和表

裏退虛熱為氣血俱虛之大藥也

川芎

白芍

當歸

熟地

人參

白朮

茯苓 各一寸 甘草 五片

加肉桂黃芪為十全

水二盞姜三片棗二枚藥煎八分食前服

表據神方

橘紅 半夏 麥冬 白茯苓 生果 甘草
干姜 枳壳 白茯苓 生果 甘草
三寸柳

水二盞煎服據前吃又據前方神方

紫蘇 霍香葉 廣皮 雲苓 柴胡 神曲 白朮 川朴 葛根 三寸柳一最

水一盞煎三盞溫服

據后喘據落神方

蘇葉 雲神 遠志 冬花 二寸受

霍香葉 川朴 姜炒橘紅 半夏 草

干葛 血珀 另色研末冲服

水一大盞煎四盞溫服

神仙一把板方男女皆用

川芎 白芷 細辛 防風 紫蘇 葛根 神曲 山查 麥芽

生姜引水煎溫服

加麻黃三分荆芥一分

治頭疼絕妙方

當歸

川芎

胆草

酒洗

黃芪

蜜炙

藁本

枸杞

生地各二兩酒洗

山梔

黃芩

枳殼

各一分

小荷

干葛各二兩

甘草

柴胡

防風

各一分

人參一分升麻

水三盞煎半盞溫服

真先生傷寒方

茯苓二兩

川芎一分

半夏

陳皮

甘草

各一分

白芷

霍香葉

杏仁

炒

麥冬

各一分

腹皮

各一分

烏梅肉一兩

干姜

乳香

各一分

去油

水三盞煎半盞食後服

調經寄方每目四付

熟地三兩

川芎一分

當歸

白芍

陳皮

各一分

枸杞

各一分

香附小半

元胡

紅花

各一分

吳茱萸

各一分

枸杞

各一分

炙草 一 雲苓 一 小茴 一

水三盞煎一盞空心溫服

下乳方

當歸 一 川芎 一 茯苓 一 陳皮 一

青皮 一 枳殼 一 木瓜 一

焦查 一 不面 一 通草 一 霍香 一

木香 一

燈心水三盞煎又分溫服

治紅砂滅疾症方

石羔 一 羊脂 一 知母 一 貝母 一 元參 一

竹葉 一 西河柳 一

見輕又用此方

石羔 一 知母 一 生草 一 梗米 一 西河柳 一

三次用此方

桔梗 一 黃芩 一 連翹 一 桑皮 一 茯苓 一

姜蚕 一 牛子 一 麥冬 一 銀花 一 小荷 一

元參 寸 地骨皮 二寸 竹葉 一撮 生草 半

引加杆枝 寸 水煎溫服

治寸中反其効如神

二丑 三小炒 檳榔 三寸 共為末 用水送下

秘傳六合仙丹 治改洋烟之方其効如神

當歸 三小 生肉扣 三小 法半夏 三小 鷄虱 寸 石君子 寸

外加烟灰 三寸以上共為細末 蜜丸如黑豆大 吸烟幾口服

藥凡凡白水送下 有人真心改隱者 到此州方此乃濟世

之寶 去窮發財之根本也

一節之說見於一節小四

本如月天 仁心之德不事不仁之大公相我之德

長心之德不事不仁之大公相我之德



