


紫金丹方





開花

山茨菰
長苗

富士川游寄贈



殘花



結子



葉枯



神仙太乙紫金丹 신선태을보금단

唐陳自明宋遂江李迅寶皆名神仙
追毒元又名聖授丹又名神仙解毒
萬病元大明玄洲道人涵虛子臞仙
謂之玉樞丹止謙道人王應禡作今
名唐人謂之錠子藥

今按唐人凡作錠藥皆謂之錠子
藥東人不知以此名為錠子藥可
笑

山茨菰

去皮淨焙二兩

本草云山慈菰根有小毒主癰腫瘡
痿癰瘰結核等醋摩傳之又利人面
皮除野黯生山中湿地一名金燈籠
一名鹿蹄草葉似車前根如慈菰零
陵間又有團慈菰根似小蒜所主與
此畧同

曜仙云山茨菰人皆不識以老鴉蒜
為之故藥不效其山茨菰者俗名金
燈籠其葉似韭花似燈籠其色白上
有黑點結子三稜二月長苗三月開

花四月葉枯空地得之其茨菰上有
白毛包裹人不可識可於有苗時記
其地至秋採之此藥中其山茨菰不
真則藥不效

今按老鴉蒜鄉名什叶刊豈吳多
生山野間即今民家烹食者以其
根小者相似而漢人誤用之已失
矣今本國醫家更以馬蒜用之
尤可笑也馬蒜者葉大如帶長可
一二尺根大如拳小者如鴉頭二

三月長苗至六月葉枯七月開紅
花高數尺與臞仙所云者絕不相
類世醫非但用以劑藥以誤一時
而已又筆之於書救急簡易方山
慈菰下謗書邑邑吳以誤後人莫
有辨之者甚可嘆也余於嘗藥之
暇披閱本草及外科精要活人心
方等書知其舛偽搜索山野而得
之乃即今田野兒所謂鵲蒜升太
叶旨而採以生食者甚類小蒜而

味不辣有粗皮和毛裹數重自長
苗至開花結子葉枯毛包一如臞
仙之言然後依方取之劑藥以試
隨證輒驗於是自信余不妄乃始
傳之也然本草云葉如車前根如
慈孤則與余所得根如小蒜葉如
韭者異乃知臞仙所云者與余同
而亦為本草所謂零陵團茨菰無
疑矣但其花上黑點或有或無亦
豈風土之異乎姑待博物者辨之

千金子一名統隨子去殼研去油取霜
秤一两○斗門方云去殼研以紙裹
用物壓出油重研末

本草云味辛溫有毒主婦人血結月
閉癥瘕痞瘵血蠱毒鬼疰心腹痛
冷氣脹滿利大小腸除痰飲積聚下
惡滯物莖中白汁剝人面皮去黥黯
處有之苗如大戟採無時

今按一名聯步一名菩薩豆花亦
類大戟初生一莖、端生葉、中

名

復出數莖相統故云統隨子秋種
冬長春秀夏實故又各拒冬然都
下氣寒多不活嶺南湖南海邊有
之枝實甚少得之甚難余試秋種
數十粒盆養之冬月多凍死又蛭
蟪好食其根須覓穢之收入土宇
得活者僅六七條葱翠可愛至秋
收子亦尠一两去殼重不過六七
錢去油則僅三錢一劑所入當用
實者三兩五錢去殼油乃得一兩

重去油甚難去殼研裹以紙隔以生布絞余試以數法又試古人紙裹物壓皆不及此

文蛤

一名五倍子槌破洗焙淨秤三兩

本草云味苦酸平無毒療齒宣疳蠱肺藏風毒流溢皮膚作風溫癬瘡瘰癧膿水五痔下血不止小兒面鼻疳瘡九月採暴乾生津液者最佳

今按一名百蟲倉生層木鄉名訖
以早葉上大者如拳棟取色青至

熟而黃勿用痿黑者然輕甚當用生者一斗餘可得淨秤三兩重須趁一二次經霜後多採收之

紅牙大戟

去芦洗淨焙乾秤一兩半

本草云味苦甘大寒有小毒主蠱毒十二水腫滿急痛積聚中風皮膚疼痛吐逆頸腋癰腫頭痛發汗利大小賜藥性論云味苦辛有大毒破新陳下惡血癖塊腹內雷鳴通月水善治瘀血能墮胎孕瀉毒藥泄天行黃病

溫癰破癥結十二月採根陰乾回經
云二八月採根

今按爾雅一名蕎鉅叩治癰癰風
及風毒脚腫余試斬臘雪取之軟
牙紅嫩可愛八月採者亦紅牙然
不如臘月者之良二月似晚今葉
丁自便於有苗時採得之易不依
月取是以葉不效甚可嘆也凡使
揀去附生者勿用

麝香三錢別研

兒

本草云味辛溫無毒主辟惡氣殺鬼
精物溫癰蠱毒痼瘕去三蟲蛇毒療
諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急痞
滿風毒婦人產難墮胎去面黧目中
膚翳久服除邪不夢寤魔寐春分取
之生者益良菜性論云除百邪魅鬼
疰心痛小鬼驚癇客忤鎮心安神又
殺鬼毒蠱氣癰疾催生墮胎殺藏腑
蟲制蛇蠶咬沙蟲溪瘴毒此物極難
得之蠻人採得以一子香刮取皮膜

雜內餘物裹以四足膝皮共作五子而土人買得又復分糶一為二三其偽可知惟生得之乃當全真耳偽者不如不用凡使並用子日開之不用苦細研節用之也

今按漢兒分糶之偽久矣余嘗赴燕京收買於來王穉子部乃是真者然亦不如本國產者之良山石嶮岨處有之性不驚奔見則必獲即以細繩堅結臍根割取之酒

浸三日堀坑二尺許泥塗其內爇桑柴去火乘熱橫十字木於坑口懸繫垂下以瓦盆覆之經宿待乾取出以蛇蛻皮裹藏之香殊勝西北界尤多產香有三種第一生香麝子夏食蛇虫多至寒則香滿入春急痛自以爪剔出之著屎溺中覆之皆有常處人有遇得乃至一斗五升也用此香乃勝殺取者落處遠近草木皆焦黃此極難得其

次臍香乃捕得殺取者又其次心
結香麝被大獸捕逐驚畏失心狂
走顛墜崖谷而斃人有得之破心
見血流出作塊者是也此香乾燥
不可用

右除千金子麝香外三味為細末却
入研藥令勻用糯米煮濃飯為糊於
木臼內杵千餘下分為四十粒合時
宜用端午七夕重陽日或遇天德月
德日亦佳要在淨室焚香至誠修製

母令婦人雞犬見之

今按合末重七兩八錢然為飛羅
所欠不過七兩五錢每劑可用糯
米二合淨淘作濃飯重六兩六錢
合糊重十四兩強杵後重十四兩
三四錢蓋搗時或粘著乾燥則添
水故也陳自明臙仙王應椅皆以
一劑分為四十粒余恐人不度氣
之強弱老幼緊服一粒也今分為
八十粒王應椅所謂每服半粒亦

此意也故余之一粒當古之半粒
陰乾一粒重一錢一劑八兩此其
大略也今之醫家既誤用山茨菰
復以雄黃朱砂添入以亂其真又
與本方銖兩頓殊故藥專不效其
無稽甚矣噫以偽亂真以誤人者
如柳子厚之茯神多矣豈但如此
而已耶

別具湯使于後이후는각별히그레
프러볼법을기스내노라

治一切藥毒蟲毒瘴氣并狐狸鼠莽惡
菌毒河狔毒喫死牛馬駝驛等肉毒一
切飲食毒用凉水磨搽并服搽与擦同
摩拭也두지흔가지니다새별시라
일체약독과노을쿨아니악안갯기
운맛난병과여스와습과쥐게홀리
니와모딘비슷머그니와복고기머
그니와절로주근물쇼약대노새라
귀고기와일체속독병과일체음식
그르머근병에란다츠므레기라브

르고머그면도하리라
今按此藥甚堅剛倉卒未易得磨
須用細鎊之和水用之可也後
倣此
이제보니이약이심히구더뵈왔
본저귀쉬이귀디몬하리나모로
매귀는한으로슬허므레프러브
라아후에도다이양으로하라
癰疽發背疔腫一切無名惡瘡未破之
時用凉水磨搽痛處并磨服良久覺痒

立消皮薄腫高為癰皮厚腫堅為疽
물잇가치열고터히노프중귀와가
치두탐고터히던던하중귀와동창
과머리와노과손바래난모딘중귀
와일체일흙압스모딘창중이베나
니아나하야신저귀이약을츄므레
귀라알핀되브르고머그면이스하
야굼굼브람다가즉재스러디느니
라
諸風癰瘰赤腫諸瘤小兒急慢驚風八

疳五痢脾病黃腫并用蜜水研薄荷一
小葉同磨下并如小兒牙關緊急磨
搽一粒分作三服如粒小分作二服量
大小点之

여러가지것부름마주니와두드러기
와블근종괴와여러가지흥과혀근
아히의색리며느즌놀라죽조마라
후는병괴여툼가짓감창과다소가
짓리질와비위에병드러음식몬머
거누르고부는병에란뿔므레영성

저그맛흔니플조셔기라머기고비
르라히혀아히아키세워터놀이디
몬하거든기리비르고흔나출세헤
는화머고되나차적거든돌हे는화
아히의크미지구물헤아려머기라
陰陽二毒傷寒心剛狂言亂語胃膈壅
滯邪毒未發及四時溫疫感冒風寒頭
風寒熱胸亂鼓脹浮腫急喉閉纏喉風
用涼水入薄荷一小葉同研下
음중양중병과찬기운으로발췌병

허아무스미답답하며 가슴안히바
 가걸인듯하야샤독이발피몬하여
 風신작과스시엿던단시깃병과브름
 과촌피운으로흐스블하며여러가지
 브름머리알하며太며더와스슴답
 답하며비부러탕만하야브스며과
 클이목기리브스며목안히브스병
 에란촌므레영싱셔구맛흔니플조
 처기라머그라
 諸般癰疾不問新久臨發時桃柳煎湯

磨下

여러가지심알커든새로어드나오
 라거다하르필이나이틀필이나날
 마당알하나다문디말오알홀배거
 의어든다복성화와버드나모달한
 드손므레기라머그라

今按屢試諸癰無不愈者但氣癰
 牡癰須服二粒乃愈或桃柳湯下
 而不愈者酒服乃愈不可執一也
 이재내조배보니여러가지심

미아니도호리업거니와오직
중엿심과당심과논모로매두나
출머거사돈다시혹복성화와
버드나모달힌므레머거도티아
니호거돈스레기라머그면돈
니호거일개로혜요미몬호리라
男子婦人急中及顛邪喝呼亂走鬼胎
鬼氣神迷語譫並用煖無灰酒下古人
釀酒必用灰水今則不用 빗사르미솔
비줄제짓므를조쳐버더니이젠아니

버느니라

스나하나갓나하나과글아모딘
운맛니며미셔샤기조차간대로우
르적시며나드로려호며비블어아
기비온듯호며킷거시기운과성신
이어즐호야관대엿말호는병에란
다짓기업스더운수레기라며기라
牙疼酒磨塗及合藥小許吞下
니알프거돈수레기라버르고쏘아
니기론약을셔기삼세라

自縊溺水死心頭微溫者及夢魘驚死
鬼迷死未隔宿者並用冷水磨灌下良
久復甦

절로목미야드라주그니와므레조
마주기아니오라아셔목손뽀기저
기든손사름과쑤메기오쿨여주그
니와킷것맛나어즐하야주거밤자
디아니하얏는사름으란다촌므레
기라이베흘려드리면이스스하야도
로사느니리

蛇犬蜈蚣一切惡虫所傷者並用冷水
磨搽傷處

비암과가히와지네와일체모핀말
에를이니란디촌므레기라헌디
르라

湯燙火燒者東流水磨搽傷處燙或作
湯熱水灼也

더운물와브레데니란동녀그로흐
르는므레기라헌디르라

登高墜下打撲傷損用炒松節無灰酒

下如無松節酒以炒松節入酒湯用
만일송절취엽거든숯모디를
달혀배라

노끈디셔느려피니와다티니와엽
더디거나흐니란브레못끈숯모디
조쳐비준짓기엽순수레기라머기
라

年深日近頭疼大陽疼用酒入薄荷研
爛磨攤紙花子貼大陽穴上攤怒旦切
按也它丹切開也

히프거나아니오라거나머리알프
며귀민머리일느니란수레영싱니
플조쳐므르기라도렵게문은쇼히
예플오퍼귀말대양혈에브티라

諸般痼疾及卒中風中氣中惡曾腹卒
疼口喎斜唇眼掣眼夜多睡涎言語蹇
澁口噤車差牙關緊急筋脉挛縮骨節
風腫手脚疼痛行止艱辛應是風氣並
用熱酒磨下

여리가짓글원병과과글이브름마

조병과 구취기 양이로 난병과 과글
이 모딘 기운마 조병과 가슴비과글
이 알픈병과 이 비기 울며 입시우리
hing클며 누니 움스겨 절로 짐스기며
바미자 거든 절로 춤을리며 말스미
곤브르며 이 비버위 말문호며 득글
희여 난병과 아귀 굿세니와 힘거디
주여 움주진병과 섯마디브름기운
으로 브스병과 손마리시저려알파
거름거로매어려워하니 병이게이와

비기이다 풍깃병이니 다목더은수
레기라 머기라

右每服一粒空心下侵晨早服見效尤
速

이 약머그리는 다 한번의 할나출밥
아니머거셔 새배일머그면 호힘이
더욱 생르리라

凡用涼冷水者皆用井花水或長流水
研生姜薄荷汁同研服如無生薄荷乾
者濃煎磨服亦佳

一들잇츠므레머그라흐니란새배늬
아니기른제몬저기른우물물와당
상흐르는므레성강과영싱닙조쳐
흔디기른즘에기라머구디헝혀논
영싱니피엮거든드르니플디투달
혀태거든기라머구미도흐니라

隨手取應萬無一失

쁜조초즉제디답홀시현버늘배도
흐번호그르드율줄업스니라

通利一兩行無妨只用溫粥止住效驗

不可具遠宜珍藏之

즈치옴드시버능아도해로온폴업
스니오직히즈치이거든드손죽을
머그면즉재그츠리라효험은몬내
니를거시니앗겨기초아두미맛당
흐니라

今按溫粥非但止住通利而已大
抵下泄藥例多上吐如欲吐則以
溫粥一二匙壓下則不吐
아제내브니드손죽이훈갓즈치

음극그실쇼아니라대려호디츠칠
악은의식토히는니형혀토히향
이어든스족흔두슬어거늘러는
리은현토티아니후리라

孕婦不可服

아기빈겨지분머구미몬후리라
喻良能云哀丞相傳此以為濟世衛
生之寶凡人居家或出入不可無此
藥如毒藥最多若游官嶺表纔覺意
思不快便服之即安二廣山谷間有

草曰胡蔓草又名斷腸草若以毒人
急水吞之急死緩水吞之緩死又曰
毒蛇殺之以草覆之以水灌之數日
菌生其上取為末調酒以毒人始以
無患再飲酒即毒發立死其俗淫婦
人多自配合北人向之情相好多不
肯逐北人回陰以藥置食中比還即
戒之曰子夏來若從其言即復以藥
鮮之若過期不往必死矣名曰定年
藥北人屈彼亦宜誌之若覺中毒四

大不調即便服之或於雞豚魚羊鵝鴨等肉內下藥再食此物觸發其毒急服此藥一粒或吐或下隨手便差○昔有一女子久病勞瘵命在朝夕為血尸喪所噬磨一粒服之一時間吐下小蟲千餘條大者正為段々後更服蘇合香元半月遂愈

今按此藥神效不可枚數姑舉一二僕初劑此內弟進士權叔均患掌上有風腫數年請試服之立消

康輿海伯玆來索之腸下暴腫一夕如杯盂鷄鳴磨服洞下四五度未朝而尽消有孫萬戶者年幾八十卒中風語澁心癡康試與服之即愈子適到郡孫來并謝余尹永川壽泉妾得腹痠累月諸醫拱手尹來懇余試與之立愈孽族南羨終者遍身湯灼縣吏金堅兒子火燒指臂並幾死依方磨搽有頃皆黃水流出乃愈老吏全春者中風

口噤全身不遂三年余試餉之雖
未永愈語音乃通喜甚乃引聲為
歌起而學步記官金戒章者發背
大如鉢邊厚而色黑乃服兩粒立
消翌日來謁予以謝孽族權寅妻
往隣舍路上卒中惡而絕權以曾
從予所得為服之即甦其餘患疥
癬瘡腫痲瘋得我而愈者甚多信
乎在家出入不可無此藥也茲不
可不傳且公卿間全集而求難以

一一酬應乃書顛末并圖山茨菰
入梓流布云

皇明弘治丁巳端陽節慵齋病叟李宗
準仲鉤經驗刊施



