

样 本 库

1551.05
718
2 2

前 言

本匯編的編輯，仍是照着一二集的精神編輯的。材料大部分系从各地中医进修班的學員貢獻的秘方驗方中选出的，一部分系各地中医貢獻的。虽然獻方中仍有不少的方中用了劇毒藥品，由于其疗效較优，所以也选輯在內，对于医藥知識沒有相当造詣的讀者，請勿隨意試用，以免招致危害。

医疗工作同志們：讀后或試用后，如發現缺点或有肯定的疗效后，請及时函告我們，以便改进或推广！

獻方人姓名前面写有：“商专”二字的，系“商丘专区中医进修班”的縮写；有“新专”二字的，系“新乡专区中医进修班”的縮写；其他姓名前的二字，都是河南省的县名或市名。讀者对書中內容如有問題发生或意見时，請逕向各专区中医进修班，或各县市卫生科、卫生协会函詢以便轉函獻方人解答。

匯編第一集，再版已印出，第一版中应改正的地方，据我們發現的和各地讀者提出的，均已作了改正，可參閱！

河南省中医委员会

一九五九年二月

倪海厦经方/汉唐中医民间道/求医问药

本店提供你想要的东西QQ1254896889

<http://1254896889.taobao.com/>

目 录

內 科 門

寒濕类 (六方)	(1)
瘧疾类 (十方)	(2)
痢疾类 (十方)	(5)
霍乱类 (九方) (包括腸胃炎)	(7)
癆痢类 (九方)	(10)
咳嗽类 (六方)	(13)
头痛类 (三十三方)	(14)
眩暈类 (六方)	(23)
中风类 (十一方) (包括口眼歪斜、顏面神經麻痺)	(25)
癰癤类 (十九方)	(28)
血虛类 (貧血) (五方)	(33)
胃疾类 (二十四方) (包括胃神經痛、胃潰瘍)	(35)
腫脹类 (三十三方)	(40)
黃疸类 (十二方)	(49)
血病类 (十二方) (包括便血、吐血、鼻血)	(52)
疝病类 (十七方) (包括睪丸炎)	(55)
大小便閉类 (二十二方)	(59)
淋濁类 (二十九方)	(64)
遺精类 (七方)	(71)
陰疾类 (十二方)	(73)

婦 科 門

調經类 (二十七方)	(77)
經閉类 (十一方)	(85)

崩漏类 (二十四方)	(88)
带下类 (二十六方)	(94)
胎前病类 (三十四方) (包括临产)	(101)
产后病类 (五十九方)	(109)
乳病类 (四十五方)	(125)
杂病类 (十四方)	(135)

兒 科 門

口疮类 (二十一方)	(140)
咳嗽类 (五方)	(145)
吐泻类 (六方) (包括腸胃炎)	(146)
积块类 (十二方)	(148)
惊风类 (九方)	(151)
脐风类 (七方)	(153)
杂病类 (八方)	(155)

五 官 病 門

眼病类 (三十七方)	(157)
鼻病类 (九方)	(166)
耳病类 (二十二方)	(168)
喉病类 (三十三方) (包括舌唇病)	(173)
牙病类 (四十一方)	(180)

外 科 門

疥癬类 (二十九方) (包括秃疮)	(191)
濕疹黃水疮类 (十二方)	(198)
丹毒类 (八方)	(200)
癰疮类 (十三方)	(202)
痔漏疮类 (八方)	(205)
杂病类 (十四方)	(207)

內科門

寒溫類

處方 一

太康 王俊奇

主治：感冒。

藥物：生石膏五錢 冰 糖五錢

配制：石膏研碎和冰糖加水煎汁，去渣。

用法：內服。

附說：如高热可多加石膏，干燒可多加冰糖。乃常用之方。

處方 二

淮陽 严紹民

主治：感冒。

藥物：秦 艽三錢 黨 甲三錢 茵 陳二錢 首 烏三錢
荆 芥三錢 防 風三錢 烏 梅三錢 紫 蘇三錢
川 羌二錢 白 芷二錢 生 姜三錢

配制：水煎。

用法：內服，使微汗。

附說：一九五三年淮陽附近大萊區患者二百余人，用上 方治 愈 甚多。

處方 三

商專 郭紹汾

主治：感冒。

藥物：桃樹膠（此藥較西藥阿比好）

配制：將桃膠研細。

用法：每服二至三錢，開水送下。

附說：此方治愈多人并治瘟疫。

處方 四

商專 進修班

主治：瘟疫昏悶。

藥物：綠豆粉一兩 麻黃八錢為末。

配制：將二味合一处，再研勻細。

用法：每服一錢，無根水調下，其汗自出，一二服可愈。

處方 五

鄆城 任永賴

主治：瘟病（脈浮緩，自汗出，惡風頭痛甚重）。

藥物：金銀花五錢 玄參五錢 生梔子四錢 連翹三錢
川連二錢 粉葛三錢 寸冬一兩 花粉五錢
條芩四錢 知母四錢 甘草三錢 石羔一兩

配制：水煎。

用法：內服。

附說：鄆城王古同村一度流行瘟病，用此方治療數十人的經驗效方。

處方 六

商專 陳劍德

主治：瘟疫（頭部及脖子腫）。

藥物：生薑虫四錢 片姜黃四錢 虫退三錢 大黃一兩五錢
朴硝五錢 甘草三錢

配制：水煎濾汁加燒酒生蜜各一兩。

用法：內服。

瘡 疾 類

處方 一

商專 倪秀忠

主治：瘡疾。

藥物：柴胡四錢 常山五錢 大白三錢 烏梅三錢
草果三錢 山查四錢 全蝎三錢

配制：水煎。

用法：发病前空心服。

處方 二

商專 王德源

主治：瘧疾。

藥物：常山五錢 大白三錢 山查三錢 鰲甲四錢
建梅三個 黃芩三錢 草果三個 黑豆四十粒

配制：水煎。

用法：內服。

處方 三

商專 于超然

主治：瘧疾一日一發者。

藥物：青蒿七錢 常山八錢 烏梅四錢 柴胡四錢
黑豆一把

配制：水煎。

用法：內服（分二次服完）。

處方 四

商專 于培龙

主治：瘧疾（发热发冷，及間日瘧）。

藥物：常山一兩 大白四錢 柴胡三錢 甘草一錢
草果仁一錢 紅糖五錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 五

商專 杜恆善

主治：瘧疾，惡寒战慄，暴冷出虛汗，昏迷譫語。

藥物：柴胡三錢 大白三錢 常山六錢 山查五錢
条芩三錢 草果二錢 甘草一錢 鰲甲三錢

烏梅二錢 紅糖一兩

配制：水煎。

用法：內服。

處方 六

太康 王國彥

主治：瘧疾，由于食積所致者，見飯不欲食。

藥物：川軍三錢 巴豆二個去油 干姜三錢

配制：共為細末，蜜和為丸豌豆大。

用法：壯人每服十二丸，弱人十丸。

附說：藥內有巴豆，用時宜慎。

處方 七

商專 進修班

主治：瘧疾。

藥物：羊屎七個

配制：焙黃為末。

用法：紅糖水送服。

處方 八

商專 卞春潮

主治：瘧疾（惡性瘧、三日瘧、間日瘧均治）。

藥物：川常山八錢 骨皮四錢 知母三錢 蘇葉三錢

草果仁四錢 枳殼三錢 查肉五錢 柴胡五錢

大白四錢 青皮三錢 銀柴胡五錢 建梅烏三錢

上甲一兩 黑豆一兩

配制：水煎。

用法：內服，如嘔吐加廣藿香三錢，去蘇葉，發前一小時服。

處方 九

商專 李華林

主治：瘧疾。

藥物：常山五錢 板榔一錢 山查四錢 草果一錢五分

烏梅三個 青皮二錢 紫蘇三錢 紅糖一兩

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十

商專 李华林

主治：久瘥不愈，每日微覺冷熱。

藥物：常山三錢 檳榔一錢五分 草果一錢 烏梅一錢五分

知母一錢五分 川貝一錢五分 生薑三片 大棗一個

配制：水酒各半煎后，露置一夜。

用法：次日再煎溫服。

痢疾類

處方 一

商專 孫玉秀

主治：痢疾。

藥物：東查一兩 炒白芍六錢

配制：用水一碗，煮散沸，去渣。

用法：內服（赤白痢加紅白糖服，白痢亦加紅糖，赤痢加白糖）。

處方 二

商專 倪秀忠

主治：痢疾（腹痛，里急后重，便膿血）

藥物：椿根白皮四兩 綠豆芽四兩 紅糖四兩 白糖四兩

配制：將椿根皮、綠豆芽放蒜臼內搗碎，布包絞取汁，和入紅白糖燉服（分二或三日服完，每日服三次）。

處方 三

郟城 任永翰

主治：痢疾（杆菌痢疾）。

藥物：當歸一兩 生白芍一兩 炒萊菔子四錢 地榆炭五錢

老木香三錢 枳殼三錢 車前子四錢 川連二錢 吳茱萸沙

計草二錢 大白四錢 馬齒莧三錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 四

關 寧 數學良

主治：紅白痢疾。

藥物：雞蛋八個煮熟用黃，糖四兩。

配制：將蛋黃炒成油，加入糖炒化。

用法：分兩次吃完可愈。

處方 五

商 寧 傅效賢

主治：紅白痢疾。

藥物：當 歸五錢 白 芍四錢 川佛手三錢 廣木香二錢

石 斛三錢 大 白三錢 枳 殼三錢 桃 仁三錢

紅 花一錢五分 焦 查四錢 萊菔子四錢 地 榆三錢

川 連一錢 白頭翁三錢 百草霜一撮（白痢去桃仁、紅花、地榆）。

配制：水煎。

用法：內服。

處方 六

商 寧 傅效賢

主治：噤口痢疾。

藥物：川 連三錢 吳茱萸二錢 生白芍四錢

配制：共為細末。

用法：滾酒和敷足心一夜去掉。

處方 七

商 寧 鄭耕鏡

主治：噤口痢。

藥物：二 花一兩炒 山 查一兩炒黑

配制：共為細末。

用法：加紅糖一兩，開水沖服（不去渣），一二劑可愈。

處方 八

商專 馬允公

主治：熱痢。

藥物：當歸二錢 白芍二錢 枳殼一錢 大白一錢
車前子一錢 甘草一錢 卜子二錢

配製：水煎。

用法：內服，一付可愈。

處方 九

商專 牛德仁

主治：痢疾。

藥物：打瓜一個 冰糖二兩

配製：將瓜切一口，裝冰糖在內，放鍋中煮之。

用法：吃瓜喝湯，一次可愈。

處方 十

商專 武敬一

主治：熱痢。

藥物：甘草五錢 白芍五錢

配製：二味均用濕紙包煨，然後水煎。

用法：內服。

霍亂類（包括腸胃炎）

處方 一

商專 陳忠

主治：霍亂。

藥物：沉香一錢五分

配製：水煎。

用法：內服。

附說：編者按，本方對於腸胃炎有效，但對於真性霍亂是否有效，還有待臨床上來証實，再沉香可為細末服，比較經濟。

處方 二

商專 陳忠

主治：霍亂。

藥物：黃連三錢 白糖三錢

配制：水煎。

用法：內服。

附說：編者按：本方為治急性腸胃炎的效方，並不能用於真性霍亂，改用末減量服較經濟。

處方 三

商專 陳 忠

主治：霍亂嘔吐虛脫。

藥物：高麗參一錢五分 伏龍肝一塊

配制：水煎。

用法：內服。

處方 四

商專 張克勇

主治：霍亂。

藥物：麻外皮三錢

配制：焙干研末，加紅糖三錢。

用法：開水沖服，特效。

附說：編者按：本方似可試用於腸胃炎、真性霍亂，是否有效，試用時應慎審。

處方 五

商專 張文光

主治：腸胃炎（嘔吐腹泄腹痛）。

藥物：細辛七錢 牙皂七錢 半夏六錢 管仲六錢

廣本香六錢 藿香六錢 雄黃五錢 硃砂五錢

白芷五錢 陳皮五錢 卜荷五錢 甘草五錢

防風四錢 枯礬四錢 桔梗四錢

配制：共為細末。

用法：每次服一錢，開水送下；五歲小兒減半用。

附說：如服藥後，即時嘔出，可再服一次。此方已用過十年甚效。

處方 六

商寧 張文光

主治：食毒蘑菇中毒，周身麻痺、嘔吐、顏面蒼白，甚至發青、視光變形、發笑、死狀百出。

藥物：雄黃五錢，白礪一兩

配制：共為末。

用法：開水送服。

附說：編者按：本方服量未注明，雄黃為有毒藥，一次服用五錢，以及白礪一次服用一兩，均非常用藥量，用時應考慮由少量漸次增多使用。本方用藥特殊，蘑菇中毒，也不多見，采入本方，意在聊備一格。

處方 七

項城 崔國榮

主治：腸胃炎（嘔吐腹泄）。

藥物：益元散加仁丹（每兩加仁丹三十粒）

用法：開水沖服。

附說：編者按：原方並沒有載明每次服用量，我們意見，每次可服一至三錢。又不加仁丹也可。

處方 八

商寧 冷洪勛

主治：食物中毒（嘔吐、瀉泄、腹痛，甚者腹痛如絞）。

藥物：連召四錢 桃仁二錢 紅花二錢 當歸三錢
粉葛四錢 赤芍三錢 柴胡三錢 生地三錢
甘草一錢

配制：水煎。

用法：內服（如發現厥逆、痙攣症狀時，加附子二錢，干姜三錢，木瓜四錢）。

附說：編者按：上方原為醫林改錯書中的良方，友人曾用此方治愈腸胃炎症甚多，冷先生家傳此方，能將四逆湯（附子、干姜、

甘草)合并使用,实一创新之举。

處方 九

商專 孙玉秀

主治: 急性腸胃炎(发热呕吐下利)。

藥物: 粉 葛一兩 黃 芩四錢 川 連一錢 甘 草四錢
滑 石二兩 澤 夕四錢 猪 苓四錢

配制: 加水四百西西, 煮成二百西西, 濾渣, 裝瓶內备用。

用法: 成人量, 內服每次三十西西, 一至二岁小儿, 每次十西西,
日服三次。

附說: 某年夏秋, 曾用此方治愈患者很多。

癆 病 类

處方 一

商專 呂子明

主治: 癆瘵, 咳嗽喘息, 數年不愈。

藥物: 桂 楠五錢 川 貝三錢 五爪橘紅三錢 斑蝥四个去头足翅
胡 椒五錢 生 姜四兩 黑 豆四十九粒 白 糖八兩

配制: 將以上各藥研成細面, 生薑切碎, 如芝麻大, 另將白糖放鍋
內熬化, 即將藥面加入略熬, 傾在青石板上, 切成十四块。

用法: 每日早晚各服一块, 開水送下。

禁忌: 忌吸烟。

附說: 編者按: 上方似为治枝气管、哮喘, 續发的肺結核病的藥。

處方 二

商專 王書文

主治: 一切癆瘵咳嗽喘息。

藥物: 香附子不拘多少 桑椹子适量 化橘紅 高良姜 桂楠
款冬花各等分 干姜加倍

配制: 將桑椹絞汁(干椹水泡絞汁)浸漬香附子四十天, 取出晒
干, 再用醋浸七天晒干, 再用酒浸七天晒干, 研为細末; 另

將后五味藥研細，每一兩香附末加入五味藥末，四至五錢混合均勻。

用法：每服三錢。

處方 三

商亨 王德元

主治：癆瘵（慢寒色癆）。

藥物：蛤 蚧一付 鹿 茸三錢 西洋參五錢 米 亮一斤

配制：蛤蚧炭火炙焦黃，同后三味共研細末。

用法：每次服一錢，蜂蜜水送下。

附說：編者按：上方對神經衰弱型肺結核似有效。

處方 四

商亨 進修班

主治：肺癆（肺結核）。

藥物：羊 胆一個 蜂 蜜四兩

配制：羊胆用綫扎口（如羊胆大吞下不便，可將胆汁倒出些），同蜂蜜放碗內，放鍋內隔水煮二小時，取出。

用法：每天飯後一小時，囫圇吞胆一個，（連蜂蜜服下），連服十日（共服十個羊胆）為一治療過程，停六、七日再服十日，以服愈為止。

附說：此方原載於北京中醫月刊，年來雜誌報道此方治愈病例不少，在我省淮陽試治數人均愈。

處方 五

商亨 于超然

主治：癆病，咳嗽喘息，夜不能眠。

藥物：黨 參三錢 口 參三錢 云 苓三錢 白 朮三錢

桔 梗三錢 白 蔻二錢 百 合二錢 杞 子二錢

粉 草二錢 桂 枝二錢 鹿角霜二錢 杏 仁三錢

川 貝二錢 白老母雞一只去毛雜

配制：將各藥為末，裝入雞肚內，再加油鹽姜醋等放鍋內加水煮熟。

用法：食肉喝湯。

附說：黃某服此方二劑即愈。

處方 六

商專 聶永庆

主治：癆病，黃瘦，夜間咳嗽較重。

藥物：橘 紅三錢 白朮炒三錢 党 參三錢 云 苓三錢
杭 芍四錢 半 夏二錢五分 五 味三錢 前 胡三錢
桑 皮三錢 紅皮雞蛋七個

配制：將藥和蛋同煮，俟蛋白凝固，取出將蛋皮敲成裂紋，再放藥鍋內煮熟。

用法：吃蛋喝藥（奇效）。

處方 七

商專 进修班

主治：肺結核。

藥物：白 芨二兩 核 桃三兩 猪 肺一具

配制：前二味研末，猪肺煮熟。

用法：用猪肺蘸藥末食之，加些蜜更好。

處方 八

商專 史文选

主治：勞嗽、喘息。

藥物：白 芨一斤 甜杏仁八兩去皮尖 冰 糖四兩

配制：共研為細末。

用法：早晚服三錢，服完可愈。

處方 九

商專 張超彬

主治：虛癆、咳嗽、喘息。

藥物：鹿角霜二錢 党 參二錢 黃 芩二錢 白 蔻一錢五分
玉 米二錢 桔 梗二錢 西枸杞二錢 云 苓二錢
炙甘草 一錢五分 老母鷄一只

配制：將老母鷄去毛雜，將藥裝紗囊內，放入鷄腹中，加水煮爛。

用法：吃肉喝湯（先將肉吃三分之一，再加入好茶葉一兩、香油、鹽、醬各一酒杯，加水再煮，將肉湯服完）一二劑可愈。
禁忌：吸煙。

咳 嗽 類

處方 一

商專 徐行仁

主治：咳血（咳嗽痰中帶血）。

藥物：白芨細末三錢 白 糖二兩

配制：二味混合一處。

用法：內服（乾吃，不用水送），一二次可愈。

處方 二

商專 李子恆

主治：發燒咳嗽痰中帶血。

藥物：當 歸四錢 白 芍三錢 生 地三錢 知 母三錢

白朮參四錢 川 貝三錢 白 芨三錢 大黃炭二錢

荊芥炭三錢 茅 根五錢 三七參一錢五分（無此味也可）熱重
加黃連，寒重加肉桂。

配制：水煎。

用法：內服（三七參可為末配服）。

處方 三

商專 劉柏芬

主治：咳嗽日久。

藥物：百藥煎二錢 訶子煨二錢 芥穗炒三錢 百合炙三錢

川 貝二錢 雙 皮二錢。

配制：水煎。

用法：內服。

處方 四

商專 劉柏芬

主治：久嗽。

藥物：烏梅二錢 大 棗二枚 栗壳醋炒三錢 生 姜三片

配制：水煎。

用法：內服。

處方 五

商專 劉柏芬

主治：一切咳嗽不已。

藥物：人 參二錢 冬 花二錢 桔 梗二錢 桑 皮二錢

五 味十粒 阿 膠三錢 牡蠣炒貝母二錢 烏 梅二錢

栗壳二錢醋炒

配制：水煎。

用法：內服。

處方 六

商專 孫家瀾

主治：痰飲咳嗽。

藥物：桑 皮八錢 杏 仁八錢 法半夏八錢 橘 紅八錢

甘 草八錢 米 壳三錢 良 姜三錢 肉 桂四錢

配制：用紅白糖各四兩炖服。

用法：內服。

附說：編者按：原方對於配制服法，說的都不具體，難以按法使用，我們意見，可將各藥為末和入紅白糖內，重湯鍋上炖一二小時，每早晚酌服二三錢，開水送下。

頭 痛 類

處方 一

商專 柴廣胤

主治：頭痛。

藥物：當 歸二錢 川 芎二錢 生 姜 三片 蔥 白七根

配制：水煎。

用法：內服發汗即愈屢驗。

處方 二

商專 宋立鵬

主治：偏頭風，痛不止發高熱。

藥物：生石膏六錢 蒼耳子一兩炒黃槐碎 香甘松三錢 辛 蕤三錢

配制：水煎。

用法：內服即愈。

處方 三

商專 王玉連

主治：偏正頭痛，日久不愈。

藥物：牙 皂四兩 蒼耳子四兩 秦 椒四兩 黃 丹四兩

香 油一斤

配制：將牙皂、蒼耳子、秦椒三味入香油內炸焦，濾去渣，再熬至滴水成珠，再下黃丹熬成膏。

用法：攤布上貼太陽穴上，立能除根。

處方 四

商專 朱文彬

主治：偏頭痛。

藥物：細 辛一錢炒 檀 香三錢燒灰 胡 椒二個炒 火硝少許

配制：共為細末。

用法：將藥末頻吹鼻孔內。

附說：如用此方不愈，可用下二方治之。

附方：（一）川烏、草烏、荊芥、防風、細辛各五錢，共為細末，用醋五斤，香油一斤，分三次入鍋內，再將藥末下入，另下制錢二十個，下用麻杆火燒滾，棉蘸洗痛處，一日三次，每次洗一小時。

附方：（二）當歸、紅花、輕粉、紫河車、高梁花、王瓜花、雄黃、細辛、銅綠各五分，共為細末，攤火紙上，卷成六個紙捻，用時用油浸紙捻一头，用火燃着，對耳熏之，左痛熏左，右痛熏右，熏后避風，一次用紙捻二根，一日三次熏之。不愈再作。百試百效。

處方 五

商專 王景賢

主治：頭痛（工作忙时就痛，或常年痛者）。

藥物：當 歸三錢 川 芎二錢 薄 荷三錢 蔓荊子三錢
甘 菊二錢 杜 仲三錢 玄 參三錢 夏枯草三錢
明天麻二錢 蒼耳子三錢 羌 活二錢 甘 草一錢
石 羔三錢

配制：水煎二滾。

用法：溫服。

附說：如兼眩暈加天麻，嘔吐加半夏、竹茹，心脏衰弱或腎虛加大云、枸杞子，牛夕，若偏頭痛，及畏風加細辛、白芷。

處方 六

商專 尹明初

主治：偏頭風。

藥物：獨頭蒜一個 巴豆仁一個

配制：將獨蒜去皮燒熟，和巴豆仁共搗如泥，裝杏核壳（半个壳）內。

用法：將壳藥按在太陽穴上，疼可立止。

處方 七

商專 李樹信

主治：牙關緊閉發燒頭痛。

藥物：生南星、烏梅

配制：將生南星或水。

用法：用烏梅蘸南星水擦牙上。

處方 八

商專 付效賢

主治：頭痛連及牙痛，或痛甚時鼻流黃水。

藥物：乳 香一錢 沒 藥一錢 川 芎一錢 雄 黃一錢
牙 硝一錢五分 細 辛一錢

配制：共為細末。

用法：將藥末吹入鼻孔中少許，痛即止，再痛再吹。

處方 九

商亭 李思堂

主治：頭痛。

藥物：鵝蛋七個 豬脂油四兩切成片

配制：將豬油裝蛋內，面包，外再用泥包住，放火內燒熟。

用法：每吃一個，一天一次，或隔一天吃一次。特效。

處方 十

項城 方厚思

主治：偏頭痛（兩鼻孔出涼氣，兩耳怕風等）。

藥物：鵝不食草二錢 牙皂二錢 藜蘆二錢 辽細辛二錢

川烏一錢五分 草烏一錢五分

配制：上藥共為極細末，再加元寸、三分研細，瓶貯勿泄氣。

用法：取少許吸入鼻孔，即打噴嚏流淚，痛可立止。

附說：無鵝不食草時，可以辛夷，或蔓荊子代之。

處方 十一

鄆城 張士學

主治：偏頭痛（時痛時止）。

藥物：硫黃一分 白胡椒一個

配制：共研末。

用法：將藥末少許吹入痛邊鼻孔內，另用土蜂窩一個煎水服下，每天吹藥一次，服上蜂窩煎水一次。

處方 十二

鄆城 劉同祥

主治：偏頭痛，或勞動出汗頭部受風所致者，甚時嘔吐不能抬頭。

藥物：川烏 草烏 桔梗 豆根 細辛 廣皮各等分

配制：共研細末。

用法：用棉花包藥末，塞于痛邊鼻孔內。

處方 十三

沈丘 劉明杰

主治：偏正頭風痛，甚時嘔吐眩暈。

藥物：辛 荳七個 丁香七個 樟 腦四分 黑膏藥四錢

配制：將前三味藥研為細面與黑膏藥混合一處。

用法：將膏藥攤布上貼患處一二日即愈。重病可再貼一次。

附說：在貼藥時，并內服石羔、葱鬚、冰糖水。

處方 十四

寧陵 齊亮德

主治：頭痛如刀劈，不能睡眠。

藥物：牛腦子一個 醋醺酒一斤 川 芎三錢 白 芷三錢

配制：將牛腦放砂鍋內，將二味藥放腦上，加酒煮熟（注意不要加水，并須將砂鍋用瓦器蓋住，勿使泄氣，并注意不要將酒煮干。）

用法：先吃腦，后喝酒，吃完就睡，睡醒痛可止。連吃二劑，其病如失。

附說：方出本草備要。

處方 十五

商寧 朱連三

主治：頭痛由上至下，連耳部痛。

藥物：荆 芥二錢 防 風三錢 白 芷二錢 川 芎三錢

姜 蚕二錢 川 羌二錢 全 蝎七個 石 羔四錢

乳 香二錢 南 星二錢 白附子一錢五分 天 麻三錢

沒 藥二錢 地 龍二錢 川 烏一錢五分

草 烏一錢五分 雄 黃二錢 甘 草一錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十六

商寧 史文選

主治：頭痛（內中風脈弦長有力，或上盛下虛，頭目时常眩暈，腦中时常作痛）。

藥物：怀牛夕一兩 生赭石一兩乳制 生龍骨五錢搗碎 生杭芍五錢

玄 參五錢 川棟子二錢搗碎 茵 陳二錢 生麦芽二錢

甘 草一錢五分 生牡蠣五錢搗碎 天 冬五錢 生龜板五錢搗碎

此方心中熱甚者加生石膏一兩，痰多加胆星二錢，尺脈虛者加熟地黃八錢、淨萸肉五錢。大更不突去龜板、赭石，加赤石脂一兩。

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十七

商專 史文選

主治：腎虛頭痛。

藥物：大熟地五錢 山藥二錢 枸杞二錢 炙草一錢
云苓二錢 山萸肉一錢 田大云三錢 川芎二錢
細辛一錢五分

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十八

商專 史文選

主治：血虛頭痛。

藥物：炙黃蘗一兩 當歸三錢 鹿茸一錢

配制：水煎。

用法：內服。

附說：編者按：以上三方，似皆見于衷中參西錄。

處方 十九

商專 進修班

主治：偏正頭痛。

藥物：川烏 草烏 蒼朮 細辛 白芷 天麻各等分

配制：共為細末，加飛羅面，適量再入姜汁若干，搗和為餅二個。

用法：將藥餅以火烘熱貼患處，兩餅相換貼至七八次即愈。并用手帕包头。

處方 二十

商專 史文選

主治：厥陰頭痛（痛在頭側）。

藥物：當歸三錢 酒白芍三錢 炒川芎四錢 焦朮三錢
云苓三錢 柴胡三錢 炒半夏三錢 蔓荊子三錢

防 風三錢 玉 竹四錢 炙草一錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 二十一

嵩縣 关天文

主治：少阴头痛（痛在头后）。

藥物：党 參三錢 焦 朮三錢 神 方三錢 炙甘草一錢
熟 棗仁三錢 远 志二錢 广木香八分 当归身三錢
炙 綿 蕊七錢 元 肉三錢 独 活二錢半 辽細辛九分
蔓 荆子三錢 姜半夏三錢 玉 竹四錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 二十二

嵩縣 关天文

主治：少阴头痛（痛在头后）。

藥物：九熟地八錢 炒山藥四錢 蒸茱肉四錢 云 苓三錢
建 泽泻三錢 粉丹皮三錢 肉苁蓉三錢 西 杞子三錢
独 活二錢半 辽細辛九分 蔓 荆子三錢 半 夏三錢
玉 竹四錢 醋白芍三錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 二十三

嵩縣 关天文

主治：太阴头痛（痛在头前）。

藥物：党 參四錢 焦 朮三錢 云 苓三錢 炙甘草一錢
陈 皮一錢半 姜半夏三錢 白附子二錢 生 姜一錢
大 枣一枚

配制：水煎。

用法：內服。

附說：以上四方所治者，皆內伤头痛。

處方 二十四

尉氏 史紫珊

主治：阴虛头痛（用脑过度，头痛眩暈，視力紊乱，記憶力减退，心悸失眠、惡夢等，腦神經衰弱症狀）。

藥物：党 参_{三兩} 山 藥_{四兩} 神 方_{四兩} 云 苓_{三兩}
甘 草_{三兩} 枣 仁_{八兩} 远 志_{三兩} 当 归_{五兩}
黄 芪_{十兩} 柏子仁_{四兩} 桂 枝_{三兩} 白 芍_{三兩}
柴 胡_{三兩} 熟 地_{八錢} 五 味_{三兩} 荆 子_{三兩}
川 芎_{六兩} 生牡蠣_{四兩} 菊 花_{六兩} 藁 本_{四兩}
薄 荷_{四兩} 細 辛_{二兩五錢} 莢 肉_{四兩} 天 麻_{四兩}

配制：共为細末，煉蜜为丸（如欲煎服，藥量可改为十分之一）。

用法：每服三錢，每日三次，開水送下，特效。

處方 二十五

潢川 方家煥

主治：偏头痛。

藥物：川 芎_{三錢} 白 芷_{二錢} 川 烏_{錢半} 草 烏_{錢半}

配制：四味焙焦，共研極細，分作九包。

用法：每服一包，日服三次，飯前開水送下，注意須避風三天，一料即愈。

處方 二十六

上蔡 胡友联

主治：偏头风。

藥物：斑 毛一个去头脚 杏 仁半个 官 粉如杏仁大
独头蒜如小杏仁大

配制：共搗如泥。

用法：貼太陽穴上，用膏藥或膠布粘着，十分鐘去掉，貼后或起泡或不起泡，都无妨碍，貼上立时止痛，又能除根。

處方 二十七

汝南 朱紹元

主治：偏头风（痛連牙骨，时痛时止，遇風寒更甚）。

藥物：荆 芥_{三錢} 防 風_{三錢} 白 芷_{三錢} 細 辛_{錢半}
川 芎_{錢半} 川 烏_{三錢} 草 烏_{三錢} 青 盐_{三錢}

蒼耳子酌用

配制：水煎。

用法：內服，并將藥渣再加蒼耳子一斤，再熬去渣，灌入老尿罐內（越老越好），向痛處熏之。另用棉衣蓋頭上，勿令泄氣，痛處熏至出汗即愈。并應避風。

處方 二十八

平輿 張東坡

主治：偏正頭風，見風出汗即痛者。

藥物：胆南星三錢 酒水風（即防風）三錢 破芭蕉扇子酌用

配制：水煎。

用法：乘熱飲服（飲時臉要迎風，另用破芭蕉扇子扇着，喝完停扇。），輕病一劑可愈。

處方 二十九

確山 李文堂

主治：風火頭痛。

藥物：紅硃 葱白 元寸各少許 大棗適量

配制：共搗如泥用棉花包住。

用法：塞鼻內（男左女右）對時取出，內中出一物如泥鰍狀。

處方 三十

新寧 杜興鼎

主治：偏正頭痛，目赤疼痛。

藥物：鵝不食草三錢 川 芎二錢 青 黛一錢

配制：共研細末。

用法：取少許吹鼻內（日久者加元寸牛黃）。

處方 三十一

新寧 胡樹鐸

主治：偏頭痛。

藥物：京 子兩 川 芎五錢 黃 芩五錢（若頭左痛川芎加倍，右痛黃芩加倍，痛甚者加懷牛夕五錢）

配制：水煎。

用法：內服。

處方 三十二

新專 王庆修

主治：偏头痛。

藥物：白萝卜汁 冰 片少許，研細。

配制：二味混合。

用法：将汁滴痛边鼻孔內。

處方 三十三

新專 李子才

主治：眉稜骨痛。

藥物：栋子一升

配制：水煎。

用法：熏患处出汗即愈。

眩 暈 类

處方 一

商專 范云龍

主治：眩暈（臥床时如在舟上，一抬头就呕吐）。

藥物：天 麻三錢 南 星三錢 菖 蒲二錢 远 志二錢
法 夏三錢 茯 神四錢 枣 仁二錢炒 双 丁三錢
薄 荷三錢 菊 花三錢 梅 杞三錢 山 藥三錢
广 皮二錢 甘 草一錢五分

配制：水煎。

用法：內服。

處方 二

商專 張守一

主治：头目暈眩。

藥物：党 参三錢 黄 芪三錢 熟 地三錢 山 藥三錢
奠 肉一兩 云 苓三錢 天 麻二錢 猪腦子一个

配制：将藥共为細末，同猪腦混合一处，鍋上蒸熟。

用法：将猪脑吃了。（连药吃）

處方 三

商亭 赵群珍

主治：眩晕耳鳴（神經衰弱者）。

藥物：梧桐叶七个 紅糖五钱至一两 雞蛋三个

配制：将桐叶煎水冲雞蛋和紅糖

用法：飲服。

處方 四

商亭 王培蘭

主治：头目眩暈。

藥物：云 苓三钱 莢 肉三钱 半 夏三钱 天 麻二钱
广 皮二钱 甘 草一钱

配制：水煎。

用法：內服。

處方 五

尉氏 孙云生

主治：头晕。

藥物：熟 地一两 山 藥三钱 莢 肉三钱 元 参三钱
寸 冬三钱 当 归三钱 川 芎五钱 玉 竹二钱
天 麻二钱 荆 子三钱 菊 花三钱 黑豆酌用

配制：水煎。

用法：內服。

處方 六

信亭 进修班

主治：头晕倒地吐。

藥物：猪肚一个洗净 蒜瓣二斤去淨皮 白 糖四两

配制：将蒜瓣装猪肚內煮熟，和白糖在一块。

用法：任意食尽。

中 風 類 （包括口眼歪斜、顏面神經癱瘓）

處方 一

商專 于超然

主治：半身不遂。

藥物：均 青 陈 皮 五加皮 川 羌 大 活 秦 羌
南 星 半 夏 川牛夕 川木瓜 乳 香 沒 藥
荆 芥 防 风 角 双 各三錢 紅 糖四兩 水 酒三升

配製：將各藥同酒入瓶中，煮一柱香時。

用法：分兩星期喝完。

處方 二

商專 任傳玉

主治：半身不遂，不能屈伸轉動。

藥物：砒 霜一兩 淨黃腊三兩

配製：先將黃腊熔化，再把砒霜細面和入腊汁內，攪勻為丸如豆大。

用法：每服一酒杯開水送下。

附說：此方似對於由於梅毒所致的中風效力為好，惟砒霜為劇毒藥，用時應慎重不可大意。

處方 三

商專 孔祥升

主治：癱瘓。

藥物：川牛夕三錢 川木瓜三錢 川 羌二錢 川 貝二錢
天藍黃五錢 秦 羌三錢 姜 虫三錢 金石斛二錢
桂 枝二錢 續 江三錢 故 紙一錢 杜 仲三錢
甘 草一錢 地 龍三錢

配製：水煎。

用法：內服（另用透骨草搗如泥，敷患处布包扎）。

處方 四

西平 朱繼孔

主治：癱瘓、半身不遂。

藥物：馬前子四兩 虎骨三錢 白花蛇二條 全蝎三錢
乳香三錢 沒藥三錢 血竭花三錢 兒茶三錢
大棗六兩

配制：馬前子用黑豆同煮去皮，再用砂子炒黃碾細，白花蛇放在燒熱的磚上醋炙七次，研細，虎骨砂炒碾細，再合以上諸藥同研細末，大棗去核，同藥末共搗為丸如梧子大。

用法：每次服十丸，每日一次。

附說：編者按：方內有馬前子，用量宜慎，不可過服。以免中毒之虞。

處方 五

商專 李樹信

主治：口眼喎斜。

藥物：生川烏一錢 生草烏一錢 桑葉一錢 川羌一錢五分

配制：共為細末。

用法：將藥末用棉花包住，塞鼻孔內，偏右塞左，偏左塞右，特效。

處方 六

商專 劉治民

主治：口眼喎斜。

藥物：川芎 白芷 藁朮 大花丁香各等分

配制：共為細末。

用法：以棉花裹藥末塞鼻孔內，向左斜塞右鼻孔，向右斜塞左，每天換五次藥，連續塞一星期即愈。

處方 七

商專 朱連三

主治：口眼喎斜。

藥物：全蝎 白附子 姜 蚕各二錢

配制：水煎。

用法：內服，使发汗。

處方 八

商專 軒鴻立

主治：口眼喎斜。

藥物：生口芪二兩 當 歸八錢 云 苓一兩 明天麻四錢
防 風四錢 白 芷三錢 威靈仙四錢 白附子二錢
川 芎二錢 升 麻一錢 甘 草一錢

配制：水煎。

用法：內服，发汗。

附說：并外用雞冠血塗面部患处，視情况口芪可增至四兩。

處方 九

商專 刘慕彬

主治：口眼歪斜。

藥物：葱 胡七个 胡 椒一兩 槐 条四节 黄 丹二兩
香 油四兩 桐 油五兩

配制：上藥依膏藥法熬成膏藥。

用法：將膏藥攤布上，面兩邊皆貼，冬天兩天揭一次再貼，夏天一天揭一次再貼，因貼的時間長了，容易起泡，发病不过百日，多可治愈。

處方 十

商專 章心友

主治：咀歪眼斜。

藥物：當 歸三錢 粉 葛二錢 白附子三錢 姜 蚕二錢
紅 花一錢五分 升 麻一錢 橘 紅三錢 天 麻二錢
白 芷三錢 桂 枝二錢 口 芪八錢 甘 草一錢

配制：水煎，醅醅酒引。

用法：內服。

附說：另用荞麥面蒸窩窩，趁熱蓋面上，如拔火罐一樣拔之，見汗時要避風吹，窩窩涼了，可再蒸熱使用，最多藥三付，窩窩

拔三次即愈。

處方 十一

上蔡 張家順

主治：口歪眼斜。

藥物：當歸三錢 川芎三錢 川烏三錢 草烏二錢
天麻二錢五分 明雄黃四錢 細辛錢半 白芷二錢
全蝎一錢

配制：共為細末，分為七包。

用法：每天早晨服一包，用醕醕酒送下，大人每次可用酒一两，小兒酒及藥可酌用。

癩 癰 類（包括狂病）

處方 一

商寧 耿錫銘

主治：羊羔瘋。

藥物：代赭石五錢 金蒙石四錢 前胡四錢 法半夏三錢
山查四錢 桔梗三錢 云苓三錢 川朴三錢
大白二錢 枳殼三錢 廣木香四錢 均青三錢
朱砂一錢（研細另服）

配制：水煎。

用法：將藥汁兌入醕醕酒適量，送服朱砂末。

附說：獻方人曾用本方治好五十餘人。

處方 二

商寧 于培龍

主治：癩癰（白日或夜間發作均治）。

藥物：鴟鴞（貓耳頭）一只 全蝎二十個（去毒尖）朱砂一錢
白薇一錢五分

配制：將鴟鴞毛拔淨，去掉內脏，焙焦為面和各藥再共為細面。

用法：每服五錢，開水送下，服後無反應，可增加用量。

附說：獻方人曾用本方治愈數十人。

處方 三

商專 許萬成

主治：羊癲瘋。

藥物：啄木鳥一個（要活的）

配制：用黃膠泥包生（不去腸雜和毛）放火內燒熟。

用法：去泥毛吃肉，特效。

處方 四

商專 張顯澤

主治：癲癇。

藥物：朱砂一錢 金礞石一錢 赤金五張 龍腦五分

琥 珀五分 天藍黃五分

配制：上藥共為細末，分作三包。

用法：每服一包（小兒每服六分）以胆南、姜蚕、防風、橘紅、雙鉤丁、荆芥、薄荷、煎水送下，屢效。

處方 五

商專 趙崇華

主治：癲癇昏迷不省人事，口吐白沫。

藥物：朱砂八分 金礞石一錢，赤金八張

配制：共為細末，分作兩包。

用法：每服一包，以蘇子三錢，法半夏三錢，毛橘紅四錢，川貝四錢，杏仁四錢，姜蚕二錢，川朴五錢，干姜一錢，甘草一錢，煎汁送服。第二煎再送服一包。

處方 六

新專 楊明庆

主治：羊癲瘋。

藥物：荆芥四兩 白礞四兩 姜蚕三錢 虫退一錢

配制：共為細末，煉蜜為小丸。

用法：每服三錢，日服二次，連服二十余日可愈。

處方 七

嵩縣 關天文

主治：脾虛痢症。

藥物：姜半夏二兩 焦 朮一兩 陳 皮七錢五分 云 苓七錢五分
煨礞石五錢 黃 芩五錢 風化硝三錢

配制：共為細末，以姜汁打糊為丸。

用法：每服二錢，空心淡姜湯送下或以磨鐵水送下。

處方 八

嵩縣 關天文

主治：心虛痢症。

藥物：炙綿芪六錢 黨 參三錢 焦 朮三錢 神 方三錢
熟棗仁三錢 元 肉二錢 遠 志錢半 廣木香九分
歸 身三錢 醋白芍三錢 鹽吳萸一錢 姜半夏 菖蒲各八分
炙甘草一錢

配制：共為細末，煉蜜丸，朱砂為衣。

用法：早晚各服三錢。

處方 九

嵩縣 關天文

主治：腎虛痢症。

藥物：九熟地八錢 炒山藥四錢 萸 肉四錢 云 苓三錢
建澤夕三錢 丹 皮三錢 上元桂錢半 醋白芍四錢
鹽吳萸二錢 姜半夏三錢 菖 蒲一錢

配制：共為細末，煉蜜為丸

用法：早晚各服三錢，淡鹽湯送下。

處方 十

項城 孫之君

主治：癲狂、哭笑罵人、不識親屬，日夜不眠。

藥物：廣木香五錢 玉 金二錢 巴豆仁三個 川 芎二錢
西大黃五錢 羌 花二錢 胆 矾二錢 苦丁香三個

配制：共為細末。

用法：開水送服，服後上吐下泄。一劑即愈。

附說：猷方人說：此方已傳一百余年，每年要治三四十人。

編者按：此方藥性甚峻，用時宜慎；同時，原方未說明一次服用量，試用時，可酌情由小量試用比較妥善。

處方 十一

太康 劉相乾

主治：婦女淫瘋。

藥物：菖蒲三錢 龍骨三錢 皂刺三錢

配制：共為細末。

用法：每服三錢，開水送下。屢驗。

處方 十二

商寧 宋汝田

主治：癲狂哭笑不止。

藥物：天靈蓋一個 朱砂一錢

配制：將天靈蓋瓦上焙焦和朱砂共為細末。

用法：每服三錢和紅糖三錢，用開水送下，日服三次，服後，宜多喝開水。

附說：編者按：癲症有用石羔、朱砂治療者或有用龍骨等治療者，但其主要作用不外乎鈣之作用，因此本方中的天靈蓋一味，有理由可意會為鈣之作用，可取含鈣藥品以代之。

處方 十三

太康 劉相乾

主治：癲狂，哭笑罵人，不認親屬。

藥物：巴豆二兩 朱砂三錢 琥珀三錢 丁香三錢

廣木香三錢 元寸三分

配制：共為細末，漿糊為丸如桐子大。

用法：壯者每服十五丸，弱者每服八丸至十丸。

附說：編者按：本方中巴豆量甚大，服用量應慎重。

處方 十四

商寧 李華英

主治：氣迷心竅，不省人事。

藥物：石菖蒲二錢五分 廣皮二錢 半夏二錢 砂仁一錢五分

甘草八分 元胡二錢炒 西小茴四錢炒 香附三錢炒
 川朴二錢 枳壳二錢炒 桔梗二錢 烏藥三錢
 广木香一錢 上茄沉七分 生姜三片 川佛手一錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十五

商專 李华英

主治：痰迷病（不断迷）。

藥物：茯神一兩 川貝一錢五分 玉金一錢五分

巴豆一錢五分去油 木香一錢五分 川連一錢五分

半夏一錢五分 五味子一錢五分

配制：共為細末。

用法：每服三錢至五錢，開水送下，不可多服。

處方 十六

商專 李华英

主治：痰迷心竅，不省人事。

藥物：石菖蒲一錢五分 广皮一錢 半夏一錢 枳實一錢五分炒

甘草八錢 川連姜炒一錢 川貝一錢 金礞石一錢

玉金一錢 香附一錢五分炒 广木香八分 川軍七錢

元明粉三錢 川佛手一錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十七

商專 姚培仁

主治：癲狂哭笑歌唱罵詈胡說，不能睡眠，脈弱而數。

藥物：玉金一兩 白矾三錢

配制：共為細末。

用法：用龍骨三錢、棗仁三錢煎水送服藥末，一日三服。

附說：編者按：原方并未說明藥末服用量，我們意見，每次可服用一錢。

處方 十八

商專 于培龍

主治：癲狂，時哭，時笑，人事不知。

藥物：當歸四錢 知母五錢 南星二錢 半夏四錢
 條芩四錢 神方五錢 防風四錢 天麻二錢
 枝子四錢 遠志四錢 白附子三錢 菖蒲四錢
 海浮石三錢 川軍五錢 橘紅三錢 花粉五錢
 黃柏三錢 甘草一錢（體壯者可加川軍三至六錢）

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十九

新專 賀言熙

主治：瘋狂病（氣心風）。

藥物：蒼朮三錢 川芎三錢 草烏三錢 青皮三錢
 巴豆三錢去淨油。

配制：共為細末，分作五包。

用法：每服一包加冰片末五厘，用燈芯三分薄荷錢半煎水送服。

附設：服後患者要發生上吐下瀉，如瀉多時，喝米湯止之，如吐多時，喝醋湯止之。

血 虛 類（貧血）

處方 一

商專 魯崇謙

主治：貧血。

藥物：茵陳一兩 當歸三錢 山甲二錢 棗肉四兩
 核桃仁二兩 黑礪一兩炒

配制：共為細末為丸如綠豆大。

用法：每服十五丸，每日早晚各服一次。

處方 二

商專 劉柏芬

主治：貧血，全身發黃、頭暈、心臟衰弱、口干夜燒。

藥物：黑 硃一兩 砂鍋內炒成紅色研細

配制：將研細硃末用醋糊為丸，如桐子大。

用法：每服二十五丸至四十丸，以紅糖水送下；每天早晚各一次。

附說：編者按：每服二十五丸即可，不須多服。

處方 三

商專 杜柄高

主治：貧血、面黃發喘。

藥物：茵 陳 云 苓 半 夏 附 子 黨 參各三錢
皂 硃三錢

配制：上藥共為細末，將饅一個用開水泡後，加蜜和藥為丸。

用法：每晚服三錢，開水送下。

處方 四

商專 張懷山

主治：貧血，全身發黃面腫。

藥物：醅醑酒一斤八兩 黑 硃一斤八兩 冰 糖四兩 紅 糖四兩

配制：共合一處放盆內，把盆放鍋中，鍋中添水漫盆一大半，把盆和鍋都蓋好，用桑柴火煮到滴水不散，取出貯裝瓶內。

用法：口服每次一酒杯，一日二次。

處方 五

商專 卞春潮

主治：貧血。

藥物：皂 硃四兩 砲 甲三錢 力 參三錢 黨 參三錢
砂鍋子面四兩 硃 砂五錢 大 棗半斤去核

配制：上藥共為細末，為丸如桐子大。

用法：每服二十丸，茵陳黑豆水送服。

胃痛类（包括胃神經痛、胃潰瘍）

處方 一

商專 潘备三

主治：胃氣痛不可忍（服熱藥不效者）。

藥物：丹 參一兩 拣砂仁一錢、白檀香三錢 元 胡二錢
香 附三錢 天台烏藥三錢 广木香一錢五分 杭白芍二錢
青 皮二錢 粉 草一錢

配制：水煎。

用法：內服。

附設：經者按：上方对消化性潰瘍痛应有效。

處方 二

商專 張如山

主治：胃氣痛。

藥物：百 合一兩 烏 藥三錢

配制：水煎。

用法：內服，特效。

處方 三

商專 牛德仁

主治：胃痛。

藥物：蛤 粉四兩

配制：研为細末。

用法：每服三錢，開水送下。

處方 四

商專 張桂田

主治：心胃痛。

藥物：胡 椒五个 巴豆仁二个 全 蝎二个 丁 香五分
硃 砂三分

配制：共为細面，分作三包。

用法：每服一包，醋送服。

處方 五

商專 李华林

主治：心胃气痛。

藥物：烏藥三錢 广皮枳壳大白元胡各二錢
西茴四錢 广木香八分 青皮川朴各二錢 香附四錢
桔梗二錢 拣砂仁一錢五分 甘草八分 川佛手八分
生薑三片

配制：水煎。

用法：內服。

處方 六

商專 張長春

主治：胃气痛（胃脘痛、嘔吐、胃酸過多、胃潰瘍及各种急性胃痛）

藥物：苏打粉二五瓦 陈石灰十兩 枯白矾五錢 生白矾一兩

配制：先将陈石灰研細，用水漂出細粉和各藥共研細。

用法：口服每次五瓦，日服三次。屢用有效。

處方 七

商專 武敬一

主治：胃气痛。

藥物：草果二錢煨 元胡二錢酒炒 灵脂三錢醋炒
沒藥三錢去油为末另服。

配制：水煎。

用法：先用水酒一兩送服沒藥面，再服煎藥。

處方 八

商專 孙之君

主治：胃气痛（痛死复生者）。

藥物：白砒、紅砒各等分。

配制：置二砒于鉄勺內，以酒盅罩住，不使透气，將鉄勺置火上，
燒至鉄勺底紅为度，取出研細另熔黃蠟和砒为丸，如蚕子
大。

用法：成人每次服五粒至七粒，烧酒送下，百发百中。

附說：編者按：此方为剧毒剂，用量宜特別慎重。

處方 九

商專 宋应田

主治：胃气痛（打陣痛）。

藥物：腹毛四錢 广木香二錢 拣砂仁三錢 白蔻二錢
良姜三錢 法半夏三錢 大丁香二錢 广藿香三錢
薤白三錢 醋香附三錢

配制：水煎加生姜汁少量。

用法：內服取汗。

處方 十

商專 于超然

主治：胃气痛。

藥物：好白饅一个 好醋四兩

配制：将饅剝去皮切小块用醋炒。

用法：吃饅即愈，另用热雞屎炒热布包熨痛处立止。

處方 十一

商專 陈鳳朝

主治：胃神經痛。

藥物：烏梅七个 胡椒七个 大枣七个 生姜七片
生杏仁七个

配制：将烏梅大枣去核加紅糖四兩和各藥共搗如泥。男用醅醪酒半斤，女用好醋半斤煎热冲藥。

用法：內服取汗。

處方 十二

商專 刘柏芬

主治：胃脘痛。

藥物：烏梅一个 紅枣二个 杏仁七粒（或加广皮木香）

配制：烏梅紅枣去核和杏仁搗极烂。

用法：男用酒女用醋調藥內服。

處方 十三

商專 孫之君

主治：胃氣痛。

藥物：川楝子一兩 元 胡三錢 吳茱萸三錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十四

尉氏 李子立

主治：胃痛吐酸水，飲食不存者。

藥物：陳皮二錢半 夏三錢 茯苓四錢 甘草一錢
白芍三錢 枳實二錢 吳茱萸二錢 黃連二錢
梔子二錢 香附三錢 蒼朮三錢 神曲二錢
生薑三片

配制：水煎。

用法：內服。

附說：編者按：此方可試用于胃潰瘍。

處方 十五

尉氏 李子立

主治：胃氣痛突然而起者。

藥物：炒穿山甲二錢 醋靈脂二錢半 良姜二錢半 大砂仁二錢
大白二錢 廣木香二錢半 元胡三錢 川楝子三錢
乳香二錢半 沒藥二錢半 海南沉二錢 小茴香二錢

配制：上藥共為末，另用番木鱉二錢切片，拌藥末共炒，至番木鱉焦時，去掉番木鱉不用。

用法：每服藥末二錢開水送下。

處方 十六

商城 趙俊卿

主治：慢性胃痛及胃潰瘍。

藥物：蚌蜊壳

配制：將壳煨存性，研極細末。

用法：每次服一錢，開水送下，飯前飯後均可服，日服三次。常服有效。

處方 十七

確山 李文堂

主治：胃痛。

藥物：礞石。

配制：用醋煨七次，研細。

用法：每服六至七分，黃酒送下。雖劇痛者亦效。

處方 十八

確山 李文堂

主治：胃氣痛。

藥物：雄狗全心肺一挂 胡椒四兩為末 獨蒜一百個

配制：三味合一处煮熟。

用法：隨意食盡，愈後可不再發。

處方 十九

遂平 張瑞亭

主治：胃寒痛。

藥物：川良姜一兩 川椒五錢 醋香附七錢 桂楠五錢 台烏藥七錢
香元二個 紅糖二兩

配制：水煎。

用法：內服一劑可愈。

處方 二十

信陽 付品三

主治：心絞痛（陣發性、痛時四肢厥逆、一年數發）。

藥物：白花蛇三錢 白檀香三錢 香附子五錢

配制：用水一碗煎至半碗。

用法：內服二三劑即愈。

處方 二十一

尉氏 李子立

主治：寒氣心痛不休。

藥物：蒼朮三錢 白朮三錢 管仲三錢 良姜三錢

草 烏一錢 桂 楠一錢 甘 草一錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 二十二

尉氏 李子立

主治：心痛苦不欲生，徹夜呼号。

藥物：白 芍五錢 梔 子二錢 柴 胡二錢 管 仲二錢
乳 香二錢

配制：水煎。

用法：內服甚效。

處方 二十三

尉氏 李子立

主治：心痹寒熱不分者。

藥物：白 芍五錢 甘 草一錢 黃 連一錢 附 子一錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 二十四

新寧 張岑貴

主治：胃脘痛，日久不愈。

藥物：陳石灰 蒼 朮（不拘數量）

配制：先用陳石灰煎水，再將蒼朮泡入石灰水內，泡七天，取出晒干，研為細末。

用法：每次服二錢，一日三次。

腫 脹 類

處方 一

商寧 明俊卿

主治：腹部脹大，下部腫，小便不利。

藥物：蒼朮炒三錢 二丑炒五錢 廣朮香二錢 甘遂醋炒二錢

配制：上藥共为細末，枣肉和为丸，梧子大。

用法：每次服三四十丸。

處方 二

商專 王景賢

主治：腹水或气脹。

藥物：甘遂二錢（重病用三錢） 广木香一錢 猪腎一只。

配制：上二味藥共为細末，将猪腎割开，撒入藥末，面包烧熟去面。

用法：将藥腎吃下，以大葱湯送服。

附說：服藥后要泄利，但不可服补藥，并忌盐二十天。

處方 三

商專 刘柏芬

主治：单腹脹

藥物：生桑皮 小 米各一斤

配制：二味共煮熟。

用法：当飯常吃。

處方 四

商專 郑履中

主治：单腹脹。

藥物：云 苓三錢 党 参三錢 腹 毛三錢 二 丑四錢
甘 遂四錢 面裹煨 川 軍五錢 朴 硝四錢 猪 苓二錢
泽 夕二錢 五加皮二錢 大 白三錢 枳 壳二錢
木 通二錢 生姜皮二錢 大 枣三个

配制：水煎。

用法：內服。

處方 五

商專 郑履中

主治：全身永肿。

藥物：鯽 魚一尾 皂 矾二兩

配制：将魚去腸杂，装入皂矾，鍋內蒸熟。

用法：吃魚喝湯。

附說：編者按：皂硃量嫌太大，服用時如感困難可減量用之。

處方 六

商寧 郝瑞久

主治：水腫。

藥物：巴豆皮一錢 甘遂二錢 广木香一錢 二丑二錢

配制：先將甘遂用甘草水泡過一日夜，取出曬干，與三味藥共為細末，水泛為丸如綠豆大。

用法：每服八至九丸，服後數小時內必發下利，以利下三次為度，如不下利，可再少量服之。

處方 七

商寧 時金五

主治：水腫（上下皆腫不發熱）。

藥物：烏梅三錢 葶蘆三錢 防風三錢 大白三錢

蛤粉三錢 細辛三錢 葫蘆巴三錢 麻黃三錢

二丑四錢 芫花醋炒三錢 甘遂四錢 大戟三錢

配制：上藥各炒黃研末，煉蜜為丸，如桐子大。

用法：每服三十丸，開水送下。一瀉為度。

處方 八

商寧 明峻卿

主治：水腫（全身腫小便不利）。

藥物：甘遂一錢五分 豬腰子一個切為數層。

配制：將甘遂用醋炙透研細面，撒入豬腰子層內，用面把腰子包住，放火內燒熟。去面。

用法：空心將腰子連藥吃下，水即從大小便排出。

處方 九

商寧 王宗仁

主治：水腫（皮薄色澤）。

藥物：老木香三錢 生枳殼三錢 肥甘遂三錢

配制：將上藥用面包住放豆甬火內燒透，共為細末。

用法：上藥分作三包，每服一包。

禁忌：忌食鹽一百天。

處方 十

商專 李道成

主治：氣蠱、水蠱（肚腹腫脹）

藥物：甘 遂_{四錢} 大 棗_{十二個}

配制：大棗去核，將甘遂填入棗內，炭火上焙干，共為細面，水丸如綠豆大。

用法：每服三錢，開水送下。（服后有瀉下反應）

附說：身體弱者，宜減量用，身體太弱者禁服。

處方 十一

商專 謝藍田

主治：水腫。

藥物：葶藶子 卜子（半炒） 甘 遂 芫花（醋炒）
二 丑各二錢

配制：上藥共為細末。

用法：每服五分至八分，黃酒送下（服后有瀉下反應如瀉多應減少用量）。

處方 十二

商專 付翔久

主治：水蠱、氣蠱，血蠱（腹大堅硬）。

藥物：青 蛙_{四個}去腸雜瓦上炙焦 巴 豆_{二十個}，用死火燬黃色去皮。

配制：共為細末，分作四包。

用法：每次服一包，黃酒送下，每四天服一次。

禁忌：忌生冷大葷油鹽醬醋一百天。

處方 十三

商專 王俊奇

主治：水腫（全身腫發黃色，小便少，好睡。）

藥物：鯉魚_{七尾}去腸雜，小米不拘多少。

配制：將魚米加水煮熬，煮至米開為度。（勿加鹽）

用法：連魚帶湯服之。（不愈再作一次）

處方 十四

商專 于秀杰

主治：單腹脹。

藥物：青 蛙一只 拣砂仁適量。

配制：將砂仁裝蛙腹內以滿為度，用膠泥包住燒透為末，分作四包。

用法：每服一包，開水送下。

處方 十五

商專 李華英

主治：臌病（腹脹如鼓）。

藥物：商 陸二錢 神 曲二錢炒 甘 遂二錢面炒 巴豆二個去油。

配制：上藥共為細末，分作四包。

用法：每服一包，開水送下，隔 日服一次。

處方 十六

商專 進修班

主治：水臌日久至一年者。

藥物：廣木香三錢 大 白四錢 甘 遂三錢醋炒 上茄沉香二錢
大 黃五錢

配制：共為細末。蕎麥面一兩，打糊為丸，分作三付。

用法：每服一付，冷開水送下（晚上服）連服三晚。

禁忌：豬雞魚肉。

處方 十七

商專 劉繼堂

主治：水臌。

藥物：甘 遂七錢 西 茴七錢 二 丑三錢五分 絲瓜子三錢五分

配制：共為細末，面和為丸，分作七付。

用法：每日服一付，開水送下，連服七日。

禁忌：食盐一百天。

處方 十八

商專 武敬一

主治：臃脹（全身肿胀，腹大如箕，肝細微，鼻眼难分，久治不愈，命在旦夕）。

藥物：紅鯉魚一尾（重十兩左右，去鱗及腸杂，勿沾水）

上等銀針茶叶三錢 云胆矾三錢 大 蒜四瓣

配制：將三種藥物裝魚肚內，放碗內，鍋中蒸熟。

用法：隨時連藥食之，腫脹即消，嚴重者不過三劑。

禁忌：發物。

附說：方出驗方新編

處方 十九

商專 史文選

主治：水腫。

藥物：胆 矾五錢 錦紋大黃三錢 麝 香一分 高粱酒四兩

豬膀胱一個

配制：先將胆矾大黃麝香研為細末，裝入豬膀胱內，再將酒灌入，置沸水中溫熱。

用法：將溫熱膀胱放病人臍上。

附說：不多時藥力即滲入腹內，有很艱受的感覺，半小時后，尿即暢利流出，腹中即覺輕鬆。

處方 二十

商專 毛慕文

主治：水腫。

藥物：甘 遂五錢 大 黃五錢 肉 桂二錢 党 參三錢

海螵蛸一兩炒黃。

配制：共為細面，每用三錢（小兒用一錢）裝入一個雞蛋或兩個雞蛋內，外包面一層燒熟。

用法：每吃以三錢藥面雞蛋一或二個為一付，隔一天吃一次，姜湯送下。

處方 二十一

商專 王景賢

主治：水腫（單腹脹類）。

藥物：山查糕一兩 藥烏梅（用銅錢合制的）三個

配制：將藥烏梅煎水。

用法：先吃山查糕後服烏梅水，一日服二三次連服數月，以愈為度。

附說：編者按：藥烏梅制法，見于本草綱目烏梅條下。

處方 二十二

民叔 程步瀛

主治：黃腫（全身浮腫，按之如囊，甚則水不下）。

藥物：白面炒二兩 蒼朮炒一兩 南山查炒一兩 黑礪（枯透）五錢

配制：共為細末，水泛為丸如綠豆大。

用法：每早晚各服一次，每次服二錢，開水送下。

處方 二十三

商專 張天朗

主治：水腫。

藥物：烏雞一只 打瓜二十斤

配制：水煎。

用法：內服。

禁忌：忌鹽一百天。

處方 二十四

商專 張天朗

主治：水腫。

藥物：鴿子一只 老龍五錢

配制：水煎。

用法：內服。

禁忌：忌鹽一百天。

處方 二十五

商專 張天朗

主治：气厥。

藥物：蛤 蟆一个 蟻 蛭七个

配制：上二物各焙黃共为細末。

用法：用紅糖水加酒將藥末送下。

處方 二十六

商 寧 靳時科

主治：水腫（腫起全身，皮色明亮）。

藥物：白 朮一兩 云 苓一兩 辺 桂二錢 砂 仁二錢

車前子五錢 赤小豆一兩 大麥須一兩

配制：水煎。

用法：內服。

處方 二十七

尉氏 崔燦章

主治：水腫（陰水陽水不分者）。

藥物：大腹皮三錢 茯苓皮一兩 五加皮三錢 桑白皮三錢

車前子三錢 葶藶子四錢 紅芽大戟三錢 廣木香二錢

川木瓜四錢 木 通三錢 陳 皮二錢 生姜皮二錢（食不下加

砂仁錢半 檀 香一錢 大便不利者加甘 遂二錢面煨

二 丑二錢 肚腹脹滿氣不下者加沉香三分 降 香一錢）

配制：水煎。

用法：內服。

附說：患者病若痊愈，急欲食鹽，先將四苓散为末，即白朮二錢、茯苓二錢、猪苓二錢、澤瀉二錢、赤芍錢半，共为細末裝在鯽魚腹內，以綫縫之，晒干后，在瓦上焙焦为末，每服三錢，白水送下，每日二次，藥服完后再食炒鹽，初食宜少，不可多用。

處方 二十八

遼平 陳國銘

主治：水腫。

藥物：廣木香三錢 大麥芽三錢 甘 遂三錢

配制：共为細末（过罗）分作三付。

用法：每服一付，开水送下，每隔一日服一次。

禁忌：忌盐一百天。

附說：服藥后肿如消退，直接服下方：

露党参三錢 土白朮三錢 当 归四錢 口 芪一兩
硫 黄三錢 云 苓四錢 广木香一錢五分 大熟地八錢
杜 仲三錢 土蒼朮四錢 陈 皮三錢 半 夏三錢 黑矾一兩
大 枣一斤上藥水煎数次去渣，加入大枣一斤再煎，以藥汁煎干为止将枣取出，每天吃三次，吃完可不再犯。

處方 二十九

新專 馬清溪

主治：遍身水肿。

藥物：蚕 豆 紅 糖不拘量。

配制：将蚕豆加水煮熟加入紅糖适量。

用法：食豆喝湯。

附說：宜多服頓服，以愈为度。

處方 三十

新專 胡樹森

主治：水肿。

藥物：蓖麻子仁五十至六十个鮮薤白（即独头小蒜）二至三个。

配制：二味同捣如泥。

用法：将藥泥糊于足心上，少时水从小便出。如不小便，就另換新藥。

處方 三十一

平興 付品三

主治：周身浮肿（水肿气肿均治）。

藥物：翻白草二至三斤 猪 肺一个

配制：将翻白草連根叶放鍋內煮之，去渣取汁澄清后，以澄清液再煮猪肺至熟。

用法：将猪肺食完。

處方 三十二

上蔡 胡友联

主治：水肿。

藥物：甘遂_{五錢} 二丑_{五錢} 商陸_{六錢} 防己_{五錢} 葶藶子_{三錢}

配制：上藥共為細末。

用法：每服二錢半至三錢，日服一次，服后有瀉三四次反應，一般服五至七次可愈。

禁忌：忌食鹽一百二十日。

處方 三十三

上蔡 毛明儒

主治：水肿（腹与四肢肿）。

藥物：老王瓜_{十個} 蒜瓣_{五斤}

配制：每日取老王瓜種一個蒜瓣半斤加水煮熟。

用法：將瓜蒜連湯吃完，五至十次可愈。

禁忌：忌食鹽一百天。

黃疸類

處方 一

商專 李嘉祥

主治：黃疸胸滿不食。

藥物：茵陳_{八兩} 血竭_{花一兩五錢} 紅糖_{四兩} 生蜜_{四兩}

高粱酒_{三斤}

配制：先熬茵陳取汁再熬加入血竭糖蜜，取出貯瓶中，兌入高粱酒，時時搖動，俟藥和酒溶化均勻備用。

用法：經常隨意服之。

處方 二

商專 杜恆魯

主治：黃疸。

藥物：穿山甲_{二錢} 黑豆_{二兩} 血竭_{二錢} 黑礪_{二錢}

紅棗_{四兩} 去皮核 飛羅面_{四兩} 蜂蜜_{四兩}

配制：共為細末，用棗、蜜和為丸如梧子大。

用法：每服十至十五丸，开水送下飯前服。

處方 三

河南省中医學校

主治：黃疸由于胆石者（右肋下痛疼拒按）。

藥物：泥 鯁二条

用法：活吃一次即愈。

處方 四

新專 楊明庆 明秀山

主治：黃疸。

藥物：黑 矾一錢半 白胡椒七个 桂 楠一錢 白 面四兩

配制：共为細末和面作成干餅。

用法：一日分三次食尽。

附說：編者按：方中黑矾量为一錢半似嫌重，如服后有嘔噦反应时，可减量用。

處方 五

新專 孙柄寅

主治：黃疸。

藥物：黑 矾五錢 紅 糖四錢 飴 糖七錢 大麥面四兩

大 枣十个去核（一方加火硝五錢）

配制：上藥共合一处搗如泥为丸豆大。

用法：每服五丸，日服一次，重病两料可愈。

處方 六

新專 李子才

主治：黃疸。

藥物：茵 陈一兩 黑 矾三錢 黑 豆兩把 胡桃仁一兩

紅 糖三兩

配制：共为細末加水为丸，每丸三錢重。

用法：每服一丸，开水送下。

處方 七

新專 梁 賦

主治：黃疸。

藥物：瓜 蒂一錢 母丁香一錢 赤小豆五分

配制：共為細面

用法：將藥面四五厘吹入鼻內、（早晨吹）連吹三五天可愈（吹後鼻流黃水為效）。

處方 八

平輿 李伯英

主治：黃疸。

藥物：茵 陳四兩 大 棗一斤割破

配制：二味同煮至棗熟。

用法：每次食棗十餘枚，重病二劑可愈。

附說：編者按：二味煮至水盡為佳。

處方 九

平輿 楊雪山

主治：黃疸。

藥物：蒼 朮三錢 廣 皮三錢 白 芷三錢 茵 陳四錢

黑 矾二錢制紅 菊四兩 燒 酒二斤

配制：上藥共為末和燒酒同裝瓶內鍋中燉兩柱香時間取出。

用法：每次飲酒二三盅，酒量大者可多飲些，一日服三四，一二料可愈。

處方 十

光山 吳世棟

主治：黃疸兼水腫。

藥物：針 砂一兩 炒醋燬四次 川 朴二兩姜汁炒 皂 矾二兩黃泥

包燒三小時 土蒼朮二兩 東查肉三兩 大 白一兩

云 苓三兩 陳 皮二兩 枳 殼一兩麸炒

配制：上藥共為細末，醋打面糊為丸，如桐子大。

用法：每服十丸至二十丸。

禁忌：發物生冷。

處方 十一

信陽 付昂三

主治：黃疸。

藥物：臭蒲草半斤

配制：水一升煎至半升。

用法：內服一付可愈。

處方 十二

信陽 周力成

主治：黃疸。

藥物：槐實半斤 半斤以上鯽魚一個 挂面半斤

配制：先將鯽魚和槐實煮熟後，再將挂面下入煮熟。

用法：去藥吃面，蓋被出汗即愈。

血 病 類（包括便血、吐血、鼻血）

處方 一

商水 郝明俊

主治：大便下血。

藥物：生地炭五錢 地榆炭一兩 紅花一錢五分 槐花（槐米亦可）
三錢 綠豆芽一把 白蘿蔔二兩 椿根白皮三錢

配制：水煎。

用法：內服一二劑可愈。

處方 二

鹿邑 董習禮

主治：嘔血（由於用力過度，久嗽不已所致者）

藥物：白芨三錢 雞蛋三個

配制：將白芨研面過羅，和雞蛋和勻，燉成糕。

用法：將糕食之，一日三回。

處方 三

項城 蔣建初

主治：一切血症（無論內因外因，吐血、鼻血、痢血、創傷血）

藥物：木瓜不拘多少。

配制：將木瓜鑽數孔，入尿內泡之冬至日泡上，夏至日取出，懸挂

房檐下风干，临用时研为細末。

用法：每服一至二錢，开水送下。一切金疮干敷患处。

處方 四

鄆城 樓廷榮

主治：吐血，咯血、血色紫暗脈虛无力，身无热者。

藥物：南瓜根二兩 木 通五錢 白 芍五錢

配制：共为細末。

用法：每服一两，用炒柘桑皮二兩，側柏枝二兩，煎水送服日三服即愈。

處方 五

商專 馬允恭

主治：吐血。

藥物：紅 枣七个去皮核 核桃仁三錢去薄皮共切碎，田三七三錢研末
白 芩三錢研末 雞 蛋四个

配制：将上藥和雞蛋調勻，燉成糕。

用法：将蛋糕加好醋一两，早晨空腹吃之。

處方 六

商專 張茂田

主治：各种吐血。

藥物：紫皮雞蛋七个 五味子四兩

配制：将蛋藥加水同煮，待雞蛋熟后，将皮敲破再煮若干时。

用法：每次吃二至三个雞蛋，并喝少量藥湯。

處方 七

商專 于俊龙

主治：吐血，衄血。

藥物：巴 豆七粒去油 全大茴七个 拣砂仁七个 田三七三分（可根据病情增量）大紅枣七个去核

配制：上藥共为細末，分装枣內，外用旧棉花包住，用水浸湿，随用桑柴火烤之，至棉花烤至黑色，剥視內中藥枣成焦黄色为度，去棉花，将藥枣放青石上搗捶为二丸。

用法：每早空腹服一丸，（二日服完）服后有泄泻反应，待泄至三五次时，再吃饭。

附說：此方系淮阳县北临蔡乡小吴庄吴好才世传秘方，非常有效。编者意見：此方功效，虽如上說，但巴豆为峻泻剂，仍宜看病情轻重，及适宜与否灵活使用之。

處方 八

商專 龙显三

主治：吐血，衄血，尿血。

藥物：絲瓜一个 茅根一束

配制：水煎加白糖适量

用法：內服二剂可愈。

處方 九

尉氏 朱万鑑

主治：呕吐鮮血。

藥物：熟地五錢 生地五錢 当归四錢 白芍四錢
黑荆芥穗二錢 寸冬四錢 川芎三錢 甘草一錢
茜草二錢

配制：水煎。

用法：內服很效。

附說：方中有茜草一味，藥名可疑，根据其他血症方中有大茴香一藥，可以意味到茜草是小茴香的茎叶。

處方 十

新專 任金声

主治：鼻出血。

方法：用大秤錘一个，悬于頸部，血即止。

處方 十一

新專 进修班

主治：鼻出血。

藥物：牡蠣一兩 墓头回一兩

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十二

新專 王樹山

主治：鼻出血。

藥物：鷄蛋清二个 白 糖一兩

配制：將鷄蛋清攪出沫，加入白糖。再沖入開水。

用法：內服，日二次。

疝 病 類 （附睪丸炎）

處方 一

商專 郭心珍

主治：疝氣腫痛。

藥物：葫蘆巴二兩 鳳凰衣二十个 小 茴五錢 沉 香一錢

配制：共為細末。

用法：疝在左邊用紅糖五錢合藥末，用開水送下（疝在右邊用白糖）。

附說：編者按：原來未說明服用量，編者意見，每次可服藥末三至四錢，一日一至二次口服。

處方 二

商專 李學知

主治：諸種疝氣。

藥物：豬膀胱一个 小 茴一兩五錢 大 茴五錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 三

商專 凡獻廷

主治：疝氣（十二歲以下小兒效好）屬虛者。

藥物：豬 苓茴香子各五錢 食鹽一酒杯火燉

配制：水煎。

用法：內服（早晚服二次）；重病不過三料。

處方 四

商專 靳時朴

主治：小腸疝。

藥物：荷皮 陈皮 西茴各三錢 （成人各用一兩）

配制：水煎。

用法：內服。

處方 五

商專 杜全善

主治：偏墜。

藥物：麻 黃二錢 烏 藥三錢

配制：水煎濾汁對入紅糖五錢。

用法：內服。

處方 六

商專 蔣文昭

主治：偏墜并治腎囊积水及少腹腫痛。

藥物：蜘蛛七個 肉桂二錢

配制：將二物焙干為細末，分作三包。

用法：每服一包，開水送下。

處方 七

項城 蔣建初

主治：疝氣（赫爾尼亞）初得。

藥物：黃 豆五十粒 紫棉子五十粒 芝 麻一把（約六錢）

豬 鬃三十根

配制：以上各物同入陰陽瓦內，焙成黑炭研為細末。

用法：熱酒送服、取汗即愈，醋送服亦可。

處方 八

商專 叶昌恆

主治：小腸疝。

藥物：櫻桃核二兩 陳醋炒

配制：研為細末。

用法：每服五錢，開水送下。

附說：小腸疝疼痛難忍者，服後約五六小時即止痛，不痛者服之無效。

處方 九

尉氏 劉沛昌

主治：偏墜。

藥物：升 麻一兩 党 參五錢 山查子三錢 炒半夏一錢

建 梅三個

配制：水煎加紅糖適量。

用法：內服。

處方 十

尉氏 朱鳳楷

主治：疝氣。

藥物：醋柴胡一兩 升 麻一兩 小 茴一兩

配制：共研細末。

用法：每服二錢明流酒二兩送服。

處方 十一

新寧 孫 俊

主治：疝氣。

藥物：天仙藤一兩 酒四兩

配制：同煎。

用法：內服。

處方 十二

商寧 冷洪勛
項城 張名揚

主治：偏墜腫痛。

藥物：元 肉四兩 公豬尿胞一個（去尿勿用水洗）

配制：將元肉裝豬尿胞內，放砂鍋內，加水一千五百西西，用桑柴火燒煮，至尿胞熟爛為度。

用法：連湯帶尿胞元肉一次吃完。即愈。

處方 十三

商寧 許慶祺

主治：睪丸炎（偏墜如桃摸之很硬）。

藥物：川木瓜一兩 黑豆二兩

配制：水煎。

用法：內服四劑能愈。

處方 十四

河南省中醫進修學校

主治：睪丸炎。

藥物：黨參四錢 薏仁六錢 陳皮三錢 桔梗一兩

配制：水煎。

用法：內服（時發時愈者一劑可愈）。

處方 十五

虞城 崔繼成

主治：偏墜疼痛難忍。

藥物：辽細辛二錢 良姜二錢 小茴二錢

配制：共研細末。

用法：將藥末放手心內，用唾液和成糊狀，即以手心托住睪丸約一時許，熱不能忍，腫即消。

處方 十六

商丘 蔣心欽

主治：偏墜痛不可忍

藥物：烏藥二錢 升麻二錢 花椒一錢五分

配制：水煎以滾為度（久煎無效）。

用法：內服（服時加紅糖適量）。

處方 十七

商邱 馮子寬

主治：偏墜。

藥物：活全蝎三個 核桃三個

配制：將核桃剪為兩半，每個夾入一個活蝎，外用火紙包住，以水濕透，放無焰火中燒黑為度，取出研為細末，煉蜜為小丸。分作三付。

用法：每晚服一付，開水送下。

大 小 便 閉 類

處方 一

商專 李年英

主治：大便不通，腹脹如鼓。

藥物：當 歸四錢 火麻仁三錢 烏 藥二錢 廣 皮二錢
甘 草一錢 枳 殼二錢炒 腹 皮三錢 枳 櫟二錢
卜 子三錢炒 廣木香一錢五分 神 曲三錢 大 黃七錢
炒元明粉三錢 蜂 蜜二兩

配制：水煎加入蜂蜜。

用法：內服。

處方 二

商專 王俊奇

主治：大便燥結腹痛不安。

藥物：牙皂末一錢 元寸少許

配制：共研細末。

用法：取藥末少量，用吹粉器吹入肛門，少時即通。

處方 三

商專 冷洪勛

主治：大便秘結（腸阻塞）滿腹疼痛，水漿不入。

藥物：牙皂末二錢 元 寸一分略研 紅 糖二錢

配制：上藥混合作為兩丸。

用法：內服一丸，用煉蜜和開水送下，另一丸，納入肛門內，按之勿使泄出，到急欲排便時再松手。

處方 四

商專 邵蘭亭

主治：大便秘結（腸阻塞）。

藥物：元 寸五分 牙皂末五分 蜂蜜適量

配制：上藥做成兩個錠。

用法：內服一錠，塞入肛門一錠。

處方 五

虞城 張許仁

主治：結症（腸阻塞）年壯脈洪大者。

藥物：當歸二兩 大黃一錢大 云四錢 番泄叶四錢
枳殼三錢 火麻仁三錢 青皮三錢 沉香三分
廣木香一錢五分（脈細小無力，加人參）

配制：水煎。

用法：內服。

處方 六

商專 王杰三

主治：大便秘結（腸阻塞）。

藥物：皂角四兩去皮筋子為末，蜂窠四兩

配制：二味混合一處。

用法：開水沖服二至三錢。

處方 七

新專 孫柄寅

主治：老人及產後大便閉結。

藥物：芝麻二合 蘇子三錢

配制：共研極細拌水一碗半浸勻去渣，用水煮粥。

用法：食粥自愈。

處方 八

新專 楊才

主治：大便閉結。

藥物：蜣螂三個（三節者佳）

配制：焙乾各研為末。

用法：先服兩個，兩小時許，再服一個即通。

處方 九

新專 朱試

主治：大小便不通。

藥物：猪牙皂三錢

配制：炒黑存性為末。

用法：用米湯水送服自通。

處方 十

新寧 王繼德

主治：大便秘結。

藥物：牙皂末 葱汁

配制：上二味和勻做成像指頭粗，長一寸的錠子，晒干用。

用法：用時藥錠子上塗以油類，然後送入肛門內。

處方 十一

商寧 郭心珍

主治：小便不下脹痛（膀胱炎）。

藥物：當歸三錢 大黃三錢 木通三錢 沉香一錢
車前子三錢 川牛夕二錢五分 澤夕三錢 海金沙二錢
甘草二錢 梔子二錢 黃芩二錢 石菖蒲二錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十二

太康 李振洲

主治：尿閉，小腹疼痛，小便不下。

藥物：二丑五錢炒搗末，皂角三錢搗末

配制：水煎。

用法：內服。

禁忌：孕婦忌服。

處方 十三

商寧 尹明初

主治：尿閉。

藥物：麻兩批燒灰存性

配制：水煎加白糖。

用法：內服。

處方 十四

商寧 朱連三

主治：老年人小便不通莖中痛。

藥物：生口芪四兩 甘草稍八錢

配制：水煎。

用法：當茶飲之。

處方 十五

商寧 楊培江

主治：小便閉澀。

藥物：西滑石四錢 海金砂三錢 上琥珀一錢 粉甘草一錢五分

硃砂一錢五分（斑蝥另制服）

配制：上藥共為細末，分作二或三包，斑蝥二三個，同江米炒至江米黃色為度去頭足研末。

用法：每次服藥末一包并服斑蝥一個開水送下，服頭一次小便不下，經二三小時再服，特效。

處方 十六

商寧 張貴一

主治：大小便數日不通。

藥物：川牛夕五錢 乳香三錢炒去油 白果三錢 川楝子四錢

檀香三錢 王不留五錢炒 車前子四錢 知母一錢五分

川柏一錢五分 云苓六錢 甘草稍一錢 桂心五分

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十七

商寧 倪秀忠

主治：小便不通心氣衰弱。

藥物：人參三錢 川木瓜一兩 冬葵子三錢 澤夕三錢

赤苓三錢 車前子三錢 瞿麥三錢 扁蓄三錢

二花四錢 木通三錢 口芪四錢 甘草一錢

腹毛三錢 柳鬚引

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十八

商專 刘柏芬

主治：小便癃閉，小便不通，茎中痛及妇人血热內結，腹中堅痛。

藥物：川牛夕二錢 当 归三錢 黄 芩二錢 木 通二錢
滑 石三錢 京 芍二錢 甘 草一錢 茅 根一把

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十九

新藥 何勉之

主治：大小便閉。

藥物：大 黄六錢 滑 石二錢

配制：水煎加蜂蜜二兩

用法：內服，治大便秘，如小便不利用滑石六錢，大黄二錢煎服。

處方 二十

正陽 孙鳳翔

主治：小便不通。

藥物：祁 艾二兩

配制：水煎。

用法：內服即通。

處方 二十一

新專 王庆修

主治：小便不利（即尿閉）。

藥物：小 盐一斤 葱一斤切碎

配制：二味一处炒熟，用布包住。

用法：在少腹部熨之，三两次即愈。

處方 二十二

新專 王庆修

主治：小便不通腹胀硬而疼。

藥物：車前子末五錢 元 寸五厘 冰 片五厘

配制：上藥共研一處，用鹽水和成餅，用紗布包住。

用法：放在臍上，另用陳曲、生薑、蔥各四兩，共切碎炒熱布包住，放在藥餅上熨之，若涼即再炒再熨。內并服元明粉五分开水送下，一日服三次即可愈。

禁忌：孕婦忌用。

淋 濁 類

處方 一

鄆城 李登仙

主治：砂淋痛不可忍。

藥物：火 硝一兩隔紙焙焦 甘 草一錢 西滑石一兩

琥 珀一兩 硃 砂五分

配制：共為細末。

用法：每服二錢，用木通二錢煎水加白糖適量送下。能止痛化砂。

處方 二

鄆城 李登仙

主治：石淋（小便閉尿不出疼痛難忍）。

藥物：冬葵子三錢 石蓮子三錢 海金沙二錢 建澤夕三錢

赤茯苓四錢 炙鱉甲三錢 方通草一錢五分 懷木通三錢

豬 苓三錢 石 韋三錢 炮山甲二錢 粉甘草一錢 蠟 貼七個

配制：水煎。

用法：內服。

處方 三

新寧 張文奎

主治：石淋。

藥物：牙豬油四兩 蜂 蜜四兩 菠 菜四兩 髮 灰三錢

配制：加水五大碗煎之。

用法：內服取汗。

處方 四

上藥 曾紀儒

主治：血淋（亦治尿血）。

藥物：海金沙五錢 白糖一兩

配制：二味混合一處。

用法：用川牛夕三錢煎湯沖服上藥，一二次可愈，屢效。

處方 五

商專 牛秀進

主治：血淋。

藥物：元參 車前子各三兩

配制：水煎。

用法：內服一次服完。

附說：編者按：本方元參用量相當大，據現代動物試驗元參服用大量，呈中毒現象。希望試用本方時候應加斟酌。

處方 六

商專 劉志仁

主治：血淋。

藥物：生錄豆芽四兩 白糖二兩

配制：二物調勻。

用法：一次吃完，特效。

處方 七

商專 張守一

主治：血淋（小便短澀，茎中如刀割痛，尿出血條似豆角形）。

藥物：歸尾五錢 京芍三錢 生地三錢 桃仁三錢

紅花一錢 川牛夕四錢 瞿麥四錢 木通四錢

胆草三錢 云苓四錢 澤夕三錢 梔子三錢

甘草稍二錢 滑石三錢 車前子四錢 燈心三分

配制：水煎。

用法：內服。

處方 八

商專 牛秀進

主治：血淋及口鼻大便均出血。

藥物：當歸三錢 川芎三錢 生地二兩 熟地二兩
麥冬三錢 茜草一錢 荆芥一錢 炒蒲黃三錢
黃芩二錢 甘草一錢 茅根五錢

配制：水煎。

用法：內服一劑可愈，屢效。

處方 九

淮陽 劉振理

主治：熱淋尿時疼痛難忍，甚至尿血。

藥物：茵陳三錢

配制：水煎。

用法：內服，日服二劑。

處方 十

商專 孫芝堂

主治：熱淋。

藥物：水內柳樹紅根一把（約二兩）。

配制：水煎加白糖適量。

用法：內服。

處方 十一

商專 孫芝堂

主治：熱淋。

藥物：豆角皮子二三兩

配制：水煎加白糖適量。

用法：內服。

處方 十二

商專 楊培江

主治：熱淋。

藥物：川軍三錢 川黃柏三錢 豬脊髓一個

配制：前二味共为細末，用猪脊髓和为丸，如梧子大。

用法：初病用紫苏煎湯冲送服发汗，病久用核桃壳內紅筋煎湯送服，每日早晚各服一次，每次服三分之一。三次服完。屢效。

處方 十三

商專 李登仙

主治：赤白浊尿时茎中疼痛。

藥物：当 归_{三錢} 白 芍_{三錢} 草 薢_{三錢} 泽 夕_{三錢}
牡 蠣_{四錢} 煨 云 苓_{四錢} 摺 麦_{三錢} 車前子_{三錢}
粉丹皮_{三錢} 萸 肉_{五錢} 知 母_{三錢} 川黃柏_{三錢}
寸 冬_{四錢} 海金砂_{二錢} 甘 草_{一錢} 灯心白果引

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十四

商專 付翔久

主治：白浊。

藥物：車前草_{五錢} 夏枯草_{五錢} 桃 仁_{二錢} 木 通_{三錢}
甘 草_{一錢} 礞 砂_{三錢}

配制：水煎。

用法：內服。

附說：編者按：方內礞砂，可改为末服，每服三至五分，以藥汁送下，可节省藥量。

處方 十五

商專 付翔久

主治：白浊。

藥物：地 龙_{七条} 紅 糖_{二兩}

配制：将地龙瓦上焙焦为末与紅糖混合。

用法：一次服开水送下。

處方 十六

商專 張揚名

主治：白浊，小便下白物如脓脂状，阴茎口糊閉，小便困难，甚

則附近淋巴腺腫脹結核。

藥物：粉龙骨三錢 海螵蛸三錢 川大黃三錢 硃砂一錢

雞蛋清適量

配制：將前三味共為細面，用雞蛋清和為丸如梧子大，硃砂研細為衣。

用法：每服七丸，每天早晚飯後，一小時各服一次。

禁忌：忌食酸辣刺激性食品。

處方 十七

商專 聞玉山

主治：白濁。

藥物：芡實 山藥 蓮子 粳仁各一兩

配制：共為細末。分作十包。

用法：每日服一包，開水送下，三料即愈。神效。

處方 十八

商專 聞玉山

主治：白濁。

藥物：芹菜適量

配制：將芹菜搗絞汁一碗。

用法：內服（每日服一碗，連服三十日即可愈）

處方 十九

商專 李登倫

主治：尿后白濁淋瀝不止微疼。

藥物：黨參四錢 云苓五錢 萸肉四錢 杞果三錢

建蓮子三錢 牡蠣三錢 龙骨三錢 山藥三錢

桑螵蛸三錢 甘草一錢五分 熟地五錢 芡實四錢

金英子四錢 丹皮二錢 韭子白果引。

配制：水煎。

用法：內服。

處方 二十

商專 張汝棟

主治：白濁尿道糊口。

藥物：熟地六錢 云苓四錢 山藥四錢 芡實二兩
蓮子二兩 玉米三錢 寸冬三錢 草薢三錢
牡蠣三錢 龍骨三錢 甘草三錢

配制：水煎。

用法：內服三劑可愈。

處方 二十一

商專 王家增

主治：下淋清濁不分。

藥物：乳香 沒藥 山甲各三錢 紅糖少許

配制：共為細末。

用法：開水送服三劑可愈。

處方 二十二

商專 杜恆善

主治：諸淋白濁，尿不出有時糊口。

藥物：蓮鬚三錢 木通三錢 翻白草四錢 大白二錢
連召三錢 西滑石四錢 地肤子三錢 瞿麥三錢 劉寄奴三錢
川棟子四錢 赤茯苓三錢 甘草稍一錢 車前子三錢

配制：水煎。

用法：內服，重者兩劑可愈。

處方 二十三

商專 袁會川

主治：五淋白濁。

藥物：當歸尾 瞿麥 馬蘭花各三錢

配制：水煎加紅糖適量。

用法：內服。

處方 二十四

商專 劉柏芬

主治：滑精白濁。

藥物：黃柏三錢 蛤粉煨五錢 珍珠一分

配制：共為細末，醋糊作丸。如梧子大。

用法：每服四十丸，日服二次。

附說：編者按：原方未載明服用量，編者拟定如上。

處方 二十五

商專 刘柏芬

主治：久淋不愈。

藥物：生白果三个

配制：将白果搗烂。

用法：包在龟头上紮住一夜即愈。

處方 二十六

商專 刘柏芬

主治：赤白浊。

藥物：木 通七錢 滑 石三錢 粉甘草四錢 黄荊子二錢

配制：水煎。

用法：空腹服即止。

處方 二十七

商專 張文光

主治：淋浊、久淋及血淋疼痛，尿罐澄白浊粘物。

藥物：枝 子三錢 黄 芩三錢 瞿 麦三錢 扁 蓄三錢

車前子三錢 木 通二錢 西滑石四錢 川 軍五錢酒炒

冬葵子三錢 川牛夕三錢 甘草稍二錢 灯心引

配制：水煎。

用法：內服。

附說：此法用酒炒大黃不泻大便而利小便，若体壯者可增大黃分量，弱人服之亦无反应，服藥后宜多喝开水使尿量增加，但要忍尿，要尿大泡，尿时用力尿最好，此方甚效。

處方 二十八

商專 郭宝善

主治：淋浊。

藥物：草 薺一两 白 糖五錢。

配制：水煎加入白糖。

用法：內服三次可愈。

處方 二十九

商專 王在勤

主治：白濁。

藥物：秋石二兩 芡實一兩 云苓五錢 白梅豆五錢
澤瀉五錢 蓮子五錢 蓮鬚五錢 粉甘草三錢

配制：上藥共為細末，以大棗一斤煮熟去核和白糖一斤共制成丸。

用法：每次服三至六錢，開水送下，一日服三次，輕病一料可愈。

遺 精 類

處方 一

新專 張岑貴

主治：遺精。

藥物：刺猬皮

配制：焙黃為末。

用法：每次服五分，黃酒送服，每日一次，連服三日，即愈續服枸杞子三五日，可不復發。

處方 二

商專 史文選

主治：遺精。

藥物：知母 川黃柏等分

配制：共焙黃研為細末。

用法：每服七分，開水送下，連服十五天。

處方 三

商專 王業榜

主治：遺精白濁（不夢而遺淋漓不斷，甚則陽物腫大，莖中疼痛。）

藥物：粉甘草五錢 白芷五錢 白蒺藜五錢

配制：水煎。

用法：內服，三服可愈。

處方 四

商專 武發一

主治：夜夢遺精（黃瘦，不思飲食，夜吃东西，夢与异性交合）。

藥物：党參二錢 云苓三錢 桑螵蛸三錢 海螵蛸三錢
川牛夕二錢 生地三錢 龍骨二錢 牡蠣三錢
西滑石三錢 杜仲三錢 炒去絲 甘草一錢五分 山藥三錢
芡實三錢 巴吉天二錢 硃砂五錢（另研兌入）

配制：上藥共為細末，兌入硃砂細末。

用法：每服三錢，用韭子煎水送服，早晚各一次。

禁忌：忌食猪肉、南瓜。

處方 五

商專 劉柏芬

主治：夢遺不止。

藥物：石蓮肉六兩 甘草一兩

配制：共為細末。

用法：每服二錢，灯心煎水送服。

處方 六

商專 張克勇

主治：遺精。

藥物：當歸四錢 遠志炙三錢 杭芍炒三錢 細黃草四錢
萸肉去核三錢 芡實五錢 澤瀉一錢五分 黑枝子三錢
紫蔻一錢五分 牡蠣四錢 煅 鹽知母二錢五分
鎖陽三錢 炙甘草一錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 七

商專 史文選

主治：遺精。

藥物：熟地四錢 山藥四錢 云苓三錢 建澤夕三錢
萸肉三錢 芡實五錢 辽味三錢 牡蠣三錢

龙 骨三錢 桑螵蛸三錢 炙 草一錢

配制：水煎。

用法：內服。

附說：如梦遺加茯神四錢，硃砂一錢五分，有相火加盐知母三錢，盐黄柏三錢。

陰 症 类

處方 一

商 亨 張興邦

主治：陰症。

藥物：桂 南二錢 附 子三錢 吳茱萸米三錢 故 紙三錢
巴戟天二錢 萆 薢二錢五分 小 茴四錢 炙甘草二錢

配制：水煎加酒二兩。

用法：內服。

處方 二

淮陽 阮清玉

主治：陰症。

藥物：胡 椒一个 火硝如胡椒的一个半大 黄丹半个胡椒大

配制：共研細末。

用法：先用藥末一半，滴白干酒少許和成小丸，塞尿道內，至腹部雷鳴时，随时就要小便，小便后，再用藥末一半酒和丸仍塞尿道內即愈。

處方 三

商 亨 趙金科

主治：陰症（男女性交后，感寒，致腹痛难忍，四肢厥冷）。

藥物：当 归三錢 酒 芍四錢 肉 桂三錢 附 子三錢
干 姜三錢 吳茱萸子三錢 良 姜三錢 陈 皮三錢
广木香三錢 川 朴三錢 西 茴二錢 甘 草五分
生 姜三錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 四

商專 楊煥章

主治：慢寒症（因性交經過數天后受涼所得腹部經常微痛，食欲不振，面青黃發懶、頭頂、睪丸、肚臍三部都發涼，甚則不能說話，吃黃豆不知豆腥氣）。

藥物：蒸 酒五斤

用法：先備五個瓷瓦罐，（煨罐）每罐內盛酒一斤放火上燒熱後，隨拿一個罐，將已熱之酒倒在另備的一個空罐內，即將熱酒倒出之罐趁熱口朝下復在患者腹上，涼時再換一個，如法輪流使用，至會說話為止。

處方 五

商專 劉茂松

主治：陰寒症（性交後，受寒或吃涼東西得之腹內絞痛，四肢厥冷，脈搏沉遲無力，甚至無脈）。

藥物：鴿子糞約四兩 生 姜二兩 紅 糖四兩

配制：先將鴿糞生薑濃煎後沖入紅糖。

用法：溫服見汗自愈。

處方 六

商專 王靜亭

主治：陰症（少腹疼痛欲死）。

藥物：胡 椒一錢 黃 丹一錢 火 硝一錢 白 礬一錢

配制：共為末醋調攤手內，（男左女右）。

用法：以攤藥之手，男握陽物，女合陰戶，傾刻汗濕衣單即愈，特效。

處方 七

商專 夏思學

主治：陰症疼痛欲死。

藥物：胡 椒四十粒 紅 糖四兩 黃 酒四兩

用法：黃酒沖服。

處方 八

商專 李心忠

主治：陰症絞腸痛。

藥物：硫黃一錢 胡椒七個

配制：共為細末。

用法：用醪醑酒煮沸沖藥末服下，出汗即愈，若不全愈，可再服一劑。

處方 九

商專 朱連三

主治：陰症（少腹大痛四肢或有厥逆，脈沉遲細弱或無脈）。

藥物：黃龍二兩炒（不用剋土） 天云苓二兩 丁香六錢

砲附子五錢 油桂八錢 良姜一兩 紅糖二兩

配制：水煎。

用法：熱服。

處方 十

商專 李心忠

主治：陰症絞腸痛。

藥物：枯礬 黃丹 干姜

配制：共為末。

用法：將藥末敷肚臍內，燒熱磚熨之出汗即愈。

處方 十一

商專 張克勇

主治：陰寒症（少腹疼痛，四肢厥冷，胃滿下利）。

藥物：西洋參三錢 白朮三錢 揀砂二錢 枳實三錢

大白三錢 干姜二錢 附子三錢 肉桂二錢

甘草一錢 生姜引

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十二

商城 李習之

主治：阴症小腹满硬疼痛，四肢厥冷。

藥物：火 硝六錢 川 椒六錢 京 丹三錢 七 醋四兩
淨 花一面

配制：共研細末醋煮热和藥，以棉花投入浸沾藥透。

用法：用一半棉（已沾藥）放臍上，以一半棉围裹阴茎根处，患者扶起阴茎，被盖出汗即愈。

婦 科 門

調 經 類

處方 一

商專 進修班

主治：月經不調（錯前錯后，或經閉）并治产后瘀血断早，气块、寒块、血块、食块、产后病及男子痞块等病。

藥物：玉 金三錢 桃仁炒三錢炒 枳实炒四錢 当 归三錢
瞿 麦三錢 三 稜三錢 莪 朮三錢 生蒲黃四錢
五灵脂三錢 青 皮四錢 紅 花三錢 赤 芍四錢
陈 皮三錢 烏 藥三錢 元 胡四錢 大 白三錢
乳香炒三錢 香附子炒五錢 沒藥炒三錢 木 香四錢
沉 香一錢 党 参三錢 丹 参三錢 坤 草四錢
阿 胶三錢 血竭花二錢 二丑炒八兩 大黃半生半酒炒一斤

配制：共为細面，用小米煮半熟水泛为丸，用生卜黃血竭花为衣。

用法：每次服五錢，于晚間空心服，次日早泻二次为原則，若泻过多者減藥，不泻者次服增藥，服时以下列藥物作引煎湯送下。

- 1.經前期：生 地三錢 骨 皮三錢 天 冬二錢 黃 柏二錢
- 2.經后期：瞿 麦二錢 丹 参三錢 泽 兰三錢 香 附三錢
- 3.断經（經閉）：元 胡三錢 紅 花二錢 莪 朮二錢
熟 地四錢
- 4.气块：香 附四錢 神 曲二錢 木 香二錢 台烏藥三錢
- 5.寒块：肉 桂一錢 砲 姜二錢 吳茱萸子三錢 附 子二錢

6.血块：三 稜二錢 玉 金四錢 桃 仁二錢 川 芎三錢
灵 脂二錢

7.食块：大 白二錢 麦 芽三錢 雞內金四錢 香 附三錢

8.男子痞块：山 甲四錢 白 朮二錢 三 稜三錢
莪 朮三錢

9.产后瘀血断早：童便或醪醑酒冲服分量可减为三一四錢

禁忌：服后忌生冷、大肉、怒气。

附說：此方是太康李家（原方系商丘专区中医进修班中医驗方交流集中方未載明献方人名字）八世秘方。

處方 二

商專 陈劍德

主治：月經不調（腹痛、腰痛、月經錯前錯后，每月数次者均效）。

藥物：香 附二十兩分作五份，每份四兩

配制：四兩用醋炒 四兩用盐炒 四兩用酒炒 四兩用童便炒
四兩用土炒 各炒至无黃心为度。然后共为細末，面糊为丸
如彈子大。

用法：每早晚各服一次，每次服四丸，醪醑酒或開水送下，至多兩
料。月經自調。

處方 三

商專 王家增

主治：月經不調（錯前錯后或一月二次，或來一次十天半月不止，
或數月一次，或疼或不疼，或帶赤白兩絞）。

藥物：西瓜秧四兩

配制：晒干为末，和入紅糖半斤，分作三付。

用法：每晚睡時開水送服一付。特效。

處方 四

商專 高錫芳

主治：月經不調，一月來数次。

藥物：五灵脂一兩 蒲 包一个

配制：將五灵脂炒烟尽为止，蒲包燒灰存性共为末

用法：每服三錢、紅糖水送下，日服三次。

處方 五

商專 牛臣范

主治：月經不調（脇下一条疼痛）。

藥物：川 芎二錢 當 歸三錢 白 芍三錢 青 皮二錢
柴 胡二錢 三 稜二錢 西 茴二錢 木 香一錢五分
砂 仁二錢 枳 殼二錢 乳 香二錢 廣 皮三錢
香 附二錢 甘 草一錢 紅 花二錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 六

商專 牛臣范

主治：月經不調，行經時，腰腹疼痛。

藥物：川 芎二錢 當 歸三錢 白 芍三錢 紅 花二錢
文 朮二錢 元 胡二錢 青 皮三錢 老木香一錢五分
川 斷二錢 杜 仲三錢 黨 參二錢 甘 草一錢

配制：水煎兌酒一盞。

用法：內服。

處方 七

商專 牛臣范

主治：月經不調（由于怒氣傷肝，脇下痛）。

藥物：當 歸三錢 老木香一錢五分 桔 紅二錢 青 皮三錢
柴 胡二錢 白 芍三錢 天台烏二錢 枳 殼二錢
官 桂二錢 沉 香一錢 香 附二錢 甘 草一錢
西 茴二錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 八

商專 牛臣范

主治：月經不調，兩脇疼痛，坐臥不安。

藥物：當 歸二錢 柴 胡二錢 青 皮三錢 竹 瀝二錢
 白芥子三錢 胆 草二錢 天台烏二錢 桔核仁二錢
 干 姜一錢 香 附二錢 砂 仁二錢 老木香一錢五分
 甘 草一錢 廣 皮三錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 九

商專 李思元

主治：月經不調，來時少腹痛，顏色紫、血熱口苦。

藥物：坤 草七錢 桃 仁三錢 紅 花一錢 丹 皮二錢
 赤 芍三錢 元 胡三錢 香 附三錢 生 地五錢
 歸 尾四錢 川 芎三錢 川 連三錢 條 芩三錢
 三 稜二錢 莪 朮二錢 甘 草一錢

配制：水煎。

用法：內服，四五劑可愈。

處方 十

商專 劉柏芬

主治：月經不調。

藥物：當 歸一錢五分酒洗 陳 皮七分 川 芎八分
 白 芍一錢酒炒 元 胡七分酒炒 大熟地一錢五分
 吳茱萸二分 滾水泡去黑水，去蒂梗酒炒 香附一錢五分酒炒
 云 苓八分 丹 皮七分

配制：水一碗煎八分。

用法：空心溫服，渣再煎臨臥時服，經行時連用四劑，次月再服四劑，則經調可受孕，經行先期色紫者加條芩一錢五分酒炒，經行后期色淡者加官桂五分，炮姜五分，艾葉五分醋炒，生薑引。

附說：此方穩妙，百發，百效。

處方 十一

商專 許永祿

主治：逆經（經血上冲，十指出血）。

藥物：醋醃酒五斤

配製：燒滾裝罐內。

用法：手插罐內熏不多時，血即可止。

處方 十二

商專 牛臣凡

主治：各種月經不調。

藥物：鹿角霜 澤 蘭 云 苓 六 曲 廣 皮 青 皮各等分
（分量可酌情使用）

配製：共為細末。

用法：每服二錢。

處方 十三

商專 牛臣凡

主治：月經不調，頭暈身懶，頭身痛，心臟衰弱心跳。

藥物：四物湯加川斷 杜 仲 桑寄生 黨 參 云 苓 澤 蘭
遠 志 棗仁各三錢 黑 豆一大把。

配製：水煎。

用法：內服。

處方 十四

商專 牛臣凡

主治：月經期間閉血。

藥物：酒軍炒黑

配製：為細末。

用法：每服二錢，一日服兩次。

處方 十五

商專 牛臣凡

主治：月經先期腹痛（因血虛有寒者）。

藥物：四物湯加阿膠 艾 叶 川 斷 杜 仲 甘 草（分量酌情使用）

配製：水煎。

用法：內服。

處方 十六

商專 弋金科

主治：月經不調，久不受孕（身体健康者）。

藥物：干漆炒尽烟二兩 当 归五錢 川 芎五錢 紅 花五錢

元 胡五錢 灵 脂五錢 三 稜五錢 莪 朮五錢

鱉 甲五錢 香附米五錢 大 黃五錢 胡黃連五錢

陈 皮一兩 广木香五錢 蒲 黃五錢 坤 草五錢

大 白五錢 泽 兰五錢 甘 草一錢 桃 仁五錢去皮尖

配制：共研細面，醋打糊为丸，（一两藥面，三錢白面）如桐子大。

用法：每次服三錢，开水送下，每日一二次，須經常服特效。

處方 十七

商 亨 靳时朴

主治：月經不調，子宮寒冷，久不受孕。

藥物：萆 薢七个 紅 花二錢五分 伏龙肝二兩 紅 糖一兩

醪醑酒一兩

配制：水煎冲入糖酒。

用法：內服。

處方 十八

商 亨 許万成

主治：月經不調，腹痛（身体不弱飲食如常者）。

藥物：当 归三錢 川 芎二錢 云 苓二錢 白朮炒二錢

香附炒四錢 元 胡三錢 桃仁炒二錢 紅 花一錢

丹 参二錢 故 紙三錢 小 茴三錢 广 皮三錢

青 皮三錢 桂 南一錢 甘 草一錢 醪醑酒一杯

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十九

途 平 張瑞亭

主治：月經不調白帶氣滯寒快。

藥物：黑矾二斤四兩 醋三斤 血力花二兩 朱 砂三兩

配制：將黑矾和醋放鍋內，用桑柴燒滾數沸，即用武火煮干，取出同

血力花朱砂碾为細末，熟枣肉和为丸，如豌豆大。

用法：每日早飯前服七丸，晚上睡前服八丸，服过三天后，每次添一丸，添到早服十八丸，晚服二十丸为止，不添不去，再服十天后，才漸次向愈（輕病四兩，重病一斤可愈）服時用溫紅花酒送服（紅花酒即是用紅花五錢，黃酒二斤泡成者）

禁忌：冷食、大蒜、白糖、腥葷。

處方 二十

謝平 朱繼孔

主治：月經不調，瘀血不下，痞塊，血積，周身疼痛。

藥物：乳香三錢 沒藥三錢 血竭三錢 干漆炭三錢
兒茶三錢 广木香三錢 穿山甲三錢 桂南三錢
西吉四兩 蒲黃二兩

配制：共为細末，醋糊丸如核桃大。

用法：每次服兩丸，一日服一次。

處方 二十一

平興 楊青山

主治：月經不調，腹内有痞块。

藥物：白胡椒三錢 血竭三錢 玉金三錢炒 乳香三錢
元寸二分炒（竊者意見元寸不宜炒） 沒藥三錢
文朮三錢

配制：上藥共为末，装入一个猪膀胱內，再裝大曲酒二斤，用綫扎口，將膀胱搖动，使酒藥混合均匀。

用法：將膀胱敷于痞块处，用帶束住。如无痞块者，將膀胱束于肚臍上，七日后即消，輕者一次重者二次即愈。

處方 二十二

尉氏 陸夢祥

主治：月經后期腹痛起痒疙瘩。

藥物：当归四錢 赤芍四錢 桃仁五錢 紅花三錢
元胡四錢 灵脂四錢 血竭花二錢 元桂八分
胡麻仁四錢 白鮮皮四錢 痰利四錢 蟬蛻三錢

配製：水煎。

用法：內服。

處方 二十三

尉氏 潘世熏

主治：月經不調。

藥物：當 歸一兩 川 芎一兩 赤 芍一兩 廣木香一兩

配製：共為細末，水丸如綠豆大。

用法：每服三錢，益母草五錢煎湯送下，如肚痛加桃仁紅花為引，不妊娠黃酒送服，經行后期受孕，米湯送服。

處方 二十四

尉氏 李可欽

主治：經前腹痛（婦女經來前用涼水洗澡或吃過涼食物均得此病）。

藥物：當 歸四錢 白 芍三錢 枳 殼三錢 川 朴三錢

青 皮三錢 陳 皮三錢 元 胡三錢 廣木香錢半

香 附四錢 泄 叶三錢 紅 花錢半 坤 草五錢

澤 蘭三錢 西 古三錢 朴 硝三錢 甘 草二錢

配製：水煎。

用法：內服。

處方 二十五

尉氏 朱鳳階

主治：月經錯后，骨蒸發熱，腹內血滯，食欲不振。

藥物：全當歸四兩 川 軍八兩 川 芎四兩 血力花八錢，

蘆 薈二兩 二 丑三錢 紅 花八錢

配製：共為細末，水泛為丸，如桐子大。

用法：每早晨服六十至七十粒，蘇木一兩，紅糖一兩為引送下。

處方 二十六

尉氏 李文彥

主治：經來前遍身疼痛發熱。

藥物：烏 藥錢半 姜 虫錢半 川 芎錢半 白 芷錢半

陈 皮^{錢半} 枳 壳^{錢半} 礞 姜^{錢半} 半 夏^{一錢}
 甘 草^{一錢} 生 姜^{三片} 葱 白^{一條}

配製：水煎。

用法：內服。

處方 二十七

尉氏 孙光訓

主治：月經不調，或前或后，或多或少，久不生子。

藥物：当 归^{三兩} 白 芍^{二兩} 川 芎^{一兩} 生 地^{六兩}
 熟 地^{四兩} 山 藥^{二兩} 奠 肉^{二兩} 丹 皮^{兩半}
 茯 苓^{兩半} 建 夕^{兩半} 坤 草^{一兩} 枝 子^{一兩}
 白 朮^{兩半} 香 附^{六兩}

配製：共为細末，蜜和为丸。

用法：每次服五錢，每日服二次。灯心煎水送服，經前三日服起。

禁忌：忌吃葱蒜绿豆。

經 閉 类

處方 一

商卓 李振洲

主治：經閉、胃滿、心燥、周身痛、腹痛、生热上炎。

藥物：当 归^{三錢} 川 芎^{四錢} 赤 芍^{三錢} 紅 花^{二錢}
 玉 金^{四錢} 元 胡^{四錢} 丹 參^{三錢} 牛 夕^{三錢}
 川 軍^{五錢} 大 白^{三錢} 枳 壳^{三錢} 甘 草^{一錢}

配製：水煎。

用法：睡前空腹內服。

處方 二

商卓 李嘉祥

主治：經閉面黃肌瘦。

藥物：坤 草^{四兩} 茜 草^{四兩} 紅 花^{四兩}

配製：用砂鍋添水熬膏。

用法：經常內服，輕者一料，重者兩料全愈。

附說：編者按：原方未載明每次服用量，編者意見每料可作六日分服完，每日分服二次。

處方 三

商專 許樹良

主治：氣滯經閉（面黃，腹內有塊，口苦、舌干、胃滿不食）。

藥物：當歸三錢 川芎二錢 赤芍二錢 生地三錢
枳實三錢 川朴二錢 三稜三錢 文朮二錢
桃仁三錢 紅花二錢 坤草三錢 澤蘭二錢
茜草三錢 血力花一錢五分 条芩三錢 甘草一錢
蘇木三錢 紅娘四個（塊大者加干漆炭三錢）

配制：水煎。

用法：內服。

禁忌：妊婦勿誤用。

處方 四

商專 牛臣范

主治：氣滯經閉發腫。

藥物：川芎二錢 當歸三錢 白芍三錢 香附二錢
紅花二錢 桃仁三錢 牛夕三錢 川朴二錢
桂南一錢五分 砲姜二錢 木香二錢 元胡二錢
丹皮二錢 甘草一錢 紅棗四個

配制：水煎。

用法：內服。

處方 五

商專 牛臣范

主治：經閉（氣滯經久不行脇下塊痛）。

藥物：川芎二錢 當歸三錢 砂仁二錢 桃仁三錢
紅花二錢 川朴二錢 西茴二錢 木香一錢五分
乳香二錢 枳實二錢 香附二錢 元胡三錢
青皮三錢 甘草一錢 水酒一盅

配制：水煎。

用法：內服。

處方 六

商專 郭东峯

主治：断經，面色青黑，体瘦发热。

藥物：猫衣胞一个

配制：焙黄为細末。

用法：黄酒或醪醑酒一二两冲服特效。

禁忌：葷腥。

處方 七

商專 毛藻文

主治：干血癆。

藥物：生 地五斤（熬膏）西藏紅花一两（煎汁）

配制：膏汁共合一处。

用法：每次服五錢，早晚各服一次。

附說：編者按：此方太凉，如服后有瀉泄反应即宜停服。

處方 八

商專 趙恒芳

主治：經閉。

藥物：醋 軍一两 广木香三錢 紅 花三錢 西当归一两
川牛夕三錢

配制：共为細末，醋糊为丸，如梧桐子大。

用法：每次服三錢，黄酒送服，日服二次。

處方 九

尉氏 孙光訓

主治：經閉腹痛，骨蒸发热，由于气郁者。

藥物：当 归四錢 川 芎三錢 赤 芍三錢 生 地三錢
甘 草二錢 香 附五錢 元 胡三錢 玉 金三錢
三 稜三錢 文 朮三錢 熬 甲四錢 桃 仁三錢
紅 花三錢 漆 炭錢半 血力花錢半 元 桂三錢
柴 胡四錢 黄 芩三錢 骨 皮三錢

配制：水煎加入烧酒二杯为引。

用法：内服。

處方 十

新專 司炳珠

主治：干血癆。

藥物：紅要三錢

配制：研为細末。

用法：用黄酒一两送服，連服四次，可見血来，數次可愈。

附說：編者按：紅要一物，少見于医書。此物常为民間用于染色用，藥店恐无此物，用时宜自找尋。

處方 十一

新專 明秀山

主治：經閉。

藥物：生熟大黃各五錢

配制：共为細面，米湯为丸如黄豆大。

用法：每服五錢。

附說：服后如尿血便血，亦不可怕，如便血过甚者飲小米湯立止
(最好在月經将来前服)

編者按：本方体虛者服时应斟酌。

禁忌：服藥时忌吃盐和喝米湯以及用冷水洗手脸。

崩 漏 类

處方 一

商專 朱文彬

主治：血崩。

藥物：何首烏一兩 生杭芍一兩 白扁豆一兩 黑枝子三錢

荆芥炭三錢 云 苓三錢 阿 膠三錢 蒲黃炭三錢

川 断三錢 地榆炭三錢 生地炭三錢 甘 草一錢

百草霜，紅谷糠各一握

配制：水煎。

用法：內服。

處方 二

鄧城 張懷山

主治：血崩下血不止。

藥物：小 米二兩

配制：將小米放微子背面用火燒炒成炭為細末。

用法：服時加紅糖適量，開水送下。

處方 三

太康 李振洲

主治：子宮出血，腹痛腰痛，不食，頭暈，大量急性出血，面色蒼白。

藥物：當 歸四錢 白 芍五錢 党 參四錢 熟 地三錢
側 柏三錢 牡 蠣四錢 阿 膠四錢 龍 骨二錢
云 苓三錢 老 印三錢 蒲黃炭三錢 干漆二錢燒炭
甘 草一錢

配制：水煎。

用法：內服（救世驗方）。

處方 四

商邱 李華英

主治：血崩初期昏迷不醒盜汗嘔逆。

藥物：當 歸三錢 川 芎二錢 白 芍二錢 生地炭四錢
靈脂炒二錢 炒蒲黃二錢 阿 膠二錢 牡蠣炒腹皮二錢
土白朮二錢 炒香附三錢 側柏炭二錢 揀砂仁一錢半
甘 草一錢 棕 炭一錢半 艾 炭一錢半

配制：水煎。

用法：內服。

處方 五

商邱 郭心珍

主治：血崩。

方法：用桑木柴燒犁鏵用醋激之以熏鼻即愈。

處方 六

商專 葛友仁

主治：血崩或呕血（急劇失血）。

藥物：貫仲炭二兩 生貫仲一兩 （胸中痛加大黃少許）

配制：水煎。

用法：內服，血止后，可用以下藥品以補血養血并以去瘀（當歸、川芎、白芍、熟地、寸冬、元參、生地炭、天冬等）。

處方 七

商專 孫家驊

主治：血崩。

藥物：木頭回五錢

配制：研為細末。

用法：醑醑酒送服。

處方 八

商專 王治韶

主治：血崩。

藥物：貫仲炭三錢

配制：研為細末。

用法：用黃酒加開水送服。

處方 九

商專 吳木樞

主治：崩漏。

藥物：	當 歸八錢	川 芎三錢	白 芍三錢	生地炭三錢
	枝子炭三錢	地榆炭五錢	蒲黃炭三錢	桃 仁二錢
	紅 花一錢	陳 皮三錢	白 朮二錢	砂 仁三錢
	側柏叶三錢	棕 炭三錢	艾 叶一錢	

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十

商專 靳時朴

主治：血崩不省人事。

藥物：當 歸三錢 川 芎三錢 白 芍三錢 荆芥炭三錢
 党 參三錢 云 苓三錢 阿膠珠三錢 側柏炭四錢
 生地炭三錢 杜 仲三錢 遠 志三錢 枣 仁三錢
 炒地榆三錢 川 斷三錢 炙椿根三錢 (如血止不住 加田三七
 一錢半，心中有熱加黑枝子三錢)

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十一

商專 崔國榮

主治：慢崩症。

藥物：黃 膠四錢 白條參三錢 口 芪四錢 熟 地五錢
 杜 仲五錢 川 斷五錢 毛 姜三錢 蒲黃炭三錢
 升 麻一錢 懷牛夕三錢 白 朮三錢 甘 草一錢
 破斗灰一撮

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十二

商專 王書文

主治：血崩（新久皆治）。

藥物：口 芪三錢 白 朮二錢 茄沉香末三分 (另包藥汁沖服)
 當 歸三錢 川 芎二錢 酒杭芍三錢 党 參三錢
 阿 膠三錢 廣木香一錢 紅 花一錢 紅 糖一兩 (沖藥服)
 甘 草一錢

配制：水煎。

用法：內服一二劑可愈。

處方 十三

商專 代學良

主治：血崩。

藥物：黃 仲四兩 當 歸一兩 口 芪二兩 谷 子二斤

配制：將谷子炒黑熬水濾出谷子用此水煎前二味藥。

用法：內服。

附說：編者按：貫仲有毒，本方用量甚大，試用时应慎重。

處方 十四

尉氏 李文德

主治：血崩頭暈目眩自汗。

藥物：當參一兩 白朮一兩 黃芩一兩 荆芥炭三錢

配製：水煎。

用法：內服屢效。

處方 十五

遂平 張瑞亭

主治：血崩及吐衄。

藥物：杏仁皮四個

配製：瓦上焙黃研為細末。

用法：用黃酒沖服二次即愈。

附說：編者按：本方杏仁皮量似嫌少，可少變動。

處方 十六

西平 宋自明

主治：崩漏不止。

藥物：醋炒蒲黃四兩

配製：水煎。

用法：內服（頓服）。

處方 十七

淮濱 丁炳堃

主治：血崩下血不止或數月不止。

藥物：棉子一把

配製：放鍋內炒成炭研末熬水加入紅糖一把。

用法：內服、當時即止，再服下方收功。

當歸六錢 川芎三錢 西洋參一錢 佛手三錢

牛夕三錢 茜草三錢 桃仁五錢 地榆炭四錢

麥仁三錢 丹皮二錢 續斷三錢 廣三七錢半

白茅根結節為引水煎內服一劑全愈。

處方 十八

西銘 代紹元

主治：血崩及吐血便血。

藥物：蓮房五錢 棉子四錢

配製：上藥均焙熟，共研為面。

用法：用棕炭煎水送服。

處方 十九

汝寧 張名賢

主治：血崩昏迷不省人事。

藥物：當歸首六錢 川芎五錢 酒杭芍三錢 黑蒲黃三錢
黑荆芥四錢 白芷三錢 黨參四錢 白朮三錢
生地炭三錢 黑柴胡三錢 丹皮三錢 地榆炭三錢
牡蠣三錢 阿膠三錢 炙甘草二錢（若嘔加大黃二錢）

配製：水煎。

用法：內服一二劑即愈。

處方 二十

汝南 唐國瑞

主治：老婦血崩。

藥物：元胡三錢 黃芩五錢

配製：共為細末，另用生鐵秤錘一個炭火燒紅燂入一碗水內，少時取出再燒再燂，如此七次，再將藥面淬入另加黑糖半兩，攪勻。

用法：連藥渣服下。

處方 二十一

新縣 靳伯謙

主治：血崩。

藥物：大麥黑穗（即大麥霉）二兩

配製：放鍋內炒至出烟為度，再以水煎加紅糖少量。

用法：內服即止。

處方 二十二

新專 楊 才

主治：血崩。

藥物：地榆炭四錢 側柏炭三錢 血余炭五分

配制：水煎。

用法：內服。

處方 二十三

新專 李于才

主治：經漏。

藥物：黑芥穗三錢 黑蒲黃三錢 血余炭二錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 二十四

新專 李嘉賓

主治：經血淋漓不斷。

藥物：陳 棕二兩 絲 瓜一兩 刺楸皮二兩 紅鷄冠花一兩

地榆炭三錢 紅 花一兩

配制：水煎加黃酒一兩。

用法：內服。

帶 下 類

處方 一

商專 任永綽

主治：白帶（胃弱不食四肢倦怠）。

藥物：貫 眾四兩 炒黃色

配制：研為細末。

用法：用紅糖水沖服，常服為佳。

附說：編者按：原方服用量不明，茲擬每次服二錢至三錢。

處方 二

商專 丁繼山

主治：白帶（貧血不思飲食）。

藥物：荞麥面

配制：烙為焦餅。

用法：每天吃六張，半月可止，不復發。

處方 三

商專 劉柏芬

主治：白帶（下元虛憊者）。

藥物：白果、蓮肉、江米各五錢、胡椒一錢五分、烏骨雞一只

配制：將烏雞去腸雜，再將各藥研為細末裝入雞腹內，以瓦器煮雞爛。

用法：空心將雞連藥連湯吃盡。

處方 四

商專 李華英

主治：白帶身體虛弱者。

藥物：歸身三錢 川芎二錢 炒白芍二錢半 生地三錢

甘草一錢 黨參三錢 云苓二錢 土白朮二錢半

川斷二錢 炒杜仲三錢 廣皮二錢 揀砂一錢半

升麻一錢半 柴胡二錢 大棗三個

配制：水煎。

用法：內服。

處方 五

商專 冷洪勛

主治：白帶（月經錯前錯后，不定，肌瘦面黃白帶終年不斷者）。

藥物：枯白矾末三錢 生蜜一兩 煉至滴水成珠。

配制：將枯矾末和入煉蜜內作為三丸。

用法：每晚納陰道內一丸，輕者一料重者兩料可愈。

處方 六

商專 張秀澤

主治：赤白帶下全身微有痠沉有時腹痛。

藥物：川芎五錢 芡實五錢 胡蘆五錢 玉 蓉五錢 蓮 肉五錢 大白五錢
清明日柳叶二錢

配製：水煎（白帶加紅糖赤帶加白帶）。

用法：內服。

處方 七

商 亨 劉向端

主治：白帶及五色帶下。

藥物：川 軍四錢 玉 米六錢 山 藥一錢 党 參三錢
口 芪三錢 川 柏三錢 龍 骨二錢 牡蠣粉三錢
丹 皮二錢 云 苓二錢 甘 草一錢半

配製：水煎（川軍晚入二十分鐘）。

用法：內服。

附說：此方服后，40%有嘔吐反應服后五六小時后，分泌物增多，或陣发性排出。如四十岁以上身體虛弱，可多加党參；如青年體壯者可多加川軍至一兩。方中山藥玉米為最低用量，可用至一兩至二兩。服本方第二劑時，可無嘔吐，服本方后，并有瀉下一二次的反應。

處方 八

商 亨 張桂田

主治：白帶。

藥物：党 參三錢 白 朮二錢 云 苓三錢 蓮 鬚三錢
芡 實五錢 牡蠣粉五錢 玉 米四錢 山 藥口錢
甘 草一錢 通 草二錢 白 果七個 熟 地五錢
白 芍四錢

配製：水煎。

用法：內服。

處方 九

商 亨 劉文哲

主治：白帶久不受孕。

藥物：當 歸 川 芎 白 芷 白 朮 半 夏 木 香 乳 香

沒藥 瓦 蛭 麝 炒各等分

上制，共为末。

用法：每服八分姜水送下早晨服，輕者一次即愈，重者連服二次特效。

忌：服后忌房事一月及葷腥。

附說：婦女久不受孕經淨三日后，服此藥小便当下四五次，下月即可受孕。服三个經期，若不小便，可能一生不会受孕。

編者按：本方主藥是斑蝥，不可多服，多服易于中毒，使用本方時并应謹慎从事。

處方 十

商學 李伯勤

主治：白帶。

藥物：白矾三分燒枯研細杏仁去皮一分研細。

配制：將二味用煉蜜一兩和为三个丸子。

用法：每晚睡時納入阴道一个，輕者一料即愈，重者多用。

處方 十一

附錄 鄭歷忠

主治：白帶。

藥物：當歸三錢 川芎二錢 白芍三錢 熟地三錢

川牛夕三錢 芡實三錢 龍骨三錢 牡蠣粉三錢

海螵蛸二錢 杜仲二錢 云苓三錢 蓮子三錢

甘草一錢 白果七個 紅苓一個

配制：水煎。

用法：內服，一二付可愈。

處方 十二

附錄 許樹良

主治：白帶。

藥物：鹿茸三錢 桑螵蛸三錢 龜內金三錢 遠志三錢

棗仁三錢 龍骨四錢 牡蠣粉三錢 口芪三錢

芡实三錢 甘草一錢 椿白皮三錢酒炒

配製：水煎。

用法：內服數付可愈。

處方 十三

商專 宋應國

主治：白帶。

藥物：陳石灰一兩 云苓一兩 龍骨三錢（重者多加石灰）

配製：水煎。

用法：內服。

處方 十四

商專 陳劍德

主治：白帶月經不調或經閉身痛。

藥物：母丁香 香牙皂 巴豆 葶藶子 附子 川烏 草烏各三錢

配製：共為細末加大葱白少許搗如泥，丸為三錢重丸子，用棉花包住，外再用綢布包住，綫縫緊留一長綫頭。

用法：納陰道內，俟其自掉下然後服用下方：

當歸 川芎 紅花 白芍 分量酌用 水煎 內服。

附說：此方甚效，用藥后有冷熱感覺，注意，外用藥必須清潔，用時手須洗淨。

處方 十五

商專 進修班

主治：白帶。

藥物：紅雞冠花二兩 陳蓮葉一片豆腐八兩 黑白糖各二兩

配製：前二味水煎濾汁再加入豆腐黑白糖略溫。

用法：吃豆腐喝藥汁，立效。

處方 十六

商專 進修班

主治：白帶。

藥物：醋炒元胡三錢 當歸六錢 官桂二錢 甘草二錢

丁香二錢 醋炒玉金二錢 醋炒山查核三錢 北沙參四錢

酒炒川續斷三錢 肉蔻三錢（赤石脂炒） 苦參三錢

怀牛夕三錢

配制：共軋为粗末，分为三剂。

用法：每一剂用开水浸于盖碗中，約半小时滤汁口服，渣再用开水照浸照服，然后，将渣再用水煎服下。数剂可愈。

處方 十七

商專 进修班

主治：白带。

藥物：白扁豆八兩为末 紅白糖各四兩

配制：三味用水煮至扁豆熟为度。

用法：分两次食尽即愈。

處方 十八

商專 王主任

主治：白带

藥物：党 参三錢 云 苓五錢 白 朮三錢 山 藥一兩
車前子七錢 玉 米一兩 扁 蓄三錢 瞿 麦三錢
川草薢七錢 石 葦四錢 黃 柏三錢 龙 骨三錢
牡蠣粉三錢 赤石脂四錢 甘 草一錢 荷 叶五錢

配制：水煎。

用法：內服数剂可愈。

處方 十九

商專 王文釅

主治：白带。

藥物：白扁豆杆一兩 雞 蛋五个

配制：将白扁豆杆煎水，雞蛋五个打入煮成合泡。

用法：每天早起服之，連服数日即愈。

處方 二十

商專 黃順昌

主治：白带。

藥物：当 归二錢 醋白芍二錢 土茯苓四錢 川草薢二錢五分
石 葦二錢五分 苦 參四錢 白菊花二錢 白梅豆花三錢
生槐花二錢 胆 草二錢 姜 蚕二錢五分 山 甲一錢

广木香七分 炒枝子一錢五分 炒黄芩二錢 秋豆角二錢五分
(腹痛加：白芍、元胡、通草、灵脂、香附、附子、干姜、可根据病情酌用)。

配製：水煎。

用法：內服。

處方 二十一

新專 黃文勝

主治：白帶

藥物：白石榴花五錢 紅 糖二兩 黃 酒二兩

配製：先将石榴花用水一碗煎至半碗，滤汁加入紅糖黃酒。

用法：每晚溫服一次，服三四剂可愈。

處方 二十二

新專 任金旋

主治：白帶。

藥物：陰錢半斤

配製：研为細末。

用法：每日早晚各服五錢 开水送下，連服十日。

禁忌：酸辣食物。

處方 二十三

新專 李同升

主治：白帶。

藥物：硫黃末三分 雞 蛋一个

配製：將雞蛋开一孔去清留黃，裝入硫黃末，面糊將雞蛋包住放灰火內燒熟。

用法：配黃酒食之每天吃一个。

處方 二十四

新專 王庆修

主治：白帶。

藥物：白雞冠花四錢 白扁豆花四錢 白果仁一个搗烂

配製：水煎。

用法：內服。

處方 二十五

光山 余德門

主治：白帶。

藥物：熟地二錢 于朮一兩 木槿花一兩 全當歸一兩

配制：水煎。

用法：內服五六劑可愈。

處方 二十六

商專 劉志仁

主治：白帶。

藥物：劉寄奴三錢 龍骨三錢 芡實三錢 黃仲三錢

海螵蛸三錢

配制：水煎。

用法：內服。

胎前病類 (附臨產)

處方 一

商專 進修班

主治：頭痛寒熱、腹脹痛腰痛、胎不安等。

藥物：當歸三錢 川芎一錢 白芍三錢 生地二錢

川羌一錢五分 鬼絲子三錢 蘇艾三錢 杜仲三錢

芥穗三錢 砂仁二錢 小茴三錢 (有熱加枝子二錢)

黃芩三錢 口渴加寸冬四錢 咳嗽加五味子四錢 生薑三片

配制：水煎。

用法：內服甚效。

處方 二

太康 王靜亭

主治：孕婦痢疾。

藥物：黃丹一錢 雞蛋一個

配制：將雞蛋打口裝入黃丹，面包燒熟為度。

用法：將雞蛋吃下，（吃兩個即愈）。

處方 三

商專 高錫芳

主治：胎動不安少腹痛，和胃痛腹脹。

藥物：黨參一兩 白朮一兩 石斛五錢 貫膠五錢
扁豆五錢 枳果四錢 六曲五錢 陳皮五錢
甘草一錢 灶心土一塊 水泡去泥

配制：水煎。

用法：內服（一劑痛脹可止，二劑胎安可愈）。

處方 四

商專 李登先

主治：胎氣下墜形成小便閉阻不通。

藥物：黨參三錢 白朮二錢 云苓三錢 當歸四錢
川芎一錢 白芍四錢 黃芩三錢 拣砂二錢
升麻三錢 甘草一錢 生口芪四錢

配制：水煎。

用法：內服（甚效）。

處方 五

商專 黃效湯

主治：胎前漏下不止。

藥物：升麻八分 杜仲三錢 生地炭三錢 白芍四錢
白朮三錢 川芎三錢 西歸四錢 黨參四錢
云苓四錢 山藥三錢 阿膠三錢 条芩炭三錢
地榆炭三錢 粉甘草一錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 六

商專 朱連三

主治：胎傷腹痛胎動或有見紅。

藥物：西歸四錢 杭芍三錢 川芎二錢 云苓三錢

白朮二錢 台朮三錢 砂仁二錢 寄生二錢
 芥炭一錢 陳皮二錢 苓炭二錢 甘草一錢
 青蔥叶五个。

配制：水煎。

用法：內服（屢效）。

處方 七

商專 許万成

主治：孕婦咳嗽（无痰）在三五个月时。

藥物：当 归三錢 川 芎二錢 勾 丁三錢 川 貝二錢
 防 風三錢 阿 膠三錢 五味子二錢 黃 芩三錢
 廣 皮三錢 砂 王二錢 蘇薄荷一錢五分 甘 草一錢 冬 花三錢

配制：水煎。

用法：內服（特效）。

處方 八

商專 苑銘珂

主治：閃着胎動下血不止。

藥物：生地炭三錢 蒲黃灰一錢五分 荆芥炭三錢 側柏炭三錢
 黑枝子三錢 炒白朮二錢 拣砂仁二錢 廣 皮三錢
 枳 壳一錢五分 当 归三錢 杭 芍三錢 甘 草一錢
 炭，羅底炭（編者按：羅底炭現在難得不用亦可，炭炭多用无妨）

配制：水煎。

用法：內服（甚效）。

處方 九

商專 于光昭

主治：習慣性流產。

藥物：老蘇梗五錢 前 胡三錢 桑 苓四錢 焦 朮二錢
 半 夏三錢 寸 冬三錢 桔 梗三錢 陳 皮三錢
 連 召三錢 黃 柏一錢 廣木香八分 艾 叶二錢

配制：水煎。

用法：內服甚效。

處方 十

商專 郑履中

主治：习惯性流产。

藥物：西 归三錢 川 芎二錢 白 芍三錢 熟 地三錢
云 苓三錢 白 朮三錢 党 参三錢 杜 仲三錢
川 断三錢 泽 兰三錢 拣砂仁三錢 陈 皮三錢
甘 草一錢 冰 糖引。

配制：水煎。

用法：內服。

附說：此方治过三人均安全。

處方 十一

商專 刘柏芬

主治：胎前瘧疾乍寒乍热。

藥物：夜明沙三錢。

用法：空心用茶和服即愈。

處方 十二

商專 刘柏芬

主治：孕妇痢疾。

藥物：荷叶蒂七个

配制：烧炭研末。

用法：酒冲服奇效。

處方 十三

商專 李华英

主治：子肿（孕妇五六个月时身肿、脚肿）。

藥物：当 归三錢 川 芎二錢 炒白芍二錢五分 生地黄三錢
甘 草八分 黄 芩二錢 白 朮二錢五分 腹 皮二錢
拣 砂一錢五分 防 己二錢 玉 米三錢
炒云苓二錢 大 枣三个

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十四

新專 王庆修

主治：孕婦小便烂尿时疼痛发痒。

藥物：鮮菊花叶。

配制：搗絞取汁。

用法：洗患处即愈。

處方 十五

新專 薛少唐

主治：孕婦嘔吐不止。

藥物：干葡萄藤三錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十六

尉氏 張士杰

主治：孕婦遺尿小便不禁。

藥物：桑螵蛸二錢。

配制：土炒焦为細末

用法：每服二錢黃酒送下三五次可愈。

處方 十七

尉氏 董光熙

主治：胎动下血（由于劳动过度房事太甚所致者）

藥物：归身五錢 黃芪三錢 杜仲炭四錢 杞子三錢

白朮三錢 貢胶三錢 黑荆芥二錢 白芍四錢

生地四錢 甘草一錢 黑豆艾叶引

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十八

尉氏 賀世恆

主治：習慣性滑胎。

藥物：归身炒七錢 大熟地五錢 白芍醋炒五錢 杜仲三錢

續斷三錢 升麻三錢 党参五錢 白朮土炒三錢

黃 芩五錢 砂 仁二錢 姜 棗引。

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十九

尉氏 朱萬鑑

主治：产前諸病（子腫、子氣、子滿、子煩、子懸、子癰、子嗽、子淋）。

藥物：當歸身八錢 白 芍三錢 生 地五錢 熟 地五錢

烏 梅五个去核（氣虛者加黨 參五錢 綿 芪五錢）

配制：水煎。

用法：內服。

附說：产前諸症，皆陰血不足，肝氣不調所致，此方重在補氣養血及斂肝，經治多人，效果確實。

處方 二十

遂平 王輔臣

主治：妊娠嘔吐。

藥物：活大鯽魚二个

配制：用黃膠泥將魚包住燒熟。

用法：隨意將魚吃完。

處方 二十一

上蔡 丘學文

主治：妊娠三四月內往來寒熱如瘧不思飲食。

藥物：建 梅一兩 白 糖三兩

配制：先煎烏梅去渣再加入白糖。

用法：內服一次可愈。

處方 二十二

礪山 王存厚

主治：小產下血不止腹痛，四肢厥逆昏迷。

藥物：活開雞腸一个（連屎全用）潞 參一兩

配製：將上二味放鉄牛鈴內用木柴燒焦研細末。

用法：每服二錢黃酒沖服即可愈。

處方 二十三

商專 孔祥升

主治：難產（腹痛難忍，頭生小孩尤妙）。

藥物：全當歸一兩 小川芎八錢 大龜板一個 川牛夕五分

鉄銹研汁少許 婦人發炭末一錢

配製：水煎。

用法：以藥汁送服發炭末少時即可生下。

處方 二十四

商專 齊兆祥

主治：難產。

藥物：當歸一兩 川芎四錢 龜板八錢 火麻仁四錢

熟地五錢 黨參七錢 炙甘草五分 燒酒半兩

配製：水煎。

用法：內服。

處方 二十五

商專 齊兆祥

主治：難產交骨不開。

藥物：當歸一兩 川芎五錢 下甲炙一兩 熟地五錢

川牛夕三錢 枳殼二錢 口芪一兩 本人頭髮一團炒炭

配製：水煎。

用法：內服。

處方 二十六

商專 李應聘

主治：小產下血不止。

藥物：人參三錢 黃芪三錢 歸身四錢 醋炒白芍三錢

阿膠炒二錢 艾炭一錢五分 百草霜一撮

配製：水煎。

用法：內服。

處方 二十七

商寧 許永祿

主治：難產。

藥物：坤 草四兩 蟬 蛻七個

配制：水煎。

用法：內服。

處方 二十八

新寧 李子才

主治：難產。

藥物：冬葵子一兩 蓖麻子仁一兩。活兔腦一個

配制：以上共搗一處。

用法：貼產婦肚臍上即產。

處方 二十九

潢川 李成端

主治：難產。

藥物：向日葵黑色葵盤上葵子頂尖小帽（即花）

配制：焙焦研面。

用法：每服五錢，用紅糖五錢沖水送服，服后如不下，再服一次即下。

處方 三十

尉氏 楊清臣

主治：催生。

藥物：當 歸二錢 川 芎二錢 鰲 甲五分 牛 夕錢半 腹 毛錢半
香 附二錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 三十一

光山 曹金階

主治：臨盆易產。

藥物：豆腐漿一碗

配制：溫熱后加麻油二匙攪勻。

用法：每晨熱飲一次，于產期前一二個月開始服起，臨產不惟省力，并可免小兒胎毒瘡疹。

附說 服后若干日后，若患脾泄可停服几日。

處方 三十二

新專 梁 鈺

主治：胞衣不下。

藥物：蓮房一個破為四瓣

配制：水煎。

用法：內服胞衣分四塊卽下。

處方 三十三

新專 李子才

主治：胞衣不下。

藥物：當 歸一兩 川 芎一兩

配制：水煎。

用法：內服。

處方 三十四

尉氏 岳國棟

主治：胎衣不下。

當 歸一兩 川 芎五錢 坤 草五錢 乳 香二錢

沒 藥一錢 荊芥炭三錢

配制：水煎。

用法：內服。

產 后 病 類

處方 一

商專 朱文彬

主治：產后風。

藥物：全當歸酒炒五錢 明天麻五錢 京赤芍三錢 广木香二錢

陈香墨一钱 佛面金二十张，飞白面适量。

配制：共为细末，黄酒和为丸如鸡蛋黄大。

用法：每服一丸，肚痛黑豆为引，发寒热稀粥炒为引，开水送下，出汗即效。屡验。

處方 二

商專 許万成

主治：产后风寒热、角弓反张，二目上视。

藥物：当 归三钱 川 芎二钱 云 苓二钱 白 朮二钱

桃 仁三钱 紅 花一钱 元 胡三钱 鉤 丁二钱

姜 虫二钱 川 貝二钱 天 麻二钱 广 皮三钱

縮 砂二钱 坤 草二钱 炙 草一钱 水酒及刘寄奴适量为引

配制：水煎。

用法：内服。

處方 三

商專 王家增

主治：产后痢、寒热腹痛、一日数次。

藥物：党 参 紫 苏 广木香 茯 苓 白朮炒 砲 姜 肉 蔻

面包烧黄（用一个）法半夏 炙甘草 （分量酌用）

配制：水煎。

用法：内服。

處方 四

商專 刘柏芬

主治：产后面黑，恶血入肺发喘欲死。

藥物：苏 木一兩 人 参五钱 为细末

配制：苏木以水三杯煎成杯泥汁，

用法：以苏木煎汁调人参末口服。

處方 五

商專 刘柏芬

主治：产后面紫（乃恶血上冲气壅，口不能合）。

藥物：山 查一兩炒枯，

配制：蜜便煎。

用法：內服。

處方 六

商專 劉柏芬

主治：产后風。

藥物：魚鱗二兩

配制：將魚鱗炒成炭為末。

用法：每服三錢，黃酒送下即愈。

處方 七

商專 劉柏芬

主治：胎衣不下。

藥物：牛膝三錢 葵子五錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 八

商專 劉柏芬

主治：产后陰翻。

藥物：澤蘭葉

配制：水煎濃湯。

用法：熏洗患處即愈。

處方 九

商專 張庭彬

主治：产后子宮脫出數日不上。

藥物：當歸三錢 川芎二錢 熟地三錢 黨參三錢

云苓三錢 白朮三錢 山藥三錢 桂枝三錢

黃芪三錢 炙草二錢 升麻四錢 水酒一杯

配制：水煎。

用法：內服，另外用蓖麻子四兩去皮，搗爛攤布上貼頭顱上，十小時可收上。

附說：編者補充：子宮收上后，須隨時將蓖麻子去掉。

處方 十

商專 刘柏芬

主治：产后余血不断。

藥物：韭菜根

配制：搗絞汁兌童便燒熱。

用法：口服，久服可止。

處方 十一

商專 李華英

主治：产后風燥氣兩感（發熱煩渴自汗怔忡驚悸不寐）。

藥物：當 歸五錢 川 芎二錢 桃 仁一錢五分 紅 花一錢
甘 草八分 茯 神二錢五分 棗仁炒二錢 石菖蒲八分
桔 梗二錢 寸 冬四錢 元 參二錢 柴 胡三錢
地骨皮二錢五分 知 母二錢 童便為引

配治：水煎。

用法：內服。

處方 十二

商專 李華英

主治：小产后下血不止。

藥物：黨 參三錢 黃 耆三錢 當 歸四錢 土白朮四錢
白芍炒三錢 阿膠牡蠣粉炒二錢 艾 炭一錢五分

配制：水煎（一碗半水煎至一碗）。

用法：內服。

處方 十三

商專 李華英

主治：产后腹痛水泄不止。

藥物：土炒當歸五錢 土炒川芎二錢 桃 仁一錢五分
炮 姜一錢五分 紅 花一錢 云 苓二錢 土炒白朮五錢
訶 子二錢土 炒 豆 蔻二錢土 炒 炙甘草一錢紅谷米一
把炒

配制：水煎（水一碗半煎成一碗）。

用法：內服二剂可愈。

處方 十四

商專 刘福義

主治：产前产后风（周身疼痛半边不遂）。

藥物：酒水风一錢 南星片一錢

配制：共为細末。

用法：內服水酒送下（服一次）忌发汗。

處方 十五

商專 进修班

主治：产后风（寒热往来，发战头痛，甚者牙关紧閉）。

藥物：荞麦地里小麻不拘多少，紅糖适量。

配制：水煎冲入紅糖。

用法：內服，发汗即愈。

處方 十六

商專 刘志仁

主治：产后风冷烧牙关紧閉。

藥物：当 归五錢 川 芎三錢 紅 花一錢 荆 芥三錢
防 风三錢 白 芷三錢 炮 姜三錢 元 桂三錢
附 子二錢 山 藥三錢 熟 地四錢 枸 杞四錢
夏 肉三錢 甘 草一錢 艾 叶七个

配制：水煎。

用法：內服，发微汗。

處方 十七

商專 李华英

主治：胞衣不下。

藥物：五灵脂三錢

配制：研为細末。

用法：內服一次溫酒送下。

處方 十八

商專 赵金科

主治：产后百日内諸症（腹泄腹痛、周身浮肿、或大汗不止、或經

脉不断或寒热往来)。

藥物：当归身一錢 川 芎一錢 紅 花一錢 血竭花二錢五分
肉 桂一錢 陳 皮一錢 广木香一錢 珠寶砂一錢
寒水石七錢 粉甘草一錢五分

配製：共为細面，用麦面做成片，包成十二个小面包，放鉄簪濾上，用桑木炭烤黃燒熟为度，去掉外面皮，將藥面分作三包。

用法：內服，每服一包，每晚黃酒送下（服后发汗虛弱及盜汗者，不可发汗）很效。

處方 十九

商專 趙金科

主治：产后血暈不省人事。

藥物：干漆渣一握

用法：將漆渣用火紙包住或放在瓦上，燃燒出烟，使患者从鼻吸入烟氣即醒。

處方 二十

商專 穆選齡

主治：小产瘀血不止。

藥物：党 参四錢 炙黃芪五錢 貢 胶 三錢 当 归一兩
炙甘草一錢 艾 叶七個。

配製：水煎。

用法：內服，很效。

處方 二十一

商專 劉志仁

主治：产后风发冷熱牙关緊閉。

藥物：干羊肚一个

配製：水煎。

用法：內服，湯喝下去后，发汗就好。

處方 二十二

商專 新時科

主治：产后风增寒壮热，牙关紧闭，项硬。

藥物：鴿子屎七錢 粉甘葛三錢 干姜三錢 艾叶七個紅糖一兩

配制：共為細末，分作二包。

用法：每服一包，醪醑酒半兩至一兩送下出汗愈。

處方 二十三

商專 高錫芳

主治：产后风高热痙攣。

藥物：公鴿屎七個（如盤龍形的）粉葛三錢 甘姜三錢
麥麩子一兩 醋四兩

配制：將上藥和醋放砂鍋片上，炒黃色為末。

用法：內服，開水送下，出汗即愈。

處方 二十四

商專 高錫芳

主治：产后腹痛難忍。

藥物：上桂南五錢 炮姜炭五錢

配制：共為細末分作三包（一日量）。

用法：每服一包醪醑酒送下。

處方 二十五

商專 楊振伯

主治：產難或橫生倒產，手足先下。

藥物：黨參四兩

配制：水煎。

用法：內服，同時並將先出手足送上，俟藥力行開產婦氣旺，兒身轉正即生。

處方 二十六

商專 謝望田

主治：产后痢。

藥物：南山楂三兩

配制：用老牆上土同山楂炒焦將山楂研細，分作二包。

用法：每服一包，拌入小米飲或湯內喝下即愈。

處方 二十七

商專 宋應田

主治：产前产后风大热不退、牙关紧閉不省人事。

藥物：官 粉一錢 斑 蝥二个 巴 豆一个 胡 椒七个
生杏仁七个 蟬蜂窩一錢 葱白二寸长者七个

配制：共合一处搗烂为丸。

用法：将藥丸放患妇左手心內，即時就出汗，避风三天可愈。

附說：此方并治四五岁小儿惊吓风。

處方 二十八

商專 王靜亭

主治：产后风牙关紧閉，瘧攣抽搐，二目天吊，危在旦夕者。

藥物：胎驢腿骨一两 生鹿角八錢 白 矾二錢

配制：三味同置于桑柴內烧枯存性，共为細末。

用法：每服三錢加血力花面三分，开水（內加黄酒少許）送服。对严重病例也很效。

禁忌：忌吃小米紅糖三天。

處方 二十九

商專 刘柏芬

主治：产后血痢。

藥物：当 归三錢 川 芎二錢 桃 仁二錢五分 紅 花一錢
蒲黄炒三錢 灵 脂二錢 山 查三錢 陈 皮二錢
广木香八分 云 苓三錢 甘 草八分

配制：水煎。

用法：內服。

處方 三十

商專 苑銘珂

主治：产后风产后七天全身疼痛。

藥物：当 归一两 川 芎四錢 桃 仁一錢 炮 姜一錢
紅 花一錢 枳壳炒二錢 广 皮二錢 荆芥酒炒三錢
口风酒炒三錢 炙 草一錢 童便醅酒适量。

配制：水煎。

用法：內服，微发汗。

處方 三十一

商寧 張守一

主治：产后腿痛由于气血凝滯者。

藥物：当 归四錢 川 芎三錢 川牛夕四錢 木 瓜三錢
乳 香四錢 烏 藥二錢 炮 姜一錢五分 麻黃一錢
桂 枝四錢 附 子一錢五分 陳 皮三錢 荆 芥三錢
防 風二錢 羌 活三錢 黨 參三錢 广木香二錢 甘 草一錢五分

配制：水煎。

用法：內服。

處方 三十二

商寧 耿文貞

主治：产后敗血过多，腹泄，体弱消瘦食欲不振，腹痛多眠，脉弦紧。

藥物：当 归一兩 川 芎三錢 元 胡三錢 灵脂炒三錢
卜 黃三錢 枳 壳三錢 焦 查一兩 香 附三錢
泊 朴三錢 云 苓三錢 炙 草一錢 水酒一杯

配制：水煎。

用法：內服。

處方 三十三

商寧 張汝棟

主治：产后感冒（产后一二日，洗衣冒寒、即发寒热、头痛身痛、
呕吐不食、咳嗽抽搐）。

藥物：当 归二錢 川 芎三錢 桃 仁一錢五分 炮 姜一錢五分
芥 穗二錢 柴 胡二錢 干 葛二錢 枳 壳二錢
地骨皮二錢 陳皮二錢 炙 草一錢 紅糖少許，（腹痛另加
童便水酒）

配制：水煎。

用法：內服。

處方 三十四

商寧 張如山

主治：产后遍身痛，腰背不能转侧。

藥物：当 归三錢 白 朮一錢 人 参一錢 黄 芪八分
牛 夕八分 独 活八分 肉 桂五分 蕪 白一錢 生 姜三片

配制：水煎。

用法：內服。

處方 三十五

商專 陈振中

主治：产后风，浑身痛。

藥物：当 归一兩 川 芎四錢 炒桃仁一錢 炮 姜一錢
紅 花一錢 炒枳壳二錢 酒炒黄芩三錢 酒炒防风三錢
炙甘草一錢

配制：水煎兑入童便醪醑酒各一盅。

用法：內服微出汗。

處方 三十六

商專 毛景文

主治：产后风（并治一切风病）。

藥物：黄 蠟三錢 魚 鱔三錢 荆 芥三錢 黄酒一盅

配制：水煎。

用法：內服。

禁忌：忌雞肉百日，誤食之窒息而死。

處方 三十七

商專 張如山

主治：产后血崩。

藥物：当 归五錢 川 芎二錢 桃 仁八分 炮 姜一錢
人 参三錢 肉 桂六分 炙甘草五分 童便适量

配制：水煎。

用法：內服。

處方 三十八

商專 李华林

主治：产后泄泻，四肢肿。

藥物：蓮子去心三錢 廣皮二錢 白扁豆三錢 薤白二錢
云苓二錢 土炒白朮二錢五分 故紙三錢 肉桂二錢
五味子八分 吳茱萸八分 大棗二個

配製：水煎。

用法：內服（滿月后始可用）。

處方 三十九

商專 李華林

主治：產后瘧疾。

藥物：當歸七錢 川芎二錢 桃仁一錢五分 紅花一錢
炮姜一錢五分 肉桂二錢 草果仁八分 青皮二錢
柴胡二錢 炙甘草八分 黑豆一把 烏梅三個

配製：水煎兌入水酒三兩。

用法：內服。

附說：此方對產前后，燒冷不效。

處方 四十

商專 李華林

主治：產后泄瀉不止。

藥物：當歸土炒五錢 川芎二錢 桃仁一錢五分 紅花一錢
云苓二錢 炮姜一錢五分 白朮五錢 肉桂煨二錢
炙草一錢 訶子二錢 紅粘谷米一把

配製：水煎。

用法：內服（不滿月時用）。

處方 四十一

商專 劉道清

主治：產后風。振寒戰慄。

藥物：葱白（大搥搥粗者）四寸

配製：用無焰火將葱燒熟取出，將外皮剝去，裝在細綢子桶內。

用法：放入陰道內，另用紅糖二兩，開水沖服，復被取汗，約四小時之久，將陰道內之葱桶取出。

處方 四十二

商專 趙修璣

主治：产后风，腰硬牙关紧闭。

藥物：珍珠子三錢 独蒜头七个 豆楷灰二錢 血余灰二錢
官 粉二錢 无名异三錢 巴豆米去油二錢 麻杆灰二錢
苏 子三錢 朱 砂二錢 川 烏二錢 牙 皂二錢
葱 白一个 蜂房煨三錢

配制：共搗为丸。

用法：将丸握手内取汗，汗出即去藥，遂愈。

處方 四十三

商專 李华林

主治：小产后下血不止。

藥物：人 参三錢 黄 芪 二錢 当 归二錢 白 芍二錢
白 朮二錢 艾 灰一錢 阿胶炒二錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 四十四

商專 杜安全

主治：产后往来寒热，兼受风寒。

藥物：当 归四錢 川 芎二錢 桃 仁三錢 紅 花三錢
砲 姜二錢 荆芥炭三錢 炙甘草一錢

配制：水煎兌黑豆酒（黑豆一把加酒三两，水二两煮沸去豆）。

用法：內服。

附說：此方兼治产后褥热等症。

處方 四十五

商專 張德明

主治：产后胎衣不下。

藥物：老藕叶一个。

配制：焙干为末加入紅糖五錢。

用法：口服，水酒一两送下。

處方 四十六

商專 孙芝堂

主治：产后感冒。

藥物：黑豆皮二兩 澤 蘭五錢 坤 草五錢 醋醃酒二兩
重 便一兩

配制：水煎。

服法：內服，取汗即愈很效。

處方 四十七

商 寧 時金玉

主治：产后因出血過多，昏倒不省人事。

藥物：荆 芥三分 防 風一分 硃 砂二分 赤 金三張
牛 黃一厘 元寸一分 頭朝下蛇皮一條（均要生藥）

配制：共為細末，裝磁瓶內，勿令泄氣。

服法：用時打開瓶口，使瓶口對着患者鼻子，立時即醒。

處方 四十八

尉氏 周大成

主治：产后瘀血上冲，不省人事，不顧羞恥，未過十日者。

藥物：當 歸一兩 川 芎三錢 桃 仁三錢 紅 花三錢
元 胡三錢 蒲 黃三錢 姜 炭八分 元 桂八分
玉 金三錢 胆 星三錢 青 皮三錢 陳 皮三錢
白 芍三錢 酒炒 甘草二錢 炙

配制：水煎。

用法：內服，服二劑后，去胆星，玉金，再加枳壳，云苓，黃酒童便。

處方 四十九

尉氏 周大成

主治：产后瘀血不行，少腹痛不可忍，寒熱往來。

藥物：當 歸一兩 川 芎四錢 桃 仁三錢 紅 花三錢 赤 芍三錢
元 胡三錢 吳 脂三錢 姜 炭八分 桂 附八分
蒲 黃三錢 青 皮三錢 陳 皮三錢 乳 香三錢
沒 藥三錢 甘 草二錢 黃 酒一杯 紅 糖一兩 為引。

配制：水煎。

用法：內服。

處方 五十

謝氏 周大成

主治：产后小便頻數。

藥物：党參三錢 炙黃耆三錢 升麻錢半 益智仁五錢
龍骨粉三錢 牡蠣粉三錢 云苓二錢 土白朮三錢
陳皮二錢 桃仁泥三錢 炙甘草一錢 牙豬膀胱一個洗淨

配制：先將豬膀胱加水煎湯二碗，再入藥煎至一碗。

服法：溫服。

處方 五十一

遼平 趙俊榮

主治：产后十九症。

藥物：當歸五錢 川芎三錢 京芍四錢 黑姜四錢
荊芥三錢 防風四錢 雙鉤四錢 綿芪五錢
半夏三錢 上桂南三錢 羌活三錢 姜虫四錢

加減法：1. 發熱加柴胡五錢 2. 頭痛加蓮鬚三錢

白芷三錢 3. 上部痛加川羌四錢 4. 下部痛加大活五錢

川牛夕三錢 5. 心口痛加吳萸子三錢 川牛夕二錢

6. 虛弱痛加熟地五錢 熟蒲黃三錢 澤蘭五錢

7. 有塊痛加熟地五錢 靈脂四錢 紅花三錢 蒲黃三錢

桃仁四錢 8. 食塊痛加建曲四錢 焦查五錢

9. 大汗不止加麻黃根三錢 牡蠣粉四錢

10. 大渴加寸冬三錢 11. 喘加薤仁四錢 川貝三錢

12. 昏迷加附子三錢 13. 瀉肚加訶子五錢 去桂加肉蔻三錢

14. 大便干加油當歸五錢 火麻仁五錢 大云四錢

15. 产后風牙關緊急，加明天麻五錢 全虫三錢

16. 舌硬加石菖蒲四錢 17. 肋岔痛加白芥子四錢

18. 手橫抓加佛手三錢 毛橘紅四錢 19. 敗血不止加荊芥炭五錢

熟地七錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 五十二

遼平 陳國榮

主治：产后風。

藥物：鯽魚一斤 荆芥五錢 防風五錢 鈎丁五錢
全蘇二兩 薄荷三錢 姜虫一兩

配制：將后五味藥共為細末，于冬至日裝入鯽魚肚內，挂背陰處風干備用，用時焙干研末。

用法：每服三錢黃酒送下，發汗自愈。

處方 五十三

遼平 郭俊卿

主治：产后風。

藥物：荆芥兩半 防風一兩 鈎丁三兩 蘇叶兩半
薄荷兩半

配制：上藥共為細末，于冬至日不見太陽，裝入鯽魚肚內用綫縫合，挂陰處干之，瓦上焙干研細。

用法：每服一錢黃酒沖服，發汗即愈。

處方 五十四

駐馬店 劉裕九

主治：产后出血过多的产后風，脈微弱如无，惟左关独动者。

藥物：砂仁拌熟地二兩 莢肉三錢 茯苓四錢 澤夕鹽炒三錢
炙草二錢 桂楠一錢 大朮三錢 黑附片二錢
鈎丁三錢 天麻二錢 大活一錢 川羌一錢
川牛夕三錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 五十五

遼山 方本初

主治：产后未滿月行房病。

藥物：巴豆米五个 葶藶子八分 牙皂三分 均姜三分
云苓五分 甘草三分 葱白七根去鬚

配制：上藥共搗如泥，用消毒棉包裹如雞蛋黃大，外用細綢包之綫縫留綫頭七寸許。

用法：用時放在陰道內，用手輕送，其藥自上，至三日打下血塊和血水即愈。

處方 五十六

新專 崔其崢

主治：產後風牙關緊閉四肢痙攣。

藥物：干姜炒黑五錢 童便一杯

配制：水煎。

用法：內服二三次愈。

處方 五十七

新專 蘇景康

主治：產後風。

藥物：黑芥穗五錢 當歸一兩 川芎三錢 蒼朮炭五錢
黑查肉三錢 茯神一兩 艾葉七片 桃仁一錢
鈎藤三錢 姜虫三錢 天麻二錢 紅花一錢
黑豆一合

配制：水煎。

用法：內服。

處方 五十八

新專 史延賓

主治：產後風。

藥物：小豬睪丸（閹豬時取出者）或雌豬子腸亦可。

配制：陰干砂鍋片上焙黃為末，瓶貯備用。

用法：每服一個睪丸之末，并用荆芥三錢，紫蘇三錢，防風三錢，烏梅三個，大蔥頭二個，煎湯加黃酒一兩送服，服後蓋被出汗即愈。

處方 五十九

新專 王慶修

主治：產後汗出不止。

藥物：五倍子一枚

配制：研為細末，用男子津唾和成丸。

用法：將丸放患者臍內外貼之即愈。

乳 病 類

處方 一

商專 王叶榜

主治：乳房紅腫結核。

藥物：礞 砂 潮 腦 冰 片各三分

配制：共為細末。

用法：用膏藥一張，將藥末撒膏藥上，以火略烤貼患处即消甚效。

處方 二

商專 唐鴻飛

主治：乳汁不通。

藥物：當 歸四錢 黃 芪四錢 白 芷二錢 花 粉三錢

良 姜一錢 王不留四錢 通 草三錢 云 苓三錢

刺楸皮三錢 川山甲四錢 黃老母雞一個去內脏。

配制：將七藥裝雞肚內加全葱（每歲一棵）于鍋內煮熟。

用法：先喝所煮之湯發汗，然後吃肉很效。

處方 三

商專 李華英

主治：乳疔初起，紅腫脹痛。

藥物：當 歸三錢 川 芎二錢 川 羌二錢 芥 穗二錢

甘 草一錢 防 風二錢 白 芷二錢 靈 仙二錢

乳香炒二錢 沒藥炒二錢 廣 皮二錢 炮山甲二錢

公 英三錢 香 附三錢 葱白一箇一寸 醪酒三盃

配制：水煎。

用法：內服。

處方 四

商專 王治韶

主治：产后乳汁不通。

藥物：当 归三錢 川 芎一錢五分 赤 芍三錢 漏 蘆三錢
桃 仁三錢 皂 刺二錢 白通草三錢 紅 花一錢五分
炒山甲一錢五分 王不留行四錢 甘 草一錢 海 米五錢

配制：水煎。

用法：內服发汗一剂可愈。

處方 五

附錄 王國珍

主治：吹乳，乳房腫硬發冷發熱。

藥物：地肤子一兩 公 英五錢 花 粉八錢 紅 花三錢

配制：水煎。

用法：內服，发汗甚效。

處方 六

附錄 王靜亭

主治：乳頭破裂疼不可忍。

藥物：經霜秋茄三錢 梅 片一分

配制：將茄切碎炒黃為末，與梅片同研細，豬胆汁調和，或用香油調和亦可。

用法：敷患處，特效。

處方 七

附錄 劉文煥

主治：乳疔腫痛。

藥物：川 烏二錢 草 烏二錢 木 元二錢 炒黑麥粉四兩

配制：共為細末，以醋調勻攤布上。

用法：貼患處。

處方 八

附錄 孔祥升

主治：乳房堅硬如石，不痛不癢。

藥物：昆 布四錢 川山甲五錢 鹿角霜一兩 广木香三錢

熟 地二錢五分 麻 黃三錢 白芥子三錢 海 藻三錢

葱 胡三個

配制：水煎。

用法：內服甚效。

處方 九

商寧 潘各三

主治：乳汁缺少。

藥物：西 归三錢 川 芎二錢 杭 芍二錢 熟 地三錢
口 芪五錢 党 參三錢 甘 草一錢 炒山甲二錢
通 草二錢 王不留行三錢 漏 蘆三錢 白 芷二錢
皂 刺一錢五分

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十

商寧 范永庆

主治：乳核皮色不變。

藥物：絲 瓜一个焙黃 广橘絡一两 广木香三錢 全瓜蒌一个焙黃

配制：共为細末。

用法：每服三錢，醑醑酒一两送服，每日服一次飯后服。

處方 十一

商寧 姚倍仁

主治：产后乳汁不下（生产数月后，亦可用）。

藥物：黄 耆六錢 沙 参五錢 当 归三錢 川 芎四錢
紅 花三錢 山 甲五錢 王不留行五錢 通 草二錢
甘 草一錢

配制：水煎。

用法：內服，連服三剂，下如涌泉。

處方 十二

商寧 姚倍仁

主治：授乳（气血不弱，无其他症狀者）。

藥物：大海馬三条 老母雞一只

配制：將雞去毛杂与海馬同煮，煮透。

用法：連湯帶肉，分次吃完。

處方 十三

商專 謝慶臣

主治：乳腺炎。

藥物：胆 草三錢 黑枝子三錢 山 甲二錢 金 虫三錢
透骨草三錢 二 花三錢 公 英三錢 甘 草一錢

配制：水煎。

用法：內服，服后发汗。

處方 十四

商專 吳木棟

主治：乳汁不通，发寒发热。

藥物：鹿角霜三錢

配制：研細。

用法：开水紅糖冲服发汗。

處方 十五

商專 孔祥升

主治：乳癰（紅腫高大，发烧作痛，舌苔白）。

藥物：大 葱四兩 大 枣五枚 白 矾一錢 干凤仙科二兩
大砲藥三个

配制：前四味水煎湯。

用法：用藥湯送服砲藥，发汗一次可愈（可加冰糖服）。

處方 十六

商專 凡万和

主治：乳汁不通。

藥物：川山甲二錢 王不留三錢 漏 蘆三錢 花 粉三錢
姜 虫一錢五分 桔 梗二錢 白 芷二錢 通 草二錢
猪 蹄一个

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十七

商專 陈振叶

主治：吹乳腫痛。

藥物：公鼠糞_{七個} 紅 糖_{一錢}

配制：水煎。

用法：內服，發汗立愈。

處方 十八

商專 馬允恭

主治：產後幾日或數月擠住乳，乳部紅腫疼痛發冷發熱。

藥物：青 皮_{三錢} 醋酸酒_{四兩}

配制：先將青皮放碗內，用開水一沖蓋住，少時，將酒兌內。

用法：內服蓋被出汗自愈。

處方 十九

商專 郭萬寶

主治：乳汁缺少，不論虛實胖瘦老壯。

藥物：當 歸_{五錢} 京 芍_{二錢} 川 芎_{三錢} 生 地_{二錢}

口 芪_{五錢} 白 朮_{三錢} 云 苓_{三錢} 炮山甲_{二錢}

王不留行_{五錢} 漏 蘆_{五錢} 通 草_{二錢} 紅 花_{一錢五}

萎 虫_{一錢} 白 芷_{二錢} 海米或蝦米_{一把}

配制：先將蝦米煮熟把蝦米去掉，用湯煎藥。

用法：內服，坐着發汗屢效。

處方 二十

商專 付效賢

主治：乳中結核。

藥物：密陀僧_{二兩} 自然銅_{一兩} 淨香油_{五兩}

配制：按一般熬膏藥法熬成膏藥。

用法：攤貼患處。

處方 二十一

商專 趙作珩

主治：乳癰腫痛不散，初得發冷發熱。

藥物：當 歸_{三錢} 川 芎_{二錢} 川 羌_{二錢} 荆 芥_{二錢}

防 風_{二錢} 白 芷_{二錢} 甘 草_{八分} 靈 仙_{三錢}

乳香炒二錢 沒藥炒二錢 香 附三錢 廣皮炙二錢
蒲公英少許 葱白五錢長

配制：水煎。

用法：內服。

處方 二十二

商專 張興邦

主治：乳癰、乳疽、乳癌、破后疼痛潰爛，不生肌，只流臭水。

藥物：密陀僧二兩研細 土貝母五錢研細 廣皮二兩

白 腊四兩 黃 腊五錢 香 油六兩 燉槐枝一兩

配制：先將槐枝放香油中熬枯濾去滓，再下血余一錢熬化后，再下密陀僧廣皮，熬至流水不散，再入黃白腊，候膏藥成，離火，將土貝母末撒入攪勻備用。

用法：用時將膏藥攤布上，貼患處，一日一換，甚效。

處方 二十三

商專 毛慕文

主治：缺乳。

藥物：黃花菜豬肉分量不拘

配制：水煎。

用法：內服。

禁忌：忌食雞肉百日，誤食之窒息而死。

處方 二十四

商專 毛慕文

主治：乳癰。

藥物：鮮桑皮四兩 鮮生薑四兩 冰 片五錢 元 寸五錢

配制：先搗桑皮生薑如泥，再加冰片元寸。

用法：敷患處，一次全愈。

處方 二十五

商專 毛慕文

主治：缺乳。

藥物：羊 肉 蝦米 醇 菇分量不拘

配制：水煮熟。

用法：連湯食盡。

處方 二十六

商專 王好彬

主治：乳疮。

藥物：川烏 草烏 南星 半夏 山甲 白芷 乳香
沒藥各二錢 血力花 儿茶 黃蠟 白蠟各一錢 大海馬
一條 黃丹一兩五錢 血余一团 香油六兩 官粉一兩五錢

配制：按熬膏藥法熬成膏藥。

用法：攤貼患處。

處方 二十七

商專 于國良

主治：吹乳。

藥物：靈仙五錢 地丁四錢 白头翁四錢 二花四錢
葱白一把 水酒一杯

配制：水煎。

用法：內服。

處方 二十八

商專 許永除

主治：乳癰。

藥物：當歸一錢 紅花一錢 枝子一錢 沒藥一錢
乳香一錢 蜈蚣三條 馬前子三個 陳皮三錢
血竭花一錢 元寸五分 香油八兩 官粉四兩

配制：按熬膏藥法熬成膏藥。

用法：攤貼患處。

處方 二十九

商專 倪秀忠

主治：缺乳。

藥物：穿山甲 王不留行 皂刺 通草 木通 粉甘草各一錢
老母雞一只 豬蹄二个

配制：將藥入雞肚內共煮熟。

用法：吃猪蹄和雞并喝湯。

處方 三十

尉氏 周大成

主治：婦人產生男子乳汁不下。

藥物：归身五錢 川芎三錢 白芍酒炒三錢 紅花三錢 口芪三錢
山甲三錢 王不留行三錢 通草二錢 漏蘆三錢 丹皮二錢
熟地三錢 党參二錢 黃芩二錢 甘草二錢 炙
黃酒引

配制：水煎。

用法：內服（產後不吃飯先服藥）。

處方 三十一

尉氏 周大成

主治：婦人產生女子乳汁不下。

藥物：当归五錢 紅花二錢 黃耆三錢 白芷三錢 山甲三錢
王不留行四錢 通草二錢 漏蘆三錢
生地二錢 花粉二錢 炙草二錢 黃酒引

配制：水煎。

用法：內服。

處方 三十二

罗山 職惠民

主治：外吹乳。

藥物：生半夏一粒，葱白心一寸許。

配制：共搗為細泥用藥棉一小团包住。

用法：將棉包之藥泥，塞鼻孔中，左塞右孔，在右塞左孔，臨睡時用，（內吹乳不可用）。

處方 三十三

新專 李子才

主治：下乳。

藥物：甲珠 王不留行 牛子 皂刺各三錢

配制：共為細面分裝九個鵝蛋內，用面包住燒熟。

用法：每飯後吃一個蛋藥。

處方 三十四

新專 崔其峰

主治：下乳。

藥物：生黃芪一兩 當歸五錢 白芷五錢 雄豬前蹄一對

配制：先將豬蹄煎湯，去其浮油，再入藥煎之。

用法：內服立效。

處方 三十五

新專 任金生

主治：結乳。

療法：查看患者背部對兩乳處，有如米粒大的紅點三五個者，即用針將紅點挑破出血即愈。

處方 三十六

新專 李同升

主治：乳腺炎。

藥物：全瓜蒌一個 漏蘆五錢 柴胡三錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 三十七

新專 王庆修

主治：乳房不通腫疼。

方法：用茶壺一個，內裝開水少許，將乳裝入壺內，另一人口對壺咀用力吸之，連吸數次即愈。

處方 三十八

新專 李天昌

主治：乳癰腫疼發冷發熱。

藥物：鹿茸半錢

配制：水煎。

用法：內服，連用二次即愈。

處方 三十九

新專 任东明

主治：乳疽初起，發冷，乳房腫疼。

藥物：葱白半斤

配制：搗極爛。

用法：敷患處，再用罐盛炭火煨之即愈。

處方 四十

新專 孫 俊

主治：乳癰。

藥物：官粉六兩 香油一斤 蒜瓣、蔥須、花椒、生姜、血余炭，槐条适量。

配制：先將蒜蔥椒槐姜入油內炸枯濾去渣后，按熬膏藥法熬成膏藥。

用法：攤貼患處。

處方 四十一

新專 李清华

主治：乳炎。

藥物：官粉二兩 雄雞肝子一個

配制：將雞肝放蒜臼中，在鍋內煮一小時取出，投入官粉，同雞肝搗如泥，加元寸二分 梅片五分，共搗一處。

用法：趁熱貼患處。

處方 四十二

新專 梁 斌

主治：結乳腫疼。

藥物：鹿角霜三錢

配制：研為細末（煎服亦可）。

用法：黃酒送服。

處方 四十三

新專 司炳珠

主治：結乳腫疼。

藥物：黑芝麻一兩 蘇 叶五分

配制：水煎。

用法：內服。

處方 四十四

新專 王榮三

主治：下乳。

藥物：猪小便二个

配製：焙干研末，

用法：黄酒紅糖送服。

處方 四十五

新專 王榮三

主治：下乳。

藥物：輕麻子四兩

配製：研碎水煎。

用法：加紅糖少許內服。

雜 病 類

處方 一

商專 楊海章

主治：婦女小便閉。

藥物：紫苑一兩

配製：水煎。

用法：內服一次服完，（此方經試男子不效）。

附錄：鵬若按：本方出于千金方，原方謂，妇人小便卒不得出者，紫苑为末，并华水服三錢即通，小便血者服五撮立止。

處方 二

商專 唐洪飞

主治：阴道滴虫病（阴道中发痒）。

藥物：归尾四錢 龙胆草四錢 車前子三錢 西滑石四錢 大黃五錢
木通三錢 通草二錢 枝子三錢 甘草一錢

配製：水煎。

用法：內服，另用蛇床子五錢 苦參五錢 煎水洗阴道。

處方 三

商專 唐洪飛

主治：子宮突出（即陰茄病）。

藥物：坤草四錢 枳殼三錢 升麻一錢半 黨參三錢 黃芪四錢

配制：水煎。

用法：內服，另用坤草五錢枳殼四錢煎水洗之。

處方 四

省婦幼衛生工作隊 虞志琴

主治：避孕。

藥物：大麥曲（神曲）一兩 大麥一兩 東查一兩

配制：共為粗末，白乾酒泡七日

用法：月經淨後，酌量喝此酒數杯（不醉）可保持一個月，無損身體。

附說：編者按：原方未載明酒的分量，可試以一至二斤的酒浸泡。

處方 五

商專 冷洪勛

主治：婦人惡性貧血（指甲塌陷，日久腳腫，面色萎黃）。

藥物：黑硃四兩 豬脂肪四兩 大棗四兩 紅糖四兩 血力花
三錢 紅花三錢 炮甲三錢

配制：後三味為末，同前四味放石臼上，用斧頭捶為一塊，為丸梧子大。

用法：每服五十丸，紅糖水送下，如不能睡者，可減服十丸，服完一料可愈。

處方 六

商專 孔祥升

主治：濕寒結胃，胃中堅硬一塊，女在右胸下，面黃肌瘦，不能安眠，咳嗽、四肢難抬。

藥物：黑硃一斤炒黃 山甲五錢 云桂四錢 廣木香三錢
大棗十二兩 煮蕩去皮核

配制：将前四味为面，同枣肉捣匀、为丸如桐子大，炒面为衣。

用法：每服五十丸，开水送下，一日服三次。

禁忌：服藥后，忌食盐一百天。

處方 七

商專 錢玉剛

主治：产后子宫下垂（产后阴門突出一物如茄子，俗名吊阴茄，有的脱出如雞膀胱样）。

藥物：当 归三錢 白 芍二錢 川 芎一錢 阿 膠三錢 党 参
三錢 丹 皮三錢 麦 冬三錢 半 夏二錢 桂 枝二錢
吳茱萸二錢 生 姜一錢 甘 草一錢 川牛夕四錢 五錢

配制：水煎。

用法：內服，数剂即愈。

處方 八

新專 李天昌

主治：妇女阴痒（似虫爬者）。

藥物：艾 叶一兩 大 戟五錢 防 风一兩 甘 草一兩

配制：水煎。

用法：趁热熏阴道数次可愈（內服龙胆泻肝湯数剂更妙）。

處方 九

新專 荆子英

主治：妇女阴痒。

藥物：防 风 紅芽大戟 艾 叶各五錢

配制：水煎两沸。

用法：熏洗阴道，洗淨后，再以寒水石梅片（各等分）細末冷开水調和，用雞毛，蘸敷痒处立时止痒。

處方 十

上蔡 李顯五

主治：穿心火（口舌紅赤，阴戶先紅腫痒痛，漸次潰烂，尿时痛，甚者便血，此病幼女多患）。

藥物：生 地三錢 当 归三錢 枝 子二錢 黃 柏二錢 茵 陈

三錢 二 花三錢 車前子三錢 石 斛三錢 甘 草二錢
赤 苓三錢 木 通二錢

配製：水煎。

用法：內服三劑可愈（分量可按年齡增減）。

禁忌：辛熱食物。

處方 十一

汝南 賈曉通

主治：婦女稀尿癆，日久不愈。

藥物：党 參五錢 白 朮四錢 肉 蔻三錢 煨訶子三錢
朴 頭二錢 廣 皮三錢 炮姜一錢 炮附子錢半
炙米壳三錢 建蓮子三錢 炙甘草二錢 紅棗為引

配製：水煎。

用法：內服三四劑可愈。

處方 十二

上縣 毛明儒

主治：婦女陰茄。

藥物：黃 芪八兩 升 麻七錢 炒黃 杜 仲六錢 故 紙一兩

配製：水煎。

用法：內服，一二劑可愈。

處方 十三

商寧 史文治

主治：少婦不受孕。

藥物：當 歸三錢 川 芎三錢 赤 芍三錢 元 桂一錢
元 胡一錢 沒 藥二錢半 生蒲黃三錢 吳 脂三錢
小 茴四分 乾 姜一錢半。

配製：水煎。

用法：內服，于月經來時每天吃一付，連服五付即孕。

處方 十四

商寧 劉相乾

主治：月間疾面黃肌瘦嘔吐。

藥物：巴豆去油 丁香 黑胡椒 葱 葫各七个
配制：共搗極碎面糊和为丸。

用法：一次內服用男子精液送下，一次可愈。

附說：編者按：內有巴豆量大，用時宜斟酌。

兒科門

口瘡類

處方 一

商學 周季平

主治：鵝口瘡（滿口白皮）。

藥物：五倍子一個 梅片少許 灯草炭少許

配制：先將五倍子焙為深墨色，再和二味共研細。

用法：吹患處很快白皮就掉。

處方 二

商學 侯天謨

主治：糊白白發熱有腸胃炎症狀。

藥物：蜚殼一個 白鵝糞適量 人中白三分 酸花五分

梅片二分 川連一錢

配制：先將蜚殼內裝滿鵝糞，火燒成炭，合各藥共為細末。

用法：先用白布蘸小米飯，拭去白皮，再將藥末吹上。

處方 三

商學 李思堂

主治：小兒爛咀，口內紅點後變白點。

藥物：月石三分 梅片三分 枯礬一分 蜚殼三個

五倍子二錢 臭蒲根二錢 香墨二錢

配制：共為細末。

用法：吹患處。同時并內服湯藥配合治療，

處方：大黃二錢五分 陳皮一錢 校子一錢 連翹一錢

公英二錢 寸冬一錢 二花二錢 桑葉一錢五分

甘草一錢水煎服。

處方 四

商專 郭德修

主治：糊口白，發熱出唾液。

藥物：月石一錢 炒五倍子八分 青黛六分 川連一錢
浮石一錢 硃砂五分 蘆貝一錢 寒水石四分
元寸少許 梅片四分 珠子一顆

配制：共為細末。

用法：吹患處，並內服湯藥配合治療，處方：

川連二錢 條芩三錢 木通三錢 大貝二錢五分
虫退二錢 二花四錢 牛子二錢 元參三錢
連翹三錢 花粉二錢 地骨皮三錢 粉草八分
薄荷二錢 石羔燈心引。

處方 五

商專 李嘉祥

主治：口腔炎。

藥物：黃連三分 云苓二錢 半夏三分 雙皮一錢五分
蘆薈一錢 甘草三分 薄荷五分。

配制：水煎。

用法：內服。

處方 六

商專 宋應田

主治：糊口白、口內流水不止。

藥物：生黃柏三錢 梅片一錢五分

配制：各另為末，再合一起研細。

用法：吹患處，數次即愈。

禁忌：辛辣食物。

處方 七

商專 朱益清

主治：糊口白、舌上白霜滿布。

藥物：寒水石 人中白 五倍子 梅片 枯礬 黃連各等分。

配制：共为細末。

用法：吹患处。

處方 八

商專 郑历忠

主治：口腔炎。

藥物：五倍子三錢 蘸蜜放炭火上烤焦研末 冰片少許

配制：共为細末。

用法：上患处。

處方 九

商專 夏思學

主治：口腔炎（一切口疮）。

藥物：白矾二斤（用春天肥嫩柳节如碗粗者一节挖空，将白矾装入，炭火烧之，至凡枯为度取凡用）上梅片 朱砂 珍珠 黄丹 龙骨 五倍子 冬加 蜘蛛 蚕蛾 夏加 青黛 西瓜霜（芒硝制的）分量酌用。

配制：共为細末。

用法：吹患处。

附說：此方以枯矾、朱砂、梅片为主藥，其余可酌量用之。

處方 十

商專 进修班

主治：口腔炎（鵝口）。

藥物：斑 蝥六个 紅 娘六个 巴 豆六个去皮 蓖麻子二十个去皮 西瓜子十四个去皮 白 蠟一錢

配制：共搗如泥。

用法：將藥貼足心，（男左女右）对时去之，一次即愈。

處方 十一

商專 張學仁

主治：口腔炎（糊口白）。

藥物：五倍子二个 黃 連二分 梅 片三分 血力花三分
西月石二分 石礞砂一分 人中白二分 元 寸二厘

蚶壳三个

配制：将五倍子入蚶内烧枯，同各药共研细。

用法：将药上患处。并内服散剂配合治疗，处方：

黄 连三钱 石膏蒲一钱 共为细末分作九包每服三包，开水送下。

附说：编者按：内服药，每服三包，恐是每日服三包，宜参酌。

处方 十二

商亨 进修班

主治：鹅口疮。

药物：青黛 煅石膏等分白糖适量

配制：共为细末。

用法：敷患处。

处方 十三

商亨 樊现廷

主治：鹅口腔炎。

药物：黄 连五分 半 夏八分 冰 片少许

配制：共为细末，用井底泥调和。

用法：将药敷天灵盖上，每天换二次。

处方 十四

商亨 杨自连

主治：糊口白。

药物：琥 珀少许 月 石一钱 梅 片三分

配制：共为细末。

用法：敷患处。

处方 十五

商亨 苑铭珂

主治：糊口白。

药物：吴茱萸一钱 梅 片五分 巴 豆三个去油 白 矾二钱

配制：共为细末。

用法：将药包足心，男左女右。

處方 十六

商專 鄧同福

主治：糊口白滿口白点。

藥物：月石五錢 儿茶五錢 梅片二錢 人中白二錢
珍珠二顆

配制：共為細末。

用法：敷患处一日三四次。

處方 十七

商專 武敬益

主治：鵝口（糊口白）。

藥物：蜚蠊七個 細紅棗一個 梅片五厘

配制：將紅棗去核，蜚蠊裝棗內，燒存性，研細末后入梅片再研。

用法：上患处早晚各一次。

處方 十八

尉氏 王寶真

主治：鵝口疮（口腔及舌上起較厚白膜，拭之不去，先从舌尖起，后蔓延滿口）。

藥物：元明粉五分 月石三錢 鹿茸三錢 珍珠三個
大梅片一錢 朱砂一錢 五倍子二錢 元寸一分
老石腦一分

配制：共為細末。

用法：吹口內。

處方 十九

上蔡 曾紀儒

主治：糊口白。

藥物：白狗屎瓦上焙黃四錢 青黛五分 黃連三分 冰片一分

配制：共研細末。

用法：吹患处（对喉症亦有效），屢效。

處方 二十

遂平 朱中正

主治：小儿舌下正筋上烂一白块名白舌疔。

藥物：青石头上长的石花三錢 石 脑三分 梅 片少許

配制：共为細面。

用法：上患处：（用口疮各藥无效者此方治之五日可愈）。

處方 二十一

新蔡 閻子瑞

主治：糊口白（白鵝口如白网状）。

藥物：上梅片一錢 五倍子一个

配制：将片裝在五倍子內，用蜜封口，以紙貼好放新瓦上，下用枣树根烧之，至黄色为度，研細。

用法：吹患处。

咳 嗽 类

處方 一

商專 唐洪飞

主治：小儿感凉咳嗽。

藥物：核桃仁二个 冰 糖五錢 姜 炭一錢

配制：共研碎。

用法：开水冲服。

處方 二

商專 郭彩光

主治：小儿咳嗽惊搐。

藥物：川 貝三錢 朱 砂九分

配制：共为細末，分作九包。

用法：內服，每次一包。

附說：原方未載明每日用量，編者意見，可按年齡大小，每日一包至六包分作三次服用。

處方 三

商專 呂同昌

主治：支气管肺炎（感冒及其他热性病引起的）

藥物：珠子二顆 虎白（編者：虎白当是琥珀）三分

朱砂一分 赤金四張

配制：共为細末。

用法：二次或三次分服，开水送下。

處方 四

商寧 周壽廷

主治：百日咳。

藥物：青老蟬蛻（雌蚌蛻）十個。

配裝：埋无焰火內燒熟。

用法：每次吃五个，二次吃完。

處方 五

新蔡 何勉之

治主：小兒一二周歲百日咳。經久不愈。

藥物：樟腦酊四西西

用法：上藥六次分服，每日服三次二日服完，特效。

吐瀉類（包括腸胃炎）

處方 一

商寧 王冷齋

主治：小兒水瀉不止。

藥物：廣藿香一錢 廣大白一錢 川厚朴一錢五分 砂王二個

炒茅朮一錢五分 土白朮一錢 炙甘草一錢

配制：水煎，量加紅糖。

用法：內服。

處方 二

商寧 丁繼山

主治：腸胃炎吐瀉不止口渴。

藥物：葛根一兩 竹茹二錢 蓮葉二個。

配制：水煎。

用法：內服。

處方 三

商專 進修班

主治：秋天小儿腹瀉。

藥物：土炒當歸一錢 焦 查八分 木 香五分 龍 骨八分
廣 大 白八分 滑 石一錢 甘 草一錢 陳 皮一錢
麥 芽一錢五分 玉 金一錢 山 藥一錢 枳 殼八分
建 石夕一錢 豬 苓一錢 白 朮一錢 （此為一至三歲服
用量）

配制：水煎。

用法：內服。

處方 四

商專 付效賢

主治：水瀉不止。

藥物：五倍子炒三錢 廣 丹三錢 枯 礬三錢 白 朮三錢

配制：共為細末，滾醋調和成稠糊。

用法：將藥糊敷足心，用帶扎住一夜去掉，瀉甚者三次可愈。

處方 五

商專 祝克明

主治：小兒吐瀉日久不愈、口渴。

藥物：黨 參三錢 白 朮三錢 云 苓三錢 甘 葛三錢

藿 香二錢 廣木香八分 甘 草二錢

配制：水煎。

用法：內服（分二次服）一劑可愈。

處方 六

同 上

主治：小兒脾虛泄瀉日久不愈，食物不消，身體消瘦。

藥物：黨參二錢 白 朮二錢 云 苓二錢 車前子二錢 山 藥二錢

甘 草一錢

配制：上藥用乳汁拌蒸熟，再用水煎。

用法：內服，二三劑可愈。

积 塊 类

處方 一

商專 張連茲

主治：小兒痞積面黃無力。

藥物：藕兩節 白糖二兩 蜜四兩

配制：把白糖及蜜裝藕內，用面糊糊住藕孔，用火燒熟。

用法：把藕吃了，連吃三四次即愈。

處方 二

商專 傅翔久

主治：肚內有塊。

藥物：炮山甲五錢 雞內金一兩 鱉甲一兩 醋炙 均 青五錢

老 叩三錢 揀 砂三錢 三 稜四錢 文 朮三錢

蜈 蚣十條 炙甘草一錢

配制：共為細末，黃臘八兩熔化和藥為丸如桐子大。

用法：每服一小酒杯，一日二次。開水送下。

處方 三

商專 劉茂松

主治：小兒痞塊，兩三期不定時發熱，肚大青筋。

藥物：葱 白八兩 大 蒜八兩 朴 硝八兩 大黃末四兩

生 姜四兩 肥 皂四兩

配制：共搗如泥，用鍋熬之為膏。

用法：將膏攤布上貼患處，用帶扎住。

處方 四

商專 孔祥升

主治：小兒黃瘦，脾臟腫大，鼻內不斷流血，發虛熱。

藥物：炒鱉甲一兩 炒魚板一兩 炒山甲八錢 云南桂五錢

配制：共为細末。

用法：每服二錢，用黑豆开水送下，日服三次（此系四五岁小儿日
用量，五岁以上，一料分五天吃完），三料可愈。

禁忌：生冷发物禁忌二年。

處方 五

商專 陈振叶

主治：小儿食积。

藥物：蒼朮三錢 陳皮三錢 川朴三錢 血竭花一錢五分
老叩二錢 雞肝子七个

配制：用藕叶将上藥包住火上燒焦为細末。

用法：每服一錢，生姜羅蘘水送下。

處方 六

商專 樊珉廷

主治：疳疾。

藥物：远志肉 腹皮 大白 芒硝 三棱 龟板 甘草 胡連
各三錢 雞肝子一个 竹刀剖开。

配制：共为細末，和雞肝子加水煮熟。

用法：将雞肝連湯食之。

處方 七

商專 蔣洪勛

主治：痞块。

藥物：癭蛤蟆一个 巴豆七个

配制：将巴豆装入蛤蟆腹內，放瓦上焙黃焦为末。

用法：每服一字錢，服完二个可愈。

處方 八

商專 蔣洪勛

主治：黑热病。

藥物：三棱 文朮 山甲 皂刺各三錢 芒硝一兩 核桃十三个
精雞尿一便。

配制：前四味藥为末核桃捶裂紋，共裝罐內添水浸漬十五日，取出

核桃备用。

用法：每日吃核桃一个，十三日吃完自愈。

處方 九

信陽 李德俊

主治：小儿痞块。

藥物：蜈蚣三条 血力花三錢 炮山甲三錢 海馬二錢

配制：共为細末，装入羊膀胱内，另装入大曲酒一斤。将膀胱口扎住。

用法：将羊膀胱放在痞块上，捆着七日全愈。

處方 十

信陽 李德俊

主治：小儿痞疾。

藥物：雞內金一百个 硃砂一兩 炮山甲一兩 牙猪肝一片晒乾。

配制：共为細末，过籬。

用法：每服三錢开水送下。或做焦饊吃亦可。

處方 十一

固始 戴少元

主治：小儿痞疾腹泻白色糖粪。

藥物：靛花（即小蓝打靛时缸口上收取的）二兩 滑石一兩

配制：共研細末。

用法：一至三岁每服二錢，四至五岁每服三至四錢。

禁忌：忌生冷油膩等不易消化食物。

處方 十二

新寧 羅辟凡

主治：小儿食积、肚大青筋。

藥物：甲珠二錢 蜈蚣一条焙黃 木鱉子仁三錢焙黃

雞中金二錢 炒山藥三錢 炒扁豆三錢

配制：共为細末，每用二三分装入雞蛋内，面包煨熟。

用法：将藥蛋食之，食后多喝开水（此是三岁儿童量）。

附說：編者按：方中有木鱉子仁有毒，用量宜慎。

惊 風 类

處方 一

商 亨 楊振伯

主治：急惊风（目吊角弓反张或口吐痰沫）。

方法：微針頸后椎上青筋出血，即愈（此筋在頸上每于患时显露于外）。

處方 二

商 亨 李嘉祥

主治：小儿惊风咳嗽、角弓反张。

藥物：蘆 貝一錢 胆 星一錢 全 虫五分 天 麻一錢
硃 砂五分 鉤 藤一錢 姜 虫一錢 琥 珀三分
黃 連一錢 赤 金五張

用法：水煎薄荷湯送下，病重者可加牛黃少許。

附說：編者按：原方用法說的欠詳細，用时可制为細面，每服視年齡大小酌情試用，好在藥皆平和，稍为多用无大妨害。

處方 三

商 亨 冷洪勳

主治：惊风（角弓反张，二目天吊，口吐涎沫）。

藥物：大 黃三錢 煨火硝二錢 金礞石二錢 海 石二錢
川 貝三錢 全 虫一錢半 天竺黃三錢 姜 蛋三錢
胆 星二錢

配制：共为細末，炼蜜为丸重一錢。

用法：一周岁每服一丸，不滿一周岁服半丸，二三岁者，每服两丸，竹叶灯芯煎水送下，屢效。

處方 四

商 亨 蘇長山

主治：惊风、溫毒。

藥物：珍 珠一粒 琥 珀三分 犀 角五分 硃 砂三分

沉香二分 赤金五張（小兒量）

配制：共為細末，開水送下（分量依年齡大小增減）。

處方 五

商專 樊芬和

主治：急驚風、瘳攣、二日天吊。

藥物：全虫八個炒 姜 蚕七個 硃砂五分 薄荷霜少許

配制：共為細末。

用法：內服，開水送下。

處方 六

商專 張桂田

主治：驚風。

藥物：青蒿上小虫七個 硃砂五分

配制：共研為細末。

用法：內服，乳汁送下，次日再服下方：

天竺黃一錢，明天麻八分 雙鉤藤一錢半

處方 七

寧陵 韓明忠

主治：驚風（發病急驟，四肢厥冷，少頃突發高熱，抽搐陣發不斷）。

藥物：明天麻一錢 南星二錢 硃砂五分 浙貝母二錢

全蝎二錢 姜虫二錢 元寸一分 梅片四分

配制：共分細末。

用法：每服七厘，灯芯薄荷叶煎湯送下。

處方 八

固始 代少元

主治：驚風發燒并治四六風瘳攣。

藥物：元寸一分 琥珀一分 赤金四張 黃連二錢

胡連二錢 硃砂一錢

配制：先將黃連胡連，共研成末過篩后，再加元寸等藥研細，密貯備用。

用法：內服。不滿月小兒，每服一分，重病二分；一歲以內者，每

服二至三分至五分……至一錢，重者加服次數每日三次，重病夜服一次很效。

處方 九

商城 侯澤民

主治：急惊风

藥物：明天麻_{三錢} 川黃連_{錢半} 生石膏_{六錢} 灯 心_{六寸}

附說：編者按：原方未載明用法及服用量，若作湯劑，量似嫌重，可酌情減量用。

小兒 風 類

處方 一

商專 劉志仁

主治：小兒胎風，發熱口緊。

藥物：牛 黃_{一厘} 川 貝_{三分} 硃 砂_{一分} 礞 石_{二分}
天竺黃_{三分} 大黃末_{四分}

配制：共為細末，分作三包。

用法：每服一包，開水沖服。

處方 二

商專 閻樓堂

主治：小兒四六風，牙關緊閉。

藥物：元 寸_{一分} 姜 虫_{一錢} 全虫退_{一個}

配制：共為細末，分作三付。

用法：每服一付，灌下即愈。

處方 三

商專 張超斌

主治：小兒臍帶掉後，流水不收口，并治碰傷刀傷，寒戰發熱（破傷風）。

藥物：車前子_{二錢}。

配制：炒黑為末。

用法：敷患处二次即愈。

處方 四

商亭 王卓林

主治：小儿三七风。

藥物：荆芥一錢 防风一錢 南星一錢 天麻一錢 姜虫一錢
川貝一錢 条芩一錢 木通一錢 大黃一錢 双鉤藤一錢
薄荷一錢 甘草五分 灯芯一寸

配制：水煎。

用法：內服屢效。

處方 五

商亭 李玉国

主治：臍风。

藥物：苏叶 水风 陈皮 枳壳 川朴 甘草 姜虫 双鉤藤 木
香各等分。

配制：水煎。

用法：內服。

處方 六

新亭 楊明庆

主治：小儿四六风。

藥物：牛黃二厘 麝砂一分 全虫一个

配制：共研細面分作两包。

用法：每服一包（一日服完）黃酒冲服。

處方 七

新亭 荆子英

主治：小儿四六风。

藥物：虫退三分 薄荷二分 双鉤二分

配制：水煎。

用法：先看小儿上颌有一黄白小泡用手指突破，即以食盐水拭口
淨，再用藥棉蘸藥液掇水滴儿口內立愈。

杂 病 类

處方 一

商專 陈鳳朝

主治：营养不良貧血黃瘦。

藥物：陈皮 青皮 谷精草 煨牡蠣各等分。

配制：共为細末。

用法：每服二錢，將雞肝子燒或煮烹食之。每日一次。十日可愈。

處方 二

商專 楊振伯

主治：嬰兒水疝，（初生嬰兒陰囊过大光亮而腫或不甚腫）。

藥物：桂圓肉一兩

配制：水煎（分数次）。

用法：內服。

又方：老石灰为末煎水洗之或溫敷即愈。

處方 三

商專 孙国宝

主治：嬰兒臍出血，因啼哭所致，肚臍脹大。

藥物：艾叶

配制：將艾叶燒灰研細末。

用法：干敷臍上，用帶包紮數日即消。

處方 四

商專 葛友仁

主治：小兒口中流唾液。

藥物：党參二錢 黃柏三錢

配制：水煎。

用法：內服一二次可愈。

處方 五

商專 进修班

主治：小兒夜哭。

藥物：香油灯花五个。

配製：細研。

用法：沾母乳上，叫小兒吸之。

處方 六

商亨 張超彬

主治：小兒下淋。

藥物：甜瓜子一兩炒黃 桔 梗三錢 二 花三錢

配製：將甜瓜子為末，桔梗二花水煎汁。

用法：以桔梗二花水送服甜瓜子末，一二次即愈。

處方 七

商亨 陳登龍

主治：小兒病後嘔吐。

藥物：平川貝四兩 蜜二兩

配製：水煎。

用法：內服不論次數，隨量飲之。

處方 八

商亨 牛秀蓮

主治：小兒口流涎液。

藥物：蒼朮 甘草 滑石各二錢

配製：水煎。

用法：內服。

五官病門

眼病類

處方 一

商專 楊白蓮

主治：瞳神散光（病后所得）。

藥物：當 歸四錢 元 參四錢 鹽炒 均青皮三錢 杭 芍三錢
連 召三錢 天 冬三錢 云 苓三錢 大 云三錢 甘 草八分
熟 地三錢 萸 肉三錢 車前子三錢 鹽黃柏四錢
辽 味一錢五分 鹽炒知母四錢 白菊花三錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 二

同上

主治：虛火眼、眼不青不紅，怕日多泪。

藥物：生双皮四錢 生地炭三錢 焦枝子三錢 連 召三錢
酒 苓三錢 大角參（元參）四錢 知 母三錢 黃 柏三錢
党參三錢 木 通三錢 谷精草三錢 寸冬四錢 天 冬三錢
粉 草一錢

配制：水煎。

用法：內服三付可愈。

處方 三

同上

主治：眼睛散神，瞳孔忽大忽小。

藥物：党 參三錢 當 歸二錢 白 芍二錢 云 苓三錢

萸肉二錢 杞 果二錢 茯 神三錢 远 志二錢 天 冬
 三錢 盐黄柏三錢 盐知母三錢 盐元参三錢 焦枝子二錢
 粉甘草一錢 朱 砂五分（另包冲服）

配制：水煎。

用法：內服二剂可愈。

處方 四

府亭 范云驤

主治：疹后云翳。

藥物：胆 草四錢 黄 柏三錢 知 母二錢 元 参二錢
 条 苓二錢 連 召二錢 枝 子二錢 薄 荷三錢
 甘 菊二錢 木 賊二錢 蒺 藜三錢 寸 冬三錢
 川 軍四錢

配制：水煎。

用法：內服五剂可愈。

處方 五

太康 刘相乾

主治：痘疹后云翳（蛤蚧头，眼中凹陷或云翳蔽睛）。

藥物：輕 粉二錢 广 皮二錢 生珍珠二个

配制：共为細末。

用法：在百天內，左眼吹左耳內，右眼吹右耳內，吹后以棉塞住，很效。

處方 六

商亭 楊自通

主治：瞳孔縮小。

藥物：酒炒当归三錢 生 地三錢 云 苓三錢 盐黄柏三錢
 盐知母三錢 盐元参三錢 杞 果三錢 川 芎一錢五分
 酒炒黄連二錢 萸 肉三錢 大 云二錢 甘 草一錢

配制：水煎。

用法：內服数剂可愈。

處方 七

同上

主治：斑疹后云翳肿疼。

藥物：归尾一錢五分 赤芍一錢 連翹一錢五分 紫草一錢
大黃一錢 生地一錢五分 胆草一錢 菊花一錢五分
灯芯一錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 八

商專 閻柚堂

主治：夜盲眼。

藥物：西杞果 生地 菊花各四錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 九

商專 王瑞祥

主治：虛火眼、滿眼干涩不紅不肿疼。

藥物：归身 熟地 兔絲子 五味子 西枸杞各五錢

配制：水煎。

用法：內服一剂可愈。

處方 十

商專 周明易

主治：烂眼。

藥物：壁虎一个 雞蛋一个

配制：將壁虎切碎，裝入雞蛋內燒熟。

用法：每日吃一个，連吃三四个可愈。

處方 十一

商專 孙玉秀

主治：风火烂眼。

藥物：蕤仁二十粒 蜂蜜适量

配制：將蕤仁內外皮去淨，研細和入蜂蜜內。

用法：將藥蜜点眼角內或眼皮烂处，三五次可愈。

處方 十二

商寧 穆心齡

主治：云翳。

藥物：煅甘石五分 麝香五分 煅石燕五分 琥珀五分
煅珍珠二个 煅月石五分 熊胆 五厘 冰片一分

配制：共研極細，瓷瓶密貯。

用法：點眼中一日三次。

處方 十三

商寧 王宗先

主治：疹后爛眼。

藥物：韭菜地內地龍一條 梅片五厘

配制：將地龍放碗內，上撒梅片，自出水。

用法：將水抹眼皮上。

處方 十四

商寧 王靜亭

主治：眼漏。

藥物：楊叶（无新的干的也可），醋。

配制：將楊叶入醋中浸三日後放鍋中熬為膏，將熬成時，加皂凡少許。

用法：攤布上貼患處。

處方 十五

商寧 王治韶

主治：眼漏。

藥物：人糞尖

配制：裝鏟庫中，火上焙干研細。

用法：上患處。

處方 十六

商寧 龍云秀

主治：疹后余毒攻眼云翳。

藥物：蓖麻子 白芥子各一兩

配制：共研細。

用法：貼足心布包對時去藥即愈。屢效。

處方 十七

商專 許樹良

主治：眼生云翳。

藥物：硼砂 爐甘石各一 珍珠煨二分 琥珀五分 潮 腦一分

冰 片八分 火 硝一分 青 黛五分 白 芷五分

木 賊五分 乳 香一錢 沒 藥一錢 銀 朱一錢五分

配制：先將爐甘石、琥珀、青黛、乳香、沒藥，研細末，再將白芷、木賊研細過籬，然後，各藥合在一處共研，分作數分燒之。燒法：用洋鉄一片如小碗口大，略捶凹內鋪七張紙，將藥放中間，約二三錢，上復一酒杯，下用鉄撐着，下邊并放一香油燈，或酒精燈，燒少時不要過老，取出將杯下紙上之藥末，用有色瓶收貯。

用法：頻頻點眼。

處方 十八

商專朱芳林

主治：爛眼。

藥物：薤 仁三錢去皮油，銅 錄一錢 冰 片五分

配制：共研細末蜜調。

用法：塗患處。

處方 十九

商專史文洗

主治：秋季害眼。

藥物：冰 片五分 黃 連五分 燒 酒四兩

配制：先將燒酒放在壺內燒熱，再把黃連冰片放在壺內，煮開三次。

用法：用藥棉蘸藥酒擦洗患處，每天三次，三天可愈。

處方 二十

同上

主治：云霧眼。

藥物：羊 肝一具 冰 糖四兩

配制：用砂鍋蒸熟。

用法：連湯帶肉食盡即愈。

處方 二十一

同上

主治：外障眼（烏珠生白花）

藥物：大蜈蚣一條 雞 子一個

配制：將蜈蚣研碎，裝雞子內，面包燒熟。

用法：將雞子連藥吃了。

處方 二十二

商城 張明五

主治：雞宿眼。

藥物：菠 菜半斤 猪 肝四兩

配制：烹調成熟。

用法：當菜吃。

處方 二十三

同上

主治：雞宿眼。

藥物：夜明砂三錢 石決明一錢 蟬 退一錢去頭足 猪 肝二兩

配制：用火燒熟。

用法：作一次食之，每天配食早晚兩次，連吃兩星期。

處方 二十四

同上

主治：雞宿眼。

藥物：當 歸三錢 生 地二錢 川 芎一錢 蟬 退二錢

石決明三錢 煨 草決明三錢 夜明砂五錢 蕤 薺二錢

羌 蔚子三錢 兔絲子二錢 口 芪二錢 紅 棗引

配制：水煎。

用法：內服。

處方 二十五

商城 張明五

主治：砂眼。

藥物：（一）初期：昏涩局部充血（眼內皮）

夏枯草一兩 生地三錢 白芍五錢 全當歸三錢 酒川軍三錢
草決明五錢 紅花二錢。

（二）二期：內眼板形成沙粒，濾泡增生，流淚，羞明發癢，

全當歸二錢 川芎錢半 生地二錢 防風二錢
川羌活三錢 條芩二錢 沙蒺藜二錢 白芍二錢
紅花二錢。

（三）極期：角膜充血，管翳昏蒙、流淚癢痛、

全當歸三錢 川芎二錢 白芍三錢 生地三錢
石決明三錢 草決明五錢 夏枯草五錢 酒川軍二錢
望月砂二錢 紅花二錢。

配制：水煎。

用法：（一）早晚飽腹各服一次，（二）同前，（三）連服五劑

處方 二十六

遼平 朱中正

主治：眼中黑珠，上起粟，大小塊，分陰陽（陰是坑、陽是凸）得病
頭痛如破，如不治七天瞎眼。

藥物：川烏五分 草烏七錢 木鱉三錢 蚕砂四錢

靈脂三錢 酒軍三錢，（陽症用江米作引，陰症用茶葉作
引，每次一撮）。

配制：水煎。

用法：內服。

處方 二十七

新專 王慶修

主治：風火爛眼。

藥物：飛滑石一錢 冰片二分

配制：研極細香油或乳汁調勻。

用法：敷患處兩次可愈。

處方 二十八

新專 李子才

主治：眼目肿痛朝夕不宁。

藥物：川黃連二錢 梅片一錢

配制：先将黃連研为末放茶杯中，冲入冷水二酒杯放院中露一宿，再将梅片研細放入。

用法：以藥棉蘸黃連浸液洗之，避风佳。

處方 二十九

新專 薛少唐

主治：眼昏。

藥物：桑椹一斤阴干 黑豆四兩

配制：共为末面糊为丸。

用法：每服三錢，一日二次。

處方 三十

新專 常玉民

主治：夜盲。

藥物：猪肝一斤 夜明沙一兩

配制：二味合一处煮熟。

用法：每晚吃猪肝二兩。

處方 三十一

新專 常玉民

主治：小儿疹后，并发急性結合膜炎和腹泄。

藥物：川牛夕三錢 白芥子三錢 吳茱萸三錢 元寸五錢

配制：共为細末，醋調为糊。

用法：糊足心二日效。

處方 三十二

新專 常玉民

主治：慢性結合膜炎。

藥物：川連一錢 枯矾五錢 防风二錢

配制：水煎。

用法：以藥汁洗眼。

處方 三十三

同上

主治：瞳孔縮小。

藥物：鹽黃柏 鹽知母各五錢

配制：共為細末。

用法：每晚服二錢，十日有效。

處方 三十四

同上

主治：視力障礙。

藥物：西杞果 大寸多 杭菊各等分

配制：開水沖。

用法：內服（常服有效）。

處方 三十五

同上

主治：飛蚊症。

藥物：枸杞子半斤

配制：研為末。

用法：每晚服三錢。

處方 三十六

同上

主治：瞳孔散大。

藥物：辽五味半斤 熟地膏一斤

配制：共拌一處。

用法：內服每日服三錢至五錢。

處方 三十七

新專 王萃文

主治：眼球夜痛（由于大病大欲之后所致）。

藥物：夏枯草五錢 紅糖一兩半 酒炒香附三錢 粉甘草二錢

配制：先將紅糖用水溶化，再將夏枯草浸入約二小時，再下香附煎熬。

用法：內服。

附說：編者按：本方見于本草綱目夏枯草條下可參看。

鼻 病 類

處方 一

商專 王靜亭

主治：鼻瘰肉。

藥物：硃砂五分 海螵蛸五片 枯矾五分 梅片少許

配制：共為細末。

用法：點入患處，數日自化。

處方 二

同上

主治：鼻淵。

藥物：蒼耳子炒一兩 辛夷五錢 山奈三錢 白芷三錢
連召一兩 二花一兩五錢 生桑皮五錢 藁本三錢
細辛一錢 牛黃五片（另研沖服）甘草三錢

配制：水煎。

用法：內服，數劑可愈。

處方 三

商專 劉柏芬

主治：鼻淵。

藥物：蒼耳子 辛夷仁 蘇薄荷 白芷各等分

配制：共為細末。

用法：吹鼻內。

處方 四

同上

主治：鼻淵腦熱涕不止。

藥物：防風二錢 人參二錢 麥冬去心二錢 川芎二錢
黃芩二錢 蒼耳子一錢 辛夷仁一錢 竹葉少許。

配制：水煎。

用法：內服。

處方 五

商專 王爾生

主治：鼻癰肉（有肉瘤）

藥物：礞砂五分 白芨三分

配制：共為細末。

用法：將藥末上癰上，七日自掉。

處方 六

商專 進修班

主治：鼻淵（鼻流黃水腥臭不止）。

藥物：柴胡三錢 當歸三錢 川貝二錢 辛夷三錢

黑枝三錢 元參一兩半

配制：水煎。

用法：內服。

處方 七

商專 宋應田

主治：疹後鼻流黃水不止。

藥物：蜜炙桑白皮一兩 蜂蜜一兩 白朮根五片

配制：水煎。

用法：內服（上午服一次，下午服一次）甚效。

處方 八

商專 進修班

主治：鼻淵（久不聞臭，流黃水，鼻塞不通）。

藥物：附子一錢 細辛一錢 白通草一錢

配制：共為細末，用棉花包住。

用法：塞鼻孔內，每日一換，三四次即愈。

處方 九

新專 李嘉賓

主治：腦漏（鼻流臭水），

藥物：豬膽一個 藿香一兩為末。

配制：先將豬膽熬稠如蜜，再加入藿香末和為丸。

用法：每服一錢，開水送下。

耳 病 類

處方 一

商專 于培龍

主治：中耳炎。

藥物：大地龍一條 梅片三分

配制：將地龍倒翻皮，片入在內，放小杯中，上蓋一盅，埋地下，七天取出，即成水。

用法：滴耳內。

處方 二

商專 蔣鴻勛

主治：中耳炎疼痛流膿。

藥物：紫草一匙 小龙衣一條 香油四兩 梅片一錢

配制：先將紫草、小龙衣放香油內炸焦黑，濾去渣，再將片研細加入。

用法：將耳內膿水擦淨，以藥膏滴耳內，一天二次，七天可愈，特效。

處方 三

商專 牛德仁

主治：肝火耳聾。

藥物：香附 柴胡各五錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 四

商專 朱益清

主治：中耳炎。

藥物：狗耳骨 冰片 香油

配制：將狗耳骨焙黃為末加片少許，香油調。

用法：滴耳內。

處方 五

商專 孫國生

主治：中耳炎（耳底流膿血或黃水）。

藥物：人髮灰（母親的佳）元寸梅片各少許

配制：共研極細。

用法：先用棉將耳內膿血絞淨，再吹入藥面，一二次可愈

處方 六

商專 王宗仁

主治：中耳炎。

藥物：蛇脫一條燒灰 冰片三分

配制：共研細面，用黑驢乳汁調和。

用法：滴耳內。

處方 七

商專 靳時朴

主治：中耳炎（流膿水疼痛不止）。

藥物：梅片三分 潮腦五分 白芷四片

配制：將白芷放銅杓內，上邊撒上潮腦，再撒上梅片，以茶杯蓋住，用好面糊將茶杯口糊嚴、杓下邊用香油燈（七根燈草作芯）點着，燒一柱香時停火，將茶杯底上升上的霜取下備用。

用法：將藥上入耳內。

處方 八

商專 王麗生

主治：耳聾耳鳴（痒或疼）。

藥物：蚯 蚓一條（不要臭的）元寸少許 蔥一棵

配制：將蔥的中間葉取下二寸長裝入前二味，以線扎緊，放水缸邊陰處二十一日，取起蔥葉內已化有水，將水收住。

用法：以水滴耳內甚效。

處方 九

商專 李村信

主治：中耳炎流膿水。

藥物：胭脂一錢 地龍屎一錢 元寸少許 冰片少許

配制：共研細末，香油調和。

用法：滴耳內。

處方 十

商專 陳振叶

主治：害耳底。

藥物：元寸 血竭花 輕粉 梅片各等分

配制：共研細末，香油調和。

用法：滴耳內。

處方 十一

商專 史文選

主治：中耳炎（耳中出汁、或痛、或卒痛、或聾、或有膿）

藥物：杏仁十粒

配制：炒赤黑研為膏，以棉裹（或以葱涎和丸棉裹）。

用法：納耳中。一日三四次換藥。

處方 十二

新專 司彥臣

主治：耳內流膿日久不愈。

藥物：黑乳香一錢 黑芥穗一錢

配制：共為細面。

用法：先用開水早晚洗二次，洗後將藥吹耳內。

處方 十三

新專 耿希亭

主治：耳內流膿，日久不愈。

藥物：全蝎 枯礬 各等分。

配制：共為細面。

用法：撒入耳內。

處方 十四

新專 耿希亭

主治：耳底出膿。

藥物：桑螵蛸三錢炒黃 元 寸一分

配制：共為細面。

用法：撒入耳內。

處方 十五

新專 賀言思

主治：耳炎（耳癰）。

藥物：蚯 蚓一條 白 糖一錢

配制：將蚯蚓放茶杯中，入白糖溶化一對時（二十四小時）成汁。

用法：將汁滴耳中，每日兩次，三四次可愈。

處方 十六

新專 孫東府

主治：耳炎（耳癰）。

藥物：礪 砂 枯 矾各五分 蘇薄荷錢半

配制：共為細面，用香油調勻。

用法：滴耳內，每日三次，七日愈。

處方 十七

新專 王慶修

主治：耳內生瘡時流膿汁。

藥物：紅柘榴花五分炒焦 冰 片一分

配制：共為細末。

用法：吹入耳內。

處方 十八

新專 任宝福

主治：耳內流黃水膿。

藥物：桑螵蛸二錢燒灰 枯 矾五分 梅 片五分

配制：共為細面。

用法：用藥棉絞去瘀汁，將藥吹入耳內。

處方 十九

新專 張世階

主治：耳內流膿。

藥物：燒酒

用法：滴耳內，一日二三次，滴后用消毒棉塞耳口。

處方 二十

新專 楊潤

主治：中耳炎。

藥物：枯礬 豬胆 梅片少量

配制：將礬裝豬胆內以八成滿為度，陰干，用時加梅片少許研為細面。

用法：先將耳內膿液用消毒棉花拭淨再用藥吹到潰爛處一二日一次，（對胎帶的亦效）。

處方 二十一

尉氏 渠書亭

主治：耳聾日久。

藥物：柴胡一兩 香附一兩 川芎五錢

配制：共為細面。

用法：每服三錢，每日一次，開水送下。

處方 二十二

商專 王會民

主治：中耳炎。

藥物：柿蒂燒炭 梅片少許

配制：共研細末，香油調勻。

用法：滴耳內，一日三次。

喉病类（包括舌唇病）

處方 一

商專 刘耀英

主治：虛爛喉風紅色白斑，發熱惡寒。

藥物：大貝三錢 桑葉二錢 均青皮一錢五分 柴胡二錢
地骨皮二錢 海石三錢 寸冬三錢 二花三錢
桔梗三錢 丹皮二錢 元參二錢 甘草一錢
知母二錢 廣馬勃五分（布包） 金果蘭三錢
石 羔炒適量

配制：水煎。

用法：內服。

附說：此方一般一服即愈，不愈加大黃七錢、元明粉四錢。

處方 二

商專 刘耀英

主治：纏喉風（寒伏肺經，閉塞難通，如蛇纏緊，關下壅塞，甚者角弓反張，內外無形迹微白初起咳嗽聲如拽鋸）。

藥物：炙麻黃七分 姜 虫二錢 川貝二錢 荊芥一錢五分
酒水風二錢 化橘紅二錢 清半夏一錢五分 枳殼炒二錢
前胡二錢 炙百合二錢 粉葛二錢 地骨皮二錢
炙甘草五分 桂枝二錢 炙杷葉去毛二錢（有微紅者加薤仁一錢五分）

配制：水煎。

用法：內服。

處方 三

商專 王在勤

主治：喉內爛（內外全爛亦治）。

藥物：牛黃三分 元寸三分 血竭花四錢 月石五錢

煨甘石水飞三钱 琥 珀三钱 珍珠十二粒煨 西瓜霜一钱
川 連一钱去皮 乳 香二钱 沒 藥二钱 白 矾一钱
大梅片三钱

配制：共为細面。

用法：吹患处。

處方 四

太康 王在勤

主治：喉內肿毒（紅肿高大，口內起白皮）。

藥物：人中白二钱 月石煨三钱 礞 砂四分 白 矾三钱
青 黛六钱 西瓜霜五钱 大梅片三钱 樟 冰一钱
血竭花二钱 珍 珠十粒 琥 珀三钱

配制：共研細面。

用法：吹患处。

處方 五

太康 王在勤

主治：喉痛并牙痛、冷烧面肿、牙关紧。

藥物：元 参四钱 桔 梗三钱 芥 穗三钱 防 风三钱
木 通三钱 川 朴三钱 牛 子五钱 銀 花四钱
薄 荷三钱 升 麻三钱 姜 虫二钱 枳 实三钱
扃 子三钱 知 母三钱 射 干三钱 柴 胡三钱
苏 叶三钱 川 貝二钱 豆 根三钱 甘 草一钱
生石羔一兩

配制：水煎。

用法：內服发汗一二剂愈。

處方 六

商專 周季平

主治：咽喉肿痛，湯水不下。

藥物：大蜘蛛一个 冰 片少許

配制：将蜘蛛焙深黄色，合冰片共为細面。

用法：吹患处流涎即愈。

附說：此方見于喉科大全甚效。

處方 七

商專 李思堂

主治：喉內炎，紅腫疼痛，茶水不下。

藥物：白糖四兩 牙豬板油一塊

配制：二味合一处放青石上搗如泥。

用法：開水沖服（分二次服）甚效。

處方 八

項城 朱文彬

主治：喉病。

藥物：硼砂一兩 雄黃三錢 琥珀二分 梅片一錢（痛甚者加元寸少許爛者加乳香少許）

配制：共為細末。

用法：吹患处。

附說：編者按：原方沒有說明治那一種喉病，按藥品性皆和平，可用于一般喉症。

處方 九

商專 李思堂

主治：喉內腫痛，初起一、二天。

方法：針刺少商穴十宣穴合谷穴，耳后青筋以75%酒精消毒后，用刀割斷青筋，再用小壺裝水沖傷處，大約沖洗三次可愈。

處方 十

商專 袁魁芳

主治：白喉并治喉癰、喉蛾、爛喉痧、口腔炎。

藥物：大珍珠煨一分 琥珀二分 熊膽一分 粉龍骨煨透五錢
牛黃三分 梅片八分 人中白微煨四錢 元寸二分
壁蟾網焙枯七個 青果炭二分

配制：先將龍骨、人中白、琥珀為極細末，再將諸藥共為細末，合在一處再研勻。

用法：吹入患处甚效。

處方 十一

商專 常秀林

主治：喉癰，喉中缺津，黃干強硬，有時痛，有時癢，或失音。

藥物：柯子肉三錢 烏梅肉三錢 寸冬五錢 炙桔梗三錢
金石斛三錢 花粉三錢 代赭石三錢 炒牛子五錢
鹽元參三錢 二花三錢 甘草一錢五分

配制：水煎。

用法：內服，輕病五劑，重病十劑可愈。

處方 十二

商專 進修班

主治：喉部紅腫疼痛難忍。

藥物：月石 爐甘石 乳香 沒藥 石脂 龍骨 梅片各等分
(梅片少許)

配制：共為細面。

用法：吹患处。

處方 十三

商專 夏思學

主治：各種急性喉症及纏喉症。

藥物：大蜘蛛一個 大棗一個 梅片少許

配制：將蜘蛛入棗內，外以蜘蛛網包之，再纏以桑皮，放炭火上燒存性，研細末，再加梅片研細。

用法：吹入喉中即效。

處方 十四

商專 龍云岫

主治：咽喉腫痛水不能入者亦可用。

藥物：青鹽一錢 白矾一錢 月石五分

配制：共為細末。

用法：吹患处。

處方 十五

商專 龍云岫

主治：喉风（因运动过劳受风所致，喉声如拽锯，甚则呼吸困难，学生多得此病）。

藥物：蛇蛻七条

配制：瓦上焙成炭为末。

用法：內服一次服下，开水送。

處方 十六

商專 刘柏芬

主治：急喉风。

藥物：白 矾一錢 月 石一錢 姜 虫八分 皂 角五分

配制：共为末，蜜和。

用法：塗患处吐水。

處方 十七

商專 刘柏芬

主治：风热喉痹及纏喉风。

藥物：月 石一錢 牙 硝一錢 姜 虫八分 冰 片二分（或加雄黄亦可）

配制：共为細末。

用法：吹喉中吐水。

處方 十八

商專 刘柏芬

主治：喉风气息不通。

藥物：白姜蚕一錢 枯 矾八分

配制：共为末。

用法：开水冲服。

處方 十九

商專 刘柏芬

主治：纏喉风。

藥物：姜 虫八分 月 石五分 雄 黄五分 全 蝎一錢

明 矾五分 牙 皂五分 胆 矾五分

配制：共为細末。

用法：吹喉中吐水。

處方 二十

商專 龍云岫

主治：各種喉症（如喉癰、喉爛、喉痧）。

藥物：朱砂五分 赤金三十張 明雄三錢 月石三錢
冰片一分 元寸三分 牙硝五錢 金礞石一錢

配制：共研細末。

用法：吹入喉中。

處方 二十一

商專 龍云岫

主治：咽喉腫痛。

藥物：海浮石一分 川連一分 月石二分 雄黃二分
珍珠一分 藁仁霜三分 青黛二分 山豆根三分
柿霜二分 朱砂一分 兒茶一分 冰片一分

配制：共研細末。

用法：吹入患處，并用刀刺耳靜脈出血。

處方 二十二

尉氏 李子立

主治：咽喉紅腫火熾痛。

藥物：生橄欖一兩 生萊菔一兩

配制：水煎。

用法：內服（常服可免喉患）。

處方 二十三

新專 史延賓

主治：喉部發炎。

藥物：生石膏 麻黃 各少許

配制：共為細面。

用法：吹患處。

處方 二十四

新專 王慶修

主治：喉部發炎。

藥物：元參一兩 川軍一錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 二十五

新專 史延賓

主治：喉啞。

藥物：馬勃一兩 生礞石五錢 礪砂二錢半 冰片一錢

配制：共為細面，煉蜜為丸一錢重。

用法：每日二至三次，開水送下。

處方 二十六

新專 李潯華

主治：咽喉腫痛。

藥物：梅片二分 元明粉三分 辰砂二分 五倍子一分

牛黃一分 元寸一分 雄黃六分

配制：共研細面。

用法：用少許吹患處。

處方 二十七

新專 李子才

主治：咽喉腫痛。

藥物：金果蘭一兩

配制：為細末，分三包。

用法：每服一包，以青果九枚煎水送服。

處方 二十八

新專 李嘉賓

主治：喉爛。

藥物：槐花三錢 牛夕 兒茶 黃連各一錢

配制：共為細末，水丸如綠豆大。

用法：每服三四丸，夏用西瓜汁服藥，冬用白梨汁服藥。

處方 二十九

商專 黃思義

主治：舌腫滿口（木舌）。

藥物：朱砂一分 蒲黃二分

配製：共為細末。

用法：敷舌上一遍即愈。

處方 三十

商專 楊振伯

主治：舌腫滿口。

藥物：生蒲黃（要淨的）五錢

用法：敷舌上或用水調搽，二三遍即愈。

處方 三十一

商專 朱文彬

主治：舌下癰腫大有膿。

針法：刺五分深，出膿隨愈。

處方 三十二

商專 夏思學

主治：爛舌邊。

藥物：大米酒五斤 金石斛四兩

配製：石斛浸酒內，夏浸七天，冬浸十天去藥渣。

用法：酌量飲酒。

處方 三十三

寧陵 王冠卿

主治：重舌、蓮花舌、（重舌位於舌下，突然起如小舌狀，蓮花舌位於舌下，狀如蓮花，二者飲食時俱疼）。

藥物：青鹽炒一錢 元明粉二錢 梅片五分 元寸少許

配製：共研細末。

用法：將藥上患處（上藥前先用針挑破再上藥）如腫不消再加五倍子少許炒。

牙 病 類

處方 一

商專 龍云岫

主治：牙痛。

藥物：月石 青黛 潮腦各等分

配制：共研細面。

用法：敷痛處即止。

處方 二

商專 陳登龍

主治：牙骨疔。

藥物：地 丁一斤 二 花四兩 麝 香少許

配制：將地丁二花水熬成膏，攤布上，將麝香研碎洒上少許。

用法：貼患處。

處方 三

商專 陳登龍

主治：牙骨疔。

藥物：當 歸五錢 赤 芍三錢 生 地四錢 熟 地四錢
元 參八錢 乳 香三錢 沒 藥三錢 制山甲三錢
寸 冬三錢 二 花四錢 甘 草二錢 公 英三錢 酒一兩

配制：水煎。

用法：內服（出膿後去山甲）。

處方 四

商專 蔣鴻勛

主治：牙骨疔。

藥物：陽和湯加公英一兩

配制：水煎。

用法：內服（忌服仙方活命飲）。

處方 五

沈丘 劉明杰
商專 蔣鴻勛

主治：風火牙痛。

藥物：麻 黃三錢 石 羔三錢 甘 草三錢 細 辛三錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 六

商專 進修班

主治：牙痛。

藥物：麻黃五錢 生石膏五錢 甘草五錢 淡竹葉五錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 七

商專 于國良

主治：牙痛。

藥物：川牛夕五錢 石膏五錢 生地五錢 元參五錢

寸冬五錢 甘草三錢

配制：水煎。

用法：內服，一二付即愈。

處方 八

商專 陶建剛

主治：牙痛。

藥物：花椒七個 菜豆七個 冰片一分

配制：三藥共入酒杯中，上蓋一個酒杯，杯口用面糊嚴，放剪股上，端着在香油燈上燒之，至菜豆花椒成為黑色為度，打開取酒杯上所結的霜。

用法：搽患處。

處方 九

商專 高錫芳

主治：虫牙疼痛難忍、牙齦黑色。

藥物：當歸二錢 官桂一錢五分 枸杞二錢 細辛一錢

燒酒四兩

配制：將各藥泡燒酒內。

用法：口含藥酒漱數次即愈，不再犯。

處方 十

商專 張超彬

主治：牙痛或腫。

藥物：荊芥三錢 防風三錢 川芎三錢 升麻三錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十一

商專 孫玉秀

主治：牙痛（不論風火）。

藥物：升麻二錢五分 生地二錢五分 梔子二錢五分

青鹽二錢五分 大黃七錢 元明粉三錢

配制：水煎。

用法：內服，以瀉過為度（壯年人大黃可用至一兩虛弱人三四錢即可）連服三劑可除根。

處方 十二

商專 孫玉秀

主治：牙痛（不論風火）。

藥物：川烏 草烏 細辛 白芷各二錢

配制：水煎（添水一碗煮數沸即成）。

用法：口內含漱，牙痛在左，使藥水在左，在右使藥水在右，含數分鐘一換，連含數次即可止痛。

處方 十三

商專 黃效湯

主治：牙痛。

藥物：升麻四錢 生石膏五錢 元參五錢 細辛一錢

粉甘草二錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十四

商專 李華英

主治：牙痛。

藥物：生地八錢 細辛五錢 潮腦三錢

配制：共为細末，炼蜜为丸如桐子大。

用法：将藥丸咬于牙桐痛处即止痛。

處方 十五

商專 刘鑑英

主治：牙疳（牙根烂坏有臭气，牙落如黑色者不治）。

藥物：紅 砒一錢五分 大 枣七枚去核煨 人中白三錢 梅 片六分

配制：砒末装枣內放炭火上烧成炭，烟尽为度，置地下出毒气一分鐘，为末合人中白梅片再研細。

用法：敷患处张开口使涎沫流出，勿咽下，甚效。

處方 十六

商專 穆退齡

主治：走馬牙疳（并治喉痛肿烂，及舌肿）。

藥物：人中白 儿茶 青黛 月石 薄荷 元明粉 馬勃灰各五分
冰 片二分（重病加牛黄三分珍珠三粒）

配制：共研极細面。

用法：上患处，日三次夜二次。

處方 十七

商專 陶建剛

主治：牙疳（牙縫內出血，每早起口臭）

藥物：大 枣去核 紅砒为末（分量不拘）

配制：将紅砒装枣內，放劈柴火內燒成炭，研为細末，另加冰片少許再研細。

用法：每晨用小米泡水嗽口后，将藥面敷患处，三次可愈。

處方 十八

商專 董兆章

主治：虫牙（牙齿发黑疼痛）。

藥物：人言如豆大一塊 蒜 二瓣

配制：先将人言研細和蒜搗如泥，装入茧壳內，用綫綁在小棍头上。

用法：将藥放患牙处咬之，张口令涎流出，不可咽下即愈，七日再作一次。以免复发。

處方 十九

商專 王玉璣

主治：風火牙痛。

藥物：川椒一錢 細辛一錢 黑牛尿適量。

配制：以黑牛尿泡川椒、細辛九次晒干，共為細末開水沖入。

用法：用藥含漱甚效。

處方 二十

商專 閻汝梅

主治：風火牙痛。

藥物：當歸三錢 細辛五錢 生地五錢 青皮五錢

丹皮三錢 甘草一錢 升麻一錢五分 白芍三錢

防風三錢 知母三錢

配制：水煎。

用法：內服。

附說：此方細辛須用好的，最少五錢用生地五錢，牙痛重則可用一兩，務須二味停對，若二味少一不可服，分量準確，百發百中。

處方 二十一

商專 劉維堂

主治：牙痛。

藥物：元參 生地各一兩

配制：水煎。

用法：內服。

處方 二十二

商專 劉德久

主治：牙痛（陣發性或連續痛）。

藥物：生明礬五錢

用法：以消毒棉包住，咬在牙痛處，立即止痛，咬時不要合咀，使唾液流出，一日三次。

處方 二十三

商專 劉德堂

主治：風火牙痛。

藥物：升麻三錢 細辛三錢 石膏三錢 茵香三錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 二十四

商專 胡俊興

主治：火牙痛難忍。

藥物：礪砂三錢 雄黃五錢 牙硝二錢 元寸少許

配制：共為細末。

用法：敷患處。

處方 二十五

商專 胡俊興

主治：牙縫出血。

藥物：丹皮三錢 黑梔子二錢 細生地三錢 寸冬三錢
元參三錢 川牛夕三錢 石斛三錢 紅花一錢五分
鹽黃柏二錢 青皮二錢 枳殼二錢 白茅根四兩

配制：水煎。

用法：內服。

處方 二十六

商專 進修班

主治：牙痛。

藥物：煅石膏四錢 防風二錢五分 荆芥二錢五分 丹皮二錢五分
生地三錢 升麻一錢 甘草一錢 青皮二錢
車前子二錢 當歸二錢 白芍二錢 燈芯一錢

配制：水煎。

用法：內服。

附說：視痛的牙位，加味如下：

上四門牙痛，心火，加麥冬、黃連。

下四門牙痛，腎火，加知母、黃柏。
上右大牙痛，大腸火，加大黃、枳殼。
下右大牙痛，肺火，加桔梗、黃芩。
上左大牙痛，胆火，加羌活、胆草。
下左大牙痛，肝火，加柴胡、梔子。
上虎牙痛胃火、加川芎、白芷。
下虎牙痛，脾火，加白朮、白芍。
分量均以二錢為限。

處方 二十七

羅山 喻庶民

主治：牙痛。

藥物：荊芥 防風 生地 丹皮 升麻。

配制：水煎。

用法：內服。

附說：視痛的牙位，加味如下：

上門牙痛屬心火，加寸冬、黃連。
下門牙痛屬腎火，加知母、黃柏。
上左邊痛屬胆火，加川羌、胆草。
下左邊痛屬肝火，加柴胡、梔子。
上右邊痛屬大腸膀胱火，加大黃、枳殼。
下右邊痛屬肺火，加酒芩、枳殼。
上兩邊臼齒痛，屬脾火，加白朮、白芍。
下兩邊臼齒痛，屬胃火，加川芎、白芷。

處方 二十八

信陽市 趙近仁

主治：牙痛。

藥物：鮮青木香指粗寸許去粗皮。

配制：酒浸。

用法：將浸酒含于患牙處，立效。

處方 二十九

汝南 陸國瑞

主治：牙痛。

藥物：當歸三錢 防風三錢 馬蜂窩三錢

配制：水煎。

用法：內服，微出汗。

處方 三十

新寧 李子才

主治：牙痛。

藥物：花椒七粒 葱白兩段 白芷三錢 細辛一錢

防風三錢 蒸酒二兩

配制：將各藥共搗爛浸蒸酒內

用法：將蒸酒濾出含口中牙痛處，時常更換。

處方 三十一

新寧 司彥臣

主治：牙痛。

藥物：大碱、大鹽各等分。

配制：二味放砂鍋內炒過，過羅，取細面。

用法：左牙痛，將藥面吸入左鼻孔內，（右吸右）。

處方 三十二

新寧 耿希亭

主治：牙痛。

藥物：川芎 細辛 枇杷葉 薄荷各三錢

配制：水煎取汁。

用法：以汁含口中牙痛處。

處方 三十三

新寧 司炳珠

主治：牙痛（虫牙）

藥物：潮腦三分 朱砂一分

配制：共研細面。

用法：將藥面放虫牙处咬半小时即止痛，有唾液須吐去不要嚥下。

處方 三十四

新專 刘广文

主治：牙痛。

藥物：吳茱萸 火麻仁各等分。

配制：共为末醋和調。

用法：塗在脚心（左痛塗右，右痛塗左）。

處方 三十五

新專 李子才

主治：牙痛。

藥物：川 烏 草 烏 細 辛各三錢

配制：水煎。

用法：口內含漱。

處方 三十六

尉氏 周大成

主治：牙痛。

藥物：白蘗藥八錢炒黃

配制：水煎。

用法：內服一剂可愈。

處方 三十七

新專 賀言思

主治：牙漏。

藥物：芥子根（結子的根）燒 炭八分 珍 珠一个（如绿豆大）放
麻杆內煨。

配制：共为細面。

用法：將患处洗淨后，敷上此藥，一日一次。

處方 三十八

新專 賀言思

主治：牙漏。

藥物：蜆螂头五分 棉花花子五分焙干

配制：共为細面

用法：將患處洗淨，敷藥，每日一次。

處方 三十九

新專 明大本

主治：牙漏。

藥物：皮 膠

用法：塞滿局部。

處方 四十

新專 榮 干

主治：牙疳。

藥物：人中白 冰 片少許

配制：共為細末。

用法：抹患處數次即愈。

處方 四十一

新專 李清花

主治：牙疳。

藥物：月石 青黛 火硝 梅片 人中白各等分

配制：共為細面。

用法：撒患處。

外科門

疥癬類 (包括禿瘡)

處方 一

商亭 朱連

主治：風癬。

藥物：白芷三錢 白附子三錢 雄黃三錢 硫黃三錢
斑蝥四個

配制：共研細末，酒和。

用法：搽患處。

處方 二

商亭 陳守勤

主治：頭部癬瘡。

藥物：川烏二錢五分 草烏二錢五分 黃柏二錢 白礬一錢五分

配制：川烏、草烏用水泡數天，去黑皮，晒干，黃柏為末同白礬於杓內煨，然後共合一處研細。

用法：醋調藥末搽患處特效。

處方 三

商亭 孫耀宗

主治：牛皮癬及頑固的癬。

藥物：穿山甲一片 白糖適量。

用法：用山甲搔掉癬上浮皮，用白糖搽之，三天一次，三次可愈。

處方 四

商亭 劉蕓清

主治：禿瘡。

藥物：枯乳 真銅綠等分

配制：共研細面煉豬脂調為軟羔。

用法：先用花椒、食鹽、明礬各等分、少許煎水，洗淨患處，然後
搽上藥羔。愈后用生薑搽患處，髮可再生。

禁忌：忌吃刺激性食物。

處方 五

商專 張修恆

主治：禿瘡、流黃膿水起白屑，搔痒脫髮。

藥物：荞麥面四兩 硫 黃四兩 黑 硃一錢 寒水石二錢

配制：荞麥面和黑硃共炒至面焦黑硃枯為度，合另二藥共研細末。

用法：搽患處，有微痛和浮腫無妨，一二次可愈。

處方 六

虞城 李漢堂

主治：小兒頭上癬如錢狀脫白皮痒甚（并治一切白皮癬）。

藥物：官 粉一兩 大 棗一枚 白 砒五分

配制：官粉、白砒共研細末，裝棗內，綫扎，用豆醬火燒出黑烟，
後出白烟，棗如紅火炭色取出俟冷研細。

用法：香油調搽患處。

處方 七

商專 王立省

主治：癬禿瘡。

藥物：棉 油二兩 黃 丹一兩 細 辛一錢 胆 草一兩
人 髮一團

配制：用一般熬膏藥法熬成膏藥。

用法：貼患處。

處方 八

商專 劉治民

主治：癬禿瘡。

藥物：川 連三錢 黃 柏三錢 生蒼朮四錢 生半夏三錢 藤 黃五分
生杏仁三錢 狼毒三錢 棉油適量

配制：上藥共研末，用棉油調和。

用法：搽患處。

附說：无藤黃也可。

處方 九

商專 郭心珍

主治：風癬。

藥物：麥蘖油。

配制：將麥蘖燃着，上復一碗，經過二十至四十分鐘時間，碗內即有油。

用法：將碗內之油于剃頭后擦癬上特效。

處方 十

商專 劉繼士

主治：騎馬癬。

藥物：蜈蚣一條 全蝎三個

配制：二藥盛于核桃壳內，用胶泥包住，放桑木柴火上燒之；去泥及核桃壳，研為細末。

用法：香油調塗患處特效。

處方 十一

商專 進修班

主治：白皮癬。

藥物：斑蝥一條 香油一兩

配制：斑蝥放油中炸焦，去斑蝥。

用法：用油搽患處。

處方 十二

商專 時金玉

主治：禿瘡。

藥物：生半夏一兩 斑蝥五錢

配制：共為細末，以雞蛋黃熬油和勻。

用法：搽患處，屢用有效。

處方 十三

商專 赫長山

主治：剃头后头上生癬。

藥物：白 芨二錢 雄 黃二錢 大风子三錢 硫 黃一錢五分

白 歛三錢 枯 礬一錢 狼 毒二錢

配制：共为細末，猪油調膏。

用法：搽患处。

處方 十四

商專 杜恆善

主治：秃疮。

藥物：輕 粉一錢 花蕊石一錢 銅 录一錢 花 椒一錢

枯礬一錢 广 皮一錢 馬蜂窠少許 土蜂窩少許。

配制：將藥用醋醇醋泡透。

用法：用藥醋洗患处數遍即愈。

處方 十五

商專 代學良

主治：鵝掌癬及風癬強硬流血。

藥物：烏鴉兒兩個，再多更好，棉油半斤

配制：用棉油將烏鴉兒炸數百滾，去掉烏鴉兒。

用法：以油敷患处，三五次自愈。

處方 十六

商專、春卞潮

主治：牛皮癬。

藥物：輕粉五錢 鯽魚一個

配制：把輕粉裝入魚肚內，泥包燒后，把輕粉取出共为細末，加片
用棉油調和均勻。

用法：搽患处。

處方 十七

商專、李連元

主治：癬（皮厚如象皮）。

方法：煨水壺一個，內面裝滿干柏木劈柴小塊，另將地下挖窖，下放
一碗，將煨水壺口朝下放窖上，上面用麥糠火燒之，即有油
滴出，可有半小碗，用油搽癬上，一二次可愈。

附說，編者按：所滴之油即柏油，对癬是有相当疗效的。

處方 十八

商專 付翔久

主治：騎馬癬。

藥物：官粉四兩 好香半斤

配制：將官粉放碗內，香折碎放在官粉上，把香點着燒透，吹去香灰不用。

用法：取官粉用唾液和搓于患處三次可愈。

處方 十九

商專 孫玉秀 付翔久

主治：禿瘡。

藥物：馬前子一兩 香油四兩

配制：把馬前子放油中炸焦去馬前子。

用法：將油抹患處，一日一次，不可過甚。

處方 二十

商專 李子恆

主治：禿瘡流膿水。

藥物：淨輕粉五錢 大风子二十個 香油四兩

配制：把大风子放油中炸焦，再下輕粉至出白烟為度。

用法：將瘡用開水洗淨後搽藥。

處方 二十一

商專 郭永成

主治：癬瘡禿瘡起白皮或流膿水。

藥物：豬腦蓋肉皮四兩

配制：以鐵條鉤肉皮子桑木火上燒成炭，研細末成金黃色，再加片一錢研勻，如痒用醋，不痒用香油和藥。

用法：抹患處很效。

處方 二十二

商專 湯金魁

主治：牛皮癬周身起白皮，心中煩躁發痒癩。

藥物：元參三錢 明粉三錢 腹毛三錢 木通四錢
 白芷三錢 荊芥二錢五分 防風三錢 白蘚皮二錢
 陳皮三錢 白芍二錢五分 大活二錢五分 甘草二錢
 五雷石（新鑽磨的石末）酒半兩引

配制：水煎。

用法：內服略發汗，輕者一劑可愈。

處方 二十三

新寧 任保騷

主治：禿瘡。

藥物：紫草一兩 黃連一兩研細 香油四兩

配制：先將紫草放油內炸枯撈出，待油涼加入黃連面攪勻。

用法：敷患處。

處方 二十四

新寧 李同升

主治：禿瘡。

藥物：生石灰 香油各適量。

配制：生石灰研細，用香油調和。（用槐條攪拌）

用法：先用花椒白矾熬水洗淨患處，再將藥敷上，二三次即愈。重症者，可內服防風通聖散，更效。

處方 二十五

尉氏 李可欽

主治：禿瘡。

藥物：荊芥三錢 防風三錢 銅錄二錢 黃香五錢

白矾五錢 血刀花二錢 官粉二錢 輕粉二錢

大风子二錢 斑蝥一錢 黃柏三錢 梅片一錢

花椒二錢 頭髮一兩燒炭

配制：先將黃香 白矾合一处瓦上升焦，另將其余諸藥研細，然後共合一处研勻，用香油調和。

用法：塗于患處。

處方 二十六

汝南 賀鳴遠

主治：疥瘡（干疥濕疥均效）。

藥物：川椒壳一兩微炒 硫 黃一兩 全斑整五个微炒。

配制：共為細面用黑白硃一兩半水化和藥面成塊，用棉紙包數層埋陰處對時扒出，用香油調和。

用法：洗浴後，將藥搽患處，烤干後將藥洗去，二三次可愈。

處方 二十七

新專 崔其崢

主治：疥瘡。

藥物：苦 參五錢 蒼 朮四錢 白 芷四錢 硫 黃五錢

配制：共為末，香油調勻，以稀布包住。

用法：先用谷草火烤患處，再用藥搽之，數次可愈。

處方 二十八

信陽 李德俊

主治：癬瘡。

藥物：花 椒一兩 黑 硃一兩 新石灰（成塊的）二兩

配制：用開水約一斤，三味藥放入泡之，待涼後裝入瓶內，三天後使用。

用法：用藥棉蘸藥液搽患處，一日二三次，七日可愈。

處方 二十九

淮濱 涂贊襄

主治：頑癬。

藥物：蓖麻子五兩去殼，松 香十兩 血竭花三錢 銀 朱三錢

輕 粉三錢 梅 片三片 兒 茶三錢 鉛 粉三錢

樟 腦三錢 黃 丹三錢

配制：先把蓖麻仁碾細，把松香搗爛投入蓖麻仁內，再碾均勻，取出放磁缸內，隔湯燉化，將其余諸藥研細加入攪勻攤布上。

用法：貼患處。

湿疹黄水瘡类

處方 一

商專 馬允公

主治：黄水疮，旋耳疮，羊胡子疮。

藥物：大 枣一兩炒成炭，枯 矾二錢五分

配制：共研細末。

用法：湿者干敷患处，干者香油和塗患处，三次可愈。

處方 二

商專 王靜亭

主治：薄皮疮（流水长夏不愈，秋后結厚痂）。

藥物：黃連 黃柏 硫黃 白芷 皂矾 明矾各一錢

配制：共為細末，用猪油搗如泥，以黑皂布包住在油灯上烤熱。

用法：搽患处，三次可愈，如疮痒，也不要抓或去痂。

處方 三

商專 閻樓堂

主治：薄皮黄水疮遍身皆是，起白泡塌了烂痒。

藥物：当归 菊花 公英 薄荷各四錢 醪醑酒引

配制：水煎。

用法：內服，自可落痂而愈。

處方 四

商專 刘柏芬

主治：头上黄水疮。

藥物：白 矾一兩 黃 丹三錢 牙猪鬃燒炭三錢 銅 录三錢

配制：共為末，放鍋內煨枯透（不宜太老）取出研細，香油和勻。

用法：敷患处数次可愈。

處方 五

商專 付翔久

主治：黄水疮（流黄水、水流到处，即生疮）。

藥物：煨石膏一兩 白 芷八錢 黃 芩八錢 枯 矾一兩

松 香五錢

配制：共为細末，香油調勻。

用法：敷患处，数次可愈。

處方 六

商專 呂同昌

主治：黃水疮。

藥物：槐子燒炭，梅片少許。

配制：共为細末。

用法：用蒜节子水洗淨，干撒患处，三次可愈。

處方 七

商專 李連元

主治：薄皮疮。

藥物：白 硃五錢 黃松香三錢 貴 丹三錢

配制：三藥共放小杓內枯透，倒在水內冷定，再枯七次，研細，香油和勻。

用法：搽患处，三次可愈。

處方 八

商專 王樹桐

主治：濕毒皮膚流黃水。

藥物：生陳醋猪油，松香研末。

配制：二味共搗如泥，用火紙裹之，青槐条两根挟着以麻纏緊，燃着用器接收滴下之油，备用。

用法：將接收之油，塗患处，塗一遍痒止，二遍定痂，三遍全愈。

處方 九

商專 李樹信

主治：串皮烂疮，流水流脓。

藥物：花粉 地骨皮 二花各等分

配制：共为細末再加梅片元寸研細。

用法：撒患处。

處方 十

商專 刘志仁

主治：下部腿腫流黃水。

藥物：白蒺藜三錢 川 羌三錢 炒附子三錢 獨 活三錢

配制：共研細末，用豬腎一二對，同藥用水煎，加炒鹽為引。

用法：內服。

處方 十一

新蔡 李佩云

主治：薄皮瘡（起白泡流黃粘水蔓延全身）。

藥物：制乳香三錢 制沒藥三錢 輕 粉三分 青 黛六分

冰 片二分

配制：共為細末，香油和勻。

用法：搽患處，一日兩次，數次可愈，很效。

處方 十二

新專 楊 才

主治：黃水瘡。

藥物：硫 黃二錢 綠 豆四兩

配制：二味放銅杓內熔化，至綠豆成黃色為度，研為細面 香油 和勻。

用法：搽患處數次有效。

丹 毒 類

處方 一

商專 于超然

主治：天花泡（暑天熱毒，起小白泡塌了流黃水周身爛紅色）

藥物：黃 丹三錢 雄 黃二錢 柳樹白皮炭二錢 梅 片五分

配制：共為細末。

用法：有水者乾敷，無水者，用香油和抹。兩次可愈。

處方 二

商專 邦履中

主治：丹毒。

藥物：川柏 川連 大黃 蘇雄 黃芩各等分。

配制：共為細末，用磨石上的泥水和勻。

用法：敷患處很效。

處方 三

商專 付翔久

主治：天火泡。

藥物：川連五錢 條芩一兩 黃柏一兩 乳香五錢

沒藥五錢 冰片一錢

配制：共為細末，香油調勻。

用法：塗患處，三四次即愈。

處方 四

商專 呼恆光

主治：纏腰火丹（腰部環起米狀顆粒，極痛癢）。

藥物：蘇雄三錢 枯礬三錢 大蜈蚣一條

配制：上藥共研細末，酒調勻。

用法：搽患處。

處方 五

商專 劉樹宗

主治：丹毒。

藥物：山羊角（羚羊角亦可）

配制：火煨為末，用雞蛋清和勻。

用法：塗患處很效。

處方 六

商專 蔣鴻勛

主治：纏腰丹。

藥物：龍胆草三錢 木通二錢 澤夕二錢 連召三錢

川連一錢 黃柏二錢 黃芩三錢 枝子二錢

車前子二錢 生地三錢 甘草一錢 當歸尾三錢
(便秘加大黃二錢)

配制：水煎。

用法：內服。

附說：本方出于金鑑外科。

處方 七

商亭 郝瑞九

主治：纏腰丹。

藥物：龍胆草 烘柿（無烘柿青柿也可）適量。

配制：將龍胆草為末，烘柿調和。

用法：塗患處很效。

處方 八

商亭 尉金玉

主治：天花泡。

藥物：西滑石五錢 龍骨三錢 冰片一分

配制：共為細末。

用法：敷患處二次即愈。

膝 瘡 類

處方 一

商亭 蓋保三

主治：膝瘡痒如虫行，黃水不止，有微疹久不斂口。

藥物：大蜈蚣三條 白芷四錢 獨活五錢 粉草三錢

配制：共研細末，香油和勻。

用法：抹患處一日二次。

處方 二

商亭 邵蘭亭

主治：膝瘡。

藥物：豆腐八兩 白糖四兩

配制：共搗和。

用法：敷患处扎紧，三天內勿解視，七天后即愈。

處方 三

商專 張連舉

主治：臙瘡。

藥物：嫩桐樹根。

配制：將桐樹根搗碎，水熬成膏攤布上。

用法：貼患处。

處方 四

商專 張興邦

主治：臙瘡。

藥物：苦參五錢 生地四錢 白芷三錢 當歸四錢

槐枝七寸 黃腊四錢 白腊三錢 血余一团

香油六兩

配制：將各藥入油內炸焦去渣，再加入黃腊白腊，略熬成羔。

用法：敷患处很效。

處方 五

新專 賀言思

主治：臙瘡。

藥物：香油四兩 艾叶三錢 皂刺二錢 黃腊三錢

豬油五錢 廣丹三錢 官粉二錢

配制：先將香油放鍋內熬熱，入艾叶皂刺煎去渣，再入豬油黃腊溶化，然後投入官粉廣丹攪勻，用麻紙染油备用。

用法：量大小煎貼患处，一日貼一次。

處方 六

新專 蘇景康

主治：臙瘡。

藥物：狼毒五錢

配制：研為細末，香油調和。

用法：敷患处。

處方 七

新專 張世階

主治：臙瘡。

藥物：官粉一兩 黃丹一兩 銀朱一兩 密陀僧二兩
豬脂油四兩

配制：共放青石上，用斧砸細，塗紗布棉上。

用法：敷患处，數次即愈。

處方 八

新專 楊明庆

主治：臙瘡。

藥物：湿柿子皮。

用法：糊到患处數次可愈。

處方 九

新專 任保福

主治：臙瘡。

藥物：側柏叶

配制：燒炭研細，香油調勻。

用法：敷患处。

處方 十

新專 明秀山

主治：臙瘡。

藥物：黃豆一把 冰片一錢 潮腦一兩

配制：將黃豆用水泡開（以能搗如泥為度）合冰片潮腦共搗如泥。

用法：敷患处，乾即搗敷。

處方 十一

信陽 趙近仁

主治：臙瘡日久不愈。

藥物：輕粉一錢 紅粉錢半 水粉二錢 黃柏錢半
朱砂八分 松香一錢 川白腊一錢 梅片二分
元寸五分 銅綠八分

配制：共研極細，桐油調勻。

用法：敷患处（如患处暗紅色痒甚另以陈石灰一錢半和千張豆腐搗如泥貼患处两天后，再敷前藥極效）。

處方 十二

新蔡 何勉之

主治：臙疮腿經久不愈。

藥物：漚石灰一兩 枯 矾一錢

配制：共為細末，香油調勻。

用法：搽患处，候將干時加蓋棉紙，用帶裹住。

處方 十三

信專 李德俊

主治：臙疮腿。

藥物：乳 香三錢 沒 藥三錢 血力花三錢 几 茶三錢
龍 骨三錢 海螵蛸三錢 輕 粉三錢 象 皮三錢
生 姜一片 大 葱一片（二味搗取汁）腊猪脂油四兩
白 腊五錢 黃 腊五錢 麻 油四兩 廣 丹二兩

配制：按熬膏藥法熬成膏藥攤白布上。

用法：先將患处用花椒五錢熬水洗透，再將膏藥貼上，七日取開即愈。

痔 漏 瘡 類

處方 一

新專 黃文祥

主治：痔瘡（肛門腫疼及下血）。

藥物：蟻 螂一個焙乾 梅 片一錢 元 寸三分

配制：共研極細末香油調和。

用法：塗患处。

處方 二

新專 王庆修

主治：痔疮肿疼。

藥物：熊胆五分 梅片五分

配制：共研細面，冷水調勻。

用法：塗患处。

處方 三

新專 楊明辰

主治：痔疮肿疼。

藥物：元明粉四兩至半斤

用法：將元明粉裝在尿壺內，沖入熱水，將患處對准壺口熏之，數次可愈。

處方 四

新專 李子才

主治：痔瘡。

藥物：霜打槐豆

用法：每早開水沖服三合，五六日可好。

處方 五

新專 賀言思

主治：痔漏。

藥物：白芨一錢、蜣螂頭五個

配制：為極細末。

用法：先用開水洗患處，然後將藥末上在漏管內，每日一次半月可愈。

處方 六

新專 孫在府

主治：痔漏。

藥物：芥麥面三錢 豬胆汁一個

配制：二味共搗一處如泥焙乾研極細。

用法：每服五分开水送下，一日二次，半月可愈。

處方 七

新專 孫在府

主治：痔漏。

藥物：大黃^{九錢}研細 雞蛋三個去黃

配制：每一個蛋清內和入大黃面三錢，面包煨干，研為細面，分作三付。

用法：每日一次服一付，開水送下，三日服完。

處方 八

新專 楊 潤

主治：通脊漏。

藥物：獨梗蒼耳子三個 雞 蛋一個

配制：將蒼耳子裝雞蛋內燒熟。

用法：內服一日一個，連服百個可愈。

雜 病 類

處方 一

新專 明秀山

主治：無名腫毒，并治乳癰乳疽一切紅腫未潰者，（如不紅，暗痛貼之亦有效）。

藥物：生川烏^{六錢} 生草烏^{五錢} 辽細辛^{四錢} 白酒^{十兩}

配制：共研細末泡酒內一日一夜。

用法：取白紙一張用藥酒浸透貼在患處，乾即易換。

處方 二

新專 田英中

主治：癰腫。

藥物：蜈蚣

配制：焙黃為末，生蜜調和。

用法：敷患處，每日一次。

處方 三

新專 榮 干

主治：潰瘍。

藥物：綠豆粉。

配制：焙黄为細面。

用法：上在烂处（有毒能解无毒能长）。

處方 四

新專 王卷三

主治：化疮綿。

藥物：巴豆去油 白芷 广木香 乳香 沒藥 川烏 草烏 黄腊
各錢半 香 油四兩

配制：上藥各研細面，先煎香油，繼下白芷 木香 川烏 草烏
油煎至滴水成珠，再入巴豆、乳香、沒藥、黄腊、随时將油
鍋离火，將藥油放在冷水內去火毒后貯瓶备用。

用法：攤布上貼患处隔日一換，二三次綿可化完。

處方 五

新專 任保陌

主治：蜂窩組織炎。

藥物：当 归五錢焙干 紅 花三錢 乳 香三錢去油
沒 藥三錢去油 甲 珠三錢 血竭花一錢

配制：共研細面香油調和。

用法：敷患处。

處方 六

新專 龐啓凡

主治：蜂窩組織炎。

藥物：广 丹四兩 官 粉三兩 銅 綠五錢 血竭花三錢
儿 茶三錢 乳 香三錢沒 藥三錢 桐 油十二兩

配制：先将桐油用文火熬去泡，再入广丹，官粉，再入 乳香 沒藥
儿茶等五味藥面，随將鍋退火，再入黄腊三錢切忌熬老。

用法：用时膏藥內另加冰片二分，元寸二厘攤貼患处。

處方 七

新專 胡樹森

主治：魚口便毒，（鼠蹊淋巴腺肿大）。

藥物：骨 粉二分 浮 萍一分 甘 草一分 硫 黄一分

血竭花八錢、

配制：共研細面，用白面四五兩、同藥用水和一处，烙成乾餅。

用法：一次將乾餅吃完。

處方 八

新專 李子才

主治：漆疮手脸肿者。

藥物：螃 蟹一兩

配制：为末水調勻。

用法：塗患处。

處方 九

新專 胡大本

主治：鵝掌風。

藥物：生桐油四兩 白 酒四兩。

配制：二味混合。

用法：置鉄盆內燃之，烤出汗数次即愈。

處方 十

新專 荆子英

主治：野虫伤，上长藥不长，上起藥不起。

藥物：生牛肉片

用法：貼患处，每日一次，七八天可愈。

處方 十一

信專 周幼南

主治：創伤紅肿疼痛，破皮流血水。

藥物：川蜈 蚣二條 川羌活三錢（十岁小儿減半）

配制：共研細面。

用法：用白酒四兩，水半碗煎滾冲藥面一次服下，一二日消肿再服一付即愈。

禁忌：辛辣食物。

處方 十二

淮濱 張建科

主治：上脘穿孔經久不愈。

藥物：刺猬皮

配制：瓦上焙微黃研細、加冰片少許再研勻。

用法：吹患處即愈。

處方 十三

遂平 朱中正

主治：羅骨疽（此瘡不生膿血，只長白膜或起粘液如鼻涕狀）。

藥物：輕粉二錢 官粉五錢 甘石粉一兩 陳豬肪油適量。

配制：先將前三味共研細，再合豬肪油用鐵錘錘如泥攤油紙上。

用法：貼患處輕者一星期，重者兩星期可愈。

處方 十四

西平 郭笑非

主治：雞骨卡喉。

藥物：威靈仙三錢 酒一兩 紅糖半兩

配制：先將威靈仙放鍋內加水二兩許，煎好去渣，再加酒和糖。

用法：一口將藥汁吞下，骨即下。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 河南省中医秘方验方汇编 (续二)

作者 = 河南省中医委员会编

页数 = 2 1 0

S S 号 = 1 0 4 4 4 1 9 5

出版日期 = 1 9 5 9 年 0 6 月 第 1 版