



Vol. 3

No Known Copyright

Princeton University Library reasonably believes that the Item is not restricted by copyright or related rights, but a conclusive determination could not be made.

You are free to use this Item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use.

Princeton University Library Disclaimer

Princeton University Library claims no copyright governing this digital resource. It is provided for free, on a non-commercial, open-access basis, for fair-use academic and research purposes only. Anyone who claims copyright over any part of these resources and feels that they should not be presented in this manner is invited to contact Princeton University Library, who will in turn consider such concerns and make every effort to respond appropriately. We request that users reproducing this resource cite it according the guidelines described at <http://rbcs.princeton.edu/policies/forms-citation>.

Citation Information


Vol. 3

Contact Information

Download Information

Date Rendered: 2019-10-22 01:21:36 PM UTC

Available Online at: <http://arks.princeton.edu/ark:/88435/gq67jw53g>



C 89/3901
V. 3

眼科目錄

胞腫如桃壹

血灌瞳人貳

開隊血明光丸叁

受寒邪眼肆

去翳退紅伍

痛極增寒陸

毒積攻眼柒

弩肉扳睛捌

除風湯玖

弩肉侵睛十

酒毒金花丸土

赤脉穿睛十二

小嘴穿睛十三

眵淚粘膿十四

艾葉丸十五

洗眼四味十六

阿膠散十七

眵淚爭明十八

清火丸十九

瘀肉抱睛二十

臉傍瘀血廿一

胞臉結硬廿二

消腫膏廿三

赤膜下垂廿三

瀉肝散廿四

垂簾翳膜廿五

修肝湯廿六





逆生翳膜 廿 天行赤睛 廿 退血湯 廿

暴風發熱 廿 角嘴穿睛 廿 羞明怕日 廿

迎風障障 廿 左赤傳右 廿 洗心湯 廿

右赤傳左 廿 退赤散 廿 瀉肺湯 廿

血灌瞳人 廿 活血丸 廿 黃芪丸 廿

暴風搭熱 廿 補肝散 廿 洗藥並點 廿

受寒濕眼 廿 驅風明目 廿 緊澁難開 廿

補胃湯 廿 臉停汚血 廿 痛而體熱 廿

解肌湯 廿 漏睛流膿 廿 追風拔毒 廿

患眼頭痛 廿 偏正頭風 廿 修肝湯 廿

早晨頭痛目疾 廿 川芎散 廿 白蒺藜湯 廿

午後眼疼 廿 久年老膜 廿 小雲蓋日 廿

赤翳垂珠 廿 衝風下淚 廿 緩肝飲 廿

蒙花散 廿 迎風灑淚 廿 四物加減湯 廿

肝實冷淚 廿 冷淚積實 廿 菊花冷潤散 廿

熱極脉睛 廿 連翹飲 廿 打刺傷睛 廿

瀉肝湯 廿 除風飲 廿 地黃湯 廿

被物打傷 眼 被物刺傷 眼 瀉肝湯 廿

螺頭風枕 廿 血翳胞睛 廿 脩肝活血 廿

玉翳遮睛 廿 菊花明目 廿 補腎通明 廿

白膜遮睛 八十七 補腎丸 八十八 瀉肺湯 八十九

蒙花連翹 九十 紅霞映日 九十一 撥雲湯 九十二

星月聚散 九十三 內生偃月 九十四 補腎丸 九十五

拳毛倒睫 九十六 細辛湯 九十七 退血湯 九十八

除濕壓熱 九十九 蜜花散 一百 久爛風眩 一百一

洗眼湯 一百二 碧天丹 一百三 風眩赤爛 一百四

黃芪湯 一百五 熱甚洗藥 一百六 臉生偷針 一百七

白睛黃赤 一百八 清金涼肝 一百九 通利導赤 一百十

翳白陷障 一百十一 目暗生花 一百十二 魚鱗白陷 一百十三

瞳人乾缺 一百十四 坐起生花 一百十五 釘翳根深 一百十六

不紅赤而痛 一百十七 赤而不痛 一百十八 視物不真 一百十九

眩暈昏花 一百二十 青盲內障 一百廿一 室女逆經 一百廿二

血室溢痛 一百廿三 寒花翳障 一百廿四 小兒疳傷 一百廿五

疳傷障 一百廿六 雀目障 一百廿七 通紅眼障 一百廿八

班瘡入眼 一百廿九 翳入水輪 一百卅 疳目不開 一百卅一

疳眼難開 一百卅二 疳膜眼 一百卅三 疳積積翳 一百卅四

沉重翳盲 一百卅五 痘疹育花 一百卅六 洗痘風爛 一百卅七

肝熱生翳 一百卅八 痘眼腫痛 一百卅九 痘疹餘毒攻眼生翳 一百四十

痘瘡入眼并疳氣入眼 一百四十一 痘疹入眼生翳 一百四十二

痘入眼或生翳障 一百四十三 痘瘡已壓翳膜遮睛 一百四十四

痘入眼生翳膜

一百四十五

天下第一光明飲

一百四十六

○治胞腫如桃神方十二味將軍白虎湯治脾肺精熱痛澀淚上下胞腫羞怕日清脾火點清涼丹

大黃黃芩與梔子

滑石石膏牛旁子

赤芍赤茯苓與連翹

柴胡草決與甘草

右水煎來食後飲

再晚桃乾湯洗退腫

○又十一味撥雲湯此清涼藥也

或末三錢清茶下

黃芩梔子與防風

赤芍連翹與甘菊

藁本甘草與薄荷

白蒺藜花各一錢

右水煎來食後飲

○治耳灌瞳人神方

十六味加減三黃湯治血灌瞳人肝之虛乃是三焦火起致汚血灌金井內不見三光眼赤紅久而不治成癰膜急服三黃湯加減散血速退三焦火點用清涼丹可治

大黃芩柏皆酒炒

酒連苦參與梔子

元參赤芍與連翹

歸尾生地與甘草

細辛胆草防木賊

右水煎來食後飲

○又服六味開隊血明光丸

知母山藥石決明

細辛人參五味子

以上一兩煉蜜丸

清茶食後三十圓

○治受寒邪眼神方 十三味痛極增寒因受寒邪未散表赤紅淚出黑睛弱身中怕冷手足冷頭角疼痛又難忍久則翳入瞳人內即成釘翳根難治服羌活麻黃湯二帖再加玄翳之方愈

羌活麻黃與紫胡

紫胡細防與赤芍

水二酒一煎熱服

汗後去羌麻二味

○九味去翳退紅草決明

青相憚退防風疾

右水煎來食後飲

芷芍荆芥與蔓荊

薄荷甘草各等分

表出汗來方能愈

加服去翳退紅散

石決崇花與木賊

補硝以上各等分

或末三錢清茶下

○治痛極增寒神方 七味痛極增寒眼此乃氣衰血旺症陽不勝陰痛寒增宜服附子猪苓湯

附苓熟地與人參

右水煎來食後飲

茯苓炙甘草一錢

再服此方白朮散

白朮芍藥與黃芪

五味甘菊炙甘草

或末三錢清茶下

白朮芍藥與防風

以上一錢水煎飲

○治毒積攻眼神方 十二味毒積攻眼宜服黃連解毒湯此乃是食毒之物並瘟疫五辛之類毒積於脾土之中遇風寒暑濕之時尤動其毒即攻眼急服加大芍補硝湯毒火散

清涼丹

大黃三錢朴硝二

酒連連翹與黃柏

梔子石薺牛蒡子

梔子石薺牛蒡子

未芍防已與甘草

黃連散散劑加減

○治弩肉扳睛神方

八味疏胆草决散治弩肉扳睛者起于肝火肝火旺则肝木相火肺水衰肝火不能制肝木则生弩肉扳睛实筋脉大者钩刺根凉出毒血方得安宜服清肝退火草决散

胆草、决、决、青、相

甘草、河、连、九、等、分

若遇钩割其根脉

一可止其刀痕痛

○又服除风汤七味

桔梗、防风、羌、活、黄、芪

煨、熟、大、黄、各、等、分

△为大便秘实者

白芍、紫、胡、荆、芥

右水煎来食后饮

先煎八日清凉丹

後煎老膜并除根

细辛、五、味、羌、活、子

右水煎来食后饮

服三黄丸泻其火

黄、连、酒、炒、用、一、两

蜜、九、滚、汤、三、十、九

黄、芩、二、两、大、黄、四、两、煨

大便秘实者不宜服

○治弩肉侵睛神方

九味弩肉侵睛者服泻脾除热饮此乃脾经之毒熟使肌肉壅塞于目致眼中痒溢无时或在小眼角常赤渐生弩肉侵睛症久则遮入瞳人外又有饮酒太过者脾胃壅热于三焦心火炎上能生此治之须用钩割断

防、风、黄、芪、羌、活、子

酒、连、大、黄、与、芒、硝

大便秘因此结实者

酒、连、一、两、黄、芩、三

蜜、九、清、茶、三、十、九

○又七味酒毒金花丸

桔梗、黄、芪、连、前、子

以上五分水煎服

服三黄丸泻其毒

大、黄、四、两、煨、熟、用

大便秘不寔不宜服

黃柏四兩 芩 梔 三
桔梗半 夏各二兩

大黃煨熟與人參
蜜丸每服五十九

空心滾湯水送下

○

治大眼角赤脉穿睛神方

十二味大。嘴赤脉穿睛。症宜服四順八正散。此乃心之熱症。心屬火。心主生血。肝屬木。肝主生筋。筋被血灌。至黑睛。蔓延瞳人。有此症。或勞神。或觀書。史或辛煎炒過。飲酒。筋腫大者。斷筋脉。筋腫初起。服藥退點。眼須用清涼丹。

瞿麥 扁蓄 滑石 煨

酒連 車前 與木通

梔子 黃芩 與赤芍

大黃 當歸 與甘草

以上一錢水煎服

再加菊 蒺 與生地

○ 又服二味肝連丸。此鎮其肝。斷其疾。

酒連八兩為細末

肥大白羊肝一個

白令下水去洗之

以線縛定總筋頭

掛高處滴盡血水

竹刀割去外油膜

不令大割。搽連末

即以肝合線縛住

放磁碗入鍋蒸爛

搗為丸如桐子大

食後臨卧三十丸。滾湯下。

○ 治小嘴赤脉穿睛神方

先服九味小嘴赤脉穿睛。先瀉脾。後補心。此乃是心之虛也。不可與大嘴同治。脾土實。則心火虛。虛則補母。實瀉子。先瀉脾土。後補心。多因勞傷。于心經。以致心虛。氣弱者。此症不宜刀鉤割。先服瀉脾飲。瀉之。

枳壳 桔梗 與赤芍

車前 木通 梔子 芩

大黃 朴硝 各等分

右水煎來不時飲

後服補心散補之

遠志續斷與茯神

白附子與炙甘草

空心白滾水送下

益志棗仁與當歸

右末每服用三錢

一方加人參為丸吞

○治眵淚粘濃神方十七味眵淚粘膿艾葉湯加減

眵淚粘膿翳障障障淚出不絕白睛赤此肺受心火邪熱
金得火衰淚不絕宜服艾葉湯加減去肺經與小腸火去天廊
之邪火熱摩風丹去風止痒有翳膜去捲雲丹八寶吹雲丹
點之後服何膠散補之

艾葉醋煮焙乾用

當歸帶尾地骨皮

蟬退蜜炙家與蔓荊

草決甘菊牛旁子

石決煨苓白茯苓炒

夏枯薄荷晚蚕砂

秦皮秦艽與甘草

以上等分水煎服

○又艾葉九十味

艾葉薄荷地骨皮
桔梗秦艽晚蚕砂
加上糯米一鍾炒
食後桑皮煎湯下

黃芩黃柏與當歸
食後桑皮煎湯下
末蜜丸服三十丸

○又洗眼四味藥

秦皮甘菊五倍子
右水煎熱煨溫洗

桑皮以上各等分

○又服阿膠散補之七味丸與末

阿膠蛤粉炒研淨
馬兜欬冬與紫苑
或末滾水服三錢

鼠粘糯米炒一錢
以上三味各五分
或蜜丸滾水三十九

○治眵淚爭明神方

六味眵淚爭明症瀉肺散去其實熱丹省味金
花九清火

此眼常有淡紅色多眵淚不絕之症乃是肺經實火熱
肺屬西方庚辛金

瀉肺桑皮地骨皮

桔梗甘草各七分

大黃芒硝各一錢
右水煎來食後飲

○省味金花清火丸八味

黃柏四兩黃芩三

翹桔姜蚕各一兩

末蜜為丸桐子大

知母地骨各二兩
蘆州薄荷一兩五
每服五十九飽服

或薄或桑煎湯下

○治療肉抱睛神方 土味瘰癧肉抱睛八正散

上胞下瞼閉難開白睛瘰癧血腫脹散痛此症熱毒入脾肺
生果米須要翻轉上胞皮觀音草鑷去粟米除汚血點清
障丹煎服八正散治之此症有受寒邪起皆因束縛發表散有
障用後去障方十味障即散也

車前麥冬與扁蓄

木通澤瀉與石膏
羌活川芎與甘草

大黃酒製與炒槐

以上各等水煎飲

苦楸根與梧桐根
桑皮黑參老公鬚

有障加上秤星根
小葉桐青根與大青根
花椒川上各一錢

○治瞼傍瘀血神方

八味飲退未丹肝血凝滯于脾胃使停風濕之症或因
天行赤眼後充風太早欠調養久則使瘀血凝滯在于
胞瞼之間治須上下鑷洗淨宜服

生地當歸赤芍芎

酒炒大黃酒炒連

黃芩梔子與甘菊

白茯苓甘草各一錢

白芷木賊與木通

右水煎來食後飲

○治胞臉結硬 八味瀉腸飲

此是腸中積於熱肝臟風毒攻元眼脾胃濕熱注胞臉致眼赤痛閉難開日後久瘵血胞結硬治須鑲洗服後飲

大黃芒硝各錢半

玄參天冬車前子

知母黃芩芍藥子
以上一錢水煎飲

○六味消腫膏

黃蠟代諸石各五錢

黃柏皮一兩膩粉一錢

磁石三兩研成粉
蘇曲三兩熬成膏

抹於胞臉硬處消

○治赤膜下垂神方 十四味鬱金飲

六味瀉肝散

赤膜下垂簾障膜遮於黑睛疼者乃是胃經有熱毒治須服後鬱金飲初發搽雲膏點膜二年者點赤虎老膜丹或點清涼丹亦可

鬱金歸尾枳甘菊

木賊蒙花白茯苓炒

甘草以上各一錢

若不除根翻起發

草決天麻與赤芍

胆草芍藥與青相

右水煎來食後飲

割斷除根始安然

○再服六味瀉肝散

赤芍歸苓枳桔梗
右末每服用三錢

大黃蘇黃各三錢
水煎砂糖三錢送

○治垂簾翳膜神方

七味洗心湯

十味修肝湯

心火虛熱攻於火肝。風熱攻入於腦中。熱毒流下注風輪。致眼赤紅淚腫疼。年久者烏睛上邊。生赤膜下垂烏睛。上白色。服

赤芍歸梔芥甘草
右水煎來食後飲

大黃麻黃各一錢

○十味修肝湯

防風荆芥^{羌活}白蒺炒

當歸生地與赤芍

黃芩梔子大黃炒

甘草以上各一錢

右水煎來食後飲

○治逆生翳膜

十六味蟬花無比湯與散

下生上者謂逆生。是太陰經風毒盛。宜服蟬花無比湯。點眼。須用搭雲膏。若是翳膜不除。退再點老膜琥珀膏。

當歸川芎與白芍

白朮白蒺^炒白蒺炒

草決蒙花石決賊

羌蔚防菊穀甘草

蟬退以上各一錢

有水煎或末三錢

○治天行赤睛神方

八味黃連解毒湯

十四味洗肝散

七味退血湯

謂天地流行毒氣。人患眼者。一家胞腫流淚。鼻孔水。緊閉。不開羞怕明。此症不宜鑲胞。胞腫血不散。服此湯。再服洗肝。十四味。再用黃連。並乳點。熱甚。連末水。調瀘渣。煎。

黃連酒炒大黃生^用

連翹槐花與黑參

牛旁花粉與荆芥

以上各一錢水煎飲

△大黃防芩羌桔梔

黑參細辛與甘草

右水煎來食後飲

薄荷知母羌蔚子
當歸川芎各一錢

七味退血湯

赤芍歸尾與川芎
甘草以上各一錢

木賊細辛與防風
右水煎來食後飲

治暴風發熱神方 十二味和解毒散

四味四順湯 十味清涼除熱飲

肝風受熱火上攻赤腫滿痛羞怕明光以和解止其痛
次服四順和其血清涼飲除肝經熱

歸尾赤芍與大黃

龜菊蒼羌羌蔚桔

麻黃甘草桑螵蛸

以上一錢為細末

酒調三錢食後服

四順消瘰而止痛

右水煎來食後服

歸尾赤芍各一錢

清涼除熱炒梔子

桔梗羌活木賊草
知母以上各一錢

赤芍車前與甘草
右水煎來食後飲

治大小眼角二嘴赤脉穿睛神方 三味大黃當歸散 七味洗心湯

二嘴赤脉穿睛者
心屬南方丙丁火
水火既濟眼多患
心主小腸為表裏
心腎不交心上火
先服大黃當歸散

此乃小腸經熱也
腎屬北方壬癸水
水火交結血氣傷
小腸之熱不能清
血氣行上傳指目
後服洗心瀉其火

大黃當歸與甘草

右末三錢清茶下

洗心散當歸赤芍
荆芥甘草各一兩

大黃麻黃與炒梔
右水煎來食後飲

○治羞明怕日障神方 七味瀉脾散 八味蒙花散

眼赤腫痛羞明怕日胞臉壅塞閉難開此乃脾經受濕熱脾屬土不能化濕濕熱流傳於肝經肝受脾邪注於目瀉脾散去脾胃濕熱後服蒙花散明目

黃芩大黃與朴硝 炒梔甘草各一兩

蒼朮七錢車前五 每末五錢米湯調

八味蒙花散羌活活菊 石決煨研白芷煨炒

賦相蔓荊各一兩 每末三錢清茶下

八味補胆湯或為丸

治眼迎風痒障神方 十味驅風散

人患眼遇風極痒此因肝虛蓄風熱胆經風毒上眼逐迎風痒極難忍

防風羌活與荊芥 川芎川烏與柴胡

薄荷甘菊與甘草 白芷細辛與蔓荊

以上一錢水煎飲

八味補胆馬兜鈴 前胡茯苓各五錢

人參柴胡與桔梗 細辛玄參各五分

水煎飽服九茶下 十味洗心湯一方加白朮梔子為末水調服

治左赤傳右神方 三味三黃湯或丸

此乃陰經火熱也陽中行陰者肝也陰中行陽者心也邪熱攻睛於肝也肝邪交心傳目也左眼乃屬太陽經右眼乃屬太陰經以致左赤傳於右是太陽經火旺也

黃連酒炒用一兩 大黃四兩火煨熟

熱甚加黃柏五錢

右水煎來食後飲 或蜜丸三十九茶下

洗心湯十味

黃柏黃芩大黃煨

歸尾梔子與甘草

麻黃赤芍與連翹

以上等分水煎飲

治右赤傳左神方十四味瀉肺湯又十六味瀉肺湯

六味退赤散

此乃陰經火旺症脈有陰經是陽絡皆屬肝氣肺之精故右傳左受此症乃是肝經邪之熱陰絡火旺宜瀉肺又曰陰經之虛症命門火之旺升也用過可驗瀉肺湯

梔子黃芩與黃柏

地骨桑皮與知母

黃連甘草與桔梗

天冬麥冬與白芷

天花粉與葶藶子

以上各等水煎飲

六味退赤散

大黃酒炒炒黃連

梔子以上各一兩

黃芩白芷與當歸

末服三錢桑皮下

又十六味瀉肺湯

當歸生地與赤芍

麻黃枳殼旋覆花

甘草以上各五錢

八分地骨姜三片

防風白芷與甘菊

桔梗元參葶藶子

黃芩桑皮各一錢

右水煎服食後飲

治血灌瞳人神方三味三黃丸

九味當歸活血丸

六味黃芪丸

此乃肝經之虛也肝木生火火木絕心經屬火心主血心火旺血妄攻目注風輪養化風廓皆有紅筋灌瞳人用三黃丸瀉心

火次用當歸活血丸後服六味黃芪丸

酒連黃芩各一兩

末蜜為丸桐子大

大黃三兩煨熟用
清茶每服三丸

○九味當歸活血丸

當歸黃芪各一兩

蒼朮麻黃與熟地
末蜜丸成彈子大

川芎羌活與甘菊
以上一兩浸藥五
口嚼一丸薄荷下

○六味黃芪丸

黃芪防風小茴香

以上各一兩酒糊丸
女人服此艾湯下

丹皮烏藥白茯苓炒
每服五十鹽湯下
少壯風熱患此症
年老氣衰不宜服

○治暴風擦熱神方 五味瀉肺湯

忽然白珠腫而痛
肺金受毒風不散

八味補肝散 洗藥並點六味

桑白皮與地骨皮
桔梗七分水盪飲

羞明怕日難開者
久則發熱攻目腫
大黃芒硝各一錢

○八味補肝散

防車葉芷細菊

末服三錢米湯下

天麻石決各一錢

○六味洗藥並點

秦皮秦光與防風
黃連木香各五分
右末再研成極粉

細辛以上各一錢
水一茶鍾浸一夜

入火數滾濾淨渣

樟腦一錢蜜四錢

再熬成膏薰洗點

○治受寒濕眼神方

十味蒼朮消風湯

九味驅風明目飲

滿眼通紅淚湧泉
頭角疼痛鼻涕流
宜服蒼朮散去濕

閉而不開羞怕明
上熱下冷寒濕眼
再點清涼丹退紅

蒼朮麻黃與桂枝

羌細蔓芷蔓小芍

甘草以上各一錢

○九味驅風明目飲

柴胡梔蔓芍芥桑

草決白芍與防風

右水煎來食後飲

○治緊澁難開目疾神方

五味理脾胃湯

十四味補胃湯後服

脾胃濕熱而虛弱
是風寒濕氣所浸
敗其胃以成此症
二劑之後補其胃

緊澁難開羞怕明
未能發燥妄涼劑
急用燥脾胃發散

厚朴姜炒蒼朮制

麻黃羌活與小芍

右水煎來食後飲

○十四味補胃湯

熟地當歸與川芎

白朮茯苓山藥芪

大棗石麥與神曲

麥芽陳皮粉草決

右水煎來食後飲

○治臉停汚血目疾神方 十味清脾湯

脾胃受濕熱風邪
結成風粟黃梅狀
或生障膜未遮睛
觀音草鑲打粟米
眼中翳膜涼血湯

汚血不散積胞臉
日積月累睛被損
知者翻轉上胞皮
去其汚血平其粟

茯苓白芍與元參

牛旁苦參與羌活

梔子石膏甘菊麴
右各等分水煎飲

○治痛而體熱目疾神方 七味洗心湯

十味解肌湯

此乃是衛之實也。衛屬陽而發其熱。榮屬陰而發其寒。陽藥在上。屬心肺陰藥在下。屬肝經。此乃是氣旺而血衰。是陽多陰少之故也。熱邪歸心。體熱痛。

當歸赤芍甘草芍

大黃麻黃與梔子

右水煎來食後飲

○十一味解肌湯

當歸生地赤芍芍

地骨連翹車前子

甘菊紫胡桔梗梔
以上一錢水煎飲

○治漏睛流膿神方 十味消風趕毒湯 十六味追風投毒丸

此症先煎或生瘡或病出痘於出麻皆因其毒未消盡後
患白珠赤紅眼黑珠翳膜如膏油用大角青明穴透血膿並
流不可驚左眼塞柱右眼膿此症乃是風毒也久後漸發于
眼消風趕毒追風毒

防風荆芥與羌活

白芷蔓荆小芍芍

連翹大力與紫荊

甘草等分水煎服

○十六味追風拔毒丸

蛇床子與大楓子

木鼈子與牛蒡子

蔓荊子與漢防已

酒炒黃連炒梔子

地骨蒙翹與黑參

赤芍黃芩甘菊芥

末蜜丸成桐子大

滾水每服三十丸

○治患眼頭痛神方 十四味通頂散

此是風毒熱盛者。頭分右痛屬痰熱。宜用半夏與南星。
左痛屬風加荊芥。薄荷細羌白芷。或有胞腫血氣
旺。大黃朴硝急下之。再加石羔與防風。血氣顛頂痛虛
弱加上白朮與川芎。

本方穀精手皂角

蒲黃羌防細芎芷

甘草蔓荊與荊芥

薄荷乳香與沒藥

乳沒微炒各為末

投入藥鍾各錢半

或每服水煎飽服

○治偏正頭風障目疾神方 十味通頂吹鼻散

十味芎藭湯

忽然腫痛淚難開
乃是陰陽不調和
攻太陰不傳太陽

或左或右骨頭痛
病太陽不傳太陰
故曰偏正頭風痛

防芎細芷與猪皂

薄荷蔓荊與菖蒲

穀精藜蘆各等分

以上共研為細末

患者口內先含水

一是挑啗入鼻內

左疼嚙左右嚙右

川芎白芷與細辛

甘菊防风與當歸

右水煎食後熱服

左右痛者並嚙之

石羔草烏白芷炙炒

甘草以上各壹錢

加味修肝湯

防羌梔薄菊芥

大黃麻黃於甘草

水二酒一食後煎

當芎白賊白芷炙炒

桑螵蛸炒各一錢

○治早晨頭痛目疾神方

十二味川芎白芷疾湯
早晨頭痛至午後
乃是癰胃不調順

此是陽實而陰虛
早晨痛血暈戰首

八味川芎散

而與風氣相攻痛

八寶吹雲吹鼻孔

宜服川芎白芷湯

川芎白芷香附蔓

地骨桔梗與甘草

細紫芷菊與石羔

右水煎來食後飲

○八味川芎散

川芎石羔各一兩

甘菊地骨各三錢

薄荷湯下每三錢

甘草羌活白附子
川烏五錢共為末

○十味白疾湯

白疾甘菊各二錢

青相地骨與連翹

右水煎來食後飲

蔓荆石決草決明

紫胡甘草各一錢

若是其痛不止者

太陽鉤起割斷根
濃之煎水如油色
滴入眼內止其痛

又用大葉青七片
入鹽少許搗調細

○治午後眼疼神方

甘味同陽丸

又服夜光柳紅丸

八寶吹雲丹

午後疼至夜加疼此因腦虛陰毒也血乃陰道夜歸母
肝腦虛陰毒痛昏花宜服

附子人參歸芍芍

茯苓五味細芥芷

川草烏與何首烏

姜製南星車前子

藁倉蒲黃與甘松

甘草防風羌薄荷

全蝎五錢酒洗焙

以上皆各用一兩

末蜜丸成桐子大

清茶每服三十丸

○治久年老膜眼疾神方

此眼病初患之時
諸經不和毒血聚

如血灌瞳人一樣般

愚醫不認虛與實

服藥補腎血不散

先開瞳人未會損

只用琥珀丹點之

虛者可服藥補之

○治小雲蓋日目疾神方

此症原是鬱滯氣來

遮過瞳人痛難忍

此症服去風散又痛

服破血瀉藥又痛

四味觀音救苦散

雲翳起于小角間

又連頭腦疼痛甚

又服補藥痛更加

諸藥不能治其止

乃是心經受熱深
侵入瞳人眼赤紅
年久月深變老膜

妄用寒涼辛熱補

變成老膜掩瞳人

用刀割開依舊明

再用清涼丹解之

觀音手散痛即住

後用捲雲膏點之

夏枯草與香附甘

以上四錢鬱金二

右為細末每三錢

清茶一盞食後下

○治赤翳垂珠神方

土味涼血清心破氣湯

此因勞費力過多
或為官事勞其神
以致兩眼赤腫痛
初患時赤腫不痛
懸掛其睛上邊起
服辣藥更甚痛
急用太陽針斷根
要葉成管子進入鼻

或為家筵思慮極
血氣不和夜無睡
或患左眼右無事
或後生赤翳如珠
頭痛不宜服熱藥
宜涼血清心破氣藥
有血流出不可止
取出污血可住痛

不須驚惶不須慌

污血流出新血歸
點後有翳跡未除

點用清涼丹妙藥
宜服去翳藥可除

涼血清心破氣湯

赤芍黑參與胆草

槐柳清皮炒梔子

蔓荊黃芩與枳殼
右水煎來食後飲

石決草決各一錢

○治衝風下淚神方

廿三味還睛補腎丸

八味緩肝飲

八味蒙花飲

此症肝經之虛也故衝風淚出羞明多見黑翳冲遮睛
臉生風粟或痒疼兼久患偏正頭風牽引兩眼漸
小視物不明腎水竭故無腎水濟肝木此藥久服大補
腎能添目力去其症

川芎當歸香附陳

防風細辛羌活芥

地骨青相五味子

地膚遠志各二兩

滾水每服三十丸

緩肝飲八味

八味蒙花湯

細辛藁本與川芎

黃芩知母各一錢

八味蒙花散

防風荆芥與甘菊

木賊白蒺各一錢

羌活石膏與蒙花

右水煎來食後飲

治迎風灑淚神方

八味補肝散

六味四物湯加減

四味楮實冷淚散

土味菊花冷淚散

迎風淚出肝經虛亦是腦冷迎風淚夏月少冬月淚

多再後經二三年者冬夏皆有淚出也肝虛風動則淚

出服補肝散去冷淚再點清涼丹治愈

葉芷細菊石決煨

天麻防風車前子

以上一兩共為末

每服三錢米湯下

六味四物加減湯

熟地當歸赤芍芎

防風木賊各等分

右水煎成食後飲

七味肝實冷淚散

蒼賊蒺藜防與羌活
末服三錢米湯下

川芎甘草各一兩

四味冷淚楮實散
楮實子炒研五錢
以上各五錢為末

甘草夏枯夏桑葉
每服三錢白湯下

十一味菊花冷淚散

甘草香附羌芥芷
草烏三錢共為末

防賊甘菊各一兩
川芎夏枯各五錢
每服三錢清茶下

治熱極脈睛障方 十味救睛散

八味涼隔連翹湯

熱極睛珠突出者
五臟壅熱肝膈間
額痛難忍不可當

此是陰陽不和症
毒氣上冲忽然腫

芎防羌芥與石膏
甘草以上各五錢

薄菊木賊石決明
末服三錢清茶下

八味涼隔連翹飲

薄荷甘草與炒梔
大黃酒連各二兩

黃芩朴硝各一兩
連翹四兩水煎飲

治打傷刺傷睛者血灌瞳人神方

四味止痛沒藥散
七味益血明目散
吹雲丹止痛吹鼻
太陽邊鈎斷根脉
七味治被物打傷除風湯

六味除風散
十四味當歸地黃湯
頭角腦痛血若來

又六味一方治之

七味治物刺傷灸灸湯

十四味瀉肝湯

外傷着胞臉睛珠
或血入在瞳人內
惡腫疼痛更難忍
睛珠脫出二寸者
敷在患處散其血
次服益血明目散
若打着睛珠脫出
以地黃根搗敷之
宜服當歸地黃湯
搗爛為餅烘溫熱

積血不散痛難忍
或針誤損于瞳人
或因惡拳打着傷
速將生地黃搗爛
先服止痛沒藥飲
後服除風湯治之
以手掌心揉進珠
或用乾地黃酒浸
或用地黃芙蓉花
貼胞皮上散其血

後點清涼丹治之

沒藥微炒去油火
大黃芒硝各錢半
再用生地黃搗爛

六味除風散

防風葶藶本細辛芎

末服三錢朱湯下

當歸地黃湯十四味

生地白芍當歸尾
香附蘊木牛旁子
甘草牛膝各一錢

車前桔梗各一錢

血竭以上各二錢
末服三錢滾水下
浸酒血來食後服

黃芩蒲黃與大黃
元參丹皮白茯苓
右水煎去食後飲

七味除風湯治被物打傷

藁本車防五味芍
右水煎來食後飲

細辛胆草各一錢

又六味一方治之

熟地當歸與芍芍
水煎成入生地汁

防風荊芥各一錢
少許溫下食後服

七味參苓湯治被物刺傷

人參元參五味子
茯苓以上各一錢

車前細辛與羌活
右水煎成食後飲

十四味瀉肝湯

木賊升麻與薄荷

黃連大黃皆酒炒

朴硝黃芩芍藥子

五靈脂與細辛防

赤芍陳皮各一錢

右水煎成食後飲

治螺頭風枕眼疾神方十一味三黃湯

多因熱積于肝胆
腫子翳膜變螺頭
此症十難醫治
急將上星太陽穴
宜服大黃朴硝下
吹雲丹吹入鼻孔
十餘日腫人損害
此症十有九不治

毒壅穴數間睛珠疼
頭眼十餘疼痛急
初發之時腫未損
翳對其根去毒血
再服三黃湯破氣
痛者其症猶可治
名醫拱手不可治

酒連黃芩大黃煨

香附青相赤芍麴

鬱金元參與石膏

枳壳麴炒各一錢

燈心七條水煎飲

治血翳胞睛神方 九味瀉心湯

十三味脩肝活血湯

血翳遮睛如肉者乃大。嘴心徑發熱而肝臟虛勞。可致肝經受心火邪熱。眼赤痛澀腫淚出漸有。脰通睛舉發則血筋根生結厚遮滿烏睛象青。肉故名曰血翳胞睛也。

酒連黃芩大黃煨

麴芥赤芍與車前

薄荷甘草各一錢

右水煎食後通飲

十三味脩肝活血散

當歸生地芍赤芍

黃芪防風羌薄荷

黃芩大黃各五錢

麴菊白蒺各一錢

水二酒一煎成飲

治玉翳遮睛神方 十二味瀉肝散

十四味菊花明目散

十一味補腎通明丸

白翳遮滿烏睛者此因風毒攻侵眼。腦積熱于肝。膈間又乃腎虛眼發熱或痛而赤腫穿睛漸生翳似。米碎久則遮滿黑睛珠凝結玉色名玉翳。

大黃芒硝各一錢

當歸知母防車結

羌蔚梔子各一錢

右水煎成食後飲

十四味菊花明目飲

熟地白芍蜜蒙車
木賊防風芎甘草
或煎或丸加等分

青相白痰薄翹芥
以上一錢甘菊三

十一味補腎通明丸

楮實子與五味子
人參熟地歸羌絲
甘菊以上各一兩
五十鹽湯空心下

枸杞以上各二兩
肉蓯蓉青鹽與牛膝
末蜜為丸桐子大

治白膜遮睛神方

晴神方
十味補中益氣湯加減
十七味補腎丸
七味瀉肺湯
八味蒙花連翹丸
此乃傷寒後虛生白雲遮撲黑日久變成白膜侵形似膏
油一服即除

看物如霧露之狀此乃血衰腎水虛補中益氣點老膜
若是昏霧補腎丸

又此疾初發之時常赤者皆肺之熱肝受肺邪熱尅
肝致四圍漸白色瀉肺湯去肺邪熱後服蒙花連
翹飲

人參黃芩茯苓甘草

熟地當歸白朮芍

麥冬陳皮各等分

右心煎來空心服

十七味補腎丸

勢地嘗歸芳五味
杜仲楮實覆盆子
苾苾萑實與甘草
空心淡鹽滾湯下

石東杓杞破故紙
鹿茸青鹽與肉蓯
末蜜為丸每五十

○七味瀉肺湯

桑白地骨苓栢桔
右水煎成食後飲

知母朴硝各一錢

○八味蒙花連翹丸

連翹蒙花地骨蒺
末蜜為丸每五十

石菊青相甘菊賦
清茶食後日吞

○治紅霞映日目疾神方

十味修肝湯
十味撥雲散

年深紅翳生睛上濃淡紅霞映日者此三焦積熱
肝膈風熱上充有此症須用去風清涼治可照陰
陽七寶丹

防風羌活白蒺炒

生地當歸赤芍苓

梔子甘草大黃煨

以上一錢水煎飲

○十一味撥雲湯

甘草藜本甘菊防
薄荷白蒺各一錢

梔子赤芍蜜蒙翹
黃芩三錢水煎飲

○治星月聚散目疾神方

五味洗肝散
十味撥雲湯

目患烏睛上生翳若是星月聚而散痛未見退
去後者此乃是肝之虛熱久積風熱不能涼氣
結不能調順退久則結而不散者

大黃朴硝與元參

桔梗知母各一兩

每末三錢酒調服

○治內生偃月眼疾神方

十一味撥雲散與紅霞映日同方
十六味散邪湯

此受寒邪未發表又服涼藥病此眼以致腎經邪火
動下白起翳充上瞳睛珠刺痛兼頭痛宜清腎經邪火

凡翳用脂綿袍不老鹽根黃花子搗爛乳汁浸溫
滴入眼內連滴三次即效頭疼吹雲丹吹鼻

防風荊芥羌活薄荷
草決石決與桔梗
以上各等水二鍾

細芷蒼蔓葛蒙青
木賊半旁與甘草
加酒一小盃煎服

○十二味補腎丸

川當枸杞與茯苓
蒙花青相各等分

防賊蟬羌石草決
末蜜丸成桐子大

每服清茶三十九

○治拳毛倒睫眼疾神方

六味退血湯

十味除濕壓熱飲

十一味蒙花散

九味防風蒺藜湯

七味細辛湯

脾肺二經受風熱肺為五臟之華蓋主一身之皮

與毛肺虛損毛睫皮緊脾家壅熱胞臉腫此乃

肝經受熱深不時淚出痛痒羞赤澁難開見視

昏常以用手摩其眼致令胞臉皮漸長兩眼漸

小而緊睫毛倒翻向裏刺摩擦睛珠生白膜點

捲雲丹去其膜宜服防風白蒺藜湯

天蘇防風與羌活

黃荅蔓荊白蒺藜炒

紫花青相與甘草

右水煎成食後飲

忌食酒醋辛煎炒

○七味細辛湯

細辛 桔梗 與 防風
羌蔚 以上各等分

知母 元參 大黃 煨
右水煎成食後飲

○六味退血湯

當歸 赤芍 防風 賊
右水煎成食後飲

細辛 胆草 各等分

○十味除濕壓熱飲

細辛 蒼朮 各一錢
黃芩 以上各錢半
右水煎成食後飲

防桔 羌知 與炒梔
大黃 錢半 朴硝 一

知...
...
...

知...
...
...

知...
...
...

十味除...
...
...

知...
...
...

知...
...
...

知...
...
...

知...
...
...

知...
...
...

防...
...
...

防...
...
...

