

貴州省中醫驗方祕方第一冊

前言

我省廣大中醫工作者們，解放後在中國共產黨和人民政府的正確領導與教育下，通過一系列的學習和參加各項社會改革運動，與全國醫務工作者們一樣，社會主義的思想覺悟有了很大的提高，因而在為人民保健事業服務方面，起到了很大的作用。特別是在一九五四年後，黨中央和毛主席再次號召正確貫徹執行「團結中西醫」的政策，我省中醫更加發揮了他們為人民服務的積極性和創造性。各縣、市通過中醫代表會議或座談會，許多中醫先生踴躍獻出了祕方、驗方，迨至一九五五年年底止，共達一千三百余首之多。我應限于客觀條件，在短時間內，不可能對每一個方子加以研究肯定其效用，但又不可以收到了方子後，等待長時期的研究再行彙集公布，因此我應首先就五五年第二季度以前收到的方子八九二首，按其性質，分門別類，適當加以整理予以先行彙集，其餘待整理完畢，陸續刊出。我們為了保持來方的本來面目，方中原來使用方法或有藥無均未加以更改或增加，部份屬於成方，亦未加以刪除，內容有些簡繁不一，如有的症狀欠

詳，而藥味較多，有的病症複雜，而方劑簡單，因而只供參考，請勿機械地搬用。再我們限于水平，錯誤的地方在所難免，希望讀者提出意見，如經試用，請將結果函告我廳，以便交流推廣。

貴州省衛生廳

一九五六年七月 日

貴州省中醫驗方祕方第一冊

目次

內科門		(一)
婦科門		(八三)
兒科門		(一〇三)
外科門		(一一七)
五官科門		(一六一)

內科門

甲 傳染病

一 治癩犬病方

方藥：茨菰、銀花、大黃、黑竹根

用法：上藥煉丸服之。

來源：石阡縣簡仁傑。

附註：來件未說明藥量及煉丸方法。

二 治狂犬病方

方藥：馬前子一粒

用法：用酒磨成粉末，開水吞服。

來源：思南縣。

三 治狂犬病方

方藥：大黃三錢、括蕪仁七顆、土別七個

用法：上三藥共研成末，兌蜂蜜和酒，分三次服，服后有黑血塊从大便排出，可服二劑即止。

來源：畢節縣中医座談會。

四 治狂犬病方

方藥：廬虫七個、大黃三錢、桃仁三錢、歸尾

四錢

用法：水煎服。

來源：桐梓縣申向榮。

五 治狂犬病方

方藥：石蒲頭、茨老包头、小地拍枝頭、陽塵

老姜一片

用法：用酒泡服，將藥洗淨，切細，用陽塵把三味藥和勻，下姜泡酒服。

來源：桐梓縣羅明高。

附註：孕婦受毒者不忌。

六 治狂犬病方

方藥：桃樹寄生

用法：上藥研細，兌甜酒吃。

來源：豐安縣廖榮生。

七 治狂犬病方

方藥：手足指甲

用法：自己手足指甲用瓦焙黃，兌黃酒服。

來源：豐安縣廖榮生。

八 治狂犬病方

方藥：苦蒿根一兩半

用法：水煎服，酒引。小兒酌情減量，只用水煎服。

來源：龍里縣中醫代表會。

九 治狂犬病方

方藥：化槁樹皮年齡在十歲者用藥四兩，余照此加減。

用法：熬水兌甜酒服。如病勢嚴重時每小時服

一次。

來源：息烽縣田右倫。

附註：發現怕風，不能吃水時有效。

一〇 治狂犬病方

方藥：茅草根 斑毛蝠

用法：成人十五粒，兌開水或酒吞服。

來源：清鎮縣中醫代表會。

一一 治狂犬病方

方藥：陳年鷄窩底下泥三升

用法：熬水澄清，每次服一百五十西西，隔一小時服一次，發作時均有特效。

來源：桐梓縣劉炳林。

附註：病癒后須服人參敗毒散三四劑。

一二 治狂犬病方

方藥：斑毛虫十二个

用法：用糯米同炒，以米微黃為度，去糯米將

虫研細，滑石八錢煎水吞服。（成人量）

來源：桐梓縣趙云集。

附註：服藥后毒素由小便排出，然后用消毒之劑。銀翹散加減：

銀花三錢 土茯苓四錢 光連二錢 桔

梗三錢 連翹三錢 姜虫三錢 木通三

錢 生地四錢 寸冬四錢 甘草二錢

煎水服。另外五至十二歲小孩斑毛虫用

五个，去头翅足，消毒劑照年齡加減。

（斑毛虫有毒，宜慎用。）

一三 治狂犬病方

方藥：芒硝五錢 大黃四錢 斑麻十二个去头

足

用法：芒硝大黃煎水，斑麻炒黃為末，用藥水

吞服。

來源：遵義縣丁良輝。

附註：此方不宜輕用應和中医師商酌，斑麻即

斑毛虫。

一四 治狂犬病方

方藥：馬桑樹根

用法：兌燒酒喝，成人每次約三百毫升。

來源：三穗縣衛生科。

一五 治狂犬病方

方藥：沙參 枳壳 胡林 独活 川芎 羌活

柴胡 丑牛 化石 海金沙 甘草各二

錢半 桔梗三錢 馬前子三个 車前草引

用法：用挖下一尺深处的黃泥泡水煎服。

來源：三穗縣衛生科。

一六 治狂犬病方

方藥：大黃三錢 桃仁二錢 土別虫三個

用法：煎水服，每三小時喝一百西西左右，直到尿下常為度，十五歲以下者減半。

來源：三穗縣衛生科。

一七 治狂犬病方

方藥：野常山 黑竹根

用法：煎水服，直到吐為止，每次時間約半小時即可。

來源：三穗縣衛生科。

一八 治狂犬病方

方藥：斑麻虫去頭足翅三個用糯米炒待米變黃

即可 土胡林三錢 麝香一分 九里光

(也叫流記大) 三錢

用法：碾成粉子兌燒酒服。

來源：三穗縣衛生科。

附注：忌牛羊肉一百天，不能性交，禁聞鑼鼓及水吼聲。

一九 治狂犬病方

方藥：地榆一兩

用法：上藥與一件舊銅器煨水，將此藥水半碗放入十分之一的燒酒吞服。

來源：金沙縣梅子誠。

二〇 治瘧疾方

方藥：蜘蛛五個

用法：去蜘蛛頭足，調冷水吞服。

來源：織金縣徐光表。

附註：本方治一天發一次之瘧疾。

二一 治瘧疾方

方藥：扒仙虎（必須與骨碎補鑑別）

用法：生的一兩，乾用五錢去毛，水熬加酒少許，服后大便當下愈。

來源：盤縣楊國安

二二 治瘧疾方

方藥：全青蒿五錢 板榔三錢 厚朴三錢 青皮

三錢 製半夏三錢 神曲三錢 川貝一

錢 粉草八分 生姜汁別

用法：水煎服。

來源：清鎮縣王明軒。

附註：來方症狀是無論先熱后寒、或先寒后熱一日或二日一發均可。（祇宜于因感寒挾痰食之瘧）

二三 治瘧疾方

方藥：砒霜二分 雄黃二錢 綠豆五錢

用法：研成細末，水泛為丸，如綠豆大，每次

二、三粒，小孩酌減。

來源：畢節縣中醫座談會。

二四 治一切瘧疾方

方藥：柴胡四錢 枯苓三錢 茯苓四錢 白朮

三錢 陳皮三錢 半夏三錢 當歸四錢

鱉甲四錢 首烏三錢 靈仙三錢 甘草

一錢 生姜三片

用法：水煎服。

來源：桐梓縣龔遂陽。

二五 治瘧疾方

方藥：芫花四兩 草果半斤 去壳

用法：研末

來源：桐梓縣郭步階。

附註：體弱無痰水者不宜用。

二六 治瘧疾方

方藥：建曲三錢 查肉三錢 麥芽二錢 草果

二錢 云苓三錢 甘草二錢 生薑三片

魚秋串二錢

用法：水煎服。

來源：桐梓縣傅超凡。

二七 治瘧疾方

方藥：柴胡四分 法夏四分 陳皮四分 前胡

四分 云風四分 白芷四分 查肉錢半

甘草九分 枳殼錢四分 青皮錢半 草

果仁三錢 厚朴二錢

用法：水煎服。咳加法夏，嘔吐加藿香，熱加

黃芩，便閉加大黃。

來源：德江縣馮輝。

二八 治瘧疾方

方藥：甘遂一錢 甘草一錢

用法：研成末用細竹籤一根調豬油裹藥末如小

豆大，放置肚臍眼內，外用白紙封之，

須瘧未發以前，早一、二時放最有效。

來源：長順縣吳紹伯

附註：本方二藥相反，祇能外用，不可內服。

二九 治瘧疾方

方藥：柴胡八錢 半夏八錢 桑黃芩二錢 草

果三錢 甘草一錢 常山三錢 陳皮六

錢 黨參錢半 生薑一片

用法：水煎服。

來源：龍里縣中醫代表會。

三〇 治瘧疾方

方藥：常山三錢 炒 銀花二錢 甘草一錢 知

母三錢 梔子二錢 淡豆豉二錢

用法：水煎服。

來源：貴筑縣袁千民。

三一 治寒瘧方

方藥：白朮二錢 雄黃八錢 綠豆八兩

用法：合為丸，豌豆大，成人三丸，小兒一

丸，涼水送服。

來源：貴筑縣袁千民

三二 治寒瘧方

方藥：炒常山三錢 烏梅一錢 龍骨三錢 法

半夏三錢 云母石二錢

用法：水煎服，每日三服。

來源：貴筑縣袁千民

三三 治熱瘧方

方藥：醋炒常山三錢 黃連錢半 柴胡二錢

焦梔三錢 枳殼錢半

用法：水煎服。

來源：貴筑縣袁千民。

附注：來方症狀有口渴者。

三四 治寒熱瘧疾方

方藥：柴胡三錢 黃芩二錢 法夏二錢 炒常

山三錢 川甲一錢 銀花二錢 青皮二

錢 甘草錢半

用法：水煎服。

來源：貴筑縣袁千民。

三五 治瘧母方

方藥：炒常山一兩 草果五錢 酥鱉甲五錢

大黃五錢 鼠婦三錢 射干五錢
用法：水煎服。

來源：貴筑縣袁子民。

附注：或另用鱉甲煎丸，作丸每服一錢。

三六 治氣虛瘧疾方

方藥：北柴胡二錢 升麻二錢 蒼朮二錢 黃

耆三錢 炙草一錢 陳皮二錢 葛根三

錢 草果二錢 黃芩二錢 半夏錢半

生姜三片 紅棗三枚

用法：水煎服。

來源：貴定縣楊俊卿。

附注：本方補中益氣湯合小柴胡湯加減。

三七 治慢性瘧疾方

方藥：青蒿三錢 鱉甲三錢 知母三錢 桑叶

錢半 丹皮二錢 天花粉五分 錢半

用法：水煎服。

來源：江口縣史元皓。

附注：來方治瘧疾發作不重，不甚熱，有發寒現象者。

三八 治慢性瘧疾方

方藥：常山子

用法：每次五、六枚生服，約二、三次。

來源：江口縣周國宝。

三九 治慢性瘧疾方

方藥：四季草（又叫觀音蓮）

用法：大人三、四顆煎水加紅糖內服，如病已日

久，加點發汗藥更好，如生姜或蘇叶等。

來源：江口縣黃碧清。

四〇 治慢性瘧疾方

方藥：青皮飲（常山酒炒）

用法：大人一至三錢，體虛者加白朮。

來源：清鎮縣中醫代表會。

四一 治慢性瘧疾方（截瘧飲）

方藥：板榔 草果 烏梅 常山 知母 柴胡

黃芩 蒼朮 川朴 陳皮

用法：水煎服。

來源：清鎮縣中醫代表會。

四二 治數月不愈虛久瘧疾方

方藥：團魚一個

用法：去肝腸，用豬油煨，入鹽少許。

來源：仁懷縣穆仕強。

四三 治紅白痢單方

方藥：鳳尾草一兩（須采背面有金黃點者為佳）

用法：水煎服。

來源：清鎮縣王明軒

四四 治痢疾方

方藥：當歸五錢 芍藥二錢 條黃芩一錢 光

黃連二錢 枳殼三錢 板榔三錢 木香

三錢 安桂二錢 粉草一錢 萊菔頭一兩

用法：水煎服。

來源：甕安縣汪煉久。

四五 治噤口痢方

方藥：生地三錢 白芍三錢 光連三錢 黃芩

三錢 玉竹三錢 花粉三錢 桔梗三錢

杏仁三錢 石膏四錢 寸冬三錢 枳殼

三錢 油朴三錢 甘草一錢

用法：水煎服。

來源：仁懷縣王定安。

四六 治一切痢疾方

方藥：雄黃一兩 陳艾叶二兩（陳的乾的）石

薑蒲根一兩（九節者佳）

用法：1. 以上三味煎水調蒜泥三個服。

2. 雄黃研末，陳艾叶去灰，石薑蒲去鬚叶，大蒜去皮生用。

來源：仁懷縣張能安。

四七 治紅白痢方

方藥：當歸五錢 白芍一兩五錢 澤瀉三錢

砂仁三錢 黃連五錢 油朴五錢 枳壳

三錢炒 蘿蔔子五錢炒 前仁二錢

用法：水煎服。

來源：仁懷縣張濟蒼。

四八 治紅白痢疾方

方藥：大黃六錢末 黃瓜汁 蜂糖

用法：共冷服。

來源：桐梓縣李坤廷。

四九 治痢疾方

方藥：山慈姑 罌粟壳 雷丸

用法：均研細末，開水吞服，每次一——二錢，一日三次。

來源：畢節縣中醫座談會。

五〇 治痢疾方

方藥：蘿蔔菜

用法：搗成液，將菜渣除去，約大半碗菜液加醋少許，服時根據患者口味酌量增減，大人服大半碗，小孩服小半碗。

來源：畢節縣中醫座談會。

五一 治紅白痢疾方

方藥：巴豆一兩去油

用法：研細包在蒸內敷。

來源：正安縣江得二。

五二 治慢性痢疾方

方藥：補中益氣湯加槐角、地于

用法：水煎服。

來源：清鎮縣中醫代表會。

五三 治紅白痢疾方

方藥：石榴子壳大便秘結腹加

八月瓜根紅的加鹽

山紅 生薑少許

用法：熬兌糖水服。

來源：桐梓縣婁雨章。

五四 治下痢膿血起塊狀方

方藥：活鷄血（馬上殺）

用法：兌沸水服。

來源：桐梓縣婁雨章。

五五 治痢疾方

方藥：馬齒莧

用法：水煎服，紅痢加蜂糖，白痢加沙糖，以

蘿蔔菜根搗汁沖糖服。

來源：龍里縣中醫代表會。

五六 治赤白痢方（王孟英飲食譜方）

方藥：蔥白一握

用法：細切和米煮粥，日日食之。

來源：貴定縣李哲先。

五七 治痢疾方

方藥：蝦蟆叶三兜 灯草一束 苦竹叶七片

黃泡刺（對嘴泡）根二錢

用法：水煎服。赤痢用白糖為引，白痢用紅糖

為引。

來源：龍里縣中醫代表會。

五八 治紅白痢疾方

方藥：赤石脂二錢 干姜一錢 糯米四錢

用法：外用赤石脂不煨，將后三味煎爛熟藥水服，送下赤石脂

來源：德江縣張慶元。

五九 治痢疾方

方藥：葛根八錢 黃連三錢 黃芩三錢 杏仁

四錢研 甘草一錢 厚朴二錢

用法：水煎服。如有宿食加枳殼錢半

來源：德江縣張慶元。

六〇 治痢疾方

方藥：白头翁五錢 川連二錢 秦皮三錢 黃

柏三錢

用法：水煎服。

來源：德江縣張慶元。

六一 治紅白痢方

方藥：熟大黃三錢酒炒 白芍三錢炒（小兒減

半）

用法：水煎服。

來源：長順縣吳紹伯。

六二 治白痢方

方藥：蒼朮三錢 油朴二錢半 陳皮二錢 白

芍二錢半 炒枳殼二錢 榔片二錢 廣

木香錢半 甘草一錢 生薑三片

用法：水煎服。

來源：惠水縣饒季燿。

六三 治紅痢方

方藥：當歸三錢 白芍三錢 黃連一錢 黃芩

二錢 酒炒 川芎錢半 桃仁二錢

用法：水煎服。

來源：惠水縣饒季燿。

六四 治久痢脫肛方

方藥：潞黨參三錢 炙黃耆三錢 白朮二錢半

當歸三錢 柴胡一錢 升麻錢半 醋炒

陳皮一錢 炙草二錢 生姜三片 紅棗

三枚

用法：水煎服。

來源：惠水縣饒季燿。

六五 治多年休息痢不止方

方藥：炒阿膠三錢 川黃連一錢 油朴二錢

石榴皮二錢

用法：水煎服。

來源：惠水縣饒季燿。

六六 治疫痢方

方藥：生熟大地各二錢 黃連一錢 木香一錢

羌活錢半 蒼朮錢半 杏仁三錢

用法：水煎服。一、二劑痛減后，可去生大黃。

來源：清鎮縣王明軒。

附註：來方症狀是里急后重，口渴苔黃，發熱

頭悶。

六七 治細菌性痢疾方

方藥：1. 初期 板榔三錢 連翹二錢 車前子

二錢 甘草錢半

2. 一般以 枳實二錢 厚朴二錢 酒軍

二錢 川連八分 榔片三錢 連翹二錢

車前仁二錢 甘草錢半

用法：以上二方均用水煎服。

來源：清鎮縣中醫代表會。

六八 治痢疾腹泄方

方藥：蘿蔔菜

用法：冬月采放屋上，經過霜雪后春天收用，

水煎服。

來源：貴筑縣袁千民。

六九 治痢疾方

方藥：北辛 菖蒲 華撥

水硝

地胡椒

枯

礬 白芷 公丁香

雄黃

蒼朮

牙皂

冰片 麝香

用法：水煎服。

來源：大定縣謝家祥。

七〇 治痢疾方

方藥：柴胡三錢

黃芩二錢

荊芥二錢

銀花

二錢 厚朴二錢

廣香一錢

板榔二錢

陳皮二錢

粉葛二錢

神曲二錢

用法：水煎服。如為紅痢加紅花 地榆 當歸

蒲黃各二錢

來源：貴筑縣袁千民。

七一 治肺結核方

方藥：麻黃錢

亭麗一錢

薄荷二錢

百部四

錢 桑叶三錢 白前三錢

用法：水煎服。

來源：織金縣劉興基。

七二 治肺病方

方藥：大樹叶 黃化香 藹叶 鬼見愁

用法：泡酒服。

來源：鹽安縣蔣純安。

七三 治肺結核潰敗方

方藥：柴胡四錢

枯芩三錢

法曲三錢

黃耆

三錢 桃仁三錢 當歸三錢 川貝二錢

天冬二錢 寸冬三錢 銀花三錢 連翹

三錢 甘草二錢

用法：水煎服。

來源：桐梓縣遂陽。

附註：此方服三劑后，不吐桃花膿痰，即用白

芩粉二錢以糯米煮濃湯和白米粉蒸服，

以三早晨服完。

七四 治肺結核消熱方

方藥：青蒿五錢 鱉甲六錢 銀柴胡三錢 地

骨皮三錢

用法：適量的水煎服。

來源：金沙縣黎伯助。

七五 治陰虛肺熱咳嗽方

方藥：鹿卿草成人量每日三——四錢

用法：水煎一日三次，重病連服三日有效。

來源：修文縣張榮光。

附註：來方症狀是痰中帶血，出虛汗，兼治各

種出汗亦有效。

七六 治肺結核方

方藥：銀杏六〇〇粒

用法：以豬油浸過，每早晚各服五粒。

來源：開陽縣吳高澤。

七七 治肺結核方

方藥：側二根叶子 鱸魚

用法：將側二根叶研細，放鱸魚肚內蒸之，蒸

好后，與魚湯同服，多服幾次即好。

來源：息烽縣中醫代表會。

七八 治肺結核方

方藥：大白芩四兩 川尖貝一兩 京半夏一兩

毛化紅一兩 以上藥研末另用飴糖二兩

核桃仁四個蒸化

用法：藥末與蒸化之藥調勻，每天服二錢。

來源：金沙縣王明岐。

七九 治男女寒虛癆方

方藥：明沙二錢 兒茶三錢

用法：水煎服。

來源：德江縣金德和。

八〇 治骨蒸勞熱久不愈方（陳修園方）

方藥：黃芩 黃連 柴胡 白芍 甘草 人參

當歸各五分

用法：上藥為末，每服三錢，加重便一盞，烏

梅一個、豬胆汁五匙、豬脊髓一條、韭

菜根五錢。水煎服。

來源：貴定縣李哲先。

附註：本方名柴胡梅連湯。

八一 治弱症方

方藥：黃耆 炙草 太黃 防風 白朮 洋參

用法：此方量體而行，水煎服。

來源：德江縣吳高弟。

八二 治霍亂方

方藥：雄黃一錢 白礬一錢

用法：研末，兌開水服。

來源：仁懷縣代均武。

附註：本方所治霍亂，不論寒化熱化，妊婦忌

服。

八三 治霍亂方

方藥：芥子一兩 大蒜二兩

用法：芥子冲細鹽臍眼內，大蒜冲細包子脚心。
來源：遵義縣周煥廷。

八四 治霍乱方

方藥：枯礬二兩 硃砂五錢 地胡椒三錢
用法：研成粉末，開水冲服，大人五分，小孩三分。

來源：畢節縣中医座談會。

附註：除用上方外并用針刺舌下青筋，待出血少許為止，并內服大量鹽水。

八五 治霍乱方

方藥：鹽巴炒黃

用法：冲空便服，同時可置炒過的鹽子胸腹及背部。

來源：龍里縣中医代表會。

八六 治霍乱症方（王孟英霍乱論方）

方藥：連翹 絲瓜絡 淡紫草各三錢 石薑薈一錢 銀花四錢 川連二錢 吳茱萸水炒晚蜜砂 地丁 益母草各五錢 生苡米二錢

用法：用地漿或陰陽水煮生綠豆四兩，只取清湯去綠豆煎藥，和入生藕汁或白茅根汁或童便一杯，稍涼徐徐服。

來源：貴定縣李哲先。

附註：來方治溫暑痧邪，深入營分，轉筋上吐下泄，肢厥多汗，脈伏，無瀉口渴腹痛，面黑目陷，勢極可危之症。本方名解毒活血湯。

八七 治霍乱症方（王孟英霍乱論方）

方藥：晚蜜砂五錢 生苡仁 大豆黃卷各四錢

陳木瓜三錢 川連二錢 姜汁炒 製半夏

酒炒黃芩 通草各一錢 焦梔子錢半

淡吳萸三分

用法：地漿或陰陽水煎，稍冷徐服。

來源：貴定縣李哲先。

附註：來方係治霍亂轉筋，肢冷腹痛，口渴煩

燥、目陷脈伏，時行急症。本方名蚕矢湯。

八八 治霍亂方（王孟英霍亂論方）

方藥：黃芩 酒炒焦梔子 香豆豉各錢半 炒

晚蚕砂二錢 制半夏 橘紅各一錢 鹽水

炒 蒲公英四錢 鮮竹茹二錢 川連六

分 姜汁炒 陳吳萸二分 泡洗

用法：陰陽水二盞 煎至一盞 候溫徐徐服。

來源：貴定縣李哲先。

附註：轉筋加生苡米八錢 絲瓜絡三錢；瀉行

者用木瓜三錢；濕盛者加連翹茵陳各三

錢。來方治溫病轉為霍亂，腹不痛而肢

冷脈伏，或肢不冷而口渴苔黃，小便不

行，神情煩燥。本方名黃芩定亂湯。

八九 治霍亂方

方藥：白礬三錢 紅糖三錢 醋一兩

用法：和勻服用。

來源：龍里縣中醫代表會。

九〇 治麻風方

方藥：蛇血

用法：長期吃蛇血。

來源：三穗縣衛生科。

九一 治大麻風方

方藥：羌活四錢 蒼朮三錢 荆芥三錢 銀胡

二錢 元參三錢 赤芍三錢 黃芩二錢

白鮮三錢 枳殼二錢 銀花四錢 蛇退

二錢 虫退二錢 鮮艾退錢 陰脂三錢

全歸三錢 姜虫二錢 蒼耳子三錢 皂

角子二錢 大風子二錢 遼細辛引

用法：水煎服。

來源：德江縣徐德亮。

九二 治大麻風方

方藥：皂角刺二斤

用法：燒枯蒸一時，曬乾為末，每日飯后服二

錢，用大黃熬濃湯調下。

來源：德江縣楊祖先。

九三 治麻風方

方藥：毒蛇一條 全白毛鴨一隻

用法：將蛇煨灰。和冷飯頓鴨，但鴨毛脫光，

將鴨炖熟服下，病人于服后三四小時全身顯腫，連服腫自消，麻風即癒。

來源：息烽縣田有倫。

九四 治麻風病方

方藥：烙鉄头老蛇一條活的

用法：先量蛇之長短，用小木板一條將蛇之兩

端釘于木板上，使之拉直，再用土泥燒

成的瓦筒（要無縫的）將蛇置于瓦筒內

封固，再用炭火燒煨成灰，不斷者可

用，否則須另覓方妥，再將蛇灰沖末，

拌冷飯煨純白毛的鴨吃，一夜鴨毛脫落

將鴨縊死去腸雜糞后，將鴨肉腸雜炖

服，再將鴨糞擦患處，患者服鴨后六小

時內全身腫大，再服一半，三次服全

消。

來源：息烽縣田有倫。

九五 治麻風病方

方藥：

1. 丸藥： 芩絲子五錢 大楓子一斤 沖

玉子三片 白附子五錢 青相子一兩

胡麻子一兩 条黃芩三兩 薏苡仁二兩

北防風二兩 五加皮一兩 穿山甲五兩

白姜虫五錢 川牛膝五錢 云黃連五錢

何首烏二兩 威靈仙五錢 牛蒡子五錢

川烏五錢 粉草五錢 川木瓜五錢 茨

蒺藜五錢 附片一兩

2. 水藥第一首： 梔仁 荊芥 北防風

紅花 連翹 滑石 甘草 川黃柏 黃

芩 細辛 歸尾 皮硝 庄黃 生地

蟬衣各四錢

3. 水藥第二首： 細辛 川芎 柴胡 白

朮 北防風 荊芥 条姜 白芷 粉草

蒼朮 黃耆各三錢

4. 洗藥： 北防風 蒼朮 金銀花 黃柏
荊芥 龍胆草 牙皂 薄荷 木鼈 条
姜各五錢

用法：

1. 炒碎研末、蜂蜜為丸、每丸如小指頭
大，每次一丸開水吞下，每日三次，如
果作嘔可用紅糖或瓦耳糖嚥下，吃藥期
間要住不透風的房子，只能見亮。丸藥
在一百天內吃完，身體不好的時候可暫
停服，吃藥期間營養要好，身體始能支
持。

2. 本單取兩付，二十五天吃一付，水煎
服，就在吃丸藥期間服用。

3. 服法同第二方，在第二方兩劑藥吃完
后再吃此方。

4. 共取四劑，一劑洗二十五天，在吃丸
藥期間熬水來洗，在煎熬洗藥時可加少
許秧青根及車前草作引，洗時由上到

下，每天都洗。

來源：平壩縣陳文光。

附註：取藥期間及病好后，忌食大蒜、海味、

牛皮菜、葱，此為永遠禁食物品。在吃

藥期間及病好后，均不禁食牛羊肉、猪

頭肉與母猪肉。

九六 治炭疽方

方藥：柏香樹子 火蔥

用法：加蜂蜜共打爛，攪成糊狀，敷患處。

來源：遵義縣李貴壽。

九七 治百日咳方（石雄散）

方藥：石膏一兩 雄黃五分

用法：沖細，前二日服大蒜（多少不拘），如

極小兒童須和白糖，吃了大蒜后才服石

雄散，連服七日其咳即止。

來源：開陽縣吳高澤。

九八 治猩紅熱方

方藥：石膏四錢 桑皮二錢 三春柳一錢 甘

草一錢

用法：水煎服。

來源：緬金縣劉興基。

九九 治回歸熱方

方藥：大黃錢半 蒼朮四兩 云香三錢 斑蝥

二錢 鹽附片四分

用法：水煎服。

來源：緬金縣劉興基。

附註：又方：鼠錢半 紫葳六錢

一〇〇 治麻疹出后高熱不退方

方藥：麻黃八分 杏仁三錢 石膏六錢 姜仁

三錢 大力二錢 前胡半 貝母二錢

甘草一錢 淡竹葉二錢

用法：水煎服。

來源：桐梓縣趙佑民。

一〇一 治感冒方

方藥：粉草一錢 喜片五分

用法：上藥研末，以水一點，混上此藥放于眼角，睡下覺出微汗自愈。

來源：金沙縣梅子誠

一〇二 治陰盛格陽熱藥不入方

方藥：附子五錢 干薑五錢 葱白二錢 人尿

半杯 猪胆汁五茶匙

用法：水煎服。

來源：車鼎榮。

附註：本方即傷寒論中白通加猪胆汁湯

一〇三 治少陰中寒肢冷厥逆

方藥：附子五錢 干薑五錢 炙甘草二錢

用法：水煎服。

來源：車鼎榮。

附註：本方即傷寒論中四逆湯

一〇四 治傷寒頭痛身痛發熱惡寒無汗病

在表

方藥：麻黃 桂枝 杏仁 川芎 羌活 防風

升麻 白芷 甘草 生薑

用法：水煎服。

來源：盤縣饒季燧

一〇五 治春夏秋三時傷寒

方藥：羌活 蒼朮 川芎 白芷 生地 防風

黃芩 細辛 甘草 薑引葱引

用法：水煎服。

來源：盤縣饒季燧。

附注：本方名九味羌活湯

一〇六 治四時傷風發熱惡寒頭身痛方

方藥：紫蘇 羌活 川芎 白芷 香附 防風

陳皮 甘草 生薑

用法：水煎服。

來源：盤縣饒季燧。

附注：本方名香蘇散。

一〇七 治傷寒頭身痛發熱惡風有汗方

方藥：桂枝 芍藥 羌活 防風 川芎 白朮

甘草 干薑引

用法：水煎服。

來源：盤縣饒季燧。

附注：本方名加味桂枝湯

一〇八 治傷寒邪入太陽方

方藥：柴胡錢半 半夏七分 黃芩二錢 芍藥

二錢 枳實一錢 大黃二錢

用法：水煎服。

來源：車鼎榮

附注：本方即傷寒論中大柴胡湯

一〇九 治四季風寒

方藥：北細辛三錢 蒼朮五錢 白芷五分 羌

活五分 粉葛一兩 麻黃五錢 桂枝五

錢 荊芥八錢 薄荷八錢 防風五錢

枯丹五錢 牙皂一兩 明雄五錢 鉤藤

八錢 陳皮五錢 法夏五錢 甘草五錢

用法：水煎服。

來源：車鼎榮

附注：以上共研末可治外感風寒暑熱、咳嗽、

嘔瀉、四肢疼痛、頭痛發熱、肚痛、喉腫、昏迷不省人事。

一一〇 治太陽傷寒無汗

方藥：麻黃四錢 桂枝二錢 炙甘草一錢 杏

仁十二枚

用法：水煎服。

來源：車鼎榮。

附注：本方即傷寒論中麻黃湯。

一一一 治太陽中風寒

方藥：桂枝 芍藥 生姜各錢半 炙甘草二錢

大棗四枚

用法：水煎服。

來源：車鼎榮。

附注：本方即傷寒論中桂枝湯。

一二二 治風寒發熱方

方藥：夏枯草一兩 車前草五錢 灯心草三錢

苦蒿七根

用法：水煎服。

來源：遵義縣李齊之。

一一三 發汗方

方藥：山上老鼠兒的藥丸

用法：晒干后、對開水內服、即能出大汗。

來源：織金縣文德頌。

一一四 治傷寒汗后顛狂譫語方

方藥：山馬桑皮一兩

用法：先剝去外皮、煎水服。

來源：仁懷縣夏華丰。

一一五 治春瘟症方

方藥：九味羌活湯

用法：水煎服。

來源：涇潭縣李成芝。

一一六 治傷寒發狂方

方藥：黑毛的黃牯牛尿一泡

用法：用極涼的井水兩瓢（約五斤），將牛尿放入水內，用手捏細，將水攪勻，澄半小時，用紗布濾出三碗（以半斤至十二兩為一碗，看人身体使用），令病人喝下，隔一小時吃一碗，吃到第三碗止。

（牛尿要以当天拉下的为好）

來源：黃平縣韓名高。

附注：此方治小兒麻疹后肺炎喘急亦效。方名牛黃湯。

一一七 治春夏冬感冒方

方藥：蒼朮二錢 羌活二錢 防風三錢 川芎

三錢 白芷二錢 細辛四分 黃芩二錢

生地二錢 甘草六分

用法：用生姜三斤葱白三莖連鬚，水煎熱服，

出汗即愈。

來源：仁懷縣賴尙華。

附注：來方症狀是暴寒、头疼發熱、惡寒無汗、脊強、脈浮緊、如胸中飽滿加枳殼二錢桔梗二錢，夏月加石膏四錢知母二錢，有汗去蒼朮加白朮二錢，汗不止去北辛。

一一八 治感受燥氣方

方藥：細生地四錢 天門冬三錢 茵陳四錢

石斛四錢 枳殼三錢 夏枯草三錢 枇

柘叶五錢 甘草五錢

用法：水煎服。

來源：仁懷縣李金方

附注：來方症狀是頭暈發熱，身痛口苦膩，咽

干鼻塞、逆吐、微惡風、午后尤甚，狀

若陰虛等症。若咳而多痰者加知母貝母

各三錢，咳甚者加桑皮地骨皮各三錢、

咳而胸滿牽掣痛者去生地加全括蕁四

錢、知母貝母各三錢、口腔、口唇鼻道

粘膜發炎者，照原方加花粉貝母各四

錢，便秘者加大黃一錢，扁桃腺炎去生

地加玄參知母各三錢；渴甚者加生石

膏五錢；肋膜炎、腹膜炎去生地加梔子

木通胆草各三錢；腸胃炎嘔瀉者加光連

一錢此症小兒最多分量用之；赤痢里急

后重而脫肛者，照原方加光連一錢黃柏

二錢。

一一九 治濕熱症方

方藥：犀角二錢 羚羊錢半 連翹二錢 生地

二錢 玄參二錢 銀花二錢 鉤藤二錢

菖蒲二錢 不用引

用法：水煎服。

來源：德江縣方萬選。

一二〇 治寒氣病方

方藥：閻王刺虫

用法：成人大虫一个、小虫三个；小孩十歲以

下減半，用薑開水為引。

來源：龍里縣中醫代表會。

一二一 治燒熱病方

方藥：山茨菇

用法：大人三錢，小孩一錢，研末開水吞服。

來源：龍里縣中醫代表會。

一二二、治熱症方

方藥：和尚頭根三錢 田灯草三錢 野羅衛菜

根三錢 椿葉皮五分 苦竹葉五片

用法：水煎服。

來源：龍里縣中醫代表會。

一二三 治久病大熱方

方藥：五谷虫百余个

用法：研末服用。

來源：龍里縣中醫代表會。

一二四 治溫症方（溫症指歸方）

方藥：白僵蚕一錢酒炒 蟬蛻五个 神麴三錢

金銀花二錢 生地二錢 木通 車前子

炒研 黃芩 黃柏 黃連 桔梗各一錢

用法：水煎去滓，入冷黃酒半小杯，蜜三匙，

和勻冷服。

來源：貴定縣李哲先

附注：來方治溫症初覺憎寒體重壯熱、頭痛四

肢無力、偏身酸痛、口苦咽干、胸腹滿

悶者，方名神解散。

一二五 治溫症方（吳鞠通溫病條辨方）

方藥：金銀花 連翹 桔梗 薄荷 荊芥 淡

豆豉 牛蒡子 竹葉 生甘草

用法：鮮蘆根湯煎服，藥之分量須視病情，胸

悶加藿金藿香，渴加花粉，咳加杏仁、

如項腫咽痛加玄參屬物，鼻出血去芥穗

豆豉加白茅根側柏葉炒梔子。

來源：貴定縣李哲先

附注：來方治風溫溫熱冬溫溫疫、初起頭痛惡

風身熱自汗咳嗽口渴脈不緩不緊而動

數、尺膚熱，方名銀翹散。

一二六 治濕溫症方（吳鞠通溫病條辨方）

方藥：制半夏四錢 杏仁五錢去皮尖 厚樸三

錢炒 生苡米四錢 白通草二錢 滑石

二錢 淡竹叶錢半 白薏仁錢半

用法：水煎服。

來源：貴定縣李哲先。

附注：來方治上焦濕溫、身重而痛、舌白不

渴、微惡風寒、胸悶不飢、頭痛面微黃、

脈絃細濡、午后發熱、方名三仁湯

一二七 預防流行病方

方藥：北細辛一兩 甘草四兩 薄荷冰一錢

用法：研末、每服五分、開水送下。

來源：桐梓縣余克家

附注：本方又名避瘟丹、可防治一切流行病。

一二八 治流行瘟疫方

方藥：牙皂 北辛各三錢五分 硃砂 明雄各

二錢半 藿香三錢 白芷 枯礬各一錢

桔梗 木香 貫眾 陳皮 蘇合 法夏

甘草各二錢

用法：共研細末、貯瓶中勿洩氣、成人量、鼻

吹二至三分、口服一至二錢、薑湯冲

服、安臥片時、汗出即愈。

來源：桐梓縣李襲封

附注：來方兼治一切痧症霍亂、以及軟脚瘟。

一二九 治四季瘟病方

方藥：薑糖一兩 黃糖一兩 生薑二兩

用法：共煎開水吃、汗出即愈。

來源：遵義縣游梓模。

一三〇 治伏陰証方（見中國藥學大成第六集）

方藥：蒼朮二錢 厚樸一錢 陳皮一錢 甘草

一錢 紫蘇叶一錢 砂仁一錢

用法：共為細末加生薑一錢，大棗三枚水煎分三次服不愈再服一劑，嘔吐清水加桂枝一錢水漿不受加干薑八分轉筋疼痛加川牛膝二錢艾絨一錢下利白水倍紫蘇加紅荳蔻、下利黃水、倍蒼朮，下利黑水或純清水倍砂仁，如服藥不受再加薑便一杯沖入藥內隨嘔隨服，不拘劑數，總以不嘔為度。

來源：貴定縣李哲先

附注：有一神類似霍亂之伏陰症、其症先利后嘔，并不腹痛，脈微欲絕，或脈伏，初起時胸中不樂，頭微痛，四肢微麻，小便

不通，下利清水，常想嘔吐可用此方，方名蘇砂平胃散。

一三一 治溫暑痧邪深入營分方

方藥：絲瓜絡三錢 淡紫菜三錢 石膏蒲一錢

川連二錢 吳黃水炒 原蚕砂五錢 地丁

五錢 益母草五分 生苡米三錢 銀花

四錢

用法：地漿或陰陽水煮生綠豆四兩，取清童便一杯，稍涼徐徐服。

來源：貴定縣李哲先。

附註：來方症狀是轉筋、吐下、肢厥、汗多、脈伏、溺無、口渴、腹痛、面黑目陷、勢極可危之症。本方名解毒活血湯。

一三二 治傷暑方

方藥：藿香三錢 青蒿五錢 石膏一錢 粉葛

一錢 前仁一錢 云苓三錢 白朮一錢
油朴一錢 廣皮一錢 甘草一錢

用法：水煎服。

來源：貴定縣李哲先。

附註：本方氣虛者禁用。

一三三 治絞腸痧腹痛不止方

方藥：良薑三錢 油朴二錢 當歸三錢 杭芍

三錢 甘草一錢

用法：水煎服。

來源：桐梓縣程榮卿。

附註：分量臨症酌用。

一三四 治羊毛痧方

方藥：十字路泥

用法：用水捏成團滾胸腹羊毛出來即愈。

來源：遵義縣周煥廷。

一三五 治痧症方

方藥：硃砂連三錢 白礬七錢

用法：共研細末，溫開水吞服。

來源：仁懷縣羅裕君

附註：本方并能治急性胸腹痛。

一三六 治痧症方

方藥：白礬三錢 耳香四錢 沒藥四錢 黃荊子

一兩

用法：研細末兌燒酒服。

來源：仁懷縣胡朝榮。

一三七 治盤腸痧症方

方藥：丁香錢半 藿香二錢 紫蘇錢半 薄荷

錢半 胡椒一錢 只突二錢 大黃錢半

白礬錢半 茅草根杉樹枹引

來源：德江縣党德洪

一三八 治痰厥氣閉時疫痧症方

方藥：西牛黃一錢 麝香一錢 上冰片一錢 蟾

酥錢半 羊躑躅三錢 牙皂三錢 細辛

二錢 灯草灰一兩 金箔一百張

用法：共研極細末收入磁瓶，吹鼻用。

來源：德江縣方万选

一三九 治寒痧周身麻木方

針刺法：用銀針刺內外踝跟一分，枕骨脊椎處

一分，舌根下邊針一分并用淡鹽水洗

口。手足之中指亦刺出血。

于未刺之先，用生薑先擦刺處，擦后刺之。

來源：德江縣田宝華

一四〇 治斑疹方

方藥：紅浮萍 野葱 椿樹皮

用法：共為泥炒熱布包熨斑疹即現，另用鷄子

一個破腹置雄黃于內置腹部即可解熱，

如熱甚氣喘再用黃連解毒湯。

來源：甕安縣譚柳生。

一四一 治遊走風丹方

方藥：生柏子叶

用法：將上藥搗泥兌開水服。

來源：遵義縣謝東彝

一四二 治一切急症方

方藥：淨砒硝四兩 皂青礬四兩 梅片二錢

硃砂二錢 明雄三錢 黃丹四兩 丁香

一錢

用法：先將硝礬溶化，用桃柳木二根，二人各執一根，站在右攪，轉四十九度，傾在淨地，俟火氣退去，拾起搗碎，再入后五味，共研極細，收入瓶罐內封固，用時以銀針挑出少許，點病人大眼角分男左女右，點之即效。

來源：仁懷縣賴尙華

附註：來方急症如霍亂發痧，目眩頭暈，腹痛吐瀉以及目疾等症皆可治療。

一四三 各種臨時急救方

方藥：茅蒼朮三兩 丁香六錢 天麻二兩二錢

麝香三錢 雄黃三兩六錢 硃砂三兩

蟾酥九錢 大黃三兩 甘草三兩四錢

用法：研細末滴水為丸。

來源：甕安縣谷培生

乙 呼吸系病

一 治肺炎咳嗽方

方藥：二地黃各四錢 元參四錢 貝母二錢

桔梗三錢 寸冬三錢 白芍二錢 當歸

三錢 百合三錢 甘草一錢

用法：水煎服。

來源：開陽縣饒華周。

二 治咳嗽方

方藥：天門冬五錢 熟地黃六錢 路党參二錢

用法：水煎服。

來源：德江縣方萬選

三 治咳嗽氣喘方

方藥：尿垢

用法：用尿垢焙干調鷄蛋用豬油煎服。

來源：龍里縣中醫代表會。

四 治吼病方

方藥：久年石灰燒紅

用法：兌水服

來源：織金縣沈篤光

五 治喘息方

方藥：玉竹

用法：煨豬肉吃

來源：甯安縣蔣耀軒。

六 治喘息方

方藥：地蜂子

用法：煨甜酒吃

來源：甯安縣汪念九。

附註：本方兼治水瀉淋濁。

七 治哮喘良方（續命集方）

方藥：制南星 桔梗 制半夏 光杏仁 生甘

草 川貝母各五錢去心 生麻黃 白芥

子 生紫苑各三錢

用法：先煎麻油六兩熬藥，藥枯去滓，濾淨后

用白蜜四兩薑汁四兩共熬成膏，每于五

更編鳴時用老薑二片泡開水調膏一匙

服，幼童二料，壯年三料，中年難愈，

發時服之亦免苦楚，忌酒生冷一切發物。

來源：貴定縣李哲先

八 治哮喘方

方藥：肉桂（上等陳桂）

用法：研末每次五分，淡鹽湯下。

來源：貴定縣李哲先

附註：來方治不咳嗽，只發哮喘，呼吸有聲，喉如拉鋸，聲聞戶外者。

九 治咳嗽吐血方

方藥：款冬花二錢、尖貝二錢、京夏二錢、桃仁二錢

用法：用冰糖三錢共蒸服三四次。

來源：長順縣吳紹伯。

一〇 治肺癰方

方藥：桔梗四錢、防己二錢、桑皮二錢、川貝二錢、瓜蒌三錢、當歸三錢、杏仁二錢、去皮尖、苡米三錢、黃耆三錢、百合四錢、甘草二錢

用法：水煎服。

來源：開陽縣饒華周

一一 治肺癰吐臭痰方（張氏醫通方）

方藥：生苡米根

用法：搗汁頓熱服。

來源：貴定縣李哲先。

附註：又陳芥菜汁溫服亦治本病。

一二 治肺癰方（唐宗海方）

方藥：藕汁、梨汁各四兩、生薑汁二兩、蘿蔔汁、白蜜各三兩、叭噠杏去皮尖研、川貝母各二兩去心

用法：納砂鍋內炭火熬膏、不時嚥化。

來源：貴定縣李哲先

附註：來方治肺癰咳嗽燥熱者。

一三 治肺癰吐痰帶膿血方

方藥：桔梗三錢、當歸二錢、貝母二錢、只殼

二錢 杏仁二錢 生薑三錢 桑叶二錢
玄參二錢 蘆根引

來源：德江縣余德和。

一四 治肺咳血方

方藥：仙桃草 白芨

用法：研末早晚服。

來源：貴筑縣袁千民。

一五 鎮咳祛痰方

方藥：桔梗錢半 紫苑錢半 白前錢半 百部錢

半 甘草一錢 陳皮二錢 杏仁二錢

馬兜鈴二錢 浙貝錢半 枇杷叶二錢

用法：水煎服。

來源：桐梓縣趙佑民

一六 治勞力勞傷吐血方

方藥：地榆五兩 三萵苣三根 生薑 茅根

用法：熬服每服一杯

來源：桐梓縣婁雨章。

一七 治肺胃出血方

方藥：韭菜一兩

用法：沖細溫開水沖服。

來源：遵義縣韓明清。

一八 治咯血方

方藥：白芨五錢

用法：每日煎服一次

來源：郎岱縣

一九 治一切吐血症方

方藥：土別一錢 藕節一錢

用法：二藥為細末甜酒煮溫服。

來源：仁懷縣張洪程。

二〇 治勞傷吐血方

方藥：山豆根（又名一黃散）

用法：炒熟后泡酒服

來源：湄潭縣王德清

二一 治勞傷吐血方

方藥：用牙皂兩皮

用法：用火酒泡后，再用滿天星和入煎服。

來源：湄潭縣王任安

二二 治吐血方

方藥：谷花上露適量

用法：內服。

來源：盤安縣汪煉久

二三 治吐血方

方藥：土龍（觀音虫）

用法：研末冲細調酒水服。

來源：正安縣羅桂山。

二四 治吐血方

方藥：黃糖四兩 鷄蛋四個 醋四兩

用法：先將醋放在銅鍋內燒開，再把糖入內溶化，最后將鷄蛋打在碗內攪勻，傾入鍋內，取出即服用

來源：正安縣劉特林

二五 治吐血方

方藥：生地四錢 白芍三錢 粉丹三錢 麥冬

三錢 炒梔子二錢 川連七分 桔梗錢

半 側柏叶二錢 生艾叶引

用法：水煎服。

來源：盤縣饒季瑩。

二六 治吐血方

方藥：花蕊石煨五錢

用法：男子童便送下，女子醋送下。

來源：德江縣楊文斌

二七 治吐血方

方藥：桃仁五錢 紅花錢半 當歸尾三錢

用法：水煎服。

來源：長順縣吳紹伯

二八 治吐血方

方藥：吹馬胎四錢 見血飛二錢 閻王刺根三錢

川芎三錢 血藤四錢 黃連二錢

用法：磨水內服，心臟衰弱者，去閻王刺根黃連。

來源：息烽縣中醫代表會

二九 治吐血方

方藥：南沙參三錢 麥冬三錢 生地四錢 茜

草三錢 花蕊石三錢 川貝母三錢 側

柏炭三錢 阿膠珠三錢 白茅根四錢

蘆根四錢

用法：水煎服。

來源：龍里縣中醫代表會

三〇 治吐血方

方藥：當歸 尖貝 紅花 化紅 高良 人中

白引

來源：德江縣馬小舟

三一 治吐血方

方藥：黃土湯

用法：水煎服。

來源：瓊安縣伍冠春。

附註：本方兼治血尿及衄血。

三二 治吐血方

方藥：牛屎片二十根

用法：生叶搗出水來吃。

來源：遵義縣李天才。

附註：本方兼治咳血。

三三 治吐血方

方藥：赤芍藥

用法：切細酒煮服。

來源：瓊安縣王正綱

三四 治吐血方

方藥：生地 當歸 赤芍 香附 枯苓 梔子

川連 桔梗 甘草 藕節 側柏叶

用法：水煎服。

來源：盛縣饒季燦

三五 治鼻衄不止方

方藥：血余 側柏叶 五錢

用法：用血余火煨研末吹入鼻內，另用側柏叶

五錢煎水服即止。

來源：惠水縣饒季燦

三六 治鼻血吐血不止方

方藥：生地黃三錢 生側柏叶三錢 生荷叶三錢

生艾叶三錢 白茅根五錢

用法：水煎服。

來源：龍里縣陳伯勳

附註：本方性寒不宜多服，血止后即宜服溫藥。

丙 消化系病

一 治食道瘰癧方

方藥：半夏 茯苓 厚朴 紫蘇 生薑 浮石

各等分

用法：水煎服。

來源：貴定縣李哲先

附註：此即金匱半夏厚朴湯加海浮石，治有痰如貼喉中，吐不出，吞不下，中醫稱梅核氣。

二 治水食滯腫方

方藥：五靈脂一兩 丑牛一兩 香附一兩 五錢

用法：丑牛半生半炒，五靈脂香附為末，醋為丸，酌情開水或鹽水米湯溫服。

來源：仁懷縣蔡曉峯

三 治胃中食積飽脹方

方藥：火硝一錢 酒引

用法：將火硝在銅鍋內，溶化成兩丸，火酒吞下，每服一丸。

來源：仁懷縣張洪程。

附註：孕婦忌服。

四 治食慾不振方

方藥：棗仁五錢 白朮一兩

用法：水煎服。

來源：袁如舟

五 治食積痞滿方

方藥：叫林木子

用法：為末成丸，酒吞服。

來源：湄潭縣蕭星旺。

六 治膨脹方

方藥：五加皮三錢 土知母一錢 廣木香三錢

吳萸三錢 川芎三錢 胡椒三錢 萊菔

子二錢 岩紅豆三錢 山蚕豆三錢 蟾

酥三錢 大木通三錢 大血藤三錢

用法：和酒煮、微沸、服半酒杯一次。如氣虛

者加泡參。

來源：甕安縣董永祿

七 治腹急痛方

方藥：馬屎五片

用法：烘乾為末，用酒吞服。

來源：湄潭縣蕭星旺

八 治腹痛方

方藥：五苓散 當歸 附子理中湯

用法：先用五苓散加二核（荔枝核，橘核，）

當歸，于次日寒冷汗出繼用附子理中湯，均用水煎服。

來源：甕安縣鄧瑞堂

附註：本方治腹痛上冲心痛。

九 治腹痛方

方藥：雪里見（即土三七）

用法：內服，分量視病情而定

來源：織金縣文德鎮。

一〇 治胃痛方

方藥：黑白丑各二錢半 香附子一兩 五靈脂

二錢半，半生半炒

用法：醋炒研末，大人吃一錢，小孩吃五分，

每日三服，生姜水吞服。

一一 治脾胃不和腹痛滿

方藥：藿香錢半 厚樸錢二分 蒼朮八分 陳

皮一錢

用法：水煎服。

來源：車鼎榮

一二 治小腹受寒四肢厥冷

方藥：白朮三錢 肉桂二錢 甘草二錢 潞黨

參三錢 筠姜錢半 附子三錢

用法：水煎服。

來源：車鼎榮

一三 治各種食積方

方藥：烏梅一兩 胡椒四十八粒 青皮五錢

陳皮五錢 巴豆十六粒

用法：研末為黃豆大丸，開水服。

來源：遵義縣李齊之

一四 治五積症方

方藥：生蘿蔔頭二十只 火葱一兩 生薑四兩

燒酒三兩

用法：共研細炒熱，布包熨胸腹部。

來源：遵義縣周煥廷。

一五 治血熱閉結或食積堅硬方

方藥：大黃三錢 枳實錢半 厚樸一錢 礞石

三錢

用法：水煎服。

來源：車鼎榮

附註：本方即傷寒論中大承氣湯。

一六 治血氣滯心腹作痛方

方藥：元胡索脂炒 五靈脂脂炒 草菓 沒藥

用法：上藥各等分共研細末，熱酒調下。

來源：車鼎榮

一七 治陽明胃腑大熱方

方藥：生石膏五錢 知母三錢 甘草二錢 粳

米一握

用法：水煎服。

來源：車鼎榮

附註：本方即傷寒論白虎湯。

一八 治四季寒食冷氣痞塊胸腹飽脹

大便不通里急痢疾

方藥：川樸八錢 枳實八錢 板榔五錢 草果

八錢 大黃一兩 廣香八錢 沉香三錢

吳萸五錢 附片八錢 香附一兩 丑牛

八錢 官桂八錢 胡椒三錢 巴豆霜一

兩 桑豆米一兩 黃豆八錢 查炭八錢

麥芽一兩 神麴一兩 建薑蒲一兩

用法：共研細末，麥糊為丸如梧桐子大，明雄

為衣。治內傷食積，大人吃三丸，小孩

吃一丸，開水吞下，吃后大便瀉達四五

次時稍吃冷米湯即止。

來源：車鼎榮

一九 治胃病嘔吐方

方藥：枳實 香附 蒼朮 厚樸 板榔 陳皮

查炭 建曲 藿香 砂仁 甘草 生薑

引

用法：水煎服。

來源：盤縣饒季燧

二〇 治心腹諸般氣痛

方藥：香附 玄胡 郁金 甘草

用法：水煎服。

來源：盤縣饒季燧

附註：本方名氣痛散

二一 治血熱閉結或食積堅硬之症稍緩者

方藥：大黃二錢 枳實錢半 厚樸錢

用法：水煎服。

來源：車鼎榮

附註：本方即傷寒論中小承氣湯。

二二 治胃潰瘍胃神經痛方

方藥：五靈脂一兩 香附子一兩

用法：共研末，每服一至三錢

來源：桐梓縣龔遂陽

二三 治胃酸過多方

方藥：瓦楞子一兩

用法：研末開水吞服

來源：桐梓縣龔遂陽

二四 治呃逆方

方藥：指甲刮灰

用法：放在水煙上面，吸至三口自愈。

來源：桐梓縣龔遂陽

二五 治胸痹等方

方藥：薤白三錢

用法：1. 治胸痹刺痛，洩痢后重，去水散結氣

除寒熱，治赤白帶下可作羹食。

2. 病人諸瘡，由風寒水氣腫痛，搗

之。

3. 与蜜同搗塗湯火傷。

4. 骨哽在咽不下者，食之即下。（水煎

服。）

附註：本方兼治手足厥逆，洩痢冷瀉。（水煎

服。

來源：貴筑縣袁干民

二六 治傷食方

方藥：白朮三錢 枳殼三錢 查肉五錢 麥芽

三錢 牛膝一錢 砂仁五分 油櫟一錢

甘草一錢

用法：水煎服。

來源：貴定縣李哲先

附註：來方症狀是胸腹飽悶而痛，欲嘔不嘔。

此方純用攻藥，用白朮為君，故不消氣，轉能消食，但可用于壯實之人，體弱及病后者不宜用。孕婦忌服。

二七 治久年腹痛方

方藥：五靈脂三錢 乳香二錢 草菓仁一錢半

用法：共為細末，火酒吞服，成人每次半銅錢。

來源：桐梓縣程榮卿

附註：分量根據病人體質加減

二八 治脾虛神氣不冲外感內傷方

方藥：黃耆三錢 潞黨參二錢 白朮三錢 云

苓三錢 當歸三錢 陳皮二錢 柴胡二錢

云風三錢 川芎三錢 羌活三錢 甘草

三錢 煨薑三片 紅棗三枚

用法：水煎服。

來源：桐梓縣付超凡

附註：此方羌活分量过重，宜酌用。

二九 治九種氣痛方

方藥：玄胡 乳香 金鈴

用法：共研細末對開水服，如有鴉片少許更佳。

來源：桐梓縣羅錫君

三〇 治九种心痛方

方藥：五灵脂一錢炒 玄胡索一錢炒 乳香一

錢 沒藥一錢 木香四分 良薑一錢

用法：共為末、每服二錢，空心下。

來源：桐梓縣余克家

三一 治消化不良腸胃痛方

方藥：虫露別名獨脚蓮

用法：生的研末空服每次二錢至五錢，又可用

醋調外敷。

來源：盤縣楊國安

三二 治氣食飽脹方

方藥：茴香根三錢 麥芽三錢 水菖蒲根三錢

蘿蔔子五分

用法：水煎服。

來源：龍里縣中醫代表會

三三 治胃氣痛方

方藥：丹參五錢 百合三錢 台烏五錢 檀香

三錢 元胡三錢 香附三錢 泡薑錢半

甘草一錢 生薑三片 蘇叶錢半

用法：水煎服。

來源：甯安縣鄧樹堂

附註：來方症狀是胸口痛、吐酸，婦女患此者多。

三四 治汗後腹脹滿

方藥：厚樸半斤 生薑半斤去皮切片 制半夏

半斤 炙甘草二兩

用法：水煎服。如虛弱加用泡參一兩

來源：德江縣馮輝

附註：泡參應改用黨參，分量應改為市錢。

三五 治痞塊方

方藥：西党頭三錢 漂白朮三錢 条桂心錢半

白茯苓三錢 延胡索二錢 制龍甲二錢

五靈脂四錢炒 花大佰二錢 大青皮三錢

炒香附二錢 廣木香二錢 炒萊菔三錢

粉甘草錢半

用法：水煎服。

來源：貴定縣王錫章

附註：西党与五靈脂似不宜同用。

三六 治胃脘肚痛方

方藥：草果仁錢半 元胡二錢 砂仁錢半 薑

蒲一錢 五靈脂二錢 沒藥二錢

用法：水煎服酒引

來源：貴筑縣袁千民。

三七 治心腹結氣等方

方藥：苦參三錢

用法：炒存性、米飲下。

來源：貴筑縣袁千民

附註：本方兼治癥瘕積聚，黃疸，尿有余瀝，

能燥濕，洩血中熱，逐水除癰腫，并治

腸風瀉血及熱痢。

三八 治男婦血滯心腹疼痛方

方藥：玄胡索三錢酒炒 沒藥二錢半 草果二

錢 五靈脂三錢

用法：水煎沖酒服。

來源：惠水縣饒季燦。

附註：本方名香拈散。

三九 治男婦腸胃絞痛方

方藥：木香三錢 紅花錢半 三稜一錢 莪朮

一錢 小茴三錢 陳皮三錢 香附三錢

甘草一錢

用法：水煎服日三次。

來源：桐梓縣鄒子卿

附註：孕婦忌服

四〇 治男婦心胃氣痛方

方藥：制香附四錢 鬱金三錢 研 甘草二錢

用法：水煎服。

來源：惠水縣饒季燧

附註：本方名氣痛散

四一 治腹脹方（王孟英飲食譜方）

方藥：老藕葡根又名地骷髏

用法：水煎服。

來源：貴定縣李哲先

附註：來方治全身浮腫及濕熱腹脹，又主消痞塊，治黃疸變為膨脹胸膈飽滿等症。

四二 治各種食積方

方藥：丁香五錢 廣香五錢 陳皮九錢 藟姜

三錢 巴豆五十粒 神麴五錢 麥芽一

兩

用法：為細末為丸，開水沖服，如腹瀉不止，

以淘米水沖服。

來源：遵義縣易化舟。

附註：本方即食積丸。孕婦體弱者、熱証均忌服。

四三 治胃痛併發四肢麻木方

方藥：1. 花椒六十粒 微炒干 香樟子三錢

2. 廣香三分 馬前子三分 丁香三分

細辛三分 良姜三分 肉桂三分 川芎

三分 蒼朮三分

用法：1. 方用水煎服。

2. 方研成細末，分三次吞服，開水送下。

來源：畢節縣中醫座談會

附註：馬前子須制過才能用，此藥較毒。

又本病用銀針刺入舌下青筋，待出血少許，并內服花椒十粒。

四四 治肚痛發熱方

方藥：大黃五錢 黃連二錢 黃芩三錢 枳實

三錢 白朮三錢 甘草一錢

用法：共為末為丸，開水送下。

來源：遵義縣易華舟。

附註：本方即熱積丸。

四五 治回食嘔吐方

方藥：法半夏一兩 筠姜五錢

用法：先煎水服，見效后研細吞服。

來源：甯安縣鄒樹堂

附註：來方係治隔日食的食物吐出為原食物，

完谷不化，頭昏。

四六 治熱天吐瀉方

方藥：白礬（半生半熟）一兩 北細辛一錢

白芷二錢

用法：共為末，成人每服五分，小孩三分，腹

痛可加雄黃少許同服。

來源：湄潭縣郭元吉

附註：本方名三白散

四七 治熱天吐瀉方

方藥：紅荳蔻

用法：煎水服。

來源：湄潭縣李成芝

四八 治熱天吐瀉方

方藥：香雞歸 猪肉

用法：煨食之

來源：湄潭縣王德清

四九 治熱天吐瀉方

方藥：五方草（即馬齒莧）

用法：用紅糖炒后煎服。

來源：湄潭縣李成芝

五〇 治嘔吐（藥性字典方）

方藥：黃連 半夏 陈皮 竹茹 生姜

用法：水煎服

來源：貴定縣李哲先

附註：來方治忽然嘔吐肺胃有熱者。

五一 治吐瀉腹痛方

方藥：食鹽五錢

用法：將食鹽放于刀上燒紅，對白開水服。

來源：遵義縣游梓模。

五二 治吐瀉方

方藥：柯子冲麵

用法：對開水服

來源：桐梓縣田榮華

五三 治上嘔下泄腹陰痛方

方藥：廣藿香五錢 廣陈皮五錢 烏梅肉三錢

用法：共研細末，開水冲服三錢，另煎上藥一

劑可止。

來源：貴定縣賈名川

五四 治上吐下泄不止方

方藥：白礬三錢

用法：研細末沖開水服一次、不止再服、服到病愈為止。

來源：貴定縣賈名川

附註：來方又治七十二種無名痧症（俗名霍亂）

五五 治食積水腫方

方藥：猪腰子一個 萊菔子一兩 煎炒

用法：把萊菔子放入腰子內燒熟兌酒吃。

來源：遵義縣簡煩云。

五六 治慢性腸炎方

方藥：桂附八味丸

用法：內服

來源：郎佑縣

五七 治腸炎

方藥：丹皮二錢 白芷一錢 大黃錢半 桃仁

三錢 鴉胆子四枚 胡連三錢

用法：水煎服。

來源：織金縣劉興基。

五八 治腸粘膜炎方

方藥：1. 補中益氣湯加側柏叶 荊芥 炭地榆

2. 桂元肉包鷄蛋燒后加當歸芍藥

用法：均各用水煎服。

來源：清鎮縣中醫代表會

五九 治急性腸炎方

方藥：黃芩一錢 川連一錢 灯心一錢 淡竹

叶三十片

用法：水煎服。

來源：桐梓縣趙佑民

六〇 治腹瀉方

方藥：白朮二錢 車前仁二錢

用法：水煎服。

來源：桐梓縣趙佑民

六一 治食積暴泄方

方藥：香附子 不論多少

用法：共為細末用茶炒米胡煨水吞之，無細茶

叶以開水吞服。

來源：德江縣田德生。

六二 治水瀉方

方藥：雷公薯一至五錢

用法：水煎服。

來源：龍里縣中醫代表會

六三 治水泄症方

方藥：七里四錢 黃芩三錢 防風三錢 川連

三錢 荊芥三錢 京子三錢 川芎三錢

桑皮二錢 紅花三錢 虫退五錢 當歸

四錢 柴胡四錢 木賊五錢 生地五錢

用法：共研細末、米糊為丸、每日早晚各服三

錢、小兒減半

來源：德江縣田德生

六四 治脾腎瀉方

方藥：肉豆蔻三錢 吳萸五錢 故紙二錢 乾

姜三錢 大棗五枚

用法：水煎服。

來源：甕安縣鄧樹堂

附註：本方係治虛寒脾腎衰五更腹瀉。名四神

丸。

六五、治脫肛方

方藥：黃耆三兩 防風二兩

用法：水煎服，連服二劑

來源：息烽縣田有倫

附註：來方症狀、是脫肛早收晚脫，或服藥仍下墜疼痛不止。

六六 治久泄久痢方（沈金鰲方，參看藥

學字典）

方藥：南燭子 制首烏 谷芽半生半炒

用法：水煎服。

上方隨症加用，如久痢加黃連木香訶子、久泄加山藥建蓮，除瞌睡加益智遠志、痢血加黃連槐花當歸地榆。

來源：貴定縣李哲先

附註：來方并治飯後瞌睡。

六七 治腸風臟毒方

方藥：槐花五錢炒 側柏五錢炒 枳壳四錢炒

荆芥四錢炒 熟地兩 川芎四錢 當歸

五錢 地榆四錢 熟軍三錢

用法：體虛病久者加熟地當歸地榆，大便干燥者加熟軍

來源：桐梓縣李相坤

六八 治腸風下血方

方藥：黃耆一兩二錢 當歸一兩 防風一錢五

分 生地一錢五分 梔子二錢 槐角五

用法：水煎服。

來源：湄潭縣郭元吉

六九 治腸風下血方

方藥：冬虫草二錢

用法：蒸肉或蒸雞服。

來源：盤縣馮雅舟

七〇 治腸風下血方

方藥：水安板五分 紅椿根皮五分 槐角五分

用法：用豬直腸將上藥灌進煨熟后吃。

來源：湄潭縣李成芝

七一 治大腸下血方

方藥：仙茅根三錢 丹皮二錢

用法：水煎服。

來源：長順縣吳紹伯

七二 治便血方

方藥：南沙參三錢 麥冬三錢 生地四錢 槐

花三錢 地榆三錢 黃芩二錢 川連一錢

五分 血余炭一錢五分 阿膠珠四錢

用法：水煎服。

來源：龍里縣中醫代表會

七三 治腸風下血方

方藥：觀音虫（又名地烏龜）一個至二個

用法：研末兌酒服。

來源：龍里縣中醫代表會

附註：本方兼治紅崩。

七四 治大腸下血方

方藥：粉葛三錢 黃連二錢 黃芩三錢 當歸

三錢 桑寄生三錢 杭芍二錢 槐實炭

三錢 甘草錢半

用法：水煎服。

來源：貴定縣龔仲瑛

七五 治脫肛便血方

方藥：黃耆三錢 潞黨參三錢 白朮三錢 當歸

三錢 廣皮二錢 升麻錢半 柴胡三錢

黑芥穗三錢 炒地榆三錢 槐花三錢

大棗三枚

用法：水煎服。

來源：清鎮縣王明軒

七六 治大便下血方

方藥：生地 槐花 枳殼 白芍 當歸 地榆

川連 防風

用法：水煎服。

來源：盤縣饒季奎

七七 治大便閉

方藥：山慈頭七個 鴉膽 牙皂 蜂蜜

用法：三藥混合，用皮紙包四五層，后面留出

氣孔，菜油抹紙上，塞入肛門內

來源：仁懷縣徐進之

附註：兼治肚痛。又方：豬苦胆去皮、牙皂火

烤為末，飯為丸如梧桐子大，用四粒含

口內，三粒塞入肛門。

七八 治便秘方

方藥：蜂蜜 葱 牙皂

用法：三種藥適量和勻塞于肛門內。

來源：龍里縣中醫代表會。

七九 治大小便不通

方藥：食鹽 大蒜 艾絨

用法：用食鹽炒熱貼臍眼部，再把大蒜切片蓋

上，用艾絨急灸，至便通時止。

來源：織金縣陳宇峯。

八〇 治二便不通方

方藥：菜油 猪胆 食鹽 大蒜

用法：菜油豬胆內服。再用食鹽炒熱與大蒜切片放臍上，另用艾絨灸。

來源：遵義縣楊俊明。

八一 治大小便不通方

方藥：大黃三錢 牙皂二錢 滑石三錢

用法：水煎服。

來源：龍里縣中醫代表會

附註：大便不通用大黃，小便不通用滑石，二便不通均用。

八二 治黃疸方（三十六黃方）

方藥：茵陳蒿一握 白蘚皮等分

用法：水二鐘煎服，每日服二次。

來源：貴定縣李哲先。

八三 治黃疸方（濟生養生集）

方藥：真淨青黛一分 白明礬五分六厘

用法：研細分作七包，每日早上空心用鷄蛋一個去黃瀝青調送一包。

來源：貴定縣李哲先

附註：本方名青礬散，治溫熱黃疸，兩目遍體皆黃身體懶倦，胸腹飽悶，食下即脹等症。

八四 治黃疸方（古今醫案按方）

方藥：鮮射干斤余

用法：經常以此加入茵陳煎服。

來源：貴定縣李哲先

附註：本方治偏于陽名陽黃者。

八五 治疸症方

方藥：山海辣二兩（又名對叉叶天泡子）

用法：初用肥肉煨食，食后即發現痛，痛后減輕，若不減輕，以豬板油加冰糖同藥

煨，如無效，再用烏骨雞同藥煨

來源：湄潭縣李洪興

附註：本方治歷節風亦效加川烏更效。

八六 治蛔虫病方

方藥：星秀草（金沙縣本地常用的草藥）

用法：切細與雞蛋用油煎吞服。

來源：金沙縣簡聚封

附註：又純星秀草一兩水煎服可治喉頭炎

八七 治勾虫寸白虫方

方藥：荊芥 八錢

用法：水煎服，每日三次。

來源：桐梓縣胡發禎

八八 治蛭虫、寸白虫等方

方藥：雷丸 三錢 榧子 三錢

用法：研末為丸，如梧子大，每服三粒。

來源：桐梓縣申向榮

八九 治蛔虫方

方藥：苦蛋子 雷丸 清藤香 丑牛 法夏

用法：水煎服。

來源：清鎮縣中醫代表會

九〇 治蛔虫病方

方藥：苦楝根皮

用法：煎水去渣，將水煎成膏。二至五歲服三

分，五至十歲服四分至八分，成人服一

錢，用黃糖水沖服。

來源：桐梓縣曹榮華

九一 治虫痛方

方藥：檳榔 三錢 台烏 三錢 烏梅 四錢 小茴

三錢 吳萸二錢 樵突四錢 青皮二錢
硃砂五分 雄黃一錢 水飛過 甘草一錢
用法：水煎服。如惡心嘔吐并加干姜二錢。
來源：開陽縣饒華周。

丁 泌尿系病

一 治小便不通

方藥：茯苓三錢 猪苓八分 澤瀉八分 白朮
錢半 桂枝一錢

用法：水煎服。

來源：車鼎榮

附註：本方即傷寒論中五苓散。

二 治小便不通方

方藥：生姜一片

用法：貼于肚臍上。

來源：遵義縣韓安舟

三 治小便不通方

方藥：儿茶末一錢 扁蓄五錢

用法：以扁蓄煎水送服

來源：楊本篤

四 治溺血

方藥：扁蓄 瞿麥 當歸 赤芍 生地 梔子
川連 木通 知母 麥冬 赤茯苓 甘

草 灯心

用法：水煎服。

來源：經縣饒季塗

五 治尿血方

方藥：地骨皮（生的用一兩、干的用五錢）

用法：煨酒服

來源：龍里縣中醫代表會。

六 治尿閉方

方藥：葱白三斤

用法：將葱剉炒、分作兩包、趁熱熨小腹。

來源：貴定縣李哲先。

七 治腫病方

方藥：公買仲 米糊 蜜糖

用法：煉丸如粟米大、服一丸則一日腫消。

來源：石阡縣簡仁傑。

附註：來方未說藥量及煉丸方法。

八 治水腫黃腫方

方藥：白礬五錢 石膏五錢 木通三錢 青礬

石五錢 化石五錢 澤瀉三錢 雄黃五

錢

用法：共為細末、水泛為丸、如梧桐子大、每

服五丸、一日服二次、米湯下。

來源：仁懷縣趙明元。

九 治腰以下水腫方

方藥：鳳尾草四兩 癩蝦蟆七個去頭、去尾、

皮。

用法：入猪小肚內、从巳午時炖至寅卯、至取

濃半小碗服之、三次尽湯、其水由小便

出。

來源：桐梓縣胡發禎。

一〇 治浮腫方

方藥：苦蒜四兩 整个活泥鰍十條 冬瓜皮四

兩。

用法：水煎服。

來源：貴定縣王錫章

附注：此方亦可隨症加入他藥，不吃鹽最好。

一一 治浮腫方

方藥：臭根白皮 何首烏

用法：藥同焙、與陳倉米打碎、用淨豬油合丸

煮服、此方連服三次。

來源：貴定縣王錫章。

一二 治水腫方

方藥：黑丑牛五錢 白菌陳一兩 大黃八錢。

用法：水煎服。

來源：仁懷縣胡朝榮。

附注：本方脈浮實者可用。

一三 治水腫方

方藥：烏柏木一兩 瞿麥二錢 括囊二錢

用法：水煎服。

來源：織金縣劉興基。

一四 治水腫方

方藥：水紅花根五錢 生薑四兩 胡椒五錢

海椒六兩 炒豬肺一具

用法：先用水紅花根浸泡淘米水服之。然后用

以下四藥煎服。

來源：織金縣陳宇峰。

一五 治水腫方

方藥：老娃蒜

用法：用上藥沖如泥、炒熟包足心。

來源：鹽安縣丁啓后。

一六 治水腫方

方藥：大黃三錢 青陳皮各三錢 木香二錢

板榔三錢 甘遂二錢 大戟二錢 芫花
三錢 棗子十二枚

用法：一日三次，煎水服

來源：鄧樹堂。

附注：來方係治內脹外腫、病已明的。

一七 治水腫方

方藥：蠅站（土狗崽）

用法：體健者可用、久病體弱者忌用。水煎服。

來源：龍里縣中醫代表會。

一八 治風寒濕腫方

方藥：麻黃一兩 附子八錢 北辛錢半 生姜
引。

用法：水煎服。

來源：甕安縣鄧樹堂。

附注：來方治全身浮腫、腹脹如鼓、發痛急

驟、凡日內有上述症狀、脈沉遲細微。

一九 治腎臟疾患方

方藥：大生地半斤 淮山藥四兩 山茱萸四兩

牡丹皮三兩 澤瀉三兩 茯苓三兩 上

肉桂二兩 白附子二兩

用法：生地以甜酒蒸至干，把附子用童便炒干
姜同藥沖茸、微火烘干、磨細蜜為丸、
如指大、鹽湯下、早晚每服四丸、二星
期改為三丸、至病愈為度。

來源：仁懷縣張支武。

附注：來方症狀是腰疼、四肢無力、頭暈眼花
久病虛脫、用時先用泡參羌活云風作湯
服之、再服丸。
實熱急性病忌服。

戊 運動系病

一 治歷節風寒方

方藥：松毛。

用法：不拘多少、研極細末、每服三錢、稀煮飯吃、或開水送下、久服可以生眉髮。

來源：貴定縣賈名川

附注：此藥味苦性溫無毒、治歷節風疹、各種瘡毒、可解渴。此藥含有汞汁、并可利大便、如久服時宜吃一般素菜素油為最好、服一年後眉落重生。

二 治風寒受濕方

方藥：秦艽四錢 當歸四錢 川芎三錢 加皮三錢 桑寄生三錢 獨活三錢 云風三錢

錢 杜仲四錢 川烏錢半 草烏錢半

淮牛膝三錢 苡仁四錢 木瓜三錢 乳

香三錢 桂枝三錢 白芍三錢 甘草二

錢 澤蘭四錢 酒二斤引

用法：泡酒服。每次一兩、一日三次。

來源：桐梓縣鄒子卿

附注：來方症狀是遍身疼痛、或膝腳腿脛痛麻木、或腫痛。妊娠禁服。

三 治足冷痛方。

方藥：生附子一兩 桂枝五錢 白芍六錢 牛

膝四錢 甘草一錢 生薑三錢 大棗七

枚

用法：水煎服。

來源：正安縣何治緒。

附注：本方兼治下肢屈伸不利。

四 治氣虛寒濕侵襲方

方藥：鹽附子一兩 當歸三兩 草薢一兩 天

麻三錢 淮牛膝三兩 棗仁三兩 熟地

三兩 防風三兩 木瓜四兩 全蝎一兩

板榔一兩 菴蓉一兩 故紙一兩 巴戟

一兩去心 蒼朮一兩 木香一兩 乳香

三錢 沒藥三錢 羌活三錢 炙草三錢

沉香一錢

用法：右藥用法有二：

1. 將各藥研末煉蜜為丸、如梧桐子大、每服七十丸、空心淡鹽湯或溫酒送下。

2. 病重者可用燒酒泡服，每日在雞鳴時盡量飲服，病輕者一星期愈，如深者半月見效。

月見效。

來源：仁懷縣羅映才

附注：來方症狀是手足痿痺拘急走注疼痛筋脈不伸，歷節風、左癱右瘓等症。

五 治乾濕脚氣病方

方藥：松節一兩 骨碎補一兩 蓑衣草一兩

用法：水煎服。

來源：遵義縣舒存孝。

六 治遠年風濕骨節痛方

方藥：石良姜一斤去毛 石藍叶一斤 威靈仙

叶一斤 燒酒

用法：共研細末、酒吞服、每服二錢、至病好

為止。

來源：仁懷縣張能安

七 治風濕性關節炎方

方藥：川續斷三錢 附子五錢 大生地四錢

當歸三錢 乳香三錢、沒藥三錢 云風

三錢 川芎三錢 天麻三錢 草薢三錢

白芍三錢

用法：泡酒服。

來源：仁懷縣羅映才。

己 花柳科病

一 治魚口方

方藥：甲珠一錢 海馬五分

用法：上藥研末，用雞蛋一枚，打一小孔，去少許蛋白，將藥末放入蛋內，用紙封好，雞蛋壳之孔，放飯上蒸熟食之，三次可消。

來源：盤縣蘇濟生。

二 治淋症方

方藥：石葦五錢 篇蓄五錢 木通一兩 茵陳

五錢 蘆葦根一兩 瞿麥一兩

用法：水煎服。

來源：織金縣盧伯超

附注：適應症表現小腹脹，辜丸炎、小便尿血。

三 治淋病方

方藥：斑蝥十五個 滑石三錢 木通三錢 甘

草三錢

用法：斑蝥去頭足及翅，用糯米炒黃研末，其餘各味煎水沖服。

來源：龍里縣中醫代表會。

四 治赤白濁方

方藥：當歸二錢 白朮二錢炒 茯苓二錢 柴

胡二錢 炙甘草二錢 酒炒芍藥二錢

丹皮錢半 焦梔子錢半 草薢二錢 石

菖蒲二錢 車前子二錢

用法：水煎服。

來源：貴定縣李哲先。

附註：本方除梔子外，叫加味道遙散。

五 治白淋方

方藥：丁香 瞿麥各四錢 吳子三錢 小茴三

錢 甘草一錢 木通三錢

用法：水煎服。

來源：湄潭縣郭元吉。

六 治梅毒方

方藥：槐花蕊一味

用法：經常浸水服。

來源：遵義縣王作松。

七 治梅毒方

方藥：冰片 甘石 儿茶各等量 猪苦胆一个

用法：將上藥研末以猪苦胆汁調搽。

來源：遵義縣陳培貴。

八 治紅白淋方

方藥：苦蒿上的干桃子二錢

用法：紅淋用白糖，白淋用紅糖均用酒

沖服。

來源：湄潭縣王懷安。

九 治淋症方

方藥：白綾綢 雞冠花

用法：對甜酒服

來源：仁懷縣廖恆軒

一〇 治梅毒瘡外洗方

方藥：陳艾三兩 菖蒲三兩 蛇泡草三兩 野

芋頭三兩 肥猪苗頭三兩 地丁七錢

用法：共煎水每日洗三次有效。

來源：桐梓縣叶炳田

一一 治白濁方

方藥：龍骨二兩 牡蠣二兩

用法：炖五花肉吃

來源：桐梓縣李相坤

附註：男女皆可。

一二 治白濁方

方藥：枸杞一錢半 菟絲子一錢 韭菜子一錢

車前子五分 蓮子二十粒

用法：將諸藥裝入猪尿胞（膀胱）內煮熟加葱

酒燉汁并吃尿胞与蓮子，共吃數回即見

效。

來源：貴定縣李哲先

一三 治陽虛下疳方

方藥：桂枝三錢 杭菊三錢 鹽附片一兩 云

苓八錢 白朮八錢 炙草三錢 生薑三

錢 大棗十二枚

用法：水煎服五剂。

來源：遵義縣鞠茂繁。

一四 治男性淋濁、女性崩帶方

方藥：黨參三錢 云苓三錢 白朮四錢 烏藥

四錢 粉草 桑螵蛸 石菖 扁蓄

前仁各三錢 木通一錢 附片三錢

用法：水煎服、紅的用黑附片、白的用白附

片。

來源：仁怀縣張棟良。

一五 治花柳病方

方藥：水銀一兩 火硝一兩二錢 白礬一兩

珊瑚四分 珍珠二分 珊瑚四分 琥珀

四分 二砂五分

用法：用土碗一个將研細的白礬放在碗底次放

火硝再將瑪瑙珊瑚琥珀二砂研細末、放在硝礬上面，用指拇在中間挖成小孔，把水銀倒在孔內，用好江西小瓷碗蓋上，以白礬或骨石粉末把碗邊扎緊，不許泄氣把土碗安放在鍋內再用五天沙（即炒米花的沙子）或細河沙亦可、將碗蓋好成堆。再用微重的東西压在碗上鍋底下、用柏樹枝燒火、火要均勻、待三小時取出。

來源：正安縣龍作標

附註：水銀一兩、火硝一兩二錢、白礬一兩

名三仙丹，亦治此病。

一六 治白淋方

方藥：杉樹油一錢、鴨蛋六錢

用法：煮熟服

來源：湄潭縣王德清

一七 治下疳方

方藥：三仙丹（見十五方）、蛋黃油

用法：以三仙丹兌雞蛋白調搽。

來源：遵義縣李煥廷。

一八 治陰瘡方

方藥：生白果

用法：搗爛擦患處。

來源：湄潭縣王德清

一九 治熱性白濁方

方藥：川生軍三錢、桂府滑石三錢、蒙花一錢

紅花一錢

用法：研末用水送服三次

來源：桐梓縣余克家

二〇 治陰陰症方

方藥：滾山珠三個茴香虫二條

用法：二味藥用酒燒過為末，溫開水送下。

來源：遵義縣池安華。

二一 治疔發炎方

方藥：柑子將黃末黃者一個

用法：用刀將柑子切細，用二兩五錢豬油蒸服。

來源：息烽縣中醫代表會。

二二 治陰囊奇癢方

方藥：木棉樹皮（兼抓破流水）

用法：水濃煎浸洗。

來源：貴定縣李哲先

附註：木棉樹在廣西南丹最多。

二三 治陰囊腫痛方

方藥：葱白

用法：煨葱入鹽搗爛敷于局部。

來源：貴定縣李哲先

二四 治腎囊腫方

方藥：秦當歸

用法：水煎服

來源：龍里縣中醫代表會。

二五 治男性尿血方

方藥：雄豬直腸六寸長 胡椒角麵二至五兩

用法：胡椒角麵裝入直腸內用綫紮好兩端，敬熟吃。

來源：龍里縣中醫代表會

二六 治縮陰症方

方法：在外生殖器拉長比上下左右划四点，用灯火在各点灸一壯。

來源：甕安縣葛大倫

二七 治縮陰症方

方法：1. 在尾椎骨左右各灸一壯。

2. 胸部兩側各灸一壯。

3. 臍眼上下各灸一壯。

來源：遵義縣鄧青云

二八 治縮陰症方

方藥及用法：用灯火灸肚底穴三燭

來源：德江縣田应金

二九 治生殖器發炎方（清瀝禁用）

方藥：水銀一錢 冰片五錢 潮腦五錢 六十

度以上好酒一兩五錢 芝蔴油適量

用法：將冰片潮腦水銀好酒，混合裝于碗內，以火燒之，候無酒性時，共研細末，以麻油調于紗布棉花上，敷患處，病輕用几分，病重用一錢，每日一次。

來源：仁懷縣羅裕君

三〇 治腎囊風方

方藥：芙蓉花一兩 花椒一錢 蓖麻油適量

用法：將上二味藥研末調蓖麻油搽。

來源：遵義縣陳培貴

三一 治縮陰症方

方藥：上桂二錢 廣香二錢

用法：水煎服。

又法：用細花鹽炒熱包熨小腹部

來源：畢節縣中医座談會

三二 治縮陰症

方法：用灯火在丹田灸一壯、會陰灸一壯、尾椎骨末灸一壯，除會陰外，余二穴或用毫針刺一二分針之。

來源：畢節縣中醫座談會。

三三 治陰囊腫大如斗方（醫宗必讀方）

方藥：第一方：大茴香 鹽炒 川楝子 去核 炒

沙參 木香 各一兩

第二方：即前方內加蔓藤一兩 檳榔五錢

第三方：即第二方內再加入茯苓四兩

熟附子一兩

用法：研末、水煮米糊為丸，如桐子大，每服三錢，空心鹽湯下，日三服，先服第一方，服完即接服第二方，如不愈時，再

接服第三方。

來源：貴定縣李哲先

附注：本方名三層茴香丸，治病名癰疽者。

三四 治陰囊腫大方

方藥：六月雪

用法：搗為末，沖甜酒服

來源：湄潭縣袁如丹

庚 精神神經病

一 治氣虛風痰頭痛方

方藥：黃耆 黨參 白朮 法夏 陳皮 當歸

川芎 藁本 甘草 升麻 黃柏 細辛

生薑引

用法：水煎服。

來源：盤縣饒季燊

附註：本方名黃耆益氣湯

二 治血虛風熱頭痛

方藥：當歸 川芎 白芍 荊芥 藁本 柴胡

防風 蔓荊 生地 香附 生薑

用法：水煎服。

來源：盤縣饒季燧

附註：本方名當歸補血湯

三 治腦神經痛方

方藥：黃柏 沖細末

用法：蒸豬腦隨服

來源：桐梓縣田榮華

四 治頭痛最烈方

方藥：青杠樹上螞蟥甲

用法：沖爛酒炒，布包头上。

來源：仁懷縣鄭樹清。

五 治暴發眩暈頭痛如破方

方藥：白朮 茯苓 白芍 大附子 生薑

細辛 肉桂 磁石

用法：水煎服。

來源：貴定縣李哲先

六 治頭眩暈方

方藥：大黃一兩

用法：酒炒三次，清茶調服。

來源：開陽縣饒華周

七 治經常性頭昏方

方藥：蒼朮二錢 川芎四錢 山茱萸二錢

用法：適量的水煎服。

來源：金沙縣張鴻熬

八 治頭痛發燒（天庭穴痛如刺）

方藥：芒硝三錢 大黃三錢 井底泥一兩

用法：三味共搗爛

來源：仁懷縣張啓義

九 治頸項強痛、回顧不可（名曰首散）

方藥：烏藥 羌活 陳皮 枳殼 僵蚕 川芎

白芷 麻黃 桔梗 木瓜 甘草 生薑

獨活

用法：水煎服。

來源：盤縣饒季輝

十 治額前痛連眼眶方

方藥：升麻 乾葛 赤芍 甘草

用法：水煎服。

來源：德江縣鄧國賓

十一 治獨走風（頭痛方）

方藥：羌活二兩

用法：水煎服。

來源：德江縣吳高第

十二 治頭風病方（神經性頭痛）

方藥：1. 海椒二個

2. 艾絨二錢 麝香二分 細辛二錢

用法：1. 海椒二個放火上烤熟、敷在左右太陽
穴位，冷后再放火上烤，及退換敷，
待好為止。

2. 三藥研末用紙捲起，再用生薑一片，
放頭痛之處，將紙点燃灸痛處，并放
生薑片上，以患者自感燒灼為止。

來源：畢節縣中医座談會。

十三 治頭風方

方藥：石灰水。

用法：拔去頭頂几根頭髮，滴几滴石灰水于上。

來源：甕安縣汪煉久。

十四 治偏頭風痛方（三指禪方）

方藥：淡親家母根 天麻 蔓荊子 川芎 白

芷 黑豆

用法：水煎服。

來源：貴定縣李哲先

十五 治偏頭風方

方藥：白芷二錢 石膏二錢 川芎一錢

用法：上藥研細末，每服一錢或二錢均可。

來源：貴定縣賈名川

十六 治撮口風方

方藥：磁針一粒

用法：用磁針錐口內腫處，一二次即愈。

來源：遵義縣周煥廷。

十七 治周身疼痛手足麻木

方藥：烏藥 陳皮 殭蚕 枳壳 川芎 白芷

麻黃 桔梗 甘草 生薑

用法：水煎服。

來源：盤縣饒季隆

十八 治麻脚瘟方

方藥：生芋头少許

用法：生服

來源：盤縣任子謙

附註：其症狀四肢麻，重則數小時即可死亡，

夏天常見。

十九 治麻脚瘟方

方藥：牙皂三錢 硃砂三錢五分 明雄二錢五

分 廣皮二錢 北辛二錢 薄荷二錢

白芷二錢 防風二錢 枯礬二錢 法夏

二錢 降香二錢 貫仲二錢 甘草二錢

厚樸二錢 蒼朮二錢

用法：共為細末，大人每次三分，小孩酌量，

開水吞服，一日三次。

來源：畢節縣中醫座談會。

二〇 治麻木方（癰疽治裁方）

方藥：茯苓 陳皮 制半夏 甘草 川芎 當

歸 懷牛膝 韭菜汁 白芥子 各等分

用法：研末葱薑調敷患處。

來源：貴定縣李哲先

附註：身上有一處麻木，不知痛癢，遇陰寒更

甚，此係痰挾死血之病，可用此方。

二一 治背麻肢厥逆咳痰方

方藥：白朮 茯苓 白芍 大附子炮 生薑

五味子 細辛 乾薑

用法：煎服水

來源：貴定縣李哲先

二二 治癰瘰方

方藥：茅朮六兩 淮膝六兩 當歸六兩 嫩莖

三兩 川芎三兩 八角二兩 銀耳二十

六兩 吳萸二兩

用法：本方共八味，以吳萸煮水炒銀耳（白耳

子）共為細末，兌少許用火酒每服三

錢，早晚服。

來源：仁懷縣喻光輝

附註：本方治受癱瘓而失知覺者，或皮膚麻痺者，或關節腫大和結核者。

二三 治中風不語方

方藥：老烏鴉一隻

用法：去毛，用鹽泥包燒存性為末，對酒服。

來源：遵義縣伍德明

二四 治中風不語等方

方藥：巴豆二十粒去壳 北辛 牙烏 南星

半夏 川烏 草烏

用法：將巴豆用紙包好，沖油在紙上，去渣將紙又包紙燃子听用，若果再加北辛牙烏南星半夏川烏草烏入煎，紙內薰之更妙。

來源：仁懷縣馮世昌

附註：來方症狀是半身不遂，口角暴病暈死之症，薰之即效。

二五 治高血壓方

方藥：生牛膝 生赭石 生龍骨 生牡蠣 龜

板 白芍 玄參 天冬 川棟子 麥芽

茵陳 甘草 各等分

用法：煎分三次服，藥量須視病情加減。

來源：貴定縣李哲先

附註：來方治血壓過高，腦充血証，脈弦有力，頭目眩暈，腦中疼痛，時作時止，心煩耳鳴，或肢節不利或口眼歪斜，或眩暈顛仆，移時始甦，或肢體痿廢，半身不遂等証。方名鎮肝熄風湯，見早年湖南醫學雜誌。

二六 治心神不寧方

方藥：硃砂三錢 當歸三錢 棗仁四錢 生地

三錢 光連一錢 甘草一錢

用法：研細對開水送下。

來源：桐梓縣羅錫君。

附註：本方又名安神丸

二七 針灸治失眠法

取穴：神門左 腎俞雙 百會出處

手法：用補法 一呼三吸，每穴補三次。

來源：貴定縣賈名川

附註：病案：

燕某，失眠二年，經中西醫藥治無效，治療取用古義法「未時」補心血歸巢法，取穴神門左穴，雙腎俞，百會出血（用三稜針）操作用補法一呼三吸每六補三次，第二日據云當晚已能入睡，續針神門雙腎俞，操作如前。

二八 治腎虛方

方藥：附子一枚 砂頭三錢 龜板五錢 蛤蜊

粉五錢 粉甘草五錢

用法：水煎服。

來源：靈安縣汪煉久。

附註：本方治遺精牙痛。

二九 治遺精夢交方

方藥：1. 內服平胃散加天麻五錢 二砂合五分

2. 用松香四兩 雄黃一兩 光朮二兩

用法：第一項水煎常服，第二項先將三藥研細末將松油溶化，將雄黃光朮入內為丸。

來源：仁懷縣陳仕羣

三〇 治遺精方

方藥：熟地一兩 茱萸四兩 茯苓二錢 當歸

二錢 白芍二錢 茯神二錢 白朮五錢

苡仁五錢 棗仁五錢 北五味一錢 白

芥子一錢 肉桂三分 黃連三分

用法：水煎服。

來源：德江縣牟翰卿

三一 治遺精、牙齒痛方

方藥：安桂二錢 鹽黃柏六錢 知母五錢 熟

地黃錢 青鹽五錢引

用法：一日三次，煎水服。

來源：璽安縣鄧樹堂

附注：牙齦出血、口腔糜爛、虛熱上升、用三

才封髓丹。

三二 治大人遺精、小兒久痢、勞淋方

方藥：1. 川連一兩研末為散。

2. 烏梅一兩用烏梅外面的肉、研細末為散。

3. 白附片四錢 筠蘆四錢 甘草四錢 共研細末。

4. 破故紙八錢 五味子四錢 吳茱萸二

錢 罌粟壳五錢（若有鴉片渣放入更好，只放四錢）共研細末。

用法：用開水先服川連散一錢，過四小時後開水吞服烏梅散一錢，再過四小時後開水吞服第三方藥（叫四厥散）一錢，再過四小時後用米湯吞服第四方藥（即四神丸）一錢。

來源：大定縣徐伯興

附注：本方治一般下焦虛寒、如小兒久痢、大

人遺精勞淋（石淋血淋等不行）

三三 治遺尿方

方藥：毛球果（青杠樹結的）

用法：猥猪尿胞吃。

來源：龍里縣中醫代表會。

三四 治母猪風方

方藥：蒼朮八錢 雄黃三錢 硃砂三錢 細辛

一錢 菖蒲三錢 牙皂一錢

用法：服后用菜油調紅紙條照病人頭頂上尋找紅頭髮、立將紅髮全部拔去。

來源：德江縣吳高第

三五 治母猪瘋方

方藥：觀音仙（仙人頭）又名仙人髮，有黑白

兩種，不論黑白均可。

用法：小兒用約五寸上下，煎水內服、或焙干研末，用開水服下。

來源：江口縣黃碧清

附注：本方并治療小兒一切熱性驚風病。

三六 治母猪瘋方

方藥：貓頭鷹（即俗名鬼東哥）

用法：去毛及腸、蒸吃三次。

來源：惠水縣饒季燦

三七 治癲癩方

方藥：法夏 茯苓 廣皮 枳實 鮮竹茹 甘

草各二錢 飛礬三、五厘

用法：水煎服。

來源：貴筑縣袁干民

三八 治癲狂症方

方藥：用二陳湯加胆南星硃砂黃連

用法：水煎服。

來源：湄潭縣袁如丹

三九 治癲狂昏厥方（王孟英方）

方藥：法夏 茯苓 陳皮 旋覆花 石菖蒲

胆南星

用法：水煎服。

來源：貴定縣李哲先

四〇 治羊癲風方

方藥：抗芎三錢 當歸身四錢 淨桃仁三錢 去

皮 川紅花三錢 法夏三錢 廣良薑二

錢 吳萸三錢 蒼朮三錢 茯苓三錢

青皮三錢 木香二錢 澤瀉三錢 牛膝

二錢 甘草一錢 炒杜仲三錢

用法：上藥泡酒二斤，泡五天，待發作時盡量

醉二次，小兒不能飲酒者，以水酒各半

共煎。

來源：貴定縣楊濟怀。

四一 治每夜發瘧（抽筋）方

方藥：白朮 茯苓 白芍 大附子炮 生薑

胆南星 鉤藤

用法：水煎服。

來源：貴定縣李哲先

附注：來方并治痰壅氣閉，旋醒旋發，病久服

藥不效。

四二 治虛弱痰湧上咽方

方藥：丁香一錢 肉桂五分

用法：水煎服。

來源：車鼎榮。

四三 治邪入心包、神昏譫語方

方藥：麝香一分 哨缸足下污泥二錢

用法：將麝香為末，放入臍眼中，再用泥敷

上，紅紙蓋之，以三柱香為度。

來源：仁怀縣陳大滄

四四 治中風中寒中暑中濕卒中卒倒等症

方

方藥：蒼朮 法夏 南星 木香 藟蘆 甘草

生薑引

用法：水煎服。

來源：盤縣饒季燧

附注：本方名攝生飲。

四五 治倒地立死十五分鐘可治方

方藥：用溫熱水黃泥土一斤和濕捏一井，放在

心窩上用葱鬚塞鼻柔二十分鐘后，如無

溫水可用小便調塗（法如前）

來源：德江縣田德生

四六 治呼氣肚脹不知人事方（又名喝風

症）

方藥：麝香 牙皂 細辛 薄荷

用法：共研細末，另用苦竹筒一個，以菜油打

磨后，將藥粉裝入，插入肛門內，用口

含竹筒一端吹入，十分鐘一次，三次即愈。

來源：德江縣田德生

四七 治內傷不省人事方

方藥：地胡椒 川芎 牛膝 小柑子各一錢至

二錢大溪草二至三錢又名接骨丹

用法：泡酒一斤，每人一次服一杯，不可多

服，無大溪草，可用黑心泡木。

來源：江口縣龍見田

附注：其中兩種藥，只能用一種，因其性相反。

四八 急救方

方藥：逍遙散加遠志棗仁

用法：水煎服。

來源：湄潭縣袁如丹

附注：本方治人事昏迷、不講話（溫熱暑症不宜用。）

辛 雜病

一 治小兒脫肛方

方藥：田活螺絲七個 白沙糖二兩

用法：去壳用肉和水，白沙糖沖盪包肛門

來源：桐梓縣叶炳田

二 治小兒久脫肛不收方

方藥：田螺五六个 黃連

用法：清水透煨之，四日使去尽泥漿，以黃連

研細末灌入螺口內使吐清水用鷄毛調擦

肛門。

來源：德江縣余德和

三 治小兒疳眼症方

方藥：石決明一兩火煨 飛硃砂一錢 爐甘

石五錢水飛淨 海螵蛸五錢火炮去殼

梅花冰片三分 明雄二錢 飛滑石五錢

用法：共為細末，每次用藥粉二至六分，放入

雞肝內拌勻，以米泔水浸沒肝子，蒸熟

食下，輕症二次，重者四次即效。

來源：盤縣鄒建南

四 治童子癆方

方藥：當歸 黃柏 馬鞭梢 小螺絲

用法：水煎服。

來源：德江縣田進行

五 治甲狀腺腫大方

方藥：海藻一兩 昆布五錢 檳榔二錢 柴胡

二錢 黃柏二錢 厚樸二錢 甘草一錢

廣香適

用法：腫大不能扣扭子時用全方，服三劑，初

起時只用前二味即可。忌葱。

來源：三穗縣衛生科。

六 治血虛方

方藥：荊芥炭 熟地 淮山 丹皮 防風 云

芩 棗皮 甘草

用法：水煎服。姜棗為引

來源：楊本篤

七 治太吐血后補血方

方藥：人參一兩

用法：水煎服。令病人熟睡。

來源：德江縣楊光炯

壬 中毒

一 治服白果中毒方

方藥：白菓五粒，煨灰

用法：開水吞下。

來源：貴定縣楊濟懷。

二 治誤食螞蝗方

方藥：蜂糖半碗

用法：將蜂糖緩緩服下。

來源：遵義縣沈蘊含

三 治食菌中毒方

方藥：白礬一錢

用法：開水一次服下。

來源：修文縣張榮光。

附註：來方症狀是人發現昏迷。

四 治酒醉方（本草述方）

方藥：枳椇子

用法：濃煎灌服。

來源：貴定縣李哲先。

婦科門

一 治血崩病方

方藥：海螵蛸三錢 雞蛋一個

用法：用海螵蛸調雞蛋蒸熟內服，不放鹽。

來源：桐梓縣何惠初。

二 治血崩病方

方藥：紅燕子花根 甜酒

用法：用紅燕子花根不拘多少，煨水加甜酒內

服，即可止血。

來源：江口縣周國賓。

三 治血崩病方

方藥：杜仲四一五錢 豬肝四兩 雞蛋二一三

↑

用法：用杜仲焙干搗碎，和豬肝搗爛或雞蛋亦可，煎服，不用加油鹽。

四 治血崩病方

方藥：紅、白胭脂花根

用法：用紅胭脂花根炖豬肉吃。

來源：車鼎榮。

附註：如治療白帶用白胭脂花根。

五 治血崩病方

方藥：烏骨雞一隻 紫草根一兩

用法：炖服。

來源：遵義縣趙榮華

六 治血崩病方

方藥：熟地六錢 當歸四錢 川芎三錢 白芍

三錢 荊芥炭四錢 眞阿膠四錢 陳艾

叶三錢 廣木香二錢

用法：水煎后对童便服。

來源：遵義縣張錫珊。

七 治血崩病方

方藥：酸湯归头

用法：切細、水煎服，連服兩劑。

來源：遵義縣杜炳清。

八 治紅崩方

方藥：土牛膝一兩

用法：熱猪油煎濃湯一碗服。

來源：德江縣馮祖光。

九 治紅崩方

方藥：棕樹根

用法：水煎服。

來源：德江縣侯守元。

十 治血崩方

方藥：当归三錢 生地二錢 川芎二錢 木香

二錢 抗芍二錢 地榆二錢 黃膠二錢

炙草錢半 側伯叶二錢 黃連二錢

用法：水煎服。

來源：德江縣党德洪。

一一 治血崩方

方藥：杏仁皮一或二錢、燒成性

用法：溫酒吞服。

來源：楊本篤。

一二 治血崩方

方藥：紅綉球花根一兩、去皮碎 紅糖五錢

酒一兩

用法：生紅綉球花根搗碎，加紅糖、再加酒服下。

來源：盤縣楊國安。

一三 治紅崩方

方藥：紅茶花五朵 紅竹節花根五錢

用法：燉豬殺口肉半斤將上藥混起燉吃。

來源：水城縣王海源。

一四 治血崩方

方藥：汗毯窩二錢

用法：用火燒留性，煮甜酒服。

來源：水城縣王海源。

一五 治血崩方

方藥：燙雄雞水（殺雞）三碗

用法：口服。

來源：湄潭縣王德清。

一六 治血崩方

方藥：生牛耳黃適量、炒醋炙

用法：研末開水吞服。

來源：湄潭縣李成芝。

一七 治血崩方

方藥：葫蘆瓢煨灰（用過的）

用法：開水沖服。

來源：湄潭縣李炳清

一八 治血崩方

方藥：三七一錢

用法：為末酒沖服。

來源：長順縣吳紹伯。

附註：來件并言用醋一盆以鉄鍾燒紅放在盆內，令病人嗅之亦可治血崩。

一九 治血崩方

方藥：大薊叶

用法：沖開水服。

來源：正安縣羅桂山。

二〇 治血崩方

方藥：本人中指刺血

用法：自服刺出血，再吃油湯一碗。

來源：正安縣趙紹軒。

附註：刺血量未注明。

二一 治月經不調方

方藥：當歸三錢 紅花三錢 桂枝三錢 香附

三錢 荊芥二錢 木香二錢 甘草一錢

生薑一片

用法：水煎服。

來源：德江縣田德生。

附註：腹內寒結可用。

二二 治月經不調方

方藥：當歸四錢 益母草四錢 對月草五錢

月月紅三錢 李子根五錢

用法：泡酒服。

來源：仁懷縣陳光普。

二三 治月經不調方

方藥：阿膠四錢 陳艾三錢 歸頭三錢 熟地

三錢 抗芍三錢

用法：水煎服。

來源：織金縣張紹奎。

附註：兼治血崩。

二四 治月經不調方

方藥：金黃牡丹根一錢

用法：酒蒸內服。

來源：織金縣楊从周。

附註：兼治血崩。

二五 治月經不調方

方藥：桂枝二錢 桃仁三錢、去皮尖 大黃三

錢 芒硝五分

用法：水煎服。

來源：李哲先。

附註：兼治痛經及經閉。

二六 治月經不調方

方藥：茨菰菜

用法：將前藥煨猪肉吃。

來源：貴定縣龔仲瑛。

二七 治月經不調方

方藥：仙桃草

用法：用仙桃草煮甜酒吃。

來源：甕安縣廖榮生。

附註：兼治血崩，白帶症。

二八 治月經不調方

方藥：熟地四錢 白芍三錢 當歸三錢 川芎

二錢 香附三錢 廣皮二錢

用法：水煎服。

來源：惠水縣饒季煒。

二九 治月經不調方

方藥：黃耆一兩 當歸四錢 白芍三錢 桂枝

四錢 丹皮五錢 麥冬一兩 半夏五錢

白朮四錢 吳茱四錢 阿膠四錢 川芎二錢 黨參四錢 甘草三錢 生薑二兩

用法：泡酒服。

來源：正安縣何治緒。

附註：兼治血崩，白帶，經閉。

三〇 治經閉方

方藥：貓耳菜叶

用法：熬成稀膏，每次服八錢，日三次，連服

半月。

來源：息烽縣田右倫。

附註：（一）此藥根部切細研末，每服三錢，

開水沖下，能治胸肋骨痛，肺門淋巴腺

擴大及腸瘍。

（二）本方兼治咳嗽，肺癰及久不受

孕。

三一 治經閉方

方藥：推糞虫一个 威靈仙二——五錢

用法：和泥土共研細末制成膏藥敷在臍眼。

來源：龍里縣中医代表會。

三二 治不孕方

方藥：龜膠三錢 當歸三錢 杭芍二錢 益母

四錢 丹參六錢 川芎二錢 生地三錢

金櫻三錢

用法：水煎服。

來源：德江縣吳高第。

三三 治不孕方

方藥：黃糖二兩 白胡椒二錢 生薑一兩 百

草霜米甜酒一兩 香附一兩、醋炒。

用法：先將甜酒放在鍋內煮沸，再放黃糖溶

化、再放生薑、香附、胡椒煮片刻，月經時連服三次，服三個月，自能受孕。

來源：正安縣吳鑑鋒。

三四 治帶症方

方藥：白芍一兩、干薑一兩、白芷三錢

用法：研末，米湯下。

來源：桐梓縣何惠初。

三五 治白帶方

方藥：馬鞭梢、金鉤林

用法：水煎服。

來源：德江縣張廣瑞。

三六 治赤白帶方

方藥：白朮五錢、真云苓二錢、車前子一錢

雞冠花三錢

用法：水煎服。赤帶用白雞冠花，白帶用紅雞冠花。

來源：德江縣牟翰卿。

三七 治紅白帶症方

方藥：潞苑參四錢、土炒白朮三錢、土炒

黃耆七錢、炙當歸三錢、酒洗升麻

三錢、酒炒白芍四錢、酒炒龍眼肉

四錢、烏賊骨五錢、云苓五錢、土炒

龍骨四錢、煨阿膠四錢、白豆蔻一錢

甘草三錢、炙牡蠣四錢、煨白木槿

花少許

用法：水煎服。

來源：仁懷縣劉錫之。

三八 治帶症方

方藥：白朮二錢、續斷六錢、白蓮鬚二錢、廣

皮二錢 杜仲二錢 山藥二錢 麥冬二錢

用法：水煎服。

來源：龍里縣中醫代表會。

附註：兼治妊娠淋漓、修胎。

三九 治白帶症方

方藥：洋硫黃 白胡椒

用法：研細對甜酒吃（不拘多少）。

來源：遵義縣任明德。

四〇 治白帶方

方藥：白胭脂花適量

用法：煨豬肉吃。

來源：貴定縣龔仲瑛。

四一 治白帶方

方藥：白槿花適量

用法：水煎服。又可酒煮白朮三升去外膜晒干

為末、每次用二錢。開水送下。

來源：開陽縣饒華周。

四二 治白帶方

方藥：四君子湯加黃耆

用法：水煎服。

來源：長順縣吳紹伯。

四三 治妊娠嘔吐飽脹方

方藥：當歸三錢 杭芍三錢 川芎三錢 荊芥

二錢 川貝母二錢 黃耆三錢 兔絲子

二錢 枳殼八分 甘草一錢 羌活一錢

艾叶三錢 生薑三錢 厚朴二錢

用法：水煎服。

來源：貴定縣楊俊卿。

附註：兼宜保產無憂湯。

四四 治胎前血方

方藥：丹皮八分 黃芩八分 白芍八分 側柏

叶八分 蒲黃一錢、炒

用法：水煎服。

來源：開陽縣饒華周。

四五 治胎前赤帶方

方藥：側柏叶四兩 黃芩四兩

用法：煎服。

來源：開陽縣饒華周。

四六 治產后大便不通方

方藥：當歸一兩 川芎七錢 莖蓉二錢

用法：水煎服。

來源：桐梓縣田榮華。

四七 治產后血暈方

方藥：鹿角三錢

用法：以鹿角燒存性退火研末，與麴燒調下。

即醒。

來源：桐梓縣田榮華。

四八 治產后眩暈方

方藥：延胡索 赤芍 查肉炭 鬱金 牛膝

益母草

用法：水煎服。

來源：開陽縣饒華周。

附註：產后出汗、胸痞、腹痛亦可用。

四九 治女人血厥方

方藥：白薇一錢 當歸一錢 人參一錢 甘草

一錢

用法：右藥粗末水煎服。

來源：李哲先。

五〇 治產后氣痛方

方藥：側耳根 甜酒 當歸 三錢 撫芎 二錢

用法：側耳根蒸甜酒服（后二藥未加說明）

來源：桐梓縣田榮華。

五一 治產后出血方

方藥：荊芥 一兩、醋炒黑

用法：水煎服。

來源：遵義縣楊立庸。

附註：兼治產后失血而發冷瘧者。

五二 治子宮出血方

方藥：香附子 五錢 五靈脂 五錢

用法：炒焦研細，沖開水服。

來源：遵義縣楊俊明。

五三 治子宮出血方

方藥：膠艾四物湯

用法：水煎服。

來源：遵義縣蔣純安。

五四 治產后腹痛方

方藥：當歸 三錢 川芎 二錢 桃仁 二錢 紅花

一錢 玄胡索 二錢 益母草 三錢

用法：水煎服。

來源：盤縣饒季輝。

五五 治產后腹痛方

方藥：當歸 五錢 川芎 一錢 桃仁 二錢 炮薑

三錢

用法：水煎服。

來源：龍里縣中醫代表會。

附註：本方係生化湯、兼治惡露不行，腹痛。

五六 治產后腹痛方

方藥：紫苑

用法：用紫苑煮甜酒吃。

來源：龜安縣汪煉久。

五七 治產褥熱方

方藥：馬蹄草一兩 側耳根二兩

用法：將二藥切細和酒、蒸出其汁服用。

來源：金沙縣胡田。

五八 治產后寒方

方藥：澤蘭叶三錢 黨參二錢 川芎二錢 荊芥錢半 甘草一錢

用法：水煎服。

來源：清鎮縣中醫代表座談會。

附註：本方係清魂散。

五九 治產后寒方

方藥：老牛糞

用法：烘干成粉，在烘籠內用炭燒起，置子會

陰部烘用，病人全身汗出开后就停止。

來源：息烽縣中醫代表會。

六〇 治催生方

方藥：當歸一兩 人參五錢 川芎五錢 龜板

一個

用法：水煎服，用少許酒加入。

來源：織金縣沈篤光。

六一 治催生方

方藥：桑白皮三皮、長七寸、寬二分 苧麻根

皮三皮、長六寸、寬二分

用法：水煎服。

來源：黃平縣千名泉。

六二 治臨產催生方

方藥：全當歸八錢 撫川芎五錢 炙龜板五錢

婦人血 核桃大一團，炭化

用法：水煎服。

來源：盤縣饒季燧。

六三 治催生難產方

方藥：柞木枝一兩 甘草一錢

用法：水煎服。

來源：惠水縣饒季燧

六四 治胎漏方

方藥：白芷四錢

用法：研末，每服一錢。治胎漏血点滴下，每

服一至二錢，多次即癒。

來源：長順縣吳紹伯。

附註：兼能安胎。

六五 治胞衣不下方

方藥：歸尾七錢 桃仁三錢、沖 紅花三錢

敗龜板一兩 川芎四錢 半夏三錢 茅

草根一兩

用法：水煎服。

來源：桐梓縣龔遂陽。

附註：兼治下死胎。

六六 治胎盤不下方

方藥：麝香一錢 蓖麻子七個

用法：搗爛后摻和而包于臍部。

來源：遵義縣趙榮華。

附註：兼治胎兒不下。

六七 治死胎不下方

方藥：川芎 當歸 龜板 黑豆 頭髮

用法：水煎服。

來源：畢節縣中醫座談會。

六八 治胎盤不下方

方藥：當歸五分 人參五分 川芎五分 牛膝

三分 紅花一分 樟木枝

用法：水煎服。

來源：織金縣王詩羣。

六九 治胎盤不下方

方藥：陰荷葉一張

用法：熬水服。

來源：織金縣沈篤光。

七〇 治胎盤不下方

方藥：花蕊石三錢 芒硝適量

用法：研細對酒服。

來源：織金縣黃柏森。

七一 治胎盤不下方

方藥：蓖麻子適量

用法：將前藥沖盪，包于產婦腳底。

來源：織金縣李元集。

七二 治死胎不下方

方藥：普通鷄血李樹根子指頭大、七寸長

用法：水熬服。

來源：織金縣沈篤光。

七三 治胎盤不下方

方藥：芡實一握

用法：用開水沖芡實叶服。

來源：息烽縣中醫代表會。

七四 治生產不下方

方藥：龜板一兩 當歸一兩 川芎一兩 細人

髮一團

用法：水煎服。

來源：貴定縣賈名川。

附註：本方兼治瘀血。

七五 治胎盤不剝離方

方藥：熟地 當歸 赤芍 官桂 炮薑 蒲黃

黑豆 童便。

用法：酒半斤，童便合煎，劑量酌情。

來源：清鎮縣中醫代表座談會。

附註：本方即局方之黑神散。

七六 治妊娠八九月胎欲墜腹痛方

方藥：鮮石薑蒲四兩

用法：搗細碎，連汁以開水沖服。

來源：貴定縣賈名川。

附註：本方名佛手散。

七七 治陰道出血方

方藥：香附子一兩、酒炒 益母草二兩 紅雞

冠花三兩

用法：水煎服。

來源：金沙縣胡田

七八 治妊娠遠尿方

方藥：白薇三錢、白芍三錢

用法：研末以溫酒調服。

來源：遵義縣王永傑。

七九 治妊娠脈搏不顯方

方藥：川芎 三錢

用法：烤干研末，艾湯服下。

來源：遵義縣王永僚。

附註：在妊娠三月，服此藥后而有腹內活動，證明有胎。

八〇 治調經方

方藥：當歸 六錢 川芎 五錢 杭芍 四錢 熟地 三錢 丹參 六錢

用法：水煎服。

來源：德江縣徐清亮。

附註：本方兼治不孕。

八一 安胎方

方藥：山藥 四錢 杜仲 三錢 川續斷 二錢

用法：水煎服。

來源：龍里縣中醫代表會。

八二 安胎丸方

方藥：生地 四兩 砂仁 二兩、水酒炒 歸身 二兩

白朮 二兩 于朮 二兩 陳皮 二兩

條芩 二兩、酒炒 續斷 二兩、鹽水炒

杜仲 二兩、鹽水炒 麥冬 二兩、去心

用法：研末蜜為丸，用砂仁湯送下。

來源：龍里縣中醫代表會。

附註：本方兼治養血調氣。為安胎丸成方。

八三 治妊娠婦腹中絞痛方

方藥：當歸 三兩 芍藥 一斤 茯苓 四兩 白朮 四兩

澤瀉 八兩 川芎 三兩

用法：散劑或水劑用。

來源：遵義縣陳德祿。

附註：本方即金匱當歸芍藥方。

八四 治胎動不安方

方藥：硃砂一錢

用法：研末對鷄蛋清三個，和勻生服。

來源：德江縣黨德洪。

附註：生胎能安、死胎能下。

八五 治胎動不安方

方藥：生地三錢 當歸錢半 麥冬錢半、去心

白芍二錢 續斷一錢、鹽水炒 桑寄生一錢

用法：水煎服。

來源：龍里縣中醫代表會。

附註：本方兼治妊娠四五月咳嗽、五心內熱、痰血。

八六 治胎重墜方

方藥：草薢子三錢、五錢

用法：將其去壳後和面成餅，包貼頭頂百門處。

來源：龍里縣中醫代表會。

附註：于妊娠七八月用。

八七 治妊婦陰癢方

方藥：荊芥一兩 銀花一兩

用法：前藥熬水洗滌後，再用蛇床子、杏仁霜、枯礬、雄黃各等分，研末擦上，如有干爛則用麻油調藥擦。

來源：桐梓縣龔遂陽。

附註：本方兼治陰癢作痒。

八八 治女人會陰癢方

方藥：甘蕉渣 冰片少許

用法：將甘蕉渣于瓦上焙焦存性，如冰片，再

以藏油調勻敷患處。

來源：李哲先。

附註：內服龍胆瀉肝湯。

八九 治女會陰瘰癧方

方藥：黃芩 梔子 生地 車前子 澤瀉 木

通 甘草 當歸 柴胡 龍胆草。

用法：水煎服。

來源：李哲先。

附註：本方即龍胆瀉肝湯。

九〇 治子宮炎方

方藥：莊黃一兩 川白芷一兩 甲珠五錢 姜

虫五錢

用法：用甜酒煨服，一日一次，連服三四天。

來源：金沙縣王培安。

附註：產婦未滿月，性交後發燒，陰道流不潔

物之子宮炎、肚子起硬塊、全身浮腫均能治療。

九一 治子宮脫出方

方藥：黃耆四錢 白朮五錢 炮參四錢 廣皮

五錢 粉草一錢 當歸三錢 柴胡三錢

升麻一兩

用法：水煎服，第一次升麻一兩，第二次當歸

二錢，第三次白朮二錢，共服三劑。

來源：遵義縣安仲叔。

九二 治陰戶突出方

方藥：黃芩二錢 粉丹皮二錢 柴胡二錢 生

地三錢 薏苡仁二錢 牛膝二錢 丹參

二錢 黃柏二錢 紅花一錢 炒梔子二

錢

用法：水煎服。

來源：德江縣余德和。

九三 治陰挺方

方藥：樟腦三錢 火酒二兩

用法：搽于陰部。

來源：湄潭縣王懷安。

九四 催乳方

方藥：穿山甲

用法：研末，調七孔豬蹄湯服。

來源：龍里縣中醫代表會。

九五 治孕婦禁口痢方

方藥：柴胡四錢 枯苓三錢 枳殼三錢 油朴

三錢 當歸四錢 榔片三錢 川芎三錢

光連一錢 渣肉三錢 青皮三錢 荊芥

三錢 甘草二錢

用法：水煎服。

來源：桐梓縣劉遂陽。

九六 治婦女停經燒咳方

方藥：生地三錢 玄參二錢 知母二錢 前胡

二錢 黃柏二錢 桑苓二錢 香附二錢

半 桃仁二錢 紅花四分 柴胡二錢

用法：水煎服。（月月紅花引）。

來源：德江縣覺德洪。

九七 治產后乳房腫痛方

方藥：耳香三錢 沒藥三錢 淮山藥三錢 當

歸四錢 蒲公英二錢 甘草一錢

用法：水煎服。

來源：德江縣田德生。

九八 治乳癌方

方藥：夏枯草生煎

用法：洗淨后煮爛去渣，和老酒熬，臨睡前

服。

來源：織金縣李華初。

九九 治婦人氣瘕方

方藥：吳茱萸一錢半 公丁香八分 廣木香一

錢、磨沖 大茴香三錢、鹽炒打 海藻

四錢 荔子核三錢、打 川橘核三錢、

打

用法：水煎服。

來源：黃平縣韓名皋。

附註：本方兼治男女疝氣、女性輸卵管炎。

一〇〇 治乳分泌不暢方

方藥：黃耆 當歸 乳香 沒藥 蒼朮 油朴

香附 赤芍 荊芥 地丁 甘草各等分

用法：水煎服。

來源：清鎮縣中醫代表會

一〇一 治女人心氣痛轉于背方

方藥：烏頭二錢 附子二錢 赤石脂三錢 均

姜二錢 蜀椒錢

用法：和蜜為丸如桐子大，每服六七粒。

來源：德江縣余德和。

一〇二 治婦女紅崩白帶方

方藥：白胭脂花根

用法：將藥炮猪肉吃，紅者治紅崩，白者治白

帶。

來源：車鼎榮。

一〇三 治婦科血崩方

方藥：杏仁皮一——二錢、燉存性。

用法：溫酒吞服。

來源：楊本篤。

一〇四 治血崩方

方藥：青杠樹上紅菌

用法：切細兌酒服、兌水服亦可。

來源：桐梓縣李桐坤。

附註：隨人大小定量服之。

兒科門

一 治小兒感冒方

方藥：麻黃一錢 桂枝一錢 杏仁一錢 白芍

一錢 油朴一錢 甘草一錢 生薑一片

大棗三枚

用法：水煎服。

來源：正安縣何治緒。

附註：本方兼治風寒喉間痰喘。

二 預防麻疹方

方藥：絲瓜茹一個、煨灰

用法：研末吞服。

來源：郎岱縣衛生科。

附註：每年吃一個。

三 治麻疹初起方

方藥：荊防敗毒散。

用法：水煎服。隨症加、減黃芩、黃連、知母

人參、甘草、連翹、銀花等。

來源：湄潭縣聶俊坤。

四 治麻疹初起方

方藥：升麻葛根湯

用法：水煎服。渴加銀花，咳加桔梗、寸冬、

玄參等。

來源：湄潭縣王德清。

五 治早期麻疹方

方藥：敗毒散全方

用法：水煎服。

來源：龍里縣中醫代表會。

六 治麻疹方

方藥：毫豬纖二錢 高粱五錢 紅稗五錢

用法：研末成粉，每次取二錢煎水服，在疹子未硬手時服用。小孩五歲以上服一錢，五歲以下服六分，一歲以下服二三分。

來源：水城縣壘燧菜。

七 治麻疹方

方藥：荊芥 防風 半蒴子 連翹 青皮 枯

芩 桔梗 淮木通 甘草 灯心少許

用法：水煎服。

來源：仁懷縣賴尙華。

附註：如疹子不出或少加紫蘇叶，疹深紅加生地、疹久不退加玄參，咳嗽甚加杏仁、桑皮。

八 治麻疹方

方藥：銀翹散、天寶采薇湯、人參湯、六君子

湯

用法：前期用銀翹散煎服，二四天后用天寶採薇湯煎服，后期用六君子湯、人參湯煎服。

來源：清鎮縣中醫代表座談會。

附註：天寶采薇湯：羌活、獨活、前胡、枳

殼、赤芍、蒼朮、厚朴、桔梗、升麻、葛

根、藿香、川芎、云苓、陳皮、法夏、

甘草、姜棗。

九 治麻疹方

方藥：三椿柳三錢

用法：熬水服，疹即出，忌食各種糖。

來源：遵義縣張仲平。

十 治麻疹方

方藥：泡參二錢 柴胡三錢 前胡三錢 羌活

三錢 獨活三錢 枳殼三錢 云苓三錢

川芎三錢 桔梗三錢 銀花二錢 生薑

三片

用法：水煎服。

來源：桐梓縣傅超凡。

附註：本方兼治感冒。

一一 治麻疹方

方藥：柴胡二錢 升麻二錢 粉葛二錢 羌活

二錢 連翹二錢 荊芥二錢 牛蒡子二

錢、炒 獨活二錢 麻頭二錢 生薑三

片

用法：水煎服。

來源：桐梓縣傅超凡。

一二 治麻疹方

方藥：銀花二錢 連翹二錢 牛蒡子二錢 玉

京二錢 荊芥二錢 粉葛二錢 桔梗二

錢 甘草一錢 淡竹叶一錢

用法：水煎服。

來源：桐梓縣新站聯合診所。

附註：本方兼治百日咳。

一三 治麻疹方

方藥：竹叶石膏湯、升麻葛根湯

用法：水煎服。

來源：豐安縣蔣純安。

附註：來方未注明兩劑同時或交錯服。

一四 治時行麻疹方

方藥：羌活三錢 斗苓三錢 云風三錢 川芎

三錢 蒼朮三錢 北細辛二錢 生地三

錢 甘草三錢 白芷三錢 生薑三片

紅棗三枚

用法：水煎服。

來源：桐梓縣傅超凡。

附註：四季可服。

一五 治出麻疹前方

方藥：紫蘇 陳皮 桔梗 前胡 粉葛根 茯

苓 木香 枳殼 枯芩 柴胡 甘草

生薑 葱

用法：水煎服。

來源：仁懷縣張子良。

一六 治麻疹不出方

方藥：荊芥 金銀花 黃連 前胡 獨活 云

風 連翹 蟬衣 姜蚕 樺子 甘草

蘇梗

用法：水煎服。但應隨症加減。

來源：湄潭縣郭元吉。

一七 治麻疹出不好方

方藥：硃砂一分 鬚子虫一個

用法：研末對開水服。

來源：龍里縣中醫代表會。

一八 治麻疹不出方

方藥：椿木皮 紅浮漂草

用法：前藥沖碎加溫后用布袋盛起，在身上滾

到那里，即可出到那里。

來源：江口縣陸玉福。

一九 治麻疹不出方

方藥：紅浮萍。

用法：薰法。

來源：潭淵縣郭元吉。

二〇 治麻疹出不透方

方藥：鹿茸二——三厘

用法：用開水服。

來源：長順縣吳紹伯。

二一 治小兒麻疹初起方

方藥：葛根錢半 升麻一錢 杭芍錢半 柴胡

錢半 甘草一錢

用法：水煎服。

來源：龍里縣陳伯勳。

附註：如有肺炎用麻黃一錢 杏仁錢半 石膏

錢半 甘草一錢 杭芍錢半

二二 治麻疹后不退燒方

方藥：大蒜一——二錢 雄黃三分 雄雞血一

二錢

用法：前藥搗爛后沖開水服。

來源：江口縣陸玉福。

二三 治天花不脹漿方

方藥：牛郎刺虫或穿山甲

用法：用牛郎刺虫燒灰內服，或用穿山甲二片

燒灰內服。

來源：江口縣周國賓。

二四 治天花發生已見皮疹方

方藥：石膏三錢

用法：將石膏放火內燒紅，再放入酸湯內化開

內服，即可免去不出。

來源：江口縣陸玉福。

附註：「酸湯」據編者所知，指的豆腐水。

二五 治小兒百日咳方

方藥：川貝母五錢 甘草二錢

用法：研末以沙糖為丸，黃豆大，每次一丸，米湯下。

來源：遵義縣鄭天池。

二六 治百日咳痰帶血方

方藥：訶子肉一錢、炒 瓜蒌仁一錢 海石五

分 梔仁八分、炒 青黛三分 川貝母錢半

用法：水煎服。

來源：清鎮縣中醫代表座談會。

二七 治百日咳方

方藥：麻黃一錢 細辛五分 桔梗錢半 括蕒
壳錢半 葶藶子錢半 滑石三錢 甘草

八分 枇杷叶二錢、去毛

用法：水煎服。如痰中帶血可加柏子仁二錢

來源：龍里縣中醫代表會。

二八 治小兒百日咳方

方藥：大蒜五錢 紅糖二錢 生薑少許

用法：水煎服。每日服數次，用量視年齡大小酌用。

來源：龍里縣陳伯勳。

附註：來件未注明所寫藥量為几歲兒童所用。

二九 治小兒喘息方

方藥：煤炭

用法：煤炭燒紅浸水供服，每小時服一次，二次即癒。

來源：遵義縣吳光先。

三〇 治小兒喘息方

方藥：生雞蛋一個 土狗子一個

用法：將雞蛋破一孔，放和土狗子一起，用紙封閉，于火上燒熟，去其蛋壳而食之，

三次癒。

來源：遼義縣徐樹彬。

三一 治小兒咳嗽方

方藥：一朵云根五錢

用法：水煎服。

來源：龍里縣中醫代表會。

三二 治小孩風痰氣壅喉間氣喘方

方藥：瓜蒌仁二錢 丑牛三錢 榔片三錢 大

黃三錢

用法：將瓜蒌仁炒焦，丑牛分半炒，加入二味

同煎溫服。

來源：仁懷縣張洪程。

三三 治小兒喉腫方

方藥：桔梗二錢 甘草一錢 麥冬三錢 元參

三錢 山梔二錢 山豆根二錢 荊芥二

錢 防風二錢

用法：水煎服。

來源：貴定縣楊俊卿。

附註：喉腫發炎內生小泡發赤施治。

三四 治小兒口腔炎方

方藥：玄明粉一兩 硼砂一兩 硃砂一錢二分

冰片一錢二分

用法：研末放于局部（吹入）。

來源：仁懷縣張子良。

附註：喉頭炎、牙齦炎，成人可用。

三五 治小兒口內瘡方

方藥：蜂糖五錢 黃連五分

用法：黃連研末沖蜂糖，以開水服下。

來源：遵義縣宋毓章。

三六 治小兒鵝口瘡方

方藥：黃連一錢 黃芩一錢 梔子一錢 金銀

花二錢 木通一錢 連翹一錢

用法：水煎服。另外用巴豆米六個去皮去油，

摸擦小兒的額上面。

來源：正安縣何紹緒。

三七 治小兒脾虛嘔吐方

方藥：泡參三錢 白朮三錢 云苓三錢 陳皮

三錢 半夏二錢 香附三錢 砂仁二錢

藿香二錢 白扁豆三錢 香薷一錢 甘

草二錢

用法：水煎服。煨薑水、竹茹、灶心土作引。

來源：桐梓縣傅超凡。

附註：本方成人亦可服用。

三八 治小兒嘔吐發熱腹瀉方

方藥：公丁一錢 焦木錢半 干姜五分 防風

錢半 甘草五分 竹茹一圓

用法：水煎服。一日三次。

來源：甯安縣鄧樹堂。

附註：本方兼治病久脾虛、發生痙攣及慢驚

風。

三九 治小兒嘔吐方

方藥：人參二錢 砂仁五分 白朮一錢 陳皮

一錢 云苓二錢 半夏五分 泡薑五分

麥芽五分 山楂五錢

用法：水煎服。

來源：遵義縣王妙云。

四〇 治小兒嘔吐腹痛方

方藥：雄黃三錢

用法：研末開水沖服。

來源：遵義縣干明清。

四一 治小兒瀉痢方

方藥：熟地黃一錢 吳茱萸二錢 枸杞一錢

當歸一錢 白芍一錢 肉桂一錢 制附

片一錢 泡參一錢 黃耆一錢 茯苓一

錢 甘草一錢 生薑一片 大棗二枚

用法：水煎服，日三次。

來源：桐梓縣鄒子卿。

附註：如病員不畏寒、不渴者，附片用少許。

四二 治小孩疳疾方

方藥：岩毛叶 雄豬肝 金剛藤叶

用法：用生在瓦上或石頭上、或磚头上的岩毛

叶，焙干研末，再用雄豬肝切開縫口不

斷，將末撒入，用金剛藤叶包起放入火

內炙熟，去叶后，先給供鼻嗅，再給內

服，約三次即可好。

來源：江口縣楊再元。

附註：來方所指「小兒疳疾」即小兒消瘦症、

咬指甲、挖鼻孔等症。

四三 治吐瀉將轉慢驚方

方藥：覺參 黃耆 焦朮 茯苓 肉桂 附

子 甘草 淮山藥 扁豆 紅棗 生

薑各等分

用法：水煎服。

來源：盤縣饒季燊。

四四 治小兒口疳方

方藥：白朮 云苓 猪苓 生地 澤瀉 淮木

通 安桂各等分

用法：水煎服。

來源：貴定縣龔仲瑛。

四五 治蛔虫病方

方藥：火葱一个 菜油一箇

用法：將藥對陰陽水服。

來源：遵義縣池安華。

四六 治蛔虫病方

方藥：干漆

用法：燒灰合飯成丸如豌豆大，五歲每次吃五

至六丸。

來源：桐梓縣羅錫君。

四七 治小兒蟯虫病方

方藥：野生油菜一兩 甜酒水半碗 猪板油一

湯匙

用法：將油菜洗淨切細，放于甜酒水內，又將

猪油加入，放于飯甑上蒸好，每早上服

一次，共七天。

來源：桐梓縣龔遂陽。

四八 治臍風方

方藥：蜎虫一个去頭尾 殭虫一个、炒

用法：共研末用開水送下。

來源：盤縣饒季燊。

四九 治臍風方

方藥：紅鴨脚板 散血丹 毛毛菜

用法：研末与淘米水服下。

來源：三穗縣衛生科搜集。

五〇 治嬰兒臍風方

方藥：鮮「灵仙」尖五錢

用法：前藥洗淨用開水泡、置甑上蒸后和人乳少許服、三四次即癒。

來源：桐梓縣李襲封。

附註：本方并可作預防用。

五一 治急性驚風方

方藥：僵虫一錢 蟬衣七分 姜黃五分 杏仁一錢

一錢 鉤藤一錢 菊花一錢 桔梗一錢

甘草一錢 冬桑叶二片

用法：水煎服，每日服三次。

來源：甯安縣鄒樹堂。

附註：本方兼治發病驟盛、風寒咳嗽、高熱。

五二 治急驚風方

方藥：蚯蚓（白頭）三條

用法：白開水泡服。

來源：龍里縣中醫代表會。

五三 治急驚風方

方藥：生姜三片 梅尖七枚 糯米七粒 蚯蚓二條

用法：母親中指血液數滴

用法：將蚯蚓、梅尖、糯米對開水研細去渣，

用生薑泡開水一杯，將血液滴入其中與

前藥調服。

來源：桐梓縣曹榮華。

五四 治急驚風方

方藥：蜂蜜二、四兩

用法：輕症用二兩，重症用四兩，對開水服。

來源：水城縣王海源。

附注：本方兼治慢驚風。

五五 治急驚風方

方藥：蟬退 僵蚕 蠟尾 地龍 當歸 龍胆

草 川芎 生地 荊芥

用法：水煎服。

來源：畢節縣中醫座談會。

附注：如熱度加羚羊角。

五六 治小兒急驚方

方藥：大黃半斤 僵虫四兩 蟬衣四兩 姜黃

五錢 牛黃一錢

用法：研末，開水沖服 每次三分。

來源：遵義縣馮克仁。

附注：成人可用，但妊娠宜忌。

五七 治慢驚風方

方藥：猪苓 趙星

用法：水煎服一日三次。

來源：甕安縣鄧樹堂。

五八 治急、慢驚風方

方藥：胡椒一錢 桂皮一錢半 丁香一錢 泡

姜少許

用法：研末，以泡姜為引。

來源：龍里縣中醫代表會。

五九 治慢驚風方

方藥：蜂蜜一二兩 蓖麻子花二朵

用法：對開水服。五歲以上三朵花，五歲以下

二朵花，一歲以內一朵花。

來源：水城縣王海源。

附注：本方使治急驚風。

六〇 治小兒慢驚方

方藥：人參兩錢 白朮二錢 茯苓二錢 橘紅

一錢 丁香三錢 天南星一錢 全虫三

个 山藥二錢 天麻二錢 木香二錢

香附二錢 石菖蒲二錢 石蓮肉二錢

甘草一錢

用法：水煎服。

來源：仁懷縣程少彬。

附注：本方兼治內虛昏迷。

六一 治慢驚風方

方藥：理中湯如熄風和榮藥（口渴加熟地）

用法：水煎服。

來源：畢節縣中醫座談會。

六二 治小兒遺尿方

方藥：遺尿白紙 粉草一兩 破故紙四錢、鹽

炒

用法：1. 將白紙置於小兒舖下，小兒遺尿濕后

取出晒干、燒灰，用酒吞下。

2. 后二藥水煎服。

來源：德江縣田德生。

六三 治小兒夜啼方

方藥：前胡

用法：研末蜜丸，如黃豆大，開水吞服，至好

為止。

來源：遵義縣鄭天池。

六四 治小兒黃水瘡方

方藥：茨黃芩皮 花椒少許

用法：茨黃苓皮烤乾，研末，調菜油搽用。
來源：龍里縣中醫代表會。

六五 治初生兒天庖瘡方

方藥：枯礬一兩 松香五錢 青黛三錢

用法：研末，調菜油搽。

來源：遵義縣胡力生。

六六 治小兒陰囊水腫方

方藥：木別子一個 蜂蜜適量

用法：木別子研末調蜂蜜搽患處。

來源：遵義縣楊玉伯。

六七 治走子（縮陰）方

方藥：包穀虫三個

用法：烘干研末，對薑開水服。

來源：龍里縣中醫代表會。

六八 治小兒脫肛方

方藥：滾山珠一個 冰片五分

用法：研末，用麻油調勻敷于肛門處。

來源：龍里縣中醫代表會。

六九 治小兒乾眼症方

方藥：石決明一兩、蝦 飛硃砂一錢 蘆甘石

五錢、水浸淨 海螵蛸五錢、火炮去壳

梅片三分 明雄黃二錢 飛滑石五錢

用法：研末，每次二至六分置于鵝肝內拌勻，

以淘米水蒸熱服用，每日二至四次。

來源：盤縣鄧建南。

外科門

一 治火傷方

方藥：骨碎補毛

用法：骨碎補的毛毛用磁器取下研末、菜油調敷患處、患處先用茶洗過。

來源：湄潭縣李成立。

二 治燒傷方

方藥：地榆四錢 黃連一錢 大黃三錢 黃柏三錢

用法：共研細末、調菜油搽傷處。

來源：遵義縣周合林

三 治火傷方

方藥：地榆粉 冰片

用法：用地榆粉冰片和勻、麻油調搽數次。

來源：龍里縣陳伯勳

四 治燒傷方

方藥：石灰 桐油 各適量

用法：石灰澄清滴水和桐油調敷。

來源：遵義縣游梓模。

五 治燒傷方

方藥：地榆適量

用法：地榆研末用人乳調敷。

來源：遵義縣李煥庭。

六 治燒傷方

方藥：劉寄奴叶研末

用法：調麻油搽。

來源：遵義縣王良方。

七 治燙傷方

方藥：蚯蚓數十條 白糖適量

用法：蚯蚓白糖同放盤內，片刻即化為水，將水敷燙傷處，傷勢重者內服麻油四兩。

無白糖可用蜂糖，無麻油可用菜油代之。

來源：盤縣馮云齋

八 治燒傷燙傷方

方藥：泡雪五斤 黃瓜五斤 黑水蚌頭兩斤

用法：三種混合泡水搽患處。

來源：桐梓縣鄒進初

九 治火燒傷方

方藥：用橡皮膠帶燒灰

用法：調麻油搽。

來源：豐安縣李開時。

十 治火燒燙傷方

方藥：地榆研細末

用法：調桐油敷、內服清涼劑。

來源：豐安縣聶柳生。

一一 治火燒方（不省人事）

方藥：1. 香蘇飲合四物（用生地）加黃柏內服。

2. 生大黃粉調蜜糖搽患處。

用法：如上。

來源：德江縣鄧國賓。

一二 治湯火燙傷

方藥：五叶聯（俗名生扯蘭）

用法：用溫水將葉洗淨、烘干研細末、用麻油調成糊狀、敷患處。

如創傷化膿、先用硼酸水洗、然後再敷上藥、用紗布包好、一天換藥一次。如急用、可將新鮮葉子用溫水洗淨、搗成糊狀敷上亦可。

來源：貴州省人民銀行分行汪儉新。

一三 治火燒方

方藥：1. 內服四物湯加連翹甘草，痛甚加乳香沒藥。

2. 傷處用當歸生地研末調麻油搽，如火灼痛加冰片。

用法：見上。

來源：清鎮縣中醫代表會

一四 治火傷方

方藥：地榆 冰片 各適量

用法：用麻油調搽，一日數次，油干即搽。

來源：龍里縣中醫代表會。

十五 治火傷方

方藥：牡丹皮

用法：研末對麻油搽患處。

來源：龍里縣中醫代表會。

十六 治刀傷藥方

方藥：釣魚鉤 馬桑木葉 鉄掃帚葉 金銀花

馬藍丹 救濟糧葉 青蛙葉（車前子

葉） 土金鋼葉（冬青木葉）

用法：共研細末敷患處，用干淨布包好。

來源：江口縣李榮春

附注：傷口化膿用茶洗淨，再敷藥。

一七 治跌打損傷方（未破皮）

方藥：千年短（矮銀子根） 臘柳叶 紅筷子（

春天用叶、冬天用根）

用法：搗爛加酒調勻，用手按磨患處。

來源：江口縣李榮春

附注：上法係治未破皮者，如已破皮仍用上藥敷在患處，用芭蕉樹外壳包裹固定起來。

一八 治打傷方

方藥：白附子四兩 南星一兩二錢 白芷一兩

二錢 天麻一兩二錢 羌活一兩二錢

防風一兩二錢 童便三錢

用法：研末調童便敷用。

來源：龍里縣中醫代表會。

附注：本方兼治刀傷。

一九 治跌打損傷方

方藥：柴胡四錢 酒苓五錢 半夏三錢 文朮

三錢 歸尾四錢 桃仁三錢 大貝三錢

青皮三錢 白芍四錢 白芥三錢 甘草

一錢 生薑三斤

用法：水煎服。

來源：桐梓縣龔遂陽。

附注：傷在何處，再加一二味引達何處之藥。

二十 治跌打內傷方

方藥：行散 硃砂運 九龍上洞 岩拆南 散

血丹 八角連各二錢

用法：水煎沖燒酒吃，每日二次，每次約二百

西西（毫升）

來源：三穗縣衛生科

二一 治刀傷方

方藥：石灰三斤 生大黃半斤

用法：生大黃切碎炒焦同石灰研細末，不分四季，及流血時間，均可敷上。

來源：正安縣陳子驥

附注：又方

黃耆 甘草 白芷 北辛 各等分

共研細末用米漿水調敷瘡口或傷口，膿自排出。

二二 治跌打損傷方

方藥：地胡椒

用法：打碎對酒吃。

來源：三穗縣衛生科。

二三 治刀傷方

方藥：石花一條

用法：研末，敷于傷口上，用布包好。

來源：龍里縣中醫代表會。

二四 治跌打損傷內服方

方藥：地胡椒、臘柳叶不拘多少

用法：搗爛煨水沖酒服，或加童便一二酒杯更佳。

來源：江口縣周國賓

二五 治跌打損傷外用方

方藥：地胡椒 臘柳叶 紅牛膝 滿坡香 五

加皮不拘多少

用法：搗爛敷患處。

來源：江口縣周國賓。

二六 治創傷方

方藥：桃白皮研末

用法：和麻油調敷患處。

來源：龍里縣中醫代表會。

附注：本方兼治狗咬傷。

二七 治跌打損傷方

方藥：地烏龜（即土龜）

用法：在瓦上焙干研細，對童便服。

來源：遵義縣王安全。

二八 治新刀傷方

方藥：籐五甲根

用法：搗碎敷傷處。

來源：龍里縣中醫代表會。

二九 治傷口久爛不收方

方藥：葱白 白糖

用法：將葱白和白糖搗爛敷于傷處。

來源：貴定縣李哲光。

三十 治跌打損傷方

方藥：廣子石灰 片黃四兩炒成桃紅色研末

用法：廣子石灰用水撒散成粉，再用片黃末和

勻撒布傷處。

來源：湄潭縣張榮嵩

三一 治跌打損傷方

方藥：白臘 白芥

用法：可內服白臘、輕者一錢重者二錢、至多

不到得超四錢、若破傷者將白芥研末、

用酒水各半調敷。

來源：湄潭縣袁如舟

三二 治刀傷或外受傷出血不止方

方藥：白芷一錢研細末

用法：以白芷末，不論多少敷上即愈。

來源：貴定縣賈名川

附注：又方

白芷二錢 石膏二錢 川芎一錢

共研末，每服一至二錢，可治偏頭風。

三三 治刀傷方

方藥：石花（生于岩石上之花）

用法：將花打爛包敷即愈。

來源：遵義縣王超全

三四 治刀傷方

方藥：破銅錢 五皮風 楊舌条 各等量

用法：將藥搗爛包傷口。

來源：遵義縣胡顯文

三五 治跌打損傷瘀血不散方

方藥：梔子七個 杏仁七顆 小麥麴五錢

用法：共研末雞蛋白調敷傷處，三次即愈。

來源：惠水縣饒季燧

三六 治刀傷方

方藥：川烏 草烏 黃臘 白臘

用法：川烏研末敷患處。黃臘白臘內服，至多

不過五錢，多吃開水血即止。

來源：畢節縣中醫座談會。

三七 治刀傷內傷及各種傷口方

方藥：白附六錢 天麻五分 北辛五分 防風

五分 羌活五分 白芷五分 南星五分

用法：上藥共研細末，先將傷口擦干，將藥敷

上。若係內傷，用酒送服五分。

來源：水城縣中醫座談會。

三八 治跌打損傷方

方藥：活螃蟹三至五只

用法：搗碎放盤內加燒酒將盤蓋好，泡兩小時後，盡量醉飲。將渣包患處。

來源：盤縣馮雅舟

三九 治刀傷方

方藥：苦山白臘 五爪金龍 細叶金雞尾

用法：研碎貼于傷處有效。

來源：三穗縣衛生科

四十 治鶴膝風及跌打損傷方

方藥：生澤蘭二兩 冰片一分 酒半斤

用法：治鶴膝風用酒泡，每天服一盃，以渣包兩膝患處。治跌打損傷性緩。

來源：桐梓縣王平軒。

附注：澤蘭以紅色最好，其次白色。

四一 治跌打損傷方

方藥：伏水（馬前子）四兩炮焦刷去毛 麻黃

四兩去節 乳香 沒藥各四兩去油

用法：共研末盛磁碗內，不洩氣，成人量每次九分，隔兩小時一次，并可外擦。

來源：桐梓縣李襲封。

四二 治跌打損傷兼治風濕方

方藥：馬前子一兩 甲珠五錢 麝香一分

用法：馬前子用童便浸泡七日，取出火炮去皮，同甲珠共研末加麝香，用開水吞服，每天兩次，每次一公撮。

來源：桐梓縣周炳臺

附注：头部用川芎白芷，上肢用桂枝，下肢用

牛膝，脚板用苡仁、腰部加杜仲。

四三 治破口傷能止血止痛方

方藥：生南星一兩 生半夏一兩 熟松膠二兩

用法：研細末磁瓶收貯。

來源：桐梓縣龔遂陽。

四四 治跌打損傷方

方藥：降香 血竭打碎 各一兩

用法：研粗末，用酒十四兩浸泡七日，每服小半杯。

來源：楊本篤

四五 治跌打損傷方

方藥：活土鱉（名鱉箕虫）五錢 自然銅三錢

制乳香二錢 陳血竭二錢 真硃砂二錢

巴豆霜二錢 當門子麝香三分

用法：上藥各如法制研末，成人每次用一分五厘，小孩七厘，均用酒冲服。

來源：貴定縣李哲先

附注：本方兼治刀傷、槍傷、割傷及吊死。

四六 治破傷受風頭腫如斗大方

方藥：黃耆四兩 銀花四兩

用法：水煎服。

來源：貴定縣賈名川

四七 治刀傷流血不止方

方藥：鷹茸毛

用法：敷于傷口上。

來源：龍里縣中醫代表會。

四八 治刀傷方

方藥：岩透花 地柏枝 犁尖菜

用法：用岩透花口嚼敷上，每二十四小時一次，火毒消除后改用地柏枝加犁尖菜口嚼敷上，一天一次。如伤大需一月方效。換藥時不用水洗，只用棉花去其分泌物。患者忌吃鷄魚麵、油葷、酸豆腐、猪头肉。

來源：龍里縣中醫代表會。

附注：本方兼治疔、毒、黃。

四九 治外傷方

方藥：土黃芩根

用法：用適量、口咬碎敷于傷口處。

來源：龍里縣中醫代表會。

五十 治創傷方（火藥炮炸傷）

方藥：杉木根 泡木根 山野泡根 过路黃

苦蒿 夏枯草

用法：搗爛、用淘米水調敷患處。

來源：江口縣李榮春

五一 治槍傷創口方

方藥：爬地黃 鋪地虎 大紅花（臭牡丹）

苦瓜肉（瓜囊） 兩点草

用法：搗爛敷患處

來源：江口縣龍見田

附注：每天一次，約二三天、患處黑色轉白，再換傷藥敷上。

五二 治刀傷創口方

方藥：馬藍丹 苦蒿 蛇圪塔 細筋節尾 金

銀花 廣三七

用法：搗爛和淘米水敷患處。

來源：江口縣龍見田

附注：初起二三天內不可用三七。

五三 治毒蛇咬傷方

方藥：常山通量

用法：煎汁塗擦患處。

來源：遵義縣沈蘊含

五四 治蛇咬方（飛蛇毒）

方藥：独爪連不拘多少

用法：口嚼敷傷口。

來源：仁懷縣黃清云。

五五 治蛇咬傷方

方藥：臭虫六七个

用法：服用

來源：湄潭縣張榮嵩

五六 治蛇咬傷

方藥：見血飛一兩 大血藤一兩 小血藤五錢

蛇大黃

用法：前三味泡酒服，蛇大黃調泡之藥酒外擦傷口。

來源：遵義縣魏榮成

五七 治蛇咬傷方

方藥：小便 菸尿 大蒜

用法：蛇剛咬時即以小便沖洗，再用皮菸尿大蒜搗爛敷患處，內服敗毒散。

來源：織金縣盧伯超。

五八 治馬蜂刺方

方藥：蟾酥二分 明雄黃三錢

用法：研末為丸，（梧子大，內服）大人一

丸，小孩半丸，外用水洗。

來源：遵義縣李世雄。

五九 治蛇咬傷

方藥：生慈菇苗

用法：搗敷患處。敷前先看傷口內有無蛇牙、

如有須拔出后始能敷藥。

來源：盤縣蘇濟生

六十 治蛇咬傷

方藥：菸尿 耳屎

用法：菸尿內服，耳屎外敷傷處。

來源：盤縣馮云齋

六一 治蛇咬傷方

方藥：大蒜頭兩個 雄黃二錢

用法：用大蒜頭搗細，兌開水去滓，再加雄

黃，共研末調敷患處，每小時十多次。

又法：被咬時急用烟杆內的烟油敷患處。

來源：桐梓縣許明揚。

六二 治蜘蛛咬傷方

方藥：豨薟草

用法：搗爛敷患處

來源：貴定縣李哲先

附注：本方兼治狗咬及其他虫咬。

六三 治虎咬傷方

方藥：猪肉 地榆十二兩 眞三七三兩 苦參

四兩

用法：新鮮猪肉切片，即行貼于傷口上（以稍

大于傷口為原則），其余三藥為末和

勻，隨血流隨搽，直到血止痛止。

來源：貴定縣李哲先

六四 治蛇咬方

方藥：耳屎

用法：敷于傷口。

來源：龍里縣中醫代表會。

六五 治蛇咬腫毒方

方藥：地柏枝

用法：口嚼敷患處。

來源：龍里縣中醫代表會。

六六 治蛇咬傷方

方藥：閩王刺根

用法：將前藥搗碎包于傷處。

來源：龍里縣中醫代表會。

附注：本方兼治疔瘡。

六七 治蜈蚣咬傷方

方藥：楮葉數張

用法：搗絨用清水調敷患處。

來源：平壩縣韓名高

附注：毒已入內，用楮葉五張，搗碎熬水服之。

六八 治虎咬傷方

方藥：蜈蚣

用法：搗爛敷患處

來源：江口縣黃碧清

六九 治毒蛇咬傷方

方藥：胭脂花根

用法：放石槽內，用木棒搗細，敷傷處，一日

一換，兩天可愈。若紅腫用熱敷。

來源：清鎮縣王明軒

七十 治毒蛇咬傷方

方藥：紅蛇倒退（又名鋸子草）不論根或叶。

用法：搗爛敷傷處，中留一孔，讓毒汁流出。

來源：三穗縣衛生科

附注：在被咬的一天內用之，療效很好。

七一 治蛇咬傷方

方藥：青蒿叶

用法：搗爛敷患處。

來源：江口縣黃碧清

附注：傷口如化膿，應先刺破，用拔筒吸出膿

液再敷上藥。

七二 治蛇咬傷方

方藥：雪內見三五支

用法：用粃粃包裹服之。

來源：江口縣黃碧清

七三 治蜈蚣咬傷方

方藥：蜘蛛 偷油婆

用法：用蜘蛛搗爛敷患處，偷油婆用法亦同。

來源：江口縣黃碧清

七四 治蛇咬傷方

方藥：雄黃

用法：以雄黃敷咬傷處的局部（蛇牙齒的地

方）再以活臭虫搗碎敷患處，一日一換。

七五 治骨傷方

方藥：枸杞 云南根 大气草 龍船泡的莖或

叶 接骨草 十万錯 大傷藥 紅牛膝

膝 紅老娃蒜 兩点草 大气木 五爪

金龍 大娥長草 蒿草 紅臘料

用法：同燒酒混合打碎、用樹叶包好、放火灰中熱之、取出攤在地上、涼后包在傷處、上好夾板、若藥包后傷處起泡、則以桐油與兩点草熬之、塗于泡上。用手術取出骨碎片之傷、欲使肌肉恢復生長迅速、除用上藥外、再加細叶金雞尾、野千年矮、豆仲、巴毛心。

來源：三穗縣梁仕才。

七六 治接骨驗方

方藥：鴉脚板（草藥）

用法：嚼碎敷患處，可接骨。

來源：畢節縣中醫座談會

七七 治接骨驗方

方藥：接骨散 當歸尾 自然銅 骨碎補 乳

沒生梔 生半夏 南星 土別 紅花

用法：研末水調、敷于傷處，春夏用黃柏皮，

秋用杉樹皮為夾板。

來源：畢節縣中醫座談會。

七八 治骨折秘方

方藥：大豆架叶五枚 根三節 馬前子一个

和尚头 小血藤 銅綠草 乱頭髮各適

量 酸迷迷草引

用法：水煎服。

來源：郎岱縣。

七九 治跌打損傷骨節破碎接骨效方（又名神效九分散）

方藥：麻黃四錢去節毛、不用根 馬前子四錢

用童便浸二十余日陰干切片去毛 乳香

四錢去油 沒藥四錢

用法：共研細末，十五歲以上服九分，十五歲

以下至八歲者服三分，八至二歲者服二分，服后骨响癢癢，皮膚交黑不要驚恐，燒用猪油煎油湯一碗服，第二日減半，每日早晚用開水對藥服。

來源：息烽縣田右倫。

八十 治骨傷方

方藥：水薑蒲 云南根 木油樹皮 夏枯草

用法：共研細，用酒糟混合調勻，熱敷傷處，外上夾板，一周后即愈。

來源：三穗縣衛生科

八一 治跌打接骨方

方藥：血五甲根 麝香研細

用法：用開水調紅糖包患處。

來源：盤縣楊國安。

八二 治骨折傷方

方藥：川烏一至二錢（或草烏） 馬藍丹 苦

蒿 蛇蛻塔 細筋亦尾（金雞尾） 金

銀花 廣三七（或土三七）

用法：搗爛和淘米水調勻敷患處。

來源：江口縣龍見田

八三 治脫臼骨折方

方藥：桃花草 西干研細四錢 山梔 四錢 當歸

川芎 紅花 蘇木 乳香 沒藥 木瓜

續斷 防風 各一錢 桃仁 黃柏 各二錢

用法：以適量面粉混合研細，用燒酒攪合敷傷處，以淨布包之，上好夾板，如藥干即以酒噴濕。

來源：三穗縣衛生科

八四 治骨折傷方

方藥：懶茶葉（又名云南葉）之莖或葉 甘薯

（荳）莖 水螃蟹

用法：打碎傾入適量燒酒，用樹葉包裹放入熱灰中烘熱，取出敷于傷處，上好夾板。

來源：三穗縣衛生科。

八五 治未穿通性的骨折方

方藥：豬油菜（接骨丹）

用法：將根與少許的水沖絨，敷放患處，夾板上緊，過一周後如發現患處發癢起紅點，用細辛一錢，極細噴患處（如無此症狀可不用），再將原藥與酒調勻，仍敷于患處，上好夾板。

來源：金沙縣馬少云

八六 治巴骨流痰方（走遊流痰骨膜炎）

方藥：公丁香三錢 穿山甲五錢 川貝母一兩

綠殼鴨蛋十個

用法：共研為末，將藥適量裝入蛋內用浸濕草紙包好，放柴火內燒熟，一日三個。

來源：遵義縣陳濟康

八七 治骨折方

方藥：馬前子四錢 岩白合二錢 五加皮二錢

桂枝 牛膝 枳殼各三錢 甘草二錢

用法：馬前子洗淨去毛，岩白合五加皮共研為末，再用桂枝牛膝枳殼甘草用酒熬，對藥末二錢吞服，外上好夾板。

來源：金沙縣簡聚封。

八八 治骨折方

方藥：紅、白五甲二兩 續斷 酒糟三兩

用法：用酒糟和紅白五甲，置火上炒熱，包于患處。初時三天一次，包三次后改為五天一次，包兩次后改為七天一次。七天一次的共包兩次。未包之前，須將骨折對正，上好夾板，始用藥敷。

來源：龍里縣中醫代表會。

附注：此方只限于單純骨折。

八九 治狂犬傷

方藥：馬前子

用法：研末塗患處。

來源：龍里縣中醫代表會

九十 治瘋狗咬傷方

方藥：黑紫竹根 棕櫚根

用法：黑紫竹根和棕櫚根用水洗淨，煮糯米粥吃，不放鹽，吃后忌鹽三天。

來源：織金縣沈篤光。

九一 治瘋狗咬傷方

方藥：紅野蘇麻

用法：用紅野蘇麻和淘米水蒸吃。

來源：織金縣李云華。

九二 治瘋狗咬傷方

方藥：萬年青葉根共五兩

用法：搗爛沖開水服每次一碗，連服二次。

來源：織金縣楊从周。

九三 治蛇咬犬傷毒虫咬傷等方

方藥：明雄二錢 硼砂一錢 冰片一錢 犀角二分

用法：以上三味為末，犀角磨水兌搽。

來源：仁懷縣吳大新。

九四 治蛇咬傷內服方

方藥：黃芩三錢 枝子二錢 黃柏三錢 黃連

二錢 茵陳二錢 木通二錢

用法：水煎服。

來源：仁懷縣吳大新。

九五 治狂犬咬方

方藥：大承氣湯

用法：加黑竹根做引，當被咬後即以白公鷄血服。

來源：甕安縣蔣純安。

九六 治狂犬咬方

方藥：人參敗毒散加斑蝥三個 苦蕎頭

用法：水煎服。

來源：甕安縣李開時。

九七 治狂犬咬方

方藥：炒米柴的巔巔半斤

用法：用火酒炙後再用三分之一水煎服。

來源：湄潭縣王懷安

九八 治狂犬咬方

方藥：五疋風

用法：炒黃為末，用淘米水吞服。

來源：湄潭縣王德清。

九九 治瘋狗咬方

方藥：荊芥三錢 防風二錢 桔梗二錢 云茯

四錢半 枳殼四錢半 前胡一錢 川芎

二錢 羌活三錢 柴胡二錢 粉草一錢

紅娘四錢 斑蝥四錢 黑竹根二兩

用法：服三劑，水煎。

來源：德江縣馮輝。

一〇〇 治狂犬咬傷方

方藥：梓木根皮或野狗椒 斑蝥

用法：初時用梓木根皮或野狗椒，后用斑蝥，均用水煎服。

來源：龍里縣中醫代表會。

附註：來件未注明用量，特別是斑蝥更應該注意。

一〇一 治狗咬傷方

方藥：枯荬 吉梗 牛蒡 荊芥 前胡 柴胡

青皮 木通 白芍 甘草

用法：水煎服。

來源：楊本篤

附註：如氣喘加桑皮杏仁，渴加花粉。

一〇二 治瘋犬咬傷方

方藥：檀木四兩

用法：用棕包裹放在鍋內熬濃，再放糯米煮粥吃。

來源：正安縣龍紹州。

一〇三 治狂犬咬傷方

方藥：甘遂二錢 甘草四錢 火蔥十粒（圓蔥）

用法：將藥搗碎敷傷口。

來源：遵義縣盧宗書。

一〇四 治痔下血方

方藥：蜂蜜 火蔥

用法：蜂蜜對火蔥塞于肛門內即止血。

來源：龍里縣中醫代表會。

附註：不可內服。

一〇五 治痔瘡方

方藥：田螺螯一個 冰片二至三分

用法：用冰片放入螺絲口內，置碗內，待螺絲吐出清水，擦患處。

來源：江口縣楊崇信。

一〇六 治內外痔瘡方

方藥：紅菌子

用法：找山上藤子下邊生的紅菌子，泡老酒吃。

來源：織金縣叶茂山。

一〇七 治痔漏方

方藥：蒲公英四兩 槐花四兩 猪大腸一尺五寸。

用法：蒲公英槐花裝入大腸內，炖吃。

來源：遵義縣伍德明

一〇八 治內外痔瘡方

方藥：蒼耳草 螺絲

用法：蒼耳草煎水天天洗。螺絲肉壳抹麻油引擦患處。

來源：織金縣李云時。

一〇九 治內外痔瘡方

方藥：螺絲 冰片 青黛

用法：用活螺絲將蓋弄開，放冰片子內，待水出，和青黛敷痔瘡。

來源：織金縣沈篤光。

一一〇 治內外痔瘡方

方藥：蓖麻子七粒

用法：搗爛成餅、貼細眉（可能係指眉門），

一時即取去。

來源：緬金縣沈篤光

一一一 治痔瘡方（內外痔瘡）

方藥：牛奶樹上寄生包二錢

用法：炕乾切片每次三錢、炖猪肉吃。

來源：遵義縣王承宗。

一二二 治痔瘡方（痔瘡出血腸出血）

方藥：槐花四錢 側柏叶四錢 炒荆穗四錢

枳壳二錢

用法：水煎服。

來源：遵義縣劉玉春。

一一三 治痔瘡方（內外痔流血者）

方藥：槐花一兩 槐子一兩 白芷一錢 潮腦

二錢 升麻四錢 大黃二錢

用法：煎水內服或外洗。

來源：遵義縣李天才

一一四 治痔瘡方（內外痔瘡）

方藥：鴉胆子七粒去壳 桂圓肉 滑石末

用法：鴉胆子用桂圓肉包好。滑石為衣，開水

吞服。

來源：遵義縣陳德祿。

一一五 治翻花痔瘡方

方藥：馬齒莧不拘多寡陰干煨存性，為末。

用法：猪油調搽

來源：遵義縣王永傑。

一一六 治痔瘡方

方藥：羊膽一個 冰片五分研末

用法：上藥研末調敷。

來源：遼義縣王永傑。

一一七 治痔瘡方

方藥：小血藤 五錢

用法：將藥煎成濃汁，煮甜酒水吃，不要藥渣。吃三次即好。

來源：水城縣王海源。

一一八 治痔瘡方

方藥：槐花四錢 光連二錢 火麻仁四錢 白

礬二錢 紅梅三錢

用法：此藥裝入豬膽頭（即直腸之一段）內炖食。

來源：仁懷縣陳光普。

一一九 治痔瘡方

方藥：及用法：

1. 沒娘鱧蛇酒服。

2. 胡黃連炮猪大腸服。

3. 朴硝苦參馬齒莧魚腥草無花菓叶等五種藥煎水洗，隨用烟油搽。

來源：仁懷縣穆宏德

一二〇 治痔瘡方

方藥：水井連 五錢

用法：酒泡服

來源：仁懷縣吳連臣。

附注：忌發物食品。

一二一 治狂犬咬后急救法

方藥：雄黃 五錢 麝香 三錢

用法：共研末，每次服兩錢。

來源：桐梓縣余克家。

一二二 治痔瘡方

方藥：原糖五片 阿片二分 陀僧五錢 黃臘

一兩

用法：研末為丸，由大便塞進，幾次即愈。

來源：仁懷縣曾維成。

一二三 治痔瘡方

方藥：黃耆五錢 荊芥五錢 槐花五錢 地榆

五錢 苦參五錢 大黃五錢 甘草三錢

用法：研末和甜酒九蒸九晒（日晒夜露，注意

落雨），煉蜜為丸，每服三錢，每日兩

次，以槐花煎湯送服。

來源：仁懷縣張河安。

一二四 治外痔方

方藥：砒霜一兩 白礬二兩 各研細末。

用法：用砂罐一個，先放白礬一層，次放砒霜

一層，再放白礬，順次一層一層攤好，

用紙封固罐口，放明火土燒，罐內冒出

白烟，待烟过后，取下冷却，取出研細

末，以水調敷患处。

來源：桐梓縣蔣林生。

附注：先用膠布一塊，把正中剪一小口，洽粘痔

根处，再把藥用水調如漿糊样，塗在患

部，外用膠布蓋好，不使藥与好肉接觸。

二 治痔瘡方

方藥：枯礬四兩 紅砒五錢 火煨 雄黃三錢

麝香 冰片各少許共研末和勻

用法：用口津調擦，疼痛時用乳香沒藥研末，

对油膏塗上。用草烏末和口津擦肛門，

內痔即突出來。

來源：豐安縣谷培生。

一二六 治內痔方

方藥：白茨老苞 猪大腸頭（直腸的一段）

用法：炮吃。

來源：豐安縣董永祿。

一二七 治外痔方

方藥：扫粉 紅粉 上片 樟腦各等分

用法：混合為末，用棉花粘藥末貼患處。

來源：豐安縣丰連三。

一二八 治痔瘡出血方

方藥：蛇苞

用法：蒸甜酒服。

來源：豐安縣黃國烈。

一二九 治反花痔

方藥：木瓜

用法：研末，用鱸魚身上涎調塗。

來源：貴定縣李哲先。

一三〇 治痔瘡腫痛方

方藥：連翹 麝香 綠礬

用法：水煎連翹濃汁洗患處。綠礬在刀上飛過

加麝香少許撒布患處。

來源：貴定縣李哲先。

一三一 治內痔方

銀花三錢 連翹三錢 梔子三錢 黃芩

三錢 川連二錢 生地三錢 當歸三錢

白芍三錢 川柏三錢 升麻二錢 皂

角刺三錢 地榆三錢 荊芥三錢

用法：水煎服。

來源：龍里縣中醫代表會。

一三二 治外痔方

方藥：呂宋果一個 山茨菇一個 冰片五分

用法：用漆醋磨，外擦。

來源：龍里縣中醫代表會。

一三三 治一切痔瘡方（以及脫肛肛門生

瘡）

方藥：山茶根二兩 淨芒硝一兩 湯壺一個

用法：將芒硝放入湯壺內，將山茶根用水一斤

煨至半斤，傾入湯壺內，乘熱坐湯壺

上，直薰至無熱氣為止。

來源：仁懷縣賴尙華

一三四 治痔瘡方（內外痔）

方藥：白礬十兩 白砒二錢 紅砒二錢

春夏季用白砒二錢，紅砒一錢，秋冬二

季用白砒一錢，紅砒二錢。

用法：白礬研末用新沙鍋裝起，將二砒末散在

白礬上，用草紙蓋鍋口上，鍋底用微火

煨，候烟尽，將火滅息，再加下藥：

麝香二分 雄膽五分 冰片一錢 雄黃

五分 硃砂一錢 乳香 沒藥各一錢

共研細末，與上藥合勻，用口水調勻，

敷患處。

來源：畢節縣中醫座談會

附注：另外俟痔頭干后，再換前藥。并用鹽口

藥，紫草茸五錢 麻油四兩。

一三五 治外痔瘡方

方藥：呂宋果 山慈菇 冰片

用法：合醋磨搽敷次。

來源：龍里縣陳伯勳。

一三六 治三角內痔方

方藥：槐角四兩 韭菜根二兩 次老包根一兩

用法：熬水服，一日三次。

來源：桐梓縣劉炳林。

一三七 治翻肛痔方

方藥：「肥田」空筒菜二斤

用法：煮爛去渣濾過，用水一千西西加白糖四兩同煎如飴糖狀，每服一百西西，如未

愈可再服，一日服二次，早晚服，男女均可。

來源：桐梓縣劉炳林。

一三八 治內外痔方

方藥：槐角一兩 猪大腸七寸

用法：槐角裝入大腸，用糞葉煮雞食。外用蜜

陀僧磨桐油擦。

來源：龍里縣中醫代表會

一三九 治關尾炎方

方藥：三七一兩

用法：開水沖服。

來源：遵義縣張仲平

附注：藥量或數錢，需視患者体格強弱用之。

一四〇 治關尾炎方

方藥：柴胡三錢 赤芍三錢 白芍三錢 枳實

三錢 血珀一錢 甘草二錢

用法：熬水服。

來源：遵義縣龔樹榮

一四一 治關尾炎方

方藥：附子二分 苡仁十分 敗醬五分

用法：水煎服

來源：遵義縣張仲平

附注：適應症闌尾炎（已化膿者）

一四二 治闌尾炎

方藥：大黃四錢 牡丹四錢 白芍四錢 黃連

二錢 甘草一錢

用法：水煎服。

來源：遵義縣陳濟康。

附注：適應症慢性闌尾炎。

一四三 治癰瘡方

方藥：花椒炒二錢 揚塵子二錢 食鹽煨一錢

辣椒去籽五个

用法：研末先將頭髮剃去，再撒上藥末。

來源：湄潭縣王懷安

一四四 治天蟬蟻并治癩子方

方藥：紅砒一錢爲末 瘦肉二兩砍碎（用紅炭

燒銅瓢煨過爲末） 水銀五分

用法：先用蛋皮烘溫覆面上一小時去開，將上

藥和麻油搽。

來源：桐梓縣叶炳田

一四五 治白禿方

方藥：地蜂包俗名螞蟥蟻 生白礬末 蛇油烏

梢蛇

用法：蛇油兌搽

來源：桐梓縣李相坤

一四六 治癩子方

方藥：藤黃四錢 紅砒四錢 蜈蚣二條 水銀

二錢 輕粉三錢 鹼水二兩

用法：以生雞油同泡七天先洗患处，然后擦藥。

來源：甕安縣廖榮生。

一四七 治癩子方

方藥：桐子花 花椒

用法：泡桐油搽。

來源：甕安縣廖榮生。

一四八 治禿头方

方藥：生薑

用法：用生薑搗爛加溫后，敷在头上，約二三次即可生髮。

來源：江口縣游子安。

一四九 治禿瘡方

方藥：花椒 百草霜 雄黃 明礬各一錢 豬

肝三四兩

用法：共研末和豬肝搗爛擦患处，先以花椒三兩煎水洗患部。

來源：江口縣艾重光。

一五〇 治小兒禿瘡方

方藥：磨芋一斤

用法：焙干沖細調敷患处，約一分厚，上面以雞蛋皮膜蒙，一星期換藥祇二次，其瘡自愈、髮自生。

來源：開陽縣吳高澤。

一五一 治療瘡方

方藥：五倍子炒 大米

用法：用五倍子炒大米后，碾成粉調好醋敷。

來源：甕安縣蔣純安。

一五二 治痒子方（淋巴腺結核）

方藥：打火針

用法：用針一根燒紅，放入豬油內，拿出刺入痒子內（約二分深）以少許出血為止。

來源：畢節縣中醫座談會。

一五三 治痒子方

方藥：夏枯草五斤 貝母四兩 甘草四兩

用法：右藥熬膏，每日服二次，每次服一錢，外敷亦可。

又內服古方仙方活命飲治此症亦效。

來源：盤縣劉鑫輝。

一五四 治療瘰癧鼠瘻頭瘡方

方藥：夏枯草

用法：夏枯草熬膏治療瘰癧鼠瘻頭瘡，散結毒除

腫，赤白帶下，目珠痛夜甚，胸膈症，并能消暑清濕，除熬膏須多用外，余俱每服三錢。

來源：貴筑縣袁干民

一五五 治痒子方（淋巴結核）

方藥：花蜘蛛二枚 壁虎二枚

用法：二藥烘干研末，各服五分，每日二至三次。

來源：畢節縣中醫座談會。

一五六 治痒子方（淋巴結核）

方藥：花蜘蛛一至三枚

用法：放入雞蛋中央，將雞蛋蒸熟后，將蜘蛛除掉，光吃雞蛋。

來源：畢節縣中醫座談會。

一五七 治九子痒方

方藥：滾山珠三个

用法：刺破痒子，用滾山珠漿点放。

來源：遵義縣楊紹北。

一五八 治療癰破爛方

方藥：新出窑石灰一塊

用法：滴水于石灰塊使化成粉，用生桐油調勻，干濕得中，先以花椒煎水洗淨瘡外污物，再塗上此藥即愈。

來源：貴定縣李哲先。

一五九 治療癰九方（醫學心悟方）

方藥：玄參、川貝母去心、牡蠣各四兩煨醋

碎

用法：研末蜜丸，每服三錢。

來源：貴定縣李哲先。

一六〇 治療癰方（濟生養生集方）

方藥：真香芋薹即常做菜吃的芋子十斤

用法：去皮慎勿用火烘烤生的切片，晒極燥，研末，以開水泛丸，早晚每服三錢，甜酒送下，或米飲下，或單吃燥片，酒下。

來源：貴定縣李哲先。

附註：本方名蹲鴟丸，治男女大小頸上項下，耳之前后結核累累，或痛或不痛，或潰爛久不收口。

一六一 治療癰初起方（驗方新方）

方藥：叶子烟竿內烟油。

用法：敷患處。

來源：貴定縣李哲先。

一六二 治乳癰方（乳癰初起）

方藥： 杜路黃二兩

用法： 沖淘米水汁服三次，疼痛均止。

來源： 息烽縣田右倫。

附註： 又用杜路黃嫩葉塞鼻孔內，左乳痛塞左鼻，右乳痛塞右鼻，塞一對時能止痛消散多效。

一六三 治乳炎乳核乳癰乳癰方

方藥： 蒲公英莖葉五分

用法： 煮酒內服，藥渣燻爛包患處化膿亦可用（但要留口）。

來源： 織金縣楊从周

一六四 治乳腺炎方

方藥： 伸筋草五錢 龍瓜鬚 龍瓜草

用法： 研末煎甜酒服。

來源： 仁懷縣崔重光

附註： 乳部發生紅腫而痛，尚未化膿者。

一六五 治乳腺炎方

方藥： 貝母五錢 白芷五錢

用法： 研末兌燒酒服，每服一錢。

來源： 仁懷縣劉少安。

一六六 治乳癰乳癰方

方藥： 香附子二兩研末 冰片少許

用法： 用酒炒熟，乘熱厚敷上三日內即消散，若潰膿則將藥勻敷瘡口四面。

來源： 桐梓縣龔遂陽。

一六七 治脫肛方

方藥： 白朮一兩 防風八錢 黃耆六錢

用法：水煎服。

來源：龍里縣中醫代表會。

附註：本方即毛屏風散。

一六八 治臍帶風方

方藥：紅鴨腳板 散血丹 毛毛菜

用法：共為細末與淘米水共服。

來源：三穗縣衛生科。

一六九 治雷頭風馬老風方

方藥：馬桑樹皮

用法：炒熱包于頭頂上。

來源：正安縣趙紹軒。

一七〇 治癩皮病方

方藥：棗皮八錢 陳皮八錢 明天麻四錢

用法：水煎服。

來源：遵義縣舒存孝。

一七一 治頭風疼痛方

方藥：川芎 白芷 石膏

用法：共為細末，茶送下。如不止加艾葉放銅鍋炒熟加入上好米醋及高良薑之，乘熱用布包紮頭上，稍冷再換。

來源：德江縣鄧國賓。

一七二 止血生肌方

方藥：硃砂一錢 硼砂一錢 滑石一錢

用法：研末搽于患處。

來源：龍里縣中醫代表會。

一七三 治走馬牙疳方

方藥：棗子 紅礬 麝香 梅片

用法：將棗子去核，放紅礬入內煨去烟，加麝香梅片，共研末。

來源：楊本篤。

一七四 治止血方

方藥：小老鼠 陳石灰

用法：小老鼠（胎鼠更好）烘乾和陳石灰共研細末，敷患處。

來源：畢節縣中醫座談會。

一七五 治丹田症方

方藥：鉄打楚三錢 大力根三錢 排風藤三錢

山電根三錢 玉簪花根四錢 茜草四錢

淫羊藿四錢 野五谷子根三錢 鉄棍子

三錢 水黃連四錢

用法：以上藥熬去渣，能飲酒者泡酒服，不飲

酒者刀眼肉炮服。

來源：桐梓縣梁昌凡。

附註：來方症狀是小肚痛到胸，氣上攪心起

胞。

一七六 治膀胱疝氣方

方藥：猪尿胞一个 冰糖二兩 鍋墨兩五錢

生巴蕉根二兩 乾紅豆米一兩

用法：尿胞不用水洗，合放入焯服。

來源：遵義縣李天才。

一七八 治疝氣方

方藥：葫蘆巴 菹絲子 芫參各二錢 三錢 小

茴香根 紫蘇根 羅漢松枝上所結的包

包各五至六錢

用法：水煎用酒沖服。

來源：盤縣楊國安。

一七九 治疝氣方

方藥：沙參一兩 橘核二錢 上安桂一錢 柴

胡一錢 杭芍五錢 廣皮五分 吳萸五分

用法：水煎服，一劑痛止，二劑可愈。

來源：貴定縣李哲先

附註：查疝氣一症，皆肝之病，此方治其肝，故可奏效。

一八〇 治疝氣痛等方

方藥：麝香一分 丁香三分 北辛三分 川烏

三分 生薑一分 大蔥四分

用法：甲1.將丁香北辛川烏三味搗細加生薑蔥搗如泥狀。2.麝香研末候用。

乙1.用麵粉做成如茶杯大小甌一個。

2.令患者平臥木板上，將麝香摻入臍內，以紅紙貼上兩層。3.將小甌放臍上，用樹皮去粗皮，嵌入兩層（先將煎藥裝入后，嵌樹皮）。

4.用艾

絨放入甌內，点火燒之，以聞腹內雷鳴，急欲大小便為度。

來源：仁懷縣張河安。

一八一 治臉部黃水瘡方

方藥：黃柏五錢 白粉三錢 赤石脂三錢 海

藻硝三錢 大黃五錢 甘石三錢 朝腦

一錢 甘草二錢 月石二錢

用法：共研細末調油搽。

來源：豐安縣廖榮生。

一八二 治嘴上生疔瘡方

方藥：酸湯 銅錢

用法：以酸湯用銅錢磨后，刮后頸部。

來源：豐安縣廖榮生。

一八三 治足關節部起疙瘡方

方藥：地龍半個 川烏一兩 草烏一兩 當歸

三兩五分 附子三兩五分 南星一兩

硫黃一兩五錢 甘草五分

用法：煎水洗

來源：甕安縣聶抑生。

一八四 治飛疔方

方藥：牛蠅（北方叫牛虻，黔北叫包蚊子，與

倉虫相似）

用法：用竹筒藏好，乾后一次取出三個，研細

對燒酒吃。

來源：三穗縣衛生科。

一八五 治蒸窩瘡方（俗名羊鬍子瘡）

方藥：紅棗十枚

用法：煨存性研末，調麻油搽。

來源：貴定縣龔仲瑛。

一八六 治初期紅腫泡癰方

方藥：白礬 雄黃

用法：研末調水敷患處。

來源：龍里縣中醫代表會。

一八七 治疔毒及一切无名腫毒怯寒方

方藥：菊花四兩 銀花二兩 甘草一兩 紫花

地丁五錢 槐花五錢 酒四兩

用法：水煎服二次。

來源：長順縣吳紹伯。

一八八 治飛疔方

方藥：黑炭泡之根或叶

用法：煎水喝，另以此藥打碎敷于瘡面。

來源：三穗縣衛生科。

一八九 治飛疔方

方藥：青蒿內的虫（藏在疤痕處內）

用法：同時取出放于有麻油之瓶內泡好，用時取出一个至三个，打碎敷于瘡面。

來源：三穗縣衛生科。

一九〇 治紅腫瘡口方

方藥：指甲花葉根

用法：搗碎敷于局部。

來源：龍里縣中醫代表會。

一九一 治疔方

方藥：鴨腳板 苦茶葉 獨腳蓮根

用法：將鴨腳板對苦茶嚼敷用，一日三次。如局部發癢時就用獨腳蓮根兌鴨腳板磨水調溫患處。

來源：龍里縣中醫代表會。

一九二 治无名腫毒方

方藥：無名異 獨腳蓮

用法：研末，加于菜油內搽于患處。

來源：龍里縣中醫代表會。

一九三 治急疔毒方

方藥：銀花四兩 當歸一兩 地丁一兩 蒲公英

英一兩

用法：水煎服。

來源：龍里縣中醫代表會。

一九四 治頭面瘡毒方

方藥：荷葉一錢 升麻五錢 蒼朮五錢

用法：水煎服。

來源：德江縣鄧國賓。

一九五 治赤遊風丹（俗名風斑）

方藥：經內消一錢

用法：研末，熱酒吞服，或酒各半吞服亦可。

來源：貴州省人民銀行分行汪儉新。

一九六 治風疔症方

方藥：硃砂五錢 茯神三錢 犀角三錢 遠志

三錢 棗仁三錢

用法：水煎，鈎藤為引。內服。

來源：德江縣徐清亮。

一九七 治一切腫毒方

方藥：葱白 蜂蜜

用法：把葱白搗爛和蜂蜜塗于患處。

來源：貴定縣李哲先。

一九八 治一切癰毒方

方藥：金銀花二兩 甘草一兩五錢 皂角刺二

錢

用法：加酒少許和水煎服。病重者每天服兩

劑。

來源：貴定縣李哲先

附註：金銀花生用更佳。

一九九 治濕毒瘰癧方

方藥：桐油二兩 川椒三十粒 輕粉 白蠟一

兩

用法：桐油與川椒在火上煎枯后去椒不用，加

研細輕粉、再入白蠟做成膏藥。先用苦

參煎水洗淨患處，即將此膏藥貼上，兩

日一次。

來源：貴定縣李哲先

附註：本方采自章方摘要。

二〇〇 治小腿生瘡方

方藥：酸石榴樹皮（皮越厚越好）

用法：煎濃汁候冷，頻頻洒于患處。

來源：貴定縣李哲先。

二〇一 治虫癬方

方藥：晨間帶露水絲瓜叶七張

用法：每張叶擦患處七下，每日早晨擦，數日

即愈。

來源：貴定縣李哲先。

二〇二 治黃水瘡方

方藥：枯礬二錢 冰片三分

用法：研細末和麻油，用鴨毛掃敷，可收水止

癢。

來源：貴定縣賈名川。

二〇三 治蜂窩瘡方

方藥：亂頭髮燒灰。食鹽火煨

用法：和勻搽患處。

來源：遵義縣魏榮成。

二〇四 治黃水瘡及濕熱瘡癢痛等方

方藥：雄黃一兩 白礬一兩

用法：共研末，調菜油搽。

來源：遵義縣李國鈞。

二〇五 治疔瘡走黃方

方藥：鉄雞芭叶一兩

用法：炕乾研末，雞蛋清二個調敷，每十分鐘一次，每次五分鐘，五次后，可以洗去再敷。

來源：仁懷縣刘合明。

二〇六 治疔瘡方（及癰疽瘰癧）

方藥：僵蚕二錢 全虫二錢 芒硝三錢 雄黃

三錢

用法：共研細末用冷開水調如米湯樣，以鴨毛
塗敷患處，隔五分鐘一次，連續敷六七
次。

來源：仁懷縣鄧華俊。

附註：疔在指尖，从手掌向指頭塗去，（足部
亦同），疔在其他處，从四周向內塗
去。

二〇七 流黃水瘡方

方藥：生黃柏研 生甘草研 大棗 上冰片

用法：黃柏甘草研末，大棗燒存性加上片少
許，和勻，調菜油搽。

來源：遵義縣苟德生。

二〇八 治頭面諸疔瘡方

方藥：地丁一兩 銀花一兩 桔梗三錢 知母

三錢 甘草三錢

來源：德江縣鄧國寶。

二〇九 治黃水瘡方

方藥：黃廬苞葉為末

用法：調菜油搽。

來源：桐梓縣婁雨章。

二一〇 治疔瘡方

方藥：巴豆五錢 去油 研細

用法：對冰糖五錢成餅，包肚臍上一夜去之。

來源：仁懷縣張應彬。

二一一 治頑固性皮膚炎瘡方

方藥：南星三錢 半夏三錢 川烏三錢 草烏

三錢 細辛二錢 白芷四錢 大黃三錢

黃柏三錢 梔子二錢 陳皮三錢 砂仁

三錢 甘草三錢 雄黃三錢 生薑二錢

葱頭二錢 柑子叶二錢

用法：煎水洗。

來源：仁懷縣羅玉君

二一二 治痔瘡腫痛方

方藥：山紫蘇叶一把

用法：沖細包

來源：仁懷縣崔重光

二一三 治一切痔瘡方

方藥：野菊花叶

用法：洗淨口 咬爛敷瘡四周。

來源：桐梓縣申向榮。

二一四 治白頭癩又治疥瘡方

方藥：吳萸 雄黃 草烏各二錢 川烏一錢

用法：共研末、調菜油搽。

來源：桐梓縣胡發禎。

二一五 治流黃水瘡方

方藥：雄黃二錢 防風四錢 陳艾三錢

用法：熬水洗，如癢加花椒三錢同熬。

來源：桐梓縣蔡克庸。

二一六 治痔瘡方

方藥：推盤菓草

用法：和酒米搗細刷局部。

來源：桐梓縣婁雨章。

二一七 治手指痔瘡方

方藥：甘遂、甘草各一錢

用法：研細末、水調敷患處。

來源：仁懷縣鄭樹清。

二一八 治瘰癧方（足部瘰癧）

方藥：鱉甲一個、冰片一錢

用法：共為末，濕者干搽，干者菜油調藥敷。

來源：仁懷縣尹炳南。

附注：收貯勿使洩氣。

二一九 治已化膿瘰癧方

方藥：廣石膏一斤、煅水飛銀珠、輕粉各五錢

冰片一錢、硃砂二錢

用法：研末，撒瘡口，外貼膏藥，一日一換。

來源：遵義縣何麟書。

二二〇 治痔瘡方

方藥：地古牛七個

用法：以六個搗絨敷疔頂、另一個不搗放疔頭

上用布包好。

來源：遵義縣陳濟康。

二二一 治瘡子方

方藥：蜈蚣、全蠍虫

用法：研末、撒膏藥上貼于患處。

來源：湄潭縣蕭星玖。

二二二 治疔瘡方

方藥：礞砂二錢、斑蝥王十個、共研末

用法：先刺破瘡頭，將藥撒上，貼上膏藥。

來源：湄潭縣冉淑武。

二二三 治疔瘡方

方藥：蒼耳虫（六七月有）

用法：麻油加麝香一分冰片三分浸漬、煎患處。

來源：涇潭縣蕭星玖。

二二四 治指頭疔方

方藥：雄黃末

用法：用蘿蔔挖一小孔入雄黃末蒸熱籠手指。

來源：遵義縣王作松。

二二五 治癰疽方

方藥：當歸 銀花 甲珠 花柳 赤芍 白芷

貝母 乳香 沒藥 陳皮 防風 甘草

天丁各三錢

用法：熬水服。

來源：遵義縣謝樹榮。

二二六 治癰疽方

方藥：生南星 生半夏各一兩 生甘草五錢

用法：共研細末，麻油調敷。

來源：遵義縣張錫珊。

二二七 治癰疽發背及劇者特效方（不紅不腫者不用）

不腫者不用

方藥：芙蓉花一握 赤小豆

用法：研末用菜油和水調敷。

來源：遵義縣李國鈞。

二二八 治癰方（胸背部膿腫或腸癰等）

方藥：川烏 草烏 羌活 南星 半夏 薄荷

獨活 白芷 油厚各三錢 建黨蒲 芩

撥 牙烏 北辛各二錢 附片四錢 明雄一錢

用法：研末，灰面為丸，酒調敷患處，腸癰可內服牙烏八份。

內服牙烏八份。

來源：涇潭縣王懷安。

二二九 治胸部慢性腫脹潰后久不愈方

方藥：數十年灯上油菌一塊

用法：搗如泥敷患處，蓋以紗布，包好。

來源：涇潭縣蕭星玖。

二三〇 治天螞蟻方

方藥：豬腿上海瘦肉四兩 紅礬一錢煨成末

上梅片一錢

用法：將肉混合紅礬，火燒存性，對冰片吹入

病灶。

來源：遵義縣鄧長珍。

二三一 治脫疽方

方藥：金銀花三兩 當歸二兩 元參二兩 甘

草一兩

用法：水煎服，每日早晚各一次，外用太粉草

調油敷。

來源：遵義縣李國鈞。

五官科門

一 治耳內流膿或多年流膿方

方藥：枯礬二錢 冰片三分

用法：研細末，再用刺猪毛燒成灰，用紙筒放上末稍許入紙筒內，吹入耳內，（不加麻油）吹入多次，輕者凡日可愈，重者內服六味地黃湯加松節三分或五分，服多次兼外搽藥末，自可見效。

來源：貴定縣賈名川

二 治耳鳴方

方藥：猪腰子 骨碎補五錢

用法：水煎服。

來源：湄潭縣袁如丹

三 治中耳炎方

方藥：山白螺絲一兩 冰片二錢

用法：將山白螺絲火燒留性，與冰片混合成粉末，放入耳內每次一——二分。

來源：水城縣王海源

四 治病后耳聾方

方藥：猪耳

用法：將猪耳燉熟后，以十余顆皂角刺插在猪耳上，皂角刺在火灰中炮一顆插一顆，用時以燒酒作引，傾入再燉數小時取出食之。

來源：三穗縣衛生科

五 治病后耳聾方

方藥：震天雷 又草天泡子與西紅柿相似（叶上有刺）

用法：用時與水煮，煎水喝。

來源：三穗縣衛生科

六 治耳聾方

方藥：生石菖蒲一節約一寸半 生火蔥頭一個

巴豆一粒 麝香二分

用法：為細漿，用夾皮紙二寸四方形，用漿糊蒲糊裹成如小火炮大八個，一寸長，炕干，剪斷塞耳，連夜塞完即鳴。

來源：桐梓縣鄒子卿

七 治中耳炎潰膿方

方藥：虎耳草

用法：洗淨取汁搽患處，以愈為度。

來源：桐梓縣鵝遂陽

八 治耳寸（耳后腫瘍）

方藥：生麝香

用法：去皮用地漿水磨塗患處。

來源：盤縣楊國安

九 治衄血方

方藥：逍遙散

用法：以火紙弄濕，置額部，以熨斗熨干即止，內服逍遙散。

來源：湄潭縣冉淑武

十 治衄血方

方藥：螺絲三個 火煨韭菜一把 火蔥一把

用法：兌服。

來源：湄潭縣郭元吉

十一 治鼻出血方

方藥：生蘿蔔一個

用法：搗汁沖熱酒服。

來源：龍里縣中醫代表會

附注：本方又可治吐血。

十二 治鼻中瘰肉方

方藥：枯礬一錢 冰片一分

用法：共研細末，吹入鼻內數次。

來源：惠水縣饒季燦

十三 治鼻蟻方（西醫名鼻竇炎）

方藥：栽秧包根上皮二錢 上片五分 紅寬菜

根一錢 煅灰 枯礬少許

用法：共研末，吹入鼻中。

來源：桐梓縣蔡克庸

十四 治鼻血方

方藥：紅豆三枚

用法：沖麵兌開水服。

來源：桐梓縣田榮華

十五 治風火牙方

方藥：牙硝少許

用法：放于患部。

來源：織金縣張紹奎

十六 治火牙方

方藥：硃砂 樟腦 鹽粉 火硝

用法：研末放患處。

來源：織金縣叶發山

附注：又方：斑毛二個 以砂鍋焙制，再用菸

叶油，冷飯搥成餅，敷貼命門穴。

十七 治牙痛方

方藥：石榴皮

用法：搗溶敷患處。

來源：織金縣張紹奎

附注：復用真武湯白朮 杭芍 均薑 附片

十八 治牙病方

方藥：防風 白芷 細辛 川椒 各一錢

用法：煎水含口內（勿吞）不久吐出，反復含吐之。

來源：織金縣叶發山

十九 治牙腫痛方

方藥：地骨皮 四兩

用法：炮肥肉吃。

來源：遵義縣聶安丹。

二十 治牙齒痛方

方藥：骨碎補 一兩 續斷 一兩

用法：將藥粉末含于痛處。

來源：水城縣王海源

廿一 治牙痛方

方藥：黃梔支子

用法：將藥放于痛處，每天換三四次。

來源：三穗縣衛生科

廿二 治齦齒風牙方

方藥：柏棉樹嫩根之皮與糯米打碎

用法：將以上藥放于痛處。

來源：三穗縣衛生科

廿三 治虛火牙痛方

方藥：安桂 三錢 去皮打碎 黃柏 五錢 鹽水炒

知母 五錢 鹽水炒 北辛 一錢 白礬 四錢

靈脂 三錢 赤芍 四錢 角參 五錢 碎補

三錢 骨皮三錢 懷膝二錢 戎鹽一錢

五分三次沖服

用法：水煎服。

來源：桐梓縣余方。

附注：此方適宜慢性虛火牙痛。

廿四 治牙齦腐爛方

方藥：大紅棗數枚去核 信石

用法：每枚入信石如黃豆大一塊，用頭髮紮好，炭火上焙存性，研末敷患處。

來源：貴定縣李哲先

廿五 治風火牙痛方

方藥：防風二錢 荊芥二錢 桑葉二錢 川柏

二錢 石膏三錢 細辛一錢 白芷二錢

樟腦二錢 甘草一錢

用法：水煎服。

來源：德江縣田德生

廿六 治火牙方

方藥：芒硝適量。

用法：為末擦痛處。

來源：龍里縣中醫代表會

廿七 治虫牙方

方藥：蟾酥適量

用法：為末擦患處。

來源：龍里縣中醫代表會

廿八 治牙痛方

方藥：巴豆 北辛 生地 樟腦

用法：共研細末為丸填塞。

來源：甕安縣蔣純安

二九 治虫牙方

方藥：人言

用法：用人言使青菜和瘦肉包煨過放在患處。

來源：甕安縣李開時

三十 治齲齒方

方藥：小雪簾

用法：用布包好，擠水滴入齲齒蛀孔內。

來源：郎岱縣

三一 治慢性中耳炎

方藥：核桃油 冰片

用法：混合滴耳。

來源：郎岱縣

三二 治風火牙痛方

方藥：白蘿蔔 火硝

用法：用白蘿蔔熬水，濾去白蘿蔔，加入火硝

溶化經霜凍結後陰干取用，作法要打霜

天做，牙痛時放在痛處即止。

來源：修文縣張榮光

三三 治耳流膿血方

方藥：磁石二錢 煨 牡蠣一錢 鹽炒 白朮二錢

寸冬二錢 白芍二錢 生地二錢 甘草

二錢 大棗三枚 葱白五枚

用法：水煎服。

來源：德江縣田德生

三四 治急慢性中耳炎方

方藥：外用核桃仁拌冰片一兩 白布包擠出油，

點耳患處。內服六味地黃湯。

用法：見上

來源：清鎮縣中醫代表會

三五 治灌耳心方

方藥：紅升丹

用法：以白紙粘上紅升丹，送入耳內，若化膿流水過多，則須另服冰螺散。

來源：甕安縣蔣純安

三六 治耳心痛方

方藥：燈籠花叶

用法：搥水滴入耳內。

來源：龍里縣中醫代表會

三七 治耳聾不聞雷聲方

方藥：制香附四錢 銀柴胡三錢 撫川芎三錢

用法：水煎服。

來源：惠水縣饒季煊

附注：本方名通氣散

三八 治中耳炎方

方藥：磁石 生地 寸冬 杭芍 甘草 葱葉

為引。

用法：水煎服。

來源：清鎮縣中醫代表會

三九 治齒出血等方

方藥：白礬不拘多少或用五錢 桑枝一根 冰

片三分

用法：用粗桑枝一根，把桑枝挖成一溝，將白礬放在桑枝溝內，炭火煨燒，俟桑枝燒到成灰無有時，將所燒白礬取出研細末，加冰片三分，再研細末用，先時用青大布浸淘米水洗患處，將腐肉洗尽，然后上藥，洗一次上一次藥，上三

至五次可愈。

來源：貴定縣賈名川

附注：本方又治牙齦肉腐爛、牙疳、走馬牙疳。

四〇 治口瘡方

方藥：冰硼散加地虱子七个

用法：先用冰硼散吹二次，無效加用地虱子。

來源：仁懷縣黃自強

附注：如瘡紅色而發熱者忌用。

四一 治口腔白蟻方

方藥：紅紙一張 明雄黃二兩 洗片一錢

用法：將雄黃研末，用紅紙捲成后放泡菜缸內

三月后燒存性，兌洗片，吹入病灶。

來源：遵義縣鄧長珍

四二 治白口瘡方

方藥：生熟礪砂四兩 青黛三兩 牛黃二分

來源：湄潭縣王振安

附注：來方無用法。

四三 治喉腫或爛蛾子方

方藥：田螺絲五个 燕窩泥 冰片八分 牛膝

一把 牛屎扁一把 筆壳叶一把

用法：共切細沖爛冷包喉部。

來源：桐梓縣李坤庭

四四 治喉痛方

方藥：石膏 黃芩 射干 豆根各等分

用法：研末吞服或煎服

來源：湄潭縣王懷安

四五 治白喉方

方藥：桔梗三錢 貝母三錢 巴豆一錢去壳去

油

用法：共研細末用熱稀飯兌一分服，吐下即效，以下二、三次，服冷稀飯即止。

來源：遵義縣張仲平

附注：適應症白喉重症。

四六 治白喉方

方藥：生地一兩 麥冬四錢 杭芍一錢 玄參

一兩 尖貝二錢 丹皮三錢 薄荷錢半

甘草一錢

用法：水三碗熬至碗半，三次分服。

來源：遵義縣容國俊

四七 治喉痛方

方藥：在冬至前收集黑黃牛的苦膽或雄猪苦膽

亦可 黃連 貝母

用法：上藥黃連貝母為末，納入苦膽中，在黃泥土內中以綫緊緊懸起，春后取出待用。

來源：湄潭縣張云嵩

四八 治喉痛方

方藥：指甲壳

用法：燒灰吃

來源：湄潭縣王德清

四九 治白喉症方

方藥：生地一兩 玄參八錢 丹皮四錢 貝母

四錢 白芍四錢 薄荷三錢半 甘草二

錢 麥冬六錢

用法：煎服。

來源：盤縣饒季峰。

附注：如喉痛甚加生石膏五錢，大便結加元明粉二錢，小便亦少加木通二錢，澤瀉二錢，知母二錢，燥渴加馬兜鈴三錢，天門冬三錢，身熱面赤加銀花四錢，連翹三錢。

本方名養陰清肺湯

五〇 治咽喉腫痛并双單蛾

方藥：八爪金龍一錢 礪砂五分 真熊膽一分

用法：研末，水為丸，如梧桐子大，噙口內徐徐嚥下。

來源：盤縣饒季峰。

五一 各種喉痛外治方

方藥：真血竭六分 制乳香六分 去油 制沒藥

六分 大梅片三分 斑蝥四錢 全蝎

分 麝香三分 玄參六分

用法：蜜蟻去頭足翅，糯米拌炒，以米色微黃為度，炒后去米。除梅片麝香外，共研末，過絹篩篩過。再加入梅片與麝香，盛入磁瓶內備用。于用時以小膏藥一塊，入前藥粉綠豆大，于膏藥中央，貼患處。左痛貼右，右痛貼左，發泡即刺破。

來源：貴定縣李哲先

五二 治喉頭症及懸雍垂方

方藥：生地三錢 木通二錢 竹叶二錢 寸冬

二錢 甘草三錢 桔梗三錢

重者加玄參

用法：將藥煎水喝，每日早晚各一次。

來源：三穗縣衛生科

五三 治喉头症方

方藥：硃砂

用法：如懸雍垂發紫，以硃砂吹于上，半小時左右即可全愈。

來源：三穗縣衛生科。

五四 治喉蛾方

方藥：山豆根三錢 枯礬二錢

用法：共研細末吹入喉內。

來源：遼義縣周鶴齡

五五 治喉痛方

方藥：開喉箭

用法：燒灰吃

來源：湄潭縣王懷安

五六 治喉痛方

方藥：嗅白刺（即刺五甲）

用法：用苦林里的嗅白刺，將根上皮搗出用淘米水煎服。

來源：湄潭縣王品三

五七 治咽痛方

方藥：生半夏一錢

用法：切薄片開水泡（舌試面麻）加苦酒服用。

來源：龍里縣中醫代表會。

附注：本方兼治顏面頸腫。

五八 治喉痛方

方藥：青黛二錢 月石一錢 冰片一錢

用法：研末吹之，外用艾絨一點，麝香少許，

老薑一大片、針七個眼、安在頂門上燒之。

來源：龍里縣中醫代表會。

五九 治白喉方

方藥：大生地一兩 粉丹皮四錢 杭白芍四錢

粉甘草一錢五分 元參八錢 寸冬六錢

川貝母四錢 薄荷一錢

用法：水煎服。

來源：龍里縣中醫代表會。

附注：本方為清肺養榮湯。

六〇 治喉蛾方

方藥：像油婆三個（燒干研末）

用法：將散吹喉蛾上蛾破即愈

來源：遵義縣陸廉泉。

附注：適應症單雙蛾。

六一 治喉蛾方

方藥：小叶菸

用法：將藥搗爛和冷開水半碗食鹽二錢用為含漱。

來源：遵義縣徐樹彬。

附注：適應症扁桃腺炎。

六二 治喉蛾方

方藥：荊芥三錢 薄荷三錢 防風三錢 桔梗

四錢 鹽蛋二錢 甘草二錢 炮參三錢

大力子三錢

用法：熬水服

來源：遵義縣羅明亮

六三 治單雙乳蛾方

方藥：爬時虎

用法：爬壁虎研末吹入，或用青魚胆化水嚥下。

來源：貴定縣龔仲瑛

六四 治爛喉白喉方

方藥：大黃 附子 細辛 法夏 甘草 各等分

用法：水煎服。

來源：貴定縣李哲先

附註：本方治患爛喉白喉形脈俱寒者。

六五 治一切喉症方

方藥：蘿蔔叶

用法：其叶在立冬日采取，而露于外任其雨淋

日晒，雪壓風吹，將叶挂在樹上或屋上

到立春前一日入瓶封藏，如不燥可收在

屋內懸挂使極干而后入瓶，在用時可洗

淨后水濃煎服用

來源：貴定縣李哲先。

附註：本方兼治時行瘟疫水土不服，飲食停

滯，痞滿疳積腹泄，脚氣及痧毒。

六六 治喉蛾方

方藥：生半夏

用法：將藥搗爛隔紙二層包手脈經部

來源：遵義縣何靈書

六七 治急性喉炎方（中醫叫緊喉風）

方藥：外用白降血散（冰硼散）內服消炎湯，

銀花 連翹 玄參 梔子 川連 防風

荊芥 大黃 朴硝 黃芩 牛蒡 甘草

農村用土牛膝 水煎服。

來源：清鎮縣中醫代表會

六八 治喉蛾方

方藥：胡豆連一錢 开喉箭一分

用法：共為末外敷

來源：桐梓縣婁雨章

六九 治乳蛾方

方藥：生豆根五錢 搗粉三錢 开喉箭三錢

用法：水煎服

來源：正安縣戴海臣

七〇 治單双喉蛾方

方藥：白礬三錢 牙皂一個 巴豆仁三粒

白礬放鍋內溶化，牙皂切片，三種藥物放鍋內煨制存性研成極細粉末外加麝香或洗片少許，與以上三味藥末混合吹入患處。

來源：桐梓縣鄒進初

七一 治腮腺炎

方藥：山梔一兩 陳壁土一兩 鷄子蛋二个

用法：將藥研細末，鷄蛋白調敷患處。

來源：仁懷縣王定安

附註：內服山茨菇磨水，外用鹽水漱口。

七二 治舌腫滿口方

方藥：生蒲黃 乾薑

用法：用生蒲黃與乾薑等分搽之即愈。

來源：貴定縣王錫章。

七三 治大人小兒滿口糜爛方

方藥：樟腦三錢 花椒二錢

用法：研末置銅鍋內，用碗蓋着，用鹽泥將碗周圍敷好，置火上數分鐘，藥升至碗上，刮取，吹入口中即愈。

來源：貴定縣熊仲瑛。

七四 治口腔疾患方

方藥：蟋蟀血

用法：蟋蟀血点在口腔內紅白薄膜，內服養陰清肺湯。

方藥：梅片三分 青黛二錢 硼砂三錢 麝香四分

人中白三錢放瓦上熏過

用法：研末撒入口中每日三至四次并針刺百會穴或少商穴，出血少許。

方藥：生薑 大蒜各五錢

用法：用生薑大蒜搗碎包兩手虎口處。

方藥：紅棗一枚去核 砒霜少許

用法：大紅棗去核將砒霜少放入，煨研細末，吹入口中。

來源：畢節縣中醫座談會。

七五 治口腔內的疾患方

方藥：牙皂 細辛 冰片 漆菌（活漆樹上長的）

用法：混合研細吹入口腔內患處。

來源：三穗縣衛生科

七六 治口內生熱瘡方

方藥：千年青樹叶

用法：將叶嚼細噙口內。

來源：甕安縣蔣純安。

七七 治口腔炎

方藥：壁錢五个 枯礬二錢 冰片一錢

用法：壁錢（去头足炕干）枯礬冰片研細放于患處。

來源：金沙縣梅子誠。

七八 治白口瘡方

方藥：白臘花 枯礬灰 倒靨散

用法：研末吹患處。

來源：涇潭縣朱炳清。

七九 治白口瘡方

方藥：白石花不論多少 冰片少許

用法：白石花炒黃加冰片少許吹于口內即愈。

來源：桐梓縣叶炳田。

附註：白石花（在有光無雨處龍骨石上長的）

八〇 治小兒白口瘡方

方藥：石膏 沙參 杏仁泥 麥冬 枳殼 尖

貝 油朴 查肉

用法：以一歲年齡為標準隨大小增減

石膏一錢輕者六分 沙參二錢輕者錢中

杏仁泥三錢 寸冬三錢 枳殼八分 油

朴八分 尖貝一錢輕者五分 查肉三錢

如鼻干燥加黃芩。肝有熱加膽草。小便

黃短加滑石地骨皮。

來源：桐梓縣羅明高

八一 治腫輪反背方

方藥：天青地白雨点草各二至三錢 野柑子刺

七根 紅金鋼藤叶七張 猪肝約四兩

用法：先將猪肝切成七條縫，每縫插入柑子刺

一根，天青地白和雨点草研末，撒入縫

中，用金鋼藤叶包之，蒸熟，去叶和刺

余皆服下，六個月內皆可治之。

來源：江口縣楊勝茂

八二 治眼球充血方

方藥：生薑一兩 吳茱萸三錢 火絃一兩

用法：冲細酒炒熱包子脚心。

來源：遵義縣游梓模。

八三 白雲遮眼疼痛方

方藥：夜明砂二錢 荷叶一握 羌活三錢 防

風三錢 威灵仙五分 升麻二錢

用法：共研細末和飯包后腦壳上。

來源：貴定縣王錫章。

八四 治夜盲症方

方藥：綠色鴨蛋

用法：煮熟每用一個半和飯吃下。

來源：湄潭縣王德清

八五 治白雲遮睛方

方藥：白礬一小粒

用法：以細米大一粒放眼內。

來源：遵義縣楊立庸。

八六 治眼球暴露突出不收方

方藥：江只四錢 庄黃八錢 均薑八錢

用法：冷开水吞服

來源：遵義縣盧宗書

八七 治風火眼方

方藥：蜂糖五錢 青羊苦胆一個

用法：將糖裝于胆內放至陰涼處，陰干取出為

末。

來源：桐梓縣周炳蔓

八八 治風火眼方

方藥：硫黃

用法：硫黃煮豆腐吃。

來源：遵義縣廖榮生。

八九 治痘風眼方

方藥：花椒

用法：睡覺時用將花椒放眼內閉着睡

來源：甕安縣廖榮生

九〇 治眼睛生翳子方

方藥：指甲末 風葱尖

用法：用手指甲括極細粉末用風葱尖粘起點翳子。

來源：甕安縣廖榮生。

九一 治風火眼痛方

方藥：川黃連一錢 上冰片少許 人乳

用法：將黃連打碎加上冰片如黃豆大一塊，人乳一酒杯把前藥放入乳內在飯上蒸過，去滓，點眼兩角，覺喉中有苦味即止，每

二小時一次。

來源：貴定縣李哲先。

九二 治双目翳方

方藥：生魚秋串二錢

用法：切細沖好，用人乳合勻，細白布濾過，將其汁點眼數次即愈。

來源：龍里縣中醫代表會。

九三 治眼翳子方

方藥：黃連二錢 爐甘石三錢 梅片五分

用法：用昇丹法。

來源：龍里縣中醫代表會。

九四 治爛眼方

方藥：爐甘石三錢 硃砂二錢 冰片五分

用法：研為細末，用布濾過，艾叶一團，茶油

調：花椒一撮，用香七柱降丹。

來源：龍里縣中医代表會。

九五 治眼鼻衄口吐血塊方

方藥：椿樹皮一把去粗壳 桃子皮一把去粗壳
淡竹菁一把 芬葱一把 雞蛋清二个和勻

用法：塗在胸腹上二十分鐘轉成黃水后再二十分鐘血淨為度取下，開關散吹鼻。

來源：德江縣田宝華

九六 白雲遮眼疼痛方

方藥：升麻三錢 蒙花二錢 安桂五分 當歸二錢
赤芍五分 柴胡二錢 杭菊八分 蔓荊子二錢
澤瀉五分 薄荷五分 荷葉一張 冬桑葉錢半 灯草一握

用法：煎水服。

來源：貴定縣王錫章

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 贵州省中医验方秘方 第一册

作者 = 贵州省卫生厅

页数 = 1 7 9

S S 号 = 1 1 4 0 1 1 6 4

出版日期 = 1 9 5 6 年 0 7 月