



Vol. 6

No Known Copyright

Princeton University Library reasonably believes that the Item is not restricted by copyright or related rights, but a conclusive determination could not be made.

You are free to use this Item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use.

Princeton University Library Disclaimer

Princeton University Library claims no copyright governing this digital resource. It is provided for free, on a non-commercial, open-access basis, for fair-use academic and research purposes only. Anyone who claims copyright over any part of these resources and feels that they should not be presented in this manner is invited to contact Princeton University Library, who will in turn consider such concerns and make every effort to respond appropriately. We request that users reproducing this resource cite it according the guidelines described at <http://rbcs.princeton.edu/policies/forms-citation>.

Citation Information


Vol. 6


Contact Information

Download Information

Date Rendered: 2019-10-06 01:46:26 AM UTC

Available Online at: <http://arks.princeton.edu/ark:/88435/xs55mj37t>





C116/2911

v. 6

諸火門



五行之理惟火甚速致病多端難以備悉昔河間推廣
內經之旨論君火相火五志之火合五臟六腑十二經
絡體察致病之繇窮究至理尚未盡悉大抵諸經之火
守而不動惟相^火為元氣之賊宜制伏不宜激薄否則燔
灼飛揚助起諸經之火丹溪云一水不能勝七火又云
陽易治陰火難收此一定之理也火乃無形之氣動則

生靜則定當分陰陽虛實為妙虛火補之實火泄之陽
火清之陰火散之雖不能盡達其意不出準繩之外凡
見是病先戒氣怒忌厚味減勞碌然後用可補可泄可
清可散之藥諸病火退自然愈矣

芩連犀角上清丸

黃連上清丸

芎菊上清丸

當歸龍會丸

梔子金花丸

清胃黃連丸

清火三黃丸

上清丸

黃連丸

加味犀角丸

芎菊茶調散

黃連解毒丸

九製大黃丸

臟連丸

潤腸丸

槐角丸

止紅腸癖丸

茴香橘核丸

分清五淋丸

歸參丸

四製練實丸

涼膈散

清火涼膈丸

二妙丸

痔漏無雙丸

神效斷紅散

加味藿香正氣丸

藿香正氣丸

香薷丸

辰砂益元散

天水六一散

冰霜梅蘇丸

噲化上清丸

清音丸

鉄笛丸

神效金沙散

六合定中丸

秘製佛手露

通幽潤燥丸

在前分消五淋丸之次

芩連犀角上清丸

專治心經火盛三焦有熱口舌生瘡眼目赤腫牙齒
急痛耳鳴作痒鼻塞不通咽喉不利咳嗽痰實煩燥
不寧大便秘結小水赤黃一切火盛等症每服二錢
狀人火症或三錢食遠茶清送下老弱者一錢孕婦
忌服上部腫痛或生瘡毒及偏正頭痛俱用薄荷湯
送下

川連三兩 犀角六兩 桔梗六兩 薄荷十六兩
連翹八兩 赤苓十六兩 牛旁子十六兩 花粉十六兩
生地八兩 元參八兩 甘草八兩

共為細面水法為丸青黛為衣

黃連上清丸

天地定位人居於中陰陽運行氣各有主氣之清者陽也上屬乎天氣之濁者陰也下屬乎地是陰陽之

氣各有生降浮沉之理上下交泰天地清寧矣人稟天地之氣以生日在交感之內動則生火布流經絡潛伏臟腑倘或飲食失調兼之厚味醇酒助起諸經之火令人頭沉作痛眼目不清鼻孔出火牙齦發脹耳內閤鳴咽喉作啞齒唇腫爛口燥舌干心煩不寧神氣不爽大便秘結小水短澀一切熱症並皆治之每服二錢早晚茶清送下

生	軍	十兩	枝	子	八兩	連	翹	八兩	黃	芩	十六兩
赤	芍	十六兩	菊	花	八兩	當	歸	十兩	川	芎	十兩
薄	荷	八兩	荊	芥	八兩	桔	梗	八兩	甘	草	四兩
黃	連	四兩	元	參	四兩	花	粉	八兩			

共為細面水法為丸

芎菊上清丸

專治上焦火盛頭目眩暈偏正頭疼鼻塞不聞香臭

耳鳴腫痛作痒寒熱相急咳嗽痰喘胃火上升牙齒
疼痛咽喉不利頭面常生熱毒肺風鼻紅鼻淵胸痛
風熱火眼迎風流淚一切上焦火盛頭目不清等症
每服二錢臨臥茶清送下

桔	梗	十六兩	大	黃	十六兩	黃	栢	十六兩	黃	芩	二十四兩
梔	子	二兩	白	芷	八兩	薤	活	八兩	菊	花	二十四兩
薄	荷	十兩	川	芎	十兩						

共為細末水法為丸

當歸龍會丸

此藥伐肝木之氣泄肝胆火盛之要藥因內有濕熱
兩脇痛甚脹滿不食一切肝氣火盛之病此藥主之
及忿怒耳聾宜服每服二錢茶清送下滾白水亦可

當歸^{十二兩}枝子^{十二兩}胆草^{八兩}川連^{四兩}

黃芩^{八兩}黃柏^{八兩}大黃^{四兩}木香^{六兩}

蘆薈^{四兩}麝香^{一兩}

共為細末水法為丸青黛為衣

梔子金花丸

治面赤口瘡頭悶心煩作渴鼻孔有瘡耳悶疼痛咽
喉作啞渾身發熱兼內外諸熱及遍身常生瘡疾熱
毒夜出盜汗咬牙睡語驚悸溺血淋閉及暴發火眼
每服二錢不拘時茶清送下

梔子_{十六兩} 黃連_{四兩} 黃柏_{十六兩} 大黃_{十六兩}
黃芩_{十六兩}

共為細末水法為小丸

清胃黃連丸

人稟天地之氣以生日在交感之內動則生火布流
經絡潛伏臟腑或飲食失調兼之厚味醇酒助起諸
經之火以致面赤眩暈心煩作渴胃中火盛唇口干

燥眼目不清牙齒宣露潰爛出血耳內蟬鳴咽喉作
啞心神不爽睡臥不寧一切熱症並皆治之每服二
錢早晚茶清送下

陳皮_{十六兩} 厚朴_{十六兩} 香附_{十六兩} 黃芩_{二十兩}
梔子_{二十兩} 神麴_{二十四兩} 只壳_{十六兩} 半夏_{十六兩}
蒼朮_{十六兩} 山查_{二十四兩} 甘草_{八兩} 川黃_{三兩}
石羔_{十六兩}

共為細末水法為小丸

清火三黃丸

專治男婦小兒陽明實火三焦積熱偏正頭疼脖子
腫硬咽喉不利口舌生瘡面生粉刺鼻紅酒糟風熱
濕毒牙齒腐爛大便閉結小便赤黃並皆治之每服
二錢早晚茶清送下

大黃二斤 黃芩一斤半 黃柏一斤半

共為細面水法為丸

上清丸

治上焦火盛口燥咽干上攻眼目鼻孔干燥頭目不
清面赤腫腮咽喉疼痛口舌生瘡二便不利一切風
熱火盛之症並皆治之每服三錢食後茶清送下忌
辛辣動火之物孕婦忌服

黃連四兩 黃芩八兩 黃柏八兩 梔子八兩

大黃^{十六兩} 元參^{一兩} 連翹^{一兩} 川芎^{一兩}
花粉^{一兩} 干葛^{二兩} 桔梗^{二兩} 石^焦
歸尾^{四兩} 菊花^{四兩}

共為細末水法為丸

黃連丸

專治三焦火盛面赤身熱口舌生瘡咽喉腫痛鼻干
燥耳鳴作痒目暴赤腫牙齒急痛咳嗽黃痰吐血

衄血大便艱難小便渾濁睡臥不安煩悶不快消渴
飲水津液不生一切火鬱等症並皆治之每服二錢
臨臥茶清送下白水亦可孕婦忌服

黃連^{八兩} 大黃^{十六兩} 滑石^{十六兩} 梔子^{十六兩}

共為細末水法為丸

加味犀角丸

治肺氣不清心經積熱頭疼鼻塞項背拘急噴涕聲

重耳鳴頭疼風癰瘡疥咽喉腫痛痰火咳嗽口舌生
瘡牙齒疼痛並皆治之每服三錢食遠清茶送下常
服能清三焦火通利大小便和氣血化痰涎

犀角四兩生地八兩荊芥各二兩防風二兩

梔子六兩牛蒡八兩當歸六兩桔梗六兩

連翹六兩黃芩六兩黃柏六兩赤芍六兩

薄荷六兩荷花六兩苦參八兩甘草四兩

元參六兩

共為細面水法為丸

芎菊茶調散

夫頭風者本於風寒入於腦髓也蓋頭為諸陽之會
其人素有痰火風寒客之則熱鬱而悶痛有偏有正
頭疼者在左屬風在右屬痰與熱耳余修合此藥專
治風熱上攻頭目暈眩偏正頭疼破傷風腫項強拘

急口眼歪斜一切風熱等症並皆治之每服三錢清
茶調下臨臥食遠服俱可

川芎_{八兩} 菊_花_{三兩} 細辛_{六兩}

共為細末

黃連解毒丸

火毒為害乃諸經積熱所致令人頭面生瘡面發赤
色鼻孔干燥咽喉啞痛渾身斑疹或生瘡癰皮膚瘙

痒口舌生瘡牙齒腐爛一切熱毒之症並皆治之不
拘時溫水送下

川連 升麻 黃芩 川柏
梔子 防風 牛旁 當歸
赤芍 甘草 大黃

各八兩共為細末水法為丸

九製大黃丸

此藥潤臟腑滋血脈去風痰消留火善理腸胃壅積
痰滯鬱結不散聚塊疼痛燥熱不通三焦火盛嘔吐
噎膈宿酒宿食不能消化並皆治之常服一錢早晚
用白滾水送下小兒少用壯人每服二錢老弱服五
分百無所忌服經一月痰滯盡消精神爽健夏無困
三月耳目聰明飲食多增服經一年百病消除孕婦
忌服氣虛滑泄忌服大便燥結者更宜多服

製	軍	三兩	當	歸	八兩	生	地	八兩	白	芍	八兩
赤	芍	六兩	川	芎	四兩	火	蘇	仁	四兩	郁	李
栢	子	仁	四兩								

共為細末煉蜜為丸如桐子大

臟連丸

痔名五種其狀非一牡痔牝痔脈痔腸痔不時舉發
其痛非常最為苦楚之一症也多生膏梁之家富貴

之人或因酒色太過或因勞役所致或因氣怒所致肛門腫痛血出

淋瀝起居不便坐臥不安纏綿日久因而不治穿穴為漏則成患矣本堂脩合此藥名為臟連丸服之有效久則除根真乃痔門之第一良方也每服二錢空心白滾水送下戒食醇酒厚味寡慾為妙

生地	槐	角	當	歸	川	芎
八兩		八兩		二兩		二兩
白芍	赤芍	川連	槐米			
二兩	二兩	二兩	四兩			

山甲 三兩

依法炮製研為粗末裝入猪大腸內將兩頭紮好蒸熟切片晒干研為細面煉蜜為丸如桐子

大

潤腸丸

治大便燥結皆因勞慾過度飲食失節恣飲醇酒過食辛熱飲食之火起於命門致使火盛水虧血液消

耗而成燥結之症其病不一有熱結風年高氣血津液不足而為結者此藥辛潤不甚峻利每服二錢滾白水送下

當歸_{十六兩}

生

地_{十六兩}

桃

仁_{八兩}

只

壳_{十六兩}

火麻仁_{十六兩}

共為細面煉蜜為小丸

槐角丸

專治大腸經火因平素不避風毒恣飲醇酒炙煨之物縱慾飽淫喜怒不常臟腑壅滯陰陽不和痔漏下血脫肛痛痒並皆治之每服三錢空心米湯送下久服祛風消毒解熱涼臟和血止血潤燥定痛凡腸風之疾甚有功效

槐角_{十六兩}

地

榆_{八兩}

生

地_{八兩}

黃

芩_{八兩}

黃栢_{八兩}

當

歸_{十六兩}

只

壳_{八兩}

秦

芩_{八兩}

防風^{土兩} 梔子^{土兩} 熟軍^{八兩} 川連^{四兩}
柿霜^{八兩} 栝葉^{八兩}

共為細末煉蜜為小丸

止紅腸澼丸

大凡臟腑虛熱者外受風邪之氣內蘊濕毒^{熱之}或暴怒氣鬱或酒色失調或過食炙煇辛辣之物以致氣血逆亂榮衛失度而下血也此藥專治腸澼下血無論

糞前糞後遠年近日一切腸風臟毒肛門腫痛下血不止以致四肢無力面色痿黃皆可服之每服二錢滾白水送下忌食熱物

槐花^{四兩} 陳皮^{四兩} 椿皮^{三兩} 桑葉^{四兩}
連翹^{四兩} 荊穗^{四兩} 蒼朮^{四兩} 升麻^{一兩六錢}
棕灰^{一兩六錢} 甘草^{一兩} 阿膠^{二兩四錢} 姜灰^{二兩四錢}
栝葉^{二兩四錢} 厚朴^{二兩五錢} 當歸^{二兩五錢} 地榆^{二兩五錢}

共為細末煉蜜為小丸

茴香橘核丸

治小腸疝氣陰子大小偏墜疼痛或小腹有形上下走痛或堅硬不消日漸長大每服三錢空心滾白水送下冬月煖黃酒送下忌勞碌氣惱風寒房慾

橘

紅半斤

川練肉

半斤

元

胡四兩

桂

心四兩

木

香四兩

茴

香四兩

干

姜半斤

良

姜半斤

青

皮半斤

萸

萸

半斤

共為細末水法為丸

分清五淋丸

此藥專治小便渾濁淋漓作痛壅塞脹滿舉之則痛按之不倒便出濁物如精如血隨溺而下如是等症皆是膀胱邪熱之所致也服之大能疎利下元調暢水道每服二錢空心滾白水送下又名金沙五淋丸

滑石半斤 車前子六兩 木通四兩 扁蓄六兩
大黃半斤 生地六兩 生梔半斤 瞿麥六兩
甘草四兩 金沙六兩 黃芩六兩 赤芍六兩
川連三兩

共為細末水法為丸

通幽潤燥丸

大便不通閉結之症其病不一有因飲食不調饑飽

失宜損傷脾胃有因飲酒過多過食辛辣有因勞慾
無度肺腎火炎有因思慮傷心怒氣傷肝有因久病
陰虛火動有因汗出過多耗散津液以前數條皆能
成閉惟年高老人多有此症大腸血少故也有氣虛
有血虛有老幼壯弱之不同總由大腸經火盛以致
幽門乾燥不潤遂成閉也通用此藥每服二錢空心
生蜜沖湯送下白滾水亦可五七日不解者日近三

四次即通忌氣惱憂思一切動火之物

熟地二斤 茯苓一斤半 油當歸一斤半 火麻仁一斤

郁李仁一斤 栢子仁一斤 松仁三兩 熟軍一斤半

共為細末蜜為小丸

歸參丸

專治肺經不清血熱火旺槽鼻槽面紅紫不散腫亮
不消飲酒欲盛及肺風小毒粉刺白屑面色不潤乾

燥起並皆治之每服二錢臨臥白溫水送下忌烟酒

椒姜雞魚羊肉面食辛辣等物

當歸三兩 苦參三兩 元參一兩 連翹一兩

生梔一兩 花粉二兩 桔梗一兩 生地二兩

黃芩一兩 桑皮二兩

共為細末水法為小丸

四製練實丸

專治偏墜疝氣腫痛縮小堅硬不消疼痛不止走氣作聲手按作响升上引痛陰子大小心腹急痛不論遠年近日皆可服之雖然年多不愈者久服之亦可除根痊愈每服二錢空心淡鹽湯送下病甚者早晚進二服切忌氣惱房勞心苦要緊

川煉子 四斤 分作四處一分巴豆一兩 水浸三日去巴豆夫皮炒一分班毛一兩 水浸三日去班毛夫皮

炒一分巴戟一兩 水浸三日去巴戟夫皮炒一分小茴香一兩 水浸三日去茴香夫皮炒共為細末水法為小丸

涼 膈 散

專治三焦積熱五臟伏火咽喉啞痛頭面熱毒煩燥不寧口舌生瘡牙宣出血胃火牙痛暴發火眼熱嗽痰實或酒毒火滯胸膈不開一切火毒並皆治之每

服三錢早晚清茶送下其陰虛火動及孕婦忌服

梔子八兩連翹八兩薄荷八兩黃芩八兩

甘草八兩生軍三兩朴硝三兩

共為細末為散

清火涼膈丸

治五臟實火六經積熱燥煩作渴口舌生瘡小便赤大便結頭面常生熱毒咽喉腫痛牙宣出血胃火作

痰暴發火眼熱嗽痰實並酒毒滯火胸膈不開一切實熱有餘之火每服三錢早晚茶清送下孕婦忌服

桔梗八兩連翹八兩黃芩八兩黃柏八兩

梔子八兩防風八兩升麻八兩干葛八兩

白芍八兩薄荷八兩荊芥八兩炙甘草四兩

石膏八兩川連八兩熟軍八兩生地八兩

元參八兩花粉八兩

服三錢早晚清茶送下其陰虛火動及孕婦忌服

梔子八兩連翹八兩薄荷八兩黃芩八兩

甘草八兩生軍三兩朴硝三兩

共為細末為散

清火涼膈丸

治五臟實火六經積熱燥煩作渴口舌生瘡小便赤大便結頭面常生熱毒咽喉腫痛牙宣出血胃火作

痰暴發火眼熱嗽痰實並酒毒滯火胸膈不開一切實熱有餘之火每服三錢早晚茶清送下孕婦忌服

桔梗八兩連翹八兩黃芩八兩黃柏六兩

梔子八兩防風八兩升麻八兩干葛八兩

白芍八兩薄荷八兩荊芥八兩炙甘草四兩

石膏四兩川連八兩熟軍八兩生地六兩

元參六兩花粉六兩

共為細末水法為小丸

二 妙 丸

治濕熱脚氣或腫或疼或熱如火燎或足膝兩腿流
走疼痛舉發無時或新久臙毒胛腫酸軟行走艱辛
或內熱骨節煩痛肩背沉重下注足脛生瘡痛痒一
切熱毒等症並皆治之每服三錢空心淡鹽湯送下
白滾水下酒下亦可忌酒色

黃 栢 十六兩 蒼 朮 十六兩

共為細末水為小丸

痔漏無雙丸

痔乃素積濕熱之所致或過食炙博生冷腸胃所受
或負重竭力氣血縱橫經絡交錯或酒色過度濁氣
淤血流注肛門俱能發痔久不得愈遂成穿腸漏矣
此藥潤燥滋陰消腫止痛清火涼血敗毒生肌凡肛

門腫墜堅硬形如牛乳壯如雞冠膿血淋漓遇勞即發經年不愈者皆宜服之每服二錢空心白滾水送下忌勞碌氣煙色酒

白 凡 四兩 黃 臘 四兩 雄 黃 二兩

將白凡雄黃研為細面黃臘化為小丸

神效斷紅散

腸風下血乃陽明之積熱諸痔瘡瘻皆勞傷之太過

或外受風邪之氣內伏濕熱之毒或氣惱鬱結酒色過度兼之多食炙煇辛辣之物以致氣血逆亂榮虛失養而下血也此藥專治腸癖下血無論糞前糞後遠年近日一切腸風臟毒肛門腫痛便血淋漓等症並皆治之每服三錢再加黑糖三錢空心白滾水調服輕者三四服重者五七服即愈忌氣辛辣椒姜之物

加味藿香正氣丸

治四時不正之氣或受風寒傷其外或飲食生冷傷其內或氣鬱不舒或濕痰壅滯停結中脘霍亂轉筋心腹脹疼身熱面赤嘔吐惡心頭疼身痛乍寒乍熱

小便赤黃大便泄瀉腿酸脚軟四肢無力舌干口苦浮腫喘嗽皮膚瘙癢鼻塞聲重或遠行不服水土一切風熱濕痰並皆治之每服一丸淡姜湯送下

藿香三兩 陳皮三兩 蘇葉二兩 茯苓三兩

半夏二兩 白芷二兩 神曲二兩 麥芽二兩

山楂三兩 厚朴二兩 白朮二兩 砂仁二兩

川芎二兩 烏藥二兩 羌活三兩 甘草一兩

香 附 二兩

共為細末煉蜜為丸重二錢五分

藿香正氣丸

專治外感風寒內傷飲食及傷冷傷濕瘧疾中暑霍亂吐瀉增寒壯熱頭疼嘔逆胸膈滿悶咳嗽氣喘或遇嵐瘴不正之氣以及遠方行路水土不服脾胃不和等症每服三錢淡姜湯送下

藿香 二斤 蘇葉 一斤 厚朴 二斤 桔梗 十六兩
茯苓 十六兩 半夏 十六兩 白芷 一斤 白朮 一斤
甘草 八兩 陳皮 一斤

共為細末大腹皮煎湯法為丸

香薷丸

專治一切感冒暑氣皮膚蒸熱頭痛頭重自寒肢倦嘔吐惡心胸膈膨悶或煩渴或吐瀉小便黃而數大

便澹且頻每服一二丸用新汲井水送下此藥消暑
解毒清火驅邪盛暑時宜常服

藿香 一斤 香薷 一斤 厚朴 八兩 黃芪 一斤
扁豆 八兩 木瓜 八兩 紫蘇 八兩 炙甘草 八兩
丁香 一兩 檀香 二兩

共為細末煉蜜為丸重二錢五分

辰砂益元散

專治中暑水泄嘔吐惡心轉筋霍亂小便赤澁大便
不調內熱火盛心煩發熱口燥舌干四肢倦怠恍惚
不寧及熱病譫語消渴飲水並皆治之此藥清虛火
解諸毒生津液分陰陽利小便治水泄如神能解酒
毒^及夏月伏暑無病之人可常服之每服三四錢新井

水或冰調服

滑石 十二兩 甘草 八錢 辰砂 五錢

共為細末

天水六一散

治男婦小兒諸般泄瀉中暑霍亂大能分理陰陽通利小水補益脾胃心煩悶亂口干發渴火邪上升頭痛目眩眼紅便赤嘔吐等症每服三錢新汲水調服

滑

石

十六兩

甘草

二兩

共為細面

冰霜梅蘇丸

千里水葫蘆即是此方專治三焦積熱五臟伏火心中悶煩口舌干燥咽喉不利時常作渴或飲酒過度或過用煎炒或逕行勞倦酷日炎炙燥熱生火以致津液短少膈熱煩燥頭目不清心神不爽此藥冰以涼心霜以清肺酸以收火甘以治燥能除內熱消煩渴生津液解酒毒清頭目潤咽喉定心慌伸勞倦及

出路遠行暑熱作渴茶水不便此藥尤宜多備每服
二三粒止渴爽神除煩清暑發表解肌涼心潤肺寧
嗽消痰

蘇葉八兩 薄荷十二兩 干葛八兩 柿霜八兩

細茶四兩 烏梅十二兩 木瓜四兩 白糖二斤

共為細末水法為丸

噙化上清丸

舌乃心之苗口乃胃之標心火盛則口干胃火盛則
口渴凡人舌干口燥皆因大腸血短不能生津小腸
火盛不能生液久病之人勞瘵之士或途路之客酷
日炎蒸由虛火上升以致口舌生瘡咽喉腫痛牙齒
作脹唇焦津少發渴咽干鼻衄口臭腮頰痒痛痰嗽
頭疼齒根出血一切上焦火盛頭目不清等症並皆
治之長夏行路之客尤宜多備每服三五丸勿論大

出路遠行暑熱作渴茶水不便此藥尤宜多備每服
二三粒止渴爽神除煩清暑發表解肌涼心潤肺寧
嗽消痰

蘇葉八兩 薄荷十二兩 干葛八兩 柿霜八兩

細茶四兩 烏梅十二兩 木瓜四兩 白糖二斤

共為細末水法為丸

噙化上清丸

舌乃心之苗口乃胃之標心火盛則口干胃火盛則
口渴凡人舌干口燥皆因大腸血短不能生津小腸
火盛不能生液久病之人勞瘵之士或途路之客酷
日炎蒸由虛火上升以致口舌生瘡咽喉腫痛牙齒
作脹唇焦津少發渴咽干鼻衄口臭腮頰痒痛痰嗽
頭疼齒根出血一切上焦火盛頭目不清等症並皆
治之長夏行路之客尤宜多備每服三五丸勿論大

人小兒隨便噙化為妙

桔梗四兩 花粉四兩 干葛四兩 柿霜四兩

前胡三兩 烏梅四兩 甘草二兩 礪砂三兩

白糖八斤 百藥煎四兩 檀香二兩 薄荷三兩

共為細末烏梅熬湯打為丸

清音丸

專治肺火上炎咽干舌燥喉嚨不清失音聲啞每服

一丸不拘時噙化日進三五丸並治陰虛勞熱咽喉腫痛咳嗽痰喘及夏月口忌動火之物少言談以養氣戒酒色以保元聲音自清

薄荷八兩 烏梅六兩 月石四兩 元明粉六兩

寒水石六兩 桔梗六兩 甘草四兩 青黛六兩

兒茶十二兩 石膏十六兩 團粉二兩

共為細末煉蜜為丸重一錢

鉄笛丸

三焦有熱肺火上炎喉嚨不清聲音不爽口燥咽干
陰虛勞熱水火不得升降津液難以上潮及言語過
多叫呼耗散故有失音聲啞等症每服一丸不拘時
噙化日進五七丸忌烟酒動火之物

人參五錢 生地三兩 干葛三兩 百藥煎三兩
元參三兩 桔梗三兩 芫花二兩 射干錢五分

柯子四兩 五味子一兩 烏藥一兩

共為細末用二冬膏為丸重一錢

神效金沙散

專治五淋之症俗名下寒其病小便不清淋漓不止
澀滯腫滿莖中疼痛便出濁物如精如髓如砂如血
小腹脹滿陰子疼痛等症皆濕熱滲入膀胱此藥止
淋漓消腫痛大有奇功每服一錢五分多用燈心煎

湯調服白水亦可忌房慾勞碌動火之物

當歸四兩 大黃四兩 牛夕二兩 木香二兩

雄黃二兩 海金沙二兩

共為細末

六合定中丸

治男婦老幼四時傷寒中暑霍亂吐瀉傷酒傷食癰疾紅白痢疾胸膈脹滿氣結不舒等症並皆治之傷

寒用姜湯送下中暑冰水送下痢疾傷食酒俱用白

滾水送下

柴胡三兩 藿香四兩 香薷四兩 木瓜二兩

赤苓一兩 木香一兩 檀香一兩 厚朴二兩

只壳二兩 羌活四兩 甘草五錢 蘇葉四兩

共為細末煉蜜為丸重二錢

秘製佛手露

凡人氣血冲和百病不生一有拂鬱諸病生焉佛手
性溫氣絕取露造酒善開六鬱男婦胃脘不清九種
心胃疼痛十膈五噎五積六聚噯氣吞酸少進飲食
此酒能調五臟舒通百脉益氣寬中和肝養胃消食
化痰調榮補血久飲之大有神效每日早晚各進數
盃

